

Alle Teile des Erfolgs

**CONRAD**

**599,00 €**



**Toolcraft  
Werkstattwagen  
WSW-407**

Best.-Nr. 890674-3K

Mehr Informationen zum Artikel  
und den Garantiebedingungen  
auf Seite 3




**Technik Deals**

**Beste Technik.  
Faire Preise.**

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben · Onlinepreise zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten

# Exklusive Produkthighlights – sichern Sie sich alle Teile des Erfolgs.



**Ralf Bühler**  
CEO Conrad Electronic

2. September 2024

## Ihr Erfolg startet hier: Aktionsangebote für Sie

Liebe Geschäftspartner,

entdecken Sie **ausgewählte Highlights** aus allen Warengruppen – für Sie zusammengestellt.

Überzeugen Sie sich von der vielfältigen Auswahl an Technik-Deals aus allen Sortimentsbereichen. Sie möchten lieber digital blättern? Kein Problem! Einfach unter **conrad.de/kataloge** bequem durch unseren Online-Katalog stöbern.

Entdecken Sie den Herstellerkatalog für Haltersysteme von **SpeaKa Professional**. Diese Produkte sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, sei es im Büro, in Schulen oder auf Ausstellungsflächen. SpeaKa Professional steht für Stabilität, Zuverlässigkeit und Qualität. Überzeugen Sie sich selbst und werfen Sie einen Blick in die Katalogmitte!

Profitieren Sie von unserem **exklusiven Sofortrabatt<sup>1</sup> in Höhe von 25,- €!** Bestellen Sie bis zum 22. September für nur mindestens 230,- €. Danach erhöht sich der Einkaufswert auf 260,- €.

Übrigens: Der **Conrad Marktplatz** bietet neben 10 Millionen Produktangeboten auch hilfreiche Services für Geschäftskunden. Jetzt neu: Mit unserem **topi Service** mieten Sie Ihre Computertechnik ganz bequem. Maximale Flexibilität, minimale Kosten – entdecken Sie jetzt den topi Service auf **conrad.de/technik-mieten** und optimieren Sie Ihre IT-Ausstattung.

Sichern Sie sich jetzt die besten Deals!

Ihr



**Ralf Bühler**  
CEO Conrad Electronic

PS: Alle aktuellen Kataloge finden Sie bequem online unter **conrad.de/kataloge**

<sup>1</sup>Weitere Informationen finden Sie auf dem Rücktitel des Kataloges





## Jetzt zum Newsletter anmelden und von 10 % Sofortrabatt<sup>1</sup> profitieren.

- ✓ Dauerhaft von Gutschein- und Rabattaktionen profitieren
- ✓ Neuheiten, Topseller-Angebote und exklusive Schnäppchen
- ✓ Exklusive Informationen über Messen und Services für Geschäftskunden



Jetzt anmelden und  
Sofortrabatt<sup>1</sup> sichern  
[conrad.de/anmeldung](https://conrad.de/anmeldung)

<sup>1</sup> Rabatt gültig auf das gesamte Sortiment, außer Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Artikel der Marke Apple, Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Business PLUS+. 1x pro Geschäftskunde. Gültig bis 3 Wochen ab Erhalt des Gutscheins auf [conrad.de](https://conrad.de). Nicht mit anderen Vorteils-codes kombinierbar.

## Inhalt

### Werkzeug & Werkstatt 2

Elektro- & Handwerkzeuge  
Betriebsausstattung  
Löttechnik

### Messtechnik & Stromversorgung 18

Multimeter  
Umwelt- & Spezialmessgeräte  
Labornetzgeräte & Stromversorgung

### Akkus, Batterien & Ladegeräte 32

Ladegeräte  
Akkus & Batterien

### Halter Systeme von SpeaKa Professional im Fokus



### Automation, Bauelemente & Kabel 34

Automatisierung  
Entwicklungskits & SPS  
Bauelemente & Elektromechanik  
Kabel & Leitungen

### Computer- & Kommunikationstechnik 40

3D-Druck  
Netzwerktechnik & IT-Installation  
Eingabegeräte  
Speichermedien & PC-Systeme  
Tablets & Smartphones  
Mobile Datenkommunikation

### Licht- & Gebäudetechnik 60

Lichttechnik  
Klimatechnik  
Sicherheitstechnik  
Installationstechnik

# Werkzeug & Werkstatt

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 1511649



### Laser-Distanzmesser LDM 100 H

1511649

- Messbereich 0.05 - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
- IP 54

| Best.-Nr.  | Kalibriert | Typ       | St. €                  |
|------------|------------|-----------|------------------------|
| 2387395-3K | ISO        | LDM 100 H | 134.82                 |
| 1511649-3K |            | LDM 100 H | <del>59.82</del> 54.62 |

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 13.08.2024



### Druckluftspray



- Unbrennbar
- Inhalt: 400 ml

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je l | St. € |
|-----------|-----------------|-------|
| 892563-3K | 52.50 €         | 21.-  |



1873827



### Polyamid-Schutzhandschuh



- Nitril-Beschichtung
- Gutes Tastempfinden

| Best.-Nr.  | Größe | St. €                |
|------------|-------|----------------------|
| 1873827-3K | 7     | <del>1.85</del> 1.68 |
| 1873828-3K | 8     | <del>1.85</del> 1.68 |
| 1873829-3K | 9     | <del>1.85</del> 1.68 |
| 1873830-3K | 10    | <del>1.85</del> 1.68 |
| 1873831-3K | 11    | <del>1.85</del> 1.68 |



2391156



### LED-Lupenleuchte 60 SMD

- Energieeffizienzklasse: F (A - G)
- 60 SMD-LED's
- Verstellbarer Schwenkarm
- Klemmhalterung

| Best.-Nr.  | Vergrößerungsfaktor | Betriebsspannung | St. € |
|------------|---------------------|------------------|-------|
| 2391156-3K | 1.75 x              | 220 - 240 V      | 43.69 |
| 2391157-3K | 3 x                 | 220 - 240 V      | 46.22 |

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 13.08.2024



### Crimpzangen-Set 6tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik

| Best.-Nr. | St. €                  |
|-----------|------------------------|
| 430461-3K | <del>79.95</del> 67.22 |



### Digitale Wasserwaage mit Libellen und Magneten



- Genauigkeit der Anzeige: ±0,1° bei 0° und 90°; ±0,2° bei anderen Winkeln
- Genauigkeit der Blasenlibellen: 1,0 mm/m
- Akustischer Ton bei horizontaler und vertikaler Ausrichtung
- Thermoplastischer Gummi (TPR) an jeder Endkappe für besseren Schutz gegen Stürze und Stöße

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2445816-3K | 25.21 |

# Mit passenden Tools perfekt organisiert.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



2236585



## VDE-Wechselklingen-Set

- Wechselstromtester
- VDE Klingen
- 2x Spezialklingen

| Best.-Nr.  | Inhalt | St.   | €     |
|------------|--------|-------|-------|
| 2236585-3K | 18 St. | 40.32 | 33.61 |
| 2108751-3K | 17 St. |       | 33.61 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Werkstattwagen WSW-407

- Absolute Kippsicherheit durch gegen-  
seitige Auszugssperre
- 45 kg Tragkraft je Schub
- Abm.: (L x B x H) 722 x 459 x 1000 mm

| Best.-Nr. | St. | €     |
|-----------|-----|-------|
| 890674-3K |     | 599.- |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



PREMIUM  
QUALITY



## 75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

- Zusätzlich mit Tieflochbits
- Für alle Spezialschrauben
- 2-Komponenten-Griff

| Best.-Nr. | St.   | €     |
|-----------|-------|-------|
| 820952-3K | 33.64 | 25.21 |



## HSS-Kegelsenker-Satz 90° blank 6tlg.

- 5/6/8/10 mm Schaft-Ø
- 6,3 bis 20,5 mm Bohrungs-Ø

| Best.-Nr.  | St.   | €     |
|------------|-------|-------|
| 1614138-3K | 20.16 | 16.80 |



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.



## Hersteller-Katalog Toolcraft



Jetzt downloaden oder  
online blättern unter  
[conrad.de/hersteller-kataloge](https://conrad.de/hersteller-kataloge)





Ergonomie und Sicherheit vom Zangenspezialisten.

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 822459



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX 97 53

- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße

| Best.-Nr. | Bezeichnung  | St. €         |
|-----------|--|---------------|
| 801925-3K | Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen                      | 109.24 100.83 |
| 822459-3K | Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung | 113.44        |



Anwendungsbeispiel



Werkzeugkoffer Elektro 20tlg.

- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Zwei abschließbare Kippschlösser

| Best.-Nr. | St. €         |
|-----------|---------------|
| 816602-3K | 529.58 503.37 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Elektronik Super Knips 7861

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten
- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz
- Exakt geformte Spitzen
- Gelenk mit Edelstahlmet

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 823782-3K | 14.28 |

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiel

Schaltschrankschlüssel Standard

- Für Schaltkreise, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
- Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
- Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm

| Best.-Nr. | St. €       |
|-----------|-------------|
| 826142-3K | 18.48 13.44 |



Selbsteinstellende Abisolierzange

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passen sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 1 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 823046-3K | 45.37 |

# Handwerkzeuge, die Arbeit spürbar erleichtern.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



Anwendungsbeispiel für Best.-Nr. 2108374



2108374



2108403



## Schraubendreher-Sets inkl. Falttasche


| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | St. €                    |
|------------|---|--------------------------|
| 2108374-3K | Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. (41231)                                   | <del>72.27</del> 67.22   |
| 2108403-3K | VDE Schraubendreher und Steckschlüsseinsatz 1/4" Set slimVario® electric gemischt 14-tlg. (43467) | <del>150.43</del> 142.02 |



## Elektriker Werkzeugrucksack 27-tlg. mit Elektriker Grundausstattung

- Separates Laptop-/Bürofach
- Viel zusätzlicher Stauraum
- Stabile, wasserfeste Unterschale
- Gut organisiert - einfache Entnahme
- Stabiler Stand

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2798788-3K | 352.11 |



## Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix gemischt 12-tlg. (41003)

- Hochwertige Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Uneingeschränkter Zugang zu tiefliegenden Schrauben

| Best.-Nr.  | St. €                  |
|------------|------------------------|
| 1435921-3K | <del>67.22</del> 75.63 |



## E-Schraubendreher inkl. Ladegerät

- Schont Gelenke und Sehnen
- Reduziert den Zeitaufwand um das 3-fache
- Integrierte LED-Lampe

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3014581-3K | 84.03 |



## Akku-Schraubendreher speedE® PocketDrive mit Bitbox und Tasche (45791)

- Schnelles elektrisches Verschrauben
- Zwei Kraftstufen - Power und Materialschutz
- 6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung
- Vereinfacht das Arbeiten über Kopf

| Best.-Nr.  | St. €                 |
|------------|-----------------------|
| 3089586-3K | <del>65.-</del> 57.99 |



## Magazin VDE-Bithalter mit 6 slimBits

- Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz
- Internes Magazin bietet Platz für 6 slimBits
- Gefächerte Bereitstellung der slimBits für einfache Entnahme

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 842548-3K | 38.65 |





Schraubwerkzeuge für den harten Einsatz.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Kraftform Kompakt W1 Wartung 35-teilig

- Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung
- Joker Doppelmaul-Schlüssel mit Haltefunktion
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1457237-3K | 96.64 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Maul- und Ringratschenschlüssel Set Joker 11-teilig

- Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Integrierter Endanschlag
- Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz

| Best.-Nr. | St. €  |
|-----------|--------|
| 408082-3K | 176.47 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Kraftform Micro Big Pack

- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster und kompakter Rolltasche
- Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2180091-3K | 72.27 |



Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-teilig

- VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
- VDE-isolierte Wechselklingen 157 mm lang
- Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für tiefergelegene Schrauben
- Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V

| Best.-Nr.  | St. €       |
|------------|-------------|
| 3165529-3K | 62.18 50.42 |



Drehmomentschlüssel Click-Torque A 5

- Hör- und fühlbares Einrasten
- Hohe Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1668645-3K | 105.04 |



Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

- VDE-Wechselklingen mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder
- Isolierte Werkzeuge
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche


| Best.-Nr.  | St. €        |
|------------|--------------|
| 3125015-3K | 105.04 82.35 |



Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

- 14-teiliges Ratschenschraubendreher-Set
- Ratschenfunktion
- Kraftform Plus Griff für ergonomisches Arbeiten
- Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3125008-3K | 33.61 |



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



# Für jede Aufgabe gerüstet.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



TOOLCRAFT

## Kabellose Heißeblepistole 500 W

- Flexibel einsetzbar
- Aufheizzeit: 3 - 5 min
- Aufschmelz-Temperatur 170 °C
- PTC Heizer

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | St. €                  |
|------------|------------------------|
| 1553068-3K | <del>18,48</del> 15,12 |

## Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

TOOLCRAFT

## Heißeblebesticks 2 kg, 100 Stück

- Ø 11 mm x Länge 200 mm
- Farbe: Transparent
- Schnell trocknend
- Flexibel einsetzbar

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 kg | St. €                  |
|------------|--------------------|------------------------|
| 2999011-3K | 5,46 €             | <del>13,44</del> 10,92 |

**STANLEY**

## Bandmaß Tylon 3m/12,7mm

- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™-Polymer-Schutzschicht überzogen
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1596011-3K | 2,94  |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiel

**JOKARI**  
original

MADE IN GERMANY

## Abisolierzange Super 4 plus

- Für Leiter und Litzen von 0,2 – 6,0 mm²
- Für schnelles und präzises Abisolieren
- Außen liegender Seitenschneider

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 820021-3K | 14,28 |



**GEDORE**

## Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2" 172-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert, verchromt
- Kunststoffkoffer im Gedore red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge

| Best.-Nr.  | St. €                  |
|------------|------------------------|
| 2160489-3K | <del>96,64</del> 84,03 |

Neue  
Marktanforderungen  
erfordern moderne  
**Werkzeuge** und  
**Zubehör.**



Immer up to date:  
[conrad.de/ausrustung](https://conrad.de/ausrustung)



Bosch Professional Elektrowerkzeuge.



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

**BOSCH**  
Invented for life  
**Akku-Bohrschrauber GSR12V-15**  
inkl. 2 Akkus, Zubehör und Tasche

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Bohren und Schrauben
- Vollwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku

| Best.-Nr.  | St. €                    |
|------------|--------------------------|
| 1416722-3K | <del>138.65</del> 116.81 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



**BOSCH**  
Invented for life  
**Akku-Bohrschrauber FlexiClick**  
GSR 12V-15 in L-Boxx

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Bohren und Schrauben
- Vollwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku

| Best.-Nr.  | St. €                    |
|------------|--------------------------|
| 1529171-3K | <del>226.06</del> 200.85 |

Passendes Zubehör

**BOSCH**  
Invented for life  
**Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion**

- Keine Selbstentladung und kein Memory-Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie
- 100% kompatibel mit allen Bosch Blau 10,8 und 12 V Geräten und Ladegeräten

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 819489-3K | 35.29 |

**BOSCH**  
Invented for life

**BOSCH**  
Invented for life  
**Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig,**  
25 mm, 75 mm

- Inkl. Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 493172-3K | 15.12 |



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

**BOSCH**  
Invented for life  
**Winkelschleifer GWS 7-125**

- Griffumfang 176 mm
- Flacher Getriebekopf
- 720-Watt-Motor

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1420226-3K | 42.01 |

**BOSCH**  
Invented for life  
**Baustellenradio GPB 18V-2 SC**

- USB-Lademöglichkeit
- Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX
- Senkrecht oder waagerecht nutzbar

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2354119-3K | 134.45 |



Anwendungsbeispiel

**BOSCH**  
Invented for life  
**Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L**

- Luftmenge 1440 l/min
- 10 l Auffangbehälter
- Zertifiziert für Staubklasse L
- Filterschonender Rotationsluftstrom
- HEPA-Filter

Hinweis: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!

| Best.-Nr.  | St. €                    |
|------------|--------------------------|
| 2226360-3K | <del>133.62</del> 125.22 |



Anwendungsbeispiel





## Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

- 2 x 18 V/4.0 Ah Li-Ion-Akku
- Ladegerät
- L-Boxx
- Drehmoment (max.) 55 Nm

| Best.-Nr.  | St. €  |        |
|------------|--------|--------|
| 2521241-3K | 256.34 | 217.65 |



## Cuttermesser

- 18-mm Klinge
- Ergonomisch

| Best.-Nr.  | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2533289-3K | 14.28 | 13.49  |



1172763 / 819494



## Werkzeug Akku



- Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
- COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach außen für längere Lebensdauer und Laufzeit

| Best.-Nr.  | Kapazität | Gewicht | Bezeichnung                                  | St. € |
|------------|-----------|---------|--|-------|
| 1172763-3K | 5 Ah      | 620 g   | Bosch Akku 18 V/5 Ah                         | 63.86 |
| 819494-3K  | 4 Ah      | 500 g   | Akku 18 V/4,0 Ah Li-Ion                      | 57.14 |
| 1422868-3K | 2 Ah      | 350 g   | Werkzeug-Akku GBA 18 V 2 Ah M-B Professional | 43.69 |



Anwendungsbeispiel



## Laser-Entfernungsmesser

- Messbereich 0,15 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
- IP54

| Best.-Nr.  | Stromversorgung (Details)      | Kalibriert | St. €  |
|------------|--------------------------------|------------|--------|
| 1349499-3K | 2x AAA Batterien               | 73.95      | 67.22  |
| 1412167-3K | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien | ISO        | 151.63 |



## Ortungsgerät GMS 120

- Automatische Kalibrierung
- Dreifarbiger LED-Leuchtring für eine noch zuverlässigere Ortung

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 824172-3K | 84.03 |





Hochgeschwindigkeits-Multifunktionswerkzeuge.

DREMEL®

8260 Akku-Multifunktionswerkzeug

- 50% mehr Akkukapazität mit 3 Ah Akku vs. andere Dremel Akku-Modelle
- 100% mehr Lebensdauer durch den bürstenlosen Motor vs. andere Dremel Akku-Modelle
- 20% stärker als kabelgebundene Multitools

| Best.-Nr.  | Ausführung     | Bezeichnung | Betriebsspannung | Gewicht | Leerlaufdrehzahl   | St. €                    |
|------------|----------------|-------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| 2620942-3K | Set mit Koffer | 8260-5/65   | 12 V             | 590 g   | 5000 - 30000 U/min | <del>214.29</del> 200.84 |
| 2576868-3K | Einzelprodukt  | 8260-5      | 12 V             | 590 g   | 5000 - 30000 U/min | <del>172.26</del> 150.42 |



Anwendungsbeispiel

DREMEL®

8240 Akku-Multifunktionswerkzeug

- Ermöglicht gleiche Leistung wie das stärkste kabelgebundene Dremel Tool
- Leistungsfähige und austauschbare 12V 2Ah Batterie für umfangreiche Projekte

| Best.-Nr.  | Ausführung   | Bezeichnung              | St. €                    |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2899047-3K | Dremel 8240, Akku, Ladegerät, 65-tlg. Zubehörset, Alu-Koffer | 8240-5/65 Akku-Multitool | <del>180.67</del> 158.83 |
| 2899046-3K | Dremel 8240, Akku, Ladegerät, 45-tlg. Zubehörset, Softbag    | 8240-3/45 Akku-Multitool | <del>142.85</del> 125.22 |
| 2899045-3K | Dremel 8240, Akku, Ladegerät, 5-tlg. Zubehörset              | 8240-5 Akku-Multitool    | <del>117.64</del> 100.-  |



Passendes Zubehör

**DREMEL®**

**B12V30 12V 3AH**

**Lithium-Ionen-Akku**

- Der 3Ah-Akku überzeugt durch kabellose Energie und beeindruckende Laufzeit
- Enthält 1 Stück 12 V Max, 3Ah Lithium-Ionen-Akku
- Kompatibel mit Dremel 8240 & 8260

| Best.-Nr.  | St. €                  |
|------------|------------------------|
| 2861601-3K | <del>56.42</del> 37.81 |



Anwendungsbeispiel

DREMEL®

4250 Multifunktionswerkzeug

- Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug

| Best.-Nr.  | Ausführung                                      | Bezeichnung  | Betriebsspannung | Gewicht | Leerlaufdrehzahl   | St. €                  |
|------------|---|--------------|------------------|---------|--------------------|------------------------|
| 2498578-3K | Dremel 4250, 128-tlg. Zubehörset, Tragekoffer   | 4250-6/128   | 230 V            | 0.6 kg  | 5000 - 35000 U/min | 172.27                 |
| 2377323-3K | Dremel 4250, 45-tlg. Zubehörset, Werkzeugkoffer | 4250-3/45 EU | 230 V            | 0.6 kg  | 5000 - 35000 U/min | 121.85                 |
| 2391164-3K | Dremel 4250, 35-tlg. Zubehörset                 | 4250-35      | 230 V            | 0.6 kg  | 5000 - 35000 U/min | <del>84.99</del> 79.83 |

DREMEL®

2000-6 Gaslötkolben VersaTip™

- Für Präzisions- und Detailarbeiten
- Für sechs verschiedene Anwendungen: Löten, Schmelzen, Heißschneiden, Schweißen, Schrumpfen und Brandmalerei

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 824280-3K | 34.45 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



DREMEL®

Mehrzweck-Zubehörset

- EZ SpeedClic Zubehöre

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                    | Inhalt  | St. € |
|------------|--------------------------------|---------|-------|
| 1271928-3K | Mehrzweck-Zubehörset 150tlg.   | 150 St. | 35.29 |
| 1271927-3K | Mehrzweck-Zubehörset 100tlg.   | 100 St. | 25.21 |
| 1326551-3K | EZ SpeedClic-Zubehörset 70tlg. | 70 St.  | 36.13 |

DREMEL®

2200-4 Heißgasbrenner VersaFlame™

- Kindersicherung
- Arretierknopf für die Flamme
- Präzise Flamme
- Sehr kurze Aufheizzeit
- Variable Temperatureinstellung

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 824281-3K | 41.17 |



# Erstklassige Elektrowerkzeuge und Zubehör.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



Attraktive FEIN Prämien  
vom 01.09. bis 31.12.2024 –  
QR-Code scannen!



## Akku-Bohrschrauber



Powered by BOSCH

- Vollmetall-Getriebe
- Kompatibel mit allen AMPShare- und Bosch Professional 18V Akkus ab 2008



3171021



3171018

| Best.-Nr.  | Ausführung     | Getriebe-Art | Leerlaufdrehzahl (Details)                  | Max. Drehmoment               | Max. Bohr-Ø           | St. €                    |
|------------|----------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3171013-3K | ASCM18-4QM AS  | 4-Gang       | (1/2./3./4 Gang)0 - 430/850/2000/4000 U/min | (weich/hart/max) 50/70/130 Nm | (Holz/Stahl) 60/13 mm | <del>926.90</del> 268.07 |
| 3171018-3K | ASCM 18 QSW AS | 4-Gang       | (1/2./3./4 Gang)0 - 400/700/1400/2500 U/min | (weich/hart) 30/40 Nm         | (Holz/Stahl) 40/13 mm | <del>299.50</del> 188.24 |
| 3171021-3K | ABS 18 Q AS    | 2-Gang       | (1/2. Gang)0 - 450/2000 U/min               | (weich/hart) 38/60 Nm         | (Holz/Stahl) 50/13 mm | <del>251.27</del> 209.25 |

Passendes QuickIN Set zum  
Akku-Bohrschrauber – mehrere  
Anwendungen mit nur 1 Gerät.



Mehr Infos!



## QuickIN Set-Metall iBoxx72

- Mit 7 QuickIN-Zubehören
- Für platzsparendes Verstauen auf der Montage und Baustelle
- Koffer-Inlay bietet zusätzlich Platz für weiteres QuickIN-Zubehör



| Best.-Nr.  | St. €                   |
|------------|-------------------------|
| 3219112-3K | <del>429.-</del> 335.30 |



## VersaMAG Schraubstock Set

- Magnetschraubstock mit Backenbreite von 100 mm
- Kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen



| Best.-Nr.  | St. €                   |
|------------|-------------------------|
| 2899821-3K | <del>429.-</del> 335.30 |



## Akku-Schlagschrauber



Powered by BOSCH

- Vollmetall-Getriebe
- Kompatibel mit allen AMPShare- und Bosch Professional 18V Akkus ab 2008



3171027



3171029

| Best.-Nr.  | Ausführung        | Schlagzahl max. | Drehmoment (max.) | Leerlaufdrehzahl | Getriebe-Art | St. €                    |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 3171027-3K | ASCD 18-300 W2 AS | 3400/min        | 290 Nm            | 0 - 1700 U/min   | 1-Gang       | <del>289.92</del> 234.46 |
| 3171029-3K | ASCD 18-1000 AS   | 2200/min        | 1050 Nm           | 0 - 1800 U/min   | 1-Gang       | 335.29                   |



## Multimaster 500 Conrad Edition

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator - konstante Drehzahl unter Last und elektronische Drehzahlregelung
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer



2998654



| Best.-Nr.  | Leistung | Leerlaufschwingzahl | Kabellänge | Betriebsspannung | Gewicht | Bezeichnung              | Akku-Kapazität | St. €  |
|------------|----------|---------------------|------------|------------------|---------|--------------------------|----------------|--------|
| 2998653-3K | 350 W    | 10000 - 19500 /min  | 5 m        | 230 V            | 1.4 kg  | Multimaster MM 500       |                | 231.10 |
| 2998654-3K | -        | 11000 - 18500 /min  | -          | 18 V             | 1.3 kg  | Akku Multimaster AMM 500 | 2 Ah           | 239.50 |

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

# Akku-Kompetenz von Makita.



## Akku-Schlagschrauber

- 18 V Betrieb
- Drehmoment (max.) 330 Nm
- Schrauben-Ø 20 mm

Hinweis: Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2386337-3K | 193.27 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ inkl. 2 Akkus und Makpac

- Drehmoment (max.) (weich/hart) 36/62 Nm
- Drehmoment-Stufen 21+1
- 18 V 2x 3Ah Li-Ion Akkus

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1698457-3K | 168.06 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 1533185



1533185



## 18 V Lithium-Ionen Akku BL1815/1840

- Ladezustandsanzeige
- Akku für eine riesige Auswahl an Endgeräten

| Best.-Nr.  | Kapazität | Gewicht | Typ     | Höhe  | St. € |
|------------|-----------|---------|---------|-------|-------|
| 1533185-3K | 5 Ah      | 630 g   | BL1850B | 62 mm | 62.18 |
| 2386230-3K | 6 Ah      | 660 g   | BL1860B | 62 mm | 91.60 |



## Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1616940-3K | 126.05 |

Sie sind uns mehr wert.

### Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter [conrad.de/angebotsservice](https://conrad.de/angebotsservice)

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## DMR112 Baustellenradio

- DAB, DAB+ und FM
- Bluetooth® Audio-Streaming
- Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- Robustes Gehäuse
- Aux-Eingang
- USB-Eingang

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1932994-3K | 142.85 |



## Akku-Exzentrerschleifer DBO180Z

- 18 V-Betrieb
- Schleiffläche: Ø 125 mm
- 3-stufige elektronische Schwingzahleinstellung
- Schleifteller mit Klettverschluss

Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1719675-3K | 77.31 |



# Reinigungs- und Wartungsmaterialien von CRC.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## HydroPower Universal-Entfetter ohne Lösemittel, 400 ml


- Schmutz wird schnell und einfach weggespült
- Lebensmittelsicher / NSF-registriert
- Ohne schädliche flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Formel leicht biologisch abbaubar (≥ 60 % nach OECD 301)
- Nicht brennbar

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 3165222-3K | 22,70 €           | 9,08  |

### Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiel



Gefahr

## Kontakt LR Leiterplattenreiniger

- Effektive Art der Leiterplattenreinigung
- Materialverträglich und schnell trocken
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Inhalt: 400 ml

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 822812-3K | 39,90 €           | 15,96 |



## Supersicherer Rostentferner, 5 l

- Effiziente Hochleistungsformel selbst für hartnäckigsten Rost
- Keine Dämpfe oder schlechten Gerüche, nicht entzündlich, ohne VOC
- Greift nicht oxidierten Stahl nicht an, sicher auf anderen Metallen

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2616324-3K | 10,42 €           | 52,10 |



## Mobiler Teile- und Bremsenreiniger SW-23

- Umweltfreundlicher Kleinteilereiniger
- Kleinteilereiniger, biologisch abbaubar
- Kapazität: 60 l
- Belastbarkeit: 180 kg
- Flexibler Hahn und gewinkelte Bürste

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | St. €   |
|------------|---------|
| 2394737-3K | 1651,27 |




Achtung

## Hochleistungs-Mehrzwecköl 5-56 BIO

- Biologisch abbaubares Hochleistungs-Mehrzwecköl
- Reinigt, schmiert, schützt vor Korrosion
- Inhalt: 400 ml

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 3165223-3K | 21,85 €           | 8,74  |



Anwendungsbeispiel

### Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Gefahr

## Kontakt 60, 200 ml

- Löst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten
- Kontaktreiniger plus Schutz

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 813516-3K | 50,40 €           | 10,08 |



## Ultrascharf mit perfekter Arbeitssicherheit.

**martor**

### SECUPRO 625 SET 992202

- Premium-Sicherheitsmesser SECUPRO 625
- Sicherheitsmesser SECUMAX 350
- Gürteltasche

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3025718-3K | 48.74 |



**martor**

### SECUNORM 380 SET 992001

- Sicherheitsmesser SECUNORM 380
- Kleines Einwegsicherheitsmesser SECUMAX 145
- Gürteltasche

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3025790-3K | 34.95 |




**martor**

### Sicherheitsmesser SECUBASE 383

- Automatischer Klingenrückzug für eine hohe Arbeitssicherheit
- Optionale Klingenarretierung in sieben Stufen
- Großflächiger Schieber für Rechts- und Linkshänder
- Große Schnitttiefe von bis zu 73 mm

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2614306-3K | 19.32 |



Detailansicht

**martor**

### Sicherheitsmesser SECUPRO 625

- Vollautomatischer Klingenrückzug für eine sehr hohe Arbeitssicherheit
- Hochwertiger Griff aus Aluminium inkl. Soft-Grip
- Leichtgängiger Hebel für Rechts- und Linkshänder
- 2-fach nutzbare, abgerundete Klinge
- Schnitttiefe 21 mm
- Auch für härteste Einsätze

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1597778-3K | 23.90 |



**martor**

### Sicherheitsmesser SECUMAX 350 mit robustem Klingenkopf

- Ergonomischer Griff aus recyceltem Kunststoff (98 %)
- Für Rechts- und Linkshänder
- Verdeckt liegende Klinge für einen maximalen Waren- und Anwenderschutz
- Einfacher und sicherer Klingenwechsel
- 2-fach nutzbarer, besonders robuster Klingenkopf
- Ersatzklinge im Griff
- Für bis zu 2-lagigen Karton, stärkere Folien und Umreifungen etc.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2861831-3K | 8.37  |

### Sie sind uns mehr wert.

#### 24h-Standardlieferung

Gewünschte Artikel bereits am nächsten Werktag erhalten bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 18:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter [conrad.de/lieferung](https://conrad.de/lieferung)

**martor**

### Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR mit großer Spezialklinge 160060

- Sacköffner mit maximaler Schmutzresistenz
- Automatischer Klingenrückzug für eine hohe Arbeitssicherheit
- Hochwertiger Griff aus unlackiertem Aluminium
- Metalldetektierbarer Kunststoffhebel für Rechts- und Linkshänder
- Schnitttiefe 32 mm
- Für Säcke aller Art, aber auch Karton, Folien etc.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3025681-3K | 32.51 |



# Gesundheit schützen mit innovativen Lösungen.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



3M PELTOR

## 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset

- Gehörschutz mit Dämmleistung
- Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
- Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
- Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins

| Best.-Nr.  | Besonderheiten                  | Typ          | St. €             |        |
|------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| 2633390-3K | Bluetooth®                      | MRX21A4WS6   | <del>349.70</del> | 293.28 |
| 2633391-3K | Bluetooth®, zur Helmbefestigung | MRX21P3E4WS6 | <del>349.74</del> | 251.27 |



3M PELTOR

## 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

- Schutz vor Lärm bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- Integrierte Umgebungshörfunktion, mit der z. B. Unterhaltungen,
- Maschinengeräusche und Warnsignale hörbar sind
- 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Audiosignale im Gehörschutz wiederzugeben
- Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden Nichtbenutzung sowie akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand

| Best.-Nr.  | Typ         | Besonderheiten         | SNR-Wert | St. €                  |
|------------|-------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1538825-3K | MT13H220A   | inkl. Klinkenanschluss | 26 dB    | <del>96.64</del> 83.20 |
| 2436614-3K | MT13H220P3E | zur Helmbefestigung    | 25 dB    | 80.31                  |
| 1538826-3K | MT13H221A   | inkl. Klinkenanschluss | 32 dB    | <del>96.64</del> 83.20 |
| 2436613-3K | MT13H221P3E | zur Helmbefestigung    | 31 dB    | 83.90                  |



3M

## 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+

- Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
- Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
- Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
- Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % recyceltes Material¹

| Best.-Nr.  | Typ   | Filter | Ausatemventil | St. € |
|------------|-------|--------|---------------|-------|
| 2613504-3K | 9322+ | FFP2   | ja            | 26.89 |
| 2613505-3K | 9332+ | FFP3   | ja            | 78.99 |

¹Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+A1:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 424725

3M PELTOR

## 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X Serie

- Dämmt je nach Modell den Geräuschpegel. Nach EN 352:2020 geprüft.
- Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
- Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für wirksame akustische Abdichtung und zuverlässige Schutzwirkung

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe   | SNR-Wert | Typ              | St. €            |       |
|-----------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------|
| 424648-3K | Schwarz, Grün     | 27 dB    | X1A (Kopfbügel)  | <del>21.85</del> | 15.96 |
| 424649-3K | Schwarz, Grün     | 26 dB    | X1P3E (für Helm) |                  | 21.-  |
| 424694-3K | Schwarz, Gelb     | 31 dB    | X2A (Kopfbügel)  | <del>26.89</del> | 21.-  |
| 424697-3K | Schwarz, Gelb     | 30 dB    | X2P3E (für Helm) |                  | 25.-  |
| 424707-3K | Schwarz, Rot      | 33 dB    | X3A (Kopfbügel)  | <del>27.73</del> | 24.37 |
| 424711-3K | Schwarz, Rot      | 32 dB    | X3P3E (für Helm) |                  | 28.57 |
| 424725-3K | Schwarz, Hellgrün | 32 dB    | X4A (Kopfbügel)  | <del>31.-</del>  | 26.89 |
| 424733-3K | Schwarz, Hellgrün | 32 dB    | X4P3E (für Helm) |                  | 31.-  |
| 424741-3K | Schwarz           | 37 dB    | X5A (Kopfbügel)  | <del>35.-</del>  | 31.09 |
| 424759-3K | Schwarz           | 36 dB    | X5P3E (für Helm) |                  | 35.-  |



3M PELTOR

## 3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, grün, EEP-100 EU

- Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen
- Ausgelegt auf die Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation
- Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer
- Intuitive Ein-Tasten-Bedienung

| Best.-Nr.  | Typ        | St. €             |        |
|------------|------------|-------------------|--------|
| 2149829-3K | EEP-100 EU | <del>214.29</del> | 175.64 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Gilt für Artikel 1503839 und 831195

3M

## 3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske durch integrierte Filter
- Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
- Das Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung
- Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten

| Best.-Nr.  | Typ   | Filtertyp    | Größe         | St. €            |       |
|------------|-------|--------------|---------------|------------------|-------|
| 1503839-3K | 4251+ | FFAIP2 R D   | Einheitsgröße | <del>22.69</del> | 19.32 |
| 831195-3K  | 4255+ | FFA2P3 R D   | Einheitsgröße | <del>30.25</del> | 24.37 |
| 1503840-3K | 4277+ | FFABE1P3 R D | Einheitsgröße | <del>29.41</del> | 26.05 |
| 831196-3K  | 4279+ | FFABEKP3 R D | Einheitsgröße | <del>34.45</del> | 29.41 |





Feste Verbindungen mit präziser Löttechnik.

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 1626065



**TOOLCRAFT**  
Hochfrequenz Lötstationen

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Integrierte Standby- und Shutdown Funktionen

| Best.-Nr.  | Leistung (max.) | Gewicht | Bezeichnung | St. €             |        |
|------------|-----------------|---------|-------------|-------------------|--------|
| 1626065-3K | 100 W           | 3250 g  | ST-100 HF   | <del>168.06</del> | 151.26 |
| 1626066-3K | 150 W           | 3700 g  | ST-150 HF   | <del>210.08</del> | 184.87 |

Passendes Zubehör

**Achtung**

2160419

**TOOLCRAFT**  
Bleifreier Lötdraht

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.


| Best.-Nr.  | Gewicht | Draht-Ø | Grundpreis je 1 kg | St. €            |       |
|------------|---------|---------|--------------------|------------------|-------|
| 2160419-3K | 100 g   | 0.5 mm  | 113.40 €           | <del>13.44</del> | 11.34 |
| 2160420-3K | 250 g   | 0.5 mm  | 94.12 €            | <del>25.21</del> | 23.53 |
| 2160421-3K | 100 g   | 1 mm    | 96.60 €            | <del>11.76</del> | 9.66  |
| 2160422-3K | 250 g   | 1 mm    | 67.20 €            | <del>21.-</del>  | 16.80 |
| 2160423-3K | 500 g   | 1 mm    | 75.62 €            | <del>50.42</del> | 37.81 |
| 2160424-3K | 100 g   | 1.5 mm  | 109.20 €           | <del>14.28</del> | 10.92 |
| 2160425-3K | 250 g   | 1.5 mm  | 80.64 €            | <del>25.21</del> | 20.16 |
| 2160426-3K | 500 g   | 1.5 mm  | 75.62 €            | <del>50.42</del> | 37.81 |

**TOOLCRAFT**  
Lötstationen

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

- Präzise Temperatureinstellung
- Kompakte Bauform
- Robustes Gehäuse

| Best.-Nr.  | Temperaturbereich | Anzeige | Bezeichnung             | St. €             |        |
|------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|--------|
| 1561696-3K | 150 - 450 °C      | digital | Digital, ST-100D 100 W  | <del>130.25</del> | 109.24 |
| 1561691-3K | 150 - 450 °C      | analog  | Analog, ST-50A 50 W     | <del>84.03</del>  | 71.43  |
| 1561692-3K | 150 - 450 °C      | analog  | Analog, ST-80A 80 W     | <del>92.43</del>  | 84.03  |
| 1561693-3K | 150 - 450 °C      | analog  | Analog, ST-100A 100 W   | <del>105.04</del> | 96.64  |
| 1561694-3K | 150 - 450 °C      | digital | Digital, ST-50D 50 W    | <del>92.43</del>  | 79.83  |
| 1561695-3K | 150 - 450 °C      | digital | Digital, ST-80D 80 W    | <del>105.04</del> | 92.43  |
| 2248468-3K | 150 - 480 °C      | digital | Profi-Zweikolben, 230 W | <del>217.65</del> | 133.62 |



**TOOLCRAFT**  
Ablage

- Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften
- Temperaturfest bis 500 °C
- Der LötKolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden
- Magnetische Unterteilungen für Kleinteile

| Best.-Nr.  | Abmessung                       | Gewicht | St. €                  |
|------------|---------------------------------|---------|------------------------|
| 2362826-3K | (L x B x H) 550 x 350 x 11.5 mm | 700 g   | <del>20.46</del> 16.80 |
| 2248474-3K | (L x B x H) 450 x 300 x 15 mm   | 600 g   | <del>15.96</del> 13.44 |

**TOOLCRAFT**  
Dritte Hand mit Lupe

- Lupe mit 2 eingebauten LED-Leuchten
- Lupe: 4x, 6x
- Verstellbarer Stahlsockel
- Flexibler und robuster Stahlarm, biegsam in jede Richtung und in jedem Winkel
- Abnehmbare Krokodilklemmen
- 3x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)

| Best.-Nr.  | St. €            |       |
|------------|------------------|-------|
| 2497610-3K | <del>30.25</del> | 25.21 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

**TOOLCRAFT**  
Entlötsaugpumpe

- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Leicht zu bedienender Auslöseknopf

| Best.-Nr.  | St. €                |
|------------|----------------------|
| 2196503-3K | <del>5.04</del> 3.78 |



# Equipment für ambitionierte Lötprojekte.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## Digitale-Lötstation ERSÄ RDS 80

- 80 Watt Leistung
- Stufenlos einstellbare Temperatur zwischen 150 - 450 °C in wenigen Sekunden
- StandBy- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein LC-Display

| Best.-Nr. | St. €  |        |
|-----------|--------|--------|
| 813123-3K | 205.52 | 159.66 |



## Lötrauch Tischabsaugung

- Effiziente Partikel- und Gasfiltration
- Leistungsstarkes Gebläse mit regelbarer Absaugleistung
- Einfacher Filterwechsel
- Filterzustandsanzeige (grün/rotes Licht)
- Beleuchteter Arbeitsbereich

| Best.-Nr.  | St. € |        |
|------------|-------|--------|
| 3062516-3K | 279.- | 251.27 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Gasnachfüllflasche



Gefahr

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötkolben geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätze im Deckel
- Füllmenge 75 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |      |
|-----------|-------------------|-------|------|
| 812591-3K | 78.40 €           | 6.90  | 5.88 |



Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Lötstation WE 1010

- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

| Best.-Nr.  | St. € |        |
|------------|-------|--------|
| 1664390-3K | 199.- | 147.06 |



Anwendungsbeispiel

Sie sind uns mehr wert.

## Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter [conrad.de/terminauftraege](https://conrad.de/terminauftraege)

## Passendes Zubehör



## Ablötlitze Solder Ex

- Länge 1.6 m
- Breite 2.5 mm
- Flussmittel getränkt

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |      |
|-----------|-------------------|-------|------|
| 588255-3K | 1.16 €            | 2.52  | 1.85 |



## Bleifreier Lötendraht HS10 2510 Sn99Cu0,7

- Mit Flussmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten
- Gewicht 250 g, Draht-Durchmesser 1 mm

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |       |
|-----------|--------------------|-------|-------|
| 588435-3K | 77.28 €            | 23.53 | 19.32 |



Achtung



# Messtechnik & Stromversorgung

**VOLTCRAFT**

VC100 Multimeter Serie

- CAT III 600 V
- Bis zu 6000 Counts
- Automatische Bereichswahl
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- Berührungslose Spannungsprüfung

| Best.-Nr.  | Bezeichnung | Messbereich V/DC | Messbereich V/AC | Messbereich A/DC | Messbereich A/AC | Messbereich Widerstand | Messbereich Kapazität | Messbereich Frequenz | Temperatur     | Grund-Genauigkeit ± % | Anzeige (Counts) | St. €                  |
|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 2446476-3K | VC131       | 0.1 mV - 600 V   | 0.1 - 600 V      | 0.1 µA - 10 A    |                  | 0.1 Ω - 20 MΩ          |                       |                      |                | 0.8 %                 | 2000             | <del>27.72</del> 25.20 |
| 2446477-3K | VC151       | 1 mV - 600 V     | 1 mV - 600 V     | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 Ω - 20 MΩ          |                       |                      | -40°C - 400 °C | 0.7 %                 | 4000             | <del>47.05</del> 42.01 |
| 2446478-3K | VC171       | 0.1 mV - 600 V   | 0.1 mV - 600 V   | 0.1 - 10 A       | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 Ω - 40 MΩ          | 10 pF - 100 µF        | 0.01 Hz - 10 MHz     |                | 0.7 %                 | 4000             | <del>60.50</del> 54.61 |
| 2446475-3K | VC191       | 0.1 mV - 600 V   | 0.1 mV - 600 V   | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 Ω - 60 MΩ          | 10 pF - 60 mF         | 0.01 Hz - 1 MHz      | -40°C - 400 °C | 0.8 %                 | 6000             | <del>80.66</del> 72.26 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



**VOLTCRAFT**

VC800 Multimeter Serie

- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Auto-Range
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- AC/DC Strommessbereich

| Best.-Nr.  | Bezeichnung | Messbereich V/DC  | Messbereich V/AC | Messbereich A/DC | Messbereich A/AC | Messbereich Widerstand | Messbereich Frequenz | Temperatur       | Grund-Genauigkeit ± % | Anzeige (Counts) | Messfrequenz | St. €                    |
|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 2576864-3K | VC831       | 0.01 mV - 1000 V  | 0.1 mV - 750 V   | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 Ω - 60 MΩ          | 0.01 Hz - 10 MHz     |                  | 0.5 %                 | 6000             |              | <del>117.64</del> 105.88 |
| 2576865-3K | VC851       | 0.01 mV - 1000 V  | 0.1 mV - 1000 V  | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 µA - 10 A    | 0.1 Ω - 60 MΩ          | 0.01 Hz - 10 MHz     | -40 °C - 1000 °C | 0.5 %                 | 6000             | 3 Hz         | <del>151.26</del> 136.13 |
| 2576867-3K | VC871       | 0.001 mV - 1000 V | 0.1 mV - 1000 V  | 0.01 µA - 10 A   | 0.1 µA - 10 A    | 10 mΩ - 60 MΩ          | 0.001 Hz - 60 MHz    | -40 °C - 1000 °C | 0.8 %                 | 60.000           | 3 Hz         | <del>210.00</del> 189.07 |
| 2576866-3K | VC891       | 0.001 mV - 1000 V | 0.01 mV - 1000 V | 0.01 µA - 10 A   | 0.01 µA - 10 A   | 10 mΩ - 60 MΩ          | 0.001 Hz - 60 MHz    | -40 °C - 1000 °C | 0.03 %                | 60.000           | 3 Hz         | <del>252.10</del> 226.89 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



2576866



reddot winner 2023

2893196



**VOLTCRAFT**

VC-300 Stromzangen Serie

| Best.-Nr.  | Gewicht | Messkategorie               | Anzeige (Counts) | Abm. (L x B x H) | Typ    | Messbereich V/DC | Messbereich V/AC | Messbereich A/DC | Messbereich A/AC | St. €                  |
|------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2893196-3K | 195 g   | CAT II 600 V, CAT III 300 V | 2000             | 36 x 181 x 60 mm | VC-321 |                  |                  |                  | 0.001 - 100 A    | <del>36.97</del> 33.61 |
| 2893197-3K | 152 g   | CAT II 600 V, CAT III 300 V | 2000             | 36 x 182 x 60 mm | VC-331 | 0.0001 - 600 V   | 0.001 - 600 V    | 0.01 - 200 A     | 0.01 - 200 A     | <del>53.70</del> 48.74 |
| 2893198-3K | 163 g   | CAT III 600 V               | 600              | 36 x 49 x 196 mm | VC351  |                  |                  | 0.1 - 60 A       | 0.1 - 60 A       | <del>42.01</del> 37.81 |
| 2893199-3K | 173 g   | CAT III 600 V               | 4000             | 36 x 51 x 188 mm | VC371  | 0.0001 - 600 V   | 0.001 - 600 V    | 0.001 - 40 A     | 0.001 - 40 A     | <del>60.50</del> 54.62 |

2893197

Sie sind uns mehr wert.

48 Monate Langzeit-Garantie

Für zahlreiche Neugeräte aus unserem Sortiment bieten wir Ihnen mit der 48 Monate Langzeit-Garantie (\$443 BGB) noch mehr Sicherheit.

Mehr Infos unter [conrad.de/langzeit-garantie](https://conrad.de/langzeit-garantie)







## VOLTCRAFT

### Zweipoliger Spannungsprüfer VC-65 SE

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangsprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung
- FI (RCD)-Testfunktion
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldanzeige
- Widerstandsmessbereich
- Vibrationsalarm



| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2377871-3K | 67.22 |

## VOLTCRAFT

### Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-Serie

- 2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt
- Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min
- Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd)
- Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung)
- Displaybeleuchtung



| Best.-Nr.  | St. €       |
|------------|-------------|
| 1012206-3K | 65.54 58.82 |

## VOLTCRAFT

### WB-420 Wärmebildkamera

- 25 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
- 256 x 192 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK
- Display: 89 mm (3,5") LCD Touchscreen, 640 x 480 Pixel
- 2-in-1: visuelle Kamera und Wärmebildkamera
- 12 Farbpaletten
- WLAN für Datenübertragung und Live-Videoausgabe per App



| Best.-Nr.  | St. €         |
|------------|---------------|
| 2890411-3K | 629.42 587.40 |

## VOLTCRAFT

### Wärmebildkamera WB-80

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich: -20 bis 600 °C
- 32 x 32 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit: 254 mK



| Best.-Nr.  | St. €         |
|------------|---------------|
| 2362843-3K | 151.26 125.22 |

## VOLTCRAFT

### Hersteller-Katalog VOLTcraft



Jetzt downloaden oder  
online blättern unter  
[conrad.de/hersteller-kataloge](http://conrad.de/hersteller-kataloge)



Daten aufzeichnen, analysieren und speichern.



VOLT CRAFT Digital Oszilloskope



2380256



2687724



Zubehör

- 3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator
- 8,89 cm (3.5") LCD-Farbdisplay (320 x 240 Pixel)
- USB-Typ-C® Schnittstelle

| Best.-Nr.  | Typ             | Bildschirm-Größe | Eingangsimpedanz                   | Samplingrate/Kanal | Bandbreite | Anzahl digitale Eingänge max. | St. €                    |
|------------|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2380256-3K | DSO-2072H       | 8.89 cm (3.5")   | 1 MΩ±2%, 16 pF±10 pF               | 250 MSa/s          | 70 MHz     | 2                             | <del>251.27</del> 226.06 |
| 2687724-3K | DSO-2202H + AFG | 8.89 cm (3.5")   | 1 MΩ±2%, parallel dazu 16 pF±10 pF | 1 GSa/s            | 200 MHz    |                               | <del>343.70</del> 309.24 |



1435090

1931526

VOLT CRAFT Datenlogger

- Min-Max-Messwertspeicher
- Logging-Timer
- Konfiguration über Browser oder Software

| Best.-Nr.  | Messintervall | Abm. (L x B x H) | Gewicht | Messgröße                               | Typ       | St. €                  |
|------------|---------------|------------------|---------|---|-----------|------------------------|
| 1435090-3K | 1 min - 24 h  | 19 x 37 x 86 mm  | 42 g    | Temperatur                              | DL-200T   | <del>42.01</del> 37.81 |
| 1435091-3K | 1 min - 24 h  | 19 x 37 x 86 mm  | 42 g    | Temperatur, Luftfeuchtigkeit            | DL-210TH  | 50.42                  |
| 1435092-3K | 1 min - 24 h  | 19 x 37 x 86 mm  | 42 g    | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck | DL-220THP | 58.82                  |
| 1931527-3K | 10s - 24h     | 19 x 37 x 110 mm | 53 g    | Beleuchtungsstärke                      | DL-230L   | 63.02                  |
| 1931526-3K | 10s - 24h     | 18 x 37 x 98 mm  | 50 g    | Temperatur                              | DL-240K   | 42.01                  |



VOLT CRAFT BS-702SE+IP dual Endoskop

- Zwei 2,0-Megapixel-Sensoren (Front- und Seitenlinse)
- 10,92 cm (4,3 Zoll) IPS-HD-Display
- Einstellbares 8-teiliges LED-Licht
- 5 m halbstarre Kamerasonde
- Ø 8 mm IP67-geschützte Kamerasonde
- Industrielles Gehäusedesign für optimale Griffbarkeit

| Best.-Nr.  | St. €                   |
|------------|-------------------------|
| 2446357-3K | <del>109.24</del> 98.32 |



VOLT CRAFT DLS-200 Einweg Temperatur-Datenlogger

- Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
- Auflösung: 0,1 °C
- Automatische PDF-Berichte
- Aufzeichnung bis 200 Tage

Hinweis: Geliefert wird die Ausführung ohne Alarmmeldungen (2 Schwellenwerte oder ohne Alarm).

| Best.-Nr.  | St. €                  |
|------------|------------------------|
| 2315346-3K | <del>12.60</del> 10.92 |



Modernisierung im Bauwesen: Präzise Messtechnik für alle Anforderungen von morgen.



Immer up to date:  
conrad.de/modernisierungen





# Tragbare Mess- und Prüfinstrumente.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## C.A 6422 Erdungsmesser

- 2- bzw. 3-polige Erdungswiderstandsmessung bis 50 kΩ für hohe Bodenwiderstände
- Robustes und wasserdichtes Gehäuse für intensive Feldeinsätze
- Automatische Messwertstabilisierung
- Betrieb über klassische LR 6 oder AA-Batterien


| Best.-Nr.  |        | St. €  |
|------------|--------|--------|
| 2255073-3K | 536.98 | 483.20 |



## Installationstester

- Prüfung von RCD / FI Typ AC, A, B, B+, F, EV im Rampen- oder Impulsmodus, mit und ohne Auslösung
- Integrierte Sicherungstabelle für Schleifenmessung
- Mit effizienter Kontext-Hilfe zu jeder Messung inkl. Anschlussbildern und Warnhinweisen für noch mehr Sicherheit

| Best.-Nr.  | Typ                          |        | St. €   |
|------------|------------------------------|--------|---------|
| 1178741-3K | C.A 6117                     | 2161.- | 1945.38 |
| 1270998-3K | C.A 6117 + Software Dataview | 2329.- | 2096.64 |



## F205 Vielfachmesszange

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- TRMS AC, AC+DC, DC
- Messbereich 0,25 A - 600 A/AC, 0,25 A - 900 A/DC
- Zangenöffnung 34 mm
- Leistungsmessung: 1 W - 600 kW



| Best.-Nr. |       | St. €  |
|-----------|-------|--------|
| 102537-3K | 391.- | 352.11 |



## Hand-Multimeter C.A 5292

- Grafikanzeige für Trends und mehrere Signal-Parameter
- Wellenformen bis 600 Hz
- bis zu 10 000 Messungen speicherbar mit direktem Zugriff
- Batterie- oder Akku-Betrieb
- Top-Leistungsmerkmale: 100 000 Digits, Bandbreite 100 kHz, Genauigkeit 0,03%
- Viele Analyse-Tools: MIN/MAX/AVG und PEAK mit Zeitstempel, Filterung, Tastverhältnis

| Best.-Nr.  |       | St. €  |
|------------|-------|--------|
| 2255066-3K | 732.- | 658.83 |



## Digitales TRMS-Amperemeter DigiFlex MA400D-250

- Digitales TRMS-Amperemeter mit flexiblem Stromwandler (Ø 70 mm, 250 mm Schleifenlänge)
- Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
- Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
- Messbereich von wenigen zehn mA bis 400 A
- HOLD-Funktion und Maximalwertspeicherung

| Best.-Nr. |       | St. €  |
|-----------|-------|--------|
| 674472-3K | 209.- | 188.24 |



## Isolations- und Durchgangsprüfer C.A 6524 für industrielle Wartung

- Prüfspannungen von 50 V bis 1000 V / 200 GΩ
- Betriebsart: Manuell, Lock, Dauer und PI- / DAR-Ermittlung
- Durchgangsprüfung mit 200 mA / 20 mA mit aktivem Schutz ohne Schmelzsicherung

| Best.-Nr.  |       | St. €  |
|------------|-------|--------|
| 1666162-3K | 680.- | 611.77 |





Präzise Messtechnik für die Baudiagnose.



Baudiagnose-Set Wärmebildkamera testo 872s

- Inkl. Bluetooth®-Feuchtefühler testo 605i
- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,05 °C
- Erfassung und Dokumentation von Umgebungsbedingungen über Funkfühler

| Best.-Nr.  | St. €                     |
|------------|---------------------------|
| 2749629-3K | <del>3219,-</del> 2520.17 |



Wärmebildkamera testo 883-2

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort
- Thermische Empfindlichkeit von 0,04°C

| Best.-Nr.  | Optik  | Bezeichnung     | St. €                     |
|------------|--|-----------------|---------------------------|
| 2900975-3K | 42° x 32° (Weitwinkelobjektiv)                             | testo 883-2     | <del>4013,-</del> 3360.51 |
| 2900976-3K | 42° x 32° (Weitwinkelobjektiv)/<br>12° x 9° (Teleobjektiv) | testo 883-2 Set | <del>5160,-</del> 4452.95 |



Feuchtemessgerät testo 605i

- Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets
- Messung von Luftfeuchte und -Temperatur in Räumen und Kanälen
- Automatische Berechnung von Taupunkt und Feuchtepunkttemperatur via testo Smart Probes App
- Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App
- Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messpunkten – Bluetooth®-Reichweite bis 100 m
- Knickbarer Sondenkopf für besonders komfortable Messungen

Systemvoraussetzungen: erfordert iOS 13.0 oder neuer / Android™ 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0

| Best.-Nr.  | St. €                  |
|------------|------------------------|
| 2150871-3K | <del>107,-</del> 91.60 |



Wärmebildkameras von Testo

| Best.-Nr.  | Optik   | Bolometer-matrix | Anschluss | Bild-frequenz | Geometrische Auflösung (IFOV)                          | Thermische Empfindlich-keit | Farb-paletten | Messbereich Temperatur (max.) | Messbereich Temperatur (min.) | St. €                     |
|------------|---|------------------|-----------|---------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2576365-3K | 31° x 23°   | 160 x 120 Pixel  | USB, WLAN | 9 Hz          | 3.4 mrad   | 80 mK                       | 4             | +650 °C                       | -30°C                         | <del>1299,-</del> 1133.62 |
| 2576367-3K | 42° x 30°   | 320 x 240 Pixel  | USB, WLAN | 9 Hz          | 2.3 mrad   | 50 mK                       | 10            | +650 °C                       | -30°C                         | <del>3219,-</del> 2772.27 |
| 2350507-3K | 30° x 23°<br>(Standardobjektiv)                             | 320 x 240 Pixel  | USB, WLAN | 27 Hz         | 1.7 mrad   | 40 mK                       | 11            | +650 °C                       | -30°C                         | <del>4013,-</del> 3360.51 |
| 2350508-3K | 30° x 23°<br>(Standardobjektiv),<br>12° x 9° (Teleobjektiv) | 320 x 240 Pixel  | USB, WLAN | 27 Hz         | 1.7 mrad (Standardobjektiv)<br>0.7 mrad (Teleobjektiv) | 40 mK                       | 11            | +650 °C                       | -30°C                         | <del>5160,-</del> 4452.95 |



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

# Thermische Anomalien identifizieren.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## Infrarotkamera



2937112

| Best.-Nr.  | Thermische Empfindlichkeit | Bezeichnung   | St. €             |         |
|------------|----------------------------|---|-------------------|---------|
| 2937112-3K | 60 mK                      | FLIR E5 Pro - 160x120 IR-Auflösung und Ignite Cloud | <del>1499,-</del> | 1385.72 |
| 2937113-3K | 50 mK                      | FLIR E6 Pro - 240x180 IR-Auflösung und Ignite Cloud | <del>2199,-</del> | 2100.-  |



## FLIR ONE™ EDGE PRO Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS® und Android™ Smart Devices

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Systemvoraussetzungen: iOS, Android™

Hinweis: Objekttemperaturbereiche -20 bis 120 °C / 0 bis 400 °C

| Best.-Nr.  | St. €             |        |
|------------|-------------------|--------|
| 2686480-3K | <del>494.96</del> | 461.35 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Wärmebildkamera-Aufsatz FLIR ONE PRO für Android- USB-C®

- 8.7 Hz Bildwiederholfrequenz
- 160 x 120 Wärmepunkte
- Messbereich -20 bis +400 °C
- USB-C® Anschluss

| Best.-Nr.  | St. €            |        |
|------------|------------------|--------|
| 1558117-3K | <del>399,-</del> | 360.51 |



Detailansicht



## FLIR Si124-LD Plus - Industrielle, akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Druckluftlecks

- Auto Filter
- Auto Distance
- Ständige Autokorrektur

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2888655-3K | 8799.- |



## FLIR E8 Pro - Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

- Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +550 °C
- 320 x 240 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 0.05 °C

Hinweis: 9Hz

| Best.-Nr.  | St. €             |         |
|------------|-------------------|---------|
| 2885722-3K | <del>3499,-</del> | 3360.51 |



## FLIR C3-X Compact

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 300 °C
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

| Best.-Nr.  | St. €            |        |
|------------|------------------|--------|
| 2344649-3K | <del>549,-</del> | 461.35 |



Anwendungsbeispiel

## Messwerkzeug-Kits für jede Anwendung.



FLUKE

### Wärmebildkamera FLK-TIS75+ 9 Hz

- Asset Tagging
- Messbereich bis 550 °C
- IR-Fusion™ auf dem Touchscreen
- Manueller und fest eingestellter Fokus
- Für eine Fallhöhe von 2 Metern ausgelegt
- Auflösung der Wärmebilder 256 x 192 Pixel

| Best.-Nr.  |        | St. €   |
|------------|--------|---------|
| 2357430-3K | 4984,- | 4485.72 |



Anwendungsbeispiel

FLUKE

### Multifunktionaler PV-Analysator SMFT-1000/LITE

- Sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Durchführung von IEC 62446-1 Kategorie 1-Tests an PV-Solaranlagen
- Ausgestattet mit farbigen Messleitungen und der Funktion Keep the Leads
- Automatische Durchführung aller obligatorischen Sicherheitstests in weniger als 30 Sekunden
- Prüfung der Polarität, des Durchgangs der Schutzleiter (RLO), der Leerlaufspannung (VOC), des Kurzschlussstroms (ISC) und des Isolationswiderstands (RINS)

| Best.-Nr.  |        | St. €   |
|------------|--------|---------|
| 3207624-3K | 3299,- | 2968.91 |



FLUKE

### Fluke 117/323 Multimeter Combo Kit mit TB25 Elektriker Werkzeugtasche

- Multimeter: 20 A (30 s), 10 A dauerhaft, Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität
- Stromzange: Wechselstrommessungen bis zu 400 A, Gleich-/Wechselspannungsmessungen bis 600 V

| Best.-Nr.  |  | St. €  |
|------------|--|--------|
| 3016139-3K |  | 516.81 |



Lieferumfang

FLUKE

### Fluke-325 Echteffektiv-Strommesszange mit TL175 Twist Guard Test Leads und AC175 Krokodilklemmensatz

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Gleich-/Wechselstrommessung bis 400 A
- Gleich-/Wechselspannungsmessung bis 600 V
- Widerstandsmessung, Temperatur- und Kapazitätsmessung, Frequenzmessung
- Große, gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 3192107-3K | 410.93 |



Lieferumfang

FLUKE networks

### LIQ-KIT-MS2-100 - Twisted Pair und Coax Netzwerk Kit

- Kupferkabel auf 10 Gb/s qualifizieren
- Switch- und Netzwerkkonnektivität testen
- Kupferkabel identifizieren und verfolgen
- Twisted-Pair- und Koaxialfehler lokalisieren

| Best.-Nr.  | St. €          |
|------------|----------------|
| 3016141-3K | 3667,- 2760.51 |



# Orten, Messen, Nivellieren - mit Bosch.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## Ortungsgerät D-tect 120

- Intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien
- Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich
- Center Finder mit Objekttrichtungsanzeige

Hinweis: 12-V-Lithium-Ionen-Bosch Professional Akku oder 4 x 1,5-V-LR6-Batterie (AA) erforderlich.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2586586-3K | 231.10 |



## Linienlaser GLL 3-80 CG Prof.

- Grüne Laserlinien für bessere Sichtbarkeit
- Mit Bluetooth® zur Steuerung via Bosch Levelling Remote App
- CAL Guard überwacht Kalibrierung

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1668028-3K | 570.59 |



## Passendes Zubehör



## Starter-Set GAL 12V-40 + 2x GBA 12V 2.0Ah

- Wandmontage ist möglich
- Hohe Ladegeschwindigkeit

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2109428-3K | 78.99 |



## Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion

- Keine Selbstentladung, Kein Memory-Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie
- 100% kompatibel mit allen Bosch Blau 10,8 und 12 Volt Geräten und Ladegeräten

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 819489-3K | 35.29 |



Anwendungsbeispiel



## Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C

- Messbereich 0.05 m - 50 m
- Digitale Wasserwaage und 360°-Neigungsmessung.
- Bluetooth® & MeasureOn App
- IP65

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2348254-3K | 155.46 |



## Kombilaser GCL 2-15

- Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2148711-3K | 126.05 |



## Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C

- Digitaler Sucher mit Zoomfunktion
- Kontrastreiches IPS-Farbdisplay: über Bluetooth® & MeasureOn App
- Bereit für die Baustelle: dank kratzfestem Displayglas und IP54

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2521564-3K | 210.08 |



Anwendungsbeispiel



## Baustativ BT 150

- Absolut standfest auf fast jedem Boden
- Robuste Aluminiumausführung
- Optimiertes Arbeiten mit Linien- und Punktlaser

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2148707-3K | 48.74 |



# Innovative Lösungen für das Internet of Things.




## Tragbares 3-in-1, Digitaloszilloskop, Komponententester, Signalgenerator

Zusätzliche Funktion Signalgenerator:

- Infrarot-Signaldecoder
- Messung von Zenerdioden
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

| Best.-Nr.  | St. €       |
|------------|-------------|
| 2896522-3K | 67,15 57,90 |



## RB-LCD-10-3 Touchscreen-Monitor

- 25.7cm (10.1") 1280x800 Pixel
- Stromversorgung über DC (Schraubterminal) und USB möglich
- HDMI™ und VGA
- 3.5mm Audioausgang und Lautsprecher (4 Ω / 3 W)


| Best.-Nr.  | St. €         |
|------------|---------------|
| 2866411-3K | 125,97 109,90 |



## Spannungs- / Strommessgerät 0 bis 99 V / 0 bis 9.99 A

- Betriebsspannung: 3.5 bis 30V (DC)
- Betrieb über Messspannung möglich
- Messbereich: 0 bis 99V / 0 bis 9.99 A
- Aktualisierungsrate: 500 ms
- 3 Ziffern Segmentanzeige pro Messwert
- Displayfarbe: rot (Spannung) / grün (Strom)
- Ideal für Einbau / Integration

| Best.-Nr.  | St. €     |
|------------|-----------|
| 1874706-3K | 8,40 6,90 |



## PiEnergy-Mini, Wide Range Modul 6-36V, Pi 3/4/5

- Kompatibel zu allen Pi3, Pi4 und Pi5 Varianten
- Ultraflaches Design

| Best.-Nr.  | St. €       |
|------------|-------------|
| 3024589-3K | 16,80 12,90 |



## ALU-Case für Raspberry Pi® 5 B

- Gegossenes Aluminium
- Sehr robust
- Inkl. passiver Kühlung für Raspberry Pi® 5 B

| Best.-Nr.  | St. €     |
|------------|-----------|
| 2992153-3K | 10,00 7,- |

## Conrad Sourcing Platform

### Wir beschaffen, was Sie brauchen

10 Mio. Produktangebote und ergänzende Marken finden Sie online auf der Conrad Sourcing Platform.

Mehr Infos unter [conrad.de](https://conrad.de)



## DIN - Hutschienengehäuse für Raspberry Pi® 5 B - Kunststoff - GRAU - aktive Kühlung

- Aussparungen für alle Anschlüsse
- Geeignet für Raspberry Pi® 5 B
- Platz für zusätzliche Einbauten
- Transparentes, abnehmbares Panel für schnellen Zugang
- Zur Montage auf einer DIN-Hutschiene
- Polyphenylenether, UL94-V0, selbstlöschend

| Best.-Nr.  | St. €     |
|------------|-----------|
| 3133390-3K | 8,40 6,59 |

# Kabel orten, messen und prüfen.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## Scout® Pro 3 Prüfgerät Starter-Kit

- Prüfen von Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) und Video-Koaxialkabeln (F-Steckverbinder) mit klar definierten Resultaten
- Erkennt Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse, Verdrahtungsfehler und Split Pairs
- Kabelidentifikation

| Best.-Nr.  | St. €        |
|------------|--------------|
| 2247974-3K | 140,- 125.22 |



## Scout Pro 3 Kabeltester mit PoE Testfunktion und Test + Map™ Remote Kit

Zusätzlich zu den Funktionen des Starter-Kits:

- Misst die Kabellänge
- Power over Ethernet
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Hub-Blink

| Best.-Nr.  | St. €        |
|------------|--------------|
| 2332469-3K | 300,- 269.75 |



## Kabellängenmessgerät

- Misst die Kabellänge und zeigt sie in Fuß oder Meter an
- Nutzt die TDR-Methode, um über die VOP-Konstante die Kabellänge zu messen
- Misst die meisten Kupferkabeltypen, darunter Daten-, Sprach- und Videokabel, Lampen-, Siam-, und NM-Kabel
- Misst die Länge bis zu Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüssen
- Extragroßes LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Spart Strom durch einstellbare automatische Abschaltung

| Best.-Nr.  | St. €        |
|------------|--------------|
| 2812985-3K | 300,- 269.75 |



## Pro-Kit zur Kabelortung Klein Tools VDV500-820

- Enthält einen Tongenerator in Profi-Qualität und eine Tonortungs-sonde für nicht aktive Verkabelungen
- Toner-Pro verfügt über 5 unterschiedliche Tonkadenzen
- Robuste ABN-Clips (Angled Bed of Nails) zur sicheren Befestigung an Kabeln
- RJ11-Stecker zum einfachen Anschluss an das Telefon und RJ45-Datenbuchsen für die Tonortung von Kabelpaaren

| Best.-Nr.  | St. €        |
|------------|--------------|
| 2226353-3K | 130,- 116.81 |



## OLT100 QUAD Glasfaserdämpfungsmesskit (Multimode und Singlemode)

- Für Multimode und Singlemode Glasfaserstrecken
- Breite Anwendung für LAN, WAN, FTTX und mehr
- Stabiles Lichtsignal für genaue Messergebnisse
- Genaue Ergebnisse ohne Aufwärmzeit für Dämpfungsmessung
- Anzeige der Ergebnisse in dB/dBm/mW/μW/W

| Best.-Nr.  | St. €        |
|------------|--------------|
| 1881862-3K | 790,- 710.09 |



## Sichtbare Laserlichtquelle zur Fehlersuche in Glasfaserstrecken VLP50

- Einfach in der Handhabung
- Schnelle und einfache Lokalisierung von Fehlern in Glasfasern
- Kontinuierlicher und blinkender Anzeigemodus
- Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Für den Betrieb in rauen Umgebungen konstruiert
- Lange Batterielaufzeit
- Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

| Best.-Nr.  | St. €       |
|------------|-------------|
| 1881903-3K | 110,- 98.32 |





Signalformen für spezielle Anwendungen erstellen.




1883451

RIGOL Digitaloszilloskop MSO5000 Serie

- Anzahl analoge Eingänge max. 4
- Samplingrate 8 GSa/s
- Speichertiefe 100 Mpts

| Best.-Nr.  | Samplingrate/Kanal | Bandbreite | Typ     | St. €             |         |
|------------|--------------------|------------|---------|-------------------|---------|
| 1883451-3K | 8 GSa/s            | 350 MHz    | MSO5354 | <del>2399.-</del> | 2184.04 |
| 1883455-3K | 8 GSa/s            | 200 MHz    | MSO5204 | <del>1799.-</del> | 1637.82 |
| 1883454-3K | 8 GSa/s            | 100 MHz    | MSO5104 | <del>1099.-</del> | 1007.57 |
| 1883450-3K | 8 GSa/s            | 70 MHz     | MSO5074 | <del>899.-</del>  | 814.29  |




RIGOL DG852 Pro Arbiträrer Funktionsgenerator

- Vertikale Auflösung 16 bit
- Sample Rate 625 MSa/s
- Display 17,18 cm (7") Touch Screen, 1024 x 600 Pixel

| Best.-Nr.  | St. €            |        |
|------------|------------------|--------|
| 3046558-3K | <del>469.-</del> | 430.26 |

RIGOL DG822 Pro Arbiträrer Funktionsgenerator



- Vertikale Auflösung: 16 bit
- Sample Rate: 625 MSa/s
- Abmessung Tiefe: 80 mm
- Display: 7" Touch Screen, 1024 x 600 Pixel

| Best.-Nr.  | St. €             |        |
|------------|-------------------|--------|
| 3046557-3K | <del>427.74</del> | 419.33 |



RIGOL Tisch-Multimeter DM858

- CAT I 1000 V, CAT II 300 V
- Auflösung 5,5-stellig
- Max. 125 Messwerte/s
- 11 Messfunktionen für Eingangssignale
- 5 mathematische Operationen
- 3 grafische Anzeigetypen

| Best.-Nr.  | St. €             |        |
|------------|-------------------|--------|
| 3046561-3K | <del>441.18</del> | 419.33 |

RIGOL Arbiträrer Funktionsgenerator DG900 Pro Serie



3046560

- Vertikale Auflösung: 16 bit
- Sample Rate: 1.25 GSa/s
- Display: 7" Touch Screen, 1024 x 600 Pixel

| Best.-Nr.  | Frequenz-Bereich Sinus | Frequenz (max.) | Typ       | St. €              |         |
|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------|
| 3046560-3K | 1 µHz - 200 MHz        | 200 MHz         | DG922 Pro | <del>1100.00</del> | 1007.56 |
| 3046559-3K | 1 µHz - 150 MHz        | 150 MHz         | DG912 Pro | <del>869.75</del>  | 839.50  |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Tauchfühler



## ECO 121-3 Wasserdichtes Alarmthermometer mit Tauchfühler

- Fühler inkl. Kabel für bis 230 °C
- 3-zeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Alarm-, Hold- und Min/Max-Funktion
- Justierbar

| Best.-Nr.  |                  | St. € |
|------------|------------------|-------|
| 3046638-3K | <del>88.60</del> | 78.99 |



## PRO 111 Pt100 4-Leiter - Hochpräzisions- Thermometer, grafische Anzeige

- Punktmatrix/Klartext-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- 1 Kanal für 4-Leiter Pt100 Sensoren, 4-polig M12-Anschluss
- Betriebstemperatur -5 bis 50 °C
- 0 - 85 % RH nicht kondensierend

| Best.-Nr.  |                  | St. €  |
|------------|------------------|--------|
| 3046619-3K | <del>230.-</del> | 209.25 |



## ECO 510 Wasserdichtes pH-Meter

- Fühler inkl. Kabel für bis 230 °C
- 3-zeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Alarm-, Hold- und Min/Max-Funktion
- Justierbar

| Best.-Nr.  |                  | St. € |
|------------|------------------|-------|
| 3046625-3K | <del>76.51</del> | 69.74 |



## PRO 211-3 Differenz-Druckhandmessgerät, integr. Sensor, grafische Anzeige

- 2x universelle Schlauch-Druckanschlüsse (+/-)
- Verschiedene Druckbereiche verfügbar
- Benutzerkorrekturen für Drucknullpunkt und Steigung
- Erkennung von Druckspitzen
- Schnell und präzise

| Best.-Nr.  |                  | St. €  |
|------------|------------------|--------|
| 3046608-3K | <del>360.-</del> | 335.30 |



## Onlineshop

### Das komplette Sortiment auf einen Blick

10 Mio. Produktangebote, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter [conrad.de](http://conrad.de)



## Präzisionswaage EHA 500-2

- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen

| Best.-Nr.  |                 | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 2252666-3K | <del>95.-</del> | 67.22 |

### Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de - Stand: 13.08.2024



## Plattformwaage EOB 60K20

- Wiegebereich 60 kg
- Ablesbarkeit 20 g
- Plattformgröße 315 mm x 305 mm
- Batteriebetrieb möglich

| Best.-Nr. |                  | St. €  |
|-----------|------------------|--------|
| 126200-3K | <del>185.-</del> | 142.85 |



Präzise Messungen für zuverlässige Ergebnisse.



VOLTCRAFT

Labornetzgerät DSP-Serie

- Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz
- Anzahl der Ausgänge: 1x
- Auflösung: 10 mV, 1 mA
- Schnittstelle: USB 2.0



2446363

| Best.-Nr.  | Ausgänge            | Leistung | Schnittstellen    | Bezeichnung                       | Typ      | St. €                    |
|------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| 2446087-3K | 0 - 60 V / 0 - 10 A | 300 W    | USB 2.0 Buchse A  | VOLTCRAFT DSP-6010 Labor-Netzteil | DSP-6010 | <del>184.87</del> 168.06 |
| 2446362-3K | 0 - 30 V / 0 - 5 A  | 150 W    | USB 2.0 Stecker A | VOLTCRAFT DSP-3005 Labor-Netzteil | DSP-3005 | <del>130.25</del> 109.24 |
| 2446363-3K | 0 - 30 V / 0 - 10 A | 300 W    | USB 2.0 Buchse A  | VOLTCRAFT DSP-3010 Labor-Netzteil | DSP-3010 | <del>168.06</del> 151.26 |



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 1380495

VOLTCRAFT

Lineare Labornetzgeräte Serie LPS

- Linear-Technologie
- Bis zu 150 W Leistung

| Best.-Nr.  | Ausgänge              | Leistung | Gewicht | Bezeichnung                     | Typ     | St. €                    |
|------------|-----------------------|----------|---------|---------------------------------|---------|--------------------------|
| 1380494-3K | 0 - 30 V/DC / 0 - 5 A | 150 W    | 5.1 kg  | Lineares Labornetzgerät LPS1305 | LPS1305 | <del>126.05</del> 113.44 |
| 1380495-3K | 0 - 15 V/DC / 0 - 3 A | 45 W     | 3.6 kg  | Lineares Labornetzgerät LPS     | LPS1153 | <del>92.43</del> 84.03   |



1380494



Digital-Oszilloskop WaveSurfer 4000HD

- Höchste Auflösung von 12 Bit
- Integriert mehrere Instrumente in einem
- MAUI mit OneTouch-Benutzeroberfläche für intuitive und effiziente Bedienung
- Umfassende Sondenunterstützung - Unterstützt über 30 Sonden in 9 Kategorien

| Best.-Nr.  | St. €                        |
|------------|------------------------------|
| 2196853-3K | <del>12802.11</del> 11521.85 |



Digital-Oszilloskop WaveSurfer 3024z

- 200 MHz
- Anzahl analoge Eingänge: max. 4
- Touchscreen
- Auflösung 8 Bit

| Best.-Nr.  | St. €                     |
|------------|---------------------------|
| 1698611-3K | <del>4890.-</del> 4400.85 |



# Maximale Stromversorgung garantiert.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 13.08.2024

**HyCell** POWER SOLUTIONS

## Einstellbares Steckernetzteil 1201-0006

- 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
- Für Verbraucher bis max. 600 mA
- 7,2 W Leistung
- Inkl. USB-Anschlussbuchse

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1496993-3K | 10,92 |



**VOLTcraft**

## FPPS 12-6W-V2 Steckernetzteil

- Höchst energieeffizient
- Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz
- Ausgangsspannung 12 V/DC
- Für Verbraucher bis max. 600 mA

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2258704-3K | 4,20  |



**VOLTcraft**


## Steckernetzteil

- Überlast- und Kurzschlusschutz
- Standby-Verbrauch < 0,1 W



Anwendungsbeispiel

| Best.-Nr.  | Ausgangs-<br>strom (max.) | Ausgangs-<br>spannung | Ausgang           | Länge | Leistung | ErP<br>Status | Geeignet für   | Typ            | St. € |
|------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------|----------|---------------|--|----------------|-------|
| 2279964-3K | 3 A                       | 5 V/DC                | Micro<br>USB      | 46 mm | 15 W     | Level VI      | Raspberry Pi® B, Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry<br>Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+, Raspberry Pi® A, Raspberry Pi® A+,<br>Raspberry Pi® 3 A+, Raspberry Pi® Zero, Raspberry Pi® Zero W,<br>Raspberry Pi® Zero WH | SPS-3000/R-N   | 6,72  |
| 2279965-3K | 3 A                       | 5 V/DC                | USB-C®<br>Stecker | 46 mm | 15 W     | Level VI      | Raspberry Pi® 4 B  | SPS-3000/R-N-C | 8,40  |
| 3062710-3K | 5 A                       | 5,1 V/DC              | USB-C®<br>Stecker | 43 mm | 27 W     |               | Raspberry Pi® 5 B  | SPS-5000/R-G-C | 12,60 |



**VOLTcraft**

## Festspannungs-Steckernetzteil VC-11320870

- Höchst energieeffizient
- Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz
- Ausgangsspannung 5 V/DC
- Für Verbraucher bis max. 1000 mA

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2264174-3K | 7,14  |



**VOLTcraft**

## Blei-Akku Steckerladegerät BC-1001

- Für 6 V und 12 V Blei-Akkus
- Überlade- und Verpolungsschutz
- Erhaltungsladung

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1406342-3K | 12,60 |

# Akkus & Batterien



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

## VOLTCRAFT

### CC-8 Rundzellen-Ladegerät

- Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)
- Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2176563-3K | 42.01 |



Lieferung ohne Akkus



Lieferung ohne Akkus

## VOLTCRAFT

### Rundzellen-Ladegerät BC16

- Für bis zu 16 AAA- oder AA-Akkus, 2 9V-Blockbatterien
- Ladestrombereich 500mA/250mA/100mA für AA/AAA/9V

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2127444-3K | 29.41 |



## ECOFLOW

### Powerstation Delta 2

- 1-3 kWh erweiterbare Kapazität
- 1.800 W AC-Ausgangsleistung
- Dank X-Stream-Technologie lädt Delta 2 7-mal schneller

| Best.-Nr.  | St. €                     |
|------------|---------------------------|
| 2626366-3K | <del>1007,57</del> 755.47 |



## VOLTCRAFT

### PB-19C-M Powerbank PD 20 W 20000 mAh

- Intelligente Geräteerkennung für schnelles und effizientes Laden
- USB-C® Ein- und Ausgang
- 2x USB-A-Ausgang
- Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2582119-3K | 23.53 |



## VOLTCRAFT

### Powerbank PB-10-PD3.0

- Kapazität: 10000 mAh
- Power Delivery 3.0 22,5 W
- LED-Ladeanzeige
- Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

| Best.-Nr.  | St. €                  |
|------------|------------------------|
| 2583623-3K | <del>17.64</del> 15.12 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 250991



250992



## Micro-Akkus

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

| Best.-Nr. | Größe       | Kapazität | Inhalt | St. €                  |
|-----------|-------------|-----------|--------|------------------------|
| 563202-3K | Micro (AAA) | 1000 mAh  | 4 St.  | <del>12.60</del> 10.92 |
| 250541-3K | Micro (AAA) | 1000 mAh  | 2 St.  | <del>10.92</del> 7.56  |
| 250991-3K | Mignon (AA) | 2600 mAh  | 2 St.  | <del>10.98</del> 7.56  |
| 250992-3K | Mignon (AA) | 2600 mAh  | 4 St.  | <del>12.60</del> 10.92 |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

# Zuverlässige Kraftpakete für alle Fälle.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 2533752

3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE



2533752

**VOLTACRAFT**

Alkaline Batterien

- 24er-Set
- In praktischer Kartonbox
- Für alle Anwendungen geeignet

| Best.-Nr.  | Größe       | Kapazität | Bezeichnung                          | St. € |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| 2533752-3K | Mignon (AA) | 3000 mAh  | Alkaline LR06 Mignon-Batterien, 24er | 5.16  |
| 2533753-3K | Micro (AAA) | 1350 mAh  | Alkaline LR03 Micro-Batterien, 24er  | 4.55  |

3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE



**VOLTACRAFT**

Alkaline 9 V Block-Batterie 10er

- Für alle Anwendungen geeignet
- Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2525877-3K | 9.07  |

**VOLTACRAFT**

NHR03 SE NiMH Akku

- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig
- Nachhaltige Verpackung



2464448

3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

| Best.-Nr.  | Größe       | Kapazität | Typ     | St. € |
|------------|-------------|-----------|---------|-------|
| 2464448-3K | Micro (AAA) | 1100 mAh  | HR03 SE | 3.56  |
| 2464447-3K | Mignon (AA) | 2750 mAh  | HR06 SE | 8.40  |

Conrad Sourcing Platform

Wir beschaffen, was Sie brauchen

10 Mio. Produktangebote und ergänzende Marken finden Sie online auf der Conrad Sourcing Platform.

Mehr Infos unter [conrad.de](https://conrad.de)

**VOLTACRAFT**

Endurance NiMH Akkus 4er

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnelladefähig



2542819

| Best.-Nr.  | Größe       | Kapazität | Typ            | St. € |
|------------|-------------|-----------|----------------|-------|
| 2542819-3K | Micro (AAA) | 1000 mAh  | Endurance HR03 | 4.28  |
| 2435116-3K | Mignon (AA) | 2000 mAh  | Endurance      | 6.31  |

3 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE



2525878

**VOLTACRAFT**

Lithium-Knopfzelle CR 2032

- Hohe Energiedichte
- Geringe Selbstentladung
- Gutes Temperaturverhalten

| Best.-Nr.  | Inhalt | St. € |
|------------|--------|-------|
| 2525768-3K | 5 St.  | 1.09  |
| 2525878-3K | 1 St.  | -44   |



3,6 V 1200 mAh Lithium-Batterie 1/2 AA


- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 651150-3K | 8.40  |



# Automation & Elektronische Bauelemente

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



2624693

Raspberry Pi

### Single-Board-Computer

- Leistungsgesteigerter ARM Cortex-A72 CPU
- Gigabit LAN-Schnittstelle (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1.000 MBit/s)
- Dual-Display-Output in 4K-Qualität
- WLAN-AC-Standard
- Neue Bluetooth®-Version: 5.0
- Power over Ethernet optional (HAT Connector)

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                        | St. € |
|------------|------------------------------------|-------|
| 2624693-3K | Raspberry Pi® 4 Model B (1 GB RAM) | 36.97 |
| 2138863-3K | Raspberry Pi® 4 Model B (2 GB RAM) | 42.01 |
| 2138865-3K | Raspberry Pi® 4 Model B (4 GB RAM) | 54.62 |
| 2250399-3K | Raspberry Pi® 4 Model B (8 GB RAM) | 75.63 |



## SIEMENS LOGO! Textdisplay 6-zeilig für LOGO! 8

- Sechs Zeilen und je 20 Zeichen pro Zeile
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiß, Orange und Rot

Hinweis: Verwendbar ab LOGO! 8

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2335758-3K | 142.85 |

## SIEMENS LOGO! 8

- Kompatibel mit aktuellen Erweiterungsbaugruppen
- Cloud-Kommunikation in jedem LOGO! 8.4 Basis Modul integriert
- Sicherheit durch TLS-Verschlüsselung von der AWS-Cloud zu LOGO!
- Unbegrenzter Datenspeicher und Analysemöglichkeiten in der Cloud

| Best.-Nr.  | Kurzschluss-Schutz | Anzahl analoge Eingänge max. | Anzahl Transistor Ausgänge max. | Betriebsspannung                       | Bezeichnung     | Typ                | St. €  |
|------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------|
| 3124350-3K | Ja                 | 4                            | 4                               | 24 V/DC                                | LOGO! 24 CE     | 6ED1052-1CC08-OBA2 | 102.52 |
| 3124353-3K | Nein               |                              |                                 | 115 V/DC, 230 V/DC, 115 V/AC, 230 V/AC | LOGO! 230RCE    | 6ED1052-1FB08-OBA2 | 119.33 |
| 3124347-3K | Nein               | 4                            |                                 | 12 V/DC, 24 V/DC                       | LOGO! 12/24RCE  | 6ED1052-1MD08-OBA2 | 125.21 |
| 3124349-3K | Nein               | 4                            |                                 | 12 V/DC, 24 V/DC                       | LOGO! 12/24RCEO | 6ED1052-2MD08-OBA2 | 96.64  |



2335750



## Schaltnetzteil DIN-Schienenmontage Single Output 1-Phase

- Direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- Geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Niedrige Leerlaufleistung
- LED-Anzeige für Power-On
- Isolationsklasse II

| Best.-Nr.  | Ausgangsstrom (max.) | Abm. (L x B x H) mm | Leistung | Ausgangsspannung | MTBF      | Typ       | St. € |
|------------|----------------------|---------------------|----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1894084-3K | 1.5 A                | 35 x 54.5 x 90      | 36 W     | 24 V/DC          | 968100 h  | HDR-30-24 | 13.70 |
| 1894091-3K | 2.4 A                | 175 x 54.5 x 90     | 12 W     | 5 V/DC           | 1166000 h | HDR-15-5  | 11.76 |
| 1894093-3K | 0.63 A               | 175 x 54.5 x 90     | 15.2 W   | 24 V/DC          | 1166000 h | HDR-15-24 | 11.31 |
| 1894095-3K | 1.25 A               | 175 x 54.5 x 90     | 15 W     | 12 V/DC          | 1166000 h | HDR-15-12 | 9.21  |
| 1894079-3K | 2.5 A                | 52.5 x 54.5 x 90 mm | 60 W     | 24 V/DC          | 927600 h  | HDR-60-24 | 18.60 |



1894084

Setzen Sie heute auf **Automation** in der Gebäudetechnik, für mehr Klimaschutz von morgen.



Alles, was Sie brauchen auf [conrad.de/energieloesungen](https://conrad.de/energieloesungen)



# Schaltungen und Systeme steuern und schützen.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## Photovoltaik Generatoranschlusskasten, IKA-SOL20-X11-T2-1/8-MC4-B

- Für Wechselrichter mit 1 MPP Tracker
- T2 DC-Ableiter im IP65 Gehäuse mit transparenter Tür
- Ableitereinsatz austauschbar bei Defekt

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 3193623-3K | 117.61 |



## Lasttrennschalter, DC, 30A, P-SOL30

- Speziell für Gleichströme vom PV-Generator
- Leiteranzahl 2-polig
- Bemessungsbetriebsstrom bei DC-21A 26 A

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2498645-3K | 75.63 |



## Starterset Steuerrelais easyE4 EASY-BOX-E4-UC1

- Starterset enthält easyE4 Basisgerät mit 8 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen in 24 V AC, 12/24 V DC
- Lizenzcode für die Programmiersoftware easySoft und RJ45-Patchkabel
- Programmiersprachen auswählbar (FBS, KOP, ST, EDP)

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1954953-3K | 121.85 |



## AC-Überspannungsschutz- Ableiter SPBT12-280-3+NPE

- Ausführung 3+NPE für TN-S/TT System
- Baugröße 5 TE
- Prüfklasse Typ 1 und 2

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1716858-3K | 310.89 |



## PV-Überspannungsschutz, 1.000 V SPPVRT2-10-2+PE

- Klasse 2 geprüft
- Spezieller DC-Überspannungsschutz für 1 MPP
- Ableitereinsatz austauschbar bei Defekt

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 3193597-3K | 147.06 |



## FI-Schutzschalter PXF-40/4/003-B

- 40 A Nennstrom, 30 mA Differenzfehlerstrom
- Allstromsensitiv

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2234810-3K | 243.66 |



## FI/LS-Kombischalter PXX-B16/1N/0,03

- Nennstrom 16 A
- 2polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
- Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 611852-3K | 26.89 |



## FI/LS-Kombischalter 3+N FRBM6-B16/3N/003-A

- 4-poliger FI und 3-poliger LS in nur einem Gerät (3TE weniger Platzbedarf)
- Auslöse-Charakteristik B/6 kA
- 16 A Nennstrom, 30 mA Differenzfehlerstrom

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1716875-3K | 113.44 |



## Überspannungsschutz-Ableiter AC, SPCT2-280-3+NPE

- Ausführung 3+NPE für TN-S/TT-System
- Ableitstrom 20 kA, Prüfklasse T2 und T3
- Ableiter Dauerspannung 280 V/AC

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1716868-3K | 105.04 |



## Feuerwehrscharter SOL30- SAFETY/2MC4-U (230 V/50 HZ)

- Trennen des PV-Generators vom Wechselrichter im Brandfall
- Abschaltung manuell, durch separaten PV-Ausschalter oder Freischaltung der Anlage durch das Aussichern der Haussicherung beim Löschangriff

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2307170-3K | 399.16 |



Energie speichern, Stromflüsse regulieren.

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Kippschalter 250 V/AC 1,5 A

- Lötanschluss
- Metall
- 250 V/AC

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1587664-3K | 1.93  |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



1587869

Drucktaster

- Betätiger erhaben
- Kontaktart 1 Schließer
- 250 V/AC / 1,5 A

| Best.-Nr.  | Gehäuse-/Knopffarbe | Typ               | St. € |
|------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1587869-3K | Rot                 | TC-R13-24AI-05 RD | 1.68  |
| 1587870-3K | Gelb                | TC-R13-24AI-05 YE | 1.93  |
| 1587871-3K | Grün                | TC-R13-24AI-05-GN | 1.93  |
| 1587872-3K | Atoll-Blau          | TC-R13-24AI-05-BL | 1.93  |
| 1587873-3K | Weiß                | TC-R13-24AI-05-WT | 1.93  |
| 1587876-3K | Schwarz             | TC-R13-24AI-05-BK | 1.68  |



Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

- Inhalt: 390 Teile


| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1565936-3K | 12.60 |



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

Verbindungsklemme Serie 221

- Große Applikationsvielfalt
- Nennspannung 450 V
- Nennstrom 32 A
- Flexibel 0,14 - 4 mm², starr 0,2 - 4 mm²



2355190



1188437



| Best.-Nr.  | Temperaturbereich | Länge    | Breite  | Polzahl | Bezeichnung                       | Inhalt  | Verbindungsklemmen-Besonderheiten                        | Mindestbestellmenge (St.) | St. € |
|------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------|-------|
| 1188436-3K | bis +105 °C       | 18.6 mm  | 131 mm  | 2       | Verbindungsklemme Serie 221       | 1 St.   |  | 7                         | -38   |
| 1188439-3K | bis +105 °C       | 18.6 mm  | 131 mm  | 2       | Verbindungsklemme Serie 221       | 100 St. |  | 1                         | 23.53 |
| 1188437-3K | bis +105 °C       | 18.6 mm  | 18.7 mm | 3       | Verbindungsklemme Serie 221       | 1 St.   |  | 5                         | -55   |
| 1188440-3K | bis +105 °C       | 18.6 mm  | 18.7 mm | 3       | Verbindungsklemme Serie 221       | 50 St.  |  | 1                         | 15.12 |
| 1188438-3K | bis +105 °C       | 18.6 mm  | 29.9 mm | 5       | Verbindungsklemme Serie 221       | 1 St.   |  | 3                         | 1.26  |
| 1341805-3K | bis +105 °C       | 18.6 mm  | 29.9 mm | 5       | Verbindungsklemme Serie 221       | 25 St.  |  | 1                         | 12.60 |
| 2355190-3K | + 85 °C           | 35.50 mm | 8.10 mm | 1       | Durchgangsverbinder der Serie 221 | 1 St.   | mit Betätigungshebel, mit Prüföffnung, mit Fingerdrücker | 7                         | -44   |
| 2355189-3K | + 85 °C           | 35.50 mm | 8.10 mm | 1       | Durchgangsverbinder der Serie 221 | 60 St.  | mit Betätigungshebel, mit Prüföffnung, mit Fingerdrücker | 1                         | 20.16 |



"Snap-In" Wippschalter 250 V/AC 16 A

- „Snap-In“ Wippschalter
- Aufdruck 0/I
- 250 V/AC, 16 A
- Flachsteckeranschluss 6.3 mm


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 701515-3K | 2.52  |



Universalgehäuse Serie F

- Hellgrau
- Material ABS

1662375




| Best.-Nr.  | Abm. (L x B x H)   | Typ | St. €      |
|------------|--------------------|-----|------------|
| 1662375-3K | 200 x 120 x 75 mm  | F1  | 5.46 4.-   |
| 1662379-3K | 230 x 150 x 85 mm  | F15 | 9.24 5.-   |
| 1662367-3K | 290 x 210 x 100 mm | F36 | 17.64 12.- |



Elektrolyt-Kondensator-Sortiment, 120 Teile

- 120 Elektrolyt-Kondensatoren
- 10 verschiedene Werte von 1µF bis 1000 µF
- Radial bedrahtet

| Best.-Nr.  | St. €      |
|------------|------------|
| 1571161-3K | 11.76 8.40 |



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.





## molex

PicoBlade Platinenstecker-Kabel  
15134 Raster 1.25mm, 150mm

- 1 Reihe
- 5 Pole
- Naturfarbe


| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2447322-3K | 3.48  |



## molex

Auszieh-, Ausbau- und  
Einbau-Tool für Mini-Fit Jr.

| Best.-Nr.  | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
|------------|-------|--------|--------|
| 2446928-3K | 24.11 | 23.11  | 22.98  |



## molex

Micro-Fit Crimpkontakt

- Micro-Fit 3.0 Crimpanschluss
- Buchse
- Mit zinnplattiertem Phosphorbronzekontakt
- 20-24 AWG
- Rolle

| Best.-Nr.  | ab 50 à |
|------------|---------|
| 2901070-3K | -05     |



## molex

MX150 Stiftgehäuse-Kabel

- Zweireihig
- 12 Schaltkreise
- Kodierung Option A
- Schwarzes Gehäuse, blaue Dichtung

| Best.-Nr.  | ab 7 à |
|------------|--------|
| 2761829-3K | 3.70   |



## molex

Drahtabisolier- und Schneidewerkzeuge  
WIRE STRIPPER/STRAIG

- Für 8-34 AWG-Draht
- Maximalen Isolationsdicke von 1,00 mm

| Best.-Nr.  | St. €  | ab 3 à |
|------------|--------|--------|
| 2449789-3K | 112.48 | 109.68 |



## molex

D-Sub Standard Steckverbinder 9polig

- FCT Standard-Dichte, wasserdicht
- Lötkolben
- Goldbeschichtung
- Frontplattenmontage

| Best.-Nr.  | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2447580-3K | 21.50 | 20.44  |



## molex

Crimpzange Micro-Fit 3.0 Terminals AWG 30-20

- Ergonomischer Griff
- Für 20-30 AWG

| Best.-Nr.  | St. €  | ab 3 à |
|------------|--------|--------|
| 2449790-3K | 397.84 | 384.32 |



## molex

mPm DIN-Ventilstecker

- Form A-18mm
- Außengewinde
- 2-polig plus Masse mit C4-Schaltung, 24 V, rote LED + VDR
- Integrierte NBR-Dichtung

| Best.-Nr.  | St. € | ab 5 à |
|------------|-------|--------|
| 2447191-3K | 5.52  | 5.57   |

Elektrische Kabel organisieren und schützen.

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

Alle Preise  
inklusive  
Kupferzuschlag

Aderendhülsen-Sortiment

• 3200-teilig

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1890129-3K | 17.78 |



Schrumpfschlauch-Sortimente

- Schrumpfrate 3:1
- Anwendungsbereich von 1,6 bis 12,7 mm
- Mit heißschmelzendem Innenkleber

| Best.-Nr.  | Inhalt    | Schrumpftemperatur (min.) | Schrumpftemperatur (max.) | Min. Temperatur | Typ        | St. € |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|
| 1890123-3K | 118 Teile | +70 °C                    | +120 °C                   | -55 °C          | T1807CA005 | 13.61 |
| 1890124-3K | 300 Teile | +90 °C                    | +125 °C                   | -40 °C          | T1807CA006 | 13.61 |
| 1890126-3K | 300 Teile | +70 °C                    | +125 °C                   | -40 °C          | T1807CA007 | 26.47 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

Kupferdraht



| Best.-Nr.  | AAußen-Ø (ohne Isolierlack) | Inhalt | Besonderheiten         | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------|
| 1562121-3K | 0.60 mm                     | 40 m   | Unisoliert, Verzinkt   | -26 €             | 10.58 |
| 1562128-3K | 0.80 mm                     | 22 m   | Unisoliert, Versilbert | -55 €             | 12.10 |
| 1562139-3K | 0.60 mm                     | 40 m   | Unisoliert, Versilbert | -30 €             | 12.10 |
| 1562140-3K | 0.80 mm                     | 100 m  | Unisoliert, Versilbert | -36 €             | 36.30 |



LAPP HAR Einzeladern H07V-K HAR Einzeladern 450,750 V, feindrätig, Cu blank

- Feindrätige Kupferlitze
- Flexibel
- Flammwidrig

| Best.-Nr. | Außen-Ø | Querschnitt            | Meter € |
|-----------|---------|------------------------|---------|
| 602648-3K | 6.80 mm | 1 x 10 mm <sup>2</sup> | 4.03    |
| 602660-3K | 8.10 mm | 1 x 16 mm <sup>2</sup> | 6.30    |



Brandmeldekabel

- Halogenfrei
- Geschirmt
- Flammwidrig

| Best.-Nr.  | Kabeltyp               | Außen-Ø | Querschnitt    | Herstellerefarbe | Meter € |
|------------|------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 1152431-3K | JE-H(ST)H..BD..E30-E90 | 7.40 mm | 2 x 2 x 0.8 mm | Orange           | 4.62    |
| 1152432-3K | JE-H(ST)H..E90         | 7.40 mm | 2 x 2 x 0.8 mm | Rot              | 5.04    |
| 1152433-3K | J-H(ST)H               | 7 mm    | 2 x 2 x 0.8 mm | Grau             | 1.93    |
| 1152434-3K | J-H(ST)H               | 7 mm    | 2 x 2 x 0.8 mm | Rot              | 1.93    |

Passendes Zubehör

Kabelmarkierer

1593121

- Einfache und sichere Lösung
- Zur dauerhaften Beschriftung von Kabeln
- Mit Verschlusskappe

| Best.-Nr.  | Beschriftungsfläche L x B | Typ           | Inhalt  | Mindestbestellmenge (St.) | St. € |
|------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|-------|
| 1593120-3K | 32 x 11 mm                | TC-MC1203     | 1 St.   | 5                         | -22   |
| 3013928-3K | 32 x 11 mm                | TC-MC1203-100 | 100 St. | 1                         | 14.28 |
| 1593121-3K | 43 x 19 mm                | TC-MC2203     | 1 St.   | 5                         | -29   |
| 3013929-3K | 43 x 19 mm                | TC-MC2203-100 | 100 St. | 1                         | 16.80 |

# Flexible und robuste Verbindungen erstellen.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®

- Flammwidrig
- Halogenfrei
- UV-Beständig

| Best.-Nr.  | Kabeltyp              | Außen-Ø | Herstellerefarbe | Querschnitt              | Leiterraufbau   | Meter €              |
|------------|-----------------------|---------|------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 1612950-3K | H1Z2Z2-K              | 5 mm    | Schwarz          | 1 x 2.50 mm <sup>2</sup> | Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.15 | <del>1.68</del> 1.51 |
| 1612953-3K | H1Z2Z2-K              | 5.40 mm | Schwarz          | 1 x 4 mm <sup>2</sup>    | Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.8  | <del>7.75</del> -68  |
| 1612955-3K | SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K | 6.20 mm | Rot              | 1 x 6 mm <sup>2</sup>    | Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.7  | <del>3.19</del> 2.87 |
| 1612958-3K | H1Z2Z2-K              | 5.40 mm | Rot              | 1 x 4 mm <sup>2</sup>    | Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.14 | <del>2.35</del> 2.11 |



### Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.2 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## H07RN-F Gummileitung

- Flammwidrig, kältebeständig
- Ölbeständig, UV-beständig

| Best.-Nr. | Außen-Ø | Querschnitt             | Max. Liefermenge am Stück | Meter €                |
|-----------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 600536-3K | 11.9 mm | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> | 500 m                     | <del>3.19</del> 2.87   |
| 600562-3K | 14 mm   | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> | 500 m                     | <del>4.03</del> 3.63   |
| 600574-3K | 13.5 mm | 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> | 500 m                     | <del>6.72</del> 6.05   |
| 600598-3K | 22.2 mm | 5 x 6 mm <sup>2</sup>   | 300 m                     | <del>11.76</del> 10.58 |



## Installationskabel NYM-J

- Zum Verlegen auf, im und unter Putz
- VDE 0250 Teil 204
- Nennspannung 500 V

| Best.-Nr. | Außen-Ø  | Querschnitt              | Meter €                |
|-----------|----------|--------------------------|------------------------|
| 600612-3K | 19.50 mm | 5 G 10 mm <sup>2</sup>   | <del>15.12</del> 14.28 |
| 600896-3K | 8.40 mm  | 3 G 1.50 mm <sup>2</sup> | <del>1.93</del> 1.68   |



1152445



## Abgeschirmte Elektronikleitung LiYCY

- Geschirmt
- Flammwidrig

| Best.-Nr.  | Außen-Ø | Querschnitt              | Max. Liefermenge am Stück | Mindestbestellmenge (Meter) | Meter € |
|------------|---------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| 1152445-3K | 4.80 mm | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup> | 400 m                     | 3                           | 1.09    |
| 1152447-3K | 6.70 mm | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> | 100 m                     | 1                           | 1.93    |
| 1152460-3K | 7.30 mm | 6 x 0.25 mm <sup>2</sup> | 100 m                     | 1                           | 2.35    |



## ÖLFLEX® 180 SIF Einzelader Silikon

- -50 - +180 °C
- Feindrähtiger Kupferleiter

| Best.-Nr. | Außen-Ø | Querschnitt              | Herstellerefarbe | Meter € |
|-----------|---------|--------------------------|------------------|---------|
| 603167-3K | 3.40 mm | 1 x 2.50 mm <sup>2</sup> | Rot              | 2.10    |
| 603172-3K | 7.40 mm | 1 x 16 mm <sup>2</sup>   | Schwarz          | 10.08   |

## Sie sind uns mehr wert.

### Kabel- und Schlauchmeterware

Viele tausend Kabeltypen, genau auf Ihren Bedarf, metergenau bestellbar.

Mehr Infos unter [conrad.de/kabelmeterservice](https://conrad.de/kabelmeterservice)

### Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Schaltlitze LiY

- Litzenkabel
- Isolationsmaterial PVC

| Best.-Nr.  | Herstellerefarbe | Querschnitt              | Inhalt | Grundpreis je 1 m | St. €                  |
|------------|------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------------------|
| 1566835-3K | Blau             | 1 x 0.14 mm <sup>2</sup> | 100 m  | -13 €             | <del>13.44</del> 12.60 |
| 1566836-3K | Gelb             | 1 x 0.14 mm <sup>2</sup> | 100 m  | -13 €             | <del>13.44</del> 12.60 |
| 1570174-3K | Schwarz          | 1 x 0.14 mm <sup>2</sup> | 100 m  | -13 €             | <del>13.44</del> 12.60 |
| 1570577-3K | Rot              | 1 x 0.14 mm <sup>2</sup> | 100 m  | -13 €             | <del>13.44</del> 12.60 |



1566835



# Computer- & Kommunikationstechnik



## MagicSwift Plus 3D Scanner

- Flexible und vielseitige Scanlösung mit hoher Auflösung
- Automatischer Abgleich, Scannen ohne Markierungspunkte
- Bereit für den 3D-Druck: direkter Export von STL/OBJ/ASC mit Textur (Anpassung an 3D-Farbdruker)
- Geeignet für den Aufbau von Online-Virtual-Reality-Shops und Showrooms durch die Digitalisierung von Produkten
- Geeignet für das Scannen großer Objekte

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2859416-3K | 651,27 |

## Passendes Zubehör



### Filament PLA 1,75 mm 1kg

- Nahezu vollständig biologisch abbaubar und umweltschonend
- Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken
- Kein beheiztes Druckbett notwendig
- Gefertigt nach engsten Toleranzen für sauberen Fluss und beste Druckergebnisse



| Best.-Nr.  | Filament-Farbe | max. Drucktemperatur | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|----------------|----------------------|--------------------|-------|
| 2255594-3K | Schwarz        | 230 °C               | 24,37 €            | 24,37 |
| 2255595-3K | Weiß           | 220 °C               | 24,37 €            | 24,37 |
| 2255597-3K | Blau           | 230 °C               | 21,- €             | 21,-  |



### 3D Mattierungs-Spray<sup>1</sup>



Gefahr

- Mattieren von Oberflächen aus Metall, Glas und vielen Kunststoffen vor dem 3D-Scannen
- Ideal zur Vorbereitung von transparenten oder sehr dunklen Oberflächen
- Auch für feine Oberflächendetails von weniger als 0,2 mm Größe geeignet



| Best.-Nr.  | Inhalt | Grundpreis 1 l | St. € |
|------------|--------|----------------|-------|
| 1848678-3K | 500 ml | 43,70 €        | 21,85 |



## X1 Carbon Combo 3D-Drucker

- Multi-Color- und Multi-Material-Fähigkeit
- Drucker + Automatisches Materialsystem (AMS)
- Geschlossener Bauraum: 256x256x256 mm mit Aktivkohlefilter
- Hochgeschwindigkeitsstruktur: CoreXY-System
- Vielseitiges Druckbett: Bis zu 110°C
- Beherrscht eine beeindruckende Bandbreite von Materialien
- Doppelte automatische Bettneivellierung
- Überwachungskamera für den Bauraum

| Best.-Nr.  | St. €   |
|------------|---------|
| 3123312-3K | 1427,74 |

**Warnhinweis:** Das Spray nicht einatmen! Verwenden Sie das Spray nur im Freien und/oder benutzen Sie einen Atemschutz (Feinstaub). Das Spray kann sehr empfindliche Materialien angreifen oder sich in rauen Oberflächen festsetzen. Eine dauerhafte Veränderung (z. B. Ausbleichen) der Oberfläche kann nicht ausgeschlossen werden! Testen Sie das Aufsprühen und Entfernen daher zunächst an kleinen Stellen oder wertlosen Objekten.

**Hinweis:** Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



## Passende Filamente für Ihren Bedarf!



Jetzt entdecken unter  
[conrad.de/filamente](https://conrad.de/filamente)



# Praktische Technik für das effiziente Büro.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Color Laser MFP 179FWG Farblaser Multifunktionsdrucker

- Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
- Kräftiges Schwarz und leuchtende Farben mit HP Toner
- Drucken bis 18 S./min in S/W und 4 S./min in Farbe
- Drucken in Wireless-/Ethernet-Netzwerk
- Einfaches mobiles Drucken mit der HP Smart App
- 150 Blatt Papierkassette / 40 Blatt Vorlageneinzug

Hinweis: Drucker kabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!  
Bitte gleich mitbestellen!

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2163244-3K | 306.73 |



Schneider

## Slider Rave XB Kugelscheiber

- Leichtes, gleitendes Schreiben dank Viscoglide® Technologie
- Ergonomisch geformt mit gummierter Griffzone
- Auswechselbare Mine, dokumentenecht nach ISO 12757-2
- Druckmechanik und stabiler Metall-Clip

| Best.-Nr. | Schreibfarbe | St. € |
|-----------|--------------|-------|
| 464649-3K | Blau         | 2.94  |
| 464641-3K | Schwarz      | 2.94  |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



brother  
at your side

## TZe-Schriftband TZe-231 12 mm, Weiß

- Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
- Bandfarbe Weiß, Schriftfarbe Schwarz
- Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck
- Passend z.B. für P-touch D610BT

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 775843-3K | 1.26 €            | 10.08 |

## Passendes Zubehör

renkforce

### USB 2.0 Anschlusskabel A/B 1,8 m

- Hochwertiges USB-Kabel für Geräteanschluss (z.B. Drucker)
- Länge 1,8 m



| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2383800-3K | 1.43  |

MultiCopy

The reliable paper

### Multifunktionspapier 88046505 A4, 80 g/m², 500 Blatt

- Multifunktional (Laser, Inkjet, Fax)
- Holzfrei
- Hochweiß
- 100% chlorfrei gebleicht (TCF)
- FSC-Zertifizierung
- CO<sub>2</sub> neutrale Produktion



| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1374706-3K | 7.98  |

## Sie sind uns mehr wert.

### 3D-online-Druckservice

Das komplette Spektrum des 3D-Drucks in bester Industriequalität.

Mehr Infos unter [conrad.de/3d-druck-service](http://conrad.de/3d-druck-service)

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



brother  
at your side

## Beschriftungsgerät P-touch D610BT

- Etiketten direkt über die Tastatur, die App iPrint&Label per Mobilgerät oder die Software P-touch Editor am Computer erstellen
- Farbiges und hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnelle Druckgeschwindigkeit und automatische Schneideeinheit
- USB- und Bluetooth®-Schnittstelle
- Hohe Druckauflösung für gestochen scharfe Barcodes, Grafiken und Logos in Verbindung mit PC-Nutzung
- Bis zu 99 Vorlagen zum Druck häufig benötigter Etiketten speichern
- Bis zu 24 mm breite Etiketten drucken
- Inklusive Schriftbandkassette, Netzadapter, Transportkoffer und USB-Kabel

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2748940-3K | 105.04 |

# Technik für den Umgang mit wichtigen Dokumenten.



## Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office

- Autofeed-Funktion für 100 Blatt A4, manueller Papiereinzug für bis zu 8 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Sehr leiser Betrieb – für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz-Ölblättern)
- Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern – stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist
- Sicherheitsstufe DIN P4 Partikelschnitt (4 x 30 mm)
- Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen
- Schreddert auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2361827-3K | 348.74 |



## Passendes Zubehör für Aktenvernichter IQ



### IQ Ölblätter



- 12 Schmierblätter - tropfen nicht und sind einfach zu nutzen
- Schmiert das Schneidewerk und verbessert dadurch die Leistung des Aktenvernichters
- Ideal für Leitz IQ Aktenvernichter, aber auch kompatibel mit allen anderen Marken. Bitte nach jedem dritten Leeren des Auffangbehälters verwenden
- Packung mit 12 Blättern

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2181136-3K | 21.-  |



## Optimum AutoFeed+ 150X / 300X P-4 Aktenvernichter

- Herausziehbarer Abfallbehälter, Anti-Papierstau-Technologie
- Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
- Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten
- Sehr leiser Geräuschpegel 55 dBA
- Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor

| Best.-Nr.  | Modell | Partikel-/<br>Streifen-<br>Größe | Blattanzahl<br>(max.) | Auffangbehälter | St. €  |
|------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 2361822-3K | 150X   | 4 x 28 mm                        | 150 Blatt             | 44 l            | 365.55 |
| 2361834-3K | 300X   | 4 x 25 mm                        | 300 Blatt             | 60 l            | 567.23 |



2361834



### Fusion 3000L Laminiergerät A3

- Heiß-Laminieren bis zum Format DIN A3
- Automatische Abschaltung nach 30 min.
- LED Statusanzeige
- Manuelle Rücklauffunktion

| Best.-Nr. | St. €  |
|-----------|--------|
| 465642-3K | 109.24 |



## NanoSaver™-Laptopschloss



Anwendungsbeispiel

- Starker Schließkopf mit 10 mm Durchmesser
- 5 mm Schlüsselssystem mit patentierter Hidden Pin™-Technologie
- Karbonstahlkabel widersteht Schnittversuchen und verhindert sie
- Schwenk- und drehbares Gelenk

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2301286-3K | 31.93 |



## IQ Home Office P-4 Aktenvernichter

- Arbeitet leise - einsetzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen
- Sicherheitsstufe P-4 mit 4 x 28 mm Partikelschnitt
- Schreddert bis zu 10 A4-Seiten auf einmal
- Anti-Papierstau-Technologie
- Leicht zu leeren - 23 Liter Auffangbehälter für bis zu 225 A4-Seiten
- Schreddert auch Büro- und Heftklammern

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2181128-3K | 82.35 |



## Passendes Zubehör für das Laminiergerät



### Laminierfolie DocumentPouch ibico DIN A3, 100 Stück

- Extrem reißfest und stabil
- Hochwertige Taschenkonstruktion
- Abgerundete Sicherheitsecken



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 774568-3K | 36.13 |



# Stabile Verbindungen für schnelle Datenströme.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## Deco M4 3er-Pack Mesh-Netzwerk

- Nahtlose WLAN-Abdeckung bis zu einer Fläche von 260 m²
- Endgeräte wechseln automatisch zwischen den Deco-Einheiten
- Schnelle und stabile WiFi 5 ac Verbindung mit bis zu 1167 Mbit/s
- Umfassender Jugendschutz
- M4 als Router, Access Point und Repeater nutzbar

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1926733-3K | 105.04 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## TL-PA8030P KIT AV1300-Gigabit-Powerline-Adapter KIT mit Steckdose

- Bis zu 1,3 Gbit/s über bestehende Stromleitungen nach neuem Standard Homeplug AV2
- Ermöglicht unterbrechungsfreies HD-VideoStreaming und Online-Gaming
- Drei Gigabit-LAN-Ports zum Anschließen von Geräten
- Integrierte Steckdose, Plug & Play - keine Konfiguration erforderlich
- Einfache Verschlüsselung, patentierter Energiesparmodus

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1307975-3K | 65.54 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Archer T3U - USB 3.0 WLAN-Adapter

- Dualband-WLAN - Flexible Verbindungen über 2,4 und 5 GHz
- USB 3.0-Geschwindigkeit - Bis zu 10-mal so schnell wie USB 2.0
- MU-MIMO - Für eine effiziente WLAN-Verbindung

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1898136-3K | 16.80 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## TL-MR6400 4G/LTE WLAN Router N300

- Modernstes 4G-Netzwerk teilen mit bis zu 32 Wi-Fi-Geräten und bis zu 150 Mbit/s
- Keine Konfiguration erforderlich - SIM-Karte einstecken und LTE-Hotspot in Betrieb nehmen
- Zwei abnehmbare fortschrittliche LTE-Antennen für stabile und effiziente Verbindungen
- Wi-Fi-Router-Modus - Per Ethernet-Kabel über LAN/WAN-Port für flexiblen Zugriff

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1420230-3K | 58.82 |



## TL-SG108E 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch

- 8 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und einfache VLAN-Anwendungen
- Energieeffiziente Green IT
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
- Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über das Easy-Smart-Configuration-Utility

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1179023-3K | 23.53 |



## TL-SG116 16-Port-Gigabit-Desktop-Switch

- 16 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green IT, spart Energie
- Datenflusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung
- Metallgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
- Unterstützt QoS/DSCP nach IEEE802.1p sowie IGMP-Snooping
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1926759-3K | 50.42 |



## Stabiles Netzwerk für Ihr Unternehmen.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



### FRITZ!Box 7590 AX WLAN Router mit Modem

- Für jeden DSL-Anschluss bis 300 MBit/s
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2400 MBit/s + 1200 MBit/s
- Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz
- 4 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0
- Telefonanlage, Schnurlostelefonie, Smart Home
- Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Auto-Update

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2533424-3K | 234.46 |



23YJ80



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



### FRITZ!Repeater 2400

- WLAN bis 1.733 + 600 MBit/s
- Mehr WLAN in jedem Raum
- Netzwerk mit 1 x Gigabit-LAN
- Komfortable Bedienung und smarte Apps

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2176162-3K | 88.23 |



### AC1200 Dualband WLAN-Router/Repeater/AP

- Vergrößert die WLAN-Reichweite und zuverlässige Netzwerkleistung
- Dual Band WiFi 5 ac mit Geschwindigkeiten bis 300 Mbps (2,4 GHz) / 867 Mbps (5 GHz)
- Fortschrittliche externe Omni-Antennen sichern eine WLAN-Abdeckung mit hoher Reichweite
- Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS
- Sichere Funkverbindung dank WPA2-Verschlüsselung

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1902086-3K | 33.61 |

Inkl. zwei Fast Ethernet-Anschlüssen für kabelgebundene Geräte



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 973151



973284

NETGEAR

### ProSAFE® Gigabit Ethernet Switches

- High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch
- Zur einfachen Erweiterung bestehender Netzwerke
- Für Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s

| Best.-Nr. | Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s Ports | Typ           | St. €  |
|-----------|------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 973151-3K | 1000 MBit/s      | 5 x                      | GS105GE       | 21.85  |
| 973277-3K | 1000 MBit/s      | 8 x                      | GS108GE       | 26.05  |
| 973284-3K | 1000 MBit/s      | 24 x                     | JGS524-200EUS | 109.24 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



1423415



### Metall Netzwerk Switches mit USB Stromversorgung

- Perfekte Abschirmung - dank Metallgehäuse
- Schaltet sich mit dem Notebook, TV etc. ein und aus
- Stromversorgung ausschließlich über USB

| Best.-Nr.  | Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s Ports | Anzahl 10/100 MBit/s Ports | St. € |
|------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1423415-3K | 1000 MBit/s      | 4 x                      |                            | 33.61 |
| 1483811-3K | 100 MBit/s       |                          | 5 x                        | 16.80 |



**DIGITUS®**



**DIGITUS®**

### DN-95407 7-fach Steckdosenleiste Aluminium, 1 HE, Geeignet für Rack-Einbau 48,26 cm (19“)

- 7x Schutzkontaktsteckdosen
- Überspannungsschutz
- Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
- Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1345755-3K | 37.81 |



**HF** Halogenfrei




**DIGITUS®**

### CAT 7 S-FTP Installationskabel, 1200 MHz, AWG 23/1, 100 m Ring, orange

- 10Gbit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 1537845-3K | -97 €             | 96.64 |



**DIGITUS®**

### DN-19 07-U-EC Dynamic Basic 48,26 cm (19“) Wandgehäuse, 7HE

- 450 mm Tiefe bietet eine platzsparende Installation
- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen

**Hinweis:** Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1389739-3K | 92.43 |

**DIGITUS®**

### 24 Stück CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreie Montage



- Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
- 360° -Schirmkontaktierung
- Designfähig - geeignet für Verteilerfelder und Anschlussdosen
- CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen, RJ45-Staubschutzkappe
- Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2143955-3K | 60.50 |



Anwendungsbeispiel



**DIGITUS®**

### DN-651118 Industrieller 5-Port Gigabit Switch, unmanaged

- Robust und langlebig, Standard- und DIN-Hutschienen-Montage
- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
- Redundante Stromversorgung: 12-48 V DC
- Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- Blitzschutz und Überspannungsschutz

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2259026-3K | 54.62 |



Kabellose Übertragung bis 50 m in Meeting-, Konferenz- und Kongressräumen



**DIGITUS®**

### DS-55318 Wireless HDMI Extender Set, 50m Dongle, 1 zu 1, Full HD

- Kabellose HDMI-Übertragung bis 50 m (bei freier Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender, 1x Empfänger
- Auflösung bis Full HD (1080p / 60 Hz), Plug & Play
- USB-Stromversorgung oder über HDMI (500 mA erforderlich)
- Sichere Übertragung (AES 128 bit Verschlüsselung, WP2 Protokoll)

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2617998-3K | 121.85 |




Verbindungsloesungen fuer Netzwerkleitungen.



CAT6A S/FTP Netzwerkkabel, gelb

- Fuer kabelgebundene Heim- oder Bueroetzwerke
- Eignet sich fuer Datenuebertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit
- Kategorie 6A (Getestet bei 500 MHz)
- Flammwidrig, halogenfrei, Leitermaterial Kupfer

| Best.-Nr.  | Kabellaenge | St. € |
|------------|-------------|-------|
| 2623313-3K | 0.15 m      | 1.68  |
| 2612322-3K | 0.50 m      | 2.77  |
| 2612325-3K | 1.00 m      | 2.94  |
| 2544324-3K | 2.00 m      | 3.36  |
| 2576834-3K | 3.00 m      | 4.20  |



2623313

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiel



CAT5e F/UTP Netzwerk-Verlaengerungskabel

- Zur Verlaengerung bestehender Netzwerkkabel
- Datenuebertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1.000 MBit/s
- Ermoglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz
- F/UTP (Folienschirmung)

| Best.-Nr.  | Kabellaenge | St. € |
|------------|-------------|-------|
| 1464708-3K | 0.50 m      | 4.20  |
| 1464707-3K | 1.00 m      | 4.62  |
| 1464710-3K | 3.00 m      | 5.88  |
| 1464709-3K | 5.00 m      | 7.56  |

LogiLink

8-Port-Patchbox CAT 6, grau

- Gehaeuse vollgeschirmt, grau (RAL 7035)
- 8x RJ45 Ports
- Kabel-Installation ueber LSA Leisten
- Geeignet fuer CAT 6 Verbindungen mit 1 GBit/s (Frequenz max. 250 MHz)


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 992343-3K | 16.80 |



Keystone RJ45-Einbaumodul CAT 6a 500 MHz STP

- Schnelle und feste Adernbelegungen herstellen ohne Spezialwerkzeuge
- Konform mit Kategorie 6A / 10GBase-T
- Voll geschirmtes Gehaeuse (Zinklegierung)
- Fuer Kabel mit Auendurchmesser von 5,0 – 8,5 mm

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2625226-3K | 2.10  |



Hersteller-Katalog Renkforce



Jetzt downloaden oder online blaettern unter conrad.de/hersteller-kataloge




Hinweis: Ruecknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

# Perfekter Anschluss – kompatibel und flexibel.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiele



renkforce

## Hochflexibles, flaches CAT 6A U/FTP Netzwerkkabel, grau

- Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Wandanschlussleiste)
- Leicht zu beschriften und sehr geringer Biegeradius
- Datenübertragungsraten bis zu 10 GBit/s und max. 500 MHz
- Innenleiter aus Kupfer für perfekte Datenübertragung

| Best.-Nr.  | Kabellänge | St. € |
|------------|------------|-------|
| 1383278-3K | 0,25 m     | 2,52  |
| 1383279-3K | 0,50 m     | 2,52  |
| 1383280-3K | 1,00 m     | 3,36  |
| 1383282-3K | 5,00 m     | 6,72  |

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 1429650



Anwendungsbeispiel

renkforce

## USB 2.0 Anschlusskabel USB-A auf USB-C®, schwarz

- Zum Anschluss von Geräten (z.B. Smartphones) mit USB-C® an Computer zum Laden und Synchronisieren
- Vergoldete Steckkontakte für perfekte Datenübertragung

| Best.-Nr.  | Kabellänge | St. € |
|------------|------------|-------|
| 1429649-3K | 1,00 m     | 7,56  |
| 1429650-3K | 1,50 m     | 7,14  |

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



renkforce

## USB 2.0 zu Seriell Adapter 1 m

- Für den Anschluss älterer serieller Geräte an eine USB-Schnittstelle
- Keine externe Stromversorgung nötig

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1360254-3K | 16,80 |

Sie sind uns **mehr wert.**

## Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter [conrad.de/angebotsservice](https://conrad.de/angebotsservice)



renkforce

## USB4® kompatibler USB-C®-Winkeladapter, 40 Gbps, 5A

- USB4® Winkeladapter, unterstützt das PD-Protokoll sowie Schnellaufladung bis 240 W
- Unterstützt 40 Gbps Transferrate
- Unterstützt Audio- und Videoübertragung mit 8k@60 Hz
- Plug & Play-kompatibel

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2622636-3K | 4,20  |



Anwendungsbeispiel für 2348026

## Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 2348021

smrter

## Hydra Ultra 5in1 Ladekabel mit USB-A und USB-C® Kombistecker, 1,20 m

- Das 5in1 Multitalent - Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden
- An Ladegeräten mit USB-A oder USB-C® Anschluss nutzbar
- Ausgänge: USB-C®, USB-Micro-B und Apple Lightning
- Unterstützt Power-Sharing-Funktion durch USB OTG (On-The-Go)

| Best.-Nr.  | Farbe   | St. € |
|------------|---------|-------|
| 2348021-3K | Rot     | 7,98  |
| 2254609-3K | Blau    | 5,04  |
| 2348026-3K | Schwarz | 7,14  |



2348021

## Equipment für Online-Konferenzen.



### Evolve 40 MS On Ear Stereo Headset, USB+3,5 mm Klinke

- Einfache Weiterleitung von Skype for Business- und Lync-Anrufen vom PC auf Ihr Smartphone
- Kompatibel mit den führenden UC-Plattformen
- Sofort einsatzbereit, perfekte Klangqualität und großartiger Komfort
- Automatische, optische Gesprächsanzeige Busylight
- Spezielle Ohrpolster reduzieren hochfrequente Geräusche

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2149214-3K | 63.86 |



1503053

Anwendungsbeispiel



### Speak 510 Konferenzlautsprecher

- Binnen Sekunden einsatzbereit und kristallklare Sprachqualität
- Per USB-Kabel oder Bluetooth® mit Computer/Notebook/ Smartphone oder Tablet verbinden
- Verbindet sich mit bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig
- Kabellos nutzbar, bis zu 15 h Akkulaufzeit
- Speak 510 UC mit 3,5 mm Anschluss für Standard-Headsets

| Best.-Nr.  | Ausführung                                     | St. € |
|------------|--|-------|
| 1503054-3K | Speak 510 UC (für Unified Communications)      | 78.99 |
| 1503053-3K | Speak 510 MS (Skype for Business zertifiziert) | 80.67 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



### RF-WM-322 Ergonomische Funkmaus für Rechtshänder

- Nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruiert für längeres, stressfreies Arbeiten
- Vor-/Zurück-Tasten und präziser, optischer Sensor
- Einstellbare Auflösung (800/1200/1600 dpi)
- Eingebauter, aufladbarer Akku (Inkl. USB-Ladekabel)

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2254841-3K | 10.92 |



### RF-WC-150 Full HD-Webcam

- Unterstützt Full HD 1080p mit 30 fps und Autofokus
- Breiter 115° Blickwinkel
- Abdeckklappe zum Schutz der Privatsphäre
- Klemmhalter mit Stativgewinde
- Eingebautes Mikrofon

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2309344-3K | 14.28 |



Kundenempfehlung:

★★★★★  
4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



logitech

### MK540 Advanced Wireless Desktop Set

- Kabelloser Komfort und fortschrittliche Steuerung
- Tastatur in Standardgröße - Vertrautes Tipperlebnis + spritzwassergeschützt
- Handgerecht geformte Maus für Rechts- und Linkshänder
- Präziser optischer Maussensor
- Unifying™ Nano USB-Empfänger - Zuverlässige, verschlüsselte Funkverbindung

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1662879-3K | 39.08 |

### Passendes Zubehör



### Mauspad mit Gel-Handgelenkauflage

- Ergonomisches Mauspad mit weicher, gelgefüllter Handgelenkauflage
- Reduziert Druckpunkte und verhindert Schmerzen im Handgelenk
- Verbessert die Präzision und Schnelligkeit Ihrer Maus
- Rutschfeste, gummibeschichtete Unterseite für zusätzliche Stabilität
- Kompatibel mit sämtlichen Maustypen (Kugel, Laser, Optisch)

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2522325-3K | 5.46  |





3089552

## hama

### Power Pack „Performance“ Anthrazit

- Integriertes LED-Display für Ladezustand (1 bis 100 %)
- 3 Ausgänge: 1x USB-C®, 2x USB-A
- Optimierter Ladevorgang schützt den Akku
- Schnelllade-Technologie Fast Charge
- Klein und leicht

| Best.-Nr.  | Gewicht | Ausführung     | Kapazität | St. €            |       |
|------------|---------|----------------|-----------|------------------|-------|
| 3089552-3K | 207 g   | Performance 10 | 10000 mAh | <del>19.32</del> | 16.80 |
| 3089553-3K | 361 g   | Performance 20 | 20000 mAh | <del>27.79</del> | 25.21 |
| 3089554-3K | 463 g   | Performance 24 | 24000 mAh | <del>31.09</del> | 27.73 |



3089556

## hama

### Power Pack „PD“ Anthrazit

- Integriertes LED-Display für Ladezustand (1 bis 100 %)
- 3 Ausgänge: 2x USB-C®, 1x USB-A
- Optimierter Ladevorgang schützt den Akku
- Schnelllade-Technologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
- Klein und leicht

| Best.-Nr.  | Gewicht | Ausführung | Kapazität | St. €            |       |
|------------|---------|------------|-----------|------------------|-------|
| 3089555-3K | 215 g   | PD 10      | 10000 mAh | <del>32.77</del> | 29.41 |
| 3089556-3K | 375 g   | PD 20      | 20000 mAh | <del>46.39</del> | 36.13 |



## hama

### Vertikale ergonomische Bluetooth®/Funk-Maus „EMW-700“, Multi Device, wiederaufladbar

- Multi Device - Per Klick zwischen bis zu drei Endgeräten wechseln (2 x Bluetooth®, 1 x Funk)
- Vertikale Ausführung für natürliche Haltung - für mehr Komfort und Ergonomie
- Umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1600 und 2400 dpi
- In Maus verstaubarer USB Nano-Empfänger
- Geeignet für Windows®, MacOS®, iOS® und Android™

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2859392-3K | 42.01 |



## hama

### Aktenvernichter „Premium Auto M120“, Partikelschnitt 4 x 20 mm, Sicherheitsstufe P4

- Micro-Cut-Aktenvernichter mit automatischem Blatteinzug für bis zu 120 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²), zerkleinert auch Plastikkarten
- Permanent-Betrieb bis zu 60 min.
- 25 Liter Auffangbehälter

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2445335-3K | 176.47 |



2205784



2205778

## hama

### Funktastatur-/Maus-Set KMW-700

- Funk-Tastatur in sehr flacher Bauform mit flüsterleisen, angenehmen Tasten
- Funk-Maus mit hochauflösendem optischen Sensor und DPI-Umschaltung zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
- Verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Gehäuse transportiert werden

| Best.-Nr.  | Herstellerfarbe   | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2205784-3K | Anthrazit/Schwarz | 29.41 |
| 2205778-3K | Silber, Weiß      | 29.41 |



## hama

### Aktenvernichter Home X10CD, Partikelschnitt 4 x 40 mm, Sicherheitsstufe P2

- 15 Liter Auffangbehälter
- Vernichtung von CDs/DVDs/Blu-rays über separaten Einzug
- Plastikkarten werden auch über den Papiereinzug vernichtet
- Tackerklammerfeste Qualitäts-Messerwellen aus Stahl

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2299590-3K | 32.78 |

**Hinweis:** Hinweis nach DIN 66399: Jede Person – ob juristisch oder privat – ist verantwortlich für die datenschutzgerechte und sichere Vernichtung aller vertraulicher, personenbezogener sowie sensibler Daten. Ob fremde oder eigene schutzbedürftige Daten, handeln Sie aus eigenem Interesse, dass vor allem keine Ihre Person betreffenden Daten in falsche Hände geraten. Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im Privat- und Officebereich und eignet sich zur DSGVO-konformen Vernichtung von personenbezogenen Daten.

## Passende Speicherlösungen für jede Anforderung.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



**WD**  
**Elements™ Portable - Externe Festplatte USB 3.0**

- Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit über USB 3.0
- Speichererweiterung für mehr Videos, Musik, Fotos und Dateien
- Mit Windows®-PCs sofort startbereit

| Best.-Nr.  | Speicherkapazität | St. €  |
|------------|-------------------|--------|
| 1572955-3K | 1 TB              | 57.14  |
| 1575062-3K | 2 TB              | 68.90  |
| 2228716-3K | 5 TB              | 117.64 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



**SanDisk**  
**Cruzer® Blade™ USB 2.0 - USB-Stick**

- Kompaktes Design für mobilen Einsatz
- USB 2.0 Schnittstelle

| Best.-Nr.  | Speicherkapazität | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 411204-3K  | 16 GB             | 4.62  |
| 1339059-3K | 64 GB             | 6.72  |



2901844

**verbatim**

**Vi550 S3 SSD - Interne SATA SSD 6,35 cm (2,5")**

- SATA 6 Gb/s Schnittstelle
- 7 mm Bauhöhe

| Best.-Nr.  | Speicherkapazität | Lesen (max.) | Schreiben (max.) | St. €  |
|------------|-------------------|--------------|------------------|--------|
| 2901844-3K | 1 TB              | 520 MB/s     | 500 MB/s         | 63.86  |
| 2901851-3K | 2 TB              | 550 MB/s     | 500 MB/s         | 117.64 |

### Passendes Zubehör



Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

**Transcend**

**TS2GSDC SD-Speicherkarte**

- 2 GB Speicherkapazität

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 992826-3K | 6.72  |



Sie sind uns  
**mehr** wert.

**Service**  
Datenrettung

conrad.de/datenrettung

**CONRAD**



Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.  
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.  
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



**Lenovo**

## ThinkCentre Neo50s G4 Desktop PC

- Zuverlässiger, kompakter Business PC
- Intel® Core™ i5-13400 (10 Kerne, max. 4,6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
- Intel® UHD Graphics 730
- Windows® 11 Pro

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2998554-3K | 621.01 |

Sie sind uns mehr wert.

### Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter [conrad.de/terminauftraege](https://conrad.de/terminauftraege)



**msi**

## PRO AP222T 13M-031DE All-in-One PC

- Augenschonendes Full HD-IPS-Touchscreen-Display
- Intel® Pentium® Gold G7400 (2 Kerne, max. 3,7 GHz)
- 4 GB DDR4-RAM 1600 MHz, 128 GB SSD M.2 PCIe NVMe
- Intel® UHD Graphics 710
- Windows® 11 Pro

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2792798-3K | 348.74 |



**MINIX**  
Next Generation Computing

## NEO J51-C8 MAX Mini-PC

- Intel® Celeron® N5105 (4 Kerne, max. 2,9 GHz)
- Schneller 8 GB DDR4-RAM und 512 GB PCIe NVMe SSD
- Intel® UHD Graphics, bis zu 3 Displays anschließbar
- Dual Band WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.2, inkl. VESA-Halterung
- Lautlos - Lüfterloses Design
- Windows® 11 Pro

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2734776-3K | 226.06 |



Anwendungsbispiel



**CSL**

## Narrow Box Ultra HD Compact v4 Mini-PC

- Intel® Celeron® N4120 (4 Kerne, max. 2,6 GHz)
- Schneller 4 GB DDR4-RAM und 128 GB eMMC Speicher
- Intel® HD Graphics 600
- Dual Band WiFi 5 ac, Bluetooth® 4.2
- Lautlos - Lüfterloses Design
- Windows® 11 Home

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2575443-3K | 184.87 |



## Perfekt ausgestattet für Homeoffice und Büro.



### HP 250 G10 Notebook

- Großes, blendfreies Full HD IPS Display 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ i5-1335U (10 Kerne, max. 4.6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB PCIe SSD-Speicher
- HD 720p Webcam, Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.3
- Windows® 11 Pro

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2827790-3K | 528.58 |



### V15 G3 IAP 82TT Notebook

- Großes, blendfreies Full HD IPS Display 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ i3-1215U (6 Kerne, max. 4.4 GHz)
- 8 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB PCIe SSD-Speicher
- HD 720p Webcam, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.0
- Windows® 11 Home

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2885715-3K | 318.49 |



### USB-C® 15-in-1 Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB-C® (PowerDelivery), 2 x USB-C®, 4 x USB 3.0, 1 x LAN RJ45, Headset Audio
- Bis zu 4 Monitore, Maximale Auflösung 3840 x 2160 Pixel
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden mit dem eigenen Notebook-Netzteil (USB-C® PowerDelivery), nicht im Lieferumfang

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2249726-3K | 75.63 |



Anwendungsbeispiel

### Passendes Zubehör

**SPEKA PROFESSIONAL**

**SP-POS-200 Halterung für Einzelbildschirme, 43,2 cm (17") – 81,28 cm (32")**

- POS-Halterung für Einzelbildschirme
- Zusätzliche Halterungen für einen POS-Karten-Terminal und einen Bondrukker
- Kabelclip: Kabelverlegehilfe sorgt für aufgeräumte Verkabelung
- Neigbar ohne Werkzeug: Ermöglicht ein müheloses Verstellen der Position
- Hohe Kompatibilität: Für alle üblichen Endgeräte geeignet

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2987168-3K | 25.21 |



### SAMSUNG

#### F24T452FQR Full HD LED-Monitor

- Blendfreies IPS Display mit 5 ms Reaktionszeit
- Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- 2 x HDMI- und DisplayPort-Anschluss
- Drehbar auf Hochformat
- Energieeffizienzklasse E (A - G)

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2358080-3K | 109.24 |



# Robuste Technik für den mobilen Einsatz.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

## SAMSUNG

### Galaxy Tab Active4 Pro WiFi

- Full HD+ Display (1920 x 1200 Pixel)
- Qualcomm® Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- 64 GB Speicher, 4 GB LPDDR4X RAM, microSD-Steckplatz
- Samsung S-Pen Eingabestift, GPS, Fingerabdrucksensor
- Zertifiziert nach IP68 und Militärstandard MIL-STD 810H
- 13 MP Hauptkamera, 7600 mAh Akku, Schnellladefunktion
- Android™ 12

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2632451-3K | 520.17 |



## SAMSUNG

### Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition

3029139

- Brillantes 120 Hz Multitouch TFT Display (1920 x 1200 Pixel)
- Exynos 1380 Octa Core (2.4 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Zertifiziert nach IP68, MIL-STD 810H
- Wechselbarer 5050 mAh Akku, S-Pen Eingabestift
- Dual Band WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.3
- Fingerabdruckleser, Android™ 14

| Best.-Nr.  | Modell               | St. €  |
|------------|----------------------|--------|
| 3029138-3K | WiFi                 | 360.51 |
| 3029139-3K | WiFi + 5G / 4G (LTE) | 402.53 |

## Lenovo

### Tab P12 ZACL Android-Tablet WiFi

- Brillantes LTPS Multitouch-Display 60 Hz, 2944 x 1840 Pixel
- MediaTek Dimensity 7050 Octa Core 8 x 2.6 GHz
- 8 GB LPDDR4X-RAM, 128 GB Speicher
- Fingerabdruckleser, 10200 mAh Akku (bis 10 h Betriebszeit)
- WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.1, GPS, GLONASS, Android™ 13

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 3013068-3K | 273.11 |

## AGM

### Robustes Outdoor-Handy

- IP68/IP69K/MIL-STD 810H
- Einfaches Betriebssystem TThreadx
- Große Schriftart
- Schnellwahl
- Herausnehmbarer 1000mAh-Akku
- Doppel-Nano-SIM-Slot + microSD-Kartenslot
- FM-Radio
- Integrierte Taschenlampe



| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3066269-3K | 56.30 |

## AGM

### PAD P1 WiFi + LTE (4G) Android-Tablet

- Full HD+ Multitouch Display (2000 x 1200 Pixel)
- Mediatek Helio G9 Octa Core (2.2 GHz, 2 GHz)
- 8 GB RAM, 256 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Zertifiziert nach IP68/IP69K, 7000 mAh Akku
- GPS, WiFi, 4G (LTE), Bluetooth® 5.2
- Android™ 13



| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 3066272-3K | 252.10 |

## Refurbished Produkte für Ihr Business



Jetzt entdecken unter  
[conrad.de/refurbished](https://conrad.de/refurbished)



Super produktiv – Apple Produkte at Work.



iPad Pro. Extreme Leistung.  
Extrem mobil.

Das iPhone 15. Eine neue Dynamik  
fürs Business.



Apple iPad Pro



Apple iPhone 15

iPad Pro (M4, 2024) 33 cm (13“) WiFi +  
Cellular 256 GB

Das neue iPad Pro ist unglaublich dünn, hat mit dem Apple M4 Chip eine unfassbare Performance, ein bahnbrechendes Ultra Retina XDR Display sowie superschnelles WLAN 6E. Es ist kompatibel mit wichtigen Apps wie Microsoft 365 und Salesforce. Und mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard ist es das ultimative mobile Büro für Pro Workflows.

| Best.-Nr.  | Herstellerfarbe | St. €   |
|------------|-----------------|---------|
| 3193359-3K | Space Black     | 1511.77 |
| 3193360-3K | Silber          | 1511.77 |

iPhone 15 Schwarz

Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live Aktivitäten nach vorn, um im Business auf dem Laufenden zu bleiben. Mit der 48 MP Hauptkamera und 2x Tele-Zoom sehen Produkte noch besser aus. Und die Batterie für den ganzen Tag und USB-C® sorgen für genug Energie und Flexibilität – einfacher als je zuvor.

| Best.-Nr.  | Speicherkapazität | St. €   |
|------------|-------------------|---------|
| 2973548-3K | 128 GB            | 693.28  |
| 2973553-3K | 256 GB            | 802.53  |
| 2973558-3K | 512 GB            | 1004.21 |

Passendes Zubehör



30W USB-C® Power Adapter

Der 30W USB-C® Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Das Netzteil ist mit allen USB-C® Geräten kompatibel. Apple empfiehlt, es mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst es auch mit ausgewählten iPhone und iPad Pro Modellen verwenden, um die Schnellladefunktion zu nutzen. Ladekabel separat erhältlich.

Hinweis: Ladekabel separat erhältlich

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3088045-3K | 37.82 |

Adaptives Audio.  
Das hört man jetzt.



AirPods Pro (2. Generation)  
mit MagSafe Ladecase (USB-C®)

Die AirPods Pro kommen mit bis zu 2x besserer Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und jetzt auch mit Adaptivem Audio. Dieses neue Feature passt die Steuerung der Geräuschwiedergabe automatisch für dich an, damit du in unterschiedlichen Umgebungen und Situationen immer das beste Hörerlebnis bekommst.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2973658-3K | 226.06 |

Gesucht. Gefunden. Mit AirTag.



2369060

AirTag

AirTag ist die supereinfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten und zu finden. Mach eins an deine Schlüssel, pack ein anderes in deinen Rucksack. Und schon hast du sie in der „Wo ist?“ App auf deinem Radar.

| Best.-Nr.  | Bezeichnung     | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 2369059-3K | AirTag, 1 Stück | 28.57 |
| 2369060-3K | AirTag, 4 Stück | 88.23 |





Autorisierter Händler

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

## 13" MacBook Air. Superpower für alle Teams.



MacBook Air

### MacBook Air (M3, 2024) 34,5 cm (13,6")

Das supermobile, ultraschnelle MacBook Air mit M3 hat genug Power für die anspruchsvollsten Workloads. Es lässt sich einfach verwalten und die Teams können die Apps, die sie für ihre tägliche Arbeit brauchen, sicher nutzen. So bleiben alle produktiv und schaffen mehr, und das schneller.

| Best.-Nr.  | Ausführung  | St. €   |
|------------|---|---------|
| 3088017-3K | 8 GB RAM, 256 GB SSD, 8-Core CPU, 8-Core GPU, Space Grau  | 1024.37 |
| 3088035-3K | 16 GB RAM, 512 GB SSD, 8-Core CPU, 10-Core GPU, Starlight | 1385.72 |

## Magic Keyboard. Ein großartiges Tipperlebnis für das iPad.



### Magic Keyboard für das iPad Pro 32,8 cm (12,9") 3., 4., 5. und 6. Gen. und iPad Air (M2) 33 cm (13")

Mit dem Magic Keyboard kannst du angenehm und reaktionsschnell tippen. Es hat ein Trackpad für völlig neue Möglichkeiten zu arbeiten, lässt sich leicht an verschiedene Betrachtungswinkel anpassen, hat beleuchtete Tasten und schützt Vorder- und Rückseite.

**Systemvoraussetzungen:** iPadOS 14.5 oder neuer.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2369143-3K | 335.30 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

## Sieh mal, was dein Fernseher jetzt kann.



### Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet 128 GB

Apple TV 4K


Apple TV 4K liefert 4K Dolby Vision und HDR10+ für großartige Bildqualität. Erlebe 3D Audio und Dolby Atmos wie im Kino. Sieh dir die neuesten Inhalte aus deinen Streamingapps an. Nutze FaceTime, um mit deiner Familie und Freund\*innen zu sprechen. Und erlebe Apple TV+, Fotos, Apple Music und Apple Arcade auf deinem größten Bildschirm. Alles mit Ethernet für schnelle Datenübertragung und Thread für mehr Smart Home Anschlussmöglichkeiten.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2637581-3K | 157.98 |

## Apple Pencil. Schreibt perfekt. Hält magnetisch. Lädt kabellos.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



### Apple Pencil (2. Generation)

Der Apple Pencil kommt mit pixelgenauer Präzision, Neigungs- und Drucksensitivität sowie Unterstützung für zweimaliges Tippen, um schnell zwischen Tools zu wechseln. Damit kannst du besser als je zuvor malen, skizzieren und dir Notizen machen. Hält magnetisch und lädt kabellos.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1879979-3K | 125.22 |

## Passendes Zubehör

### Apple Pencil Spitzen – 4er Pack

Halte zusätzliche Spitzen für deinen Apple Pencil griffbereit. Kompatibel mit Apple Pencil Pro, Apple Pencil (1. und 2. Generation) und Apple Pencil (USB-C®). Von Apple entwickelt.



| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2632062-3K | 25.21 |

Sie sind uns  
**mehr** wert.

**Service**  
Business-Miete

conrad.de/technik-mieten



topi:  
Technik für Ihr  
Business mieten.



## Optimaler Schutz in Extremsituationen.



### IS655.2 Ex-geschütztes Smartphone

- 14 cm (5.5 Zoll) kapazitives HD+ Touch-Display, 1440 x 720 Pixel
- Ex Zone 2/22
- IP68, Aufprallschutz, Geschützt vor Vibrationen, Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperaturschwankungen
- Temperaturbereich: -10 - 60 °C

**Hinweis:** Die zu diesem Produkt dargestellten Informationen dienen ausschließlich Ihrer Unterrichtung. Sie stellen keine Beratung und keine Empfehlung hinsichtlich von z.B. Einsatz- oder Schutzbereichen dar. Ferner ist in den auf der Website aufgeführten Informationen keine Empfehlung oder Aufforderung zur Nutzung in bestimmten Bereichen oder Situationen. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Informationen unverbindlich. Sofern Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung oder Bedeutung der hierin bereitgestellten Informationen, Zulassungen oder Schutzklassen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen sonstigen unabhängigen, autorisierten Berater.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2246494-3K | 714,- |



### SAMSUNG

#### Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G Outdoor-Smartphone

- Helles 16.80 cm (6.6 Zoll) PLS LCD Display, 2408 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Octa Core Prozessor (8 x 2.2 GHz, 2 GHz)
- 128 GB interner Speicher, 6 GB RAM, microSD-Steckplatz
- Austauschbarer 4050 mAh Akku, IP68 zertifiziert
- 50 MP Kamera + 5 MP Frontkamera
- Android™ 14 + Samsung Knox Vault

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 3029137-3K | 226.06 |

### Passendes Zubehör

### hama

#### Daily Protect Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 7, Schwarz

- Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z. B. Lautsprecher und Ladebuchse
- Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Die 2 Kartenfächer im Handy-Etui bieten Platz für Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. - immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie
- Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss

**Hinweis:** Die Verschlussmagnete können bei manchen Smartphone-Modellen einzelne Funktionen beeinträchtigen.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3101646-3K | 16.80 |



#### Displayschutzglas Galaxy XCover 7, (Bulk)

- Sturzsicher und splitterresistent
- Schutz vor Kratzern
- 9H Oberflächenhärte
- Unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken
- Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
- Das Display ist weiterhin perfekt ablesbar
- Alles inklusive für einfache Installation

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3163042-3K | 12.60 |



### SAMSUNG

#### USB-C® zu USB-C® Kabel EP-DA70, Schwarz

- USB-C® zu USB-C® Kabel unterstützt USB 2.0
- Teile deine Power zwischen zwei kompatiblen Endgeräten mit USB-C®
- Kabellänge: 1 m
- Ausgangsleistung max. 60 Watt (20 V, 3 A)
- Ideal für Smartphones oder Tablets

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2536137-3K | 7.14  |



### SAMSUNG

#### Power Travel Adapter EP-T1510 15W ohne Kabel, Schwarz

- Schnellladeadapter zum Aufladen kompatibler Geräte über USB-C®
- Unterstützt Schnellladen mit bis zu 15 Watt
- Kompatibel auch mit Smartphones oder Tablets anderer Hersteller
- Mit 100-240 V auch mit optional erhältlichem Steckeradapter im Ausland einsetzbar
- Kein Kabel im Lieferumfang enthalten

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2536141-3K | 10.08 |



# Intelligente Kommunikationslösungen.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



## Gigaset

### E630HX Mobilteil IP65



- Routerkompatibel mit FRITZ!Box, Speedport & Co.
- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profil zur Anpassung an laute Umgebung
- Telefonbuch mit Suchfunktion bis zu 200 Einträge

**Systemvoraussetzungen:** Basisstationen oder Router mit Fritz!Fon, GAP-Standard  
**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass Sie alle DECT Mobilteile an alle Basisstationen mit GAP-Kompatibilität, auch anderer Hersteller, anmelden können. Die Komfortfunktionen können jedoch eingeschränkt sein.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1421907-3K | 117.64 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

## Gigaset

### A690 DECT Schnurlostelefon



- Perfekte Sprachqualität mit einstellbaren Klangprofilen
- Freisprechen in bester Akustik-Qualität
- Telefonbuch mit bis zu 100 Einträgen
- Großes, beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display mit hohem Kontrast
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern

**Hinweis:** Reichweite im Innenbereich bis zu 50 Meter, im Freien bis zu 300 Meter.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2195476-3K | 31.09 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



### Randy III CB-Funkgerät



- Nutzung als CB-Hand- und Mobilgerät
- VOX-Funktion, SCAN SKIP
- 40 Kanäle, 4 Watt Sendeleistung in AM/FM schaltbar
- Leistungsstarker Akku, Taschenlampe

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2389912-3K | 168.06 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



### FRITZ!Fon X6

- Komfort-DECT-Telefon mit intuitiver Menüführung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation
- HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen
- Hochwertiges Farbdisplay (2.4 Zoll, IPS)
- Beleuchtete Tastatur

| Best.-Nr.  | Farbe   | St. € |
|------------|---------|-------|
| 2899808-3K | Schwarz | 78.99 |
| 2899809-3K | Weiß    | 77.31 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

## Gigaset

### COMFORT 500A duo DECT Schnurlostelefon



- TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit
- Freisprechfunktion & Headset-Anschluss
- Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten
- Hörgerätekompatibel

**Hinweis:** Reichweite im Innenbereich bis zu 50 Meter, im Freien bis zu 300 Meter.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2575293-3K | 84.03 |

Sie sind uns  
**mehr** wert.

**Service**  
Trade-In

conrad.de/trade-in



Gebrauchte Technik  
einfach verkaufen.





## Grenzenlose Mobilität mit bestem WLAN.



**ZTE**  
Never Stop Working

### MU5120 Mobiler 5G WiFi Router - grau

- Geeignet für 5G und 4G/LTE mit SIM-Karte Ihrer Wahl
- Schnelles Dual Band WiFi 6 ax mit max. 3600 MBit/s Übertragungsrate
- Leistungsstarker 10.000 mAh Akku
- Leichte Bedienung dank 6,1 cm (2,4") Touchscreen-Display

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2987276-3K | 348.74 |



**tp-link**

### M7350 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router

- Unterstützt 4G/LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
- Zeitgleiches Surfen für bis zu 10 Nutzer/Geräte
- Praktisches TFT-Display bietet einen Überblick über die wichtigsten Betriebsdaten
- Der 2000mAh-Akku liefert Energie für bis zu 8 Stunden netzunabhängigen Betrieb<sup>1</sup>
- Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz

<sup>1</sup>Hinweis: Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Surfverhalten und Anzahl der verbundenen Geräte variieren.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1610049-3K | 58.82 |



**HUAWEI**

### E5576-320 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot, weiß

- WLAN für bis zu 16 Geräte
- Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne
- High Speed Internet mit bis zu 150 MBit/s (LTE Cat 4)
- Leistungsstarker 1500 mAh-Akku
- Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2189122-3K | 54.62 |

## Conrad Sourcing Platform

### Wir beschaffen, was Sie brauchen

10 Mio. Produktangebote und ergänzende Marken finden Sie online auf der Conrad Sourcing Platform.

Mehr Infos unter [conrad.de](https://conrad.de)



### E3372-325-w Surfstick, 4G (LTE), USB - weiß

- Baugleich mit Huawei E3372-325
- Mobiler Surfstick in kompakter Bauform
- Surfen mit LTE Geschwindigkeit (bis zu 150 MBit/s Download / 50 MBit/s Upload)

Hinweis: Der Surfstick E3372-325-w ist baugleich mit Huawei E3372-325 und wird unter Umständen mit oder auch ohne Huawei Logo am Gerät ausgeliefert.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2729902-3K | 35.29 |



Anwendungsbeispiele



**CAT**

### Q10 Mobiler 5G Outdoor-Hotspot mit Wi-Fi 6

- Robuster, mobil einsetzbarer Internet Hotspot für Einsatz im 5G-Netz
- Wi-Fi 6 Konnektivität - Mit bis zu 32 Geräten gleichzeitig verbinden
- Perfekt für den Außeneinsatz dank MIL-STD-810H, staub- und wasserdicht und IP68 zertifiziert
- Austauschbarer 5300mAh Akku für bis zu 10 h Dauereinsatz
- Einfache Einrichtung über browserbasiertes Webinterface

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2618734-3K | 234.46 |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.de](https://conrad.de). Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.de](https://conrad.de).

# Beeindruckende Entertainment-Lösungen.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



ViewSonic

## PA700W Beamer WXGA Laser 4500 lm

- Auflösung: WXGA (1280 x 1024 Pixel)
- 4.500 ANSI-Lumen für klare Bilder auch in heller Umgebung
- Bis zu 7,62 m (300") große Projektion auf Leinwand
- Flexibler Anschluss über 2 x HDMI, VGA + USB Typ-A
- Lebendige Farben mit der SuperColor™-Technologie von ViewSonic
- Bequeme Software-Updates über USB-Anschluss

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2865142-3K | 360.51 |



## SAMSUNG

### 2023 CU7179 4K Crystal UHD LED Smart TV

- Bild diagonal: 189 cm (75 Zoll)
- Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
- Empfang: DVB-T2 (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat)
- Energieeffizienzklasse: F (A - G)
- Smart TV, Apps, Webbrowser, Screen Mirroring, Smart Hub, WLAN, Bluetooth®, CI+ Steckplatz, HDR10+.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2803312-3K | 945.38 |

## Passendes Zubehör

SPEAKA  
PROFESSIONAL

### Beamer-Deckenhalterung, höhenverstellbar 13 - 106 cm



Anwendungsbeispiel

- Praktische Klick-Verschraubung
- Kugelgelenk zum praktischen und unkomplizierten Ausrichten (+/-15°)
- 4 verschiedene Rohre für variable Deckenabstände

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1227390-3K | 36.97 |



denver

### DSB-4020 Soundbar

- 80 cm Soundleiste mit Bluetooth®
- Spielen Sie Musik kabellos ab, über Smartphone oder PC
- 2 x 20 W Leistung, 7 Equalizer-Einstellungen
- HDMI® + optischer Digitalanschluss
- USB für MP3 Wiedergabe

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2544155-3K | 47.06 |



SPEAKA  
PROFESSIONAL

## Hersteller-Katalog SpeaKa Professional



Jetzt in der Katalogmitte  
entdecken oder online  
blättern unter  
[conrad.de/hersteller-kataloge](https://conrad.de/hersteller-kataloge)



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.  
Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

## Effiziente Leuchtmittel für jeden Bedarf.

**OSRAM****Lumilux T8 Leuchtstofflampe 58 W**

572858

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

- Vielfach bewährte Lampentechnik
- Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz
- Energieeffizienzklasse: G (A-G)

| Best.-Nr. | Lichtstrom pro Lichtquelle | Lichtfarbe (Kelvin) | Abm. (Ø x L)        | Leuchtfarbe    | Gewicht | St. € |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------|-------|
| 572858-3K | 5200 lm                    | 4000 K              | 26 mm x 1514,2 mm   | Neutralweiß    | 207 g   | 2.52  |
| 572859-3K | 5000 lm                    | 6500 K              | 26 mm x 1514,2 mm   | Tageslichtweiß | 207 g   | 3.36  |
| 572857-3K | 5200 lm                    | 3000 K              | 25,5 mm x 1514,2 mm | Warmweiß       | 190 g   | 2.52  |

**OSRAM****Reflektorlampe LEDSMR163536**

- Sockel: GU5.3
- Leistung: 3,8 W
- 2700 K, warmweiß
- Energieeffizienzklasse: F (A-G)

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2730060-3K | 3.36  |

**V-TAC****LED VT-2099-N**

- Sockel: E27
- Energieeffizienzklasse: F (A-G)

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2798632-3K | -58   |

Sie sind uns **mehr wert.****Termin- und Abrufaufträge**

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter [conrad.de/terminauftraege](https://conrad.de/terminauftraege)

sygonix®

**LED-Flutlichtstrahler 3000K**

- Leistung: 100 W
- 3000 K, warmweiß
- IP 65
- Energieeffizienzklasse: F (A-G)

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2525887-3K | 16.80 |

sygonix®

**LED-Schreibtischlampe**

- Kabelloses Laden von Smartphones und USB-Ladeanschluss
- Flimmerfreies Licht mit blendfreiem Schirm
- Inkl. LED-Display zur Anzeige von Uhrzeit, Datum, Tag und Temperatur

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2481634-3K | 25.21 |

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter [sygonix.de/#garantie](https://sygonix.de/#garantie)Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.de](https://conrad.de). Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.de](https://conrad.de).



## Innovative Außenbeleuchtung mit Stil.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.

**LUTEC**  
CONNECTED BY LIGHTING

### LED-Außenwandleuchte CUBA

- Leistung: 12 W
- 3000 K, warmweiß
- 350° drehbar

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2255782-3K | 37.81 |

**LUTEC**  
CONNECTED BY LIGHTING

### LED-Außenleuchte CUBA

- Leistung: 23 W
- 3000 K, warmweiß
- Vertikale und horizontale Montage möglich
- Drehbar um 350°

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2227005-3K | 67.22 |

**LUTEC**  
CONNECTED BY LIGHTING

### LED-Außenwandleuchte GEMINI

- Leistung: 9 W
- 4000 K, neutralweiß
- Up- & Down-Effekt

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2227001-3K | 21.-  |

**ECO-LIGHT**  
LEUCHTEN GMBH

### Außenwandleuchte SEINE

- 1-flammig
- E27 Fassung, auch für Smart Leuchtmittel geeignet
- Wetterfest, IP54

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1333126-3K | 25.21 |

**LUTEC**  
CONNECTED BY LIGHTING

### Stromverteiler MAINS

- 2 Steckdosen
- Bis zu insg. 3500 W
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2255789-3K | 42.01 |

**LUTEC**  
CONNECTED BY LIGHTING

### LED-Außenwandleuchte QUBO

- 1-flammig
- 3000 K, warmweiß
- Leistungsstark, > 17,3 Watt
- Robustes Material

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1715798-3K | 42.01 |

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite einsehen.



**ECO-LIGHT**  
LEUCHTEN GMBH

**KÖPFE  
UM 350°  
DREHBAR**

**CUBA**



# Smarte Beleuchtungslösungen.



**P Paulmann**

## 939094 Wandeinbauleuchte Edge LED 1x1,1 W 230 V schwarz

- Dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene
- Effiziente LED-Technik
- LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
- Für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit 60mm Durchmesser

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2568751-3K | 14.28 |



**P Paulmann**

## 78952 WallCeiling HomeSpa Mirra WhiteSwitch 21 W LED-Spiegelleuchte

- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2372628-3K | 151.26 |

### Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 13.08.2024



**P Paulmann**

## 70628 MaxLED RGBW Basisset 3m 36 W

- RGB und Warm-Weiß
- Mit Farbwechsel
- Erweiterbar auf max. 5 m

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1437636-3K | 75.63 |



Anwendungsbeispiel

**P Paulmann**

## 78912 AS FlexBar LED Schreibtischleuchte 3step 10,6 W schwarz

- Einfaches Ausrichten der Beleuchtung mittels verstellbarem Flexarm
- Inklusive Leuchtmittel (fest verbaut in Leuchte)
- Whiteswitch - durch mehrfaches Drücken des Wandschalters ist die Farbtemperatur einstellbar

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2344988-3K | 54.62 |




**P Paulmann**

## 78910 LED-Schreibtischleuchte LED 11 W schwarz

- Individuell einstellbar
- Integriertes LED-Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 2700K - 6500K
- Stufenlos dimmbar
- Inkl. Zuleitung mit Netzadapter
- Kabellose Ladefunktion für Smartphones

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2345069-3K | 109.24 |



**P Paulmann** **zigbee**

## 92466 LED Einbauleuchte Smart Home Zigbee Base Coin Basisset

- Leistung= 14,7 W
- Lichtstrom gesamt= 1260 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2814014-3K | 63.02 |

# Langlebige Outdoor-Lichttechnik.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



**P Paulmann**

## 94599 Plug & Shine LED Spot Teichleuchte IP68 3000K 5W, schwarz

- 24V-Teichleuchte
- Chlorwasserresistente Unterwasserleuchte zur Verschraubung an der Wand oder am Boden
- Inklusive 2-Meter-Zuleitung für eine flexible Verwendung
- IP-Schutz: IP68 - geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2525439-3K | 50.42 |



Lieferumfang

**P Paulmann**

## 94729 Plug & Shine LED Gartenstrahler Sting Basisset

- Gerichtetes Licht
- Besonders insektenfreundlich
- Farbtemperatur: 2200K - Goldlicht
- IP-Schutz: IP67 - geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2623360-3K | 151.26 |



**P Paulmann**

## 94700 Plug & Shine Steckdosensäule Rio IP44 anthrazit

- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- Für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Betriebsspannung: 230V
- Ausgänge: 2x 230 V Schutzkontaktsteckdose, 2x 24V Plug & Shine

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2623374-3K | 75.63 |

**P Paulmann**

## 98897 Gartenstrahler

- 3er-Set
- Schwenkbar
- Mit Erdspieß

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1674904-3K | 84.03 |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



**P Paulmann**

## 94309 Outdoor Solar Tischleuchte Lillesol IP44 3000K 100lm 3-Step dim Edelstahl

- Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
- Stufenweise dimmbar
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2345064-3K | 25.21 |



**P Paulmann**

## 79842 Outdoor Solar Hausnummer 1 3000K IP44

- Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- inklusive Akkus

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2345010-3K | 42.01 |



Anwendungsbeispiele

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.



Raumklima effizient und kostensparend steuern.

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Heizkörperthermostat Comet Plus

- Ventilschonend durch Eurotronic-Ventilschutz
- Bis zu 30% Heizkosten sparen
- Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar
- 8 Heizperioden programmierbar

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                              | Inhalt | St. €  |
|------------|--|--------|--------|
| 2620303-3K | Heizkörperthermostat Comet Plus          | 1 St.  | 16.80  |
| 2754530-3K | 3er Set Heizkörperthermostat Comet Plus  | 3 St.  | 47.90  |
| 2754531-3K | 10er Set Heizkörperthermostat Comet Plus | 10 St. | 151.26 |



2620303



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



2250410

sygonix®  
Programmierbares Heizungsthermostat, digital

- Integrierter und externer Sensor
- Urlaubsfunktion
- Wochenprogrammierung

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                                  | St. € |
|------------|--|-------|
| 2250409-3K | Programmierbares Heizungsthermostat, digital | 16.80 |
| 2250410-3K | Heizungsthermostat mit WLAN und Sensor       | 29.41 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



FRITZ!DECT 302 Heizkörperthermostat

- Automatische und präzise Steuerung der Raumtemperatur
- Individuelle Heizprofile programmierbar
- Energie- und Heizkostensparnis
- Steuerung via PC, Notebook, Smartphone oder Tablet

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2575020-3K | 52.10 |



sygonix®  
Universal Thermostat

- Zum Heizen oder Kühlen geeignet
- Wochenprogrammierung
- Mit externem Temperatursensor

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2686283-3K | 21.-  |



Sie sind uns mehr wert.

24h-Standardlieferung

Gewünschte Artikel bereits am nächsten Werktag erhalten bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 18:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter [conrad.de/lieferung](https://conrad.de/lieferung)

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

# Luft entfeuchten, Temperatur regeln.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



## OL50-BD056CES Luftentfeuchter/ Bautrockner 80 m² 545 W, grau

- 50 Liter pro Tag
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Geräuscharm ≤52 dB(A)
- Mit Magnetventil (Heißgassystem)
- Programmierbare Feuchtigkeitseinstellung

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2620677-3K | 478.16 |



## Industrie-Heizlüfter, 9000 W

- Thermostatregelung
- Überhitzungsschutz
- 3 Lüfterstufen
- Max. 75 m²

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2859446-3K | 117.64 |



## Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000


- Min./Max. Anzeige
- Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb
- Einstellbar: Thermometer, Kühlen, Heizen

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2335816-3K | 55.46 |



## Einbauthermosstat

- Passend für Klima- und Heizgeräte



| Best.-Nr.  | Bezeichnung                          | St. € |
|------------|--------------------------------------|-------|
| 2522212-3K | Sygonix Einbauthermosstat 0 - 120 °C | 12.60 |
| 2522213-3K | Sygonix Einbauthermosstat 0 - 50 °C  | 16.80 |

Energiekosten  
sparen: **Nachhaltige  
Lösungen** im Bau-  
wesen für morgen.



Alles, was Sie brauchen auf  
[conrad.de/energieloesungen](https://conrad.de/energieloesungen)



Sicherheit für Menschen und Gebäude.

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Rauchwarnmelder Genius Plus inkl. 10 Jahres-Batterie

- Kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- App-Fähigkeit über Smartsonic
- EN14604, VDS und Q-Label zertifiziert

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1519114-3K | 21.-  |

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

**CORDS**  
Haussicherheitstechnik

**CC44 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder, Ø 70 mm**

- 3M™ Klebefolie
- Schnelle Anbringung
- Erleichtertes Abnehmen des Rauchwarnmelders

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1491915-3K | 1.68  |



Wetterfestes Codeschloss IP65

- Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt

| Best.-Nr. | St. €  |
|-----------|--------|
| 751624-3K | 109.24 |



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

Touch-Codeschloss mit Kartenleser

- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse

Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1717531-3K | 25.21 |



Key Cabinet Schlüsselkasten

- Abschließbare Schlüsselbox
- 3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
- Mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung

| Best.-Nr.  | Abm. (B x H x T)  | Haken | Bezeichnung                       | St. € |
|------------|-------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 1692974-3K | 160 x 200 x 80 mm | 20    | Schlüsselkasten KC 20 C, 20 Haken | 15.96 |
| 1692975-3K | 240 x 300 x 80 mm | 36    | Schlüsselkasten KC 36 C, 36 Haken | 19.32 |



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Dummy Dome-Kamera

- Täuscht eine funktionsfähige Kamera vor
- Mit blinkender LED

Hinweis: 2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen. Nur für den Innenbereich geeignet.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 454422-3K | 8.40  |





# Überwachung und Sicherheitslösungen.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



sygonix®

## Funk-Überwachungsset 25,6 cm (10,1") SY-5046554

- Vierfach-Modus, unterstützt bis zu 8 Kameras
- 25,65 cm (10,1") LCD Monitor
- Auflösung bei Aufnahme und Wiedergabe bis 1080p
- inkl. 1 Kamera

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2523277-3K | 151.26 |

### Passendes Zubehör

**sygonix®**

**Funk Zusatzkamera für das Überwachungssystem SY-5046554**

- 1920 x 1080p Auflösung
- 4 x IR LEDs für Nachtsichtfunktion

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2523767-3K | 42.01 |



sygonix® renkforce

**CCTV LCD Monitore**

- Entwickelt für Dauerbetrieb
- 4:3 Format



| Best.-Nr.  | Abm. (B x H x T)                  | Energieeffizienzklasse | Auflösung horizontal | Auflösung vertikal | Bezeichnung                                  | St. €  |
|------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--------|
| 419700-3K  | 382 x 325 x 50 mm (ohne Standfuß) | E (A-G)                | 1280 Pixel           | 1024 Pixel         | Renkforce 43,18 cm (17") CCTV LCD Monitor    | 235.29 |
| 449238-3K  | 300 x 243 x 45 mm (ohne Standfuß) | C (A-G)                | 800 Pixel            | 600 Pixel          | Renkforce 30,48 cm (12") CCTV LCD Monitor    | 134.45 |
| 1486626-3K | 206 x 165 x 33 mm                 | B (A-G)                | 1024 Pixel           | 768 Pixel          | Sygonix 20,3 cm (8 Zoll) Überwachungsmonitor | 75.63  |




**X4-LIFE**

## Taschenalarm

- Kraftvolle 120 dB Lautstärke
- Einfache Aktivierung durch Herausziehen der Kette
- Ideal für den Schlüsselbund oder die Handtasche

Hinweis: Verletzungsgefahr durch enorme Lautstärke!  
Nicht zu nahe an den Ohren aktivieren!

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1034095-3K | 5.04  |



Anwendungsbeispiel



## NC-Öffnungsmelder mit Zweidrahttechnik

- Für Türen und Fenster
- Magnetkontakt für Auf- und Unterputzmontage
- NC Schaltkontakt Kabellänge 2 m (2adrig)

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
|-----------|-------|--------|--------|
| 750754-3K | 7.97  | 7.53   | 7.36   |



## NC-Öffnungsmelder mit Sabotageschutz

- Für Türen und Fenster
- Magnetkontakt für Auf- und Unterputzmontage
- NC Schaltkontakt Kabellänge 4 m (2adrig)

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
|-----------|-------|--------|--------|
| 750755-3K | 10.-  | 9.48   | 9.28   |

Sicherer Stromfluss garantiert.

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 1216352



6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line



- Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz

| Best.-Nr.  | Steckdosen | Kabellänge | Herstellerfarbe | Mengen-angaben | Einsatzort   | Material   | Kabel-Typ          | Betriebsspannung | St. € |
|------------|------------|------------|-----------------|----------------|--------------|------------|--------------------|------------------|-------|
| 2194421-3K | 6          | 5,00 m     | Anthrazit       | 6fach          | Innenbereich | Kunststoff | H05VV-F 3G 1,5 mm² | 230 V            | 19.32 |
| 2194409-3K | 3          | 1,50 m     | Schwarz         | 3fach          | Innenbereich | Kunststoff | H05VV-F 3G 1,5 mm² | 230 V            | 10.92 |
| 1216352-3K | 6          | 2,00 m     | Weiß            | 6fach          | Innenbereich | Kunststoff | H05VV-F 3G 1,5 mm² | 230 V            | 12.60 |



sygonix®

Überspannungsschutz-Steckdosenleisten

- Mit Ein-Ausmacher
- Aluminium-Profil
- Mit Überlastschutz
- 12 kA Überspannungsschutz



| Best.-Nr.  | Steckdosen | Material              | Bezeichnung                              | Steckdosenleisten-Besonderheiten                 | St. € |
|------------|------------|-----------------------|--|--|-------|
| 2377805-3K | 4          | Aluminium, Plastik    | 4fach Ü-Schutz Steckdosenleiste          |  | 10.08 |
| 2377796-3K | 4          | Aluminium, Plastik    | 4fach Ü-Schutz Steckdosenleiste mit USB  | mit Schalter, mit USB                            | 15.12 |
| 2377806-3K | 6          | Aluminium, Kunststoff | 6fach Ü-Schutz Steckdosenleiste          |  | 11.76 |
| 2377802-3K | 6          | Aluminium, Kunststoff | 6fach Ü-Schutz Steckdosenleiste mit USB  | mit Schalter, mit USB, erhöhter Berührungsschutz | 16.80 |
| 2377807-3K | 8          | Aluminium, Kunststoff | 8fach Ü-Schutz Steckdosenleiste          |  | 13.44 |
| 2377803-3K | 8          | Aluminium, Kunststoff | 8fach Ü-Schutz Steckdosenleiste mit USB  | mit Schalter, mit USB, erhöhter Berührungsschutz | 18.48 |
| 2377808-3K | 10         | Aluminium, Kunststoff | 10fach Ü-Schutz Steckdosenleiste         |  | 15.12 |
| 2377804-3K | 10         | Aluminium, Kunststoff | 10fach Ü-Schutz Steckdosenleiste mit USB | mit Schalter, mit USB, erhöhter Berührungsschutz | 20.16 |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024



Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, 8-fach

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 622024-3K | 16.80 |



Kombi-Ableiter 929161

- 19 mm Baubreite
- RJ45 Anschluss-technik
- Mit Statusanzeige

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2589587-3K | 84.-  |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024  
Für Best.-Nr. 1384363 und 1373173



sygonix® renkforce

Verlängerungskabel schwarz

- Spritzwassergeschützt IP44

| Best.-Nr.  | Kabellänge | Grundpreis je | St. € |
|------------|------------|---------------|-------|
| 2522219-3K | 3 m        | 1,68 €        | 5.04  |
| 2522220-3K | 5 m        | 1,34 €        | 6.72  |
| 1384363-3K | 10 m       |               | 12.60 |
| 1373173-3K | 20 m       |               | 21.-  |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

# Stromverteiler für jede Anwendung.

Für exklusive Preisvorteile  
bitte immer die vollständige  
Bestellnummer angeben.



**brennenstuhl®**

## Baustellen-Kabeltrommel

- Kabel sehr robust und ölbeständig
- Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln



| Best.-Nr.  | Kabellänge | Kabelfarbe | Kabel-Typ          | Trommel-Ø | Bezeichnung  | St. €  |
|------------|------------|------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| 1216349-3K | 25 m       | Schwarz    | H07RN-F 3G 1,5 mm² | 240 mm    | Garant 3G1,5 | 46.22  |
| 1216350-3K | 40 m       | Blau       | H07RN-F 3G 1,5 mm² | 290 mm    | Garant 3G1,5 | 60.50  |
| 1216351-3K | 40m        | Schwarz    | H07RN-F 3G 2,5 mm² | 320 mm    | Garant 3G2,5 | 105.04 |



**brennenstuhl®**

## Steckdosenleiste IP44 4-fach, 2 m

- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
- 4 Steckdosen

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2705096-3K | 8.37  |

**brennenstuhl®**

## Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 2 IP44

- Mehrfachverteiler aus Gummi
- Mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620 -1
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 1763494-3K | 151.22 |



**sygonix®**

## Personenschutz-Zwischenstecker

- Mobiler Stromschutz zwischen Steckdose und Gerät
- Reagiert blitzschnell und kann Leben retten



1765329



3026089

| Best.-Nr.  | Schutzart | Bezeichnung                                      | Bauart | Plastikfreie Verpackung | St. € |
|------------|-----------|--|--------|-------------------------|-------|
| 1765329-3K | IP55      | Personenschutz-Zwischenschalter zur Kabelmontage | PRCD   |                         | 16.80 |
| 3026089-3K | IP44      | Personenschutz-Verlängerungskabel                | PRCD   | Plastikfreie Verpackung | 29.41 |



**sygonix®**

## Verlängerungskabel

- Mechanische Verriegelung an der Kupplung zum Schutz vor versehentlicher Trennung

2798784



2798786

| Best.-Nr.  | Stecker-Ausführung  | Kabel-Typ          | Kabellänge | Besonderheiten                    | Einsatzort                 | Nennstrom | Schutzart | St. € |
|------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2798784-3K | einseitig gewinkelt | H05VV-F 3G 1,5 mm² | 5 m        | verriegelbar                      | Innenbereich               | 16 A      | IP20      | 8.37  |
| 2798785-3K | gerade              | H07RN-F 3G 1,5 mm² | 5 m        | verriegelbar, witterungsbeständig | Außenbereich, Innenbereich | 16 A      | IP44      | 11.76 |
| 2798786-3K | gerade              | H07RN-F 3G 1,5 mm² | 10 m       | verriegelbar, witterungsbeständig | Außenbereich, Innenbereich | 16 A      | IP44      | 16.80 |

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.



## Reinigungstechnik für anspruchsvolle Aufgaben.

### KÄRCHER

#### Hochdruckreiniger HD 5/17 C Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2619985-3K | 748.74 |



### KÄRCHER

#### BVL 3/1 Bp Akku Rucksacksauger ohne Akku

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten
- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen)
- Erlaubt mühelosen Transport

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2758090-3K | 315.13 |



### KÄRCHER

#### Trockensauger BVL 5/1 Bp ohne Akku

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
- Hohe Ergonomie

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2619988-3K | 474.79 |

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024

### KÄRCHER

#### Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L

- Geringes Gewicht und kompakte Maße
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2619984-3K | 159.66 |



Anwendungsbeispiel

### KÄRCHER

#### Trockensauger T 7/1 Classic

- Maximale Saugleistung
- Geringes Gewicht
- 63 dB

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2568602-3K | 113.44 |



### KÄRCHER

#### Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Filtergehäuse entnehmbar

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2619983-3K | 394.12 |



## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen  
conrad.de · Stand: 13.08.2024




**Shelly**

### WLAN & LAN Stromzähler

- WLAN & LAN Stromzähler 3 x 120 A
- Inkl. 3 Klemmen
- Bluetooth®, Messfunktion

Systemvoraussetzungen: Wi-Fi, iOS, Android™, Huawei, MQTT

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 2757313-3K | 117.64 |



**Shelly**

### Pro 4 PM

- 4-Kanal DIN-Schienen-Relaisschalter
- Mit Wi-Fi, LAN und Bluetooth®-Verbindung
- 4 Kanäle je 16 A

Systemvoraussetzungen: Android™, iOS, Windows®, MAC OS

Hinweis: Installationsarbeiten sind vom Fachmann durchzuführen.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2522351-3K | 96.64 |



**Shelly**


### Plus 1

- Wi-Fi Schaltaktor Unterputz
- Wi-Fi, Bluetooth®
- Steuerung von 1 Stromkreis

Systemvoraussetzungen: Android™, iOS, Windows®, MAC OS

Hinweis: Installationsarbeiten sind vom Fachmann durchzuführen.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2522349-3K | 14.28 |



**Shelly**

### Pro 1 PM

- 1-Kanal DIN-Schienen-Relaisschalter
- Mit Leistungsmessung
- Wi-Fi, LAN und Bluetooth®-Verbindung

Systemvoraussetzungen: Android™, iOS, Windows®, MAC OS

Hinweis: Installationsarbeiten sind vom Fachmann durchzuführen.

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2522353-3K | 62.18 |



**Shelly**

### WLAN Schaltaktor „Plus 2PM“

- Steuerung und Messung des Stromverbrauchs
- Mit Bluetooth®-Verbindung
- 2 x 10 A, max. 16 A

Systemvoraussetzungen: Wi-Fi, iOS, Android™, Huawei, MQTT

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2757297-3K | 25.90 |



**Shelly**

### Relais, max 8A, 1 Kanal, Messfunktion

- Zur Fernsteuerung von Elektrogeräten
- WLAN und Bluetooth®
- Integrierte Webschnittstelle
- Mit Messfunktion

Systemvoraussetzungen: Wi-Fi, iOS, Android™, Huawei, MQTT

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 3028458-3K | 13.44 |



# Top-Leistung garantiert.

Eingebaute Taschenlampe  
Zwei getrennt schaltbare  
LED-Leuchten

Datenloggen und fernsteuern per App  
(nur VC-871 und VC-891)

Unsichtbarer Halt  
durch extra starke Neodym-Magnete

Tag- und Nachtmodus  
schaltbar, perfekt für jedes Licht

TFT Farb-Display  
mit unglaublichem Kontrast

Personalisierbar  
Display, Abschaltzeiten und  
Tastenton einstellbar

Beleuchteter Drehschalter  
für Durchblick bei Dunkelheit

Erhöhte Flanken  
schützen Display und Tasten



red dot winner 2023



**VOLTCRAFT**

VC891 Digital Multimeter

252,10 €  
**226,89 €**

Magnetische Einheit  
Stahleinlagen in den Messspitzen sorgen für  
Haftung auf der Rückseite des Multimeters.

Hochflexible Messleitungen  
für hohen Messkomfort

| Best.-Nr.  | St. €         |
|------------|---------------|
| 2576866-3K | 252,10 226,89 |

Mehr Informationen zum Artikel auf Seite 18



**73,95 €**



**Schlagbohrmaschine GSB 16 RE**

- 750 Watt
- Ø 13 mm Zahnkranzbohrfutter in kompakter Bauweise
- Im praktischen Koffer verstaut und mit 101-teiligem Zubehör

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 2637993-3K | 73,95 |

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter [voltcraft.de/#garantie](http://voltcraft.de/#garantie)

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.de](http://conrad.de).  
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.de](http://conrad.de).



# Neue Technik zum besten Preis.



2520,17 €

## X1E Combo 3D-Drucker

- Multi-Color- und Multi-Material-Fähigkeit
- Drucker + Automatisches Materialsystem (AMS)
- Geschlossener Bauraum: 256x256x256 mm mit Aktivkohlefilter
- Hochgeschwindigkeitsstruktur: CoreXY-System
- Vielseitiges Druckbett: Bis zu 110 °C
- Beherrscht eine beeindruckende Bandbreite von Materialien
- Doppelte automatische Bettnivellierung
- Überwachungskamera für den Bauraum
- Erweiterte Konnektivität: Stabile Ethernet-Verbindung und Wi-Fi mit WPA2-Enterprise-Authentifizierung

Systemvoraussetzungen: Windows® 10 64bit / Mac OS

| Best.-Nr.  | St. €   |
|------------|---------|
| 3123315-3K | 2520.17 |



923,53 €




## P1S Combo 3D-Drucker

- Schnelle Einrichtung - In 15 Minuten einsatzbereit
- Multi-Color- und Multi-Material-Fähigkeit
- Drucker + Automatisches Materialsystem (AMS)
- Geschlossener Bauraum: 256x256x256 mm mit Aktivkohlefilter
- Hochgeschwindigkeitsstruktur: CoreXY-System
- Vielseitiges Druckbett: Bis zu 100 °C
- Automatische Bettnivellierung
- Überwachungskamera für den Bauraum

Systemvoraussetzungen: Windows® 10 64bit / Mac OS

| Best.-Nr.  | St. €  |
|------------|--------|
| 3123313-3K | 923.53 |




32,35 €



## FI/LS kompakt 1P+N 6 kA Typ A 30 mA B16

- Normkonformer Schutz in 1 Teilungseinheit
- 50% Platzersparnis im Verteiler
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation

| Best.-Nr.  | St. € |
|------------|-------|
| 1891746-3K | 32.35 |



Innovativ und digital.

Die aktuelle  
**Innovation News.**



Jetzt entdecken unter  
[conrad.de/innonews](https://conrad.de/innonews)



## Schneller sein zahlt sich aus. Jetzt exklusiven Sofortrabatt<sup>1</sup> sichern.

Bei der Bestellung persönlichen Vorteilscode angeben und profitieren.<sup>1</sup>



### 25,- € Sofortrabatt<sup>1</sup>

ab 230,- € Einkaufswert zzgl. MwSt.

Ab 23. September 2024 steigt der Einkaufswert  
auf 260,- € zzgl. MwSt.

Ihr persönlicher Vorteilscode

Zusätzlicher Code fürs Kollegium  
oder eine Zweitbestellung

<sup>1</sup> Gültig bis 20.10.2024 auf conrad.de oder in einer Conrad Filiale. 1x pro Geschäftskunde bis 22.09.2024: 230,- € zzgl. MwSt. und bis 20.10.2024: 260,- € zzgl. MwSt. Mindestwarenwert (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Keine Barauszahlung. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Business PLUS+. Nicht mit anderen Vorteilscode kombinierbar.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter  
[conrad.de](https://www.conrad.de)

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Filialpreise können abweichen. Preisstand: 13.08.2024 · Preise gültig bis 20.10.2024 und nur solange Vorrat reicht. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de · Alle Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf [eprel.ec.europa.eu](https://eprel.ec.europa.eu) sowie in unserem Ratgeber [conrad.de/eu-energielabel](https://www.conrad.de/eu-energielabel).