

Alle Teile des Erfolgs

CONRAD

**Makita DDF485RTJ
Akku-Bohrschrauber**

~~217,65 €~~

209,24 €

Infos zum Artikel auf
der nächsten Seite



+ Ihr Plus:
15,- € / 30,- €
Gutschein
ab 160,- € / 300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.

Starke Marken – 100% Technik.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestell-
nummer angeben · Onlinepreise zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Zuverlässig und leistungsstark.



Akku-Bohrschrauber

- 18V/5.0 Ah Akku
- Drehmoment hart/weich: 50 / 27 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Best.-Nr.		St. €
1848384-D9	217.65	209.24



6000 Joker Black Edition 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 11-teilig

- Hochwertige und robuste matt-schwarz verchromte Oberfläche mit praktischer Haltefunktion durch die Metallplatte
- Mit Werkzeugfinder Take it easy
- Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern

Best.-Nr.		St. €
3437361-D9	209.00	184.03



Anwendungsbeispiel



Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick

- Perfekt geeignet für Modellbauer und Bastler
- Die sichere Standfläche ermöglicht freihändiges Arbeiten
- Seine kompakte Bauweise erlaubt das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Best.-Nr.	St. €
818872-D9	43.69

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Starke Marken – 100% Technik.

Liebe Geschäftspartner,

suchen Sie zuverlässige und innovative Lösungen für Ihre Projekte? Dann sind Sie hier richtig! In diesem Katalog haben wir **ausgewählte Highlights aus allen Sortimentsbereichen** für Sie zusammengestellt. Entdecken Sie starke Marken für Ihren Erfolg.

Kennen Sie übrigens die Conrad Services, wie beispielsweise die **48 Monate Langzeit-Garantie** von Conrad? Das Plus an Sicherheit für Ihre gekauften Produkte. Mehr dazu und alle anderen Services finden Sie auf conrad.de/services.

Profitieren Sie von Ihrem **exklusiven Sofortrabatt¹** in Höhe von 15,- € oder 30,-€. Schnell sein lohnt sich, denn dieses Angebot gilt nur bis 12. Oktober 2025.

Falls Sie nicht fündig werden – auf dem Conrad Marktplatz auf conrad.de finden Sie **10 Mio. Produktangebote**. Und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Sichern Sie sich jetzt 100% Technik mit den besten starken Marken!

Ihr



Ralf Bühler
CEO Conrad Electronic

¹ Alle Informationen auf dem Rücktitel

Garantiert länger unbeschwert.

48 Monate Langzeit-Garantie auf ihr Produkt. Einfach beim Kauf dazu bestellen oder nachträglich dazu kaufen.

Alle Informationen zu unserem Service auf

conrad.de/langzeitgarantie

Inhalt

Werkzeug & Werkstatt 2

Werkzeug & Befestigung
Arbeitsschutz
Betriebsausstattung
Löttechnik

Messtechnik 18

Multimeter
Messwerkzeuge
Umweltmesstechnik
Test- & Prüfgeräte
Labormessgeräte

Education & Entwicklungskits 28

Entwicklerboards

Stromversorgung 29

Akkus & Batterien
Ladegeräte

Automation, Bauelemente & Kabel 33

Automation & Pneumatik
Bauelemente & Elektromechanik
Kabel & Leitungen

Computer- & Kommunikationstechnik 42

Computertechnik
Bürotechnik
Kommunikationstechnik

Licht- & Gebäudetechnik 57

Lichttechnik
Installationstechnik
Sicherheitstechnik
Klimatechnik



Bild: Getty Images: Maskot

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Werkstattwagen WSW-407


- Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugssperre
- 45 kg Tragkraft je Schub
- Abm.: (L x B x H) 722 x 459 x 1000 mm

Best.-Nr.	St. €
890674-D9	461.35

Schwerlastregal 175 kg Schwarz

- 175 kg Traglast je Boden
- Gerundete Kanten
- Einfach und schnell zusammenzubauen
- Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 400 mm

Best.-Nr.	St. €
2521297-D9	22.69



LED Lupenleuchte 60 SMD LED 3D, EEK: F (A - G)

- Glaslinse Ø: 122 mm
- 1.75x Vergrößerung
- Verstellbarer Lupenarm
- Klemmhalterung
- Auswechselbare Linse

Best.-Nr.	St. €
2391156-D9	33.61



Outdoorkoffer IP67 350 x 295 x 150 mm

- Staubdicht und wasserdicht nach IP67
- Aus stoß- und schlagfestem Polypropylen
- Inkl. entnehmbarer Schaumstoffeinlagen
- Manuelles Druckausgleichsventil

Best.-Nr.	St. €
2582283-D9	25.21



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Laser-Distanzmesser LDM 100 H

- Messbereich 0,05 m - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
- IP54

Best.-Nr.	St. €
1511649-D9	46.22



Taschenlampe mit Akku

- Leuchtstrom bis 10.000 Lumen
- 4 Leuchtfunktionen (stark, mittel, niedrig & Blitzleuchte)
- Kompaktes Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität
- Zoombar
- Ultrahelle COB LED
- Breiter Lichtstrahl
- USB-C® Ladeanschluss
- Akkuladeanzeige (grünes und orangefarbenes Licht)

Best.-Nr.	St. €
2859420-D9	42.01



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Kraftform Kompakt W1 Wartung 35-teilig

- Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität
- Inkl. Zyklus Speed Knarre mit 5 definierten Fixierungen

Best.-Nr.	St. €
1457237-D9	96.64

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



8100 SA 6 Zyklus-Speed Steckschlüsselsatz 1/4" (6.3 mm) 28-teilig

- Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Schnelldreihülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Best.-Nr.	St. €
1173666-D9	88.23 84.03

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

Kraftform Micro Big Pack 25-teilig

- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz
- Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Drehbare Kappe für schnelles Zwirbeln
- Farbkennzeichnung nach Profilen

Best.-Nr.	St. €
2180091-D9	79.95 71.43



Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1 26-teilig

- VDE-isolierte Kraftform Handhalter
- Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen mit praktischer Zwirbelfunktion
- Farbkennzeichnung nach Profilen
- Isolierte Werkzeuge
- In robuster Falttasche

Best.-Nr.	St. €
3125015-D9	80.67



Werkzeug & Werkstatt

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

- 25-tlg. VDE Set
- Schraubendreher Handhalter und Quergriff mit Ratschenfunktion
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC60900

Best.-Nr.	St. €
3437287-D9	485.- 251.27



Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 23-teilig

- 23-tlg. VDE Set
- VDE Drehmomenthandhalter mit voreingestellten Werten
- Nicht überziehbare Drehmomentfunktion
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC60900

Best.-Nr.	St. €
3437288-D9	442.- 234.46





GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/4\"/>

- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge
- Metallscharniere/-verschluss

Best.-Nr.	St. €
2160491-D9	159.66



GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/4\"/>

- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge

Best.-Nr.	St. €
2160489-D9	96.64 88.23



GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/4\"/>

- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge
- Metallscharniere/-verschluss

Best.-Nr.	St. €
2160490-D9	75.63



GEDORE

Messschieber digital

- Umschaltbar von Millimeter auf Zoll
- In stabiler Kunststoffbox

Best.-Nr.	St. €
2160547-D9	45.37 39.49



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Torsions-Bit-Set 42-teilig

- Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- Für weiche und harte Schraubfälle
- Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet

Best.-Nr.	St. €
2290104-D9	37.81 33.61



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

8551-66 - Schraubenausdreher-Satz 6-teilig M3-M24

- Für Gewinde (metrisch): M3 - M24

Best.-Nr.	St. €
1889730-D9	27.79 25.21

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

906 - Kniebrett 450 x 210 x 30 mm Schaumstoff

- Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz
- Mit Griffmulde

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1889661-D9	15.96	15.37



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

4615 3 - Spannungsprüfer 220-250 V Schlitz 3 mm

- Für 220-250 V Wechselspannung
- Klinge vernickelt, vollisoliert

Best.-Nr.	St. €
1889698-D9	3.61 3.36



Ihr Plus:
Conrad
Businesskarte
Kostenlose Lieferung
ab 15,- € Bestellwert
(zzgl. MwSt.)

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Doppelmaulschlüssel-Set ELECTRIC, in Rolltasche, 15-teilig

- Besonders kompakte und schlanke Ausführung
- Für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum
- Griffiffe, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- Mit Rolltasche für sichere und übersichtliche Aufbewahrung
- 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Best.-Nr.		St. €
1519737-D9	88.23	83.20

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 29.07.2025



Absolierzange „STRIPAX“

- Arbeitsbereich-Querschnitt 0.08 bis 10 mm²
- Längenanschlag (max.) 25 mm

Best.-Nr.	St. €
744150-D9	58.82



Cobra®-Paket

- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel

Best.-Nr.		St. €
816244-D9	62.10	58.82



Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 14-teilig

- Variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
- Für jede Anwendung das richtige Drehmoment
- Inklusive Falttasche

Best.-Nr.	St. €
1529278-D9	121.85



Schlüsselfeilensatz Nr. 12800

- 6-teiliger Schlüsselfeilen-Satz für Präzisionsfeilarbeiten, Länge 100 mm
- Inhalt: Dreikant-, Flachstumpf-, Flachspitz-, Rund-, Halbrund- und Vierkantfeile
- Vielseitig einsetzbar für Anwendung wie Entgraten, Schlichten sowie Pass- und Reparaturarbeiten
- Mit griffigem Echtholzgriff für komfortables und sicheres Arbeiten
- Die praktische Textiltasche ist eine übersichtliche Aufbewahrungslösung

Best.-Nr.		St. €
2487005-D9	21,-	16.38



Anwendungsbeispiel



612 ST Service-Trolley

- Kompakt und wendig - schafft mobile Arbeitsfläche und Stauraum in der Werkstatt
- Der Trolley ist mit einer Schublade und 2 praktischen Einlegeböden ausgestattet
- Hohe statische Belastbarkeit von bis zu 150 kg; Traglast der Schublade bis zu 30 kg
- Mittels zwei Lenkrollen ist das Rangieren selbst mit voller Beladung ein Kinderspiel
- Räder-Satz mit 2 Feststellbremsen und elastischer Bereifung

Best.-Nr.		St. €
2840487-D9	192.44	175.64



Anwendungsbeispiel



Extra Hard Set, 44+1-tlg. im Pick and Click-Koffer

- Bits aus S2-modifiziertem Stahl
- Pick and Click-Koffer

Best.-Nr.	St. €
3314017-D9	21.05 20.16



Akku-Schraubendreher speedE® PocketDrive mit Bitbox und Tasche

- Schnelles elektrisches Verschrauben
- Zwei Kraftstufen - Power und Materialschutz
- 6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung
- Vereinfacht das Arbeiten über Kopf

Best.-Nr.	St. €
3089586-D9	55.46 54.62



Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR mit TRAPEZKLINGE 5232

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- 2-fach nutzbare Klinge

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1597777-D9	8.40	8.04	7.90



Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO mit INDUSTRIEKLINGE 92

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- 4-fach nutzbare Klinge

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1597787-D9	21.-	20.32



Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 5000-2 CT

- Mit Umschaltknarre
- 5122-2CT 1/2 Zoll 40-200 Nm

Best.-Nr.	St. €
1288991-D9	121.85



SIMPLEX-Schonhammer

- Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm)
- Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig)

Best.-Nr.	Bezeichnung	L x B x H (mm)	St. €
3342201-D9	SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 30, Gummikomposition / Superplastik, 335 g	295 x 30 x 90	20.16 12.60
3342202-D9	SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 40, Gummikomposition / Superplastik, 635 g	325 x 40 x 115	25.20 16.80
3342203-D9	SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 50, Gummikomposition / Superplastik, 1105 g	370 x 50 x 135	35.45 21.84
3342204-D9	SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 60, Gummikomposition / Superplastik, 1510 g	405 x 60 x 150	31.00 28.56
3342205-D9	SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 80, Gummikomposition / Superplastik, 2770 g	490 x 80 x 175	53.77 52.93



1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 255-tlg

- Matt satiniert
- Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer

Best.-Nr.	St. €
3206154-D9	92.43 74.79





Anwendungsbeispiel



F-IRON Jig 26 AS Akku Stichsäge

- Für Metall und Holz
- 18 V AMPShare Akku-System
- Hubzahl (max) 3000 /min
- Hubhöhe (max.) 26 mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3359033-D9		276.48 242.86



Anwendungsbeispiel



Oszillierer - Akku MULTIMASTER AMM 500 Conrad Edition

- 18 V AMPShare Akku-System
- QuickIN: Werkzeugwechsel
- Leistungsstarker Motor
- Metall Getriebe für hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer

Best.-Nr.	St. €
2998654-D9	234.46



Oszillierer - Multimaster MM 500 Conrad Edition

- Anti-Vibrationssystem
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme
- QuickIN Werkzeugwechsel

Best.-Nr.	St. €
2998653-D9	217.65



4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

- 18 V AMPShare Akku-System
- Drehmoment (max.): 40 Nm

Best.-Nr.	St. €
3220163-D9	360.51

Akku-Bohrschrauber ASCM18-4QM AS

- 18 V AMPShare Akku-System
- Drehmoment (max.):
(weich/hart/max) 50/70/130 Nm

Best.-Nr.	St. €
3171013-D9	264.71 251.27



E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL

- 3 E-Cut Tauchsägeblätter

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2274664-D9	24.37	23.57



Compact-Winkelschleifer Ø 115 mm CG 7-115

- 760 W
- Vollmetall-Getriebekopf

Best.-Nr.	St. €
3397112-D9	88.23

Metallkappsäge MKAS 355

- 1800 W
- Winklereinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- Schnellspannvorrichtung für Tischklemme

Best.-Nr.	St. €
3220168-D9	600.05 570.59





Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Bohren und Schrauben
- Vollwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku

Best.-Nr.	St. €
1416722-D9	108.40
Zubehör	
2109439-D9 Ladegerät GAL 12 V - 40	36.13
1554848-D9 Li-Ion Akku GBA 12 V / 3 Ah	40.33
2385258-D9 Expert SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 22 x 152 mm	3.61
2385189-D9 Expert MultiConstruction Bohrer-Set 5-tlg.	21,- 13.44



Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18 V-18, 2 x Akku GBA 18 V 2.0 Ah, Handwerkerkoffer

- 18 V
- Inkl. 2 Akkus
- SDS-Plus Aufnahme

Best.-Nr.	St. €
3410443-D9	264.71 242.86
Zubehör	
2301667-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80	113.44
3410420-D9 Akkupack ProCORE 18 V, 5,5 Ah	67.22
2385115-D9 EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10/12 mm, 7-tlg.	31.08
2385117-D9 EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg.	20.16

NEU



Strommesszange GMC 600-15

- Vielseitige Messmöglichkeiten
- Großes LCD-Display mit invertierter Anzeige
- Schutzart IP54

Best.-Nr.	St. €
3410468-D9	199.-
Zubehör	
3410474-D9 Messspitzen MS 90	26.04
3410473-D9 Magnethalter MH 1	27.72



Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-65, 2x Akku GBA 18 V 5.0 Ah, L-BOXX 136

- 18 V
- Inkl. 2 Akkus
- Drehmoment von 31/63 Nm

Best.-Nr.	St. €
3375741-D9	256.30 242.86
Zubehör	
3410420-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80	67.22
1782035-D9 ProCore 18 V / 4 Ah Li-Ion Akku	62.18
3314067-D9 PRO Impact Schrauberbits + Multi Construction Bohrer Mixed Set, 35-tlg.	31.08
2385373-D9 EXPERT Tough Material Lochsäge-Set, 14-tlg.	189.07 184.03
2385189-D9 EXPERT MultiConstruction HEX-9 Bohrer-Set, 5-tlg.	21,- 13.44



Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-7

- Gewicht inkl. Akku: 2,2 kg
- Leistung gleich zu 700 W Kabel-Werkzeug

Best.-Nr.	St. €
2301663-D9	273.11 268.07
Zubehör	
3410420-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80	67.22
1782035-D9 ProCore 18 V / 4 Ah Li-Ion Akku	62.18
2385306-D9 EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben 125 mm	36.13
2385323-D9 EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm	15.96
2114758-D9 Trennscheibe X-LOCK, 10er-Pack	7.55

Akku-Hochentaster GKE 18V-25 TP

- Kraftvoller bürstenloser 18-Volt-Motor
- 2,9 m lange Teleskopstange
- 25-cm-Schwert

Hinweis: Ohne Akku.

Best.-Nr.	St. €
3410432-D9	335.29
Zubehör	
1766373-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80	96.63
3410420-D9 ProCore 18 V / 8 Ah Li-Ion Akku	67.22



Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C

- Messbereich 0.08 m - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 0.2°

Best.-Nr.	St. €
2521564-D9	193.27





Anwendungsbeispiel

NEU

Mobile Sägestation 12 V mit Säge Tisch-Koffer und Laser CS12V-S1C

- Mobiler, kompakter, multifunktionaler Säge Tisch-Koffer mit eingebauter Führungsschiene für perfekte Gerad-, Gehrungs- und Schrägschnitte

Hinweis: Kompatibel mit handelsüblichen 85 mm Kreissägeblättern.

Best.-Nr.	St. €
3394807-D9	142.02 133.61



NEU

8250-5 12 V Akku-Multitool

- Maximale Power: 20% mehr Leistung im Vergleich zum stärksten kabelgebundenen Dremel-Multitool

Hinweis: Optimaler Komfort: Weniger Vibrationen, leiser Betrieb und LED-Display zur Anzeige von Geschwindigkeit und Akkustand.

Best.-Nr.	St. €
3394805-D9	167.23 142.02



NEU

8250-5/65 Platinum + Box 12 V Akku-Multitool

- Maximale Power: 20% mehr Leistung im Vergleich zum stärksten kabelgebundenen Dremel-Multitool

Hinweis: Optimaler Komfort: Weniger Vibrationen, leiser Betrieb und LED-Display zur Anzeige von Geschwindigkeit und Akkustand; Innovative Aufbewahrung: Dremel-Box für eine ordentliche und sichere Lagerung.

Best.-Nr.	St. €
3395011-D9	226.88 192.44

Akku-Kreissäge 12 V mit Laser CS12V-S1

NEU

- Langlebig und leistungsstark: Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer und maximale Power

Hinweis: Inklusive hochwertigem Multi-Material Kreissägeblatt CS600; Kompatibel mit handelsüblichen 85 mm Kreissägeblättern.

Best.-Nr.	St. €
3394806-D9	113.44 96.63



NEU

3-in-1 Akku-Bohrschrauber 12 V Multischrauber

- Alles zur Hand: Integrierte Funktionen für wesentliche Aufgaben wie Bohren, Schrauben, Nivellieren und Orten

Hinweis: Integriertes Ortungsgerät für Trockenbauwände.

Best.-Nr.	St. €
3394808-D9	113.44 96.63



NEU

8240-5/65 Platinum + Box 12 V Akku-Multitool

- Hohe Power: Bietet die gleiche Leistungsstärke wie das stärkste kabelgebundene Dremel-Tool

Hinweis: Innovative Aufbewahrung: Dremel-Box für eine ordentliche und sichere Lagerung.

Best.-Nr.	St. €
3394804-D9	197.47 158.82



NEU BEI CONRAD: HiKOKI – Qualität, auf die Profis vertrauen – seit über 70 Jahren.

Die Marke HiKOKI steht für leistungsstarke Elektrowerkzeuge und zukunftsorientierte Technologien. Doch der Name HiKOKI ist relativ neu – die Geschichte dahinter reicht deutlich weiter zurück: Bis 2018 war das Unternehmen unter dem Namen Hitachi Power Tools¹ bekannt, ein weltweit geschätzter Anbieter für professionelle Werkzeuge. Mit der Namensänderung zu HiKOKI verbindet die Marke heute die bewährte japanische Ingenieurskunst von Hitachi mit modernster Akku- und Motor-technologie – für Werkzeuge, die auf jeder Baustelle Maßstäbe setzen.

HITACHI[®] POWER TOOLS → **HiKOKI**



Akku-Bohrschrauber DS18DDQWRZ - 18 V Brushless, 55 Nm, 2-Gang - inkl. 2x Akku (BSL1820M), Ladegerät, Winkeladapter & Systemkoffer

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank austauschbarer Aufsätze – perfekt für verschiedenste Arbeiten
- Kompakt und handlich, ideal für enge Räume, schwer zugängliche Stellen und Arbeiten in der Nähe von Wänden

Best.-Nr.	St. €
3436469-D9	243.69

Passendes Zubehör

60-teiliger Bit-Satz (BOX II) 40030024



Best.-Nr.	Pckg. €
3436472-D9	16.80



Akku-Winkelschleifer G3613DVEW2Z - 36 V Brushless 125 mm Akku Winkelschleifer mit Schiebeschalter

- Regelbare DrehzahlEinstellung für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit

Best.-Nr.	St. €
3436471-D9	172.27



Anwendungsbeispiel



**Akku-Bohrschrauber DS18DDW4Z
18 V, 55 Nm, Brushless, kompakt, 2-Gang,
13 mm Schnellspannbohrfutter, Solo-Version**

- Kompakter und leichter Akku Bohrerschrauber mit 2 Gang-Getriebe für optimale Handhabung
- Werkzeuglänge von nur 157 mm für optimales Handling und sichere Handhabung
- Ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle und für längeres komfortables Arbeiten

Best.-Nr.	St. €
3436468-D9	54.62

Passendes Zubehör

**MULTI VOLT Akkupack BSL36A18X
(36V/18V - 2.5 Ah / 5.0 Ah)**



Best.-Nr.	Pckg. €
3436473-D9	67.22



Akku-Knickschrauber DB3DL2WCZ 3.6 V, 5 Nm

- 2-Funktionen: Kann für optimalen Bedienkomfort mit einem geraden Stabgriff oder einem abgewinkelten Pistolengriff verwendet werden
- Drehmomenteinstellung mit 21 Stufen für vielseitige Anwendungen

Best.-Nr.	St. €
3436470-D9	66.38



Anwendungsbeispiel



MICRO-Sonic Cutter MSC

- Schnell, hochpräzise und ohne Kraftaufwand
- Für gerade und Kurvenschnitte
- Zum staubfreien Trennen von Faserwerkstoffen wie Carbon
- Ideal zur 3D-Druck-Bearbeitung
- Extrem scharfe Klingen schwingen im Ultraschall-Bereich

Best.-Nr.	St. €
3306495-D9	335,30 301,69

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.07.2025



Bohrerschärfgerät BSG 13E

- Macht stumpfe Bohrer einfach und schnell wie neu in nur 3 Arbeitsschritten
- Geeignet für die gängigsten Bohrergrößen- und typen - selbstzentrierend

Best.-Nr.	St. €
1165463-D9	39,49 35,29

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.07.2025



Winkelschleifer GWS 7-125

- 720 Watt Leistung
- Für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen dank flachem Getriebekopf und kleinem Griffumfang von nur 176 mm

Best.-Nr.	St. €
1420226-D9	47,06 41,18



FLEX

Akku-Schraubendreher im Hosentaschen-Format 4,0 V, 5 Nm

- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Drei verschiedene Drehmomentstufen sorgen für Flexibilität in der Anwendung
- Rechts-/Linkslauf

Best.-Nr.	St. €
3346182-D9	32,77 31,09



Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7,2 V/2 x 1,5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Best.-Nr.	St. €
1616940-D9	126,05



Anwendungsbeispiel




12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q

- Bürstenloser Kraftwerk: kleinster und leichtester Metabo Bohrerschrauber mit viel Kraft zum vielseitigen Bohren und Schrauben
- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks – extrem kompakt und handlich
- Metabo Quick-System: 2 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Max. Drehmoment weich: 20 Nm, Max. Drehmoment hart: 38 Nm

Best.-Nr.	St. €
2484425-D9	147,06 125,22





Anwendungsbeispiel

Trockensauger T 7/1 Classic

- Maximale Saugleistung - 850 W
- Geringes Gewicht - 3,5 kg
- 2 Meter Schlauchlänge

Best.-Nr.	St. €
2568602-D9	105.04



Akku-Waschsauger Puzzi 2/1 Bp

- Exzellente Reinigung mit eindeutigen Vorher-nachher-Effekt
- Kompaktes Design und hohe Mobilität
- Besonders robust und langlebig
- Effiziente Turbine mit einer Lebensdauer von 1000 Stunden

Best.-Nr.	St. €
3376133-D9	279,- 251.27



Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus

- EASY!Force-Hochdruckpistole
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen

Best.-Nr.	St. €
2623597-D9	663.03



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

- Geringes Gewicht und kompakte Maße
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Best.-Nr.	St. €
2623592-D9	176.47



Nass-/Trockensauger NT 48/1

- Leicht zugänglicher Ablassschlauch
- Zubehör kann auf der Rückseite des Behälters fixiert werden
- Robuste Metallverschlüsse

Best.-Nr.	St. €
3062568-D9	281.52

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
- Hohe Ergonomie

Best.-Nr.	St. €
2619988-D9	483.20



Anwendungsbeispiel



1410466



uvex

Sicherheitshalbschuh S1

- Kompaktes Design
- Gute Seitenstabilität
- Keine thermische Leitfähigkeit

Best.-Nr.	Schuhgröße (EU)	Paar €
1410466-D9	40	92.43
1410467-D9	41	84.03
1410468-D9	42	84.03
1410469-D9	43	80.67
1410470-D9	44	73.95
1410471-D9	45	88.23



uvex

Sicherheitshalbschuh 69382 S1P



2264904

- Moderne Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3)
- Sportlicher S1 P-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet

Best.-Nr.	Schuhgröße (EU)	Bezeichnung	Paar €
2264904-D9	40	Halbschuh 69382 S1P Gr. 40 PU/PU W11	78.99
2264820-D9	41	Halbschuh 69382 S1P Gr. 41 PU/PU W11	65.54
2264606-D9	42	Halbschuh 69382 S1P Gr. 42 PU/PU W11	65.54
2264661-D9	43	Halbschuh 69382 S1P Gr. 43 PU/PU W11	73.95
2264899-D9	44	Halbschuh 69382 S1P Gr. 44 PU/PU W11	65.54
2264958-D9	45	Halbschuh 69382 S1P Gr. 45 PU/PU W11	65.54
2264822-D9	46	Halbschuh 69382 S1P Gr. 46 PU/PU W11	77.31
2264910-D9	47	Halbschuh 69382 S1P Gr. 47 PU/PU W11	77.31
2264911-D9	48	Halbschuh 69382 S1P Gr. 48 PU/PU W11	75.63
2264912-D9	49	Halbschuh 69382 S1P Gr. 49 PU/PU W11	75.63



Einmal-Schutzhandschuh Dermatrill P

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anschmiegsame Passform



893591

Best.-Nr.	Größe	Bezeichnung	Pckg. €	ab 3 à
893594-D9	10, XL	Handschuh Dermatrill P Größe 10	15.12	14.56
889017-D9	11, XXL	Handschuh Dermatrill P Größe 11	26.05	24.91
893591-D9	7, S	Handschuh Dermatrill P Größe 7	15.96	15.37
893592-D9	8, M	Handschuh Dermatrill P Größe 8	15.96	15.37
893593-D9	9, L	Handschuh Dermatrill P Größe 9	15.96	15.37



1577128

uvex

Schutzhandschuh phynomic allround

- Hervorragendes Tastgefühl
- Sehr guter Trockengrip
- Sehr hohe Atmungsaktivität
- Für trockene und leicht feuchte Bereiche

Best.-Nr.	Größe	Paar €	ab 3 à	ab 5 à
1577128-D9	5	4.62	-	4.39
1577129-D9	6	4.62	-	4.39
1577130-D9	7	4.62	-	4.39
1577131-D9	8	3.61	-	-
1577132-D9	9	7.56	7.22	7.08
1577134-D9	10	5.46	5.21	5.11
1577135-D9	11	3.78	-	3.59
1577136-D9	12	5.04	-	4.79

uvex

Schutzbrille Ultravision

- Klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Scheibenwechsel möglich
- Rahmenfarbe: grau transparent
- Farblose CA-Scheibe



Best.-Nr.	St. €
893833-D9	14.28 10.08



832221


832222

Bilsom

Nachfüllpackung Bilsomat® 400

- Bilsom 303 Stöpsel mit SNR-Wert 33 dB
- 200 Paar

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
832221-D9	Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L	19.32 16.80
832222-D9	Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S	26.09 19.32



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X und XPV Headset

- Gehörschutz mit Dämmleistung
- Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
- Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
- Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins
- 3220180-D9: Solarbetriebenes Gerät, das sich über jedes Licht in Ihrer Umgebung auflädt

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. €
3220180-D9	Bluetooth®, Solar	469.75 402.53
2633390-D9	Bluetooth®	352.11 251.27
2633391-D9	Bluetooth®, zur Helmbefestigung	331.94 234.46



3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

- Schutz vor Lärm bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- Integrierte Umgebungshörfunktion, mit der z. B. Unterhaltungen, Maschinengeräusche und Warnsignale hörbar sind
- 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Audiosignale im Gehörschutz wiederzugeben
- Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden Nichtbenutzung sowie akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	SNR-Wert	St. €
1538825-D9	MT13H220A	inkl. Klinkenanschluss	26 dB	88.23 75.63
2436614-D9	MT13H220P3E	zur Helmbefestigung	25 dB	80.31
1538826-D9	MT13H221A	inkl. Klinkenanschluss	32 dB	92.43 75.63
2436613-D9	MT13H221P3E	zur Helmbefestigung	31 dB	83.90



3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+

- Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
- Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
- Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
- Enthalten mindestens 25 % recyceltes Material¹

Best.-Nr.	Typ	Filter	Ausatemventil	St. €
2613504-D9	9322+	FFP2	ja	27.73 21.-
2613505-D9	9332+	FFP3	ja	96.64 42.01

¹Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+At:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton.

Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025
Für Best.-Nr. 424725



3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X Serie

- Dämmt je nach Modell den Geräuschpegel
- Nach EN 352:2020 geprüft
- Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
- Von 3M™ entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für wirksame akustische Abdichtung und zuverlässige Schutzwirkung

Best.-Nr.	St. €
424648-D9	20.16 16.80
424649-D9	21.- 15.96
424694-D9	22.69 18.48
424697-D9	25.- 20.16
424725-D9	31.- 27.72
424733-D9	31.- 26.88
424741-D9	33.61 28.56
424759-D9	35.- 31.92



3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, grün, EEP-100 EU

- Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen
- Ausgelegt auf die Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation
- Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer
- Intuitive Ein-Tasten-Bedienung

Best.-Nr.	Pckg. €
2149829-D9	205.00 167.23

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025
Für Best.-Nr. 1503839 und 831195



3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske durch integrierte Filter
- Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
- Das Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung
- Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	Typ	Filtertyp	Größe	St. €
1503839-D9	4251+	FFAIP2 R D	Einheitsgröße	21.-
831195-D9	4255+	FFA2P3 R D	Einheitsgröße	26.05
1503840-D9	4277+	FFABEIP3 R D	Einheitsgröße	33.61 26.05
831196-D9	4279+	FFABEKP3 R D	Einheitsgröße	31.93 28.57

Ihr Plus:
Conrad Businesskarte
Kostenlose Lieferung
ab 15,- € Bestellwert
(zzgl. MwSt.)



STANLEY

SXWTD-FT585 2-in-1-Klappwagen 70 / 137 kg

- Verschiebbarer Versorgungswagen
- Faltet und öffnet sich in Sekundenschnelle
- Kompaktes leichtes Design

Best.-Nr.	St. €
2347872-D9	75.59



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

Druckluftspray DRUCKLUFT 67

- Unbrennbar
- Inhalt: 400 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
827802-D9	58.83 €	23.53



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Caramba

Bremsenreiniger Intensiv

- Löst hartnäckige Verschmutzungen
- Hinterlässt keine Rückstände

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Grundpreis je 1 l	St. €
1377376-D9	500 ml	4.20 €	2.10




Gefahr



Alu-Teleskopleiter T80 FLEXLINE

- Leiternhöhe individuell einstellbar
- Einhand-Entriegelungssystem
- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus
- Gummierter Wandstoßschutz

Best.-Nr.	St. €
1925904-D9	192.44



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

STANLEY

Einhand-Montagewerkzeug Tradelift Set

- 150 kg Hubkraft
- Umspritzter Griff - für Komfort und Halt
- Hebel für Vollfreigabe und Feinjustierung räumlich getrennt

Best.-Nr.	Pckg. €
3132936-D9	116.81



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

LOCTITE

LOCTITE® 243 Schraubensicherung

- Festigkeit: mittel
- Inhalt: 50 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
220822-D9	672.20 €	33.61



Achtung



Gefahr

TOOLCRAFT

Bremsenreiniger

- Reinigt Bremsen und -baugruppen ohne Rückstände
- Entfernt Bremsstaub, Lösungsmittel, Fette und Öle

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Grundpreis je 1 l	St. €
3306600-D9	450 ml	Bremsenreiniger	5.60 €	2.52
3410399-D9	12 St.	Bremsenreiniger Set - 12x	5.59 €	30.16



3306600



Anwendungsbeispiel

Achtung



Weller

Lötstation WE 1010 inkl. Zubehör

- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

Best.-Nr.	Pckg.	€
3365406-D9	232,11	150.43

Weller

Lötrauch Tischabsaugung

- Effiziente Partikel- und Gasfiltration
- Leistungsstarkes Gebläse mit regelbarer Absaugleistung
- Einfacher Filterwechsel
- Filterzustandsanzeige (grün/rotes Licht)
- Beleuchteter Arbeitsbereich

Best.-Nr.	St.	€
3062516-D9	279,-	234.46



Weller

ZeroSmog Guard Kit - Absaugung für 1 Platz mit Absaugarm OF und ALFA Düse

- Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- Geruchsbeseitigung beim Löten

Best.-Nr.	St.	€
3364176-D9	934,-	839.50

ersa

i-CON PICO MK2 /230V

- Aufheizzeit 9 s von 0 auf 350 °C bei Raumtemperatur

Best.-Nr.	St.	€
2902009-D9	188.60	158.83



JBC
The Soldering Co.

Kompakt-Lötstation CD-2BQF WETEC Edition

- Insgesamt sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü
- Verstellbare LötKolbenablage
- Integrierte Kartuschenablage für bis zu vier Kartuschen

Best.-Nr.	St.	€
2379929-D9	486.56	441.18



Gaslöt-Sets und Löthilfen für professionelle Anwendungen




5tlg. Portasol Gaslötset SuperPro

- Max. 125 W
- Mit Piezozündung

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg.	€
817554-D9	67.22	54.62



Platinenhalter Euro Solder Fix 120

- Auch für ovale und runde Platinen
- Inkl. beweglichem Arm zum Sichern der Bauteile
- Gute Standfestigkeit

Hinweis: Entgegen der Abbildung wird der Artikel in Rot geliefert.

Best.-Nr.	St.	€
811394-D9	102	67.22



Felder Löttechnik „Clear“ SAC305, 0.250 kg, 1 mm

- Kolophoniumfrei
- Hohe Benetzungsgeschwindigkeit
- Keine Flussmittelspritzer
- Glasklare halogenfreie Flussmittlrückstände

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St.	€
2226484-D9	134.44 €	30.65	33.61



Independent 75 Basic Set

- Max. 75 W
- Mit Piezozündung

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St.	€
588313-D9	75.04	63.02



Ihr Plus:
15,- €/30,- €
Gutschein
ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.



Gasnachfüllflasche



Gefahr

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötkolben geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätze im Deckel

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St.	€
812591-D9	140,- €	7	5.88



Bleifreier Lötendraht HS10 2510 Sn99Cu0,7, 250 g

- Mit Flussmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St.	€
588435-D9	84,- €	26.05	21,-



Achtung

PMM 6010-60 DMM Multimeter und Netzteil Kombigerät (2-in-1)

- Digitales Multimeter und Netzgerät (2-in-1)
- DMM mit 60000 Counts
- CAT II 600 V
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Ausgangsspannung: 0 - 60 V
- Ausgangsstrom: 0 - 10 A
- Auflösung: 10 mV, 1 mA
- Max. Leistung: 300 W
- Schnittstelle: USB 2.0



Best.-Nr.	St. €
3089081-D9	151.26

PMM 3005-20 Multimeter und Netzteil Kombigerät (2-in-1)

- Digitales Multimeter und Netzgerät (2-in-1)
- DMM mit 20000 Counts
- CAT II 600 V
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Ausgangsspannung: 0 - 30 V
- Ausgangsstrom: 0 - 5 A
- Auflösung: 10 mV, 1 mA
- Max. Leistung: 150 W
- Schnittstelle: USB 2.0



Best.-Nr.	St. €
3089083-D9	84.03



VC-831 SE Multimeter & Zubehör Set

- Hand-Multimeter VC-831SE CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- 6000 Counts
- Auto-Range
- AC/DC Strommessbereich
- True RMS
- Messleitungen & Klemmen: Modularer Messleitungssatz mit flexiblen Abgreifklemmen CAT III 1000 V Entspricht EN61010-031:2008
- Abgreifklemmen CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Nennstrom: 5 A
- Haken CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Nennstrom: 5 A
- Aufbewahrung in Mini Systainer kompatibel mit: Systainer³ S 76 + 147, MINI-systainer[®] T-Loc I+III

Best.-Nr.	Pckg. €
3410158-D9	117.64



SEM5000 DUAL Energiekosten-Messgerät

- Messung von Energieverbrauch
- CO₂ Emissionen
- Kostenprognosen
- LED-Ring wechselt je nach Energiemessung die Farbe
- Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar
- Daten-Aufzeichnung (Speicherung auf SD Karte)
- Überspannungs- und Überstromalarm
- Geeignet zur Messung der Einspeiseleistung von Solarmodulen

Hinweis: Zum Loggen benötigen Sie eine herkömmliche SD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr.	St. €
2903397-D9	25.21



Zweipoliger Spannungsprüfer VC-65 SE

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangsprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung
- FI (RCD)-Testfunktion
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldanzeige
- Widerstandsmessbereich
- Vibrationsalarm

Best.-Nr.	St. €
2377871-D9	46.22



SEM6000 Bluetooth® Energiekosten-Messgerät DUAL

- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
- LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
- Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App
- Zusatz-Funktionen wie programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus
- Auch für PV-Anlagen geeignet, zur Messung der Einspeiseleistung (z. B. über ein Balkonkraftwerk)

Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM 6000 App ist verfügbar für alle Endgeräte ab Android 7.0 oder iOS 12.1., Smartphone oder Tablet ab Bluetooth[®] 4.0 unterstützt.

Best.-Nr.	St. €
2891152-D9	16.80

Fluke-179 Echteffektiv-Multimeter mit Fluke-223 SureGrip Elektriker Messleitungs-Kit



- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Messbereich 0,1 mV - 1000 V / 0,01 mA - 10 A
- Anzeige (Counts): 6000

Best.-Nr.	St. €
3192109-D9	634,- 449,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 29.07.2025

Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T150/VDE



- CAT III 690 V, CAT IV 600 V
- LED/LCD-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Widerstandsmessung
- Schnelle Prüfergebnisse
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer

Best.-Nr.	St. €
513499-D9	190,13



Anwendungsbeispiel



Digitalmultimeter Fluke 283 FC/PV für Solaranwendungen mit Wireless-Stromzange

- CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V
- Messbereich 6 - 1000 V / 60 A (max.)
- Anzeige (Counts): 6000

Best.-Nr.	St. €
3340298-D9	802,53

Multifunktions-Installationstester 1674FC SCH FTT

- Schnelle, genaue Tests mit automatischer Testfunktion und automatischer Messwertvalidierung
- Robuste Schuko-Messleitung zum direkten Anschluss an Steckdosen
- Fluke TruTest Software



Best.-Nr.	St. €
3324063-D9	3088,24

Fluke 179 Digital Multimeter, Kalibriert nach: Werksstandard CAT III 1000 V, CAT IV 600 V



- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TrueRMS Echt-Effektivwert AC
- 0,09% Grundgenauigkeit
- Set inkl. TPAK Magnethalter und C25 Messgerätetasche

Best.-Nr.	St. €
3415134-D9	672,- 479,-

Digital-Multimeter Fluke 115 + Sicherheits-Messleitungs-Set TLK-225-1

- True RMS
- Strommessbereich AC/DC
- CAT III 600 V

Best.-Nr.	St. €
1436694-D9	536,- 299,-



Fluke 6500-2 tragbarer Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702 mit Programmiermodus

- Schnelle Eintastenbedienung
- Geringes Gewicht
- Robust

Best.-Nr.	St. €
1152485-D9	1898,32



Anwendungsbeispiel

Automatischer Druckkalibrator FLUKE 729 PRO; 1.000 PSI

- Automatische Druckerzeugung und -regelung bis 7 MPa (1.000 psi)
- Austauschbare Druckmodule
- Schnelles Erreichen hoher Druckwerte – schneller arbeiten; mehr schaffen

Best.-Nr.	St. €
3415142-D9	15 682,-





Professionelles Videoinspektionssystem mit individuell beweglichem, kompakten Kamerakopf und 1 Meter langer Kameraeinheit - maximale Flexibilität bei komplexen Arbeiten

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes
- Zeitsparendes Einrichten am Einsatzort durch schnelles Einstellen des benötigten Betrachtungswinkels

Best.-Nr.	St. €
3398100-D9	1199.12



Professionelles Videoinspektionssystem zur einfachen visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - kompakter Kamerakopf ideal für enge Bereiche

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen
- Kompakter Kamerakopf optimal zur Prüfung von kleinen Öffnungen
- Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Benzin und Diesel

Best.-Nr.	St. €
3398102-D9	399.12



Professionelles Videoinspektionssystem mit individuell beweglichem, kompakten Kamerakopf - maximale Flexibilität bei komplexen Arbeiten

- 2-Meter-Kameraeinheit ideal für die Inspektion tieferliegender Bereiche, die mit kürzeren Sonden nicht erreichbar sind
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes

Best.-Nr.	St. €
3398101-D9	1799.12



Professionelles Videoinspektionssystem zur einfachen visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - perfekt für Einsätze auf großer Distanz

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen
- Lange Kameraeinheit für Nutzung auf großer Distanz
- Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser (Salzgehalt 28 %)

Best.-Nr.	St. €
3398103-D9	369.71



Anwendungsbeispiel



Innovative Thermokamera mit visueller Taupunktfunktion zur effizienten Detektion von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte

- Aussagekräftige Visualisierung von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken sowie elektrischen und mechanischen Überlastungen
- Ermittlung von Oberflächentemperaturen, relativer Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und Taupunkttemperatur
- Flexible Darstellung durch Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild

Best.-Nr.	St. €
3398097-D9	315.13



**Wärmebildkamera
ThermoVisualizer Pocket**

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C
- Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 150 mK

Best.-Nr.	St. €
2842856-D9	176.47



Echtzeit Spektrumanalysator RSA3030E-TG

- 9 kHz bis 3 GHz Echtzeit Spektrumanalysator
- Eingebauter AM und FM Demodulator
- mit Tracking Generator
- 10,1" (25,6 cm) Multi Touch Screen

Best.-Nr.	St. €
2187969-D9	4142.02



MHO2034 Digital-Oszilloskop

- 350 MHz
- Anzahl analoge Eingänge max. 4

Best.-Nr.	St. €
3437121-D9	3299.-



MHO5056 Oszilloskop

- Mixed-Signal Oszilloskop, 500 MHz
- 6 Kanäle + 16 digitale (optional mit PLA3204), 10,1" (25,65 cm) WXGA Touchscreen
- Samplerate 4/2 GS (1-3/6 Kanal), Speichertiefe 500/250M Punkte (1-3/6 Kanal)

Best.-Nr.	St. €
3394089-D9	10 099.-



Spektrum Analysator inkl. Tracking Generator DSA875-TG

- 9 kHz bis 7,5 GHz Bandbreite, inkl. 7,5 GHz Tracking Generator
- Frequenz Auflösung 1 Hz
- Min -161dBm/1 Hz DANL

Best.-Nr.	St. €
1930114-D9	6348.74



DHO5108 Oszilloskop

- Digital Oszilloskop, 1 GHz Bandbreite, 12 Bit, 8 Kanäle
- 10,1" (25,65 cm) WXGA Touchscreen
- Samplerate 4/2 GS (1-4/8 Kanal), Speichertiefe 500/250M Punkte (1-4/8 Kanal)

Best.-Nr.	St. €
3394087-D9	14 499.-



DHO812 Digital-Oszilloskop 100 MHz, 1,25 GSa/s, 25 Mpts, 12 Bit

- 100 MHz
- Anzahl analoge Eingänge max. 2

Best.-Nr.	St. €
2986312-D9	429.- 399.-



BENNING ST 755+ SET

- Prüfung im Rahmen der DGUV V3
- Innovative Messfunktionen für eine einfache Erstprüfung/Prüflingsneuanlage (QuickTest)
- PRCD-Prüfung - mobiler Personenschutz: Komplette und automatische Prüfung 2- und 3-poliger PRCD vom Typ S, S+ und K
- Verwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-Kartenslot - moderne Schnittstellen

Systemvoraussetzungen: Windows

Hinweis: Messadapter zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Betriebsmitteln bis 32 A separat erhältlich (BENNING MA 4, 2239529).

Best.-Nr.	St. €
2436089-D9	2150.43



BENNING PV 1-1+

- Normgerechte Prüfung gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
- Automatischer Prüfablauf für Uo/c, Is/c und Riso
- Entladefunktion für hoch kapazitive PV-Module
- Sichere Kontaktierung über PV-Steckverbinder
- Messwertspeicherung unterstützt Dokumentation

Best.-Nr.	St. €
2979960-D9	1520.17

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.07.2025



BENNING DUSPOL® digital

- TRMS Spannungsprüfer bis 1kV AC / 1,2 kV DC
- Low-Volt-Bereich ab 1,0 V
- Durchgangs-, Dioden-, Drehfeldprüfung
- Lastzuschaltung zur FI/RCD-Auslösung
- Widerstands-, Frequenzmessung

Hinweis: Bitte beachten Sie für den Umfang der Kalibrierung das unter „Downloads“ abgelegte Musterkalibrierzertifikat. Dieser Artikel ist vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.

Best.-Nr.	Pckg. €
1241872-D9	135.28



Anwendungsbeispiel

BENNING IT 130

- TRUE RMS-Installationstester DIN VDE 0100-600 / 0105-100
- Prüfung von FI / RCD Typ B / B+, AC, A, F
- Prüfung von FI / RDC Typ EV, MI und RDC-DD (6 mA DC, Wallboxen)
- Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten, Software inkl.

Hinweis: Messadapter zur Prüfung von EVSE / Wallboxen separat erhältlich (BENNING EV 3-3, 3412966).

Best.-Nr.	St. €
1214404-D9	1629.42



BENNING TC 30

- Wärmebild- und Videokamera (25 Hz)
- Messbereich -20 °C - 400 °C
- 49.152 Punkte, Empfindlichkeit 0,04 °C
- 5 Bildmodi, 8 Farbpaletten,
- WLAN und Geräte-Hotspot
- PC Software und Anwendungs-App inkl.

Best.-Nr.	St. €
3192546-D9	592.44



Anwendungsbeispiel

BENNING MM 2-3

- TRMS Digital-Multimeter (CAT III 600 V, CAT IV 300 V)
- Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts-, Temperaturmessung
- Durchgangs- und Diodenprüfung
- MIN-/ MAX-/ AVG-Aufzeichnung, HOLD-Speicherung
- Silikon-Messleitungen mit 2 mm- und 4 mm-Messspitze

Best.-Nr.	St. €
2827464-D9	151.26 134.45



Spleiß-Kit Pro

- Präzise Spleißergebnisse
- Universell einsetzbar
- 4-in-1 Faserhalterungsklemmen
- Inkl. Fusionsspleißgerät CFS100, Cleaver, Crimpschutz, Workstation und Transportkoffer

Best.-Nr.	St. €
3339536-D9	4279,- 3999,-



LWL Werkzeugkoffer

- Schnelle und zuverlässige Konfektionierung und Reparatur von LWL-Verbindungen
- Universell und herstellerübergreifend einsetzbar
- Geeignet für die Vorbereitung von LWL-Kabeln für Steckerkonfektionierung, Feldkonfektionierung, Fusionsspleißen und mechanische Spleiße
- Kostengünstige Wiederbeschaffung und Ergänzung aller enthaltenen Werkzeuge

Best.-Nr.	St. €
2936549-D9	42774

LWL-Einstiegsset

- Ideal für jeden Netzwerktechniker und beinhaltet Spleißgerät, Werkzeug und Dämpfungsmesskit
- Bietet Ihnen alle relevanten Werkzeuge und Messgeräte für die professionelle Installation und Überprüfung von Glasfaserverkabelungen
- Inklusive Reinigungs-Kit

Best.-Nr.	St. €
3082521-D9	4713.45

Ihr Plus:
15,- €/30,- €
Gutschein
ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.



LWL Reinigungskoffer

- Kombination von Nass- und Trockenreinigung
- Universell einsetzbar bei gängigen Steckern, Buchsen und LWL-Fasern
- Über 2000 Trockenreinigungen durch NTT-NEOCLEAN Glasfaserreinigungsstifte
- Für Stecker mit Geradschliff (UPC) und Schrägschliff (APC) geeignet

Best.-Nr.	St. €
2936547-D9	220,- 199,-

Pocket Power Meter OPM200

- LWL-Pegelmesser im praktischen Taschenformat
- Unterstützt die Wellenlängen 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm
- Universale Anschlussmöglichkeiten für die gängigen Steckverbinder ST/FC/SC

Best.-Nr.	St. €
3384777-D9	120,- 99,-



OTDR 1000 Singlemode

- Universell einsetzbar
- Für Singlemode (1310/1550nm) Wellenlängen
- Einfache Bedienung
- Für FTTX- und Gebäudeverkabelung

Best.-Nr.	St. €
3339544-D9	3500,-



Sichtbare Laserlichtquelle zur Fehlersuche in Glasfaserstrecken VLP50

- Einfach in der Handhabung
- Schnelle und einfache Lokalisierung von Fehlern in Glasfasern
- Kontinuierlicher und blinkender Anzeigemodus
- Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Für den Betrieb in rauen Umgebungen konstruiert
- Lange Batterielaufzeit
- Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

Best.-Nr.	St. €
1881903-D9	151.26



CA 6163 Maschinentester

- Multifunktionsprüfgerät zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Maschinen, Schaltschränken und Elektrogeräten mit HV-Prüfung bis 5,35 kV
- Sehr hohe Bedienerfreundlichkeit durch Express-Befehlstasten, Farb-Touch-Display, Hilfebildschirme mit Anschlussbildern, großen Messwertespeicher, ...
- Modernste Kommunikation: USB-Schnittstelle oder Fernzugriff über WLAN zur Nutzung der mitgelieferten Machine-Tester-Transfer Software

Best.-Nr.	St. €
2749760-D9	5652.-



CA 6117 Installationstester

- Umfassendes Multifunktionsgerät mit erweiterten Mess- und Auswertefunktionen für anspruchsvolle Prüfungen von Elektroinstallationen nach DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100
- Prüfung von RCD / FI Typ AC, A, B, B+, F, EV im Rampen- oder Impulsmodus, mit und ohne Auslösung
- Leistungsstarker Lithium-Ion-Akku für eine gesteigerte Autonomie mit bis zu 30 Stunden Betriebszeit
- Mit Zusatzmessungen wie selektiver Erdungsmessung mit Zange, Spannung, Strom mit Zange, Leistung, Wellenformen und Oberschwingungen, Spannungsfall

Best.-Nr.	St. €
1178741-D9	2205.-



MA 400D Digiflex MA 400D-250

- Digitales TRMS-Amperemeter mit flexiblem Stromwandler (Ø 70 mm, 250 mm Schleifenlänge)
- Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
- Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
- Messbereich von wenigen zehn mA bis 400 A
- HOLD-Funktion und Maximalwertspeicherung

Best.-Nr.	St. €
674472-D9	214.29



Lieferumfang

CA 6528 Isolationsmesser

- Digitaler Isolations- und Durchgangsprüfer für Isolationswiderstandsmessungen bis 11 GΩ und Widerstandsmessungen bis 420 kΩ
- 3 Prüfspannungen (250 V / 500 V / 1000 V)
- Gleichzeitige Anzeige von Isolationswiderstand und tatsächlicher Prüfspannung

Best.-Nr.	St. €
2255067-D9	458.- 389.-

F205 Vielfachmesszange

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- TRMS AC, AC+DC, DC
- Messbereich 0,25 A - 600 A/AC, 0,25 A - 900 A/DC
- Zangenöffnung 34 mm
- Leistungsmessung: 1 W - 600 kW

Best.-Nr.	St. €
102537-D9	407.- 349.-



Ihr Plus:

Exklusive Services!

z.B. Kalibrierservice auf conrad.de

PEL 113 Leistungs- und Energierecorder mit MA194-350 und Netzadapter

- Aufzeichnung und Analyse des Energieverbrauchs
- Leistungen aller Arten von Elektroinstallationen bis zu mehrere Monate aufzeichnen
- Alle elektrischen Parameter sowie Oberschwingungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung erfassen

Best.-Nr.	St. €
3307919-D9	2890.-



UMG 800: Modular erweiterbarer Energieanalysator (UL)

- Kompaktes Basisgerät mit 2 TE und Erweiterungsmodulen mit 1-4 TE
- Plug-and-Play für eine einfache Installation
- Modbus Whitelisting für erhöhte Betriebssicherheit
- Echtzeit-Monitoring
- Einfach Anpassung an neue Herausforderung dank Erweiterungsmodulen

Best.-Nr.	Typ	St. €
3412968-D9	UMG 800 (UL)	549.-



Strommessmodul 800-CT8-LP

- 8 Strommesseingänge, aufgeteilt in 2 Viererblöcken
- Extrem platzsparend (1 TE)
- Anschluss von Low-Power-Stromwandler
- Installation per Klicksystem ohne äußere Verkabelung

Best.-Nr.	Typ	St. €
2875321-D9	Modul 800-CT8-LP	399.16



Strommessmodul 800-CT8-A

- 8 Strommesseingänge, aufgeteilt in 2 Viererblöcken
- Nennstrom 5A / 1A einstellbar
- Strommessbereich: 5 mA... 6 A
- Auflösung: 0,1 mA
- Zubehör (inklusive):
- 33.03.378 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise
- 52.31.207 Busverbinder Strommessmodul
- 10.01.953 Endwinkel

Best.-Nr.	Typ	St. €
2346632-D9	Modul 800-CT8-A	390.76



Übergabemodul 800-CON (Modulverbindungsset)

- 2 x 52.31.203 Übergabemodul Modul 800-CON
- 1 x 52.31.208 Busverbinder Übergabe rechts
- 1 x 52.31.209 Busverbinder Übergabe links
- 2 x 10.01.953 Endwinkel
- 2 x 10.02.188 Schirmklemme
- 33.03.379 Beileger Übergabemodul Modul 800-CON

Best.-Nr.	Typ	St. €
2346626-D9	Set Modul 800-CON	197.48



Übergabemodul 800-CON-RJ45

- 2 Module verbinden räumlich entfernte Messstellen miteinander (bis zu 100 m)
- Besitzt eine RJ45-Schnittstelle
- Verbindung mit einem standardisierten Kabel möglich
- 2 TE pro Modul

Best.-Nr.	Typ	St. €
3412972-D9	800-CON RJ 45	120.-



Erweiterungsmodul 800-DI14

- 14 digitale Eingänge mit 2 getrennten Ground-Verbindungen (Common), aufgeteilt in 2 Achterblöcke
- Keine Impuls-(S0)-Funktionalität
- Hutschienenmontage (35 mm)

Best.-Nr.	Typ	St. €
2875320-D9	Modul 800-DI14	247.90



Remote Display RD 96 für UMG 800 & UMG 801

- Externes Display zum Auslesen und zur Konfiguration des Janitza-Hutschienenmessgeräts UMG 800/801 und dessen angereichten Modulen

Best.-Nr.	Typ	St. €
3412971-D9	RD 96 für UMG 800 / UMG 801	199.-



UMG 96-EL: Energieanalysator mit Ethernet

- Umfangreiche Energiemessdaten, hohe Genauigkeit: 0,5S Wirkarbeit
- Direkter Ethernet-Anschluss mit Modbus TCP/IP
- 40. Harmonische
- Verzerrungsfaktor THD-I / THD-U

Best.-Nr.	Typ	St. €
3412969-D9	UMG 96-EL, 90-277V (UL)	299.-
3412970-D9	UMG 96-EL, 24-90V (UL)	299.-





Online-Datenlogger mit Display

- Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung per E-Mail oder SMS
- Automatisierte Temperaturüberwachung mit integriertem Fühler
- Anbindung an die testo Smart App: Einfache Inbetriebnahme, Push-Alarme und Dashboard
- Automatische Messwert-Dokumentation in testo Saveris (Cloud)
- Datenübertragung über WLAN
- Sichtkontrolle vor Ort durch großes Display

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3429150-D9	testo 162 T1- mit integriertem Temperatursensor	169.00 150.42
3429153-D9	testo 162 H1 - mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor	337.00 293.28
3429154-D9	testo 162 H2 - mit Display und Anschluss für Temperatur- und Feuchtefühler	301.00 251.26
3429155-D9	testo 162 IAQ - mit Display und integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, CO2 und atmosphärischen Druck	622.00 545.38



testo 104-IR BT - Infrarot-Einstech-Thermometer mit App-Anbindung

- Ein Messgerät zur Bestimmung von Oberflächen- und Kerntemperatur mit intuitiver Bedienung inklusive nahtloser Dokumentation über die testo Smart App
- Messungen mit und ohne App möglich. Das App-Messprogramm unterstützt Sie bei der Messung, insbesondere von (kritischen) Kontrollpunkten (CP/CCP)
- Fehlerfreie Dokumentation über die testo Smart App

Systemvoraussetzungen: Android, iOS.

Best.-Nr.	St. €
3334460-D9	164.00 133.62




testo 110 Food Set mit Edelstahl-Lebensmittelfühler

- Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Edelstahl-Lebensmittelfühler inklusive nahtloser Dokumentation über die testo Smart App
- Universale Messungen mit und ohne App sowie eigenes Messprogramm für (kritische) Kontrollpunkte (CP/CCP)-Überprüfungen

Systemvoraussetzungen: Android, iOS.

Best.-Nr.	St. €
3334464-D9	226.00 192.44



Temperatur-Messstreifen 50 x 18 mm

- Messbereich +71 °C bis +110 °C
- Selbstklebende Temperaturmessstreifen
- Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
- Optimal für die Temperaturüberwachung an bewegten oder kleinen Objekten und Langzeitüberwachung bei Transport und Lagerung

Best.-Nr.	Pckg. €
101356-D9	23.90 18.49



Anwendungsbeispiel

Oberflächenthermometer testo 905-T2

- Federndes Thermoelement-Kreuzband passt sich jeder Oberfläche an
- Sehr schnelle Ansprechzeit
- Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige & großes Display
- Großer Messbereich von -50 - +350 °C

Best.-Nr.	St. €
101118-D9	108.00 83.20



testo 174 H – Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit USB-C®

- Zeitsparende und intuitive Datenauslesung über USB-C®
- Professionelle Software mit Excel-Exportfunktion zur Programmierung des Loggers und zur Datenanalyse sowie Protokollierung im PDF-Format
- Großer Temperaturmessbereich von -20 °C bis +70 °C

Systemvoraussetzungen: Windows 10, Windows 11.

Best.-Nr.	St. €
3389795-D9	99.00 83.20



Laser Entfernungsmesser (0,03-30 m), USB-C®, ALU, Volumen-/Flächenberechnung

- Messbereich 0,03 mm - 30 m
- Messgenauigkeit +/- 2 mm

Best.-Nr.	St. €
3385742-D9	25.21 20.93



3-in-1 Handheld JT-OMS01, 2 Kanal Oszilloskop - Signalgenerator - Multimeter

- Hochpräzises 2-Kanal Oszilloskop
- Leistungsstarkes Multimeter
- Vielseitiger Signalgenerator
- Handliches, tragbares Design

Best.-Nr.	St. €
2999119-D9	100.76 91.60

Joy-it Raspberry Pi® 5 B (16 GB) PC - 64GB SD, passiv, VESA, Hutschiene



- PC auf Basis raspberry Pi® 5 - 16 GB
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Passive CPU Kühlung / Geräuschlos
- inkl. 64 GB Speicherkarte mit „Bookworm“
- inkl. Universalhalterung für VESA 75/100 und Hutschiene

Best.-Nr.	St. €
3385475-D9	172.27 167.23



PS 1440C -Pro Edition

- Anzahl Ausgänge 2 x
- 0 - 60 V / 0 - 24 A
- Leistung: 1440 W
- programmierbar, fernsteuerbar, schmale Bauform
- Werteingabe über Keypad möglich
- Überstrom- & Überspannungsschutz einstellbar
- RS 485 Schnittstelle / GX 12 Buchse
- GX12 Stecker im Lieferumfang
- Batterieladefunktion
- Integrierte RTC
- NTC Temperatursensor


Best.-Nr.	St. €
3403894-D9	419.33 336.06

115-teiliges Schraubendreher-Werkzeugset

- S2 Werkzeugstahl
- 98 Bits
- Nützliches Zubehör



Best.-Nr.	St. €
2582434-D9	16.80 15.96



16x2 LCD Modul (blau), auflötbar inkl. Stiftleiste

- Backlight: Blau, 5V
- Direkt auflötbar, 16 pol. Stiftleiste beiliegend
- Treiber: Raspberry Pi®, Arduino

Best.-Nr.	St. €
1656369-D9	4.20 3.36



JT-SI01, Hochleistungs-Lötkolben, USB-C® PD

- 65 W
- 80 - 240 °C
- 9 bis 20 V

Best.-Nr.	St. €
3016235-D9	50.34 42.01



Single-Board-Computer leistungsstark und verlässlich



Raspberry Pi® PI400DE Komplett-PC Kit 4x 1,8 GHz, 4GB RAM, Tastaturlayout Deutsch

- All-in-One-Computer auf Basis des Raspberry Pi® 4 innerhalb einer stilvollen Tastatur (Version: Deutsches Tastaturlayout)
- Leicht, tragbar & superleicht zu bedienen - Sie können es buchstäblich überall hin mitnehmen
- Leistungsfähiger 1,8 GHz Vierkern-Cortex-A72 (ARM v8)-Prozessor

Hinweis: Raspberry Pi® 400 wird bis mindestens Januar 2026 produziert.

Best.-Nr.	St. €	
2527352-D9	96.64	57.14



BBC micro:bit Board V2 Single

- 5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerischen Zeichen und Mustern
- Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr
- Bluetooth®-Technologie: Verbinden Sie Ihren Micro:bit mit anderen Micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten

Hinweis: Es werden Boards mit zufällig ausgewähltem Farbdesign geliefert. Batteriehalterung, Batterien und Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten!


Best.-Nr.	St. €	
2308376-D9	15.52	11.99



Pure Set Raspberry Pi® 5 B

- Raspberry Pi® Set mit allen notwendigen Komponenten zum Start des Raspberry Pi® 5 B
- Inkl. Raspberry Pi® 5 B, Aluminium-Gehäuse mit integriertem Lüfter & passendem Netzteil

Best.-Nr.	Arbeitsspeicher-kapazität	Bezeichnung	St. €	
3062701-D9	8 GB	TRU COMPONENTS Pure Set Raspberry Pi® 5 B (8 GB)	95.35	85.82
3369846-D9	16 GB	TRU COMPONENTS Pure Set Raspberry Pi® 5 B (16 GB)	165.10	148.59



Development Kit Jetson AGX Orin 64GB, ARM

- Entwickeln Sie die nächste Generation von autonomen Maschinen mit KI-Leistung der nächsten Stufe
- Jetson AGX Orin 64GB Modul mit bis zu 275 TOPs KI-Leistung
- Das Kit profitiert von der NVIDIA® Ampere Architektur GPU zusammen mit Next-Gen Deep Learning und Vision-Beschleunigern, High-Speed IO und schneller Speicherbandbreite
- Lösen Sie Probleme wie das Verstehen natürlicher Sprache, 3D-Wahrnehmung und Multi-Sensor-Fusion
- NVIDIA® JetPack™ SDK bringt den NVIDIA® AI Software-Stack sowie Tools zur Anwendungsentwicklung und -optimierung auf den Jetson und spart so viel Zeit bei der Entwicklung
- Hochflexibel - einfaches Reflashen und Emulieren verschiedener Jetson-Module, um sie Ihren Anforderungen anzupassen

Best.-Nr.	St. €	
2998505-D9	2027.57	1889.92

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Arduino® UNO

- USB-C®-Anschluss
- RA4M1 von Renesas (Cortex M4)
- HID-Gerät (Emulation einer Maus oder einer Tastatur)
- Verbesserter Stromversorgungssteil (bis zu 24V über VIN)

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	
2865738-D9	Arduino® Uno Rev4 Minima	18.-	13.-
2865739-D9	Arduino® Uno Rev4 Wifi	25.-	18.-

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



CC-8 Rundzellen-Ladegerät

- Kompatibel mit NiMH- / NiCd-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)
- Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)

Best.-Nr.	St. €
2176563-D9	42.01 37,81



IPC-4 Rundzellen-Ladegerät

- Kompatibel mit Lilon, NiMH, NiCd und LiFePO4-Akkus
- Ladestrom max. 2A
- Refresh-Funktion
- Das hinterleuchtete LC-Display zeigt Ladedauer, Strom, Spannung, Kapazität, Innenwiderstand und Ladezustand an

Best.-Nr.	St. €
2859417-D9	97.81 33,61



Endurance Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St.

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnellladefähig
- Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden
- 4er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €
2435116-D9	6.72 5,88

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie 1.5 V 40 St.

- Kapazität 3000 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig
- In praktischer Kartonbox

Best.-Nr.	Pckg. €
2377792-D9	7.56



HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 1100 mAh 1.2 V 4 St.

- 4er-Set
- Kapazität 1100 mAh
- Leistungsstark und langlebig
- Empfohlener Ladestrom (Schnellladung) 550 mA

Best.-Nr.	Pckg. €
2464448-D9	9.61 3,36



Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie 1.5 V 40 St.

- Kapazität 1300 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig

Best.-Nr.	Pckg. €
2377793-D9	8.40 6,72


Energizer

Max Plus Mignon (AA) 50 Stück

- Nr.1 unserer langlebigen AA-Alkalibatterien
- Leistungsstark und zuverlässig, bis zu 200% länger haltbar
- Wiederverschließbare Aufbewahrungsbox
- Auslaufschutz
- Hält die Ladung bis zu 15 Jahre bei Lagerung
- Maximale Leistung auch bei Temperaturen von -18 °C bis 55 °C

Best.-Nr.	Pckg. €
3171058-D9	31.09 25.21


Energizer

Max Plus Micro (AAA) 50 Stück

- Nr.1 unserer langlebigen AAA-Alkalibatterien
- Leistungsstark und zuverlässig, bis zu 130% länger haltbar
- Wiederverschließbare Aufbewahrungsbox
- Auslaufschutz
- Hält die Ladung bis zu 12 Jahre bei Lagerung
- Maximale Leistung auch bei Temperaturen von -18 °C bis 55 °C

Best.-Nr.	Pckg. €
3171060-D9	31.09 25.21

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.07.2025



AN-MANN

LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.

- Hochwertige Alkaline-Markenqualität
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen
- Besonders geeignet für energieintensive Geräte

Best.-Nr.	Pckg. €
409326-D9	9.24 8.40

AN-MANN

Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.

- Hochwertige Alkaline-Markenqualität
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen
- Besonders geeignet für energieintensive Geräte

Best.-Nr.	Pckg. €
409326-D9	9.24 8.40

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.07.2025




DURACELL

Plus-AA BP32 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 32 St.

- Zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie
- Ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte

Best.-Nr.	Pckg. €
2390443-D9	23.53 16.80




DURACELL

Plus-AAA BP32 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 32 St.

- Zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie
- Ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte

Best.-Nr.	Pckg. €
2390430-D9	23.53 16.80



MADE IN GERMANY



**VARTA Industrial Pro Micro (AAA)-
Batterie Alkali-Mangan 1220 mAh
1.5 V 10 St.**

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich: -10 - +50 °C
- Optimiert für Industrie und Gewerbe

Best.-Nr.	Pckg. €
3402567-D9	4.62 2.52



**VARTA Industrial Pro Mignon (AA)-
Batterie Alkali-Mangan 2960 mAh
1.5 V 4 St.**

- Qualitativ hochwertige Batterien für professionelle Geräte
- Speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt

Best.-Nr.	Pckg. €
3341663-D9	1.09 -92



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

MADE IN GERMANY



**VARTA LONGLIFE Power AAA Tray 40 Micro
(AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 40 St.**

- Ideal für energiehungrige Geräte
- Leistungsstark und zuverlässig

Best.-Nr.	Pckg. €
1587158-D9	16.00 14.28



**VARTA LONGLIFE Power Mignon (AA)-Batterie
Alkali-Mangan 1.5 V 40 St.**

- Ideal für energiehungrige Geräte
- Leistungsstark und zuverlässig

Best.-Nr.	Pckg. €
1587159-D9	16.00 14.28



MADE IN GERMANY

Ihr Plus:
**15,- €/30,- €
Gutschein**
ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



VARTA Lithium Coin CR2032 Blister, 5er-Set

- Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
- Minimale Selbstentladung
- Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt

Best.-Nr.	Pckg. €
1590064-D9	2.94 2.52



**VARTA Industrial Pro 9 V,
20er-Set**

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich: -20 - +50 °C

Best.-Nr.	Pckg. €
3402563-D9	31.99 25.21





Blei-Akku wartungsfrei 12 V 1,2 Ah

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar
- Abmessungen (B x H x T) 97 x 58 x 43 mm
- Flachstecker 4.8 mm

Best.-Nr.	St. €
2542791-D9	8.40



Blei-Akku wartungsfrei 6 V 1,2 Ah

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar
- Abmessungen (B x H x T) 97 x 58 x 24 mm
- Flachstecker 4.8 mm

Best.-Nr.	St. €
2542786-D9	5.46 5.04



Blei-Akku wartungsfrei 6 V 4,5 Ah

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar
- Abmessungen (B x H x T) 70 x 107 x 47 mm
- Flachstecker 4.8 mm

Best.-Nr.	St. €
2542788-D9	7.14 6.72



Lithium-Knopfzelle CR 2025, 10er

- 10er-Set
- Hohe Energiedichte
- Geringe Selbstentladung
- Spannung 3 V
- Kapazität 160 mAh
- Abmessungen (Ø x H) 20 mm x 2.5 mm

Best.-Nr.	Pckg. €
3221600-D9	3.61 2.52



Alkaline Knopfzelle LR60, 10er

- 10er-Set
- Spannung 1,5 V
- Kapazität 6 mAh
- Abmessungen (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm
- Alt. Bezeichnung LR621, AG1, V1GA

Best.-Nr.	Pckg. €
2521374-D9	2.52 2.35



CR 1632 Lithium-Knopfzelle, 10er

- Hohe Energiedichte
- Geringe Selbstentladung
- Spannung 3 V
- Kapazität 130 mAh
- Abmessungen (Ø x H) 16 mm x 3.2 mm
- Alt. Bezeichnung BR1632, LM1632

Best.-Nr.	Pckg. €
2377493-D9	1.68 1.43



Normzylinder DSBC

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal einem Last- und Geschwindigkeitswechsel an
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig dank verlängertem Lebenszyklus durch vereinfachte Reparaturfähigkeit
- Umfangreiches Befestigungszubehör für nahezu jede Einbausituation

Best.-Nr.	St. €	
2799902-D9	194.16	155.33



Kompaktzylinder, doppeltwirkend ADN-S

- Geringer Einbauraum
- Sehr leicht
- Ideal für kleine Bewegungen
- Nachhaltig in der Herstellung durch Reduzierung des Materialeinsatzes

Best.-Nr.	St. €	
2800729-D9	40.70	32.56



Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

- Kleinbauendes Universalventil
- Anschlussstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
- Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
- Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.

Best.-Nr.	St. €	
1942411-D9	108.76	87.01

Rundzylinder DSNU-S

- Kurzbauende Variante des Normzylinders DSNU
- Schnelle und einfache Installation selbst in beengter Umgebung
- Geringes Gewicht
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal einem Last- und Geschwindigkeitswechsel an

Best.-Nr.	St. €	
2800121-D9	32.69	26.16



Mini-Schlitten DGST

- Kraftvoller Doppelkolbenantrieb
- Kürzester Mini-Schlitten am Markt
- Präzise Kugelumlauführung
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten
- Ausführung mit spiegelverkehrt angeordneten Druckluftanschlüssen und Sensornuten für die platzsparende Montage über den Konfigurator bestellbar

Best.-Nr.	St. €	
2802529-D9	673.59	458.88




Magnetventil VUVS

- Universalventil, robust und langlebig
- Kostengünstig ohne Einschränkungen der Leistungsdaten
- Als Einzelventile oder Batterieventile VTUS einsetzbar

Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.

Best.-Nr.	St. €	
1893821-D9	59.15	47.32



Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

Best.-Nr.	St. €	
1893637-D9	32.02	25.62



Kunststoffschlauch PUN-H


- Polyurethan
- Hohe Beständigkeit gegen Mikroben und Hydrolyse
- Schleppkettentauglich

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €	
1893567-D9	2.73 €	170.50	136.40



TeSys Deca LC1D Leistungsschütze

Best.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Anschluss	St. €	ab 3 à
1667432-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D09P7	Schraubklemme	21.-	-
1667514-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D09BD	Schraubklemme	43.69	-
1667516-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5,5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D12P7	Schraubklemme	22.69	-
1667515-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5,5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D12BD	Schraubklemme	34.03	-
1667518-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7,5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D18P7	Schraubklemme	35.29	-
1667517-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7,5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D18BD	Schraubklemme	65.54	-
1667519-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D25P7	Schraubklemme	42.01	-
1667389-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D25BD	Schraubklemme	109.24	-
3412577-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D09AP7	Snap-In	29.41	28.13
3412623-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D09ABD	Snap-In	55.46	-
3412572-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5,5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D12AP7	Snap-In	33.61	-
3412638-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5,5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D12ABD	Snap-In	58.82	-
3412651-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7,5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D18AP7	Snap-In	52.10	-
3412607-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7,5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D18ABD	Snap-In	88.23	-
3412745-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC	LC1D25AP7	Snap-In	58.82	-
3412684-D9	Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC	LC1D25ABD	Snap-In	92.43	-



2971999



2972010



2972084

Ihr Plus:
15,- €/30,- €
Gutschein
ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.

PanelSet PLM Polyestergehäuse

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2971999-D9	BxHxT 215 x 310 x 160 mm, Standardtür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage	73.95
2972010-D9	BxHxT 200 x 300 x 160 mm, Sichttür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage	96.64
2972024-D9	BxHxT 330 x 430 x 200 mm, Standardtür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage	109.24
2972040-D9	BxHxT 330 x 430 x 200 mm, Sichttür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage	134.45
2972067-D9	BxHxT 430 x 530 x 200 mm, Standardtür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage	138.65
2972084-D9	BxHxT 430 x 530 x 200 mm, Sichttür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage	193.27



Harmony XVB7 Leuchtsäulen

- Modular
- 70 mm
- 24 V, ACDC
- Energieeffiziente LED

Best.-Nr.	Farbe	Typ	St. €
3431362-L2	Leuchtelement, grün, Dauerlicht	XVB7C23	43.69
3431363-L2	Leuchtelement, rot, Dauerlicht	XVB7C24	43.69
3431364-L2	Leuchtelement, orange, Dauerlicht	XVB7C25	43.69
3431365-L2	Leuchtelement, blau, Dauerlicht	XVB7C26	43.69
3431366-L2	Leuchtelement, weiß, Dauerlicht	XVB7C27	43.69
3431367-L2	Leuchtelement, gelb, Dauerlicht	XVB7C28	43.69
3431360-L2	Basis-Element, 24V ACDC, Adapter, Abdeckung, bis 5 Elemente, dunkelgrau	XVB7C21B	33.61
3431361-L2	Basis-Element, 110-240V AC, Adapter, Abdeckung, bis 4 Elemente, dunkelgrau	XVB7C21M	117.64
3431368-L2	Basis-Element, IO-Link, 24V DC, Adapter, Abdeckung, dunkelgrau	XVB7C31	147.90

ABS-Gehäuse



1876316

1876317

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	ab 3 à
1876316-D9	121 x 164 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV	23.53	22.50
1876317-D9	121 x 164 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, transp. Deckel, 45 % Recyclingmaterial, TÜV	29.41	28.13
1876496-D9	121 x 192 x 105 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV	36.97	-
1866548-D9	164 x 192 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV	15.96	15.17
1866549-D9	164 x 192 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV	21.-	20.09
1866550-D9	194 x 241 x 107 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV	27.73	26.53
1866553-D9	194 x 241 x 107 mm, IP66, IK07, RAL 7035, transp. Deckel, 45 % Recyclingmaterial, TÜV	32.77	-



Asfora Steckdosen

2997235

- Erfüllt die europäischen Standards für sichere und zuverlässige Stromversorgung, VDE-zertifiziert
- Robustes Design mit hoher Belastbarkeit für den täglichen Einsatz
- Einfache Auswahl dank nur 2 Komponenten (Einsatz + Rahmen)

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2997235-D9	Asfora SCHUKO-Steckdose 16 A, weiß	1.26
2997236-D9	Asfora SCHUKO-Steckdose 16 A, Berührungsschutz, weiß	1.68



Mureva Feuchtraumverteiler

- Kabeleinführung oben/unten/seitlich über Kabeleinführungsflansch
- Montage DIN-Schiene oben/unten/hinten

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3398124-D9	Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 1-reihig, 12 TE, IP65, Steckklemmen	42.01
3398125-D9	Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 2-reihig, 24 TE, IP65, Steckklemmen	58.82
3398126-D9	Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 3-reihig, 36 TE, IP65, Steckklemmen	75.63
3398127-D9	Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 4-reihig, 48 TE, IP65, Steckklemmen	100.80



2111922



2111759

Resi9 Leitungsschutzschalter

- Gemäß IEC/EN 60898-1
- Zu mindestens 56 % aus recyclefähigen Kunststoffen und alten Autoreifen hergestellt

Best.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	St. €
2111922-D9	Leitungsschutzschalter Resi9 1P, 16 A, B Charakteristik, 6kA	1-polig	1.39
2111759-D9	Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 16 A, B Charakteristik, 6kA	3-polig	10.92



2997223

Asfora Schalter, Taster und Dimmer

- Einfache Montage, da Einsätze und Bedienelemente (Schalter/Wippen) fertig in einer Einheit montiert sind
- Einfache Installation in Unterputzdosen
- Nennstrom von 10 Ampere und Nennspannung von 250 Volt

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2997223-D9	Asfora Ein/Ausschalter 10 AX - 250 V, Unterputz, Steckklemmen, weiß	1.51
2997226-D9	Asfora Wechselschalter Unterputz, 10 AX- 250 V, Steckklemmen, weiß	2.01



2997249



2997250



2997488

Asfora Rahmen

- Rahmen für Steckdosen und Schalter in Weiß
- VDE zertifiziert
- Hochwertiges Design

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2997249-D9	Asfora 1-fach Rahmen für Steckdosen und Schalter, weiß	-75
2997250-D9	Asfora 2-fach Rahmen für Steckdose und Schalter, Horizontal, weiß	1.26
2997251-D9	Asfora 2-fach Rahmen für Schalter und Steckdose, Vertikal, weiß	1.26
2997488-D9	Asfora 3-fach Rahmen für Steckdosen und Schalter, Horizontal, weiß	2.18
2997490-D9	Asfora 3-fach Rahmen für Steckdose und Schalter, Vertikal, weiß	2.18



Industrielle Funkfernsteuerung 2-Kanal 36 - 480 V

- 2 Tasten, 1 Geschwindigkeit
- Frequenzbereich: 433,88 - 433,95 MHz
- Reichweite: max. 100 m
- Spannungsversorgung des Empfängers:
36 - 480 V AC/DC

Best.-Nr.	St. €
3208798-D9	96.64 84.03



PID-Temperaturregler


- Messbereich: -199.9 bis 999.9 °C
- Abmessungen (L x B x H) 70.5 x 48 x 48 mm
- Display: 7-Segment-LED, 4-stellig
- Bedienung: EIN/AUS, P, PI, PD, PID
- Eingangsspezifikationen: Thermoelement, RTD
- Steuerungsausgang 1: 3 A Relais oder SSR
- Energieversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Best.-Nr.	St. €
3016146-D9	105.04 84.-

Signalsäule LED

- Betriebsspannung 24V AC/DC
- Signal Typ: Dauerton, Dauerlicht, Pulston, Blinklicht
- Abmessungen (Ø x H) 40 mm x 180 mm
- Leuchtfarbe: Rot, Gelb, Grün

Best.-Nr.	St. €
2384824-D9	16.00 15.12



Temperaturregler NTC -50 bis 99 °C

- Spannungsversorgung 230 V/AC
- Relaiskontakte: Heizen 10A 230 V/AC, Kühlen 10A 230 V/AC
- Fühlerlänge 2 m
- Einbaumaß 71 x 29 mm

Best.-Nr.	St. €
2348250-D9	14.25 12.57

Modbus IO Schnittstellen-Modul

- Mehrkanalige analoge und digitale Aufzeichnungssteuerung: 2x DI, 2x AI, 4x DO
- Ethernet und RS485
- ModBus Gateway-Funktion
- Echtzeit-Datenanzeige
- RS485 Kaskadierungsmöglichkeit
- Konfigurierbarer Eingangsbereich

Best.-Nr.	St. €
2973412-D9	75.63 67.22



Galvanisch getrennter USB auf CAN-Bus Konverter

- USB-C® Schnittstelle
- Steckbarer Klemmenblock
- PC-Schnittstelle entspricht der vollen Geschwindigkeit der USB 2.0 Spezifikation und ist mit USB 1.1 kompatibel
- 2-Wege USB-Schnittstelle auf CAN-Bus-Schraubklemmenverdrahtung
- CAN 2.0 A und CAN 2.0 B Signalformat gemäß ISO/DIS 11898 Spezifikation
- Die Baudrate der CAN-Buskommunikation ist zwischen 5 Kbps und 1 Mbps frei programmierbar
- Versorgung über USB-Bus oder mittels externem Netzteil (8 - 28 V/DC)
- Datenfluss Empfangsseite: 17000 fps
- Die Zeitstempel-Genauigkeit des Eingangssignals kann auf der CAN-Seite 1 µs erreichen
- Isolationsspannung 5000 V/DC

Best.-Nr.	St. €
3156515-D9	72.27 58.82



USB-C® zu RS232/485/422 Konverter FTDI FT232RL chip



- FTDI FT232RL Chip
- USB-C® Schnittstelle
- Einsteckterminal
- Unterstützt mehrere externe Geräte
- Isolationsspannung: 1500 V
- Unterstützt 3,3 V und 5 V TTL Vollduplex-Kommunikation, über interne Steckbrücken schaltbar
- Unterstützt Vollduplex-Kommunikation per RS-232 Dreidraht-Technik
- Unterstützt Vollduplex-Kommunikation per RS-422 Vierdrahttechnik
- Unterstützt Halbduplex-Kommunikation per RS-485 Zweidrahttechnik
- DIN Hutschienenmontage

Best.-Nr.	St. €
3156514-D9	57.14 50.42



T-Verbinder PE6

- Rohr-Ø: 6 mm
- Betriebsdruck: -1bar - 10 Bar
- Temperaturbereich: -10 - 80 °C

Best.-Nr.	St. €
2615653-D9	1.09

Ihr Plus:
Exklusive Services!
z.B. Langzeitgarantie
auf conrad.de



TRU COMPONENTS Druckluftschlauch Polyurethan (Innen-Ø 4 mm / Außen-Ø 6 mm) Blau 100 m

- Betriebsdruck (max.) 10 bar
- Temperaturbereich: -20°C - 80°C
- Gute Flexibilität, Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien
- Ideal für Außenanwendungen

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
2615605-D9	-34 €	34.45 33.61

Schütz 5,5 KW 230 V



- 3polig + 1 Hilfskontakt (Schließer)
- Nennspannung: 230 V
- Nennbetriebsstrom und Leistung: 12 A, 5,5 kW
- Bemessungs-Trennspannung (Ui): 690 V
- Schütz Typ: 3 NO (3 Schließer)
- Montageart Hutschiene

Best.-Nr.	St. €
2618048-D9	10.92 8.40



Servogesteuertes Ventil 24 V/DC G 1/2

- Funktion: 2/2 geschlossen monostabil
- kv-Wert: 3.86
- Medium: Neutrale Flüssigkeiten, neutrale Gase
- Dichtungsmaterial: NBR
- Medien-Temperatur Bereich: -10 bis 80 °C
- Medium: Luft, Wasser, Öl
- Betriebsdruck: 0 - 10 Bar

Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.

Best.-Nr.	St. €
2832834-D9	36.19 33.61




Anwendungsbeispiel




Schlauchabschneider

- Geeignet für PU, PE, PA, PVC, PTFE
- Für Schläuche bis 14 mm Außendurchmesser
- Schneide aus Edelstahl

Best.-Nr.	St. €
2582676-D9	3.36 2.52



Anwendungsbeispiele



2355190

Durchgangsverbinder 221-2411

- Lagefixierung und mehrpolige Installation mit Adapter möglich
- Minimaler Platzbedarf durch schlanke Maße für beengte Installationsräume
- Werkzeugloses Verbinden und Lösen von Leitern dank komfortabler Hebeltechnologie

Best.-Nr.	Inhalt	St. €
2355190-D9	1 St.	0,46 0,41
2355189-D9	60 St.	21,00 19,32



MADE IN GERMANY



1188437




3345692



2564448

Verbindungsklemme Serie 221

- 40 % kleiner als das Vorgängermodell
- Große Applikationsvielfalt
- 0,14 - 4 mm²



1668966

Best.-Nr.	Inhalt	Länge	Breite	Polzahl	St. €
1188440-D9	50 St.	18,6 mm	18,7 mm	3	16,80 14,28
1188437-D9	1 St.	18,6 mm	18,7 mm	3	0,55 0,41
1341805-D9	25 St.	18,6 mm	29,9 mm	5	14,28 11,76
1188438-D9	1 St.	18,6 mm	29,9 mm	5	1,25 0,75
1188439-D9	100 St.	18,6 mm	13,1 mm	2	25,20 23,52
1188436-D9	1 St.	18,6 mm	13,1 mm	2	0,30 0,33
3399455-D9	15 St.			10	- 15,96
3345692-D9	1 St.			10	- 1,08
1668966-D9	1 St.	21,10 mm	22,9 mm	3	0,83 0,75
1668965-D9	1 St.	21,10 mm	16 mm	2	0,69 0,58
1668967-D9	1 St.	21,10 mm	36,7 mm	5	1,25 1,08
2564448-D9	6 St.	21,1 mm	36,7 mm	5	0,39 7,55



1301654



1301655



541329



1301656



541573



2564486



MADE IN GERMANY

Dosenklemme - Serie 2273

- Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² (eindrätig) individuell mischbar, also nur noch eine Baureihe zum Anschluss aller Querschnitte nötig
- Transparentes Gehäuse für optische Kontrolle
- Große Prüfföffnung für alle gängigen Prüfspitzen

Best.-Nr.	Inhalt	Breite	AWG	Herstellerfarbe	Polzahl	St. €
1301654-D9	100 St.	10 mm	18 - 14	Transparent, Weiß	2	- 9,24
541307-D9	1 St.	10 mm	18 - 14	Transparent, Weiß	2	0,17 0,14
1301655-D9	100 St.	14 mm	18 - 14	Transparent, Orange	3	11,76 10,08
541329-D9	1 St.	14 mm	18 - 14	Transparent, Orange	3	0,18 0,16
1301656-D9	100 St.	18 mm	18 - 14	Transparent, Rot	4	18,48 14,28
2564486-D9	20 St.	18 mm	18 - 14	Transparent, Rot	4	4,61 4,36
541554-D9	1 St.	18 mm	18 - 14	Transparent, Rot	4	- 0,22
1301658-D9	100 St.	22 mm	18 - 16	Transparent, Gelb	5	22,60 15,96
2564487-D9	20 St.	22 mm	18 - 16	Transparent, Gelb	5	- 5,03
541573-D9	1 St.	22 mm	18 - 16	Transparent, Gelb	5	- 0,24
1301659-D9	50 St.	18 mm	18 - 16	Transparent, Lichtgrau	8	22,60 15,12
541590-D9	1 St.	18 mm	18 - 16	Transparent, Lichtgrau	8	0,45 0,41

Ihr Plus:
Conrad Businesskarte
Kostenlose Lieferung
ab 15,- € Bestellwert
(zzgl. MwSt.)



CHAMPION 52

- Robuste Konstruktion mit 200 kg Tragkraft
- Sichere Standfestigkeit
- Einfach verstellbare Tragwalzen mit 3 unterschiedlichen Positionen

Hinweis: Optional mit Rollen ausrüstbar.

Best.-Nr.	St. €
2252411-D9	210.08



Ty-Rap® Kabelbinder

- Korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlrinne im Kabelbinderkopf für starken und sicheren Halt
- Kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à	ab 5 à
544951-D9	21.-	20.09	19.73



Artikel 3023881
ist Sperrgut



Photovoltaikkabel

- Photovoltaik-Leitungsbauart H1Z2Z2-K nach Bauartnorm EN 50618
- Witterungs-, abrieb-, kerb- und UV-beständig

Best.-Nr.	Inhalt	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
2813520-D9	Meterware	1023760/500		1.-
3023881-D9	500 m	1023760	1.76 €	881.43



Ergonomisches Handwerkzeug für Kunststoff-Kabelbinder

- Um 360° drehbarer Aufsatz: bequeme Anwendung des Werkzeugs in jeder Position möglich
- Verriegelung der Spannungseinstellung für immer gleiche Kabelbinderspannung

Best.-Nr.	St. €
544792-D9	357.15 335.30



HellermannTyton

380-03005 Kabelisolierung Schrumpfschlauch

- 177 Teile
- Schrumpfrate: 3:1
- Schwarz, Blau, Blau (BLUE LINE), Weiß, Grün, Gelb

Best.-Nr.	Pckg. €
1995507-D9	45.37 41.17



Modular D-Sub Einbaustecker 9 pol. mit Verriegelungsschrauben und Gehäuse

- D-SUB Einbaustecker
- Anzahl Reihen: 2
- Polzahl: 9

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 à	ab 10 à
2108937-D9	7.56	7.10	6.91



Frontelement

- Steckergehäuse RJ45 Cat5e
- Buchse 8P8C
- Mit Abschlussschalter

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à	ab 5 à
1611219-D9	23.11	22.11	21.70



USB 3.0 Einbaubuchse

- Einbaubohrung Ø 22mm
- USB 3.2 Buchse auf Buchse

Best.-Nr.	St. €
1243946-D9	12.60 11.76

Ihr Plus:
15,- €/30,- €
Gutschein
ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.



Tüllengehäuse aus Metall

- Zubehör für Baugröße 3 A
- Für industrielle Anwendungen

Best.-Nr.	St. €	ab 5 à	ab 10 à
741954-D9	5.46	5.13	5.-



Auszieh-, Ausbau- und Einbau-Tool für Mini-Fit Jr.

- Automationsstufe: Manuell
- Funktion: Herausziehen

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
2446928-D9	24.09	22.64



Werkzeug für Han®-Serien - Ausdrückwerkzeug

Best.-Nr.	St. €
749261-D9	50.68

ESD Schutz für Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen

BJZ

ESD Widerstand-Tester SAFE-STAT



- Kompaktes, sehr leicht zu handhabendes Messgerät
- Zwei Messingleiten auf der Unterseite und zwei Anschlussbuchsen für externe Elektroden
- Zum Messen von Oberflächen-, Ableit- und Durchgangswiderstand

Hinweis: Passende 9 V Batterie bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
189420-D9	210.00 186.56



Vandalengeschützter IP67 Edelstahl-Druckschalter

- Schaltleistung 250V/AC 5A
- Taster einrastend
- Blaue LED Ringbeleuchtung
- Einbaubohrung Ø 19mm



Hinweis: Die LED kann separat mit 12 V AC oder DC angesteuert werden.

Best.-Nr.	St. €
701322-D9	9.24 8.40



ANTISTAT
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES



ESD Bodenmatte 1200 x 1800 mm

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m²	St. €
2997404-D9	26.85 €	57.99



Euro-Erdsstecker - 1x 10 mm & 2 BANA

- ESD / Erdsstecker mit 2 Bananenbuchsen und einem 10-mm-Stecker

Best.-Nr.	St. €
2997393-D9	5.88



ANTISTAT
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

Handgelenkband-Set 4 mm (4 mm bis Banane)

Best.-Nr.	St. €
2997378-D9	2.94

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.07.2025

Für Best.-Nr. 2245933, 2245935 und 3019885



2245933



2245935

QUADRIOS

Tischmatten und Arbeitsunterlagen



3019885

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Ableit-Widerstand	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m²	St. €
2245933-D9	Quadrios ESD Tischmatten Komplet-Set	Druckknopf 10 mm	10 ⁷ Ω	1200 mm x 600 mm		200.85
2870680-D9	ESD-Arbeitsplatz-Komplettsset Matte und Zubehör			600 mm x 400 mm		49.58
2245935-D9	Quadrios ESD Tischmatte	Druckknopf 10 mm	10 ⁷ Ω	1200 mm x 600 mm	51.36 €	36.98
3019885-D9	ESD-Arbeitsunterlage	Druckknopf 10 mm	10 MΩ	600 mm x 400 mm	5.65 €	23.53

iPhone 16e. Hohe Performance. Gut fürs Budget.



iPhone 16e Weiß 256 GB

Das iPhone 16e wurde für Apple Intelligence entwickelt und kommt mit dem A18 Chip. So kann jedes Team noch leichter noch mehr erledigen. Und mit einer extralangen Batterielaufzeit bleiben alle ohne Unterbrechung produktiv – den ganzen Tag lang.

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3389605-D9	EEK B (A - G)	634.46

iPhone 16. Power für deine Produktivität.



iPhone 16 Schwarz 128 GB

Etwas schreiben und Aufgaben mühelos erledigen – mit dem ersten iPhone, das für Apple Intelligence entwickelt wurde. Und mit der schnellen Kamerasteuerung und einer 48 MP Fusion Kamera mit 2x optischem Zoom und Makrofotos können herausragende Inhalte erstellt werden. Und das alles mit einem echten Boost für die Batterie.

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3329447-D9	EEK B (A - G)	696.64

iPhone 16 Pro Max. Unglaubliche Leistung. Bei der Arbeit.



iPhone 16 Pro Max Titan Natur 256 GB

Etwas schreiben und Aufgaben mühelos erledigen – mit dem ersten iPhone, das für Apple Intelligence entwickelt wurde. Und mit der schnellen Kamerasteuerung, 4K 120 fps Dolby Vision und 4 Mikrofonen in Studioqualität können beeindruckende Inhalte erstellt werden. Das alles mit einem großen Sprung bei der Batterielaufzeit.

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3329510-D9	EEK B (A - G)	1116.81

iPad. Mehr zu lieben fürs Business.



iPad (A16, 2025) WiFi 128 GB 27,9 cm (11") Silber

Kann viel und macht viel Spaß. Das iPad mit superschnellem A16 Chip macht Multitasking ganz leicht und wichtige Apps laufen problemlos. Auf dem immersiven 27,9 cm (11") Liquid Retina Display mit All-Screen Design ist es ganz einfach, kreativ zu sein und mit anderen zusammenzuarbeiten. Mit WLAN 6 bleibt man auch unterwegs produktiv.

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3394870-D9	EEK G (A - G)	315.13

Unglaublich leistungsstark. Unverwechselbar iPad.



iPad (A16, 2025) WiFi + Cellular 128 GB 27,9 cm (11") Silber

Kann viel und macht viel Spaß. Das iPad mit superschnellem A16 Chip macht Multitasking ganz leicht und wichtige Apps laufen problemlos. Auf dem immersiven 27,9 cm (11") Liquid Retina Display mit All-Screen Design ist es ganz einfach, kreativ zu sein und mit anderen zusammenzuarbeiten. Mit WLAN 6 und 5G Unterstützung bleibt man auch unterwegs produktiv. Und das alles zu einem günstigeren Preis.

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3394882-D9	EEK G (A - G)	449.58

iPad Pro. Extreme Leistung. Extrem mobil.



iPad Pro (M4, 2024) WiFi 256 GB 27,9 cm (11") Space Black

iPad Pro. Entwickelt für Apple Intelligence. Es ist unglaublich dünn, hat mit dem Apple M4 Chip eine unfassbare Performance und kommt mit einem bahnbrechenden Ultra Retina XDR Display, superschnellem WLAN 6E. Es ist kompatibel mit wichtigen Apps wie Microsoft 365 und Google Workspace. Und mit dem Apple Pencil Pro und einem Magic Keyboard ist es das ultimative Büro für unterwegs.

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3193335-D9	EEK G (A - G)	945.38

Passendes Zubehör



Apple Watch Series 10 GPS Roségold

Die neue Apple Watch Series 10. Ein größeres Display, um mehr zu sehen. In einem dünneren, leichteren Design. Fortschrittliche Features für Fitness und Gesundheit mit Mitteilungen über Schlafapnoe plus schnellerem Laden.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3329399-D9	42 mm, Sport Band Blassrosa S/M	360.51



Apple Pencil Pro

Gibt dir ultimative kreative Kontrolle. Du kannst mit Gesten wie Druck und Rotation auf Tools zugreifen, Pinsel wechseln und Striche machen, ohne aus dem Flow zu kommen. Pixelgenaue Präzision, Neigungs- und Drucksensitivität und niedrige Latenz. Mit einer flachen Seite lässt dich der Apple Pencil Pro per Fingertipp die Tools wechseln. Der Apple Pencil hält, lädt und koppelt magnetisch.

Best.-Nr.	St. €
3193476-D9	121.85

Mac Studio. Mehr Power fürs Business.

Mac Studio (M4 Max, 2025) Silber



Mac Studio. Der ultimative Desktop-Computer für Pros mit dem phänomenalen M4 Max Chip erledigt mühelos alle Unternehmensaufgaben. Mit riesigem Arbeitsspeicher, KI Fähigkeiten auf dem nächsten Level, unglaublicher Grafik, dynamischem Caching, Mesh Shading und Raytracing ist der Mac Studio ein Kraftpaket für jede Aufgabe in einem kompakten und leisen Gehäuse. Entwickelt für Apple Intelligence.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3395652-D9	36 GB RAM, 512 GB SSD, 14-Core CPU, 32-Core GPU	1898.32

Mac mini. Größere Möglichkeiten fürs Business als je zuvor.

Mac mini (M4, 2024) Silber



Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini: 12,7 x 12,7 cm, vollgepackt mit Power fürs Business. Neu designt, um den Speed und das Potenzial des spektakulären M4 Chip optimal zu nutzen. Mit praktischen Anschlüssen auf Vorder- und Rückseite.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3343992-D9	16 GB RAM, 256 GB SSD, 10-Core CPU, 10-Core GPU	528.58

iMac. All in One – viel Power und vielseitig bei der Arbeit.



iMac Retina 4.5K (M4, 2024), 61 cm (24“), Silber

iMac. Der ultimative All-in-One Desktop-Computer fürs Business. Entwickelt für Apple Intelligence. Die Power des M4 Chip macht das Arbeiten an Projekten und Multitasking mit mehreren Apps noch schneller. Mit einem beeindruckenden 61 cm (24“) 4.5K Retina Display in ikonischem Design, fortschrittlicher Kamera sowie großartigen Mikrofonen und Lautsprechern ist der iMac perfekt für Produktivität.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3342906-D9	16 GB RAM, 256 GB SSD, 8-Core CPU, 8-Core GPU	1130.26

MacBook Pro. Der ultimative Pro Laptop für Unternehmen.



MacBook Pro 46.6 cm (16 Zoll) Space Black

Das 46.6 cm (16“) MacBook Pro mit M4 Pro Chip liefert eine spektakuläre Performance für anspruchsvolle Unternehmensaufgaben. Alle wichtigen Apps für die Arbeit laufen ultraschnell und es wurde für Apple Intelligence entwickelt. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden und dem Liquid Retina XDR Display ist es brillant für Multitasking – es ist Pro in jeder Hinsicht.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3344065-D9	24 GB RAM, 512 GB SSD, M4 Pro, 14-Core CPU, 20-Core GPU	2184.04

MacBook Pro. Schnell. Für ein schnelllebiges Business.



MacBook Pro 35.6 cm (14 Zoll) Space Black

Das 35.6 cm (14“) MacBook Pro mit M4 Chip liefert eine spektakuläre Performance für anspruchsvolle Unternehmensaufgaben. Alle wichtigen Apps für die Arbeit laufen ultraschnell und es wurde für Apple Intelligence entwickelt. Für besonders lange Arbeitstage hat es eine Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden und das Liquid Retina XDR Display ist brillant für Multitasking – es ist Pro in jeder Hinsicht.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3344051-D9	16 GB RAM, 512 GB SSD, M4, 10-Core CPU, 10-Core GPU	1424.37

Passendes Zubehör



USB-C® auf Lightning Kabel (1 m)

Best.-Nr.	St. €
3088043-D9	15.12

60 W USB-C® Ladekabel (1 m)

Best.-Nr.	St. €
3340271-D9	16.80

HomePod mini, white

Der HomePod mini liefert einen unerwartet großen Sound. Erledige alltägliche Aufgaben mit Siri, dem intelligenten Assistenten. Verwende den HomePod mini, um dein Smart Home zu steuern. Alles funktioniert nahtlos mit deinen Apple Geräten – und bleibt privat und sicher.

Best.-Nr.	St. €
2317249-D9	88.23



AirPods 4

AirPods 4 – ein ganz neues Hörerlebnis mit Stimmisolation, Siri Interaktionen und personalisiertem 3D Audio. Mit überarbeiteter Passform für einen angenehmen Sitz den ganzen Tag über.

Best.-Nr.	St. €
3329308-D9	121.85



AirPods (3. Gen) mit Lightning Case

Die AirPods (3. Generation) kommen mit personalisiertem 3D Audio, das Sound überall um dich herum platziert, einer längeren Batterielaufzeit und Schutz vor Wasser und Schweiß. Das ganze Erlebnis ist einfach magisch.

Best.-Nr.	St. €
2623742-D9	108.41



Windows 11

ThinkCentre neo50q Desktop PC

- Intel® Core™ i5-13420 (8 Kerne, max. 4,6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD
- Intel® UHD Graphics
- WiFi 6, Bluetooth® 5.1
- Kompakte Bauform
- Windows® 11 Pro



Best.-Nr.	St. €
3056752-D9	516.81



Windows 11

ThinkStation P3 30GS Workstation

- Intel® Core™ i7-14700 (20 Kerne, max. 5,4 GHz)
- 32 GB DDR5-RAM 4400 MHz, 1 TB M.2 PCIe SSD
- Intel® UHD Graphics 770
- Windows® 11 Pro



Best.-Nr.	St. €
3165053-D9	1192.44



Windows 11

ThinkPad V15 G4 Notebook

- Großes, entspiegeltes Full HD IPS Display 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ i5-13420H (8 Kerne, max. 4.6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB PCIe SSD-Speicher
- Intel® UHD Graphics
- HD 720p Webcam, Wi-Fi 5ac, Bluetooth® 5.1
- Windows® 11 Pro



Best.-Nr.	St. €
2992123-D9	545.38



Windows 11

ThinkPad E16 Gen 3 Business Notebook

- Großes, entspiegeltes WUXGA IPS Display 1920 x 1200 Pixel
- Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 Kerne, max. 4.8 GHz)
- 16 GB DDR5-RAM 5600 MHz, 512 GB PCIe SSD-Speicher
- Intel® Graphics
- Full HD Webcam mit Sichtschutzblende, Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3
- Windows® 11 Pro



Best.-Nr.	St. €
3413705-D9	836.14



Idea Tab Pro WiFi Grau Android-Tablet

- Brillantes 3K Multitouch-Display 144 Hz, 2944 x 1840 Pixel
- MediaTek Dimensity 8030 Octa Core
- 12 GB LPDDR5X-RAM, 256 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Fingerabdruckleser, 10200 mAh Akku
- 13 MP Rückkamera, 8 MP Frontkamera
- WiFi 6E, Bluetooth® 5.3, GPS, GLONASS, Android™ 14

Best.-Nr.	St. €
3376514-D9	298.32



ThinkVision T24i-30 LED-Monitor

- Bild diagonal 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 4 ms
- Energieeffizienzklasse: E (A - G)
- Schnittstellen: DisplayPort, Audio-Line-out, HDMI®, USB-A (USB 3.0), VGA
- Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, Pivot-Funktion, VESA Mount 100 x 100 mm, Blaulicht-Filter, Flicker Free-Technologie, drehbar auf Hochformat

Best.-Nr.	St. €
2831368-D9	138.65



 Windows 11



15-fc0079ng Notebook Schwarz

- Großes, entspiegeltes Full HD Display 1920 x 1080 Pixel
- AMD Ryzen™ 7 5825U (8 Kerne, max. 4.5 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB PCIe SSD-Speicher
- HD 720p Webcam, Wi-Fi 6ax, Bluetooth® 5.0
- Windows® 11 Home

Best.-Nr.	St. €
3439217-D9	461.35



 Windows 11

MINIX
Next Generation Computing



NEO Z100-0db Mini PC

- Intel® N100 (4 Kerne, max. 3,4 GHz)
- 8 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 256 GB M.2 PCIe SSD
- Intel® UHD Graphics, Lüfterloses Kühlsystem
- Dual Band WiFi 6, Bluetooth® 5.2
- Kompakte Bauform, inkl. VESA-Halterung
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. €
3065854-D9	217.65

GIGABYTE



 Windows 11

GB-SLIM-U225 Workstation Mini-PC

- Leistungstarker Prozessor wahlweise von Intel® oder AMD®
- Modellabhängig 16 oder 32 GB DDR5-RAM 5600 MHz
- Nvidia G-Force RTX 5060 Grafikkarte 8 GB
- Kleine, schmale Bauform - liegend oder stehend nutzbar
- Hohe Performance und trotzdem angenehm leise
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	Modell	Ausführung	St. €
3436071-D9	Gigabyte GB-SLIM-U225-RTX5060 Workstation	Intel® Core™ Ultra 5 225 (10 Kerne, max. 4.9 GHz), 16 GB RAM, 1 TB SSD	839.50
3436070-D9	Gigabyte GB-SLIM-9700X-RTX5060 Workstation	AMD® Ryzen™ 7 9700X (8 Kerne, max. 5.5 GHz), 32 GB RAM, 1 TB SSD	923.53



Anwendungsbeispiel

(Intenso)[®]

Power Adapter Set GaN 140 W



- Unterstützt Schnellladen (PD 3.1 + QC 4.0) bis 140 Watt
- 4 verschiedene Anschlüsse: USB-C1, USB-C2, USB-C3, USB-A
- Verstärkter Knickschutz zwischen USB- Connector und Kabel
- Kabel aus Nylon und Aluminium in der Farbe schwarz
- Gleichzeitiges Laden von Laptop, Tabet und Smartphone
- Mit integriertem E-marker Chip

Best.-Nr.	St. €
3342862-D9	42.01



 Windows 11



renkforce

PC Tuning-Kit



- Die Leistungssteigerung für Ihr PC-System
- Aufeinander abgestimmte Komponenten
- Fertig zusammengebaut und getestet
- Wahlweise mit oder ohne Betriebssystem auf SSD
- Intel® Core™ i5-12400 (4,4 GHz), Gigabyte H610M S2H V3 Micro ATX

Best.-Nr.	Modell	SSD / Betriebssystem	St. €
3333811-D9	CR-AS-00055	ohne / ohne	226.89
3344005-D9	CR-AS-00056	512 GB / Win 11 Pro	293.28



Abschließbar per Schlüssel oder Zahlenkombination 4-stellig



Ladeschrank mit 10 Steckdosen (CEE 7/3) und Fächern für Geräte (max. 39,6 cm / 15,6"), Schwarz

- Smartes Strommanagement-System verhindert Überlastung
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Stahltür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas auf der Frontseite
- Robustes Metallgehäuse, 3-Punkt-Schloss mit Schlüssel oder vierstelliger Zahlenkombination
- Trennfächer (jeweils 400 x 29 x 282 mm) mit integrierten Kabelführungen

Best.-Nr.	St. €
2997835-D9	352,11



2380219



2380218

10/20-Port Ladeschrank mit USB-C® PD-Ports und Fächern, Schwarz

- Sicherer Lagerplatz und Schnellladestation für Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte
- USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ladeports mit Ausgangsleistung bis zu 3 A/18 W pro Port
- Robustes Metallgehäuse, abschließbar mit zwei beiliegenden Schlüsseln
- Gummifüße für rutschfesten Einsatz auf allen Oberflächen
- Universeller C20-Stromanschluss, C19 auf CEE 7/4 EU-Stromkabel im Lieferumfang
- Trennfächer (jeweils 264 x 22 x 235 mm)

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
2380219-D9	20 USB-C® Ports, max. 360 W	461,35
2380218-D9	10 USB-C® Ports, max. 180 W	352,11



Ladeschrank mit 32 USB-C® PD-Ports und Fächern für Geräte (max. 39,6 cm / 15,6"), Schwarz

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für 32 Chromebooks, Tablets, Smartphones und andere USB-Geräte
- USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ladeports mit Ausgangsleistung bis zu 18 W/3 A pro Port und 576 W gesamt
- 3-Punkt-Schloss an Front- und Rückseite
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss, Spannungsspitzen und Blitzschlag

Best.-Nr.	St. €
2618761-D9	1007,57



Ladeschrank mit 32 Steckdosen (CEE 7/3) und Fächern für Geräte (max. 39,6 cm / 15,6"), Schwarz

- Smartes Strommanagement-System verhindert Überlastung
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Stahltür mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas auf der Frontseite
- Robustes Metallgehäuse, 3-Punkt-Schloss mit Schlüssel oder vierstelliger Zahlenkombination
- Trennfächer (jeweils 400 x 25 x 280 mm) mit integrierten Kabelführungen

Best.-Nr.	St. €
2997836-D9	1259,67



Ladeschrank mit 32 USB-C® PD-Ports und Fächern für Geräte, Schwarz

- Sicherer Lagerplatz und Schnellladestation für bis zu 32 Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte
- Trennfächer (jeweils 330 x 22 x 235 mm) mit integrierten Kabelführungen
- USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ladeports mit Ausgangsleistung bis zu 3 A/18 W pro Port und 576 W gesamt
- Robustes, sicheres, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, abschließbar per PIN-Code
- Robuster Griff aus Edelstahl und vier Rollen, davon zwei mit Arretierung
- Universeller C20-Stromanschluss, C19 auf CEE 7/4 EU-Stromkabel im Lieferumfang

Best.-Nr.	St. €
2380220-D9	1007,57

Der Windows 10 Support endet im Oktober 2025. Viele Nutzer müssen für Windows 11 auf neue Hardware umsteigen, da nicht alle Geräte kompatibel sind und Schutz vor Cyberangriffen bieten. Es gibt aber Alternativen.

Conrad Electronic bietet hierfür verschiedene Lösungen an: Für PCs oder Notebooks, die die Mindestanforderungen von Windows 11 nicht erfüllen, hält Conrad leistungsstarke neue Windows-Systeme bereit. Alternativ kann auch ein Umstieg auf Apple Produkte oder Geräte mit Android oder ChromeOS sinnvoll sein. Auch günstige und nachhaltige Refurbished-Produkte können in Betracht gezogen werden. Für technikaffine Nutzer besteht die Möglichkeit, bestehende Hardware mit einzelnen Komponenten aufzurüsten, um die Kompatibilität zu Windows 11 zu erreichen.

Conrad bietet aber nicht nur die Systeme selbst, sondern auch umfangreiches Zubehör wie Peripherie, Kabel, Monitore und Netzwerktechnik für die Umstellung an.



Mehr Infos auf
conrad.de/windows-umstieg



Windows 11



A5 Mini PC

- AMD® Ryzen™ 5 7430U (6 Kerne, max. 4.3 GHz)
- 8 GB DDR4-RAM 3200 MHz
- 256 GB SSD
- AMD Radeon™ Graphics (Bis zu 4 Displays / max. 8K)
- 2 x HDMI, 2 x USB-C® (DP Alt Mode)
- WiFi 6ax, Bluetooth® 5.2, 2.5G LAN
- VESA-Halterung, Speicherkartenleser
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. €
3402066-D9	251.27

MINIX
Next Generation Computing

Z150-Aero Mini PC

- Intel® Prozessor N150 (4 Kerne, max. 3.6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 4800 MHz
- 512 GB SSD
- Intel® UHD Graphics (Bis zu 3 Displays / max. 4K@60Hz)
- DisplayPort, HDMI, USB-C® (DP Alt Mode)
- WiFi 5ac, Bluetooth® 5.2, 1/2.5G LAN
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. €
3438803-D9	243.69

Windows 11





Ayda Bluetooth® On-Ear-Headset

- ENC Noise Cancelling
- Flip-up Mikrofonstummschaltung
- Akkulaufzeit bis zu 24 Std.
- Reichweite bis zu 10 m
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 65% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows Android, iOS, MacOS.

Best.-Nr.	St. €
3410093-D9	42.01



Vaiya kabellose Tastatur für mehrere Geräte - Schwarz

- Schlankes Tastaturdesign
- Akkulaufzeit bis zu 6 Monate
- Gleichzeitig arbeiten & laden
- 13 Multimedia FN-Tasten
- Verbindung mit bis zu 4 Geräten über Direktwahltasten
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 85% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows 10, 11 oder neuer; macOS 12, 13, 14 oder neuer; Chrome OS; Android, Anschluss über Bluetooth® oder USB-Port.

Best.-Nr.	St. €
3369156-D9	33.61

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Ozaa+ Multigeräte Funkmaus

- Komfortable Daumenauflage und geräuscharme Tasten
- Sensorauflösung bis zu 3200 DPI
- Akkulaufzeit bis zu 3 Monate
- Verbindung mit bis zu 3 Geräten über Direktwahltaste
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 70% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Kompatible Betriebssysteme: Chrome OS, Windows 10, 8 oder 7, macOS 10.15 (Catalina) oder höher, freier USB-Anschluss für Empfänger.

Best.-Nr.	St. €
3125258-D9	36.97



Zeff Laptop Schreibtischständer klappbar

- Metallständer für Laptops bis 40.6 cm (16")
- Stufenlose Höhen- und Winklereinstellung
- 360° drehbar

Best.-Nr.	St. €
3410096-D9	33.61

NEU



Keyra ergonomisches Keyboard Multi Wireless

- Geteiltes, gewölbtes und ergonomisches Design
- Integrierte Handballenauflage mit verstellbaren Füßen
- Silent Tasten
- Verbindung mit bis zu 3 Geräten über Direktwahltasten
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 85% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows 10/11, macOS 13/14/15, Chrome OS
Hinweis: 2 x AA Batterien für den Betrieb nötig, im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
3429068-D9	58.82



Bayo+ ergonomische Multigeräte Funkmaus

- Ergonomische Form mit 57° Winkel und bequemer Daumenauflage
- Sensorauflösung bis zu 2400 DPI
- Verbindung mit bis zu 3 Geräten über Direktwahltaste
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 70% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows 10, Windows 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, Chrome OS.

Hinweis: Funktionalität der seitlichen Tasten kann je nach Betriebssystem variieren.

Best.-Nr.	St. €
3024660-D9	43.69



STREAM DESKTOP RECHARGE - Kabelloses, wiederaufladbares Tastatur- und Maus Set, schwarz

- Produktives Arbeiten und kabelloser Komfort
- Flüsterleiser Tastenanschlag dank CHERRY SX Scherenmechanik
- Maustasten mit leisem Klick
- 3-stufig regelbarer Maussensor mit bis zu 2.400 dpi

Best.-Nr.	St. €
2445847-D9	82.35

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 29.07.2025



Stream Keyboard, Schwarz

- Flüsterleiser Tastenanschlag
- 3 integrierte Statusanzeigen, perfekte Rutschfestigkeit, 10 Office- & Multimediatasten
- Flache Bauform

Systemvoraussetzungen: USB-Anschluss

Best.-Nr.	St. €
2180363-D9	25.22

Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 29.07.2025

Corded Optical Mouse

- Symmetrisches Design - für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Kabel-Maus mit 3 Tasten und optischem Sensor
- Angenehme Haptik und beste Griffigkeit

Best.-Nr.	St. €
908283-D9	8.40



Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 29.07.2025

MW 3000 Wireless Maus

- Kabellose Freiheit mit langer Batterielebensdauer
- 5 Tasten und mit umschaltbarer Auflösung
- Griffige Seitenflächen-Gummierung

Hinweis: Maus für Rechtshänder geeignet.

Best.-Nr.	St. €
352439-D9	25.21



Kundenempfehlung:



conrad.de · Stand: 29.07.2025



DW 5100 Wireless Desktop Set

- Robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur mit 10 Hotkeys
- Ergonomische 5 Tasten-Maus optimiert für Rechtshänder
- Nahezu störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 5 m Reichweite)
- Nano-USB-Empfänger: Ideal auch für die dauerhafte Nutzung mit dem Notebook

Hinweis: Maus für Rechtshänder geeignet.

Best.-Nr.	St. €
1582551-D9	31.93

MW2310 2.0 Wireless Maus

- 6-Tasten-Maus: Optischer Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1600/2400 dpi)
- Nano-USB-Empfänger: Kann dauerhaft im Notebook eingesteckt bleiben
- Lange Batterielebensdauer dank energiesparendem optischen Sensor
- Optimierte für Rechts- und Linkshänder
- Störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (ca. 10 m Reichweite)

Best.-Nr.	St. €
2110974-D9	16.80



MW 4500 Wireless Maus

- Besonders ergonomische Form im 45° Design
- Präziser Sensor mit 3-stufig regelbarer Auflösung
- Status-LED zeigt niedrigen Batteriestand an
- 6 Tasten und Scrollrad
- Angenehmes Handgefühl durch abriebfeste Oberflächenveredelung
- Extra kleiner Nano-Empfänger

Hinweis: Maus für Rechtshänder geeignet.

Best.-Nr.	St. €
1656789-D9	24.37



logitech

BRIO USB EMEA Webcam

- 4K Ultra HD-Videogespräche
- 90°-Sichtfeld
- Digitaler 5-fach-Zoom in Full HD
- 2 Mikrofone mit Rauschunterdrückung
- Ultrasicheres Einloggen über einen Infrarotsensor



Best.-Nr.	St. €
1549691-D9	148.13



RF-WC-150 Full HD-Webcam

- Unterstützt Full HD 1080p mit 30 fps und Autofokus
- Breiter 115° Blickwinkel
- Abdeckklappe zum Schutz der Privatsphäre
- Klemmhalter mit Stativgewinde
- Eingebautes Mikrofon



Best.-Nr.	St. €
2309344-D9	14.28

Ihr Plus:
15,- €/30,- €
Gutschein
 ab 160,- €/300,- €
 Einkaufswert zzgl. MwSt.
 Alle Informationen
 dazu auf dem Rücktitel.



Lenovo

40AY0090EU ThinkPad Universal USB-C® Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 3x USB 3.2 Gen 2 Buchse A, 2x USB 2.0 Buchse A, 2x USB-C® 10 Gbps, 2x DisplayPort, HDMI®, RJ45, Headset 3.5 mm Klinke
- Unterstützt bis zu 3 Bildschirme und max. 4K Auflösung
- Inkl. 90 W Netzteil und Ladefunktion

Best.-Nr.	St. €
2445542-D9	142.85

logitech

H390 USB Stereo-Headset

- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Laserabgestimmte Antriebsspsulen für hochwertiges digitales Audio
- Komfort durch Bedienelemente am Headset-Kabel
- Verstellbares Kopfband
- Langes Kabel (ca. 2,3 m)



Best.-Nr.	St. €
1522006-D9	19.52



logitech

MX Keys S Combo - Bluetooth® Tastatur-/Maus-Set GRAPHITE

- Intelligente Hintergrundbeleuchtung der Tastatur
- Flaches und elegantes Design und angenehme Haptik
- Ergonomische Maus mit 8K DPI Sensor, seitlichem Scrollrad und programmierbaren Tasten
- Bis zu 3 Computer koppelbar (Umschaltung per Taste)
- Schnelles und einfaches Aufladen über USB-C®
- Inkl. Handballenauflage

Best.-Nr.	St. €
3125132-D9	139.06



Funktastatur mit integriertem Touchpad

- Schmales, kompaktes Design
- Integriertes Touchpad und Maustasten
- 2,4 GHz Funktechnologie - Bis zu 10 Meter Reichweite
- 5 integrierte Multimediatasten (Lauter, Leiser, Mute, Vorwärts, Rückwärts)
- 12 FN-Shortcuts für weitere Komfortfunktionen
- Mobil einsetzbar - Nano-USB-Empfänger in der Tastatur verstaubar

Best.-Nr.	St. €
1910071-D9	16.80



DA-70917 USB-C® Dockingstation 11-Port

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen 2 Buchse A, 1x USB-C® 10 Gbps, DisplayPort, 2x HDMI®, RJ45, Headset 3.5 mm Klinke, SD-/MicroSD-Speicherkartenleser
- Unterstützt bis zu 3 Bildschirme und max. 4K Auflösung
- Inkl. 150 W Netzteil und Ladefunktion

Best.-Nr.	St. €
3344001-D9	113.44



DS-55204 4K HDMI® Verlängerungssystem via Netzkabel

- Ermöglicht HDMI®-Übertragungen bis 4K@60Hz per Netzkabel auf bis zu 70 m Distanz
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt optionale Netzkabel CAT 6 oder höher bis 70 m Länge
- Unterstützt HDCP 2.2

Best.-Nr.	St. €
1881756-D9	75.63



Anwendungsbeispiel

DN-19-DIN-4U 483 mm (19")-Hutschienträger, 4HE

- Zur schnellen, schraublosen Aufnahme von 35 mm DIN-Schienenegeräten
- Inkl. verbauter Hutschiene gem. DIN EN 60715 (HxB= 35 x 390 mm), tiefenverstellbar
- Rückseite mit höhenverstellbarer C-Schiene zur Kabelabfangung

Best.-Nr.	St. €
1934556-D9	50.42



DS-55319 Full HD Wireless Presentation System HDMI® + Mobile

- Überträgt HDMI® Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD bis zu 50 m bei freier Sicht
- Optional erweiterbar auf bis 16x Sender (Quellen) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Schnell und einfach per Knopfdruck auf den eigenen Sender umschalten
- Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Plug & Play - Einstecken und loslegen
- Stromversorgung über mitgelieferte Micro-USB-Kabel

Best.-Nr.	St. €
2618000-D9	193.27



DN-651129 16-Port Industrial Gigabit Switch Unmanaged

- 16 x RJ45-Ports 10/100/1000Mbps
- Für hohe Temperaturbereiche von -40 °C ~ 80 °C geeignet
- Redundante Stromversorgung über Terminalklemmen
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet

Best.-Nr.	St. €
2757422-D9	197.48



DN-19 09-U-EC Netzwerkschrank - Wandgehäuse 483 mm (19") Dynamic Basic Serie

- 478x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschließbare Sicherheitskasttür mit Stahlrahmen

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.	St. €
1389740-D9	100.84



Anwendungsbeispiel



EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

EW-7438RPn Air N300 Smart WLAN - Extender mit EdiRange-App

- Erweitert die Reichweite des vorhandenen 802.11b/g/n WLAN- Netzwerkes
- Smart IQ Setup für die einfache Installation über Smartphone oder Tablet
- Unterstützt Guest-SSID, auch als Kindersicherung nutzbar
- Intelligente Steuerung über App
- Modus für Nachtbetrieb

Best.-Nr.	St. €
1181056-D9	13.44



EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

GS-3008P Managed Gigabit Ethernet Switch mit PoE-Funktion

- Konform mit IEEE 802.3af/at PoE
- Acht Gigabit-Ethernet-Ports mit vier PoE+-Ports
- Bis zu 30 W pro Port (Gesamtleistungsbudget: 72W) für die Stromversorgung von PoE-fähigen Geräten
- Verlängerte Langstrecken-PoE-Stromversorgung bis zu 200 m
- Unterstützt Nachspeisungsschutz, um PoE-Ports nicht zu beschädigen
- Automatische Erkennung von Stromverbrauchern und Stromverbrauch
- Automatische Fehlererkennung bei Über-/Unterstrom und Über-/Unterspannung

Best.-Nr.	St. €
1934425-D9	46.22

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 29.07.2025



EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

GS-1005E 5-Port Gigabit Ethernet Switch

- Energieeffizienter Gigabit Ethernet Switch
- Fünf Gigabit Ethernet-Ports
- 8K MAC-Adresstabelle & 9KB Jumbo-Frame
- Automatische MDI/MDIX-Crossover-Erkennung und -Korrektur
- Lüfterloser Betrieb
- Hochwertiges Metallgehäuse

Best.-Nr.	St. €
2258327-D9	8.40



FRITZ!

FRITZ!Box 7590 WLAN Router mit Modem - Refurbished (Sehr gut)¹

- Für jeden DSL-Anschluss bis 300 MBit/s
- Wi-Fi 5 (WLAN AC) bis 1.733 MBit/s + 800 MBit/s
- Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz
- 4 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0
- Telefonanlage, Schnurlostelefonie, Smart Home
- Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Auto-Update

¹Das Produkt weist wenige, höchstens leichte Gebrauchsspuren auf. Das können kleinere Kratzer oder Abnutzungerscheinungen am Gehäuse sein, Technisch ist dieses Produkt in einwandfreiem Zustand.

Best.-Nr.	St. €
3428404-D9	108.41



EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

ES-3308P 8-Port Fast Ethernet Desktop Switch

- Kompakte Bauform - Ideal für kleine Büros und Heimbüros
- Acht Fast Ethernet-Ports 10/100 MBit/s
- Leicht zu benutzen: Plug-and-play-Installation
- Zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützt IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet Funktion

Best.-Nr.	St. €
1656833-D9	5.88



EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

TD-405BP Thunderbolt™ 4 5-Port Mini Docking Station

- Zertifiziert für Thunderbolt™ 4: Zuverlässige Qualität und Leistung
- Eingang: Thunderbolt™ 4/USB4 Upstream-USB-C®-Anschluss
- 3x Thunderbolt™ 4/USB4 Anschlüsse, 1x USB 3.2 Gen2 USB-A-Anschluss
- Übertragungen mit bis zu 40 Gbit/s (Thunderbolt™ 4 oder 3)
- Smarte Stromaufladung bis 85 W dank Netzteil 100W (20V/5A)
- Unterstützt ein Display bis 8K oder 3 Displays bis 4K UHD sowie DisplayPort Alt Mode
- Flexible Daisy-Chain: Bis zu 6 Thunderbolt™ 3-Geräte anschließbar
- Schlankes, modernes und robustes Aluminiumgehäuse

Best.-Nr.	St. €
2586171-D9	83.20

¹Weitere Informationen zu unseren Refurbished Produkten finden Sie unter conrad.de/refurbished. Die Haftungsdauer für Gewährleistungsansprüche für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware finden Sie in unseren AGB.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



HSM®

ProfiPack C400 Verpackungspolstermaschine

- Verarbeitet Kartonen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial
- Dauerbetrieb durch kraftvollen Antrieb möglich
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau
- Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala

Best.-Nr.	St. €
2245883-D9	1209.25



renkforce

RF-LP-500 Laserpointer, grün

- Ideal für Präsentationen in hellen Räumen
- Bis zu 13 mal besser sichtbar als ein roter Laser
- Reichweite bis zu 100 m

Best.-Nr.	St. €
2522656-D9	42.01




LEITZ®

iLam Home A3 Laminiergerät

- Lamiert alle Größen – von Visitenkarten- bis A3-Format
- Für Laminierfolien von 75 bis 125 Mikron
- Benötigt ca. 60 Sekunden für das Laminieren einer 80 Mikron A4-Folie
- Kompakte Größe Abm. (B x H x T): 441 x 90 x 110 mm
- Starterpaket mit 5 x A4 UDT-Laminierfolien (80 Mikron) enthalten

Best.-Nr.	St. €
3220348-D9	29.41



DAHLE

Hebelschneider 533 A4

- Stabiler Metalltisch
- Schneidet bis zu 15 Blatt
- 2 Winkelanlagen und verstellbarer Rückanschlag
- Tragekomfort durch Griffmulden

Best.-Nr.	St. €
776390-D9	71.43



Bedienungsdisplay



SPEAKA
PROFESSIONAL

SP-12061128 höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch

- Eingebauter USB-Ladeanschluss und Schublade
- Multifunktionale Stahlhaken zum Aufhängen von Taschen
- Memory Funktion und Anti-Kollisionssensortechnik
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Höhenverstellbereich: 720 - 1200 mm
- Größe der Tischplatte (B x T): 1180 x 600 mm

Best.-Nr.	St. €
3015282-D9	133.62



Anwendungsbeispiel



SPEAKA
PROFESSIONAL

SP-6353552 Untertisch PC-Halterung

- Vermindert Staubbelastung des PCs
- Erleichtert Reinigung im Büro
- Massive Stahl-Ausführung
- Geeignet für Tower- und Desktop-Gehäuse bis zu 10 kg
- Waagerechte oder senkrechte Montage möglich

Best.-Nr.	St. €
1588388-D9	33.61

Mikrofon- und ELA-Technik für viele Anwendungsbereiche



RØDE

Wireless PRO Ansteck-Funkmikrofon-Set

- Kompaktes 2-Kanal Drahtlos-Mikrofonsystem
- Kompatibel mit Kameras, Smartphones und Computern
- 32 GB interner Speicher im Sender
- Timecode-Generator für schnelle und einfache Audiosynchronisation

Systemvoraussetzungen: macOS 10.15 oder neuer, Windows 10 oder neuer, iOS 14 oder neuer, Android 11 oder neuer.

Best.-Nr.	Pckg. €
3018464-D9	298.32



MONACOR

PA-302 ELA-Verstärker

- Für Betrieb als Wechselsprechanlage geeignet
- Handmikrofon und integrierter Lautsprecher
- 2 Lautsprecherausgänge, schaltbar
- AUX- Eingang

Best.-Nr.	St. €
314256-D9	168.06

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



VISATON

FR 8 WP 4 Ohm Breitbandlautsprecher

- 8 cm (3.3") Durchmesser
- Seewasserbeständig – geeignet für Feuchtraum, Schiff oder offene Fahrzeuge


Best.-Nr.	St. €
1173556-D9	18.48

DIGITUS®

DA-20301 USB-Kondensatormikrofon

- Plug & Play USB Aufnahmefunktion mit 1,5 m USB-Kabel
- Mikrofonarm aus Metall mit Tischklemme
- Mikrofon verfügt über Mute Taste, Mikrofon Lautstärke- und Headset Lautstärkeregelung
- Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
- Mikrofon Abtastrate von 192 kHz / 24 Bit

Best.-Nr.	St. €
2899043-D9	10.92



DIGITUS®

DA-20300 USB-Kondensatormikrofon

- Plug & Play USB Aufnahmefunktion mit 1,5 m USB-Kabel
- Mikrofonstativ aus Metall mit 10,5 cm Basisdurchmesser
- Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
- Mikrofon Abtastrate von 192 kHz / 24 Bit

Best.-Nr.	St. €
2899041-D9	12.60



Ihr Plus:
Conrad Businesskarte
Kostenlose Lieferung
ab 15,- € Bestellwert
(zzgl. MwSt.)

SPEAKA
PROFESSIONAL

ER-66S Megaphon mit Handmikrofon


- Max. Leistung 45 W
- Regelbare Lautstärke und Sirene
- inkl. Schultergurt

Hinweis: Benötigt werden 8 Baby-Batterien (bitte separat bestellen).

Best.-Nr.	St. €
305306-D9	53.78

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetaillseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



SAMSUNG

Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G Outdoor-Smartphone

- Helles FHD+ PLS Display 60Hz (2400 x 1080 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.2 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 1TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+
- Wechselbarer 4050 mAh Akku
- Android™ 14 + Samsung Knox Vault

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3029137-D9	EEK A (A-G)	210.08



SAMSUNG

Galaxy XCover 7 Pro Enterprise Edition 5G Outdoor-Smartphone

- Helles FHD+ PLS Display 120Hz (2400 x 1080 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.5 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 2TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+
- Wechselbarer 4350 mAh Akku
- Android™ 15, Samsung Knox Vault

Hinweis: Ladegerät gehört nicht mehr zum Lieferumfang.

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3414643-D9	EEK B (A-G)	478.16



SAMSUNG

Galaxy Tab Active5 Pro Enterprise Edition 5G Outdoor-Tablet

- Großes WUXGA TFT Display 120 Hz (1920 x 1200 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.5 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 2TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+
- Zwei wechselbare 5050 mAh Akkus
- Android™ 15, Samsung Knox Vault

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3414644-D9	EEK E (A-G)	688.24



3029138

SAMSUNG

Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition Outdoor-Tablet

- Großes WUXGA TFT Display 120 Hz (1920 x 1200 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.4 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 1 TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+ Wechselbarer 5050 mAh Akku
- Android™ 14, Samsung Knox Vault


Best.-Nr.	Mobiles Internet	Energieeffizienzklasse	St. €
3029138-D9	WiFi	EEK E (A-G)	352.11
3029139-D9	WiFi, 5G, LTE/4G	EEK E (A-G)	352.11



XP Pro Thermal 5G Smartphone

- FHD+ Display
- Octa Core Prozessor (2.2 GHz, 2GHz)
- 8 GB RAM, 256GB Speicher, microSD bis zu 2TB
- 50 MP Hauptkamera + FLIR Lepton 3.5 Sensor + 16 MP Frontkamera
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus II
- Wechselbarer 5000 mAh Akku
- Android™ 14

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3443488-D9	EEK C (A-G)	654.63



CROSSCALL

STELLAR - M6E Outdoor Smartphone

- Helles FHD IPS Display (1560 x 720 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H
- Android™ 14

Best.-Nr.	Energieeffizienzklasse	St. €
3373130-D9	EEK A (A-G)	268.07





Tourist-Guide ATT/ATR 400

- Beliebige viele Empfänger mit nur einem Tastendruck am Sendegerät zu einer Gruppe zusammenfassen
- Kristallklare Audioübertragung
- Bis zu 200 m Reichweite
- Alle gängigen 3.5 mm Ohrhörer kompatibel

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
2239533-D9	20er-Set	1343.70
2986709-D9	30er-Set	2057.98
2239534-D9	40er-Set	2856.30
2239535-D9	60er-Set	3864.71
2141129-D9	Ohrhörer TourGuide	5.03



PMR-Funkgerät G10

- 32 PMR 446 Kanäle
- Erweitertes Frequenzband
- 51 CTCSS Kodierungstöne
- 83 DCS Kennungstöne
- Inkl. Standlader, Akku und Gürtelclip

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2446385-D9	Einzelgerät	54.54
2986704-D9	2er-Set Koffer	163.86
2986705-D9	4er-Set Koffer	289.92
2986706-D9	2er Security-Koffer	197.48



Mobilantennen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Frequenzbereich	Länge	Montageart	St. €
930340-D9	CB-Mobilantenne Gamma II F	DV	26 - 28 MHz	950 mm	DV-Fuß	27.74
260487-D9	CB-Mobilantenne T 27	DV	26 - 28 MHz	60 cm	DV-Fuß	24.37
759925-D9	CB-Magnetfußantenne LC29	PL	26 - 27 MHz	29 cm	Magnetfuß	20.93



Funkgerät Tectalk Worker 3

- 16 PMR446 Kanäle
- Bis zu 10 km Reichweite
- 44 CTCSS / 211 DCS Töne
- Inkl. Standlader, Headsets, Gürtelclips, Handschlaufen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
2386679-D9	Einzelgerät	32.77
2386680-D9	2er-Set Koffer	93.28
2386681-D9	4er-Set Koffer	167.23
2902057-D9	6er-Set Koffer	284.87



Mini-CB Funkgerät AE6110 VOX

- Mini CB-Funkgerät mit allen europäischen CB Standards
- 4 Watt AM/FM

Hinweis: Umbaumöglichkeit für lizenzierte Amateurfunken: 10 m Amateurfunkband, 400 Kanal Modus: 25.610-30.105 MHz, 8 Watt.

Best.-Nr.	St. €
2317337-D9	57.99



G9 Pro PMR446

- 16 PMR446 Kanäle / 69 LPD Kanäle
- Sendetaste für High oder Low Power
- Verbesserte Audio Qualität
- 38 CTCSS/ 104DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche
- Noise Tail Reduction
- Wasserfest nach IPX4 Norm
- Inkl. Standlader, Headsets, Gürtelclips

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
1998750-D9	Einzelgerät	69.75
2254642-D9	Einzelgerät Tarnfarben	83.19
2446388-D9	2er-Set	167.23
2254647-D9	2er-Kofferset Tarnfarben	189.07
2446384-D9	4er-Kofferset	310.09
2612168-D9	Biker-Set	209.24



Feuchtraumleuchte Aqua-Promo IP65

- 1-flammig
- Inkl. Leuchtmittel
- Lichtquelle mit EEK: F

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom Gesamt	Abm. (L x B x H)	Zertifizierungscode	Bezeichnung	St. €
1583283-D9	16 W	1760 lm	1272 x 62 x 58 mm	1984050	Aqua-Promo Feuchtraumleuchte	12.60
1583285-D9	20 W	2100 lm	1572 x 62 x 58 mm		Aqua-Promo Feuchtraum-Wannenleuchte	19.32



1583283



Aqua-Slim Pro 120

- Schutzklasse IP65
- Ideal für Keller, Garagen, Lagerräume oder Werkstätten
- Lichtquelle mit EEK: D

Best.-Nr.	St. €
3395126-D9	14.28



Aqua-Promo Feuchtraumleuchte 0,6 m IP65

- 1-flammig
- Sofortstart
- Flickerfrei
- Quecksilberfrei
- Lichtquelle mit EEK: F

Best.-Nr.	St. €
2299348-D9	10.92



Aquaprofi Feuchtraumleuchte 1,2 m mit Durchgangsverdrahtung IP65

- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage
- Mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Lichtquelle mit EEK: F

Best.-Nr.	St. €
2589623-D9	29.41



Ihr Plus:
15,- €/30,- €
Gutschein
ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.

Kellerleuchte Oval, schwarz IP44

- Mit Schutzkorb
- Einfache Montage
- Spritzwassergeschützt

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
2443737-D9	5.04



Power-Stripe 25 m

- Plug & Play
- 25 m Länge
- 1000 lm/m und kaltweißes Licht
- Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit von IK08
- Lichtquelle mit EEK: E

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
3395127-D9	3.36 €	84.03





3428306

TubeKIT LED-Lichtleiste

- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausschalter und Leitung mit EU-Stecker
- Lichtstark, robust und langlebig
- Innenraumanwendungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3428306-D9	TubeKIT LED-Lichtleiste 1500 mm neutralweiß 21.5 W	14.28
3428298-D9	TubeKIT LED-Lichtleiste 600 mm warmweiß 8.9 W	10.92
3428299-D9	TubeKIT LED-Lichtleiste 600 mm neutralweiß 8.9 W	10.92
3428301-D9	TubeKIT LED-Lichtleiste 1200 mm warmweiß 19 W	12.60
3428303-D9	TubeKIT LED-Lichtleiste 1200 mm neutralweiß 19 W	12.60
3428305-D9	TubeKIT LED-Lichtleiste 1500 mm warmweiß 21.5W	14.28



3428272

3428268



Submarine LED-Feuchtraumleuchte

- Einfacher Lampenwechsel
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nur für Innenraumbelichtung

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (B x H x T)	St. €	ab 3 à
3428272-D9	Submarine LED Feuchtraumleuchte 2x 19 W 4000 K	105 x 75 x 1561 mm	37.81	-
3428267-D9	Submarine LED Feuchtraumleuchte 1x 7 W 4000 K	66 x 75 x 651 mm	14.28	-
3428268-D9	Submarine LED Feuchtraumleuchte 2x 7 W 4000 K	105 x 75 x 651 mm	29.41	-
3428269-D9	Submarine LED Feuchtraumleuchte 1x 15 W 4000 K	66 x 75 x 1261 mm	14.28	-
3428270-D9	Submarine LED Feuchtraumleuchte 2x 15 W 4000 K	105 x 75 x 1261 mm	33.58	-
3428271-D9	Submarine LED Feuchtraumleuchte 1x 19 W 4000 K	66 x 75 x 1561 mm	25.17	24.35



3428260

Submarine Feuchtraumleuchte

- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nur für Innenraumbelichtung

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3428260-D9	Submarine durchverdrahtete Feuchtraumleuchte 150 cm	25.21
3428259-D9	Submarine durchverdrahtete Feuchtraumleuchte 120 cm	21.-



3428280

Highbay Ufo Deckenleuchte

- Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED
- Robustes und langlebiges Design
- Schutzart: IP65

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (B x H x T)	St. €
3428280-D9	Highbay Ufo Deckenleuchte, 130 W, schwarz	273 x 83 x 273 mm	29.41
3428279-D9	Highbay Ufo Deckenleuchte, 80 W, schwarz	230,4 x 80 x 230,4 mm	21.-

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



3428278

FL Essential Sensor Flutlicht

- IP65 Schutz
- Für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Verstellbarer Beleuchtungswinkel
- Anwendungsgebiet: Außenbereich

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (B x H x T)	St. €
3428276-D9	FL ESSENTIAL SENSOR Flutlicht, 100 W, 10000 lm	45 x 272 x 270 mm	46.22
3428277-D9	FL ESSENTIAL SENSOR Flutlicht, 150 W, 15000 lm	45 x 310 x 337 mm	54.62
3428278-D9	FL ESSENTIAL SENSOR Flutlicht, 200 W, 20000 lm	45 x 341 x 402 mm	71.43



3428273

FL Essential High-Power Flutlicht

- IP65 Schutz
- Für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Verstellbarer Beleuchtungswinkel
- Anwendungsgebiete: Außenbereiche

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (B x H x T)	St. €
3428273-D9	FL ESSENTIAL High-Power Flutlicht, 100 W, 10000 lm	30 x 222 x 270 mm	33.61
3428274-D9	FL ESSENTIAL High-Power Flutlicht, 150 W, 15000 lm	31 x 263 x 337 mm	54.62
3428275-D9	FL ESSENTIAL High-Power Flutlicht, 200 W, 20000 lm	31 x 291 x 402 mm	63.02



3428282

Downlight Slim LED-Deckenleuchte

- Sehr schlanke Form
- Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3428282-D9	LED Downlight Slim 225 mm 22 W 3000 K warmweiß	8.40
3428281-D9	LED Downlight Slim 85 mm 4.5 W 3000 K warmweiß	4.20
3428258-D9	LED Downlight Slim 120 mm 8W 3000 K warmweiß	5.88
3428283-D9	LED Downlight Slim 85 mm 4.5 W 4000 K neutralweiß	4.20
3428284-D9	LED Downlight Slim 120 mm 8 W 4000 K neutralweiß	5.88
3428286-D9	LED Downlight Slim 225 mm 22 W 4000 K neutralweiß	8.40
3428288-D9	LED Downlight Slim 85 mm 4.5 W 6500 K kaltweiß	4.20
3428290-D9	LED Downlight Slim 120 mm 8 W 6500 K kaltweiß	5.88
3428292-D9	LED Downlight Slim 225 mm 22 W 6500 K kaltweiß	8.40



3428308

Essential LED-Flutlicht

- IP65 Schutz
- Für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Verstellbarer Beleuchtungswinkel
- Anwendungsgebiete: Außenbereiche

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (B x H x T)	St. €
3428308-D9	ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 50 W, warmweiß	161 x 30 x 238 mm	16.80
3428261-D9	ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 10 W, warmweiß	83 x 28 x 132 mm	6.72
3428307-D9	ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 20 W, warmweiß	111 x 28 x 173 mm	8.40
3428262-D9	ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 30 W, warmweiß	128 x 28 x 186 mm	13.44



1007317 MEDO® 30 LED 12 W Weiß

- Leistung= 12 W
- Lichtstrom Gesamt= 1050 lm
- Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Best.-Nr.	St. €
3013348-D9	155.46



1007284 MEDO® PRO 30 LED 10 W Schwarz

- Leistung= 10 W
- Lichtstrom Gesamt= 1250 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Best.-Nr.	St. €
3013315-D9	201.68



1007319 MEDO® 40 LED 20 W Schwarz

- Leistung= 20 W
- Lichtstrom Gesamt= 2100 lm
- Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Best.-Nr.	St. €
3013350-D9	172.27



1007293 MEDO® PRO 40 LED 19 W Weiß

- Leistung= 19 W
- Lichtstrom Gesamt= 2400 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Best.-Nr.	St. €
3013324-D9	247.90



1007323 MEDO® 60 LED 39 W Weiß

- Leistung= 39 W
- Lichtstrom Gesamt= 4050 lm
- Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Best.-Nr.	St. €
3013354-D9	323.53



1007300 MEDO® PRO 60 LED 39 W Schwarz

- Leistung= 39 W
- Lichtstrom Gesamt= 5000 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Best.-Nr.	St. €
3013331-D9	427.74



3273164



3273166

Sotano Decken- und Wandaufbauleuchten

- Klassische Kellerleuchte in modernem Design mit LED-Technik

Best.-Nr.	Bezeichnung	Material	St. €	ab 3 à	ab 5 à
3273166-D9	Decken- und Wandaufbauleuchte, Sotano, 3000 K: 4,5 W = 430 lm 7,5 W = 720 lm, 4000 K: 4,5 W = 450 lm 7,5 W = 750 lm, Schwarz, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP	Polycarbonat	12.60	12.08	11.87
3273164-D9	Decken- und Wandaufbauleuchte, Sotano, 3000 K: 4,5 W = 430 lm 7,5 W = 720 lm, 4000 K: 4,5 W = 450 lm 7,5 W = 750 lm, Weiß, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 54	Polycarbonat	12.60	12.08	11.87
3273165-D9	Decken- und Wandaufbauleuchte, Sotano, 3000 K: 4,5 W = 430 lm 7,5 W = 720 lm, 4000 K: 4,5 W = 450 lm 7,5 W = 750 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 54	Polycarbonat	12.60	12.08	11.87



3228440



3273145

3-Phasenleuchten Linear Pro

- Ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen
- BEG förderfähig
- Notstromfähig

Best.-Nr.	Bezeichnung	Stil (Lampen)	St. €
3273152-D9	3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 3000 K, 7250 lm, Weiß, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20	Modern/Design	126.05
3228440-D9	3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 3000 K, 7250 lm, Schwarz, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20	Modern/Design	126.05
3273145-D9	3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 4000 K, 7250 lm, Weiß, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20	Modern/Design	126.05
3228431-D9	3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 4000 K, 7250 lm, Schwarz, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20	Modern/Design	126.05

Ihr Plus:

Exklusive Services!

z.B. Langzeitgarantie auf conrad.de



3410351



3410349

Deckenaufbauleuchten Pro Office Sano

- Effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten
- BEG förderfähig
- Notstromfähig

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (B x H x T)	St. €
3410348-D9	Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 625, 27/30/33/35 W, DIM, 3000/3500/4000 K, 4200/4500/4400 lm, Weiß, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, E (A - G)	625 x 48 x 625 mm	121.85
3410351-D9	Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 625, 35 W, DALI, 3000/3500/4000 K, 4400/4700/4600 lm, Weiß, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, F (A - G)	625 x 48 x 625 mm	134.45
3410349-D9	Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 1225, 27/30/32/35 W, DIM, 3000/3500/4000 K, 4350/4600/4500 lm, Weiß, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, F (A - G)	325 x 48 x 1225 mm	126.05
3410350-D9	Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 1525, 32/35,5/38/43 W, DIM, 3000/3500/4000 K, 5200/5500/5400 lm, Weiß, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, E (A - G)	325 x 48 x 1525 mm	134.45



3429197

Feuchtraumleuchten Tri Proof Basic

- Robuste Konstruktion
- Hohe Lebensdauer
- Vorinstallierte Durchgangsverdrahtung
- BEG förderfähig
- Notstromfähig

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	St. €
3429197-D9	Feuchtraumleuchte, Tri Proof Basic, 10 W, 4000 K, 1400 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 65	610 x 82 x 75 mm	33.61
3429198-D9	Feuchtraumleuchte, Tri Proof Basic, 20 W, 4000 K, 2800 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 65	1210 x 82 x 75 mm	42.01
3429199-D9	Feuchtraumleuchte, Tri Proof Basic, 30 W, 4000 K, 4200 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 65	1510 x 82 x 75 mm	50.42



House LED Außenwandleuchte Smart Home Zigbee Cybo IP44 eckig, 2x 2,5 W, 2x 150 lm, 230 V

- RGBW-Funktion bietet freie Wahl bei der Lichtfarbe
- Einzelleuchte inkl. LED-Modul – 100 x 100 mm
- Setzt indirekte Lichtakzente im Außenbereich
- Ausstrahlwinkel durch Klappmechanismus individuell einstellbar
- IP-Schutz: IP44 – spritzwassergeschützt
- Anthrazit Aluminium

Best.-Nr.	St. €
2814079-D9	39.49



Wandeinbauleuchte Edge LED 1x 1,1 W 230 V sz

- Dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene
- Effiziente LED-Technik
- LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
- Farbtemperatur: 2700 K – Warmweiß
- Für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit Ø 60 mm

Best.-Nr.	St. €
2568751-D9	12.60



AS FlexBar LED Schreibtischleuchte 3step 10,6 W

- Einfaches Ausrichten der Beleuchtung mittels verstellbarem Flexarm
- Inklusive Leuchtmittel (fest verbaut in Leuchte)
- Weißlichtsteuerung von Warmweiß bis Tageslichtweiß

Best.-Nr.	St. €
2344988-D9	54.62



LED Einbauleuchte 3-Step-Dim Nova Coin Basisset schwenkbar rund 84 mm 50° Coin 230 V

- 2700 K
- Leistung je 6 W 470 lm (warmweiß)
- Wechselbares LED-Modul
- Dimmbar über Lichtschalter
- Schwenkbar

Best.-Nr.	St. €
1782330-D9	42.01

Ihr Plus:
15,- €/30,- €
Gutschein
ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.



Plug & Shine LED Gartenstrahler Sting Basisset

- 6,3 W
- Gerichtetes Licht
- Besonders insektenfreundlich
- Farbtemperatur: 2200 K – Goldlicht
- IP-Schutz: IP67

Best.-Nr.	St. €
2623360-D9	130.25



Gartenstrahler

- IP-Schutz: IP65
- Set aus 3 Leuchten
- Inklusive Leuchtmittel (wechselbar)
- Farbtemperatur: 3000 K – Warmweiß
- Für den 230 V-Direktanschluss
- Je 3,5 W

Best.-Nr.	St. €
1674904-D9	73.95




Anwendungsbeispiel

AF2R Work Area Light

- Extrem kompaktes Multifunktions-Licht
- Weißlicht mit 5 Helligkeitsstufen, Rotlicht mit 2 Helligkeitsstufen und Blinklichtmodus
- Flexible Anbringung via Gummihaken, Magnet, Klettverschluss oder Bohrung
- Leistungsstarker Akku; unkompliziert aufladbar via USB-C®
- Robustes Aluminiumgehäuse mit integriertem Lineal, rutschfester Stoßschutz; staub- und wasserdicht (IP54)

Best.-Nr.	St. €
3048352-D9	67.22




AF8R Work Area Light

- Leistungsstarkes und kompaktes Area Light mit bis zu 4000 Lumen
- 5 Helligkeitsstufen und 5-stufig einstellbare Farbtemperatur
- Effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light
- Hybrid Power; leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67), robustes Aluminiumgehäuse und flexible Anbringungsmöglichkeiten
- Bluetooth®-ready, Controller für Area Lights separat erhältlich

Best.-Nr.	St. €
3048354-D9	184.04



Anwendungsbeispiel



W7R Work Arbeitslampe

- 2 Leuchtstärken 600 + 200 lm
- 2 Lichtquellen (Flood und UV-Licht)
- Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf
- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur
- Aufladbar per USB-C®

Best.-Nr.	St. €
2886471-D9	63.86



Anwendungsbeispiel



EX4 Taschenlampe

- Extrem leicht (65 g inkl. Batterien)
- Extrem klein und handlich
- Batteriebetrieben mit 2x Micro (AAA), Alkaline
- Geeignet für Ex-Zone 0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C

Best.-Nr.	St. €
1697734-D9	27.73

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 29.07.2025

Taschenlampe P7R Core

- 3 Leuchtstärken + Boost-Funktion mit bis zu 1400 lm
- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68)
- Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum

Best.-Nr.	St. €
2281058-D9	73.95



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de - Stand: 29.07.2025

Kopflampe H7R Core

- Vielseitige Stirnlampe, leistungsstark, kompakt und stufenlos dimmbar
- Zwei Leuchtstärken und 1000 Lumen Boost-Funktion
- Fokussierbar per Advanced Focus System
- Lampenkopf stufenlos um 130 Grad nach oben und unten schwenkbar
- intuitive Bedienung dank Wheel Switch am Lampenkopf
- Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67)

Best.-Nr.	St. €
2281065-D9	67.22





1PM Gen3 Funk-Schaltaktor Bluetooth®, Wi-Fi

- Präzise Überwachung des Stromverbrauchs
- WLAN-Verbindung
- Bluetooth®
- Steuert eine Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen
- Smarte Zeitpläne

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT.

Best.-Nr.	St. €
3308355-D9	17.51



2PM Gen3 Funk-Schaltaktor Bluetooth®, Wi-Fi

- Rolladen- & Jalousiensteuerung
- Leistungsmessung
- Max. 16 A
- WLAN/BT

Systemvoraussetzungen: Z-Wave, iOS, Android, Huawei, MQTT.

Best.-Nr.	St. €
3340284-D9	26.05



Plug S Gen3 Matter Steckdose Bluetooth®, Wi-Fi

- WLAN-betrieben
- Einfach mit WLAN verbinden – ganz ohne HUB
- Präzise Überwachung des Stromverbrauchs und Speicherung in der Shelly Cloud
- Steuert eine Vielzahl von Geräten (bis zu 12 A)
- Benutzerdefinierte Zeitpläne

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT.

Best.-Nr.	St. €
3340285-D9	20.16



1PM Mini Gen3 - Smart-Schalt-Messaktor

- Leistungsmessung
- Spannungsschutz/Abschaltung
- Stromschutz/Abschaltung
- Max. Leistungsschutz
- Abschaltung
- Interner Temperatursensor
- MQTT
- UPD
- Scripting

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT.

Best.-Nr.	St. €
3028458-D9	12.60



DALI Dimmer Gen3 - Smarte Helligkeitssteuerung

- WLAN- und Bluetooth®-Konnektivität
- Verfügt über ein BLE-Gateway und einen WLAN-Reichweiten-Extender
- DALI Single Master Application Controller
- Kompatibel mit LED-Betriebsgeräten (DALI Part 207)
- Bus-Stromversorgung mit 10 mA
- Unterstützt bis zu 5 DALI-Betriebsgeräte

Systemvoraussetzungen: Z-Wave, iOS, Android, Huawei, MQTT.

Best.-Nr.	St. €
3340286-D9	41.17

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Pro 3EM Stromzähler Wi-Fi, Bluetooth®

- LAN, WLAN und Bluetooth®
- Nutzen Sie gleichzeitig WLAN und LAN für eine stabile Verbindung und fügen Sie Geräte schnell und einfach über Bluetooth® hinzu
- 4-Quadranten-Messung
- Ermöglicht die präzise Messung von kapazitiven und induktiven Lastarten bei der Erfassung der importierten und exportierten Wirkenergie
- Genauigkeitsklasse B (Wirkenergie)

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT.

Best.-Nr.	St. €
2757313-D9	117.64





homematic IP

IP Funk Rauchwarnmelder mit Q-Label - HmIP-SWSD-2

- Zuverlässiger Rauchwarnmelder mit Q-Label für frühzeitige Rauchererkennung
- Vernetzung von bis zu 40 Meldern möglich
- Langlebige Batterie mit 10 Jahren Betriebszeit und optionaler LED-Notbeleuchtung

Systemvoraussetzungen: Für die Verwendung dieses Produktes ist ein Homematic IP Access Point oder eine Zentrale notwendig.

Hinweis: Die Nutzung des Rauchwarnmelders als Sirene beeinträchtigt die Batterielebensdauer. Wenn in einer Installation HmIP-SWSD und HmIP-SWSD-2 verwendet werden, können keine gemischten Gruppen gebildet werden. Die Batterien sind fest verbaut und können nicht getauscht werden.

Best.-Nr.	St. €
3384776-D9	50.38

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

HTRONIC

1-Kanal-Funkempfänger HT1E

- Tast- oder Rastfunktion
- Sicherheitscodierung „Rolling Code“ höchster Sicherheitsstandard
- Datenerhalt auch bei Stromausfall



Best.-Nr.	St. €
1406364-D9	25.21

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

HTRONIC

1-Kanal-Sender HT1S

- Klein und handlich
- Reichweite ca. 150 m
- Für unzählige Einsatzgebiete



Hinweis: Dieses Gerät funktioniert nur in Verbindung mit den H-TRONIC-Empfänger HT200E 8-Kanal (Best.-Nr. 16 18 250) + HT1E 1-Kanal (Best.-Nr. 1406364) + HT1EPP 1-Kanal (Best.-Nr. 16 18 265). Empfänger anderer Hersteller oder andere Typen können nicht eingelernt bzw. zusammen betrieben werden.

Best.-Nr.	St. €
1597514-D9	20.16

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

Google Assistant

homematic IP

IP Access Point

- Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet
- Hohe Sicherheit dank AES-Verschlüsselung
- Zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis

Best.-Nr.	St. €
1406551-D9	41.98



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

KAISER NIENHAUS
Konfort & Technik GmbH

Grenzwertschalter Wind inkl. Sensor

- Einstellbare Windstärke
- Optimaler Schutz dank Ein- und Ausschaltverzögerung
- Perfekt als übergeordnete Gruppensteuerung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen.

Best.-Nr.	St. €
646799-D9	67.22



mobeye

PowerGuard (CM4100) - 4G LTE-M/2G Stromausmelder

- 4G LTE-M/2G Kommunikationsmodul
- 1 x 12 - 24 V DC Eingang
- 2 x NO/NC Eingänge
- Alarmierung via SMS/Anruf/Email

Hinweis: Die Umgebungstemperatur darf während des Betriebes nicht über- oder unterschritten werden. Das Gerät ist gegen Feuchtigkeit, Spritzwasser sowie Unter- und Überhitzung, starke Erschütterungen und Vibrationen zu schützen.

Das Gerät darf nur durch einen Mobeye® sachverständigen Fachmann repariert werden.

Best.-Nr.	St. €
2389914-D9	168.06

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025**Funk-Gong-Set
mit Klingeltaster Weiß**

- Funkreichweite ca. 200 m
- 8 Melodien einstellbar
- Mit Lautstärkeregelung
- Mit Schlaf-/Stummodus
- Lichtring und LED-Blitzlicht
- Honeywell Home ActivLink

Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Best.-Nr.	St. €
1396434-D9	54.62



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025**Funk-Gong-Set
mit Klingeltaster Weiß**

- Funkreichweite ca. 200 m
- 8 Melodien einstellbar
- MP3-Melodien aufspielbar
- Mit Lautstärkeregelung
- Mit Schlaf-/Stummodus
- Lichtring und LED-Blitzlicht
- Honeywell Home ActivLink

Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

Best.-Nr.	St. €
1396436-D9	58.82



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025**Honeywell Home T3 7-Tage Thermostat,
programmierbar, kabelgebunden**

- 7-tägige Programmierung, 6 Zeiträume pro Tag
- Plan-Optionen mit 6 unabhängigen Sollwerten
- Kompatibel mit 24 - 230 V Ein/Aus-Geräten
- Intuitiv und einfach zu bedienen
- Urlaubsmodus

Best.-Nr.	St. €
2201391-D9	58.82

**Honeywell Home T3R 7-Tage Thermostat,
programmierbar, drahtlos**

- Intuitiv und einfach zu bedienen
- Urlaubsmodus
- Batteriebetrieben

Best.-Nr.	St. €
2201395-D9	109.24

**Honeywell Home Mechanischer
Gong Ding Dong**

- Doppelklang
- Batteriebetrieb möglich
- 80 dbA, 1 Melodie

Best.-Nr.	St. €
2305864-D9	12.60

**WiFi Wasserleckage-System, 3/4"**

- Einschließlich eines 1,5-m-Kabelsensors
- Reichweite auf bis zu 150 m mit weiteren Kabelsensoren (optional) erweiterbar
- Ferngesteuertes Öffnen oder Schließen des Ventils über die Resideo-App
- Manuelle Überschreibung zum Öffnen oder Schließen des Ventils
- Funktioniert mit Resideo-WiFi-Wasserleck- und Frostdetektoren

Hinweis: WICHTIG — Das Produkt ist nicht für einen konstanten Öffnungs-/Schließungsbetrieb vorgesehen. Der Öffnungs-/Schließungszyklus des Ventils sollte maximal einmal alle 10 Minuten ausgeführt werden, um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden. — Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

Best.-Nr.	St. €
3348507-D9	268.07

**Thermoelektrischer
Stellantrieb geschlossen**

- Schnellverschluss
- Steckbares Kabel
- Wassergeschütztes Gehäuse

Best.-Nr.	St. €
1205670-D9	18.48



Luftentfeuchter DRY

- 3 automatisierte Modi (Auto, Nacht, Wäschetrocknung)
- Leistungsstark und leise
- Großer, semitransparenter Wassertank (2,5 L) für einfaches Entnehmen, Transportieren und Entleeren
- Automatischer Abschaltung bei vollem Wassertank
- Einfache Bedienung und Steuerung dank intuitivem Touch-Display



Best.-Nr.	Bezeichnung	Geeignet für Räume bis max.	Geräusch-Entwicklung	Gewicht	St. €
3349331-D9	DRY 4000 0,67 l/h	75 m³	40 dB	11,1 kg	200.85
3349330-D9	DRY 2000 0,50 l/h	55 m³	38 dB	10,7 kg	163.86
3349329-D9	DRY 1000 0,42 l/h	40 m³	36 dB	10,5 kg	147.06



Filter Serie DRY, 2er

- 2-in-1-Filter
- 10 mm HEPA Schicht
- 10 mm Active Carbon Filter

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 à
3349332-D9	29.41	28.45

Ihr Plus:
15,- € / 30,- €
Gutschein
ab 160,- € / 300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Anwendungsbeispiel



Air 2000 Luftreiniger

- Für Räume bis zu 37,5 m²
- Mit 3-in-1-Filter
- Automatik-/Ruhemodus
- LED-Leuchtring zum Anzeigen der Luftqualität

Best.-Nr.	St. €
2826895-D9	121.85

Passendes Zubehör

Air 2000 Ersatzfilter

- 3-in-1-Filter, 3 Schichten (Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter)
- Entfernt 99,95 % der Schadstoffe (wie Pollen, Allergene, Rauchpartikel, Staub, Tierhaare)
- Filterwechsel in einem Schritt

Best.-Nr.	St. €
2826896-D9	42.01



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025

Luftreiniger Air 4000

- Einfach saubere Luft
- 3-in-1-Filter aus 3 Schichten (Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter)
- Entfernt 99,95 % der Schadstoffe (wie Pollen, Allergene, Rauchpartikel, Staub, Tierhaare)
- Filterwechsel in einem Schritt

Best.-Nr.	St. €
2635785-D9	222.69



Passendes Zubehör

Ersatzfilter für Luftreiniger Air 4000

- 3-in-1-Filter für eine optimale Luftreinigung
- Entfernt 99,95 % aller Schadstoffe und Staubpartikel aus der Luft
- Ideal geeignet für Allergiker
- Mit geruchsneutralisierender Wirkung.

Hinweis: Dank der Wartungsanzeige wissen Sie genau, wann der Filterlebensdauer-Zähler des Luftreinigers 0 % erreicht und Sie ihn austauschen müssen. Sie werden durch eine Meldung auf dem Display benachrichtigt.

Best.-Nr.	St. €
2635787-D9	42.01

Ideal für den Einsatz in der Werkstatt und Montage



DeLonghi

Schnellheizer HFS50B20.AV

- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Verstellbares Raumthermostat
- 3 Leistungsstufen
- Kontrollleuchte
- Ergonomischer Tragegriff

Best.-Nr.	St. €
1618800-D9	29.41



DeLonghi


Elektrische Raumheizung HVY1030

- Leistung: 1.000/2.000 Watt
- Raumthermostat
- Für Räume bis max. 60 m³
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Kontrollleuchte

Best.-Nr.	St. €
1897144-D9	37.81

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



CasaFan
VENTILATOREN

Halogen-Infrarot Heizstrahler CasaTherm S2000 Gold

- Neueste Halogen-Infrarot Technologie
- Hohe Leistung 2000 W
- Wärmebereich bis 11 m²

Hinweis: Empfohlener Mindestabstand
zur Decke/Schirm: 0.40 m.

Best.-Nr.	St. €
1968234-D9	88.23



DeLonghi

Heizlüfter HFX30C18.IW

- Keramik Technologie
- Frostschutzfunktion
- 2 Heizstufen: 900 / 1.800 W
- Sicherheitsthermostat (°C)
- Kontrolllampe
- Sommerventilation

Best.-Nr.	St. €
1678752-D9	42.01

VORNADO

Heizgerät VH200-EU

- Wärmeeinstellungen: Low/Medium/High
- Automatisches Shut-Off System
- Geräuscharmer Lüfter
- Gehäuse kann auch bei hohen Temperatur-
einstellungen gefahrlos angefasst werden
- Berührungsschutz durch engmaschiges
Sicherheitsgitter

Best.-Nr.	St. €
3203327-D9	75.63



MASTER

Elektrisches Heizgerät Master B 3,3 EPB

- Kein Sauerstoffverbrauch
- Wirkungsgrad 100%
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- Sehr ruhiger Lauf

Best.-Nr.	St. €
1411379-D9	109.24



MASTER

Elektrisches Heizgerät Master B 5 EPB

- Kein Sauerstoffverbrauch
- Wirkungsgrad 100%
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- Sehr ruhiger Lauf

Best.-Nr.	St. €
1411380-D9	201.68



Power Strip X with CEE Sockets, IP54

- IN: Powercon True1
- OUT: 6x Schuko, 1x Powercon True1

Best.-Nr.	St. €	
3190054-D9	96.64	84.03



Power Strip with CEE Sockets

- IN: 1x Powercon True1 TOP
- OUT: 6x Schuko, 1x Powercon True1 TOP

Best.-Nr.	St. €	
3190050-D9	58.82	50.42



Power Strip X with CEE Sockets, IP54

- IN: Powercon True1
- OUT: 3x Schuko, 1x Powercon True1

Best.-Nr.	St. €	
3190053-D9	68.98	58.82



Power Turtle Extreme Outdoor IP65

- IN: 1x Powercon True1
- OUT: 7x Powercon True1

Best.-Nr.	St. €	
3190073-D9	189.07	168.06



Power Strip Extreme Outdoor IP65 mit Power Meter

- In: 1x Powercon True1
- Out: 6x Powercon True1

Best.-Nr.	St. €	
3190072-D9	168.06	142.85



Power Turtle Indoor IP20

- IN: 1x Powercon True1
- OUT: 7x Powercon True1

Best.-Nr.	St. €	
3190063-D9	142.85	126.05



Power Rack Extreme

- IN: 1x CEE 32 A
- OUT: 6x Powercon True1, 3x Schuko

Best.-Nr.	St. €	
3190078-D9	293.28	252.10



Power Distribution Turtle

- IN: 1x CEE 32 A
- OUT: 6x Powercon True1
- 6x Sicherung

Best.-Nr.	St. €	
3190064-D9	382.36	336.10



Ihr Plus:
Exklusive Services!
z.B. Langzeitgarantie auf conrad.de



ultimate power cordset

- Verbindungskabel mit VDE-Zulassung gem. ENIEC 60799
- Powercon TRUE1 Steckverbinder zertifiziert nach EN IEC 60320-1
- Hervorragender Knickschutz, ultrarobustes Design
- Hochwertige TITANEX- Kabel mit 2,5 mm² Leiterquerschnitt

Best.-Nr.	St. €	
3082525-D9	25.21	22.69

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



brennenstuhl®

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- 8-fach
- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Best.-Nr.	St. €
622024-D9	15.12



brennenstuhl®

Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwasser-geschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz

Best.-Nr.	St. €
2705099-D9	50.42

Ihr Plus:
Conrad Businesskarte
Kostenlose Lieferung
ab 15,- € Bestellwert
(zzgl. MwSt.)



SIEMENS

FI/LS-Schalter kompakt Typ A

- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1891746-D9	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16	33.61
1891748-D9	FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA C10	42.01



SIEMENS

FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03

- Typ A 16 A
- 1polig+N
- Auslösefehlerstrom 30 mA
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Best.-Nr.	St. €
612742-D9	26.05

PCE

ÜBERGANG CEE EIN 32A/ AUS 16A

- IP44
- Mobiler Kunststoffverteiler
Typ St.Anton-2f IP44 mit Bügel
- Betriebsfertig angeschlossen

Best.-Nr.	St. €
554195-D9	57.14

DEHN

Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

- Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
- Ableitstrom 10 kA
- Nennspannung 48 V
- Schutzart IP10

Best.-Nr.	St. €
1390778-D9	84.-





EasyLook BasicSet

- Super einfach, ohne PC/Handy
- Startklar in wenigen Sekunden
- Hohe Funk-Reichweite
- Clevere Bewegungserkennung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2614701-D9	251.27

Passendes Zubehör



Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

- Erweiterung für ABUS EasyLook BasicSet
- Startklar in wenigen Sekunden
- Hohe Funk-Reichweite
- Clevere Bewegungserkennung

Systemvoraussetzungen: PPDF17000

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2614702-D9	117.64

Reolink

LAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 3840 x 2160 Pixel P850 Außenbereich

- 4K Ultra HD (8 MP)
- 16-facher optischer Zoom und 3D-Zoom
- Automatische Verfolgung von Personen
- 355°-Schwenk und 90°- Neigefunktion
- Nachtsicht in Farbe mit LED-Scheinwerfern und Infrarot-Nachtsicht
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- IP66 wetterfest

Best.-Nr.	St. €
3345898-D9	259.67



B-SAFETY Brandmelder TOP-ALARM BRS-25-01

- Lautstärke: 100 dB
- Blitzlicht: 1 Hz, rot

Best.-Nr.	St. €
2357093-D9	117.64

MADE IN GERMANY



Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Modell 2020+Basis X 31-5000030-02-01+31-5200001-11-02 inkl. 10 Jahres-Batterie, auf Funk umrüstbar

- Optimierte Alarmierung für Jung und Alt
- Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
- Akustische „smartsonic“-Übertragungstechnologie
- Bis zu 30 Rauchwarnmelder vernetzbar

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie im Rauchwarnmelder fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	Pckg. €
3307932-D9	71.42

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 29.07.2025



Rauch- und Hitzemelder RWM250 inkl. 12 Jahres-Batterie, inkl. Magnetbefestigung

- Q-Label zertifiziert
- Einfache Klebmontage ohne Bohren
- Festverbaute Batterie mit 12 Jahren Lebensdauer

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1534279-D9	25.21



Unverzichtbare Werkzeuge für professionelle Handwerker.



Anwendungsbeispiel

Bosch Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

- 125 mm Scheibendurchmesser
- Leerlaufdrehzahl 11000 U/min
- Leistung gleich zu 700 W Kabel-Werkzeug

Best.-Nr.	St. €
2301661-D9	109.24



Ihr Plus:

15,- €/30,- €
Gutschein

ab 160,- €/300,- €
Einkaufswert zzgl. MwSt.
Alle Informationen
dazu auf dem Rücktitel.



Werkzeugkoffer JUMBO6700, unbestückt

- Dokumentenfach im Deckel
- Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit Einsteckfächern
- Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Einsteckfächern

Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

Best.-Nr.	St. €
1276496-D9	234.46



MADE IN GERMANY



Elektronik Super Knips nach DIN ISO 9654

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten
- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz
- Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 2 mm
- Gelenk mit Edelstahlniete

Best.-Nr.	St. €
822895-D9	15.12



Handliche Allrounder – flexibel und praktisch.

Panasonic

Akku-Knickschrauber EY7410LA2S

- 3,6 V Akkuschauber mit 1,5 Ah Li-Ionen-Akku-Leistungsklasse
- 15 Min. Nutzladung und 30 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 0,5 kg (inkl. Akku)
- 1/4 Zoll Innensechskant 21-stufige Kupplung
- Rutschfester Gummigriff. Inkl. zweitem Akku und Koffer

Best.-Nr.	St. €
824140-D9	155.45



BOSCH
Invented for life

Akku-Schrauber IXO 7 Flexi-Set

- Kabelloser Allrounder zum Schrauben mit 20 % höherem Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung
- Laufzeit bis zu 190 Schrauben
- Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche

Best.-Nr.	St. €
3193064-D9	34.45



Anwendungsbeispiel

PROXON
INDUSTRIAL

Steckschlüsselset 1/4" (6.3 mm) 36tlg.

- Hochwertiger Steckschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium Stahl
- Umschaltknarre mit 52 Zähnen und Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck

Best.-Nr.	St. €
805769-D9	29.40 25.20



Jetzt Vorteile sichern!

Bei der Bestellung bitte den persönlichen Vorteilscode angeben und profitieren.¹



15,– € Gutschein¹

ab 160,– € Einkaufswert zzgl. MwSt.

oder

30,– € Gutschein¹

ab 300,– € Einkaufswert zzgl. MwSt.

Ihr persönlicher Vorteilscode

Zusätzlicher Code für eine Zweitbestellung

¹ 1x pro Geschäftskunde. Gültig bis 12.10.2025 auf conrad.de. Es gilt der jeweilige Mindestwarenwert zzgl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Keine Barauszahlung. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Prepaid-/ Geschenkkarten, Bücher und Business PLUS+. Nicht mit anderen Vorteilscode kombinierbar.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Filialpreise können abweichen. Preisstand: 29.07.2025 · Preise gültig bis 12.10.2025 und nur solange Vorrat reicht. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.de · Alle Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf eprel.ec.europa.eu sowie in unserem Ratgeber conrad.de/eu-energielabel.