

Alle Teile des Erfolgs

CONRAD

Beste Technik. Führende Marken.

Exklusive Angebote für Ihr erfolgreiches Business



+ Ihr Plus:
10% Rabatt
auf Bosch⁶
Alle Informationen
auf der Rückseite

**Akku-Schrauber Bosch GO
inkl. Aufbewahrungskoffer**

Best.-Nr. 3324163-C6

54,61 €

Weitere Informationen zum Produkt
auf Seite 48

Universell einsetzbar



Schwerlastregal 350 kg

- Traglast pro Boden 350 kg
- Auch als Werk Tisch einsetzbar
- Einfach und schnell zusammenzubauen

Best.-Nr.	St. €
1530556-C6	42.01



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025



Bitset Tool-Check PLUS 39tlg.

- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen



Best.-Nr.	St. €
1173656-C6	55.46

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025



Lötstation WE 1010

- 70 W Lötkolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

Best.-Nr.	St. €
1664390-C6	142.02

Beste Technik. Führende Marken.

Inhalt

Liebe Geschäftspartner,

in der dynamischen Geschäftswelt von heute sind Qualität und Effizienz entscheidend für Ihren Erfolg. Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihre Projektziele zu erreichen.

Überzeugen Sie sich von der **vielfältigen Auswahl an Marken-Deals** aus allen Sortimentsbereichen von Werkzeugen über Messtechnik bis zur Gebäudetechnik.

Nicht das passende Produkt im Katalog gefunden? Dank der Conrad Sourcing Platform haben Sie auf conrad.de **Zugriff auf 10 Millionen Produktangebote**. Und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Neben tagesaktuellen Preisen und Verfügbarkeitsanzeige in Echtzeit stehen Ihnen vielfältige Filterfunktionen zur Verfügung – sichern Sie sich alle Teile für Ihren Erfolg.

Und das Beste: Profitieren Sie bis 18. Mai 2025 von **20 € Sofortrabatt⁷** für Ihren nächsten Einkauf.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung
Ihr



Ralf Bühler
CEO Conrad Electronic

⁷Alle Informationen auf der Rückseite.

Attraktive Vorteile für Ihr Business



Mit der Conrad Businesskarte oder Business PLUS+-Karte punkten Sie immer. Erhalten Sie Vorteile und Services auf allen Vertriebswegen.

Gleich informieren und bestellen:
conrad.de/businesskarte

Werkzeuge & Werkstatt

Toolcraft	2
Wera	3
KS Tools	4
Weidmüller	5
Bosch Pro	6
Metabo	8
Fiskars	9
3M	10
Martor	11
fischer	12
CRC	13
tesa	14

Messtechnik & Stromversorgung

Voltcraft	15
Chauvin Arnoux	16
Benning	17
Fluke	18
Kern	20
Megger	21
Netpeppers	22

Education & Entwicklungskits

Joy-IT	23
--------	----

Akkus & Batterien

Energizer	24
Varta	25

Automation & Elektronische Bauelemente

Eaton	26
Finder	27
Schneider Electric	28
Tru Components	29
BKL Electronic	30

Computer & Kommunikationstechnik

Renkforce, SpeaKa Professional	32
TP-Link	33
Digitus	34
LaCie, Seagate	35
SanDisk	36
Durable	37
Samsung	38
Apple	39
Albrecht, Midland	40

Licht & Gebäudetechnik

Paulmann	41
SLV	42
Ledvance	44
Ledlenser	45
Brennenstuhl	46
Kärcher	47



Ultraschallreiniger 10 l mit Heizung

- Fassungsvermögen: 10 l
- Wanne aus rostfreiem Stahl, robust und langlebig
- Abnehmbarer Korb
- Analoge Temperatur- und Zeitkontrolle (30 – 80° C / 0 – 30 min)
- Mit Ablasshahn

Best.-Nr.	St. €
2901769-C6	234.46



Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Profi

- Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
- Bis zu 150fache Vergrößerung
- Präzise einstellbarer Standfuß

Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10 (oder höher), Mac OS 10.12 (oder höher)

Best.-Nr.	St. €
1713198-C6	53.78



Laser-Distanzmesser LDM 100 H

- Messbereich 0.05 m - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm

Best.-Nr.	St. €
1511649-C6	53.78

Ihr Plus:
20,- €
Gutschein
ab 190,- €
Einkaufswert⁷

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

LED Lupenleuchte 60 SMD LED 8D 3X

- 60 superhelle ultraeffiziente SMD-LEDs
- 8D (Dioptrien) 3fache Vergrößerung
- Staubdichte Abdeckung
- Verstellbarer Schwenkarm für einfache Positionierung



Best.-Nr.	St. €
2391157-C6	41.17



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Crimpzangen-Set 6tlg.

- 2 Komponentengriff
- Ratschenmechanik
- Mit 5 austauschbaren Crimpeinsätzen: Einsatz A: für isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10), Einsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8), Einsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10), Einsatz H: für Stift und Buchsenkontakte (D-Sub-Stecker) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6), Einsatz H1: Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)

Best.-Nr.	St. €
430461-C6	72.27



Outdoorkoffer IP67 500 x 410 x 190 mm

- Staubdicht und wasserdicht nach IP67
- Aus stoß- und schlagfestem Polypropylen
- Entnehmbare Schaumstoffeinlagen
- Manuelles Druckausgleichsventil

Best.-Nr.	St. €
2582284-C6	62.18



Kraftform Kompakt W1 Wartung 35-teilig

- Knarre Zyklus Speed mit 5 definierten Fixierungen
- Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität

Best.-Nr.	St. €
1457237-C6	96.64



Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1 26-teilig

- VDE-isolierte Kraftform Handhalter
- Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen mit praktischer Zwirbelfunktion
- Farbkennzeichnung nach Profilen
- Isolierte Werkzeuge
- In robuster Falttasche

Best.-Nr.	St. €
3125015-C6	84.03



8100 SA Zyklus Speed Steckschlüsselsatz 1/4" (6.3 mm) 28-teilig

- Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit


Best.-Nr.	St. €
1173666-C6	88.23



Drehmomentschlüssel Click-Torque A 5

- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes
- Hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Messbereich: 2.5-25 Nm

Best.-Nr.	St. €
1668645-C6	105.04



Maul- und Ringratschenschlüssel Set Joker 11-teilig

- Mit praktischer Haltefunktion
- Verringerte Abrutschgefahr durch Endanschlag

Best.-Nr.	Pckg. €
408082-C6	176.47

Kraftform Micro Big Pack 25-teilig

- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz
- Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Drehbare Kappe für schnelles Zwirbeln
- Farbkennzeichnung nach Profilen

Best.-Nr.	St. €
2180091-C6	70.58





270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor

- Ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- 270° Ausleuchtung über Front-LED
- Lange Betriebsdauer dank einem 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten ohne Berührung

Best.-Nr.	St. €
3206576-C6	15.96

1/2" ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel 40-200 Nm mit Quick-Lock Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf


- Mindestens 5.000 Lastwechseln
- Auslösegenauigkeit +/-3%
- Doppelskala in Nm und lbf·ft Teilung für präzise Einstellung

Best.-Nr.	St. €
2618212-C6	78.99

4-in-1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 10x13x17x19mm

- Vier verschiedene Schlüsselweiten
- FlankTraction-Profil
- Gerade Form
- Exakt verzahnt mit 72 Zähnen

Best.-Nr.	St. €
2618398-C6	12.60



RACINGline Werkstattwagen schwarz/rot

- Inkl. 515 Premium-Werkzeugen
- 7 Schubladen
- Ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- Sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke

Best.-Nr.	St. €
3163214-C6	738.66



1/4"+1/2" Universal-Werkzeug-Satz, 97-tlg

- 6-kant / FlankTraction-Profil
- Matt satiniert
- Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer

Best.-Nr.	Pckg. €
2618297-C6	126.05

1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 255-tlg

- Matt satiniert
- Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer

Best.-Nr.	St. €
3206154-C6	74.79






Abmantelwerkzeug AM 25 für PVC Rundkabel

- Erstklassige Ergonomie für sicheren Griff
- Schnittwinkleinstellung mit Rastpositionen für Rund-, Spiral- und Längsschnitt
- Stufenlos einstellbare Schnittiefe

Best.-Nr.	St. €
258996-C6	35.29



VDE Schraubendreher-Set

- VDE-isolierter Schlitz- und Kreuzschlitz-PZ-SD-Satz
- SlimLine

Best.-Nr.	St. €
2539420-C6	32.77

Ihr Plus:
20,- €
Gutschein
ab 190,- €
Einkaufswert⁷



Digitaler Spannungsprüfer VT DIGI PRO

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

Best.-Nr.	St. €
275814-C6	113.45



Einhandschneider

- Spezielle Schneidengeometrie für quetschfreies Schneiden
- Für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser

Best.-Nr.	St. €
259002-C6	26.05

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5.0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025




Anwendungsbeispiel

Abisolierzange „STRIPAX“

- Arbeitsbereich-Querschnitt 0.08 bis 10 mm²
- Längenanschlag (max.) 25 mm

Best.-Nr.	St. €
744150-C6	57.14



Crimpwerkzeug PZ 10 HEX

- Für Aderendhülsen 0.25mm²-10mm²
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Ergonomisches Griffdesign

Best.-Nr.	St. €
1360972-C6	159.66



Exzenterschleifer GEX 18 V-125

- Schleiffläche: Ø 125 mm
- Inkl. Akku

Best.-Nr.	St. €
2373008-C6	113.44
Zubehör	
1391429-C6 Ladegerät GAL 1880 CV + 2 x Werkzeug-Akku GBA 18 V/5 Ah	163.86
1172763-C6 Bosch Akku 18 V/5 Ah	63.86
2385432-C6 EXPERT M480 Starter-Set für Exzenterschleifer, 125 mm, 7-tlg.	12.60
2385627-C6 EXPERT C470 Schleifpapier 125 mm, G 120, 50-tlg.	23.53



Akku-Schwingschleifer GSS 18 V-13

- Schwingkreis-Ø: 1.6 mm
- Grundplatte: 80 x 130 mm

Hinweis: Bosch Professional 18 V Akku erforderlich - nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
2749517-C6		168.06
Zubehör		
1391429-C6 Ladegerät GAL 1880 CV + 2 x Werkzeug-Akku GBA 18 V/5 Ah		163.86
1172763-C6 Bosch Akku 18 V/5 Ah		63.86
2385682-C6 EXPERT C470 Schleifpapier G 120, 10-tlg.		6.30
2385554-C6 EXPERT M480 Schleifnetzrolle, 115 mm, 5 m, G 100	3.53 €	17.64
2385555-C6 EXPERT M480 Schleifnetzrolle, 115 mm, 5 m, G 120	3.86 €	19.32



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Solo Version in L-Boxx

- Schrauben-Ø (max.) (Details) 8 mm
- Drehmoment (max.) (Details) 55 Nm

Best.-Nr.	St. €
2207688-C6	155.46
Zubehör	
2127378-C6 Akku-Starterset ProCORE18V 4.0Ah GAL 18V-40	163.86
1782035-C6 ProCORE 18V/4 Ah Li-Ion Akku	70.58
2385189-C6 EXPERT MultiConstruction Bohrer-Set 5-tlg.	20.16
2385373-C6 EXPERT Tough Material Lochsäge-Set 14-tlg.	184.87
3314003-C6 Extra Hard Set, 43-tlg. im Pick and Click-Koffer	22.69



Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-7

- Gewicht inkl. Akku: 2,2 kg
- Leistung gleich zu 700 W Kabel-Werkzeug

Best.-Nr.	St. €
2301661-C6	113.44
Zubehör	
1391429-C6 Ladegerät GAL 1880 CV + 2 x Werkzeug-Akku GBA 18 V/5 Ah	163.86
1172763-C6 Bosch Akku 18 V/5 Ah	63.86
2385308-C6 EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben 125 mm	42.01
2385318-C6 EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm	11.76
496276-C6 Diamanttrennscheibe Standard 125 mm	13.44



Trockenbauschleifer GTR 55-225

- Patentierter, ultraflexibler Schleifkopf
- Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht
- Ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form

Best.-Nr.	St. €
2618718-C6	264.71
Zubehör	
2385470-C6 EXPERT M480 Schleifnetz, 225 mm, G 80, 25-tlg.	36.97
2385472-C6 EXPERT M480 Schleifnetz, 225 mm, G 120, 25-tlg.	36.97
2385474-C6 EXPERT M480 Schleifnetz, 225 mm, G 180, 25-tlg.	36.97



Akku-Bohrschrauber FlexiClick GSR 12V-15 in L-Boxx

- 12 V/2 x 2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Werkzeugloses und schnelles Wechseln der Aufsätze dank FlexiClick-System
- Mit 4 Aufsätzen für max. Flexibilität bei allen Bohr- und Schraubenwendungen

Best.-Nr.	St. €
1529171-C6	175.64
Zubehör	
2109437-C6 Starter-Set GAL 12V-40 + 2x GBA 12V 3Ah	88.23
819489-C6 Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion	35.29
2385189-C6 EXPERT MultiConstruction Bohrer-Set 5-tlg.	20.16
3314003-C6 Extra Hard Set, 43-tlg. im Pick and Click-Koffer	22.69
3314075-C6 PRO Impact Schrauberbit-Set, 36-tlg.	33.61

Ihr Plus:
10% Rabatt auf Bosch⁶



Professional Freischneider GFR 18V-23

- Leistungsstarker bürstenloser Motor
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Ergonomisches Design und niedriger Geräuschpegel

Best.-Nr.		St. €
2902052-C6		251.27
Zubehör		
2902055-C6	Freischneidermesser-Set 23 cm	21.-
3060543-C6	Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160	298.32
1766373-C6	ProCORE 18V/8 Ah Li-Ion Akku	130.25
1782035-C6	ProCORE 18V/4 Ah Li-Ion Akku	70.58



Combo Kit Elektrikerkoffer

- Extrem vielseitiges und praktisches Set
- Alle VDE-Werkzeuge sind nach DIN EN/IEC 60900 zertifiziert

Best.-Nr.		St. €
3385740-C6		516.81
Zubehör		
3191959-C6	Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 7-tlg.	72.27
3191958-C6	Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 5-tlg.	55.46
3191957-C6	Combo Kit VDE Zangen-Set, 4-tlg.	70.58
3191956-C6	Combo Kit VDE-Zangen-Set, 3-tlg.	57.14
3375823-C6	Maulschlüssel VDE-Einmaulschlüssel-Set, 4-tlg.	88.23



Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46

- BITURBO-Technologie läuft mit zwei 18V-Akkus für starke Leistung
- 46 cm Schnittbreite
- Extrem robustes Design mit komplettem Stahl-Mähdeck
- Lieferung ohne Akkus

Best.-Nr.		St. €
3060436-C6		394.12
Zubehör		
3060543-C6	Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160	298.32
3060560-C6	Rasenmähermesser 46 cm	25.21
1766373-C6	ProCORE 18V/8 Ah Li-Ion Akku	130.25

Hochdruckreiniger GHP 5-65

- Arbeitsdruck (max.): 160 bar
- Fördermenge (max.): 485 l/h
- Kabellänge 5 m & Schlauchlänge 8 m

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
2148525-C6		461.35
Zubehör		
2148662-C6	Rohrreiniger, 8 m	7.77 €
		62.18



Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Prof.

- Messbereich 0,15 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 1,5 mm

Best.-Nr.	St. €
1349499-C6	65.54

DREMEL®

Multifunktionswerkzeug 8260 (8260-5/65)

- Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts
- Doppelt so lange Laufzeit
- Steuern, überwachen und verwalten mit der Dremel App

Hinweis: Mit allen Dremel Multifunktionswerkzeug-Zubehören und Aufsätzen kompatibel

Best.-Nr.		St. €
2620942-C6		210.08
Zubehör		
	Typ	
819489-C6	Bosch Professional (blau) Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion, 175 g	1600Z0002X 35.29
2861601-C6	DREMEL B12V30 12V 3AH Lithium-Ionen-Akku, 186 g	B12V30 50.42





KGS 216 M Kappsäge

- Mobile M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED

Best.-Nr.	St. €
2943891-C6	163.86

Ihr Plus:
Garantie-
verlängerung
mit
Business Plus⁸



BS 200 Plus Kombi-Bandschleifmaschine

- Absauganschluss am Bandschleifarm
- Gummi-Antriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben

Best.-Nr.	St. €
2636485-C6	218.48

ASA 20 L PC Allessauger

- Mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung

Best.-Nr.	St. €
2943862-C6	147.06



BAS 318 Precision WNB Bandsäge

- Hohe Präzision und Stabilität
- Justierbare HSS-Präzisions-dreihollenführung
- 2 Schnittgeschwindigkeiten
- Parallelschlag
- Leiser Induktionsmotor
- Komfortable Neigungsverstellung
- Schnellspannhebel
- Blattspannanzeige
- LED-Arbeitslicht
- Ausziehbarer Tischerweiterung
- Untergestell mit Rädern

Best.-Nr.	St. €
2282310-C6	486.56



Kompressor Basic 160-6 W OF

- Klappbarer Griff
- Ölloser Kolbenverdichter
- Regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Überlastschutz
- Gummierte Standfüße

Best.-Nr.	St. €
2266242-C6	96.64



10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

- 10.8 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (weich/hart) 17/34 Nm
- Schrauben-Ø (max.) 7 mm
- Drehmoment-Stufen 20+1

Best.-Nr.	St. €
1152590-C6	62.18




Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025

Teleskop Unkrautstecher SmartFit

- Bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung
- Teleskopierbar 99 - 119 cm

Best.-Nr.	St. €
1409533-C6	41.17



Dreh-Spaltkeil SAFE-T

- Stabile Polymer-Schlagfläche mit Metallring
- Reduziert das Risiko von Materialabsplitterungen
- Einkerbungen für besseren Halt im Holz
- Gehärteter Stahl C40, Härtegrad 36-42 HRC

Best.-Nr.	St. €
1313006-C6	48.74



Werkzeug & Werkstatt



QuikFit Teleskop-Stiel

- Von 140 bis 240 cm teleskopierbar
- Gesamtreichweite bis 4 m
- Für Links- wie auch Rechtshänder
- Produkt der QuikFit-Reihe

Best.-Nr.	St. €
1628845-C6	36.13



WoodXpert Fällheber mit Wendehilfe L

- Zum Anheben und Transportieren von Baumstämmen
- Zum Lenken des Baumes bei Fällarbeiten
- Material: Stahl
- Länge: 1.150 mm

Best.-Nr.	St. €
1312920-C6	63.86



QuickFit Aufsatz Wertastungssäge

- Perfekt für weit entfernte Äste
- Sägeblatt aus gehärtetem Stahl

Best.-Nr.	St. €
1628841-C6	31.93



X-series X28 Splitting axe M blade

- Große Spaltaxt der X-Serie für schwere Spaltarbeiten

Best.-Nr.	St. €
3058295-C6	58.82

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite einsehen.



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X und XPV Headset

- Gehörschutz mit Dämmleistung
- Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
- Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
- Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins
- 3220180-C6: Solarbetriebenes Gerät, das sich über jedes Licht in Ihrer Umgebung auflädt

Best.-Nr.	Besonderheiten	Typ	St. €
3220180-C6	Bluetooth®		419.33
2633390-C6	Bluetooth®	MRX21A4WS6	251.27
2633391-C6	Bluetooth®, zur Helmbefestigung	MRX21P3E4WS6	259.67



3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

- Schutz vor Lärm bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- Integrierte Umgebungshörfunktion, mit der z. B. Unterhaltungen, Maschinengeräusche und Warnsignale hörbar sind
- 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Audiosignale im Gehörschutz wiederzugeben
- Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden Nichtbenutzung sowie akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	SNR-Wert	St. €
1538825-C6	MT13H220A	inkl. Klinkenanschluss	26 dB	75.63
2436614-C6	MT13H220P3E	zur Helmbefestigung	25 dB	80.31
1538826-C6	MT13H221A	inkl. Klinkenanschluss	32 dB	74.79
2436613-C6	MT13H221P3E	zur Helmbefestigung	31 dB	83.90



3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+

- Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
- Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
- Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
- Enthalten mindestens 25 % recyceltes Material¹

Best.-Nr.	Typ	Filter	Ausatemventil	Pckg. €
2613504-C6	9322+	FFP2	ja	25.21
2613505-C6	9332+	FFP3	ja	67.22

¹Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+At:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton.

Kundenempfehlung:


★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 26.02.2025
 Für Best.-Nr. 424725



3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X Serie

- Dämmt je nach Modell den Geräuschpegel
- Nach EN 352:2020 geprüft
- Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
- Von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für wirksame akustische Abdichtung und zuverlässige Schutzwirkung

Best.-Nr.	Typ	Herstellerefarbe	SNR-Wert	St. €
424648-C6	X1A (Kopfbügel)	Schwarz, Grün	27 dB	17.64
424649-C6	X1P3E (für Helm)	Schwarz, Grün	26 dB	19.32
424694-C6	X2A (Kopfbügel)	Schwarz, Gelb	31 dB	24.37
424697-C6	X2P3E (für Helm)	Schwarz, Gelb	30 dB	19.32
424725-C6	X4A (Kopfbügel)	Schwarz, Hellgrün	32 dB	31.-
424733-C6	X4P3E (für Helm)	Schwarz, Hellgrün	32 dB	31.-
424741-C6	X5A (Kopfbügel)	Schwarz	37 dB	33.61
424759-C6	X5P3E (für Helm)	Schwarz	36 dB	35.-



3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, grün, EEP-100 EU

- Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen
- Ausgelegt auf die Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation
- Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer
- Intuitive Ein-Tasten-Bedienung

Best.-Nr.	Typ	Set €
2149829-C6	EEP-100 EU	167.23

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.de · Stand: 26.02.2025
 Für Best.-Nr. 1503839 und 831195



3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske durch integrierte Filter
- Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
- Das Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung
- Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	Typ	Filtertyp	Größe	St. €	ab 3 à
1503839-C6	4251+	FFAIP2 R D	Einheitsgröße	21.-	-
831195-C6	4255+	FFA2P3 R D	Einheitsgröße	26.05	24.91
1503840-C6	4277+	FFABEIP3 R D	Einheitsgröße	27.73	-
831196-C6	4279+	FFABEKP3 R D	Einheitsgröße	31.93	-

Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO und MERAK

- Ergonomischer Griff für Rechts- und Linkshänder
- Vollautomatischer Klängenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz
- 4-fach nutzbare Klinge
- Für alle gängigen Schneidanwendungen



1597787

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Herstellerfarbe	Material	Besonderheiten	Schnitttiefe	St. €
1597787-C6	SECUPRO MARTEGO mit Industrieklinge 92, 1 Stück	155 x 18 x 48,5 mm	105 g	Silber, Cyan, Schwarz	Aluminium	Zangengriff, Soft-Grip	9 mm	21.-
2564748-C6	SECUPRO MARTEGO NR. 1220019, 1 im Einzelkarton	155 x 18 x 48,5 mm	104 g	Silber, Cyan, Schwarz	Aluminium	Zangengriff, Soft-Grip, Keramik Klinge	9 mm	23.53
1597781-C6	SECUPRO MERAK mit Industrieklinge 92, 1 Stück	128 x 18 x 50 mm	59 g	Schwarz, Cyan	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Zangengriff	9 mm	10.08
2564749-C6	SECUPRO MERAK NR. 1240019, 1 im Einzelkarton	128 x 18 x 50 mm	58,8 g	Schwarz, Cyan	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Vollautomatischer Zangengriff, Klängenrückzug, Keramik Klinge	9 mm	15.12

Sicherheitsmesser SECUPRO 625

- Ergonomischer Griff aus Aluminium für Rechts- und Linkshänder
- Vollautomatischer Klängenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz
- 2-fach nutzbare Klinge
- Für alle gängigen Schneidanwendungen sowie härteste Einsätze



1597778

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm.	Herstellerfarbe	Besonderheiten	Schnitttiefe	St. €
1597778-C6	SECUPRO 625	(L x B x H) 154 x 22 x 67 mm	Silber, Cyan, Schwarz	Zangengriff, Soft-Grip	21 mm	25.21
2757998-C6	SECUPRO 625 NR. 625095, 1 im Einzelkarton		Silber, Cyan, Schwarz	Zangengriff, Soft-Grip, kürzere Klinge	15 mm	34.45



SECUPRO 625 SET

- Premium-Sicherheitsmesser SECUPRO 625
- Sicherheitsmesser SECUMAX 350
- Gürteltasche
- 10 Ersatzklingen zum SECUPRO 625

Best.-Nr.	St. €
3025718-C6	52.51



Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE mit variablem Klängenkopf

- Ergonomischer Griff aus recyceltem Kunststoff (98%)
- Für Rechts- und Linkshänder
- Verdeckt liegende Klinge für einen maximalen Waren- und Anwenderschutz
- Einfacher und sicherer Klängenwechsel
- 2-fach nutzbarer, besonders variabler Klängenkopf inkl. Klebandritzer
- Ersatzklinge im Griff
- Für bis zu 2-lagigen Karton, Folien und Umreifungen etc.

Best.-Nr.	St. €
2861830-C6	10.92



Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE

- Ergonomischer Griff aus Aluminium für Rechts- und Linkshänder
- Vollautomatischer Klängenrückzug für einen sehr hohen Anwenderschutz
- 2-fach nutzbare Klinge
- Für alle gängigen Schneidanwendungen

Best.-Nr.	St. €
1893945-C6	20.16



DuoLine L-BOXX 102

- Inhalt: 770x DuoPower, 45x DuoBlade, 18x DuoTec
- Robuste, stapelbare L-BOXX 102
- Standardbefestigungen für alle Baustoffe
- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte

Best.-Nr.	Pckg. €
2299906-C6	117.64



Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 im Eimer

- Inhalt: 145 Stück
- Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M16)
- Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch neue Bewertung (ETA)
- Weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten

Best.-Nr.	Pckg. €
2861093-C6	92.43

Spanplattenschrauben PowerFast II L-BOXX 102

- Inhalt 1.800 Schrauben und 1 Stück ProfiBit Set FPB (10)
- Robuste, stapelbare L-BOXX 102
- Erhöhte Gewindesteigung reduziert die Einschraubzeit
- Schraubenspitze mit drei Rippen

Best.-Nr.	Pckg. €
2299912-C6	117.64



Ihr Plus:
Lieferung
sparen
mit
Business Plus®



Gefahr



Handwerkskoffer FIS VL 300 T

- Inhalt: 20 Kartuschen FIS VL 300 T (300 ml) und 40 Statikmischer in stapelbarer Kunststoffbox
- Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände
- Für Innen- und Außenbereich
- Zugelassen für Beton und Mauerwerk

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	Pckg. €
2228370-C6	30.81 €	184.87



DuoPower 6x30

- Inhalt: 100 Stück
- Mehr Leistung durch Kombination aus zwei Materialkomponenten
- Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferfutschen ins Bohrloch
- Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten)

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 5 ä
1879063-C6	5.88	5.52



Injektionsmörtel FIS V Zero 300 T, 300 ml

- Inhalt: 1 Kartusche (300 ml) und 2 Statikmischer FIS MR Plus
- Zugelassener Injektionsmörtel ohne Gefahrstoffhinweise für ein sicheres Verarbeiten
- Universalmörtel für gerissenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
- Patentierte Rezeptur für maximalen Anwenderschutz
- Kosteneffiziente und umweltschonende Entsorgung im Restmüll
- Flexible Installationstemperaturen für eine ganzjährige Verarbeitung

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
2491188-C6	50.40 €	15.12



Klebehaken

- Inhalt: 1 Stück
- Durch einfache Montage in max. 15 Minuten belastbar
- Je nach Oberfläche für bis zu 10 kg vielfältig einsetzbar mit optimalem Halt
- Es wird kein Werkzeug benötigt
- Von glatten und festen Untergründen rückstandsfrei entfernbar

Best.-Nr.	St. €
2206303-C6	5.85



Dämmstoffdübel FID II Plus

- Inhalt: 25 Stück
- Flexibler Einsatz mit Schrauben von 4,5 - 6 mm Durchmesser
- Universeller Einsatz in allen Dämmstoffarten
- Zeitsparend ohne Vorbohren in dünnen Putzschichten
- Erhöhung der Lastwerte durch eine chemische Zusatzkomponente

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 3 ä
2995286-C6	25.21	24.11



Achtung



Reiniger und Entfetter auf Wasserbasis ECO Complex Blue, 1 l¹

- Alkalischer Reiniger zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen von allen abwaschbaren Oberflächen. Leicht biologisch abbaubar

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
3125213-C6	15,12 €	15,12



Gefahr

Zink-Schutzlack, 500 ml¹

- Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl
- Schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar und überlackierbar

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1497043-C6	28,56 €	14,28



Gefahr

Weißes Sprühfett mit PTFE, 500 ml¹

- Zur Schmierung von Gelenken, Scharnieren oder Gleitführungen
- Temperaturbeständig bis 120 °C

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1517975-C6	42,- €	21,-



Gefahr

EASY WELD - Schweißtrennmittel, 500 ml¹

- Schnelltrocknend
- Biologisch abbaubar

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1313721-C6	21,84 €	10,92



Achtung

Hochleistungs-Mehrzwecköl 5-56 BIO, 400 ml¹

- Biologisch abbaubares Hochleistungs-Mehrzwecköl
- Reinigt, schmiert, schützt vor Korrosion

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
3165223-C6	21,85 €	8,74



HydroPower Universal-Entfetter ohne Lösemittel, 400 ml¹

- Schmutz wird schnell und einfach weggespült
- Lebensmittelsicher / NSF-registriert
- Ohne schädliche flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Formel leicht biologisch abbaubar (≥ 60 % nach OECD 301)
- Nicht brennbar

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
3165222-C6	22,70 €	9,08



Gefahr

Universalreiniger, Teilereiniger und Entfetter, 500 ml¹

- Schnell trocknender Teilereiniger auf Lösemittelbasis
- Mehrkomponenten-Formel für hohe Lösekapazität von Verschmutzungen aller Art

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1874662-C6	14,28 €	7,14




Achtung

ECO Leak Finder Lecksuchspray, 500 ml¹

- Biologisch abbaubar
- Für Gasleitungen

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
1497129-C6	21,84 €	10,92



Gefahr

Industriereiniger NSF K1, A8, 500 ml¹

- Hochwirksamer Reiniger und Entfetter für die Lebensmitteltechnik
- Kurze Trockenzeit

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
2480915-C6	33,60 €	16,80





Kundenempfehlung:
★★★★★
4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025
Für Best.-Nr. 2349840

tesa® Standard Duct Tape, (L x B) 50 m x 50 mm

1517515



2349840

- Wasserbeständig
- Leicht einreißbar
- Leicht abrollbar
- Reißkraft 30 N/10 mm

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
1517515-C6	Schwarz	04610-00004-00	-10 €	5.04
2349840-C6	Silber	04610-00000-00	-13 €	6.38

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025

tesa® Doppelseitiges Universal Klebeband, (L x B) 25 m x 50 mm



- Doppelseitiges Klebeband für einen sicheren und permanenten Halt
- Multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
- Leicht von Hand einreißbar

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
548599-C6	-24 €	5.88

Kundenempfehlung:
★★★★★
4,2 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025

tesapack® Premium-Packband (L x B) 66 m x 50 mm



- Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
- Kräftige PVC-Qualität
- Besonders klebstark
- Extrem reißfest
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten


Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
540904-C6	-05 €	3.61



tesafilm® Selbstklebeband transparent (L x B) 10 m x 15 mm, 10 Stück

- Gute Klebkraft
- Leicht abrollbar
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
- Für alle tesafilm® Abroller geeignet

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1295781-C6	-02 €	2.35



465005

Universal Kreppband/Malerband

- Gute Klebeigenschaften auf fast allen Oberflächen
- Innen bis zu vier Tage rückstandsfrei entfernbar
- Lösungsmittelfrei und zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen

Best.-Nr.	Abm. (L x B)	Grundpreis je 1 m	St. €
465005-C6	50 m x 30 mm	-10 €	5.12
465022-C6	50 m x 50 mm	-10 €	5.04



Kundenempfehlung:
★★★★★
4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025

tesa extra Power® Universal Gewebeband, (L x B) 50 m x 50 mm

- Folienband zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen etc.
- Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
- Hohe Wetterfestigkeit
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Von Hand einreißbar
- In vielen Farben und verschiedenen Abmessungen erhältlich

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
330394-C6	-13 €	6.72



tesa Easy Cut® Tischabroller

- Standfest und stabil
- Wellenmesser für einen sauberen Schnitt
- Für kleine und große Klebefilmrollen

Best.-Nr.	St. €
328967-C6	27.73

Eingebaute Taschenlampe
Zwei getrennt schaltbare
LED-Leuchten

Unsichtbarer Halt
durch extra starke Neodym-Magnete

Rutschfest
Liegend und stehend

TFT Farb-Display
mit unglaublichem Kontrast



Beleuchteter Drehschalter
für Durchblick bei Dunkelheit

TRUE RMS
Nicht sinusförmige Span-
nungen exakt messen

Magnetische Einheit
Stahleinlagen in den Messspitzen sorgen für
Haftung auf der Rückseite des Multimeters.

Lebensversicherung
Batteriewechsel nur bei abgezogenen
Messleitungen möglich

Tag- und Nachtmodus
schaltbar, perfekt für jedes Licht

Hohe Genauigkeit
6000 Counts / Grund-Genauigkeit $\pm 0,5\%$

Personalisierbar
Display, Abschaltzeiten und
Tastenton einstellbar

LOZ zuschaltbar
Eingangsimpedanz herabsetzen

Erhöhte Flanken
schützen Display und Tasten

Duty Cycle Messfunktion
Tastgrad in %

Überwachte Messbuchsen
Warnton bei falscher Belegung

Hochflexible Messleitungen
für hohen Messkomfort

Geprüfte Sicherheit
Erfüllt CAT III 1000V und CAT IV
600V

VC831 SE Digital Multimeter

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- 6000 Counts
- Auto-Range
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- AC/DC Strommessbereich
- 1000 V Hochleistungssicherungen
- True RMS

Best.-Nr.	St. €
3342859-C6	73,95

+ Ihr Plus:
30 Tage
kostenlose
Rücksendung
mit
Business Plus[®]



3089083

Multimeter und Netzgerät

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Leistung	Eingangsspan- nungsbereich:	Ausgangs- spannung	St. €
3089083-C6	200 mV - 1000 V	200 mV - 750 V	200 mA - 10 A	200 mA - 10 A	150 W	200 - 240 V/AC	0 - 30 V	151,26
3089081-C6	60 mV - 1000 V	600 mV - 750 V	60 mA - 10 A	60 mA - 10 A	300 W	200 - 240 V/AC	0 - 60 V	256,31



CA 6526 Isolations-/Durchgangsprüfer

- 5 Prüfspannungen (50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V)
- Normgerechte Durchgangsprüfung mit 200 oder 20 mA mit Messleitungskompensation
- 4 Messmodi: Manuell, Dauerbetrieb, Timer, PI / DAR
- Multimeter-Funktionen: Spannung (TRMS & DC), Widerstand, Frequenz, Kapazität

Best.-Nr.	St. €
1666182-C6	754.-



PEL 113 Leistungs- und Energierecorder mit MA194-350 und Netzadapter

- Recorder zum Aufzeichnen und Analysieren des Energieverbrauchs
- Leistungen aller Arten von Elektroinstallationen bis zu mehreren Monaten aufzeichnen
- Alle elektrischen Parameter sowie Oberschwingungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung erfassen
- Kostenfreie Software PEL Transfer
- Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten

Best.-Nr.	St. €
3307919-C6	2890.-

MA400D Digiflex + Multifix

- Digitales TRMS-Amperemeter mit flexiblem Stromwandler (Ø 70 mm, 250 mm Schleifenlänge)
- Messbereich bis 400 A
- Multifix zur Befestigung

Best.-Nr.	St. €
2621516-C6	207.-



F205 Vielfachmesszange

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- TRMS AC, AC+DC, DC
- Messbereich 0,25 A - 600 A/AC, 0,25 A - 900 A/DC
- Zangenöffnung 34 mm
- Leistungsmessung: 1 W - 600 kW

Best.-Nr.	St. €
102537-C6	382.36



CA 8336 Leistungs- und Netzanalysator Komplett-Set

- Aktionspaket mit 4 flexiblen Stromwandlern und Protokoll-Software
- Sämtliche Spannungs-, Strom- und Leistungsparameter eines Netzes messen
- Sofortige Anzeige der wichtigsten Netzqualitätsparameter

Best.-Nr.	St. €
3364177-C6	6619.-



CA 8345 Leistungs- und Netzanalysator Klasse A Komplett-Set

- Aktionspaket mit 4 flexiblen Stromwandlern und Protokoll-Software DataView
- Netzqualitätsanalysator der Klasse A, vollständig konform zur IEC 61000-4-30
- Ausführung mit Netz-/Ladegerät PA40W-2
- Handliches Gerät, großer Farb-Touchscreen, intuitive Benutzeroberfläche, Echtzeitanzeige
- Vielfältige Auswahl an Stromwandlern für die Messung von Strömen unterschiedlicher Stärke

Best.-Nr.	St. €
3364179-C6	8176.-

CA Micro-Ohmmeter

Best.-Nr.	Schnittstellen	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Bezeichnung	St. €
123247-C6	optisch, 1x USB	273 x 247 x 280 mm	5 kg	CA 6240	3047.-
1666152-C6	RS232	180 x 270 x 250 mm	4 kg	CA 6255	4819.-



MTX 3297Ex Eigensicheres Digitalmultimeter EX / ATEX

- Eigensicheres TRMS-Digitalmultimeter mit 60.000 Digits
- Für den dauerhaften Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre EX / ATEX
- Zugelassen und zertifiziert für die höchsten Anforderungen und Risikostufen
- Leistungsstarkes IP 67 Industriemultimeter außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche



Best.-Nr.	St. €
3221944-C6	1610.-



TRMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-3

- Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
- Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- und Temperaturmessung
- Durchgangs- und Diodenprüfung
- MIN-/ MAX-/ AVG-Aufzeichnung, HOLD-Speicherung

Best.-Nr.	St. €
2827464-C6	141,18



Isolations- und Widerstandsmessgerät IT 100

- Messung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannung bis 1000 V
- Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von PE
- Rote LED für Prüf-/ Fremdspannung
- Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung

Best.-Nr.	St. €
2613255-C6	365,55



TRMS Installationsprüfgerät BENNING IT 130

- Niederohmwiderstand, Durchgang, Isolationswiderstand, Leitungsimpedanz, Schleifenimpedanz
- Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S), Typ AC, A, F, B, B+
- TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeld, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz

Best.-Nr.	St. €
1214404-C6	1600,85



Wärmebildkamera TC 30

- Wärmebildkamera im Taschenformat zur einfachen Identifizierung von Hotspots und Coldspots
- 5 Bildmodi und 8 Farbpaletten zur Darstellung des Wärmebilds
- WLAN und Geräte-Hotspot für mobile Endgeräte und PC-Software
- Temperaturmessbereich: -20 °C – 400 °C

Best.-Nr.	St. €
3192546-C6	575,64



Digitaler Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL digital

- Durchgangsprüfung bis 100 kΩ
- Diodenprüfung 0,3 V – 2 V
- Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Best.-Nr.	Pckg. €
103702-C6	96,63



Gerätetester-Set zur Prüfung elektrischer und medizinisch-elektrischer Geräte BENNING ST 755+ SET

- Smart-Menü mit Gerätevorlagen und Favoritentasten
- Auto-ID, automatische Erhöhung der Identifikationsnummer
- Einbinden eines Labeldruckers mit Barcodedruck
- Moderner Gerätetester mit viel Zubehör und PC-Software
- Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß VDE 0701, VDE 0702 und VDE 0751

Systemvoraussetzungen: Windows. Hinweis: Messadapter zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Betriebsmitteln bis 32 A im Angebot (BENNING MA 4)

Best.-Nr.	St. €
2436089-C6	2108,41


Multifunktionaler PV-Analysator SMFT-1000/LITE

- Sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Durchführung von IEC 62446-1 Kategorie 1-Tests an PV-Solaranlagen
- Ausgestattet mit farbigen Messleitungen und der Funktion „Keep the Leads“
- Automatische Durchführung aller obligatorischen Sicherheitstests in weniger als 30 Sekunden

Best.-Nr.	St. €
3207624-C6	3150.43

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025

Digital-Multimeter Fluke 177

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TrueRMS Echt-Effektivwert AC
- 0,09 % Grundgenauigkeit

Best.-Nr.	St. €
120788-C6	365.55


Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025

Digital-Multimeter Fluke 117

- Echteeffektiv
- Berührungslose Spannungsprüfung
- CAT III 600 V

Best.-Nr.	St. €
122746-C6	298.32


TrueRMS-Stromzange Fluke 323

- CAT III 600 V/CAT IV 300 V
- AC-Strommessung

Best.-Nr.	St. €
101960-C6	170.59


Paket mit Strommesszange Fluke 393 FC und Messleitungen mit MC4-Steckern

- Unverzichtbare Messausrüstung für Experten, die in Solar- und Gleichstromanwendungen arbeiten
- Ausgelegt auf Sicherheit und Vielseitigkeit
- Bietet zuverlässige Messungen für Installations- und Instandhaltungsarbeiten

Best.-Nr.	St. €
2694119-C6	801.-

IRR2-BT Einstrahlungsmessgerät mit drahtloser Datenübertragung

- Integrierter Datenspeicher zur einfachen Aufzeichnung und späteren Nutzung der Daten
- Messen Sie die Sonneneinstrahlung, die Temperaturen der Umgebung und des PV-Moduls, die Ausrichtung der Solaranlage und die Neigungswinkel
- Kontrastreiche LC-Anzeige mit großen Ziffern für einfache Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung

Best.-Nr.	St. €
2898131-C6	579.-






Multifunktions-Installationstester 1672

- Einfache bidirektionale Benutzeroberfläche statt komplexer verschachtelter Menüs
- Einfache Einrichtung über den Farb-Touchscreen, das Smart Device oder einen PC
- Schnelle, genaue Tests mit automatischer Testfunktion und automatischer Messwertvalidierung

Best.-Nr.	St. €
3324058-C6	2105.05



Lieferumfang



Solar-Multimeter Fluke 283 FC mit Sicherheit gemäß CAT III, 1500 V

- Visuelle und akustische Polaritätsanzeigen vermeiden versehentliche Verdrahtungsfehler

Best.-Nr.	St. €
3340297-C6	634.46

Industrie-Schallkamera Fluke ii915

- Verbesserte Eigenschaften zur Erkennung von Gaslecks, elektrischen Entladungen und mechanischen Problemen
- Berichtsfunktionen: Integrierte visuelle und textbezogene Tagging- und Anmerkungenfunktionen für optimierte Berichterstellung
- Einfache drahtlose Datenübertragung an Fluke Connect

Best.-Nr.	St. €
3342386-C6	20 499.-



Kabel- und Netzwerktester-Kit LinkIQ™


- Erweiterte Netzwerktests einschließlich IP-Ping, Identifizierung wichtiger IP-Ressourcen und Switch-Adresse für IPv4 und v6
- Prüfung von zweiadrigen Kabeln
- Kabelleistungstests bis zu 10GBASE-T über frequenzbasierte Messungen

Best.-Nr.	St. €
2373188-C6	2659.-

Digital-Multimeter Fluke 115 + Sicherheits-Messleitungs-Set TLK-225-1

- True-RMS
- Strommessbereich AC/DC
- CAT III 600 V

Best.-Nr.	St. €
1436694-C6	251.27



iSee™ mobile Wärmebildkamera – TC01A für Android, 9 Hz

- Temperaturmessbereich -10 bis +550 °C
- 256 x 192 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Best.-Nr.	St. €
3342819-C6	520.17


Ihr Plus:
20,- €
Gutschein
ab 190,- €
Einkaufswert⁷



Präzisionswaage EHA 500-2

- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen

Best.-Nr.	St. €
2252666-C6	74.-



Plattformwaage EOB 60K20

- Wiegebereich 60 kg
- Ablesbarkeit 20 g
- Plattformgröße 315 mm x 305 mm
- Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr.	St. €
126200-C6	139.-

Videomikroskop OIV 345

- Brillante Bildwiedergabe und intuitive Bedienung
- LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
- Ideal zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation im industriellen Bereich

Best.-Nr.	St. €
2827121-C6	2099.-



Ihr Plus:
Lieferung
sparen
mit
Business Plus⁸

Stereo-Zoom-Mikroskop OZL 463

- Stereo-Zoom (Greenough)
- Binokular
- LED Durchlicht + Auflicht

Best.-Nr.	St. €
1552429-C6	469.-



Zuverlässig und präzise



Ultraschall-Materialdickenmessgerät TB 200-0.1US-RED

- Kompaktes Arbeitsinstrument für den täglichen Einsatz

Best.-Nr.	St. €
756152-C6	249.-



Härteprüfgerät HBA 100-0

- Messverfahren Shore A
- Messung der Eindringtiefe (Shore)
- Schleppzeiger für Peak-Hold-Funktion

Hinweis: Shore A: Abgeflachter Kegelstumpfdorn für Gummi, Elastomere, Neopren®, Silikon®, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien. Norm-Kalibrierungen sind aufgrund sehr enger Norm-Toleranzen nicht möglich!

Best.-Nr.	St. €
102363-C6	89.-





TDR2050 Professionelles Zwei-Kanal-TDR

- Zwei Messkanäle und Messwertspeicher für 100 Kurven
- Grafisches Farbdisplay (800 x 400) für bessere Vergleichbarkeit der Messkurven
- Automatisches Setup für schnelle Einsatzfähigkeit

Best.-Nr.	St. €
2305666-C6	5979.-



Isolationsmessgerät MIT410, 1kV

- Isolationsprüfung bis 1000 V
- Messbereich bis 100 GΩ
- Durchgangsprüfung mit 10 mA und 200 mA

Best.-Nr.	St. €
106271-C6	768.91



S1-1068 DC Isolationswiderstandsmessung und Diagnose 10kV

- Widerstandsbereich bis zu 35 TΩ
- 8 mA Rauschunterdrückung plus 4 Filter
- Sicherheit bis zu CATIV 1000 V bis 4000 m
- Schnelles Aufladen des Li-Ionen-Akkupacks entspricht IEC62133
- Betrieb mit Netzstrom bei entladenem Akku
- Robustes Doppelgehäuse

Best.-Nr.	St. €
2305658-C6	6861.35



DET14C Digitale Erdungsmesszange

- Messung des Erdschleifenwiderstands von 0,05 Ω bis 1500 Ω
- Ableitstrommessung von 0,02 mA bis 35 A
- Wartungsfreie, flache Zangenbacken
- Elliptische Zangenform, Öffnung 39 x 55 mm
- Messkategorie CAT IV / 600 V

Best.-Nr.	St. €
556129-C6	1962.19



Isolationsmessgerät MIT515, 5kV

- Automatische Isolationsmessung bis 10 TΩ
- Prüfspannung bis 5 kV

Best.-Nr.	St. €
556122-C6	3427.74



Isolationsmessgerät MIT1025, 10kV

- Automatische Isolationsmessung bis 20 TΩ
- Prüfspannung bis 10 kV
- Diagnosefunktion mit sechs Prüfmethode (IR, PI, DAR, DD, Stufe und Rampe)

Best.-Nr.	St. €
556124-C6	5721.85



Kernzentrierendes Spleißgerät CFS-100

- Spleißt alle herkömmlichen Glasfasertypen wie Multimode, Singlemode Fasern, Pigtails, Patchkabel oder SOC's
- Automatisches 3-Achsen-Ausrichtungssystem mit Kernzentrierung
- Automatische Erkennung des eingelegten Fasertyps und selbstständige Konfiguration aller wichtigen Parameter
- Faserzustandserkennung vor dem Spleißvorgang mit Erkennung des Axialversatzes, Faserbruchwinkels und Formprüfung

Hinweis: Bitte beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften beim Arbeiten mit Glasfasern

	St. €
2533329-C6	4466.39



OLT100 QUAD Glasfaserdämpfungsmesskit (Multimode und Singlemode)

- Für Multimode und Singlemode Glasfaserstrecken
- Breite Anwendung für LAN, WAN, FTTX und mehr
- Stabiles Lichtsignal für genaue Messergebnisse
- Genaue Ergebnisse ohne Aufwärmzeit für Dämpfungsmessung
- Anzeige der Ergebnisse in dB/dBm/mW/μW/W


Best.-Nr.	St. €
1881862-C6	1150.43



Pocket Power Meter OPM200

- LWL-Pegelmesser im praktischen Taschenformat
- Universale Anschlussmöglichkeiten für die gängigen Steckverbinder ST/FC/SC
- Speicherplatz für bis zu 60 Messergebnisse
- 4-in-1 Anwendungen: LWL-Pegelmesser mit Speicherfunktion, sichtbare Laserlichtquelle, RJ45-Kupferkabeltestfunktion und Taschenlampe

Best.-Nr.	St. €
3384777-C6	120.-



CFS-100 Workstation mit Kassettenhalter

- Im Handumdrehen werkzeugfrei aufgebaut
- Produkt aus 1,5 mm dickem, korrosionsgeschütztem Stahl, präzise verarbeitet
- Spart Zeit beim Spleißen, da der Workflow optimiert werden kann

Best.-Nr.	St. €
3339537-C6	402.53



LWL Werkzeugkoffer mit Telent Spleißschutzpresse

- Schnelle und zuverlässige Konfektionierung und Reparatur von LWL-Verbindungen
- Universell und herstellerübergreifend einsetzbar
- Geeignet für die Vorbereitung von LWL-Kabeln für Steckerkonfektionierung, Feldkonfektionierung, Fusionsspleißen und mechanischen Spleißen
- Kostengünstige Wiederbeschaffung und Ergänzung aller enthaltenen Werkzeuge

Best.-Nr.	St. €
2936550-C6	579.-




Sichtbare Laserlichtquelle zur Fehlersuche in Glasfaserstrecken VLP50

- Einfach in der Handhabung
- Schnelle und einfache Lokalisierung von Fehlern in Glasfasern
- Kontinuierlicher und blinkender Anzeigemodus
- Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Für den Betrieb in rauen Umgebungen konstruiert
- Lange Batterielaufzeit
- Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

Best.-Nr.	St. €
1881903-C6	138.65



Arduino Nano V3 - Precision - (Arduino kompatibel)



- Vollkompatibel zu Arduino Nano V3
- Original ATmega 328P Chip
- Precision Variante: kein Zeitverlust

Best.-Nr.	St. €
3345688-C6	10.-


JDS2960, Portabler 2 Kanal-Signalgenerator



- Netz- oder Batteriebetrieb
- Robustes Aluminiumgehäuse
- 60 verschiedene Wellenformen
- 2 Kanäle
- Bis zu 60 MHz
- Bis zu 20 Vpp
- 1 Kanal Frequenzzähler
- Pulsfunktion

Best.-Nr.	St. €
3345689-C6	99.90

NODE MCU ESP32 - 4MB



- USB-C®
- 32 bit Tensilica LX6 Dual-Core Prozessor
- WiFi und BT
- 21 GPIO Pins

Best.-Nr.	St. €
3344407-C6	9.49

USB-C® Stromkabel mit Litzen, 1 m



- Ideal geeignet für Pi5
- Maximaler Strom 5 A
- Maximale Spannung 20 V
- Leiterquerschnitt pro Litze 18 AWG (0,8230mm²)
- USB-C®, 2 Litzen verzinnnte Enden (rot +, schwarz -)

Best.-Nr.	St. €
3304684-C6	2.90

Embedded DIN-Rail- Vesa Pi5 Kit



- Enthält alle wesentlichen Komponenten für industrielle 24/7 Anwendungen
- Inhalt: Pi5-8GB, 32GB Noobs, Alucase, Netzteil, HDMI Kabel, TH35/Vesa Halterung

Best.-Nr.	St. €
3221489-C6	128.-

Labornetzteil RD6006-C-B, Black Edition, Kompletgerät, 0-60 V, 6 A



- Anzahl Ausgänge 2 x
- 0 - 60 V / 0 - 6 A
- 360 W
- Fernsteuerbar, programmierbar

Best.-Nr.	St. €
3164607-C6	188.-

JT-SI01, Hochleistungs-Lötkolben, USB-C® PD, 65 W, 80 - 240 °C, 9 bis 20 V



- Ideale Lösung für alle, die Wert auf Flexibilität und Effizienz legen
- Über USB-C® an PD-Netzteilen zu betreiben, um nahezu überall zu löten

Best.-Nr.	St. €
3016235-C6	50.34

Premium Schraubendreher Toolkit, Elektrisch, S2 Stahl, 62-teilig



- Bits aus S2 Werkzeugstahl
- Akku-Schraubendreher mit USB-C®
- Akku 330 mA/h LI-ion
- Zuschaltbare Beleuchtung
- Alu-Aufbewahrungsbox
- Umfangreiches Zubehör für Reparaturarbeiten an Elektronik, Handys

Best.-Nr.	St. €
3221512-C6	47.90

PSG9080 2 Kanal Signalgenerator, 1 Kanal Frequenzzähler,



- Verschiedene Modulationsfunktionen
- Sweep / VCO
- Frequenzbereich bis 80 MHz
- Abtastrate 300 MSa/s
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
- BLACK Edition

Best.-Nr.	St. €
3059177-C6	199.90



Energizer PRO Series Worklight LED Arbeitsleuchte 1000 lm

- Li-Ionen Akkus oder batteriebetrieben
- Arbeitsleuchte der Energizer Pro-Serie mit hoher CRI
- 4 Lichtmodi
- Im Niedrig-Modus (mit Lithium-Ionen-Batterie) bis zu 20 Stunden leuchten


Best.-Nr.	St. €
3013805-C6	50.42



Energizer PRO Series High CRI medium LED Taschenlampe 1000 lm

- Li-Ionen Akku- oder batteriebetrieben
- Aufbewahrungstasche
- Mit Magneten für die freihändige Nutzung
- 4 Lichtmodi
- Im Niedrig-Modus (mit Lithium-Ionen-Batterie) bis zu 20 Stunden leuchten

Best.-Nr.	St. €
3013802-C6	37.81



2587999



Knopfzellen, 12er Pack

- Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
- 100% quecksilberfrei


Best.-Nr.	Bezeichnung	Spannung	Kapazität (mAh, Ah)	Abm. (Ø x H)	Pckg. €
2587998-C6	Knopfzelle Lithium CR 2032	3 V	240 mAh	20 mm x 3,2 mm	12.60
2587999-C6	Knopfzelle Alkali-Mangan LR44	1,5 V	150 mAh	11,6 mm x 5,4 mm	5.04

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 25.02.2025

Für Best.-Nr. 1298208



Ultimate Lithium-Batterien, 10er-Set

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig
- Weltweit leistungsstärkste AA-Batterie

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kapazität (mAh, Ah)	Pckg. €
1298207-C6	Ultimate Lithium Mignon-Batterien, 10er-Set	3000 mAh	21.-
1298208-C6	Ultimate Lithium Micro-Batterien, 10er-Set	1250 mAh	21.-



Energizer PRO Series Multicolor Hybrid LED Stirnlampe 650 lm

- Hybridenergie: Li-Ionen Akku- oder batteriebetrieben
- Mit bruchstichere Linse
- 12x helleres Licht als herkömmliche LED-Technologie
- 7 Lichtmodi
- Wasserdicht
- Im Niedrig-Modus (mit Lithium-Ionen-Batterie) bis zu 35 Stunden leuchten

Best.-Nr.	St. €
3013804-C6	29.41



Max Batterien, 50er-Pack

- Langanhaltende Energie für anspruchsvolle Geräte
- 12 Jahre lagerfähig
- Auslaufschutz für Ihre Geräte

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
3171058-C6	Max Plus Mignon (AA) 50 Stück	25.21
3171060-C6	Max Plus Micro (AAA) 50 Stück	25.21

MADE IN GERMANY

Alkaline-Industrial

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C
- Optimiert für Industrie und Gewerbe

Best.-Nr.	St. €
651203-C6	-.42



Varta Industrial Pro Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4er-Set

- Hervorragende und auslaufsichere Alkaline Batterie
- Ideal für professionelle Geräte wie Taschenlampen, Sicherheitsgeräte, Mikrofone, Kommunikationsgeräte und medizinische Instrumente

Best.-Nr.	Pckg. €
3341663-C6	1.-



Aluminium Light F10 2AAA mit Batterien

- OSRAM LED
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Strukturierte Gehäuseoberfläche für maximalen Grip
- Mechanischer Schalter hinten
- Stoßfest (1m)
- 3 Leuchtmodi

Best.-Nr.	St. €
2621529-C6	9.24

MADE IN GERMANY


Varta Industrial Pro Alkali-Mangan Batterien

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C
- Optimiert für Industrie und Gewerbe

Best.-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität (mAh, Ah)	Bezeichnung	St. €
651209-C6	9 V Block	9 V	640 mAh	VARTA INDUSTRIAL PRO 9 V, 1 Stück	1.68
651214-C6	Baby (C)	1.5 V	7800 mAh	VARTA INDUSTRIAL PRO C, 1 Stück	1.26
651220-C6	Mono (D)	1.5 V	16500 mAh	VARTA INDUSTRIAL PRO D, 1 Stück	1.68



651209



Phonepower Akkus

- 2er-Set
- Speziell für Dauerladung

Hinweis: Kompatibilitätsliste finden Sie unter Dokumente & Downloads.

Best.-Nr.	Pckg. €
251310-C6	4.20

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025



Lithium Coin CR2032 Blister 5er-Set

- Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
- Minimale Selbstentladung
- Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt

Best.-Nr.	Pckg. €
1590064-C6	2.52

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025



High Speed Charger mit 65W Gesamtleistung

- GaN-Technologie für bis zu 65 W Gesamtleistung
- 3 USB-Anschlüsse: 2 x USB Type C PD, 1 x USB QC 3.0
- Kompakte Größe, ultimative Power
- Hohe Ausgangsleistung

Best.-Nr.	St. €
2621526-C6	33.61



Starterset Steuerrelais easyE4

- Starterset mit Grundgerät in 12/24 V DC, 24 V AC, Patchkabel und Softwarelizenzcode
- Display, 8 digitale Eingänge, 4 analoge Eingänge und 4 Relaisausgänge
- Erweiterungsgeräte optional erhältlich

Best.-Nr.	St. €
1954953-C6	126.05



Ladestation 3.7-22kW T2S MID

- Ladeleistung 3,7-22 kW AC
- Viele Vorteile durch T2S Stecker
- MID Zähler integriert
- RFID Karten, Kabelhalter und Edelstahlsäulen optional erhältlich

Hinweis: ohne Ladekabel

Best.-Nr.	St. €
3193591-C6	251.27



Fuß-Grobhandtaster 230 V/AC 6 A

- Der typische „Buzzer“ als Kompletgerät
- 1 Schließer + 1 Öffner
- Pilz rot, Aufbau

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.	St. €
700778-C6	38.65



Positionsschalter 400 V/AC 4 A LS Kompletgeräte

- Rollenhebel
- 1 Schließer, 1 Öffner, Sprungschaltglied
- Steckklemmen
- Kunststoff, -25 bis +70 °C

Hinweis: Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.

Best.-Nr.	St. €
703350-C6	21.85



Not-Halt/-Aus-Taste, Kompletgerät

- d = 38 mm
- Zugentriegelt
- Unbeleuchtet
- 1 Öffner

Best.-Nr.	St. €
2132759-C6	27.72



FI-Schutzschalter

- Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter
- Nennstrom 40 A, 4-polig
- Differenzstrom 30 mA
- Typ B

Best.-Nr.	St. €
2234810-C6	277.27



NAS160-CI-1-K95 Schützkombination

- NA-Schutz für PV-Anlagen komplett aufgebaut und vorverdrahtet
- Bemessungsleistung bis zu 100 kVA
- Schutzart IP65

Best.-Nr.	St. €
2306938-C6	3560.72



Not-Aus Schalter Serie M22-P

- Not-Aus Kompletgerät
- Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung
- Öffner, Schraubanschluss, rot (RAL 3000), gelb

Best.-Nr.	St. €
1611254-C6	31.09



Leistungsschütz DILEM

- Sehr kompakte Bauform
- Spulenspannung 24 V DC, 3 Schließer als Hauptkontakte, 1 Schließer als Hilfskontakt
- Hauptkontakte belastbar bis max. 4 kW bei 400 V AC

Best.-Nr.	St. €
507236-C6	30.25



Phasenüberwachungsrelais 3 Ph 400 V

- 3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau
400 V AC 50/60 Hz
- Für DIN-Schiene
- 1 Wechsler für 6 A (AC1)

Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC.

Best.-Nr.	St. €
503242-C6	41.73



Ihr Plus:
30 Tage
kostenlose
Rücksendung
mit
Business Plus⁸



Multifunktions-Zeitrelais 80.01.0.240.0000

- 6 Zeitfunktionen wählbar
- 6 Zeitbereiche von 100 ms - 24 h
- Multispannungseingang

Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LR.

Best.-Nr.	St. €
503089-C6	41.17



1-Kanal Schaltuhr mit NFC

- Optionale Programmierung via
NFC und Smartphone möglich
- Display hintergrundbeleuchtet

Hinweis: Für die Programmierung via
NFC-Schnittstelle benötigen Sie die Finder
Toolbox-App für Android (Google Play Store)
bzw. die Finder Toolbox NFC-App für iOS
(App Store). Zulassungen: EAC.

Best.-Nr.	St. €
1342363-C6	60.75



Multifunktions-Zeitrelais 80.51.0.240.0000

- Multispannungs-Eingang für Wechsel- und
Gleichspannung 24-240 V
- Multifunktions-Ausführung mit 6 Ablaufunktionen
von 0,1 s-24 h
- Hohe Schaltleistung des Wechselkontakts von 2000 VA
- Umfangreiche Zulassungen und ausgezeichnete
Zuverlässigkeit
- Anschluss über traditionelle und bewährte
Schraubklemmententechnik

Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
1842261-C6	29.40	28.12



Aktionspaket Schaltuhr 12.B2.8.230.0000 mit LED-Strahler

- Programmierung über Joystick oder Smartphone mit Bluetooth®
oder NFC
- Ideal für Schulen, kleine Automationen, öffentliche Beleuchtung
und Werbung
- Jahres-Funktion für die Einstellung von Schaltzeiten über
bestimmte Zeiträume oder bestimmte Tage im Jahr, optionale
Astro-Funktion
- Synchronisierbar auch optional über drahtlose GPS-Antenne
und erweiterbar über Bluetooth®

Best.-Nr.	Pckg. €
3124794-C6	134.45



Niveau-Überwachungsgerät

- Niveauüberwachung für DIN-Schiene
- 1 Wechsler für 16 A

Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC.

Best.-Nr.	St. €
503326-C6	43.43



Vari-Thermostat, Serie 7T.81

- Kleine Bauform für den Einsatz im Schalt-
schrank mit Bimetall-Sprung-Kontakt
- Hohe elektrische Lebensdauer

Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, ENEC.

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
183022-C6	12.16	11.49



Schaltschrank-Heizgebläse 250 W

- Mit Gebläse
- PTC-Heizwiderstand, selbstregulierendes
Heizungssystem
- Push-In - Klemmen
- Clip für Tragschiene 35 mm (EN 60715)

Best.-Nr.	St. €
2290441-C6	105.04





1667432

Leistungsschütze TeSys Deca LC1D

- Serienmäßig mit 2 zusätzlichen Hilfskontakten: 1 Schließer + 1 Öffner
- Einheitliche Gerätebreite 45 mm bis 18,5 kW
- Abmessungen: (B x H x T) 45 x 77 x 86 mm
- Schutzart: IP20

Best.-Nr.	Kontaktart	Strom	Spule	Typ	Polzahl	St. €
1667432-C6	1 Schließer, 1 Öffner	9 A	230 V AC	LC1D09P7	3polig	16.80
1667514-C6	1 Schließer, 1 Öffner	9 A	24 V DC	LC1D09BD	3polig	33.61
1667516-C6	1 Schließer, 1 Öffner	12 A	230 V AC	LC1D12P7	3polig	20.16
1667515-C6	1 Schließer, 1 Öffner	12 A	24 V DC	LC1D12BD	3polig	34.03
1667518-C6	1 Schließer, 1 Öffner	18 A	230 V AC	LC1D18P7	3polig	32.77
1667517-C6	1 Schließer, 1 Öffner	18 A	24 V DC	LC1D18BD	3polig	43.49
1667519-C6	1 Schließer, 1 Öffner	25 A	230 V AC	LC1D25P7	3polig	38.65
1667389-C6	1 Schließer, 1 Öffner	25 A	24 V DC	LC1D25BD	3polig	68.91



1667372

Frequenzumrichter Altivar ATV320, 200-240V, 1-phasig, Kompakt

- Standardmäßig 5 integrierte Sicherheitsfunktionen
- Standardmäßig schutzlackierte Platinen (IEC 60721-3-3 Klasse 3C3, 3S2)
- Optimierte für Belüftungs- und Pumpenanwendungen: bis zu 30 % Energieeinsparungen
- 6 Logikeingänge mehrfach mit Funktionen belegbar – spart Ausgänge in der SPS
- Steuerung von Asynchron- und Synchronmotoren, einschließlich IE2, IE3 und PM-Motoren

Best.-Nr.	St. €
1667372-C6 0,75 kW, 1-phasig, ATV320U07M2C	242.86
1667418-C6 0,55 kW, 1-phasig, ATV320U06M2C	197.48



2997235

Asfora SCHUKO-Steckdose 16A, Unterputzsteckdose, weiß, VDE-zertifiziert

- Markenqualität zum besonders attraktiven Preis
- Nennstrom 16 A
- Schaltleistung 3680 W
- Schutzart IP 20
- Einsätze und Bedienelemente (Wippen, Zentralplatten) sind fertig in einer Einheit montiert

Best.-Nr.	Ausführung	Typ	St. €	ab 5 à	ab 10 à
2997235-C6	ohne Berührungsschutz	EPH2970121D	1.68	1.58	1.53
2997236-C6	mit Berührungsschutz	EPH2970221D	2.51	2.37	2.31



2997250

Asfora 2-Fach Rahmen für Steckdose und Schalter, Horizontal, weiß, VDE-zertifiziert

- Markenqualität zum besonders attraktiven Preis
- Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003)
- Einsätze und Bedienelemente (Wippen, Zentralplatten) sind fertig in einer Einheit montiert

Best.-Nr.	St. €
2997250-C6 2-fach-Rahmen, EPH5800221D	1.68
2997249-C6 1-fach-Rahmen, EPH5800221D	0.84



2111907

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 40A, 30mA, Typ A

- Nennstrom 40 A
- Bemessungs-Differenzstrom 0,03 A
- Erdschluss-Schutzklasse Typ A

Best.-Nr.	St. €
2111907-C6 2-polig (1P+N), 40 A, R9R22240	18.48
2111912-C6 4-polig (3P+N), 40 A, R9R22440	18.48



2111922

Leitungsschutzschalter Resi9, 16A, B Charakteristik, 6kA

- Resi9-Leitungsschutzschalter 1- und 3-polig von 6-25 A sind zu mind. 56 % aus recyclefähigen Kunststoffen und alten Autoreifen hergestellt
- Nennstrom 16 A
- Ausschaltvermögen 6 kA
- B-Charakteristik

Best.-Nr.	St. €
2111922-C6 1-polig, 16 A, R9F23116	1.39
2111759-C6 3-polig, 16 A, R9F23316	10.92



1667374

Sanftanlasser für Asynchronmotor, Altistart ATS01, 400 V, 3-phasiges Netz

- Extrem kompakt
- Verbindet Einfachheit (einfache Verkabelung, schnelle Konfiguration) mit Effizienz
- Verringert den Maschinenverschleiß
- Steuerung intern, 2 gesteuerte Phasen

Best.-Nr.	St. €
1667374-C6 11 kW, 22 A, ATS01N222QN	264.71
2913860-C6 15 kW, 32 A, ATS01N232QN	357.14




Piezotaster/Kapazitiver Taster

Best.-Nr.	Schalter/Taster-Besonderheiten	Leuchtfarbe	Schaltstrom (max.)	Abm. (Ø)	Bezeichnung	Typ	Schutzart	Schaltstrom induktiv	St. €	ab 3 à
3208827-C6	Betätiger flach	Grün	0.2 A	28.5 mm	Piezotaster mit M12 Stecker, 22 mm, 24 V, 0.2 A, Grün	TC-PS223P10YSSG12T M12 MALE CONNECTOR			26.05	24.91
3208826-C6	Betätiger flach	Rot	0.2 A	28.5 mm	Piezotaster mit M12 Stecker, 22 mm, 24 V, 0.2 A, Rot	TC-PS223P10YSSR12T M12 MALE CONNECTOR			26.05	24.91
3208825-C6	kapazitiv	Grün	0.5 A	25 mm	Kapazitiver Taster mit M12 Stecker, 22 mm 24 V 0.5 A Grün	TC-TS22A10YSSG12M12 MALE CONNECTOR	IP65	0.5 A	22.69	21.70
3208824-C6	kapazitiv	Rot	0.5 A	25 mm	Kapazitiver Taster mit M12 Stecker, 22 mm 24 V 0.5 A Rot	TC-TS22A10YSSR12M12 MALE CONNECTOR	IP65	0.5 A	22.69	21.70

Endschalter ohne Hebel

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Hebel, bitte passenden Hebel separat mitbestellen.

Best.-Nr.	St. €
3208830-C6	5.48



USB-Einbaubuchse 3.1

- USB-C® 3.1 Buchse - USB-C® 3.1 Buchse

Best.-Nr.	Typ	Herstellerefarbe	St. €	ab 3 à	ab 5 à
2383581-C6	USB-31-BK	Schwarz	15.96	15.17	14.85
2383580-C6	USB-31	Silber	15.96	15.17	14.85

USB-Einbaubuchse

- USB-C® 3.1 Buchse - USB-C® 3.1 Stecker mit Kabel

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	Typ	St. €	ab 3 à	ab 5 à
2383586-C6	Silber	USB-34	20.16	19.16	18.77
2383587-C6	Schwarz	USB-34-BK	20.16	19.16	18.77



Stahl-Wandgehäuse 400x300x200

- Gehäuse: Stahlblech
- Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

Best.-Nr.	St. €
3219013-C6	65.54




Spiralkabel PUR

- Feindrähtiger Kupferleiter
- Polyurethan Außenmantel



Best.-Nr.	Kabeltyp	Anzahl Adern	Querschnitt (je Ader)	Temperaturbereich, bewegt (min.)	Temperaturbereich, bewegt (max.)	Nennspannung	Typ	Temperaturbereich, fest verlegt (min.)	Temperaturbereich, fest verlegt (max.)	Nennspannung U0	St. €
2987224-C6	Li12Y11Y	6 x	0.50 mm ²	-30 °C	+80 °C	300 V	1506215				42.01
2987174-C6	H07BQ-F	3 G	1.00 mm ²			750 V	1506103	-40 °C	+90 °C	450 V	33.61
2987171-C6	H05BQ-F	4 G	0.75 mm ²			500 V	1506100	-40 °C	+90 °C	300 V	33.61
2987218-C6	Li12Y11Y	2 x	0.50 mm ²	-30 °C	+80 °C	300 V	1506209				25.21




Mini-DIN-Steckverbinder/Kupplungen

- Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
- Stecker/ Buchse, gerade

Best.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Knickschutz	St. €
734217-C6	Mini-DIN-Steckverbinder	0204018	Nein	6.72
731163-C6	Mini-DIN-Kupplung	0204023	Nein	7.56

USB-C® Anschlusskabel

- Power delivery Kabel auf offenes Ende



Best.-Nr.	Kabellänge	St. €
2888127-C6	0,2 m	3.78
2888128-C6	0,5 m	4.20
2888129-C6	1 m	4.62
2888130-C6	2 m	5.88

24-VDC Series DC-Verteiler

- Hohe Belastbarkeit
- Beste Kontaktierung und Steckfestigkeit

Best.-Nr.	Nennstrom	Leitungs-Querschnitt	Typ	St. €
2888118-C6	10 A	0.75 mm ²	24-VDC-Series 10A	5.88
2888120-C6	7 A	0.5 mm ²	24-VDC-Series 7A	5.88



24-VDC Series 7A DC-Verlängerungskabel

- 4-und-12-Federkontakt

Best.-Nr.	St. €
2614726-C6	7.56



24-VDC Series 10A DC-Verlängerungskabel

- 4-Federkontakt

Best.-Nr.	St. €
2614712-C6	5.04



Ihr Plus:
30 Tage
kostenlose
Rücksendung
mit
Business Plus⁸

24-VDC Series 7A DC-Anschlusskabel

- 4-Federkontakt
- Hohe Belastbarkeit
- Beste Kontaktierung und Steckfestigkeit

Best.-Nr.	St. €
2614720-C6	5.04

24-VDC Series 10A DC-Anschlusskabel

- 4-und-12-Federkontakt
- Hohe Belastbarkeit
- Beste Kontaktierung und Steckfestigkeit

Best.-Nr.	St. €
2614718-C6	8.40

Audio/NF-Kabel Klinkenstecker 3,5 mm

- Flexibles Audiokabel für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke

Best.-Nr.	Audio-Kanäle	Polzahl	Typ	St. €
734311-C6	Stereo	3	1101052	3.61
734287-C6	Mono	2	1101048	2.52




734311

USB-C® Anschlusskabel

- Abgemanzelt und verzinkt
- 2-polig belegt
- Länge 1800 mm

Best.-Nr.	St. €
1983885-C6	3.78



Audio/NF-Kabel Klinkenstecker 2,5 mm

- Klinken-Steckverbinder 2.5 mm

Best.-Nr.	St. €
734262-C6	3.36






Metall Netzwerk Switches mit USB Stromversorgung

- Perfekte Abschirmung - dank Metallgehäuse
- Schaltet sich mit dem Notebook, TV etc. ein und aus
- Stromversorgung ausschließlich über USB

Best.-Nr.	Anzahl Ports	Übertragungsrate	Typ	St. €
1423415-C6	4 Port	1000 MBit/s	RF-4270245	33.61
1483811-C6	5 Port	100 MBit/s	RF-4451433	21.-



RenkCast 3 HDMI-Streaming-Stick (AirPlay, Miracast, DLNA)

- Streamt Filme, Videos und Fotos in HD
- Spiegelt alle Inhalte vom Smartphone auf TV
- Deutlich leistungstärker und schneller - Dual Core CPU und großer Arbeitsspeicher mit 256 MB
- HDMI-Anschluss für Fernseher und Beamer geeignet
- 5 GHz & 2.4 GHz WLAN Frequenz für schnellere und stabilere Datenübertragung
- Externe WLAN Antenne für störungsfreien Betrieb - auch wenn der Stick hinter dem TV platziert ist

Best.-Nr.	St. €
1693026-C6	33.61



Aktiver USB 3.0-Hub mit Metallgehäuse

- Stabiles und robustes Metallgehäuse
- Ideal zur Wand- oder Untertischmontage
- Starkes Netzteil für extra Power


Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1318453-C6	7 Port USB 3.0 Hub Metall mit Netzteil	71.43
1299048-C6	13 Port USB 3.0 Aluminium Hub mit Schnellladeport + Netzteil	105.04

RF-WC-150 Full HD-Webcam

- Unterstützt Full HD 1080p mit 30 fps und Autofokus
- Breiter 115° Blickwinkel
- Abdeckklappe zum Schutz der Privatsphäre
- Klemmhalter mit Stativgewinde
- Eingebautes Mikrofon

Best.-Nr.	St. €
2309344-C6	16.80

Ihr Plus:
20,- €
Gutschein
ab 190,- €
Einkaufswert⁷



Tischhalterung für Flachbildschirme

Best.-Nr.	Bezeichnung	Montierbare Displays	Halter-Ausführung	Max. Tragkraft	Max. Tischdicke	Passend für	St. €
2356117-C6	SP-MM-210 Tischhalterung	1 Display(s)	Höhenverstellbar, Neigbar+Schwenkbar, Drehbar	9 kg	88 mm	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	29.41
2350440-C6	SP-MM-220 Tischhalterung	2 Display(s)	Höhenverstellbar, Neigbar+Schwenkbar, Drehbar	9 kg	88 mm	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	34.45
2356118-C6	SP-MM-230 Tischhalterung	3 Display(s)	Höhenverstellbar, Neigbar+Schwenkbar, Drehbar	7 kg	88 mm	43,2 cm (17") - 68,6 cm (27")	42.01
2348174-C6	SP-MM-540 Tischhalterung	4 Display(s)	Höhenverstellbar, Neigbar+Schwenkbar, Drehbar	9 kg	88 mm	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	63.02
2441812-C6	SP-MM-1010 Tischhalterung	6 Display(s)	Neigbar+Schwenkbar	7 kg	85 mm	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	82.35



TL-SG105E Metall Netzwerkswitch mit Energiesparmodus

- 5 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
- Robustes Metallgehäuse für zuverlässige und professionelle Leistung
- Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über die Benutzeroberfläche und das Easy-Smart-Configuration-Utility
- Energieeffiziente Green IT zum Energiesparen

Best.-Nr.	St. €
1267743-C6	16.80



TL-SG105 5-Port Switch für Ihr Heimnetzwerk

- Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green-Ethernet zum Energiesparen
- Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung
- Metallgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
- Unterstützt QoS nach IEEE802.1p sowie IGMP-Snooping
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

Best.-Nr.	St. €
994403-C6	15.96



TL-POE150S Omada PoE-Adapter mit Plug and Play

- IEEE802.3af-konform
- Automatische Ermittlung des notwendigen Strombedarfs
- Plug-and-Play, erfordert keine Konfiguration

Best.-Nr.	St. €
996124-C6	13.44

Archer T2U WLAN-USB-Adapter im Nano-Design

- Schnelle WLAN-Geschwindigkeit– Bis zu 200 Mbit/s auf 2,4 GHz und 433 Mbit/s auf 5 GHz
- Dualband-WLAN – 2,4 GHz und 5 GHz-Band für flexible Verbindung, verbesserte Zusammenarbeit mit dem Dualband-WLAN-Router für schnellere Geschwindigkeit und größere Reichweite
- Nano-Design – Mini-Format, ideal für den Einsatz unterwegs
- Betriebssystem – Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X10.9-10.13
- Erweiterte Sicherheit –Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 21/5000 Verschlüsselungsstandards

Best.-Nr.	St. €
1898621-C6	10.92



TL-SG1005P Hochleistungs-Gigabit-Switch mit 4x PoE-Ports

- 5 x 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- Vier PoE-Ports, Datenübertragung und Stromversorgung nur über ein Kabel
- Speist IEEE-802.3af-Geräte und erweitert Ihr bestehendes Netz zu Hause oder im Büro
- Reibungsloser Datentransfer dank 802.1p/DSCP QoS
- Unterstützt PoE mit bis zu 30W je PoE-Port
- PoE-Gesamtleistung von 65W
- Keine Konfiguration oder Installation notwendig

Best.-Nr.	St. €
1629386-C6	31.09



TL-SG108E 8-Port-Gigabit Switch für Ihr Büronetzwerk

- 8 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
- Robustes Metallgehäuse für zuverlässige und professionelle Leistung
- Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über die Benutzeroberfläche und das Easy-Smart-Configuration-Utility
- Energieeffiziente Green IT zum Energiesparen

Best.-Nr.	St. €
1179023-C6	23.53



TL-WR802N Tragbarer WLAN-Router mini

- Bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit
- Nano-Design, ideal für unterwegs
- Mehrere Betriebsarten für unterschiedliche Einsatzszenarien: WLAN-Router, WISP-Client, Client, Repeater und Accesspoint
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil, Smartphone-Ladegerät oder USB-Port am Laptop/Computer

Best.-Nr.	St. €
1368688-C6	21.-





Mobiler Ladeschrank mit 30 Lade-Plätzen, 15,6 Zoll, UV-C Lampe

- 30 Plätze (3x10) für Tablets bis zu 39,6 cm (15,6") mit USB-A Anschluss (5V, 2,1A)
- 3 Lüfter für aktive Belüftung
- 3 rückseitig verbaute Steckdosenleisten mit Schalter und je 10 Schutzkontaktsteckdosen

Best.-Nr.	St. €
2900278-C6	1054.63



HF Halogenfrei

CAT 7 S-FTP Installationskabel, 1200 MHz, AWG 23/1, 100 m Ring, orange

- 10 GBit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1537845-C6	-62 €	62.18



Industrieller Netzwerk-Switch, 5-Port, Gigabit, Hutschienenmontage

- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
- Standard / Hutschienen-dual-Montage
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Best.-Nr.	St. €
2197268-C6	83.20



19" Netzwerk-Schrank, 9HE, Wandmontage, 450 mm Tiefe

- Abschließbare Sicherheitskasttür mit Stahlrahmen
- 450 mm Tiefe für platzsparende Installation
- Optimale Be- und Entlüftung
- Farbe: grau (RAL 7035)

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.	St. €
1389740-C6	96.64



19" Steckdosenleiste mit 7 Abgriffen, 1HE, 4000 W, mit Schalter & Überspannungsschutz

- Geeignet für Rack-Einbau (483 mm, 19")
- 7x Schutzkontaktsteckdosen
- Überspannungsschutz
- Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
- Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung

Best.-Nr.	St. €
1345755-C6	27.73



CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreie Montage, 24 Stück

- Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
- 360° -Schirmkontaktierung
- Designfähig - geeignet für Verteilerfelder und Anschlussdosen
- CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen
- Staubschutzkappe für RJ45-Buchse
- Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt

Best.-Nr.	St. €
2143955-C6	63.02

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgüter fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Ihr Plus:
Garantie-
verlängerung
mit
Business Plus⁸



Foto: Adobe Stock: Rawpixel.com

1561313

Rugged USB-C Externe HDD

- Schnittstellen: USB-C® (USB 3.2 Gen 1)
- Kompatibel mit USB-C-Hosts: USB4, USB 3.0, Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3
- Widerstandsfähig gegen Herunterfallen, Schläge und Spritzwasser
- 2 Jahre Rescue Datenwiederherstellung

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1561313-C6	4 TB	163.86
1525031-C6	2 TB	109.24
1527991-C6	1 TB	88.23




2753436

Mobile Drive Moon Externe HDD

- Schnittstellen: USB-C® (USB 3.2 Gen 1)
- Kompatibel mit USB-C-Hosts: USB4, USB 3.0, Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3
- Festplattengehäuse besteht zu mindestens 25 % aus recyceltem Aluminium
- 2 Jahre Rescue Datenwiederherstellung

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2753436-C6	4 TB	142.85
2753454-C6	2 TB	96.64



2789618

IronWolf™ Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)

- SATA-III Schnittstelle
- 5400 U/Min. 256 MB Cache
- 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2789618-C6	8 TB	180.67
2789617-C6	6 TB	159.66
2789616-C6	2 TB	96.64
2789615-C6	1 TB	68.90

IronWolf™ Pro Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)

- SATA-III Schnittstelle
- 7200 U/Min. 256 MB Cache
- 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2789582-C6	20 TB	419.33
2789581-C6	18 TB	444.54
2789580-C6	16 TB	326.90
2789578-C6	12 TB	323.53
2789577-C6	10 TB	268.07
2789576-C6	8 TB	210.08
2789575-C6	6 TB	239.50
2789574-C6	4 TB	147.06
2789573-C6	2 TB	121.85



2789582



Extreme Pro® Portable - Externe SSD-Festplatte

- Leistungsstarke NVMe™ SSD mit bis zu 2000 MB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit
- Kompatibel mit vielen Smartphones mit USB-C® für schnelle, einfache Backups
- Aluminiumgehäuse fungiert als Kühlkörper für anhaltende Geschwindigkeiten
- Praktische Karabinerschleife zum Befestigen an Gürtel- oder Rucksack
- Fallsicher, IP55 wasser- und staubbeständig

Systemvoraussetzungen: Für PC- & Mac-Computer - kein Treiber erforderlich, Windows® 10/8/7, Mac OS 10.9+

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2355927-C6	4 TB	318.49
2304619-C6	1 TB	113.44
2304620-C6	2 TB	201.68



Extreme® Portable - Externe SSD-Festplatte

- Schnelle NVMe™ SSD mit bis zu 1050 MB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit
- Kompatibel mit vielen Smartphones mit USB-C® für schnelle, einfache Backups
- Robustes Silikongehäuse bietet zusätzliche Sicherheit bei Reisen
- Praktische Karabinerschleife zum Befestigen an Gürtel oder Rucksack
- Fallsicher, IP55 wasser- und staubbeständig

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2355926-C6	4 TB	251.27
2304621-C6	1 TB	88.23
2304622-C6	2 TB	130.25



microSDHC-Karte Ultra®

- Class 10 und UHS-I für Full HD-Videoaufnahmen und Wiedergabe
- Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 MB/s
- Inkl. SD-Adapter

Best.-Nr.	St. €
2336835-C6	5.46

Ihr Plus:
Garantie-
verlängerung
mit
Business Plus®

SDHC-Karte Ultra®

- Class 10 und UHS-I für Full HD-Videoaufnahmen und Wiedergabe
- Schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 MB/s
- Stoßfest, temperaturbeständig, wasserdicht und röntgensicher

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2355016-C6	32 GB	6.30
2355017-C6	64 GB	10.92
2355018-C6	128 GB	23.53



SDSSDE30 - Externe SSD

- Lesegeschwindigkeit: 800 MB/s
- USB-C® (USB 3.2 Gen 2)

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
2995180-C6	2 TB	105.04
2995179-C6	1 TB	72.27



USB-Stick Cruiser® Ultra™

- USB 3.0 Schnittstelle
- Schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten (bis zu 100 MB/s)

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
678329-C6	16 GB	5.04
678330-C6	32 GB	5.04
678331-C6	64 GB	5.88
1298226-C6	128 GB	10.08
1377236-C6	256 GB	18.48



SanDisk Cruiser Ultra Flair USB-Stick

- High-Speed USB 3.0 Leistung von bis zu 130 MB/s
- Robustes und gleichzeitig elegantes Metalldesign
- Mit SanDisk SecureAccess™ Software für Passwortschutz und Dateiverschlüsselung

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. €
1404559-C6	16 GB	5.88
1402154-C6	32 GB	5.88
1402155-C6	64 GB	6.30
1402156-C6	128 GB	10.92
1663734-C6	256 GB	21.-

NEU



TOUGH CLAMP XL Tablet-Halterung

- Mit flexiblem Kugelgelenk zur Montage an Regalstangen oder Regalböden mit einer Stärke von max. 40 mm bzw. einem Durchmesser von 15 - 40 mm
- Spannweite der Geräteklemme: 158 - 276 mm
- Sicherer Halt von Tablets mit und ohne Schutzhülle durch Modul mit 23 mm Tiefe
- Ideal für Anwendungen im industriellen Bereich

Best.-Nr.	St. €
3345203-C6	65.54

NEU



TOUGH FLOOR Tablet-Bodenständer

- Mit flexiblem Kugelgelenk und Schwenkarm
- Spannweite der Geräteklemme: 158 - 276 mm
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. in Büros, öffentlichen Gebäuden, etc.

Best.-Nr.	St. €
3345202-C6	109.24



NEU




TOUGH WALL/TABLE Tablet-Halterung

- Mit flexiblem Kugelgelenk und Schwenkarm zur Wand- und Tischmontage
- Spannweite der Geräteklemme: 158 - 276 mm
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. in Verkaufs- und Ausstellungsräumen

Best.-Nr.	St. €
3345201-C6	72.27



Anwendungsbeispiel



TABLET HOLDER WALL Tablet-Halterung

- Spannweite der Geräteklemme: 158 - 276 mm
- 360° drehbar, variable Nutzung im Hoch- und Querformat
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme
- Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung

Best.-Nr.	St. €
1521001-C6	53.78



TABLET HOLDER TABLE Mobile-Tablet-Halterung

- Spannweite der Geräteklemme: 158 - 276 mm
- 360° drehbar, variable Nutzung im Hoch- und Querformat
- Verstellbarer Lesewinkel von 0° - 88°
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme

Best.-Nr.	St. €
1520998-C6	113.44

Anwendungsbeispiel

TABLET HOLDER FLOOR Tablet-Bodenständer

- Spannweite der Geräteklemme: 158 - 276 mm
- 360° drehbar, variable Nutzung im Hoch- und Querformat
- Verstellbarer Lesewinkel von 0° - 88°
- Lesehöhe: 1.215 mm
- Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme

Best.-Nr.	St. €
1521000-C6	189.07





Galaxy A35 5G Enterprise Edition 128 GB Smartphone Navy

- FHD+ Super AMOLED Display, bis zu 120 Hz
- Octa Core Prozessor (2,4 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz (max. 1 TB)
- 50 MP Triple Hauptkamera, 13 MP Frontkamera
- Schnellladen bis zu 25 W
- Wasser- und staubgeschützt nach IP67
- 1 Jahr Knox Suite für den Unternehmenseinsatz
- Android™ 14 mit One UI 6.1 und KNOX 3.1

Best.-Nr.	St. €
3124831-C6	226.06



Galaxy A55 5G Enterprise Edition 128 GB Smartphone Navy

- FHD+ Super AMOLED Display, bis zu 120 Hz
- Octa Core Prozessor (2,75 GHz, 2 GHz)
- 8 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz (max. 1 TB)
- 50 MP Triple Hauptkamera, 32 MP Frontkamera
- Schnellladen bis zu 25 W
- Wasser- und staubgeschützt nach IP67
- 1 Jahr Knox Suite für den Unternehmenseinsatz
- Android™ 14 mit One UI 6.1 und KNOX 3.1

Best.-Nr.	St. €
3124822-C6	301.69



Galaxy S25 Ultra 5G Enterprise Edition 256 GB Smartphone Titanium Black

- Einfach Infos per Sprachbefehl suchen, zusammenfassen und teilen lassen – mit App-übergreifender AI
- Starker Snapdragon 8 Elite für Galaxy-Prozessor für flüssige AI-Performance (4,47 GHz, 3,5 GHz)
- Dynamic AMOLED 2X 120 Hz Touchscreen Display und Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
- 200 MP Triple-Hauptkamera , 12 MP Frontkamera
- 12 GB RAM, 256 GB Speicher, 5000 mAh Akku
- IP68 - zuverlässiger Schutz vor Staub und Wasser
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen und einfache Verwaltung
- Android™ 15 mit One UI 7, entwickelt für AI

Best.-Nr.	St. €
3384243-C6	1323.53

Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G 128 GB Outdoor-Smartphone

- Helles FHD+ PLS LCD Display 60 Hz
- Octa Core Prozessor (2,2 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- 50 MP Kamera + 5 MP Frontkamera
- Austauschbarer 4050 mAh Akku, IP68 zertifiziert
- Android™ 14 + Samsung Knox Vault

Best.-Nr.	St. €
3029137-C6	247.90



Galaxy S25 5G Enterprise Edition 128 GB Smartphone Silver Shadow

- Einfach Infos per Sprachbefehl suchen, zusammenfassen und teilen lassen – mit App-übergreifender AI
- Starker Snapdragon 8 Elite für Galaxy-Prozessor für flüssige AI-Performance (4,47 GHz, 3,5 GHz)
- Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display und Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
- 50 MP Triple-Hauptkamera , 12 MP Frontkamera
- 12 GB RAM, 128 GB Speicher, 4000 mAh Akku
- IP68 - zuverlässiger Schutz vor Staub und Wasser
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen und einfache Verwaltung
- Android™ 15 mit One UI 7, entwickelt für AI

Best.-Nr.	St. €
3384245-C6	794.12



Galaxy Tab Active5 5G 128 GB Enterprise Edition Outdoor Tablet

- Exynos 1380 Octa Core Prozessor (2,4 GHz, 2 GHz)
- WUXGA 120 Hz Touchscreen Display + Samsung S Pen Eingabestift
- 13 MP Hauptkamera , 5 MP Frontkamera
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD Steckplatz, 5050 mAh Akku
- IP68 und MIL-STD-810H - zuverlässiger Schutz vor Sturz, Staub und Wasser
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen und einfache Verwaltung
- Android™ 14, WiFi + 5G

Best.-Nr.	St. €
3029139-C6	382.36



iPhone 16. Arbeiten wie nie zuvor.



iPhone 16 Schwarz 128 GB

Etwas schreiben und Aufgaben mühelos erledigen – mit dem ersten iPhone, das für Apple Intelligence entwickelt wurde. Und mit der schnellen Kamerasteuerung und einer 48 MP Fusion Kamera mit 2x optischem Zoom und Makrofotos können herausragende Inhalte erstellt werden. Und das alles mit einem echten Boost für die Batterie.

Best.-Nr.	St. €
3329447-C6	738.66

Das neue iPhone 16e. Neuestes iPhone. Großartiger Preis.



iPhone 16e 128 GB Schwarz

Etwas schreiben und Aufgaben mühelos erledigen, den ganzen Tag – mit dem iPhone 16e, das für Apple Intelligence entwickelt wurde und mit der Power des A18 Chip kommt. Die gigantische Batterielaufzeit ermöglicht es, Nachrichten zu schreiben, im Netz zu surfen und mehr.

Best.-Nr.	St. €
3389602-C6	587.40

MacBook Pro. Der ultimative Pro Laptop für Unternehmen.



MacBook Pro (M4/2024), 35,6 cm (14"), Space Schwarz

Das 35,6 cm (14") MacBook Pro mit M4 Chip liefert eine spektakuläre Performance für anspruchsvolle Unternehmensaufgaben und führt alle Apps für die Arbeit superschnell aus. Mit bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit und einem Liquid Retina XDR Display, das fantastisch für Multitasking ist, lässt sich damit immer auf Pro Level arbeiten.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3344051-C6	16 GB RAM, 512 GB SSD, 10-Core CPU, 10-Core GPU	1436.14

iPhone 16 Pro. Produktivität auf Pro Niveau.



iPhone 16 Pro Titan Schwarz 256 GB

Etwas schreiben und Aufgaben mühelos erledigen – mit dem ersten iPhone, das für Apple Intelligence entwickelt wurde. Und mit der schnellen Kamerasteuerung, 4K 120 fps Dolby Vision und 4 Mikrofonen in Studioqualität können beeindruckende Inhalte erstellt werden. Das alles mit einem großen Sprung bei der Batterielaufzeit.

Best.-Nr.	St. €
3329495-C6	1049.58

Mac mini. Größere Möglichkeiten fürs Business als je zuvor.



Mac mini (M4, 2024) Silber

Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini: 12,7 x 12,7 cm, vollgepackt mit Power fürs Business. Neu designt, um den Speed und die Leistungsfähigkeit der M4 Chips bestmöglich zu nutzen. Mit praktischen Anschlüssen auf Vorder- und Rückseite.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3343992-C6	16 GB RAM, 256 GB SSD, 10-Core CPU, 10-Core GPU	570.59

iPad Air. Macht Arbeit einfach einfach.



iPad Air (M2, 2024) WiFi, 27,9 cm (11"), 128 GB, Blau

Das 27,9 cm (11") iPad Air kommt mit der Power des unglaublich schnellen Apple M2 Chip. Es hat ein beeindruckendes Liquid Retina Display, eine Querformat Kamera, die perfekt für FaceTime und Videoanrufe ist, superschnelles WLAN 6E. Es ist kompatibel mit Apps wie Microsoft 365 und Google Workspace. Und mit dem optionalen Apple Pencil Pro und einem Magic Keyboard lässt sich die Arbeit von überall erledigen.

Best.-Nr.	St. €
3193384-C6	550.43



Tourist-Guide ATT/ATR 400

- Beliebige viele Empfänger mit nur einem Tastendruck am Sendegerät zu einer Gruppe zusammenfassen
- Kristallklare Audioübertragung
- Bis zu 200 m Reichweite
- Alle gängigen 3.5 mm Ohrhörer kompatibel

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
2239533-C6	20er-Set	1310.08
2986709-C6	30er-Set	2012.61
2239534-C6	40er-Set	2516.81
2239535-C6	60er-Set	3693.28
2141129-C6	Ohrhörer TourGuide	5.80



Funkgerät Tectalk Worker 3

- 16 PMR446 Kanäle
- Bis zu 10 km Reichweite
- 44 CTCSS / 211 DCS Töne
- Inkl. Standlader, Headsets, Gürtelclips, Handschlaufen

Best.-Nr.	Bezeichnung	St./Pckg. €
2386681-C6	4er-Set Koffer	151.26
2386679-C6	Einzelgerät	29.40
2386680-C6	2er-Set Koffer	84.03
2902057-C6	6er-Set Koffer	268.90



Mini-CB Funkgerät AE6110 VOX

- Mini CB-Funkgerät mit allen europäischen CB Standards
- 4 Watt AM/FM

Hinweis: Umbaumöglichkeit für lizenzierte Amateurfunke: 10 m Amateurfunkband, 400 Kanal Modus: 25.610-30.105 MHz, 8 Watt

Best.-Nr.	St.	Pckg. €
2317337-C6	54.61	

PMR-Funkgerät G10

- 32 PMR 446 Kanäle
- Erweitertes Frequenzband
- 51 CTCSS Kodierungstöne
- 83 DCS Kennungstöne
- Inkl. Standlader, Akku und Gürtelclip

Best.-Nr.	Bezeichnung	St./Pckg. €
2446385-C6	Einzelgerät	53.77
2986704-C6	2er-Set Koffer	151.25
2986705-C6	4er-Set Koffer	285.71
2986706-C6	2er Security-Koffer	184.87



G9 Pro PMR446

- 16 PMR446 Kanäle / 69 LPD Kanäle
- Sendetaste für High oder Low Power
- Verbesserte Audio Qualität
- 38 CTCSS/ 104DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche
- Noise Tail Reduction
- Wasserfest nach IPX4 Norm
- Inkl. Standlader, Headsets, Gürtelclips

Best.-Nr.	Bezeichnung	St./Pckg. €
2446384-C6	4er-Kofferset	294.11
1998750-C6	Einzelgerät	67.22
2254642-C6	Einzelgerät Tarnfarben	75.62
2446388-C6	2er-Set	163.86
2254647-C6	2er-Kofferset Tarnfarben	172.26
2612168-C6	Biker-Set	193.27



Mobilantennen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Frequenzbereich	Länge	Montageart	St. €
930340-C6	CB-Mobilantenne Gamma II F	DV	26 - 28 MHz	950 mm	DV-Fuß	28.56
260487-C6	CB-Mobilantenne T 27	DV	26 - 28 MHz	60 cm	DV-Fuß	21.00
759925-C6	CB-Magnetfußantenne LC29	PL	26 - 27 MHz	29 cm	Magnetfuß	21.00



Wandeinbauleuchte Edge LED 1x 1,1 W 230 V

- Dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene
- Effiziente LED-Technik
- LED-Leuchtmittel (fest verbaut)
- Farbtemperatur: 2700 K - Warmweiß
- Für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit 60 mm Durchmesser

Best.-Nr.	St. €
2568751-C6	12.60



Plug & Shine LED Gartenstrahler Sting Basisset IP67 2200 K 3x 6,3 W 75 V

- Gerichtetes Licht
- Besonders insektenfreundlich
- Farbtemperatur: 2200 K - Goldlicht
- IP-Schutz: IP67 - geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

Best.-Nr.	St. €
2623360-C6	142.85



LED-Schreibtischleuchte LED 11 W Schwarz

- Individuell einstellbar
- Integriertes LED-Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 2700 K - 6500 K
- Stufenlos dimmbar
- Inkl. Zuleitung mit Netzadapter
- Kabellose Ladefunktion für Smartphones

Best.-Nr.	St. €
2345069-C6	96.64



Gartenstrahler

- 3er-Set
- Schwenkbar
- Mit Erdspieß

Best.-Nr.	St. €
1674904-C6	71.43



URail Schienenspot Cover Einzelleuchte GU10 max. 10 W 230 V

- Oberfläche/Farbe: Schwarz matt/Chrom
- Leuchtmittel frei wählbar
- Mit SmartHome Leuchtmitteln auch per App steuerbar

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
2194775-C6	19.32




Standard 230V Smart Home Zigbee 3.0 LED Reflektor GU10 3x 350 lm 3x 4,8 W RGBW

- Schwarz matt
- Dimmbar
- App steuerbar

Best.-Nr.	Pckg. €
2989758-C6	33.61






WORKLIGHT PRO 150, Pendelleuchte, 150 cm, 4000 K, DALI, Touch, weiß

- Leistung 59 W
- Lichtstrom Gesamt 3900 lm
- Lichtfarbe 4000 K; Neutralweiß


Best.-Nr.	St. €
2559750-C6	323.53



WORKLIGHT, Pendelleuchte silber 57 W 4000 K 80°

- 2 unterschiedliche Lichtauslässe
- Leistung 57 W
- 4000 K Neutralweiß
- Schlagfestigkeitsklasse IK02
- Lichtstrom 3000 lm

Best.-Nr.	St. €
2705510-C6	289.92



2559748

WORKLIGHT PRO, Stehleuchte, 150 W, 4000 K, Touch

- Leistung 150 W
- Lichtstrom Gesamt 4400 lm
- Lichtfarbe 4000 K; Naturweiß

Best.-Nr.	Farbe	St. €
2559744-C6	weiß	940.34
2559743-C6	schwarz	940.34
2559748-C6	grau	940.34



2992780



LED-Einbauleuchte

- Leistung 34 W
- Lichtstrom 4100 / 4300 lm
- Lichtfarbe 3000 K; Warmweiß bis Neutralweiß


Best.-Nr.	Einbau-Länge	Einbau-Breite	Bezeichnung	St. €
2992780-C6	620 mm	620 mm	PANEL V 625, 34W 830/840	42.01
2992779-C6	595 mm	595 mm	PANEL V 600, 34W 830/840	42.01



WORKLIGHT PRO Stehleuchte

- Leistung 100 W
- Lichtstrom Gesamt 2300 lm
- Lichtfarbe 4000 K; Neutralweiß

Best.-Nr.	Farbe	St. €
2559746-C6	weiß	511.77
2559745-C6	schwarz	511.77
2559747-C6	grau	511.77




2559745



WORKLIGHT, Tischleuchte weiß 79 W 4000 K 80°

- Leistung 79 W
- Lichtstrom Gesamt 3800 lm
- Lichtfarbe 4000 K; Neutralweiß

Best.-Nr.	Farbe	St. €
2520812-C6	schwarz	377.32
2520813-C6	weiß	377.32
2705509-C6	grau	377.32



2520813

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



Außenstandleuchte Rusty Round 70

- E27 Fassung
- 11 W
- IP55
- 70 cm hoch

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Jede Leuchte ist ein Unikat.

Max. Abmessung des Leuchtmittels (Ø x L): 4,8 x 13,9 cm.

Best.-Nr.	St. €
489249-C6	189.07



Ihr Plus:
30 Tage
kostenlose
Rücksendung
mit
Business Plus⁸

Außenstandleuchte Rusty Slot 80

- E27 Fassung
- 11 W
- 80 cm hoch

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Max. Abm. des Leuchtmittels (Ø x L): 4,8 x 13,5 cm.

Best.-Nr.	St. €
573655-C6	189.07



BIG NAUTILUS QPAR51, Outdoor Erdspießleuchte, rostfarben, IP65

- GU10 Sockel
- 11 W

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
2520760-C6	16.80



Außenstandleuchte Rusty Pathlight

- GX53 Fassung
- 9 W
- IP44
- 40 cm hoch

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Jede Leuchte ist ein Unikat.

Best.-Nr.	St. €
576258-C6	168.06



Außenstandleuchte Rusty Square 40

- E27 Fassung
- 11 W
- 40 cm hoch

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Jede Leuchte ist ein Unikat.

Max. Abmessung des Leuchtmittels (Ø x L): 4,8 x 13,9 cm.

Best.-Nr.	St. €
489976-C6	155.46



Quadrasy! Stehleuchte 75, GX53

- GX53 Sockel
- 11 W
- 75 cm hoch

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. €
578183-C6	117.64



2181237

2181233

2178226



SUBMARINE Feuchtraum-Wannenleuchte

Best.-Nr.	Anzahl Leuchtmittel	Socket	Leistung	Energieverbrauch	Lichtfarbe (Kelvin)	Leuchtfarbe	Lichtstrom Gesamt	Schutzart	Abm. (L x B x H)	St. €
2181237-C6	2	G13	38 W	40 kWh/1000h	4000 K	Neutralweiß	3500 lm	IP65	1561 x 105 x 75 mm	32.77
2250772-C6	1	T8	8 W	8 kWh/1000h	4000 K	Kaltweiß	720 lm	IP65	651 x 66 x 75 mm	16.77
2181221-C6	1	G13	16 W	17 kWh/1000h	4000 K	Neutralweiß	1550 lm	IP65	1261 x 66 x 75 mm	15.96
2178226-C6	1	G13	19 W	20 kWh/1000h	4000 K	Neutralweiß	1800 lm	IP65	1561 x 66 x 75 mm	22.69
2178234-C6	2	G13	16 W	16 kWh/1000h	4000 K	Kaltweiß	1400 lm	IP65	651 x 105 x 75 mm	33.58
2181233-C6	2	G13	34 W	34 kWh/1000h	4000 K	Neutralweiß	3000 lm	IP65	1261 x 105 x 75 mm	29.41

LED-Pendelleuchte

- Lineare Leuchte in modernem Design
- 3-stufiges Dimmen über Schalter an der Oberseite der Leuchte
- Zweite Lichtquelle an der Oberseite für indirektes Licht
- Qualitativ hochwertiges Metalgehäuse

Best.-Nr.	Bezeichnung	Herstellerfarbe	Lichtstrom Gesamt	St. €
3324017-C6	LEDV OFFICE LINE CUBOID SUSP 42W 840 DIM WT	Weiß	5000 lm	58.82
3324018-C6	LEDV OFFICE LINE CUBOID SUSP 42W 840 DIM BK	Schwarz	4400 lm	75.63

3324018



3065000

LED-Flutlichtstrahler

- IP65 Schutz – für Außenanwendungen geeignet
- Mit seidenmattem Diffusor für gleichmäßiges, blendfreies Licht

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	St. €
3065002-C6	FL Essential 200W 840 BK	402 x 31 x 291 mm	54.62
3065000-C6	FL Essential 100W 840 BK	270 x 30 x 222 mm	31.09
3065001-C6	FL Essential 150W 840 BK	337 x 31 x 263 mm	50.42

LED-Hallenleuchte

- Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED
- Robustes und langlebiges Design
- Passend für Installation an hohen Decken

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	St. €
3219954-C6	HIGHBAY UFO 130W 865 IP65 BK LEDV	273 x 273 x 83 mm	29.41
3219953-C6	HIGHBAY UFO 80W 865 IP65 BK LEDV	230 x 230 x 80 mm	21.-

3219953



3323956

LED-Flutlichtstrahler

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schnelle und einfache Montage dank flachem, kompaktem Design und geringem Gewicht

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abm. (L x B x H)	St. €
3323959-C6	LEDV FL EA 24.5 W 840 BK	211 x 32 x 210 mm	33.61
3323956-C6	LEDV FL EA 5 W 840 BK	128 x 32 x 123 mm	16.80
3323957-C6	LEDV FL EA 10 W 840 BK	128 x 32 x 123 mm	21.-
3323958-C6	LEDV FL EA 15 W 840 BK	128 x 32 x 123 mm	29.41

LED-Flutlichtstrahler, Solar-Spot

- Umweltfreundliches solarbetriebenes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Flutlicht kann separat von der Solarzelle angebracht werden

Best.-Nr.	Bezeichnung	Betriebsspannung	Abm. (L x B x H)	St. €
3219915-C6	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC LEDV	6.4 V	200 x 49 x 191 mm	67.22
3219914-C6	ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC LEDV	4.2 V	153 x 31 x 147 mm	29.41



3219915

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.



LED-Kopflampe H8R

- 3 Leuchtmodi, max. 600 lm
- 65 ° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Fokussierbarer und dimmbarer Lichtkegel
- Zuschaltbares Rücklicht

Best.-Nr.	St. €
1665788-C6	55.46



Ledlenser AF2R Work Area Light

- 5 Helligkeitsstufen
- Rotlicht mit 2 Helligkeitsstufen
- Flexible Anbringung via Gummihaken, Magnet, Klettverschluss oder Bohrung
- Leistungsstarker Akku
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Staub- und wasserdicht (IP54)

Best.-Nr.	St. €
3048352-C6	75.55



Ledlenser P6 Core Taschenlampe

- Batteriebetriebene, leistungsstarke LED-Taschenlampe mit 2 Leuchtstufen
- Fokussierbar per Einhandmechanik
- Rapid Focus zur schnellen Anpassung des Lichtkegels

Best.-Nr.	St. €
2886464-C6	31.09



Ledlenser Taschenlampe P7R Core

- 3 Leuchtstärken + Boost-Funktion mit bis zu 1400 lm
- Leuchtweite max. 210 m
- Fokussierbar

Best.-Nr.	St. €
2281058-C6	68.90



Ledlenser Explosionsgeschützte Taschenlampe EX7

- Fokussierbar
- Hohe Leuchtdauer (bis zu 45 Stunden)
- Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC)
- Geeignet für Zone 0/20

Best.-Nr.	St. €
1697735-C6	57.14



Ledlenser Explosionsgeschützte Taschenlampe EX4

- Extrem leicht (65 g inkl. Batterien)
- Extrem klein und handlich (L 14,0 cm)
- Geeignet für Ex-Zone 0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135°C

Best.-Nr.	St. €
1697734-C6	26.05

Hinweis: Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Satz Batterien bzw. bei aufladbaren Lampen mit vollständig geladenem Akku. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können. Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.



Professional Baustellen-Kabeltrommel KA 3100 5 IP44, 33m H07RN-F 3G1,5

- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten
- Trommelkörper kalteschlagbeständig bis -25 °C

Best.-Nr.	St. €
3308324-C6	126.01



Professional Kabeltrommel 300 KU 2100 IP44, 25m H07RN-F 3G1,5

- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten für bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGVU 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Best.-Nr.	St. €
3308334-C6	56.30



Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10050 MH

- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Lichtstrom: 12500lm
- Schutzart: IP54
- kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (optional)
- Mit Plugin-Kabelanschluss und 5m abnehmbarem Kabel (H07RN-F2X1,0)

Best.-Nr.	St. €
2624227-C6	159.66



Professional Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock KC 3210 5 IP44, 33+5m H07BQ-F3G2,5

- Powerblock mit vier zusätzlichen Steckdosen zum mobilen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc. - mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt
- Zusätzlich zum Powerblock: fünf Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Trommelkörper kalteschlagbeständig bis -25 °C
- BQ-Kabel: säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenebeständig und kaltebeständig bis -40 °C

Best.-Nr.	St. €
3308331-C6	235.26



Professional Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH

- Hybrid-Technik: Netz- und Akkubetrieb möglich
- Mit fest installiertem 5 m Kabel (H07RN-F2X1,0)
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Lichtstrom: 12000 lm

Hinweis: Lieferung ohne Akku.

Best.-Nr.	St. €
2624229-C6	184.87



Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6050 MH

- Akku- und Netzbetrieb
- Kompatibel mit 18-V-Akkus verschiedener Hersteller
- Mit 5 m RN-Kabel
- Lichtstrom: 6200 lm

Hinweis: 18 V Akku nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2388944-C6	126.05



Trockensauger T 7/1 Classic

- Maximale Saugleistung: 850 W
- Geringes Gewicht: 3,5 kg
- 2 Meter Schlauchlänge

Best.-Nr.	St. €
2568602-C6	100.84



Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp

- Akkubetrieben
- Schnelldrehende Walzenbürste
- Sofort trocken
- Max. Flächenleistung: 200 m²/h

Best.-Nr.	St. €
2623598-C6	1079.84



BVL 3/1 Bp Akku Rucksacksauger ohne Akku

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger (4,5 kg)
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten
- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen)
- Erlaubt mühelosen Transport
- 36 V Akkuspannung
- 350 W Leistung

Best.-Nr.	St. €
2758090-C6	276.48

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L

- Geringes Gewicht (5,7 kg) und kompakte Maße
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
- 1300 W

Best.-Nr.	St. €
2619984-C6	155.46



Hochdruckreiniger HD 5/17 C Plus

- Arbeitsdruck (max.): 200 bar
- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Best.-Nr.	St. €
2619985-C6	655.46



Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger (5 kg)
- Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
- Hohe Ergonomie
- 36 V Akkuspannung
- 500 W Leistung

Best.-Nr.	St. €
2619988-C6	402.53





**Akku-Schrauber Bosch GO,
inkl. Aufbewahrungskoffer**

- 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Max. Drehmoment (weich/hart) 2,5/5 Nm
- Max. Schrauben-Ø 5 mm

Best.-Nr.	St. €
3324163-C6	54.62

Ihr Plus:

10% Rabatt
auf Bosch⁶



**Extra Hard Set, 43-tlg.
im Pick and Click-Koffer**

- Extra hart aus wärmebehandeltem, S2-modifiziertem Stahl für Härte und Verschleißfestigkeit
- Praktischer Aufbewahrungskoffer

Best.-Nr.	St. €	ab 3 à
3314003-C6	22.69	21.70



**27tlg. Schrauberbit-Set
mit Ratsche**

- Kompaktes „all-in-one“ Set für die gängigsten Schraubenwendungen
- Mit Farbleitsystem für bessere Übersicht und schnelleres Entnehmen des richtigen Bits

Best.-Nr.	St. €
1601608-C6	11.77



32tlg. Schrauber-Bit-Set

- Farbcodierte Bits
- Mit Schnellwechsel-Bithalter 6,3 mm (1/4")
- Praktisch untergebracht in handlicher Box mit praktischem Gürtelclip

Best.-Nr.	St. €
819274-C6	13.42

⁶ Weitere Informationen auf der Rückseite

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Kraftpaket mit 5 Sternen



Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ inkl. 2. Akku und Makpac

- 2 x 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 36/62 Nm
- Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-stufige Drehmomentvorwahl plus Bohrstufe

Best.-Nr.	St. €
1698457-C6	163.86

Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 25.02.2025



Akku Bohrschrauber DDF485RFJ 18 V inkl. 2x 3,0 Ah Akku + Ladegerät

- 2 x 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 50 / 27 Nm Zahnkranzbohrfutter aus Metall
- Drehmomenteinstellung 21-fach


Best.-Nr.	St. €
2527045-C6	179.84



LED Pollerleuchte Capea Insektenfreundlich IP44 500mm 2200K 6W 450lm 230V 98° Schwarz Aluminium

- Farbtemperatur: 2200K - Goldlicht
- Aktiver Schutz von Insekten & angenehme Lichtstimmung rund ums Haus
- Ausstrahlwinkel von 360° für flächige Beleuchtung
- LED-Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	St. €
2623348-C6	36.98



Für exklusive Preisvorteile bitte immer
die vollständige Bestellnummer angeben.



Jetzt Vorteile sichern!

Bei der Bestellung bitte einen der persönlichen Vorteilscode angeben und profitieren.^{6/7}

**20,- €
Gutschein⁷**

ab 190,- € Einkaufswert

Ihr persönlicher Vorteilscode

**10 %
auf Artikel
der Marke Bosch⁶**

Ihr persönlicher Vorteilscode

⁷ 1 x pro Kunde/Bildungseinrichtung. Gültig bis 18.05.2025 auf conrad.de. Mindestwarenwert: 190,- € zzgl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Keine Barauszahlung. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), iPhone 16e, Prepaid-/ Geschenkkarten, Bücher und Business PLUS+. Nicht mit anderen Vorteilscode kombinierbar.

⁶ 1 x pro Kunde/Bildungseinrichtung. Rabatt nur gültig für sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün) und nur auf Artikel der Marken Bosch Home&Garden, Bosch Professional, Bosch Accessories und Dremel, außer Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig von 31.03.25 – 07.04.25 auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscode kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.