

Alle Teile des Erfolgs

ELECTRONIC
CONRAD

Modellbahn 2024/25


Europas größter herstellerunabhängiger Modellbahnkatalog



Foto: Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Die komplette Modellbahn-Vielfalt finden Sie unter conrad.de/modellbahn

HO^{H0e} | TT | N | Z | G



Ferngesteuert auf Modellbahn-Straßen und -Gleisen



Foto: TAMIYA-CARSON-Modellbau GmbH & Co. KG

H0

1:87 RC Miniaturmodelle 100% RTR

Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz · Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre.

| Best.-Nr. | Abb. | Modell | Herst.-Teilenr. | Fahrzeit | Ladezeit | St. € |
|------------|------|---------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------|
| 3089054-3G | 1 | MB Unimog Forst mit Hänger | 500504165 | 50 min. | 60 min | 110,- 99.99 |
| 3089053-3G | 2 | VW T1 SambaBus mit Wohnwagen | 500504164 | 50 min | 60 min | 120,- 109.99 |
| 3089052-3G | 3 | VW Beetle Rallye | 500504153 | 45 min | 45 min | 110,- 99.99 |
| 3089051-3G | 4 | VW Käfer Wintersport | 500504149 | 45 min | 45 min | 120,- 109.99 |
| 3089050-3G | 5 | Volkswagen Beetle | 500504147 | 45 min | 45 min | 110,- 99.99 |
| 3089049-3G | 6 | MB Unimog U406 Zweiwegefahrzeug | 500504146 | 60 min | 45 min | 130,- 117.99 |

Gleich mitbestellen

Alkaline Micro-Batterien, 4er-Set

VOLTCRAFT

Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1350 mAh · Inhalt: 4 St.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|------------|-------|--------|
| 2542829-3G | 1.09 | 1.01 |

ab **99⁹⁹**



Inkl. Fernbedienung



NEU



4 Anwendungsbeispiel



Passendes Zubehör

1:87 USB Vierfach Ladestation

H0

39⁹⁹

Ausstattung: Eingang: 5 V / 1 A · Ausgang: 4,2 V / 50 mA (4x).

Technische Daten: Betriebsspannung: USB · Ladekanäle/-schächte: 4 · Ladestrom (max.): 50 mA · Herst.-Teilenr.: 504145.



Anwendungsbeispiel

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2544070-3G | 39.99 |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de

Faszinierende Details - wahre Leidenschaft. Mehr als 900 Neuheiten.

Roland Zötzl – Ihr Modellbahn-
Experte bei Conrad Electronic



Liebe Modellbahnfans,

herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Modellbahnsaison!
Blättern Sie durch unseren aktuellen Katalog und lassen Sie sich von der Vielfalt unserer Themen und Angebote begeistern. In dieser Ausgabe möchten wir Sie besonders auf die faszinierende Welt **der InterCity-Züge** aufmerksam machen.

Erleben Sie die Entwicklung dieser legendären Schnellzüge hautnah – von den eleganten **TEE-Zügen** bis hin zu den modernen Varianten. Lassen Sie sich von der Geschwindigkeit und Eleganz dieser Züge verzaubern und erwecken Sie die **InterCity-Ära** auf Ihrer Anlage zum Leben.

Ein weiteres Highlight ist die umfassende Erweiterung unseres **modularen Easy-Track-Systems**. Damit gestalten Sie im Handumdrehen stabile und flexible Gleisfiguren ganz nach Ihren Vorstellungen. Ob großzügige Radien oder komplexe Weichenstraßen – mit **Easy-Track** sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Tauchen Sie ein in die Welt der Modelleisenbahn und lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren.

Viel Freude beim Stöbern und Entdecken!

Ihr

Roland Zötzl

Roland Zötzl

| | | |
|---------------------------------|------------|--|
| Epochenwegweiser | 3 | |
| Einsteiger-Shop | ab 61 | |
| Rollendes Material | 4 | |
| H0-Spezial | 6 | |
| TT-Spezial | 53 | |
| N-Spezial | 54 | |
| Z-Spezial | 71 | |
| G-Spezial | 75 | |
| Schienen-, Oberbau | 78 | |
| Gleissysteme | 80 | |
| Fertiggelände | 89 | |
| Oberleitungen | 98 | |
| Gleisbau | 101 | |
| Wartung & Pflege | 112 | |
| Gebäudebau | 118 | |
| H0-Gebäude | 120 | |
| TT-Gebäude | 130 | |
| N-Gebäude | 133 | |
| Z-Gebäude | 137 | |
| Lasercut-Gebäude | 140 | |
| Fahrzeuge, Figuren | 146 | |
| Fahrzeug-Modelle | 148 | |
| Car-System | 161 | |
| Micro-Modellbau | 164 | |
| Straßenbau | 168 | |
| Figuren | 172 | |
| Geländebau | 180 | |
| Bäume & Beflockung | 182 | |
| Landschaftsgestaltung | 186 | |
| Strukturplatten | 192 | |
| Brückenbau | 203 | |
| Licht-, Signaltechnik | 206 | |
| Leuchten | 208 | |
| Signale | 218 | |
| Verkehrsregelung, Bahnübergänge | 223 | |
| Leuchtmittel | 227 | |
| Elektronik | 232 | |
| Digital-Systeme | 234 | |
| Decoder | 239 | |
| Modellbahnelektronik | 252 | |
| Transformatoren | 255 | |
| Elektronik-Kleinteile | 263 | |
| Werkzeug & Büro | 268 | |
| Löttechnik | 270 | |
| Werkzeuge | 272 | |
| Farben, Airbrush | 274 | |
| Klebstoffe | 278 | |
| Schnäppchen | 280 | |
| Computer & Büro | 286 | |
| Service | 287 | |
| Das besondere Angebot | 288 | |

Hier wird Historie lebendig.

Epochen der Bahn – jedes Detail hat seine Geschichte

Die Liebe zum Detail macht eine der größten Reize der Modellbahnwelt aus. Dadurch wird ein echtes Stück Historie lebendig.

Auf dieser Seite finden Sie die in sechs Epochen gegliederte Geschichte der Eisenbahn - von den regionalen Anfängen bis zum länderübergreifenden Zusammenwachsen europäischer Gesellschaften unserer Gegenwart.

Die Zeitabschnitte sind nach NEM 800 (= Norm europäischer Modellbahnen) mit römischen Ziffern gekennzeichnet.



Foto: www.patrick-lux.de

Wir führen Artikel der folgenden Hersteller:



MINITRIX

TRIX
HO



Roco



LOCTITE

PIKO



märklin




KATO

MBZ

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann



PROXXON



Epochenwegweiser

1 Epoche I 1835 bis 1920

In der Länderbahnzeit entstanden zahlreiche Länder- und Privatbahnen mit teilweise umfangreichen Streckennetzen und später die ersten Staatseisenbahnen.

Der Zeitabschnitt ist von einer Vielfalt der Fahrzeugtypen, Farben und Beschriftungen geprägt. Zudem kam es zur Einführung der ökonomischen Heißdampftechnik und Druckluftbremse.



2 Epoche II 1920 bis 1949

Dieser Zeitabschnitt war geprägt durch den Übergang der Länder-/Staatsbahnen in die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft DRG.


Es wurden einheitliche Hülsenpuffer und Personenwagen eingeführt. Die Vielfalt der Fahrzeuge wurde durch Einheitsbauarten reduziert. Am Ende der Epoche steht der Zweite Weltkrieg mit seinen diversen Sonderfahrzeugen für militärische Zwecke.



3 Epoche III 1949 bis 1970


Dieser Zeitraum steht für die unabhängige Entwicklung von zwei Bahngesellschaften in den deutschen Staaten. Die junge Deutsche Bundesbahn (DB) wuchs rasant – parallel dazu wurde die Bezeichnung Deutsche Reichsbahn (DR) für die Bahngesellschaft der DDR beibehalten. Bei der DB mussten die Dampfloks zunehmend den effizienteren Diesel- und Elektrolokomotiven weichen.

Die DR baute Dampfloks auf Kohlenstaubfeuerung um und beschaffte neue Dieselloks und Doppelstockwagen in Serie.



4 Epoche IV 1970 bis 1990

Nach weitgehendem Abschluss der Umstellung auf Diesel- oder Elektroantrieb markiert diese Epoche den Beginn einer europaweit einheitlich computergerechten UIC-Beschriftung aller Fahrzeuge. Dieser Prozess zog sich über mehrere Jahre hin, sodass in diesem Zeitraum ein Nebeneinander von alten und neuen Beschriftungen zu sehen war. Darüber hinaus wurden die InterCity-Verbindungen im Taktverkehr und neue Tarife wie das „Rosa-Zeiten-Reisen“ eingeführt. Bei der DR wurden Dampfloks nur noch vereinzelt auf Regelspur eingesetzt.



5 Epoche V 1990 bis 2006

In den Jahren nach der Wende von 1989 wurde auch die Deutsche Reichs- und Bundesbahn schrittweise zur Deutschen Bahn AG zusammengelegt. Daher war auch in dieser Epoche das Nebeneinander verschiedener Farb- und Logo-Varianten zu beobachten. Es kam zur Einführung der ICE-Schnellverbindung auf neuen Trassen und neuer Farbkonzepte. Diese orientierten sich ab sofort nicht mehr an der Bauform, sondern am Einsatzbereich und signalisieren die „Neuzeit“ der modernen Bahn. In fast allen europäischen Ländern begann man über grundlegende Neustrukturierungen, wie Neigetechnik-Züge, nachzudenken.



6 Epoche VI 2006 bis heute

Die Neuzeit ist vor allem geprägt durch eine Liberalisierung des Schienenverkehrs in Europa und das länderübergreifende Zusammenwachsen der Schnellfahrstrecken für den Personenverkehr.

Die Fahrzeuge der Bahn müssen für den internationalen Einsatz europäischen Eisenbahnnormen entsprechen. Zwar gibt es keine einheitlich gestalteten Farbkonzepte und Erkennungsanschriften, jedoch soll ein neues 12-stelliges UIC-Nummernschema eine eindeutige Zuordnung der Fahrzeuge ermöglichen.



Rollendes Material



Inspirationen für Ihre Modellbahn-Träume!

Rollendes Material

Der besondere Reiz unserer Eisenbahnmodelle: überzeugende Funktionalität und exakte Detailtreue. Conrad Electronic bietet alles, was das leidenschaftliche Modellbahnerherz begehrt, von der Epoche I mit historischen Dampflokomotiven bis zum Hochgeschwindigkeitszug der Epoche VI.

Roland Fötel



H0 Dieseltriebzug BR 614/914 der DB AG

• Leicht gealtert



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024

399,-

199⁹⁹

UVP²



Dieseltriebzug, Baureihe 614/914 der DB AG, 3teilig in ozeanblau/elfenbein. Betriebszustand Anfang 1992.

Ausstattung: Digital-Schnittstelle (21polig) · Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Lichtwechsel mit LEDs · Stromführende Kupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L133158 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LÜP / LÜK: 913 mm · Ausführung: 3teilige Grundeinheit der DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebzug.

| Best.-Nr. | St. € | |
|------------|------------------|--------|
| 1594043-3G | 399,- | 199.99 |

H0 Mittelwagen BR 914 der DB AG



72,-

39⁹⁹

UVP²



Ausstattung:

Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung · Stromführende Kupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L133163 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 301 mm · Ausführung: Mittelwagen BR 914 der DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen.

| Best.-Nr. | St. € | |
|------------|-----------------|-------|
| 1594044-3G | 72,- | 39.99 |

H0-Spezial

| | |
|--------------------------|----|
| Märklin: Loks & Waggons | 6 |
| Trix: Loks & Waggons | 10 |
| Roco: Loks & Waggons | 26 |
| Piko: Loks & Waggons | 34 |
| Liliput: Loks & Waggons | 42 |
| Mehano: Loks & Waggons | 45 |
| Schmalspurbahnen HOe/HOm | 47 |
| Lokomotiv-Bausätze | 47 |
| Feldbahnen | 49 |

TT-Spezial

| | |
|----------------------|----|
| Piko: Loks & Waggons | 53 |
|----------------------|----|

N-Spezial

| | |
|---|----|
| Fleischmann: Loks & Waggons | 54 |
| Minitrix: Loks & Waggons | 58 |
| Modellbahn Einsteiger-Sets | 61 |
| Piko, Hobbytrain, Kato, Liliput: Loks & Waggons | 67 |

Z-Spezial

| | |
|----------------------------------|----|
| Märklin, Rokuhan: Loks & Waggons | 71 |
|----------------------------------|----|

G-Spezial

| | |
|----------------------|----|
| LGB: Loks & Waggons | 75 |
| Piko: Loks & Waggons | 76 |

Roland Zötzls Tipp

Die Kult-Lokomotive

H0 Dampflok BR 89 der DB



Ausstattung: Digital-Decoder · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel · Austauschbare Kupplungshaken.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 30000 · Baugröße: HO · Stromsystem: Digital AC · LÜP / LÜK: 110 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 4 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499695-3G | 85.99 |



H0 Gepäckwagen



je 1799



1298717



1298703

Ausstattung: Aufbau für Zugführerabteil · Relex Kupplungen.

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 110 mm · Bauart: Packwagen.

| Best.-Nr. | Altersklasse | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------------|-----------------|-------|
| 1298717-3G | ab 6 Jahre | 4038 | 17.99 |
| 1298703-3G | ab 15 Jahre | 4108 | 17.99 |

H0 Transportwagen



1799



Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 120 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2362354-3G | Kesselwagen Avia | 44404 | 17.99 |

H0 Personenwagen 2. Klasse



je 1799



1298718



1298719

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 110 mm · Bauart: Personenwagen.

| Best.-Nr. | Altersklasse | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------------|-----------------|-------|
| 1298718-3G | ab 6 Jahre | 4039 | 17.99 |
| 1298719-3G | ab 15 Jahre | 4107 | 17.99 |

H0 Diesellok DHG 500/700



je 7999



403826



403818


Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: Digital AC · LÜP / LÜK: 112 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|------------|-----------------|-------|
| 403826-3G | DHG 700 | 36700 | 79.99 |
| 403818-3G | DHG 500 | 36501 | 79.99 |

H0 Startpackung Autotransportzug



17999



Ausstattung: Digital steuerbare Lokomotive mit Lichtfunktion und mit Digital-Decoder · Haftreifen · Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal · Blinklicht auf dem Führerhausdach · Mit Kupplungshaken für einfaches Anhängen von Wagen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 029952 · Gleis-System: HO Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC · Antrieb: Auf 1 Achse · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · LÜP / LÜK: 360 mm.


Lieferumfang: Diesellok · 2 Güterwagen mit 4 Porsche · 12 gebogene Gleise 24130 · Gerades Gleis 24188 · Basisstation · 4 gerade Gleise 24172 · Gebogenes Gleis 24224 · Weiche links 24611 · Verladerampe · Schaltenteil · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2349058-3G | 179.99 |



Anwendungsbeispiel

H0 Dampflok BR 74 der DB



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und Spezialmotor mit Schwungmasse. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Viele angesetzte Einzelheiten. Länge über Puffer 12,7 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36740 · Baugröße: HO · Stromsystem: Digital AC · LÜP / LÜK: 127 mm · Bauart: Dampflok · Ausführung: BR 74 DB, Ep. III · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 249122-3G | 129.99 |

H0 Tenderlok KLVM



NEU



Ausstattung: mfx Digital-Decoder · 1 Achse angetrieben · Haftreifen · Kupplungshaken.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36873 · Baugröße: HO · Stromsystem: Digital AC · LÜP / LÜK: 108 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Epoche: I.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3035733-3G | 89.99 |

H0 Kühlwagen



1298721



rechts



links



rechts



2362353

links



3040646



2757156



1911149

ab 15⁴⁹

Relex-Kupplungen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Bauart: Kühlwagen.

| Best.-Nr. | LüP / LÜK | Altersklasse | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| 1298721-3G | 115 mm | ab 6 Jahre | Interfrigo | 4415 | 15.49 |
| 2526688-3G | 115 mm | ab 15 Jahre | PEZ | 44219 | 17.99 |
| 3040646-3G | 115 mm | NEU ab 15 Jahre | Zott Monte | 44252 | 17.99 |
| 2362353-3G | 115 mm | ab 15 Jahre | Ritter Sport | 44218 | 17.99 |
| 1911149-3G | 115 mm | ab 15 Jahre | Müller Milchreis | 44217 | 17.99 |
| 2757156-3G | 115 mm | ab 15 Jahre | Haribo | 44251 | 17.99 |

H0 Güterwagen



ab 12⁷⁹



212420



212588



212432



212600

Ausstattung: RELEX-Kupplungen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LÜK: 115 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Bauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|----------------------|---|-----------------|-------|
| 212420-3G | Gedeckter Güterwagen | Gs 210 | 4410 | 15.49 |
| 212432-3G | Gedeckter Güterwagen | Gs-uv 213 mit beleuchteter Schlusslaterne | 4411 | 18.99 |
| 212588-3G | Offener Güterwagen | El-u 061 | 4430 | 12.79 |
| 212600-3G | Offener Güterwagen | El-u 061 mit Steinkohle-Ladung | 4431 | 14.49 |

H0 Niederbordwagen



212564



1298725

Ausstattung: RELEX-Kupplungen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Bauart: Tragwagen.

| Best.-Nr. | LüP / LÜK | Ausführung | Altersklasse | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|------------------------|--------------|-----------------|-------|
| 212564-3G | 115 mm | 2achsrig ohne Beladung | ab 15 Jahre | 4423 | 9.49 |
| 1298725-3G | 160 mm | 4achsrig ohne Beladung | ab 6 Jahre | 4473 | 17.99 |

Roland Zötzls Tipp

Der InterCity



H0 Diesellok BR 218 der DB AG



139⁹⁹

Diesellokomotive Baureihe 216 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Ausführung in verkehrsroter Farbgebung.

Ausstattung: Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 2 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel. Stromsystem: AC · LüP / LÜK: 182 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1415726-3G | 139.99 |

H0 Intercity Schnellzugwagen der DB AG



1415776



1415777



1415779



1415780

Vorbereitet für Kurzkupplungsdeichseln oder Kurzkupplungen · Verstellbare Puffer · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

| Best.-Nr. | LüP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------|
| 1415776-3G | 270 mm | 1. Klasse | 40500 | 43.99 |
| 1415777-3G | 264 mm | 2. Klasse | 40501 | 43.99 |
| 1415779-3G | 270 mm | Bord Bistro 1. Klasse | 40502 | 43.99 |
| 1415780-3G | 275 mm | 2. Klasse | 40503 | 74.99 |

H0 Doppelstockwagen Regional Express DB AG

H0  ~AC NEM  >V  ab 45⁹⁹ **NEU**



3035759



3035760



3035761

Ausstattung: Inneneinrichtung · Relex-Kupplung.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Doppelstockwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V.

| Best.-Nr. | LüP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------|
| 3035759-3G | 268 mm | 1./2. Klasse | 40400 | 45.99 |
| 3035760-3G | 268 mm | 2. Klasse | 40401 | 45.99 |
| 3035761-3G | 273 mm | Steuerwagen 2. Klasse | 40402 | 77.99 |

H0 Containerwagen Graffiti

- 30 ft. Container in einzigartiger Graffiti-Gestaltung
- Die Wellblechstruktur des Containers wird per 3D-Digitaldrucktechnik erhaben aufgedruckt
- Relex-Kupplungen für schnelles und einfaches Kuppeln

~AC NEM H0 >VI

17⁹⁹



Ausstattung: 30 ft. Container · Wellblechstruktur durch 3D-Druck · Relex-Kupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44831 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LÜK: 115 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040647-3G | 17.99 |

H0 Start up 6er-Set Container

H0 26⁹⁹



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2228978-3G | 26.99 |

H0 E-Lok Typ Henschel EA 500

~AC NEM  H0 

79⁹⁹



Ausstattung: Lokomotive mit mfx Digital-Decoder und Spezialmotor · 1 Achse angetrieben · Haftreifen · Stromabnehmer zum manuellen Heben und Senken · Kupplungshaken.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36509 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC · LüP / LÜK: 105 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2228843-3G | 79.99 |

H0 Rungenwagen der DB

~AC NEM H0 >IV 

134⁹



Ausstattung: Relex-Kupplungen · 18 feststehende Rungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 4459 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LÜK: 115 mm · Bauart: Flachwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298724-3G | 13.49 |

H0 Containertragwagen der DB AG

~AC NEM H0




Ausstattung: Beladen mit 2 Containern · Relex-Kupplungen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44700 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LÜK: 160 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415878-3G | 22.99 |

H0 Geisterwagen mit Sound

H0 ~AC NEM

22⁹⁹



Individuelle Halloween-Gestaltung. Einige Bedruckungselemente leuchten im Dunkeln. Soundmodul mit programmiertem Geistergeheul und Platz für Eigenaufnahmen. Inklusive ansteckbarem Geist. Relex-Kupplungen. Länge über Puffer 11,5 cm. Gleichstromradsatz E700580. Batterien im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44234 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LÜK: 115 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757155-3G | 22.99 |

H0 Schwenkdachwagen Teams 890 der DB AG

H0 ~AC NEM >V


20⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44600 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / LÜK: 159 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415819-3G | 20.99 |

H0 Dampflok BR 24 der DB

märklin


Ausstattung: Digital-Decoder (mfx) · Sound · Spezialmotor · Antrieb auf 3 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · Rauchgenerator eingebaut · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36244 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LÜP / LÜK: 194 mm · Ausführung: BR 24 der DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1530955-3G | 234.99 |


H0 Personenwagen der DB

märklin


Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 160 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Bauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------|
| 213581-3G | Personenwagen | ABi. 1./2. Klasse | 4313 | 40.99 |
| 213582-3G | Personenwagen | Bi. 2. Klasse | 4314 | 40.99 |
| 213583-3G | Packwagen | Packwagen | 4315 | 40.99 |

H0 Startpackung Baustelle


NEU

Ausstattung: Lokomotive mit Digital-Decoder mfx · Zur Beladung der Güterwagen liegen der Packung ein stabiler Radlader und ein Set aus Absperrgittern und Schildern bei · Alle Wagen mit Relex-Kupplungen. Länge des Zuges ca. 45,3 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 29188 · Gesamt-Abm.: 1300 x 760 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC · Antrieb: Auf 1 Achse · Haftreifen: Ja · Kupplung: Relex-Kupplung · LÜP / LÜK: 453 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig.

H0 Feuerwehr-Bergekran-Set der DB Notfalltechnik


märklin

Ausstattung: Gerätewagen mit Digital-Decoder (mfx) und Stromzuführung · Relex-Kupplungen · Kranwagen mit drehbarem Aufbau · Beweglicher Ausleger und Handkurbel · Kranschutzwagen mit Auslegerstütze.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44752 · LÜP / LÜK: 325 mm · Ausführung: Ergänzungspackung · Kupplung: Relex-Kupplung.
Lieferumfang: 1 Kranwagen · 1 Kranschutzwagen · 1 Gerätewagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1310330-3G | 85.99 |

H0 Niederbordwagen/ Kranwagen


ab 949

Ausstattung: Mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Auslegerstütze · Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel · RELEX-Kupplungen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Altersklasse: ab 15 Jahre.



212779

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Bauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 212779-3G | 115 mm | Offener Güterwagen | Niederbordwagen | 4471 | 9.49 |
| 212767-3G | 83 mm | Spezialwagen | Kranwagen | 4671 | 35.99 |

H0 Triebwagen VT 98.9 mit Steuerwagen VS 98 der DB




1910900



1910934

Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | LÜP / LÜK | Bauart | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|--------|
| 1910900-3G | Digital AC Sound | 322 mm | Triebwagen | 39978 | 405.- |
| 1910934-3G | AC | 160 mm | Personenwagen | 41988 | 109.99 |



Lieferumfang: Diesellok DHG 300 B · Niederbordwagen mit Radlader · Runtenwagen · Offener Güterwagen · 12 gebogene Gleise 24130 · 4 gerade Gleise 24172 · Gerades Gleis 24188 · Basisstation · Gebogenes Gleis 24224 · Weiche links 24611 · Prellbock 24977 · Schaltnetzteil · Infrarot-Steuergerät Power Control Stick · 2x AAA Batterien · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757110-3G | 162.99 |


162⁹⁹
märklin


H0 Tenderlok BR 75.4 der DB

TRIX
H0
je **389,-**

Ausstattung: Zweilicht-Spitzensignal · Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Drei Achsen angetrieben · Haftreifen · Beleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden (LED).

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 146 mm · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2526695-3G | Digital AC Sound | 39754 | 389,- |
| 2526825-3G | Digital DC Sound | 22794 | 389,- |

H0 4er-Set Güterwagen der DB


NEU
133⁹⁹


Ausstattung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24140 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / Lük: 505 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3045632-3G | 133.99 |

H0 Tender-Dampflok BR 86.0-8 der DB


NEU
je **399,-**

Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Eingerichtet für Rauchsatz 72270.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 160 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035734-3G | Digital AC Sound | 37086 | 399,- |
| 3045638-3G | Digital DC Sound | 25086 | 399,- |

H0 Diesellok V100.20 der DB


305,-


Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37176 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / Lük: 141 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757116-3G | 305,- |

H0 Umbauwagen-Paar der DB



Ausstattung: Mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung · Trennbare, stromführende Kupplungen zwischen den Wagenhälften und an den äußeren Wagenenden montiert.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 305 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.



| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 2757146-3G | 1./2.+2.Kl. | 43175 | 107.99 |
| 2757147-3G | 2. Klasse | 43186 | 107.99 |

H0 Diesellok V 200.0 der DB


315,-


Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37806 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · LüP / Lük: 210 mm · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1646713-3G | 315,- |

H0 Selbstentladewagen Otm 70 der DB


42⁹⁹


Zweischiger offener Selbstentladewagen Bauart Otm 70 der Deutschen Bundesbahn (DB), mit Bühne und Aufstiegsleitern. Betriebszustand um 1963.

Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46319 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 112 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415857-3G | 42.99 |

HO Güterzug-Dampflok BR 52 der DR



NEU



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 5 Achsen angetrieben. Haftreifen · Eingerichtet für Rauchsatz 7226.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 264 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokomotive · Bahngesellschaft: DRG · Epoche: II.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035755-3G | Digital AC Sound | 39532 | 475.- |
| 3045650-3G | Digital DC Sound | 25532 | 475.- |

HO Dampflok 18 323 der DB



NEU



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen · Serienmäßig eingebauter Rauchsatz, digital schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 272 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokomotive · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|--------|
| 3088455-3G | Digital AC Sound | 38323 | 619.99 |
| 3088456-3G | Digital DC Sound | T25323 | 619.99 |

HO Kesselwagen „EVA“ der DB



42⁹⁹



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46539 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 142 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1646753-3G | 42.99 |

HO Schwerlastwagen-Set SSyms Köln der DR



NEU



169⁹⁹



Ausstattung: Schwerlastwagen-Untergestelle mit Langträgern aus Metall · Je Wagen liegen einsteckbare Rungen im Flachbeutel bei.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 48660 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 460 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Bahngesellschaft: DRG · Epoche: II.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040664-3G | 169.99 |

HO Schnellzugwagen der DB



je 65⁹⁹



3205139



3205140



3205141

Ausstattung: Detaillierte Ausführung im vollen Längenmaßstab · Befahrbarer Mindestradius 360 mm · Drehgestelle der Bauart Görlitz II schwer.

HO Personenwagen AB4yge der DB



je 53⁹⁹



2349151



2349152



2349153

Ausstattung: Umbauwagen mit Drehgestellen der Bauart Minden-Deutz · Vorbereitet für Stromführende Kupplungen und Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 220 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 2349151-3G | 1. / 2. Klasse | 041310 | 53.99 |
| 2349152-3G | 2. Klasse | 041320 | 53.99 |
| 2349153-3G | 2. Klasse Personen / Gepäckwagen | 041330 | 53.99 |

NEU



3205143



3205144

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: AC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | LüP / Lük | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 3205139-3G | 250 mm | 2. Klasse | 42500 | 65.99 |
| 3205140-3G | 250 mm | 1. / 2. Klasse | 42510 | 65.99 |
| 3205141-3G | 250 mm | 2. Klasse | 42520 | 65.99 |
| 3205142-3G | 250 mm | 2. Klasse | 42521 | 65.99 |
| 3205143-3G | 270 mm | Speisewagen | 42530 | 65.99 |
| 3205144-3G | 226 mm | Gepäckwagen | 42540 | 65.99 |

H0 Dampflok BR 78 der DB



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 170 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2635728-3G | Digital AC Sound | 39790 | 439.- |
| 2635763-3G | Digital DC Sound | 22991 | 439.- |

H0 historischer Bierwagen Schlossbrauerei Hirschau



Sonderserie
für Conrad Electronic



In exklusiver, aufwendiger und historischer Gestaltung der Schlossbrauerei Hirschau.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: W04890.142 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 106 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2730828-3G | 44.99 |

H0 Behälter-Transportwagen-Paar Laabs der DB



je **85⁹⁹**



Ausstattung: Behälter-Transportwagen mit Sprengwerk und unterschiedlichen Identifizierungsnummern · Beladen mit Transportbehältern mit unterschiedlichen Behälternummern.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 282 mm · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|-------|
| 2526674-3G | AC | 46661 | 85.99 |
| 2526807-3G | DC | 24161 | 85.99 |

H0 Gedeckter Güterwagen G10 der DB



Ausstattung: Schiebetüren zum Öffnen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 48820 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 110 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757179-3G | 38.99 |

H0 Elektrotriebwagen ET 85 der DB



je **539,-**

Ausstattung: „Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen · Vier Achsen angetrieben · Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter · Innenbeleuchtungen im Triebwagen ET 85 und Steuerwagen ES 85.


Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 468 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2757139-3G | Digital AC Sound | 39853 | 539.- |
| 2754895-3G | DC | T25853 | 539.- |

H0 4er-Set Güterwagen der DB



152⁹⁹



Ausstattung: Neukonstruktion des Rms/Rmr31 · Muldenkipppwagen mit Schotter in maßstäblicher Körnung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46662 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 550 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757166-3G | 152.99 |

H0 Paar Autotransportwagen Laaes der DB



Ausstattung: Feste Kurzkuppelung zwischen den Wagenhälften · Oberdeck absenkbar · Neue Betriebsnummer.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 253 mm · Bauart:

Spezialwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 2526668-3G | AC | 46129 | 134.99 |
| 2526669-3G | AC | 46139 | 134.99 |
| 2526805-3G | DC | 24332 | 134.99 |

HO Dampflokom BR 042 Öl der DB



NEU


Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Eingerichtet für Rauchsatz 7226.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 275 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035737-3G | Digital AC Sound | 37931 | 475.- |
| 3045637-3G | Digital DC Sound | 25042 | 475.- |

HO Rungenwagen Rmrs 31 der DB


NEU
35⁹⁹


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46660 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 139 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040653-3G | 35.99 |

HO 4er-Set Schwenkdachwagen Tals 968 der DB


NEU
je 161⁹⁹


Ausstattung: Schwenkdachwagen in maßstäblicher und detaillierter Ausführung, mit vielen angesetzten Einzelheiten · 4 unterschiedliche Betriebsnummern.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 144 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

HO Güterzug-Dampflokom BR 52 der DB



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ und umfangreiche Geräuschfunktionen · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 5 Achsen angetrieben · Haftreifen · Eingerichtet für Rauchsatz 7226.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 39530 · Baugröße: HO · Stromsystem: Digital AC Sound · LÜP / LÜK: 264 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526728-3G | 479.- |

HO Selbstentladewagen Fals 176 der DB


35⁹⁹


Ausstattung: Fahrgestell aus Metall · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 4624 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 133 mm · Epoche: IV · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 213641-3G | 35.99 |

HO E-Lok BR 151 der DB


je 409,-
NEU


Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 224 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035745-3G | Digital AC Sound | DB | 39132 | 409.- |
| 3045653-3G | Digital DC Sound | SBB | 25651 | 409.- |

HO 4er-Set Schiebedachwagen Tbes der DB


169⁹⁹


Ausstattung: 2 Schiebedach-/Schiebewandwagen Bauart Tbes-t-66 · 1 Schiebedachwagen Bauart Ts-51 · 1 Schiebedach-/Schiebewandwagen Bauart Tes-t58.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47301 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 570 mm · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2526661-3G | 169.99 |

H0 Diesellok BR 218 der DB



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut · Alle vier Achsen angetrieben · Haftreifen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 189 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035749-3G | Digital AC Sound | 39215 | 329.- |
| 3045624-3G | Digital DC Sound | 22431 | 329.- |

H0 Gedeckter Güterwagen Gs 210 der DB



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 44500 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 115 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1531044-3G | 26.99 |

H0 3er-Set Staubsilowagen Kds 67 der DB



159⁹⁹



Ausstattung: Detaillierte Ausführung mit separat angesetzten Einzelheiten, wie angesetzte Aufstiegsleitern, Griffstangen und Leitungen im Fahrwerkbereich.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 48264 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 135 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Silowagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040662-3G | 159.99 |

H0 E-Lok BR 103 der DB



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 224 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035746-3G | Digital AC Sound | 39151 | 375.- |
| 3045627-3G | Digital DC Sound | 22931 | 375.- |

H0 Schnellzugwagen Purpurrot/Beige
1. Klasse der DB



3035767



3035768



3040639

Ausstattung: Einstiege mit Klapptrittstufen · Typspezifisch gestalteter Unterboden und Schürze · Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz schwer (Bauart 361) mit Scheibenbremsen und Magnetschienenbremse.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schnellzugwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------|
| 3035767-3G | Avmz 111 | 43852 | 60.99 |
| 3035768-3G | Apmz 121 | 43861 | 60.99 |
| 3040639-3G | WRmh 132 | 43872 | 66.99 |

H0 E-Lok BR 110.1 der DB



315,-



Ausstattung: Digital-Decoder (mfx+) · Sound · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen über Kardan · Haftreifen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37108 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital AC Sound · Lüp / Lük: 189 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1911092-3G | 315.- |

H0 Personenwagen der DB



je 61⁹⁹



1910971



1911016



1911148

Ausstattung: Vorbereitet für Innenbeleuchtung · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 282 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 1910971-3G | 2. Klasse | 43897 | 61.99 |
| 1911016-3G | 1/2. Klasse | 43898 | 61.99 |
| 1911148-3G | Steuerwagen 2. Klasse | 43899 | 61.99 |

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über Ihre aktuellen Mengenrabatte.
Mehr Infos unter conrad.de

HO Schnellzugwagen Am 203 der DB



NEU



3040644



3040642



3040641



3040640

Ausstattung: Typspezifisch gestalteter Unterboden. Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz schwer (Bauart 361) mit Scheibenbremsen und ohne Magnetschienenbremse.

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schnellzugwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3040644-3G | Gepäck/2. Klasse | 43953 | 60.99 |
| 3040642-3G | 1/2. Klasse | 43934 | 60.99 |
| 3040641-3G | 2. Klasse | 43925 | 60.99 |
| 3040640-3G | 1. Klasse | 43914 | 60.99 |

HO 3er-Set Schnellzugwagen zum Postwagen der DB



NEU

179⁹⁹



Ausstattung: Alle Wagen mit Drehgestellen Minden-Deutz (MD) schwer Bauart 330 mit Kardanachsgenerator Bauart D 150 auf der rechten Wagenseite an einem Drehgestell.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 43936 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 848 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040643-3G | 179.99 |

HO E-Lok BR 110 der DB



NEU



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Alle vier Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 189 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035744-3G | Digital AC Sound | 39125 | 385.- |
| 3045626-3G | Digital DC Sound | 22774 | 385.- |

HO 5er-Set Kesselwagen der DR



209⁹⁹



Ausstattung: Alle Wagen mit verschiedenen Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46538 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 710 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757164-3G | 209.99 |

Sie sind uns mehr wert.

Archiv für Datenblätter & Co.

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.
Mehr Infos unter conrad.de/downloadservice

HO 2er-Set Postwagen mr-a und BDüms 273 2. Klasse der DB



NEU



Ausstattung: Komplette Neukonstruktion des Bahnpostwagens Bauart Post mr-a.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 42850 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 565 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Packwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3035763-3G | 124.99 |

HO Postwagen mr-a der DB



NEU



Ausstattung: Ausführung als Allespostwagen mit Drehgestellen Minden-Deutz (MD) schwer Bauart 330 mit Kardanachsgenerator Bauart D 150 auf der rechten Wagenseite an beiden Drehgestellen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 23150 · Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3045631-3G | 62.99 |

HO Schwertransportwagen der DB



47⁹⁹



Ausstattung: Drehgestelle Bauart Minden-Dorstfeld · Rahmen des Wagens aus Metall · Haltekeile als Ladesicherungen liegen bei · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 048757 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 124 mm · Bauart: Flachwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2383460-3G | 47.99 |

H0 5er-Set Rungenwagen-Holztransport der DB



NEU



Ausstattung: Fein detaillierte, feststehende Doppelrungen mit Spannhebeln. Farblich abgesetzte Ladefläche.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47154 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 1200 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040654-3G | 269.- |

H0 4er-Set Rungenwagen Ks 3300/Ks 3301 der DR



NEU

Ausstattung: Alle Wagen mit separat angesetzten Bremsanlagen, Bremsbedienelementen und drehbaren Rungen. Je eine Runge auf jeder Wagenseite ist mit der Betriebsnummer des Wagens bedruckt.

Technische Daten:

Herst.-Teilenr.: 46406 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK:

650 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Flachwagen · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205153-3G | 269.- |

H0 Digital-Start-Set „Regional-Express“



359,-

Ausstattung: Digital-Decoder mit Sound.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 29479 · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC Sound · Antrieb: Auf 4 Achsen · Über Kardanwelle · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LÜP / LÜK: 753 mm.

H0 Diesellok BR 220 der DB AG



NEU



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 202 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035747-3G | Digital AC Sound | 39201 | 375.- |
| 3045642-3G | Digital DC Sound | 25201 | 375.- |

H0 Ergänzungs-Set Steuerwagen der DB AG



8199



Ausstattung: 2 Schlusslichter · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 78479 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 273 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen.

Lieferumfang: 1 Steuerwagen · 9 Gerade Gleise · 1 Gebogenes Gleis · 1 Weiche rechts · 1 Prellbock.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415908-3G | 8199 |

H0 Güterwagen Gbkl 238 der DB



NEU



Ausstattung: Ohne angedeutete Stirnwandtüren, mit Sprengwerk und zusätzlichen Trittbrettern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46154 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 139 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205152-3G | 38.99 |

H0 Spundwandwagen Gbs 256 der DB



3599



Ausstattung: Vorbild: Zweiachsiger gedeckter Güterwagen Bauart Gbs 256, mit Stahlblechwänden in Spundwandform der Deutschen Bundesbahn (DB) · Ausführung ohne Sprengwerk. Betriebszustand um 1978 · Länge über Puffer 16,2 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47311 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 162 mm · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526739-3G | 35.99 |




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415703-3G | 359.- |

H0 Start-Set „ICE 2“ der DB-AG



379,-




InterCity Express Baureihe 402 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Dreiteilige Zugarnitur: Triebkopf, Großraumwagen 1. Klasse und Steuerwagen 2. Klasse.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 29792 · Gesamt-Abm.: 1840 x 840 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC Sound · Motor: Spezialmotor · Antrieb: Auf 2 Achsen · Haftreifen: Ja · Beleuchtung: Lichtwechsel · LÜP / LÜK: 762 mm.

Lieferumfang: 1 Triebkopf · 1 Großraumwagen 1. Klasse · 1 Steuerwagen 2. Klasse · 14 Gebogene Gleise · 18 Gerade Gleise · 1 Weiche links · 1 Weiche rechts · 1 Gleisanschlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415711-3G | 379,- |

H0 IC-Personenwagen der DB-AG



Ausstattung:

Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung und Stromführende Kupplungen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 282 mm · Epoche: V · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilennr. | St. € |
|------------|------------------|-------------------------|------------------|--------|
| 2340237-3G | Digital AC Sound | Steuerwagen 2. Klasse | 43630 | 162.99 |
| 2340238-3G | AC | Abteilwagen 2. Klasse | 43660 | 89.99 |
| 2340239-3G | AC | Abteilwagen 2. Klasse | 43680 | 89.99 |
| 2340240-3G | AC | Abteilwagen 1. Klasse | 43751 | 89.99 |
| 2340241-3G | AC | Abteilwagen 2. Klasse | 43765 | 89.99 |
| 2340243-3G | AC | Großraumwagen 1. Klasse | 43775 | 89.99 |
| 2340244-3G | AC | Speisewagen | 43895 | 94.99 |

H0 Schienenreinigungswagen der DB



4199




Ausstattung: Vertikal beweglicher Metallblock · 2 parallele Polierfilze · Polierfilze wechselbar und waschbar · Klappdeckel zum Öffnen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 46049 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 82 mm · Epoche: IV · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1310403-3G | 41.99 |

Gleich mitbestellen


H0 Ersatz-Reinigungsfilze (10er Set)



Inhalt: 10 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 249082-3G | 14.99 |

H0 Ergänzungs-Set „Bord Restaurant“



6299



Bord Restaurant eines InterCity Express Baureihe 402 der Deutschen Bahn AG (DB AG).

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 78792 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Epoche: VI · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG.

Lieferumfang: 1 Personenwagen · 6 gerade Gleise.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415909-3G | 62.99 |

H0 Taschenwagen der AAE



6799



Ausstattung: Hochdetaillierte Ausführung mit vielen angesetzten Details · Spezial-Drehgestelle in niedriger Bauweise.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 47438 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 190 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Bahngesellschaft: AAE · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2866170-3G | 67.99 |

H0 Schiebewandwagen der SBB



5399



Ausstattung: Feste Schiebewände · Verstellbare Drehgestelle und Puffer · Drehgestelle Y 25 geschweißt.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 48055 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 267 mm · Bauart: Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2475285-3G | 53.99 |

H0 Offener Güterwagen Eaos mit Schlusslicht der SBB



Ausstattung: Serienmäßig eingebautes, rot blinkendes LED-Schlusslicht. Schweizer Schlussleuchte. Stromaufnahme über Mittelschleifer.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46917 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 161 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: SBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757168-3G | 52.99 |

H0 Offener Güterwagen Eaos der SBB




Ausstattung: Drehgestelle Y25 geschweißt · Ladungseinsatz zur Darstellung von Schrott.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46918 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 161 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: SBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757169-3G | 39.99 |

H0 Rungenwagen Rs der DSB




Ausstattung: Drehgestelle Typ Y 25 geschweißt · Spezifische Ausführung des Unterbodens · Viele angesetzte Einzelheiten · Beladen ist der Tragwagen mit abnehmbaren 20-ft.-Boxcontainern · Container mit unterschiedlichen Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47157 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 229 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Flachwagen · Bahngesellschaft: DSB · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757174-3G | 65.99 |

H0 E-Lok BR 146.5 der DB-AG



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen · Verschiedene Bahnhofsdurchsagen · Begrüßung zugestiegener Fahrgäste und Zugdurchsagen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen · Beleuchtung mit wartungsfreien, warmweißen und roten Leuchtdioden (LED).

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37449 · Baugröße: HO · Stromsystem: Digital AC Sound · LÜP / LÜK: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526717-3G | 335.- |

H0 IC2 Doppelstockwagen der DB-AG



2526676



2526677




2526678

Ausstattung: Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung · Mit Einstieg über den Drehgestellen.

Technische Daten: Baugröße: HO · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Stromsystem | LÜP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------|
| 2526676-3G | AC | 286 mm | DAPza 687.2, 1.Klasse | 43486 | 107.99 |
| 2526677-3G | AC | 286 mm | DBpza 682.2, 2.Klasse | 43487 | 107.99 |
| 2526679-3G | AC | 286 mm | DBpza 682.2, 2.Klasse | 43489 | 107.99 |
| 2526680-3G | AC | 286 mm | DBpza 682.2, 2.Klasse | 43490 | 107.99 |
| 2526678-3G | Digital AC | 292 mm | DBpbfza 668.2, 2.Klasse | 43488 | 162.99 |

H0 Kaliwagen Taoos der DB AG



Ausstattung: Hochdetaillierte Ausführung mit vielen angesetzten Einzelheiten.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 48191 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 184 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2866173-3G | 56.99 |

H0 Bierkühlwagen Schlossbrauerei Hirschau



In exklusiver, aufwendiger und moderner Gestaltung der Schlossbrauerei Hirschau.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: W045020.007 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 134 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2730829-3G | 39.99 |

H0 Gleiskraftwagen ROBEL BR 54.20 der Fa. Leonhard Weiss



Ausstattung: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen · Hochleistungsantrieb · 2 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 39546 · Baugröße: HO · Stromsystem: Digital AC Sound · LÜP / LÜK: 134 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757135-3G | 389.- |

HO 3er-Set Wagen Deutsche Weinstraße der DB


NEU


Ausstattung: Alle Wagen mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung. Beide 3-achsigen Umbauwagen fest über stromführende Kuppelstange miteinander verbunden.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 43189 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 550 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3205146-3G | 199.99 |

HO Expressgut Dm 903 der DB


NEU


Ausstattung: Neukonstruktion des Gepäckwagens Dm 903 mit Drehgestelle Bauart Minden-Deutz schwer (Bauart 330), mit Doppelklotzbremse.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 23100 · Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205183-3G | 62.99 |

Schiebewandwagen Hbbilns der SBB



Ausstattung: Fahrgestell mit Fischbauchträger und angesetzten Einzelheiten. Aufbau in Metalllackierung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 048015 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 180 mm · Bauart: Packwagen · Bahngesellschaft: SBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2349112-3G | 39.99 |

HO Schiebewandwagen Hbbilns 305 der DB


NEU


Ausstattung: Fahrgestell mit Fischbauchträger und angesetzten Einzelheiten.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 48016 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 179 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205157-3G | 42.99 |

HO 3er-Set Postexpress Dm 903 der DB


NEU


Ausstattung: Dm 903 mit Drehgestelle Bauart Minden-Deutz schwer (Bauart 330), mit Doppelklotzbremse.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 42830 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 846 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3205145-3G | 189.99 |

HO Doppel-Tragwagen High-Cube der AAE Raillease



Ausstattung: Vorbildgerecht durchbrochene Tragwagen-Böden aus Metall, mit markanten fischbauchartigen Außenlangträgern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47811 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 307 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI · Ausführung: AAE Raillease.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2526657-3G | 104.99 |

HO E-Lok BR 110.3 der DB


je **389,-** **NEU**


Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschkfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Alle vier Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 189 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3205130-3G | Digital AC Sound | 37019 | 389.- |
| 3205182-3G | Digital DC Sound | 22831 | 389.- |

HO Schiebeplanenwagen der DB Schenker


44⁹⁹


Ausstattung: Drehgestelle Typ Y 25 · Viele angesetzte Einzelheiten · Darstellung mit geschlossener Plane.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47105 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 229 mm · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2228871-3G | 44.99 |

H0 E-Lok BR 193 der DB AG



Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 219 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2635724-3G | Digital AC Sound | 39330 | 359.- |
| 2635765-3G | Digital DC Sound | 25193 | 359.- |

H0 Niederbordwagen Res der DB



Ausstattung: Klappbare Rungen · Drehgestelle Typ Y 25.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47129 · Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 229 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Niederbordwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2635734-3G | 44.99 |

H0 Gelenk-Taschenwagen



3040660



3040690



3040661

Ausstattung: Beide Tragwagenhälften aus Metall, beweglich gelagert auf dem mittleren Drehgestell.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 393 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

H0 Personenwagen Rotling der DB AG



ab 61⁹⁹



2757234

Ausstattung: Typspezifisch gestalteter Unterboden · Drehgestelle mit Scheibenbremse · Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: AC · Lüp / Lük: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.



2757235



2757236

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|-------|
| 2757234-3G | 2.Kl. | 43806 | 61.99 |
| 2757235-3G | 1./2.Kl. | 43816 | 61.99 |
| 2757236-3G | Steuerwagen | 43831 | 97.99 |

H0 Triebwagen BR 648.2 der DB AG



je 429,-



Ausstattung: Digital-Decoder und umfangreiche Geräuschkfunktionen · 2 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 481 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2757119-3G | Digital AC Sound | 37714 | 429.- |
| 2754894-3G | Digital DC Sound | T25714 | 429.- |

NEU

je 133⁹⁹



3045633



3045634



3045635

| Best.-Nr. | Stromsystem | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| 3040660-3G | AC | DB AG | 47470 | 133.99 |
| 3040690-3G | AC | Wascosa | 47471 | 133.99 |
| 3040661-3G | AC | MFD Rail | 47472 | 133.99 |

| Best.-Nr. | Stromsystem | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| 3045633-3G | DC | DB AG | 24470 | 133.99 |
| 3045634-3G | DC | Wascosa | 24471 | 133.99 |
| 3045635-3G | DC | MFD Rail | 24472 | 133.99 |

HO Vectron Dual-Mode BR 249 der DB AG



Ausstattung: Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · 4 Achsen angetrieben · Bremsschläuche und Rangierkupplung liegen bei.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 236 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Bauart | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 2757129-3G | Digital AC Sound | Elektrolok, Diesellok | 39290 | 359.- |
| 2754885-3G | Digital DC Sound | Triebwagen | T25290 | 359.- |

HO Diesellok Class 77 der DB AG



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Rauchgenerator · Pufferbohle und ansteckbare Bremsschläuche liegen bei.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 247 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2757123-3G | Digital AC Sound | 39070 | 439.- |
| 2754887-3G | Digital DC Sound | T25300 | 439.- |

HO Bierkühlwagen Privatbrauerei Ernst Barre GmbH


NEU


Ausstattung:

Eingesetzte Dachlüfter. Angesetzte Aufstiege an den Stirnseiten.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 45031 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 134 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040648-3G | 38.99 |

HO Vectron Dual-Mode BR 248 RP



Ausstattung: Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · 4 Achsen angetrieben · Bremsschläuche liegen bei.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 230 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Diesellok.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2757130-3G | Digital AC Sound | 39291 | 359.- |
| 2754886-3G | Digital DC Sound | T25291 | 359.- |

HO Schwere Diesellok G 2000 der SBB



Ausstattung: Digital-Decoder mit umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Pufferbohle und Bremsschläuche liegen bei.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 200 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: SBB · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2757118-3G | Digital AC Sound | 37295 | 349.- |
| 2754875-3G | Digital DC Sound | T22881 | 349.- |

HO Doppel-Autotransportwagen Laaeks 553.1 der DB AG



NEU


Ausstattung: Beide Oberdecks an den Wagenenden absenkbar. Untere und obere Auffahrten mit je zwei beweglichen Ladeklappen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47180 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 310 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040658-3G | 71.99 |

HO E-Lok BR 187 der MRCE


NEU


Ausstattung: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Geräuschfunktionen · Alle vier Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 217 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035731-3G | Digital AC Sound | 36643 | 259.- |
| 3045625-3G | Digital DC Sound | 22618 | 259.- |

HO Schiebeplanenwagen der AAE/VTG


NEU


Ausstattung: Spezifische Ausführung des Unterbodens. Viele angesetzte Details.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47155 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 229 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Bahngesellschaft: AAE · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040655-3G | 44.99 |

HO Containertragwagen der SBB


56⁹⁹


Ausstattung: Drehgestelle Typ Y 25. Vorbildgerecht durchbrochener Tragwagen-Boden aus Metall.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47106 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LüP / Lük: 227 mm · Bauart: Tragwagen · Bahngesellschaft: SBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2228872-3G | 56.99 |

H0 E-Lok Ce 6/8 II der SBB



NEU



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · 2 geregelte Hochleistungsantriebe mit Schwungmasse, jeweils 1 Motor in jedem Treibgestell · Jeweils 3 Achsen und Blindwelle angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 223 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: SBB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035756-3G | Digital AC Sound | 39596 | 489.- |
| 3045652-3G | Digital DC Sound | 25596 | 489.- |

H0 E-Lok Ae 8/14 11852 der SBB



NEU




Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Soundfunktionen · In jeder Lokhälfte ein geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Jeweils 4 Achsen in jeder Lokhälfte angetrieben.

Technische Daten: Baugröße: HO · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: SBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | LÜP / LÜK | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------|-----------------|-------|
| 3035741-3G | Digital AC Sound | 310 mm | 38590 | 739.- |
| 3045651-3G | Digital DC Sound | 391 mm | 25590 | 739.- |

Doppel-Triebwagen RAe 4/8 der SBB



HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

H0 Roter Pfeil RCe2/4 der Oesingen-Balsthal-Bahn AG



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb. Spezialmotor mit Schwungmasse und Kardanwelle zum Treibgestell · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 257 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035742-3G | Digital AC Sound | 38860 | 385.- |
| 3045655-3G | Digital DC Sound | 25860 | 385.- |

H0 3er-Set Kesselwagen Zans der ermewa



132⁹⁹

NEU



Ausstattung: Detaillierte Fahrgestelle mit durchbrochenem Rahmen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46545 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 545 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3205154-3G | 132.99 |

H0 E-Lok Rh.1189 der ÖBB



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils 2 Treibräder in den beiden Treibgestellen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 234 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035743-3G | Digital AC Sound | 39090 | 539.- |
| 3045639-3G | Digital DC Sound | 25090 | 539.- |

H0 3er-Set Selbstentladewagen Fad der ÖBB



je 120⁹⁹

NEU



Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · Alle Wagen mit Bremserbühne und stirnseitigem Stellrad.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 115 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 3040689-3G | AC | 46231 | 120.99 |
| 2349246-3G | DC | T24121 | 120.99 |

H0 Diesellok T 679.1 der CSD



NEU



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 202 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: ČSD · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035748-3G | Digital AC Sound | 39202 | 375.- |
| 3045643-3G | Digital DC Sound | 25202 | 375.- |

H0 3er-Set Gaskesselwagen der CSD



124⁹⁹

NEU



Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · Detaillierte Fahrgestelle mit durchbrochenem Rahmen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46463 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 440 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Bahngesellschaft: ČSD · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040652-3G | 124.99 |

H0 Diesellokomotive Baureihe 120



Ausstattung: Digital-Decoder und umfangreiche Geräuschkfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T25200 · Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 202 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

Lieferumfang: H0 Diesellok BR 120 DR.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2754882-3G | 359.99 |

H0 Indusi-Messwagen BR 724 der DB



Ausstattung: Digital-Decoder und umfangreiche Geräuschkfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 25958 · Baugröße: HO · Stromsystem: Digital DC Sound · LÜP / LÜK: 160 mm · Bauart: Triebwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2475278-3G | 299.- |

H0 Doppelstockwagen IC2 der DB-AG



Ausstattung: LED-Innenbeleuchtung auf beiden Ebenen und stromführenden, trennbaren Kurzkupplungen · Innenbeleuchtung funktioniert nur im Verbund mit dem Doppelstock-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben.

Technische Daten: Baugröße: HO · Epoche: VI · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Stromsystem | LÜP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------|---|-----------------|--------|
| 2526821-3G | DC | 286 mm | DApza 687.2, 1.Klasse, Wagen-Ordnungsnummer 5 | 23253 | 107.99 |
| 2526820-3G | DC | 286 mm | DBpza 682.2, 2.Klasse, Wagen-Ordnungsnummer 4 | 23254 | 107.99 |
| 2526819-3G | Digital DC | 292 mm | DBpbzfa 668.2, 2.Klasse, Wagen-Ordnungsnummer 1 | 23255 | 162.99 |
| 2526818-3G | DC | 286 mm | DBpza 682.2, 2.Klasse, Wagen-Ordnungsnummer 3 | 23256 | 107.99 |
| 2526817-3G | DC | 286 mm | DBpza 682.2, 2.Klasse, Wagen-Ordnungsnummer 2 | 23257 | 107.99 |


H0 Digital-Startpackung Güterzug Epoche III



Ausstattung: 3 Achsen angetrieben. Haftreifen · Wagen mit kulisengeführten Kurzkupplungen · Länge des Zuges ca. 51 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T21531 · Stromsystem: DC · Antrieb: Auf 3 Achsen · LÜP / LÜK: 510 mm · Epoche: III.

Lieferumfang: Lokomotive · offener Güterwagen · gedeckter Güterwagen · Rungenwagen · 12 gebogene Gleise 62130 · 4 gerade Gleise 62188 · 4 gerade Gleise 62172 · Gleisanschlussbox · Schalt-netzteil 36 VA/230 V · Mobile Station.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754866-3G | 269.- |

H0 3er-Set Getreidesilowagen Uagps der SNCF




NEU

Ausstattung: Drehgestelle Bauart Y25 · Metalleinlage für tiefen Schwerpunkt und ruhigen Lauf.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46346 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 515 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Silowagen · Bahngesellschaft: SNCF · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040650-3G | 124.99 |

H0 Reisezugwagen-Set Bcm, 2. Klasse der DSB



NEU

Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · Alle Wagen vorbereitet für stromführende Kupplungsdeichseln.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 42698 · Baugröße: HO · Stromsystem: AC · LÜP / LÜK: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DSB · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3035762-3G | 179.99 |

Der Fern-Express FD 1980 “Königssee”



Foto: Gebr. Märklin & Cie. GmbH

märklin
TRIX
H0

NEU

ab **385,-**

H0 E-Lok BR 120 der DB, MHI



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreiche Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut · Alle vier Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 221 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3035736-3G | Digital AC Sound | 37829 | 429.- |

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3045623-3G | Digital DC Sound | 22198 | 385.- |

H0 3er-Set Personenwagen Fern Express FD 1980 Königssee der DB, MHI



NEU

märklin
TRIX
H0



3035766

Ausstattung: Mehrfarbige Inneneinrichtung · Stromführende Kurzkupplung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB.




| Best.-Nr. | Stromsystem | LüP / Lük | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------------|--------|
| 3035764-3G | Digital AC Sound | 846 mm | IV | Set 1 | 43767 | 369.- |
| 3035765-3G | AC | 564 mm | IV | Set 2 | 43768 | 199.- |
| 3035766-3G | AC | 282 mm | | Nr.64, 2. Klasse | 43769 | 99.99 |
| 3045628-3G | Digital DC Sound | 846 mm | IV | Set 1 | 23142 | 329.- |
| 3045629-3G | DC | 564 mm | | Set 2 | 23143 | 179.99 |
| 3045630-3G | DC | 282 mm | | Nr.64, 2. Klasse | 23144 | 89.99 |



3035765



ab **89⁹⁹**




3035764

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

H0 Dampflokom T3 der K.P.E.V.

NEU



Ausstattung: Alle Achsen angetrieben · Elektrische Schnittstelle PluX16 · Motor mit Schwungmasse.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 101 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: K.P.St.E. · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: I.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086563-3G | Analog DC Schnittstelle | 70035 | 244.90 |
| 3086564-3G | Digital DC Sound | 70036 | 369.90 |

H0 Dampflokom 023 038-3 der DB

NEU



Ausstattung: 4 angetriebene Achsen · 2 Achsen mit Haftreifen · 5-poliger Motor · Elektrische Schnittstelle NEM 652 mit Steckvorrichtung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 245 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086569-3G | Analog DC Schnittstelle | 70251 | 269.90 |
| 3086570-3G | Digital DC Sound | 70252 | 394.90 |

H0 Dampflokom BR 52.80 der DR

NEU



Ausstattung: 7 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Rauchgenerator nachrüstbar · Motor mit Schwungmasse · Elektrische Schnittstelle PluX16.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 265 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086579-3G | Analog DC Schnittstelle | 7100004 | 379.90 |
| 3086580-3G | Digital DC Sound | 7110004 | 509.90 |
| 3086603-3G | Digital AC Sound | 7120004 | 509.90 |

H0 Dampflokom 64 1455-1 der DR

NEU



Ausstattung: 3 Achsen angetrieben · Eine Achse mit Haftreifen · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · Elektrische Schnittstelle NEM 652 · Rauchgenerator nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 143 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086577-3G | Analog DC Schnittstelle | 7100009 | 274.90 |
| 3086578-3G | Digital DC Sound | 7110009 | 399.90 |

H0 Dampflokom 051 494-3 der DB

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 7 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX16.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 265 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086573-3G | Analog DC Schnittstelle | 7100010 | 379.90 |
| 3086574-3G | Digital DC Sound | 7110010 | 509.90 |
| 3086602-3G | Digital AC Sound | 7120010 | 509.90 |

H0 Dampflokom 26.084 der SNCB

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 7 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Rauchgenerator nachrüstbar · Elektrische Schnittstelle PluX16.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 265 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: NMBS/SNCB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086560-3G | Analog DC Schnittstelle | 70043 | 379.90 |
| 3086561-3G | Digital DC Sound | 70044 | 509.90 |
| 3086562-3G | Digital AC Sound | 78044 | 509.90 |

H0 Dampflokom BR 85 der DRG

NEU



Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 5 angetriebene Achsen · Achsen mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 187 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DRG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: II.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086566-3G | Analog DC Schnittstelle | 73110 | 439.90 |
| 3086567-3G | Digital DC Sound | 73111 | 609.90 |
| 3086568-3G | Digital AC Sound | 79111 | 609.90 |

H0 Dampflokom 50 849 der DR

NEU



Ausstattung: Rauchgenerator nachrüstbar · 7 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Motor mit Schwungmasse · Elektrische Schnittstelle PluX16.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 265 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086581-3G | Analog DC Schnittstelle | 7100011 | 379.90 |
| 3086582-3G | Digital DC Sound | 7110011 | 509.90 |
| 3086583-3G | Digital AC Sound | 7120011 | 509.90 |

H0 Dampflokom 638.2692 der ÖBB

NEU



Ausstattung: 2 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Motor mit Schwungmasse · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 214 mm · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086557-3G | Analog DC Schnittstelle | 71393 | 449.90 |
| 3086558-3G | Digital DC Sound | 71394 | 619.90 |

H0 Diesellok 761 102-3 der Metrans



NEU


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 221 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087820-3G | Analog DC Schnittstelle | 7300049 | 249.90 |
| 3087821-3G | Digital DC Sound | 7310049 | 374.90 |
| 3087822-3G | Digital AC Sound | 7320049 | 374.90 |

H0 E-Lok 180 004-4 der DR



NEU


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 193 mm · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087752-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500052 | 279.90 |
| 3087758-3G | Digital DC Sound | 7510052 | 404.90 |
| 3087759-3G | Digital AC Sound | 7520052 | 404.90 |

H0 E-Lok 110 504-8 der DB AG


NEU


Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7500017 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / Lük: 190 mm · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3087744-3G | 219.90 |

H0 Diesellok 2016 902-5 der RailAdventure


NEU


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 221 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087813-3G | Analog DC Schnittstelle | 7300036 | 209.90 |
| 3087814-3G | Digital DC Sound | 7310036 | 334.90 |
| 3087815-3G | Digital AC Sound | 7320036 | 334.90 |

H0 E-Lok 185 389-4 der DB AG


NEU


Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 217 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087760-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500015 | 249.90 |
| 3087761-3G | Digital AC Sound | 7520015 | 374.90 |

H0 E-Lok 103 002-2 der DB


NEU


Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 6 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 224 mm · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087702-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500064 | 249.90 |
| 3087712-3G | Digital DC Sound | 7510064 | 374.90 |

H0 E-Lok BR 144 der DB


NEU


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 176 mm · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087631-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500078 | 264.90 |
| 3087640-3G | Digital DC Sound | 7510078 | 389.90 |
| 3087651-3G | Digital AC Sound | 7520078 | 389.90 |

H0 2er-Set E-Lok 151 094-0 und 151 117-9 der DB


NEU


Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 12 Achsen angetrieben · 4 Achsen mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 224 mm · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087661-3G | Analog DC Schnittstelle | 70407 | 489.90 |
| 3087668-3G | Digital DC Sound | 70408 | 739.90 |
| 3087675-3G | Digital AC Sound | 78408 | 739.90 |

H0 E-Lok 1042.645 der ÖBB


NEU


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 186 mm · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086590-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500023 | 239.90 |
| 3086591-3G | Digital DC Sound | 7510023 | 364.90 |

H0 E-Lok 1043 002-3 der ÖBB

NEU



Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 179 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086594-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500072 | 264.90 |
| 3086595-3G | Digital DC Sound | 7510072 | 389.90 |

H0 E-Lok 186 444-6, Lokomotion

NEU



Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 217 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087770-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500074 | 249.90 |
| 3087771-3G | Digital DC Sound | 7510074 | 374.90 |
| 3087772-3G | Digital AC Sound | 7520074 | 374.90 |

H0 E-Lok Re 620 086-9 der SBB Cargo

NEU




Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 222 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: SBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087500-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500033 | 269.90 |
| 3087512-3G | Digital DC Sound | 7510033 | 394.90 |
| 3087524-3G | Digital AC Sound | 7520033 | 394.90 |

H0 E-Lok 1046.06 der ÖBB

NEU



Ausstattung: 5-poliger Motor · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 186 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086586-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500054 | 244.90 |
| 3086587-3G | Digital DC Sound | 7510054 | 369.90 |

H0 E-Lok Re 4/4 II 11127 der SBB

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 171 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: SBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087432-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500138 | 319.90 |
| 3087442-3G | Digital DC Sound | 7510138 | 444.90 |
| 3087455-3G | Digital AC Sound | 7520138 | 444.90 |

H0 E-Lok 485 012-9 der BLS Cargo

NEU




Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 217 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: BLS · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087552-3G | Digital AC Sound | 78337 | 374.90 |
| 3087535-3G | Analog DC Schnittstelle | 70336 | 249.90 |
| 3087544-3G | Digital DC Sound | 70337 | 374.90 |

H0 E-Lok 1216 227-9 der ÖBB

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 225 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3086598-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500032 | 249.90 |
| 3086599-3G | Digital DC Sound | 7510032 | 374.90 |

H0 E-Lok 383 006-4 der CD Cargo

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 218 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: CD · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087603-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500041 | 244.90 |
| 3087615-3G | Digital DC Sound | 7510041 | 369.90 |
| 3087624-3G | Digital AC Sound | 7520041 | 369.90 |

H0 Dieseltriebwagen BR 650 der SWEG

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 293 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087816-3G | Analog DC Schnittstelle | 7700006 | 264.90 |
| 3087817-3G | Digital DC Sound | 7710006 | 389.90 |

H0 IC-Steuerwagen der DB AG

NEU



Ausstattung: Feine Scheibenwischer · In aktueller Beschriftung · Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht sowie Führerstands- und Pultbeleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 303 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI · Ausführung: Steuerwagen Bpmbdbzf 286.3.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 3087856-3G | Digital DC | 6210001 | 169.99 |
| 3087857-3G | Digital AC | 6220001 | 169.99 |

H0 Schnellzugwagen der DR

NEU



Ausstattung: Städteexpress Lackierung · 3087836
Erstmalig Seitenwände mit durchgehender Regenrinne.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / Lük: 303 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--|-----------------|-------|
| 3087836-3G | 1. Klasse, Am geänderte Betriebsnummer | 6200042 | 77.99 |
| 3087835-3G | 1. Klasse, Am | 6200041 | 76.90 |
| 3087838-3G | 2. Klasse, Bm geänderte Betriebsnummer | 6200044 | 76.90 |
| 3087837-3G | 2. Klasse, Bm | 6200043 | 76.90 |

H0 2er-Set Umbauwagen der DB

NEU




Ausstattung: Mittlere Achse seitenverschiebbar. 3086571

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / Lük: 310 mm · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| 3086571-3G | 1./2. Klasse AB3yg, 2. Klasse B3yge | 6200038 | 94.90 |
| 3086572-3G | 2. Klasse B3yge, 2. Klasse BD3yg | 6200039 | 94.90 |

H0 Dieseldtriebzug 628 409-5 der DB

NEU



Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 533 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenzug · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087805-3G | Analog DC Schnittstelle | 7700005 | 349.90 |
| 3087806-3G | Digital DC Sound | 7710005 | 474.90 |
| 3087807-3G | Digital AC Sound | 7720005 | 474.90 |

H0 3er-Set D 377 „Hispania-Express“ der DB

NEU



Ausstattung: Wagen im Zustand Mitte der siebziger Jahre · Fein detaillierte Drehgestelle.


Technische Daten:

Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bauart: Personenzug · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | LüP / Lük | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|---|-----------------|--------|
| 3087719-3G | 909 mm | 2. Klasse Büm 234, 1. Klasse Aüm 203, Halbgepäckwagen BDüm 273 | 6200051 | 199.99 |
| 3087728-3G | 922 mm | 2. Klasse Büm 234, 1./2. Klasse ABüm 225, Speisewagen WRümz 135 | 6200052 | 219.99 |
| 3087736-3G | 909 mm | 2. Klasse Büm 234, 2x 1./2. Klasse ABüm 225 | 6200053 | 199.99 |

H0 3er-Set Personenzug der DR

NEU




Ausstattung: Passend zur Dampflok BR 38 der DR (Art.-Nr. 71381, 71382, 79382).

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenzug · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | LüP / Lük | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 3087839-3G | 453 mm | Reko-Sitzwagen Baage | 6200009 | 179.99 |
| 3087840-3G | 417 mm | Reko-Sitzwagen Baage, Güterwagen Gms | 6200010 | 154.99 |

H0 4er-Set Nebenbahnzug der ÖBB

NEU



Ausstattung: Schiebetüren beim Gepäckwagen wahlweise in drei Positionen montierbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200050 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / Lük: 586 mm · Bauart: Personenzug · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3086559-3G | 154.99 |

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über Ihre aktuellen Mengenrabatte.
Mehr Infos unter conrad.de

H0 2er-Set Doppelstockwagen der DB AG



Ausstattung: Beide Wagen mit Innenbeleuchtung ausgerüstet · Mit Funktionsdecoder für Lichtwechsel weiß/rot im Analog- und Digitalbetrieb.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 621 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Doppelstockwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 3087841-3G | Analog DC | 6200066 | 249.99 |
| 3087842-3G | Digital AC | 6220066 | 249.99 |

H0 7er-Set Nightjet der ÖBB



Ausstattung: Mehrteilige Inneneinrichtung mit separaten Steckteilen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 2137 mm · Bauart: Personenzug · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087338-3G | Analog DC Schnittstelle | 5500004 | 1135,- |
| 3087347-3G | Digital DC | 5510004 | 1475,- |
| 3087753-3G | Digital AC | 5520004 | 1475,- |

H0 E-Lok 1116 195-9 „Nightjet“ der ÖBB




Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 221 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: ÖBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087306-3G | Analog DC Schnittstelle | 70495 | 259.90 |
| 3087316-3G | Digital DC Sound | 70496 | 384.90 |
| 3087327-3G | Digital AC Sound | 78496 | 384.90 |

H0 Doppelstockwagen alex der Länderbahn GmbH



ab 113⁹⁰

Ausstattung: Wagen mit Innenbeleuchtung und Pufferkondensator ausgerüstet.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 308 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Doppelstockwagen · Epoche: VI.



| 3087843 | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------|--|
| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € | |
| 3087843-3G | DC | 2. Klasse DBpz, Zugziel: München Hbf | 6200103 | 113.90 | |
| 3087844-3G | AC | 2. Klasse DBpz, Zugziel: München Hbf | 6220103 | 118.90 | |
| 3087845-3G | DC | 2. Klasse DBpz, Zugziel: Hof Hbf | 6200104 | 113.90 | |
| 3087846-3G | AC | 2. Klasse DBpz, Zugziel: Hof Hbf | 6220104 | 118.90 | |

H0 Doppelstockwagen der metronom



ab 113⁹⁰



3087854

Ausstattung: Wagen mit perfekt auf das Modell angepasster LED-Innenbeleuchtung für eine optimale Ausleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Doppelstockwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | LÜP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------|--|-----------------|--------|
| 3087854-3G | DC | 308 mm | Ruhe-Wagen 2. Klasse DBpza | 6200107 | 113.90 |
| 3087855-3G | AC | 308 mm | Ruhe-Wagen 2. Klasse DBpza | 6220107 | 118.90 |
| 3087852-3G | DC | 616 mm | 2er Set: 2. Klasse DBpza | 6200106 | 224.99 |
| 3087853-3G | AC | 616 mm | 2er Set: 2. Klasse DBpza | 6220106 | 234.99 |
| 3087850-3G | Digital DC | 929 mm | 3er Set: 2. Klasse DBpza, 2. Klasse DBdpza, Steuerwagen 1/2. Klasse DABpbzka | 6210105 | 359.- |
| 3087851-3G | Digital AC | 929 mm | 3er Set: 2. Klasse DBpza, 2. Klasse DBdpza, Steuerwagen 1/2. Klasse DABpbzka | 6220105 | 375.- |



Frontansicht

NEU



3087852



3087850

H0 4er-Set Güterzug der K.P.E.V. **NEU**116⁹⁰

Ausstattung: Fein detaillierte Modelle mit authentischer Beschriftung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600073 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 376 mm · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: K.P.St.E. · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: I.

| | |
|------------|--------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3086565-3G | 116.90 |

H0 2er-Set Schwenkdachwagen der DB **NEU**

Ausstattung: Wagenset mit zwei 4-achsigen Schwenkdachwagen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 77036 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 498 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| | |
|------------|--------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087880-3G | 114.90 |

H0 Schiebeplanenwagen der VTG **NEU**

Ausstattung: Fein detaillierte Ausführung · Mit separat angesetzten Griffstangen · Realistische Struktur der Plane.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600089 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 229 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Epoche: VI.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087874-3G | 46.90 |

H0 3er-Set Offene Güterwagen der DR **NEU**

Ausstattung: Fein detaillierte Modelle mit separat angesetzten Griffstangen und Auftritten.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600103 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 543 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| | |
|------------|--------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087883-3G | 113.70 |

H0 3er-Set Rungenwagen der DRG **NEU**

Ausstattung: Wagenset mit drei Rungenwagen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600041 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 404 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: DRG · Epoche: II.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087876-3G | 99.90 |

H0 3er-Set Schwerlastwagen der DB **NEU**

Ausstattung: Wagenset mit drei 6-achsigen Schwerlastwagen, Gattung Sabs, der Deutschen Bundesbahn.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 76002 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 561 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| | |
|------------|--------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087882-3G | 116.90 |

H0 3er-Set Offene Güterwagen der DRG **NEU**

Ausstattung: Passend zu Diesellok D311, Art.-Nr. 70113, 70114, 78114.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600102 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 356 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: DRG · Epoche: II.

| | |
|------------|--------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087875-3G | 109.90 |

H0 3er-Set Schwenkdachwagen der DB **NEU**

Ausstattung: Wagenset mit drei Schwenkdachwagen, Gattung T-dgs, der Deutschen Bundesbahn.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 77052 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 333 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| | |
|------------|--------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087881-3G | 134.70 |

H0 4er-Set Autotransport der ARS Altmann **NEU**

Ausstattung: Wagenset mit vier geschlossenen, doppelstöckigen Güterwagen-Einheiten für den Autotransport, Gattung Hccrrs, der Firma ARS Altmann.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 77049 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 1260 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Epoche: VI.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3087884-3G | 315.- |

H0 2er-Set Kesselwagen, der GATX



je 115⁸⁰

NEU



3087893

3087892

3087891

Ausstattung: Wagenset mit zwei 4-achsigen Kesselwagen, Gattung Zans, der GATX.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 390 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|---------------------|-----------------|--------|
| 3087893-3G | Rail Austria | 77463 | 115.80 |
| 3087892-3G | Gelbe Lackierung | 76025 | 115.80 |
| 3087891-3G | DHL Kerosin Express | 76024 | 115.80 |

H0 Taschenwagen T5



3087873

NEU



3087886

Ausstattung: Taschenwagen, Gattung Sdgnss/T5.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 230 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3087873-3G | Hupac | 6600065 | 85.99 |
| 3087886-3G | Wascosa | 6600063 | 84.90 |
| 3087885-3G | Wascosa | 6600067 | 84.90 |



3087885

H0 Doppeltaschen-Gelenkwagen T3000e



NEU



3087888



3087887



3087868

Ausstattung: Wagen aus Metalldruckguss · Beladen mit zwei 45°-Wechselbrücken.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 393 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Bahngesellschaft | St. € |
|------------|-----------------|------------------|--------|
| 3087888-3G | 6600034 | TX Logistik | 119.90 |
| 3087887-3G | 6600057 | DB AG | 119.90 |
| 3087868-3G | 6600033 | ÖBB | 119.90 |

H0 Containertragwagen der ÖBB/RCW



NEU

ab 71⁹⁰

Ausstattung: Beladen mit Containern.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 226 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Epoche: VI.



3087889



3087867



3087871

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3087889-3G | AAE | 77345 | 71.90 |
| 3087867-3G | ÖBB | 6600077 | 71.90 |
| 3087871-3G | SBB | 77346 | 71.99 |

H0 3er-Set Kesselwagen der Wascosa/OMV



NEU

Ausstattung: Wagenset mit drei 4-achsigen Kesselwagen „OMV“, Gattung Zans, der Wascosa.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600054 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 585 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Bahngesellschaft: Wascosa · Epoche: VI.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3087869-3G | 174.99 |

H0 3er-Set Selbstentladewagen der Holcim



NEU

Ausstattung: Wagenset mit drei Selbstentladewagen, Gattung Fals, der Holcim.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 77033 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 432 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Epoche: V.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3087870-3G | 99.90 |

H0 Dampflok BR 03 der DB



Ausstattung: 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 275 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------|
| 3191691-3G | Analog DC Schnittstelle | DB | NEU 50690 | 349.- |
| 3191692-3G | Digital DC Sound | DB | NEU 50691 | 455.- |
| 3191693-3G | Digital AC Sound | DB | NEU 50692 | 455.- |
| 2797329-3G | Analog DC Schnittstelle | DR-Ost | 50684 | 349.- |
| 2797330-3G | Digital DC Sound | DR-Ost | 50685 | 455.- |
| 2797494-3G | Digital AC Sound | DR-Ost | 50686 | 455.- |

H0 Diesellok V 160 010 der DB



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22 · Sound nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 184 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191781-3G | Analog DC Schnittstelle | 52967 | 174.99 |
| 3191782-3G | Digital DC Sound | 52968 | 275.- |
| 3191783-3G | Digital AC Sound | 52969 | 275.- |

H0 Diesellok V 23 der DR



EXPERT




Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Digital-Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LÜP / LÜK: 80 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok.

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|------------|------------------|-----------------|--------|
| 1361666-3G | III | DR III | DR-Ost | 52542 | 147.99 |
| 3191774-3G | V | Privatbahn | | 52553 | 139.99 |
| 2573331-3G | IV | DR IV | DR-Ost | 52552 | 147.99 |

H0 Dampflok BR 93



Ausstattung: 2 Haftreifen · PluX22-Schnittstelle · Vorbereitet für den Einbau eines Dampfgenerators.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 159 mm · Bauart: Dampflok · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|--------|-----------------|-------|
| 2797323-3G | Analog DC Schnittstelle | DR-Ost | III | 50664 | 349.- |
| 2797324-3G | Digital DC Sound | DR-Ost | III | 50665 | 455.- |
| 2797490-3G | Digital AC Sound | DR-Ost | III | 50666 | 455.- |
| 2797325-3G | Analog DC Schnittstelle | DRG | II | 50667 | 349.- |
| 2797326-3G | Digital DC Sound | DRG | II | 50668 | 455.- |
| 2797491-3G | Digital AC Sound | DRG | II | 50669 | 455.- |

H0 Diesellok BR 231 der DR



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22 · Sound nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 237 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191838-3G | Analog DC Schnittstelle | 59758 | 152.99 |
| 3191839-3G | Digital DC Sound | 59759 | 249.99 |
| 3191840-3G | Digital AC Sound | 59760 | 249.99 |

H0 Dampflok BR 62 der DB



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22 · Sound nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 197 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------|
| 3191699-3G | Analog DC Schnittstelle | DB | 50700 | 339.- |
| 3191700-3G | Digital DC Sound | DB | 50702 | 439.- |
| 3191701-3G | Digital AC Sound | DB | 50703 | 439.- |
| 3191702-3G | Analog DC Schnittstelle | DR-Ost | 50704 | 339.- |
| 3191703-3G | Digital DC Sound | DR-Ost | 50705 | 439.- |
| 3191704-3G | Digital AC Sound | DR-Ost | 50706 | 439.- |

H0 Diesellok BR V 200.0 der DB



Ausstattung: Antrieb auf 4 Achsen · Mit Digital-Schnittstelle (PluX22) · Lichtwechsel · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplung-Kinematik · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Epoche: III · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Ausführung: V200.0 mit kleiner Frontklappe · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------|
| 419563-3G | Analog DC Schnittstelle | 59700 | 147.99 |
| 419564-3G | Digital AC | 59701 | 194.99 |

H0 Dampflok BR 78 der DR



Ausstattung: Fünfpoliger PIKO-Motor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Rauchsatz kann nachgerüstet werden · PluX22-Schnittstelle.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 170 mm · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.



| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 2797319-3G | Analog DC Schnittstelle | 50617 | 349.- |
| 2797320-3G | Digital DC Sound | 50618 | 465.- |
| 2797488-3G | Digital AC Sound | 50619 | 465.- |

H0 E-Lok E 44 001 der DB

NEU




ab **234⁹⁹**

Ausstattung: 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 176 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191711-3G | Analog DC Schnittstelle | 51180 | 234.99 |
| 3191712-3G | Digital DC Sound | 51182 | 339.- |
| 3191713-3G | Digital AC Sound | 51183 | 339.- |

H0 E-Lok BR E 94 der DB


NEU



Ausstattung: Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 214 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3191717-3G | Analog DC Schnittstelle | 51484 | 329.- |
| 3191718-3G | Digital DC Sound | 51485 | 435.- |
| 3191719-3G | Digital AC Sound | 51486 | 435.- |

H0 E-Lok 194 178 der DB



Ausstattung: PluX22-Schnittstelle.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 214 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 2797336-3G | Analog DC Schnittstelle | 51477 | 329.- |
| 2797337-3G | Digital DC Sound | 51479 | 435.- |
| 2797504-3G | Digital AC Sound | 51480 | 435.- |

H0 E-Lok EP2 Bayern der DRG



ab **285,-**

Ausstattung: PluX22-Schnittstelle · 2 Haftreifen · Lichtwechsel in LED-Technik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 150 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DRG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: II.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 2797335-3G | Analog DC Schnittstelle | 51420 | 285.- |
| 2797502-3G | Digital DC Sound | 51421 | 390.- |
| 2797503-3G | Digital AC Sound | 51422 | 390.- |

H0 E-Lok BR 115 der DB AG

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 190 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191732-3G | Analog DC Schnittstelle | 51965 | 199.99 |
| 3191733-3G | Digital DC Sound | 51966 | 299.99 |
| 3191734-3G | Digital AC Sound | 51967 | 299.99 |

H0 E-Lok BR 254 der DR



Ausstattung: PluX22-Schnittstelle.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 214 mm · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 2797338-3G | Analog DC Schnittstelle | 51481 | 329.- |
| 2797339-3G | Digital DC Sound | 51482 | 435.- |
| 2797505-3G | Digital AC Sound | 51483 | 435.- |

H0 E-Lok E 44 der DR

NEU




ab **234⁹⁹**

Ausstattung: 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 176 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191714-3G | Analog DC Schnittstelle | 51184 | 234.99 |
| 3191715-3G | Digital DC Sound | 51185 | 339.- |
| 3191716-3G | Digital AC Sound | 51186 | 339.- |

H0 E-Lok BR 140 der Bayernbahn

NEU




Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 190 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191735-3G | Analog DC Schnittstelle | 51971 | 199.99 |
| 3191736-3G | Digital DC Sound | 51972 | 299.99 |
| 3191737-3G | Digital AC Sound | 51973 | 299.99 |

H0 E-Lok Rh 1010 der ÖBB

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 205 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191750-3G | Analog DC Schnittstelle | 51986 | 209.99 |
| 3191751-3G | Digital DC Sound | 51987 | 319.- |
| 3191752-3G | Digital AC Sound | 51988 | 319.- |

H0 PSCwlan S-Set ICE3 der DB AG



275,-



Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 59105 · Gesamt-Abm.: 1680 x 980 mm · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Stromsystem: Digital DC · Inneneinrichtung: Ja · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Lüp / Lük: 1142 mm · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.
Lieferumfang: ICE 3 mit 2 Endwagen und 2 Mittelwagen · 12x 55412 Bogen R2 422 mm · 5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231

H0 E-Lok BR 103 kurz der DB AG



ab 199⁹⁹

Ausstattung: PluX22 Schnittstelle · Fünfpoliger kugelgelagerter Motor mit zwei Schwungmassen.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 224 mm · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|--------|
| 2797347-3G | Analog DC Schnittstelle | 51689 | 199.99 |
| 2797512-3G | Digital DC Sound | 51690 | 325.- |
| 2797513-3G | Digital AC Sound | 51691 | 325.- |

H0 E-Lok BR 181.2 Luxembourg der DB



ab 214⁹⁹

NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 206 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|--------|
| 3191741-3G | Analog DC Schnittstelle | 51977 | 214.99 |
| 3191742-3G | Digital DC Sound | 51978 | 329.- |
| 3191743-3G | Digital AC Sound | 51979 | 329.- |

H0 E-Lok BR 101 der Train Charter



ab 224⁹⁹



NEU

Ausstattung: 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 219 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokomotiv · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|--------|
| 3191726-3G | Analog DC Schnittstelle | 51956 | 224.99 |
| 3191727-3G | Digital DC Sound | 51957 | 329.- |
| 3191728-3G | Digital AC Sound | 51958 | 329.- |

H0 E-Lok 187 002 der TX Logistik Railpool



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 217 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokomotiv · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|--------|
| 3191747-3G | Analog DC Schnittstelle | 51983 | 189.99 |
| 3191748-3G | Digital DC Sound | 51984 | 295.- |
| 3191749-3G | Digital AC Sound | 51985 | 295.- |

H0 Dieseltriebwagen BR 798 der DB




Ausstattung: PluX22-Schnittstelle · Motor mit Schwungmasse.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 321 mm · Bauart: Triebwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|-------|
| 2797366-3G | Analog DC Schnittstelle | 52737 | 255.- |
| 2797367-3G | Digital DC Sound | 52738 | 365.- |
| 2797546-3G | Digital AC Sound | 52739 | 364.- |

H0 E-Lok BR 147 bewegt der DB AG



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 217 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokomotiv · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|--------|
| 3191738-3G | Analog DC Schnittstelle | 51974 | 169.99 |
| 3191739-3G | Digital DC Sound | 51975 | 275.- |
| 3191740-3G | Digital AC Sound | 51976 | 275.- |

E-Lok BR 187 der MRCE



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Lüp / Lük: 217 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokomotiv · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------|--------|
| 3191744-3G | Analog DC Schnittstelle | 51980 | 169.99 |
| 3191745-3G | Digital DC Sound | 51981 | 275.- |
| 3191746-3G | Digital AC Sound | 51982 | 275.- |

H0 PSCWlan Start-Set BR 146 mit 2 Dosto der DB AG



289,-




Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 59102 · Gesamt-Abm.: 1680 x 980 mm · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Stromsystem: Digital DC · Inneneinrichtung: Ja · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · LÜP / LÜK: 749 mm · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

Lieferumfang: Elektrolok BR 146 DB AG · 2x Doppelstockwagen · 12x 55412 Bogen R2 mit Bettung

422 mm · 5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm · 55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip · 55447 Sockel für Anschluss-Clip · 55275 Anschluss-Clip · Gleisanschlusskabel · PIKO SmartControlWLAN Basis-Set · Bedienhandbuch.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797300-3G | 289,- |

H0 Personenwagen der DB AG



Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 303 mm · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 2797408-3G | DC | Personenwagen Bvmnz 187 2. Klasse | 58840 | 66.99 |
| 2797409-3G | DC | Personenwagen Bvmnz 187 2. Klasse | 58841 | 66.99 |
| 2797410-3G | DC | Personenwagen Bpmz 284 2. Klasse | 58842 | 66.99 |
| 2797411-3G | DC | Personenwagen Bpmz 284 2. Klasse | 58843 | 66.99 |
| 3191837-3G | DC | Personenwagen Bvmz 111 2. Klasse | 59679 | 66.99 |
| 2797413-3G | DC | Personenwagen Avmmz 106 1. Klasse | 58845 | 66.99 |
| 2797414-3G | DC | Personenwagen Apmmz 126 1. Klasse | 58846 | 66.99 |
| 2797415-3G | DC | Steuerwagen Bpmbdzf 2. Klasse | 58870 | 114.99 |
| 2797559-3G | Digital AC | Steuerwagen Bpmbdzf 2. Klasse | 58871 | 159.99 |

H0 Personenwagen InterCity 2 der DB AG



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart: Doppelstockwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------|
| 1558233-3G | 268 mm | Doppelstockwagen 2. Klasse | 58801 | 54.99 |
| 1558155-3G | 268 mm | Doppelstockwagen 1. Klasse | 58802 | 54.99 |
| 1558212-3G | 273 mm | Steuerwagen 2. Klasse | 58800 | 75.99 |

H0 Schnellzugwagen Railjet der ÖBB



Ausstattung: Fahrtrichtungsabhängiger Lichterwechsel weiß / rot · Mindestradius 358 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart: Personenwagen · Inneneinrichtung: Inneneinrichtung verbaut · Epoche: VI · Altersklasse: ab 15 Jahre · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse.

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|-------------|-----------------|-------|
| 1361686-3G | 264 mm | 1. Klasse | 57642 | 37.99 |
| 1361687-3G | 264 mm | 2. Klasse | 57643 | 37.99 |
| 1361688-3G | 264 mm | Buffetwagen | 57644 | 37.99 |
| 1530415-3G | 268 mm | Steuerwagen | 57672 | 66.99 |


H0 Doppelstockwagen der DB AG



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 308 mm · Bahngesellschaft: DB · Bauart: Doppelstockwagen · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet · Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Ausführung | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|--------------------------|--------|-----------------|-------|
| 249701-3G | Zwischenwagen 2. Klasse | VI | 57620 | 51.99 |
| 249702-3G | Steuerwagen 1./2. Klasse | IV | 57621 | 61.99 |

H0 Doppelstockwagen der DR



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 308 mm · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart: Doppelstockwagen · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet · Epoche: IV · Altersklasse: ab 15 Jahre · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|-------|
| 1210146-3G | Sitzwagen | 57684 | 54.99 |
| 1210147-3G | Steuerwagen | 57685 | 65.99 |

H0 Doppelstockwagen der DB AG



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet · Inneneinrichtung verbaut · Altersklasse: ab 15 Jahre · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Bahngesellschaft: DB AG · Spitzensignal: Dreilicht

Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Bauart: Doppelstockwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------|
| 1681364-3G | 268 mm | Doppelstockwagen 2. Klasse | 58803 | 54.99 |
| 1681319-3G | 268 mm | Doppelstockwagen 1. / 2. Klasse | 58804 | 54.99 |
| 1681365-3G | 273 mm | Steuerwagen 2. Klasse | 58805 | 75.99 |

HO 5-tlg. Elektrotriebzug BR 440 der DB AG



ab **285,-**




Ausstattung: 8-polige-Digitalschnittstelle · Für Soundnachrüstung vorbereitet.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 1003 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Bahngesellschaft: DB AG · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Bauart: Triebzug · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 2797318-3G | Analog DC Schnittstelle | 21627 | 285,- |
| 2797486-3G | Digital DC Sound | 21628 | 389,- |
| 2797487-3G | Digital AC Sound | 21629 | 389,- |

HO Personenwagen Flixtrain



HOBBY

34⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58678 · Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 264 mm · Inneneinrichtung: Inneneinrichtung verbaut · Altersklasse: ab 15 Jahre · Kupplung: NEM-Schacht

mit Kurzkupplungskulisse · Bauart: Personenwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. |
|------------|-------|
| 2111401-3G | 34.99 |

HO InterCity-Wagen der DB AG



HOBBY



242342



242340



243754

Ausstattung: ICE-Lackierung · NEM-Schacht mit Bügelkupplungen.

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 264 mm · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart: Schnellzugwagen · Inneneinrichtung: Inneneinrichtung verbaut · Epoche: V · Kupplung: Bügelkupplung · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|--|-----------------|-------|
| 242342-3G | 1. Klasse Großraum Avnz 111.2 | 57610 | 34.99 |
| 242340-3G | BordBistro Arkimbz 226.7 in ICE-Lackierung | 57608 | 34.99 |
| 243754-3G | 1. Klasse in ICE-Lackierung | 57606 | 34.99 |

HO Speisewagen der DR



NEU



Ausstattung: Kurzkupplungs-Kinematik · Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58562 ·

Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191819-3G | 71.99 |

HO 2er-Set Umbauwagen der DB



je **119⁹⁹**

2er Set der kurzgekuppelten Umbauwagen der DB in Epoche IV. Expert-Modell komplett neu konstruiert.

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 153 mm · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.



2797401




2797403

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 2797401-3G | 2er Set Umbauwg. AB3yg & B3yg DB | 58265 | 119.99 |
| 2797402-3G | 2er Set Umbauwg. B3yg & B3yg DB | 58266 | 119.99 |
| 2797403-3G | 2er Set Umbauwg. B3yg & BD3yg DB | 58267 | 119.99 |

HO InterCity-Personenwagen der DB AG



EXPERT



1558254



1558237



1558215

ab **66⁹⁹**

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Bahngesellschaft: DB · Bauart: Personenwagen · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1558237-3G | 303 mm | Großraumwagen 1. Klasse Apmz 121 | 59661 | 66.99 |
| 1558254-3G | 316 mm | Speisewagen ARmz 211 | 59662 | 75.99 |
| 1558215-3G | 303 mm | Abteiwagen 2. Klasse Bm 235 | 59663 | 66.99 |
| 1558238-3G | 303 mm | Großraumwagen 2. Klasse Bpmz 291 | 59664 | 66.99 |

H0 2er-Set Offene Güterwagen Eaos Rübenverkehr der VTG






NEU

78⁹⁹**Ausstattung:** Fein gearbeitete Drehgestelle.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58279 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 322 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Epoche: VI.

H0 Schienenreinigungswagen








NEU

3191791



3191792

**Ausstattung:** NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 160 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|--------|-----------------|-------|
| 3191791-3G | FS | V | 54327 | 49.99 |
| 3191792-3G | NS | IV | 54328 | 49.99 |

Gleich mitbestellen

H0 Schleifplatte für PIKO H0 Schienenreinigungswagen

H0

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2577178-3G | 6.69 |

Sie sind uns mehr wert.

Kundenkarte PLUS+

Mehr Services und Vorteile bietet die Kundenkarte PLUS+ mit versandkostenfreier Lieferung, 30 Tage Rückgaberecht und exklusiven Angeboten.

Mehr Infos unter conrad.de/kundenkarte

H0 Messwagen








ab 237⁹⁹

Der PIKO H0 Messwagen stellt eine absolute Innovation im Modellbahnbereich dar! Endlich ist es möglich, eine komplette Anlage zu vermessen - und das auf den Zentimeter sowie bei Steigungen auf Promille genau!

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 183 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 1558167-3G | DC | 55050 | 237.99 |
| 2247216-3G | AC | 55060 | 247.99 |

H0 Druckgaskesselwagen








2573381



2797397



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 146 mm · Bauart: Kesselwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2573381-3G | DB | 58990 | 37.99 |
| 2797397-3G | FS | 54539 | 39.99 |

H0 2er-Set Teleskopwagen












NEU



3191813

Ausstattung: NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|--------|-----------------|-------|
| 3191813-3G | DB AG | VI | 58293 | 75.99 |
| 3191814-3G | DB | IV | 58294 | 75.99 |
| 3191815-3G | FS | IV | 58295 | 79.99 |
| 3191816-3G | Transwaggon | V | 58296 | 75.99 |
| 3191817-3G | ÖBB | V | 58297 | 79.99 |

H0 Tankwagen mit grosser Wascosa Schrift der SBB








Tankwagen Wascosa der SBB in Epoche VI.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24604 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 190 mm · Bauart: Kesselwagen · Bahngesellschaft: SBB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI · Ausführung: Wascosa SBB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797393-3G | 61.99 |

H0 Zementsilowagen der GATX






56⁹⁹

Zementsilowagen in der Ausführung mit GATX Aufdruck in Epoche V.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54698 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 106 mm · Bauart: Silowagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797400-3G | 56.99 |

H0 Hochbordwagen

DC NEM HO

V

HOBBY



1210149



2797388



2797375

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 157 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen.

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 1210149-3G | VI | OOr47 der DR | 57782 | 22.99 |
| 2797388-3G | VI | RCA | 58798 | 22.99 |
| 2797375-3G | V | Eaos der SBB | 27701 | 22.99 |

H0 Personenwagen

DB HO DC NEM DR

244181



je 22⁹⁹

244182



Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 147 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen.

| Best.-Nr. | Ausführung | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|---------------------|------------------|-----------------|-------|
| 244181-3G | BI 2. Klasse der DB | DB | 57630 | 22.99 |
| 244182-3G | B 2. Klasse der DR | DR-Ost | 57631 | 22.99 |

H0 Containerwagen, unbeladen

DB DC NEM HO Sonderserie für Conrad Electronic



Ausstattung: 4achsiger Rungen-Flachwagen der Gattung Rgs 3910 der DB AG · Mit exklusiver Betriebsnummer · NEM-Schacht mit Bügelkupplung und Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 95489 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 230 mm · Bauart: Tragwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212461-3G | 29.99 |

H0 Niederbordwagen

III HO DC NEM DR NEM PKP HOBBY

219620



1425741



je 15⁹⁹

3191790



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 131 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Epoche | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|------------------|-----------------|-------|
| 219620-3G | III | DR-Ost | 57701 | 15.99 |
| 1425741-3G | III | PKP | 58726 | 15.99 |
| 3191790-3G | IV | SBB | 54316 | 15.99 |

H0 Containertragwagen

FS IV DC NEM

DC HO V

2797385



2797374



Technische Daten:
Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 157 mm · Bauart: Tragwagen · Bahngesellschaft: FS · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|------------|-----------------|-------|
| 2797385-3G | IV | 2x 20' | 58755 | 38.99 |
| 2797374-3G | V | 1x 40' GTS | 27700 | 34.99 |

H0 Silowagen Uacns von Dyckerhoff

VI HO

DC NEM

NEU



Ausstattung: NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58438 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 187 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Silowagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191818-3G | 66.99 |

H0 Kesselwagen

DC NEM IV DB DC NEM HO DR III B HOBBY



243732



219623



404352



3191794

NEM-Kupplungsschacht mit Bügelkupplungen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen.

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Epoche | Ausführung | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|--------|--------------|------------------|-----------------|-------|
| 243732-3G | 103 mm | IV | Aral der DB | DB | 57719 | 22.99 |
| 219623-3G | 103 mm | IV | VTG der DB | DB | 57703 | 22.99 |
| 404352-3G | 103 mm | IV | Minol der DR | DR-Ost | 57754 | 22.99 |
| 3191794-3G | 142 mm | III | BP der SNCB | NMBS/SNCB | 54688 | 22.99 |

H0 Offener Güterwagen der DB

DC NEM DB III DC NEM

HO HOBBY



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 57702 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 105 mm · Epoche: III · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219621-3G | 15.99 |

H0 Niederbordwagen R der ÖBB

DC NEM HO DC NEM

III DBS

NEU



Ausstattung: NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54315 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 131 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Flachwagen · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191789-3G | 17.99 |

H0 Diesellok 2060

ab 144⁹⁹

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 76 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok.



| Best.-Nr. | Stromsystem | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|--------|
| 2861174-3G | DC | IV | ÖBB 2060 067-2 orange | L132461 | 144.99 |
| 2861179-3G | AC | IV | ÖBB 2060 067-2 orange | L132483 | 189.99 |
| 2861175-3G | DC | V | ÖBB 2060 079-7 rot | L132462 | 144.99 |
| 2861180-3G | AC | V | ÖBB 2060 079-7 rot | L132484 | 189.99 |

| Best.-Nr. | Stromsystem | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|--------|---------------------------|-----------------|--------|
| 2861173-3G | DC | III | ÖBB 2060.08 grün | L132460 | 144.99 |
| 2861178-3G | AC | III | ÖBB 2060.08 grün | L132482 | 189.99 |
| 2861177-3G | DC | VI | RPS 2060-082-1 gelb, blau | L132464 | 144.99 |
| 2861182-3G | AC | VI | RPS 2060-082-1 gelb, blau | L132486 | 189.99 |

H0 Turmtriebwagen



Ausstattung: 21-poliger NEM Schnittstelle zur Aufnahme eines Digital-Decoders · 5-poliger, schräggenuteter Motor mit Schwungmasse · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 269 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen.



| Best.-Nr. | Stromsystem | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 3208739-3G | Analog DC Schnittstelle | IV | BR 704, 704 002-5 Karlsruhe der DB | L133240 | 249.99 |
| 3208741-3G | Digital AC | IV | BR 704, 704 002-5 Karlsruhe der DB | L133245 | 309.99 |
| 3208740-3G | Analog DC Schnittstelle | V | BR 704, 704 004-1 Würzburg der DB AG | L133241 | 249.99 |
| 3208742-3G | Digital AC | V | BR 704, 704 004-1 Würzburg der DB AG | L133246 | 309.99 |

H0 Schleptenderlokomotiv BR 52 der DB



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungskinematik · Haftreifen · Vorbereitet für den Einbau eines Rauchgenerators.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L131523 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / Lük: 268 mm · Bauart: Dampflokomotiv · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III · Ausführung: DB III.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1594008-3G | 319.- |

H0 Motordraisine



Ausstattung: NEM 362 Kupplungsaufnahme · Kupplungshaken · NEM 662 18-polig Next18.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · LüP / Lük: 61 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Draisine.

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 3208733-3G | V | Österreichisches Rotes Kreuz der ÖBB | L133041 | 169.99 |
| 3208734-3G | VI | VT95 Steyrtalbahn | L133042 | 169.99 |

H0 Turmtriebwagen



Ausstattung: 21-poliger NEM Schnittstelle zur Aufnahme eines Digital-Decoders · 5-poliger, schräggenuteter Motor mit Schwungmasse · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 145 mm · Bauart: Triebwagen · Bahngesellschaft: DRG · Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung: 701 420 Neuoöffnen der DRG.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 2280302-3G | Analog DC Schnittstelle | L136134 | 189.99 |
| 2280305-3G | Digital AC | L136139 | 234.99 |

H0 Diesellok Lok 7 Gmundner Zementwerke



Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 76 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 2861176-3G | DC | L132463 | 144.99 |
| 2861181-3G | AC | L132485 | 189.99 |

HO 3-tlg. Dieseltriebwagen BR 614/914 der DB AG



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 660 21-polig 21MTC.

Technische Daten: Baugröße: HO · Lüp / Lük: 913 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebzug · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3208735-3G | Analog DC Schnittstelle | L133167 | 359.- |
| 3208737-3G | Digital AC | L133177 | 399.- |

HO 3-tlg. Dieseltriebwagen BR 614/914 der DB



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Digitale Schnittstelle NEM 660 21-polig 21MTC.

Technische Daten: Baugröße: HO · Lüp / Lük: 913 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebzug · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3208736-3G | Analog DC Schnittstelle | L133169 | 359.- |
| 3208738-3G | Digital AC | L133179 | 399.- |

HO Großraum-Güterwagen Hbbks der DB

je 42⁹⁹

2280319



2594969



2280315




3208743

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Lüp / Lük | Bauart | Bahngesellschaft | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 2280319-3G | 183 mm | Güterwagen | DB | Rheingold & Mahla | L235813 | 42.99 |
| 2594969-3G | 183 mm | Güterwagen | DB | Hbbks | L235815 | 42.99 |
| 2280315-3G | 192 mm | Güterwagen | DB | Glasfaser | L235801 | 42.99 |
| 3208743-3G | 183 mm | Packwagen | DB | Rockwool | L235814 | 42.99 |

HO Dampflokomotive BR 93, 378.04



je 289,-



2861223




2861225

Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge mit 21pol. Steckvorrichtung.

Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 137 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|--------|------------|-----------------|-------|
| 2861223-3G | ÖBB | III | BR 93 | L131406 | 289.- |
| 2861225-3G | BBÖ | II | Reihe 378 | L131407 | 289.- |

HO Personenwagen der BadStB



2280338



2280339



2280340



Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 157 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|--------------|-----------------|-------|
| 2280338-3G | I | 2./3. Klasse | L334101 | 41.99 |
| 2280339-3G | I | 3. Klasse | L334102 | 41.99 |
| 2280340-3G | I | 4. Klasse | L334103 | 41.99 |

Gleich mitbestellen

HO 2er-Set Scheibenradsatz isoliert für Großraumwagen



Technische Daten: Baugröße: HO · Stromsystem: DC · Herst.-Teilenr.: L939312 · Inhalt: 2 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2594986-3G | 5.49 |

H0 2er-Set Großraum-Güterwagen
METZELER Hbbks der DB



80⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L230161 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV · Bauart: Packwagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2594968-3G | 80.99 |

H0 3er-Set Güterwagen Hbbks, G+H
ISOVER der DB AG



122⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L230159 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 192 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2861183-3G | 122.99 |

H0 3er-Set Schotterwagen
Hartsteinwerk Kitzbühel der ÖBB



94⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L230169 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 133 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861184-3G | 94.99 |

H0 Güterzugbegleitwagen



je 35⁹⁹



2594982




2594981

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen.

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|------------|-----------------|-------|
| 2594982-3G | V | GKB | L334612 | 35.99 |
| 2594981-3G | III | ÖBB | L334611 | 35.99 |

H0 Güterwagen Hbbks OTTO SPORT
der DB AG



42⁹⁹




Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235805 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 172 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861186-3G | 42.99 |

Pantograph DBS 54



je 22⁹⁹



2861216



2861215


Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Produkt-Art: Scheren-Dachstromabnehmer.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------|
| 2861216-3G | Grau | L939201 | 22.99 |
| 2861215-3G | Rot | L939200 | 22.99 |

H0 Seilbahn D-Linie + 6 Omega V10, rot/schwarz



NEU



Jägerndorfer H0-Seilbahn D-Line Set rot/schwarz mit 6x Omega.


Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz
Lieferumfang: Talstation mit Beleuchtung und Antrieb · Bergstation mit Beleuchtung · 6x Omega V10 „rot“ · Streckenkabel 3 m · Seil 10 m · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208902-3G | 279.- |

H0 Seilbahn D-Line Kohlmaibahn + 6 Omega V



NEU



Jägerndorfer H0-Seilbahn D-Line Set Kohlmaibahn rot/schwarz mit 6x Omega Gondel.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz.
Lieferumfang: Talstation mit Beleuchtung und Antrieb · Bergstation mit Beleuchtung · 6x Omega V10 „rot“ · Streckenkabel 3 m · Seil 10 m · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208903-3G | 299.- |

H0 Diesellok Vossloh D100



NEU


ab 224⁹⁹


3208873



3208877



3208875

Ausstattung: Fünfpoliger Motor · Digital · Schnittstelle NEM 660 (MTC21).

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / Lük: 164 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|
| 3208873-3G | Analog DC Schnittstelle | Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF | 90563 | 224.99 |
| 3208874-3G | Digital DC Sound | Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF | 90564 | 299.- |
| 3208877-3G | Digital DC Sound | Vossloh D100 104 SBB Italia der SBB | 90570 | 299.- |
| 3208875-3G | Analog DC Schnittstelle | Vossloh D100 105 der Captrain | 90565 | 224.99 |
| 3208876-3G | Digital DC Sound | Vossloh D100 105 der Captrain | 90566 | 299.- |

H0 Diesellok G2000 BB



2143996



2144040

je 134⁹⁹


2144041

Ausstattung: 5poliger Motor · Lichtwechsel · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Lüp / Lük: 179 mm · Epoche: V · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------|-----------------|--------|
| 2143996-3G | Neusser Eisenbahn | 8812 | 134.99 |
| 2144040-3G | RAG | 9118 | 134.99 |
| 2144041-3G | Poollok | 9327 | 134.99 |

H0 E-Lok Rh 1216 012 Taurus Nightjet der ÖBB



NEU



Best.-Nr.

St. €

3208899-3G

275.-

Ausstattung: 22 polige Digital-PLUX-Schnittstelle.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: JC29350 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Lüp / Lük: 226 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: VI.

H0 E-Lok Rh 1280.19 der ÖBB



NEU



Best.-Nr.

St. €

3208897-3G

359.-

Ausstattung: Digitale Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: JC25500 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: III · Bauart: Elektrolok.

H0 E-Lok BR 193 813 Vectron der Railpool/DB Netze



NEU



Best.-Nr.

St. €

3208898-3G

239.90

239⁹⁰
Ausstattung: 22 polige Digital-PLUX-Schnittstelle.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: JC27090 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Lüp / Lük: 219 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Epoche: VI.

Zugspitzbahn Tal-Lok


ab 159⁹⁹


2886793



2886795

Ausstattung: Next 18 Schnittstelle.

Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Baugröße | Stromsystem | Lüp / Lük | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 2886793-3G | H0 | Analog DC Schnittstelle | 165 mm | H43104 | 399.- |
| 2886794-3G | H0m | Analog DC Schnittstelle | 165 mm | H43105 | 399.- |
| 2886795-3G | H0 | DC | 128 mm | H43107 | 159.99 |

H0 Start-Set ICE 3 der DB AG



Ausstattung: 4teiliger Triebzug · 12 gebogene Gleise · 2 gerade Gleise · 1 Handweiche links · 1 Handweiche rechts · 1 Anschlussgleis · 1 Fahrregler mit Netzteil · 11 Gebäude · Brückenbausatz · 1 Baumpackung · Mehrere Autos · Streumaterial · Schotter · Tunnel · 1 Spielfläche mit Gleis- und Landschaftsplan (Abm. 1500 x 1000 mm) aus Karton.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58514 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Analog DC · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI · Bauart: Triebzug · Ausführung: DB AG ICE 3 · Altersklasse: ab 15 Jahre.



Lieferumfang: 1 Triebwagen mit Antrieb · 1 Triebwagen ohne Antrieb · 2 Zwischenwagen · 12 gebogene Gleise · 2 gerade Gleise · 1 Fahrregler · Stromversorgung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1897914-3G | 109.99 |

H0 US Güterwagen



1539229



1539230




1539149

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------------------------|-----------------|-------|
| 1539229-3G | Hochbordwagen Rio Grande | 54560 | 12.99 |
| 1539230-3G | Hochbordwagen Burlington | 54573 | 12.99 |
| 1539149-3G | Hochbordwagen NYC | 54554 | 12.99 |

H0 Dampflokomotive BR 41 Plastik-Bausatz



Italeri-Bausatz.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 510008701 · Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 275 mm · Bauart: Dampflokomotive · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1707615-3G | 19.99 |

H0 Kühlwagen IBBHS



Ausstattung: NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54778 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen · Ausführung: Interfrigo der DB (beige).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1539225-3G | 15.99 |

H0 US-Güterwagen



1539232




1539261

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · Epoche: III · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 1539232-3G | Beiwagen Southern | 54443 | 12.99 |
| 1539261-3G | Begleitwagen der Santa Fe | 54440 | 12.99 |

H0 Dampflokomotive BR 50 Plastik-Bausatz



Italeri-Bausatz.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 510008702 · Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 266 mm · Bauart: Dampflokomotive · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1707616-3G | 19.99 |

1:87 Schnellzuglokomotive S3/6 BR18 mit Tender



Technische Daten:

Maßstab: 1:87 · Herst.-Teilenr.: 02168 · Abm.: (L x B x H) 284 x 39 x 64 mm · Modell: Schnellzuglokomotive S3/6 BR18 · empfohlenes Mindestalter: 13 Jahre · Anzahl Teile: 154.

Lieferumfang: Kunststoffmodellbausatz · Abziehbilder · Bauanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3065837-3G | 24.99 |

H0 Lokomotiv-Plastik-Bausatz Dampflokomotive Big Boy



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 02165 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Universell · LÜP / LÜK: 464 mm · Epoche: II · Bauart: Dampflokomotive · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Hinweis: Der Zusammenbau erfordert fundierte Kenntnisse im Modellbau.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210591-3G | 24.99 |

1:87 Schnellzuglokomotive BR 02 & Tender 2'2'T30 Plastik-Bausatz



Die Baureihe 01 entstand ab 1925 als eine völlig neuartige Lokomotivgeneration der damaligen Deutschen Reichsbahn.

Technische Daten: Maßstab: 1:87 · Herst.-Teilenr.: 02171 · Abm.: (L x B x H) 266 x 37 x 59 mm · Modell: BR 02 & Tender 2'2'T30 · Anzahl Teile: 159.


Lieferumfang: Kunststoffmodellbausatz · Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung · Abziehbilder.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2541256-3G | 24.99 |

H0e 5er-ZugSet Diesellok 2095 005-1 mit GmP der ÖBB

Roco

NEU



Ausstattung: Typische Zugnachbildung eines gemischten Personenzuges (GmP), wie er das Bild der Schmalspurbahnen in Österreich lange Zeit prägte · Lok mit Wappen „Waidhofen an der Ybbs“ · Spantenwagen mit Computernummer.

Technische Daten: Baugröße: H0e · Lüp / Lük: 596 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Güterzug · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087898-3G | Analog DC Schnittstelle | 5540001 | 399.90 |
| 3087899-3G | Digital DC Sound | 5550001 | 529.90 |

H0e E-Lok E10 „Ötscherbär“ der NÖVOG

Roco

NEU



3087900

Ausstattung: Erstmals mit Next18-Schnittstelle · Separat angesetzte Scheibenwischer · Aktueller Betriebszustand.


Technische Daten: Baugröße: H0e · Lüp / Lük: 127 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3087900-3G | Analog DC Schnittstelle | 7540002 | 189.90 |
| 3087901-3G | Digital DC Sound | 7550002 | 314.90 |

H0e 3er-Set Schmalspur-Personenwagen der ÖBB

Roco

NEU



Wagenset mit drei zweiachsigen Schmalspur-Spantenwagen, Gattung Bi, der Österreichischen Bundesbahnen.

Ausstattung: Ein Wagen mit Übersetzfenstern · Sonderreihe „Pinzgauer Lokalbahn“ · Passend zu Dampflok Rh 399, Art.-Nr. 7140001, 7150001.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240001 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 276 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3087896-3G | 189.99 |

H0e 3er-Set Personenzug „Ötscherbär“ der NÖVOG

Roco

NEU



Ausstattung: Aktueller Betriebszustand · Ein Wagen im „Bärenland“-Design · Separat angesetzte Griffstangen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240002 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 465 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3087902-3G | 129.90 |

H0e 2er-Set Fahrradtransportwagen der ÖBB



NEU

Wagenset mit zwei 4-achsigen Fahrradtransportwagen, Gattung GGm/s, der Österreichischen Bundesbahnen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6640003 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 276 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3087897-3G | 74.90 |

H0e Dampflokomotive, Typ U, 298.25, Steyrtalbahnhof der ÖBB

LILIPUT


174⁹⁹


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L141473 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 92 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2861188-3G | 174.99 |

H0e 2-achsiger Dienstwagen Diho/s 6507-3 der ÖBB

LILIPUT



NEU



Dienstwagen Diho/s der ÖBB, braune Farbgebung, Betriebs-Nr. 6507-3, Betriebszustand 1984.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L344434 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 97 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen · Bahngesellschaft: ÖBB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208750-3G | 35.99 |

H0e Dampflokomotive Typ U



je 174⁹⁵

Ausstattung: Schacht NEM 362 · KK-Kinematik · Mindestradius 192 mm.
Technische Daten: Baugröße: H0e · Lüp / Lük: 92 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 2384880-3G | DC | Zillertalbahn, Ep. VI | L141470 | 174.95 |
| 3208744-3G | Analog DC | NEU NÖLB, Ep. I | L141474 | 174.95 |



2384880



3208745




3208744



3208746

| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 3208745-3G | Analog DC | NEU Steyrtalbahn, Ep. III | L141476 | 174.95 |
| 3208746-3G | Analog DC | NEU STLB, Ep. IV | L141477 | 174.95 |

H0e Motorbahnwagen Mariazellerbahn der NÖVOG



142⁹⁹



Ausstattung: Schnittstelle Next 18 · Mindestradius 192 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L143002 · Baugröße: H0e · Lüp / Lük: 61 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2384881-3G | 142.99 |

H0e 2achsiger Güterwagen Gwk der Zillertalbahn



28⁹⁹



Ausstattung: Speichenräder.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L245010 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: III · Bauart: Güterwagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2594970-3G | 28.99 |

H0e 2-achs Postwagen / Dienstwagen der Steyrtalbahn



je 35⁹⁹



2861195



2861194

Technische Daten: Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 97 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------------|-----------------|-------|
| 2861195-3G | Dienstwagen, Di/s 6503 | L344438 | 35.99 |
| 2861194-3G | Postwagen, F/s 8460, S | L344436 | 35.99 |

H0e 2-achs Personenwagen / Dienstwagen der Waldviertelbahn



ab 35⁹⁹



2861193



2861192

Technische Daten: Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 97 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------------|-----------------|-------|
| 2861193-3G | Dienstwagen Di/s, 6505 | L344433 | 35.99 |
| 2861192-3G | Personenwagen 917 | L344387 | 40.99 |

H0e Personenwagen / Dienstwagen der Zillertalbahn



ab 35⁹⁹



2280348



2384882

Ausstattung: Mit filigranen Bühnengeländern · Kupplungsaufnahme nach NEM 362 · Speichenräder.

Technische Daten: Baugröße: H0e · Lüp / Lük: 97 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2280348-3G | Personenwagen Bi | L344360 | 40.99 |
| 2384882-3G | Dienstwagen P52 | L344432 | 35.99 |

H0e 4-achsiger Personenwagen B4 30 der Zillertalbahn



49⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L344557 · Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 139 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861196-3G | 49.99 |

H0e Diesellok



je 189⁹⁹



2280306



3208748



3208747



3208749

Ausstattung: Schacht NEM 355 mit Kurzkupplungs-Kinematik · Digital Schnittstelle 21-polig.

Technische Daten: Baugröße: H0e · Lüp / Lük: 163 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| 2280306-3G | Analog DC Schnittstelle | D14 Neue Penkenbahn | L142104 | 189.99 |
| 3208747-3G | Analog DC Schnittstelle | NEU D16 Mountopolis Winter Edition | L142111 | 189.99 |
| 3208748-3G | Analog DC Schnittstelle | NEU Vs84 Oberpinzgau | L142112 | 189.99 |
| 3208749-3G | Analog DC Schnittstelle | NEU D15 Mountopolis Sommer Edition | L142113 | 189.99 |

H0e 3er-Set 2achsige Personenwagen der Zillertalbahn



je 109⁹⁹

2594984



2594983



Technische Daten: Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 97 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------|--------|
| 2594984-3G | L340020 | 109.99 |
| 2594983-3G | L340018 | 109.99 |

H0e 2er-Set Personenwagen B4ip/s 30 und 31 der Zillertalbahn



je 99⁹⁹

2861190



2861189



Technische Daten: Baugröße: H0e · Stromsystem: DC · Lüp / Lük: 139 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen.

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------|------------|-----------------|-------|
| 2861190-3G | IV | Rot-Creme | L340508 | 99.99 |
| 2861189-3G | III | Braun | L340507 | 99.99 |

N Feldbahn-Set (ohne Antrieb)

N

44⁹⁹



Ausstattung: Länge Lokomotive: 19 mm · Länge Kipplore: 15 mm · Kipploren ohne Funktion.

Technische Daten: Baugröße: N · Modellausführung: Fertigmodell.

Lieferumfang: 1 Lokomotive „Gmeinder 15/18“ · 4 Kipploren · 18 gerade Gleise · 16 gebogene Gleise

· 6 Ausgleichbögen · 3 Weichen links · 3 Weichen rechts.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588725-3G | 44.99 |

H0f Feldbahn Start-Set Personentransport

DC NEM

319⁹⁹



Mit Feldbahndiesellokomotive Gmeinder 15/18 in geschlossener Ausführung und 2 Mannschaftswagen. Mit Lokführer und Fahrgast. Gleise und Batterieboxen für 2 Batterien LR6/AA (nicht enthalten) und Schalter (Vorwärts/Rückwärts/Stop).
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12015 · Baugröße: H0f · Stromsystem: DC · Altersklasse: ab 15

Jahre · Bauart: Feldbahn · Ausführung: Personentransport.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2585489-3G | 319.99 |

Mit der Feldbahn unterwegs

Schöne Erinnerungsstücke eines fast vergessenen Transportmittels, das in Steinbrüchen, Ziegeleien und Kiesgruben zum Einsatz kam. Einige Feldbahnen leisten auch heute noch im Tunnel- und Bergbau gute Dienste.

Höf Feldbahn Start-Set

Höf =DC
NEM

149,-
Set-Preis



Feldbahndiesellokomotive Gmeinder 15/18 in geschlossener Ausführung mit Rungen- und Stirnwandwagen. Gleise, Batteriekasten und Schalter (Vorwärts/Rückwärts/Stopp). Das Gleisoval hat einen Platzbedarf von ca. 265 x 375 mm. Zum Betrieb der Bahn werden zwei Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten) oder ein Netzgerät mit 3 V Gleichspannung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12013 · Baugröße: Höf · Stromsystem: DC · Ausführung: Transport · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Feldbahn.

Hinweis: Alle Lokomotiven mit PluX-Schnittstellen sind im analogen AC-Betrieb nur mit weißen Lichtwechsel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267756-3G | 149.- |

Höf Feldbahn Start-Set

Höf =DC
NEM

189,-
Set-Preis



Feldbahndiesellokomotive Gmeinder 15/18 in geschlossener Ausführung mit funktionierenden Scheinwerfer und 2 Ziegeltransportwagen, 8 Bodengleisen Radius 118 mm, 1 gerades Gleis und 1 Anschlussgleis je 133.2 mm. Incl. Batteriekasten mit Schalter (Vorwärts/Rückwärts/Stopp).

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12014 · Baugröße: Höf · Stromsystem: DC · Ausführung: Ziegeltransport · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Feldbahn.

Hinweis: Alle Lokomotiven mit PluX-Schnittstellen sind im analogen AC-Betrieb nur mit weißen Lichtwechsel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267738-3G | 189.- |





BUSCH FELDBAHN HO

Hof Feldbahn-Diesellok Deutz OMZ 122 F

• =DC NEM Hof



Mit funktionierendem Scheinwerfer. Geschlossene Ausführung. Achsfolge B. Länge: 43 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12136 · Baugröße: Hof · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 43 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Spitzensignal: Spitzensignal vorne · Bauart: Feldbahn.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2267839-3G | 105.99 |

Rollendes Material » Hof Feldbahnen

Hof Grubenbahnlok B 360

=DC NEM Hof




Mit funktionierendem Scheinwerfer. Achsfolge B. Länge: 33 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12150 · Baugröße: Hof · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 35 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Spitzensignal: Spitzensignal vorne · Bauart: Feldbahn.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267739-3G | 94.99 |

Hof Feldbahn Drehgestell-Flachwagen

Hof =DC NEM

37⁹⁹



Dieser Feldbahnwagen ist mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12246 · Baugröße: Hof · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK:

66 mm · Ausführung: mit Bordwand · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Feldbahn.
Hinweis: Alle Lokomotiven mit PluX-Schnittstellen sind im analogen AC-Betrieb nur mit weißen Lichtwechsel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588729-3G | 37.99 |

Hof Feldbahn-Gleis-System

Hof



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Radius (Modellbahn) | Winkel | St. € |
|------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|---------------------|--------|-------|
| 499372-3G | Gerades Gleis | 33.3 mm | 12301 | 1 St. | | | 7.99 |
| 499373-3G | Gerades Gleis | 66.6 mm | 12303 | 2 St. | | | 14.99 |
| 499375-3G | Gerades Gleis | 133.2 mm | 12305 | 2 St. | | | 20.99 |
| 499377-3G | Anschlussgleis, gerade | 133.2 mm | 12306 | 1 St. | | | 11.49 |
| 499378-3G | Gebogenes Gleis | | 12322 | 2 St. | 115 mm | 22.5 ° | 14.49 |
| 499379-3G | Gebogenes Gleis | | 12323 | 2 St. | 115 mm | 45 ° | 15.49 |
| 499380-3G | Gebogenes Gleis | | 12332 | 2 St. | 175 mm | 22.5 ° | 14.99 |
| 499381-3G | Weiche, links | 66.6 mm | 12341 | 1 St. | 175 mm | 22.5 ° | 34.99 |
| 499383-3G | Weiche, rechts | 66.6 mm | 12342 | 1 St. | 175 mm | 22.5 ° | 34.99 |
| 1486838-3G | Kreuzung | 33.3 mm | 12340 | 1 St. | | 90 ° | 28.99 |
| 454929-3G | Schienenverbinder, isoliert | | 12369 | 20 St. | | | 5.99 |

Hof Dampflok mit Scheinwerfer

=DC NEM Hof



Kann alle Wagen aus dem Busch Feldbahnsortiment ziehen.

Technische Daten:

Herst.-Teilenr.: 12142 · Baugröße: Hof · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 42 mm · Ausführung: „Decauville“ Typ 3 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1713763-3G | 145.99 |

Hof Diesellok LKM Ns 2f

=DC NEM Hof



Ausstattung: Antrieb auf beiden Achsen durch 3 V Mikropräzisionsmotor · Vorbildgetreue Langsamfahrt · Starke Zugkraft · Mindestradius 100 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12122 · Baugröße: Hof · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 36 mm · Bauart: Feldbahn · Epoche: III · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378736-3G | 99.99 |

Hof Feldbahn-Motorwagen „Lanz“ Attrappe

=DC NEM Hof



Ausstattung: Hakenkupplungen.

Technische Daten:

Herst.-Teilenr.: 12250 · Baugröße: Hof · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 29 mm · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486837-3G | 36.99 |

Hof Feldbahn-Diesellok Gmeinder 15/18

Hof =DC NEM



Mit funktionierendem Scheinwerfer! Nachbildung einer Gmeinder Feldbahn-

lok 15/18 PS mit offenem Führerhaus. Achsfolge B.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12116 · Baugröße: Hof · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 35 mm · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267797-3G | 99.99 |

Gleich mitbestellen

Hof Geisterwagen mit Antrieb

• Hof HO =DC NEM

94⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12190 · Baugröße: HO · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 35 mm · Bauart: Feldbahn · Epoche: II · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486836-3G | 94.99 |

H0f Kranwagen

H0f
=DC
NEM

3249

Mit drehbarem Kran.
Länge: 29 mm.

Technische Daten:

Herst.-Teilenr.: 12251 ·
Baugröße: H0f · Strom-
system: DC · LÜP / LÜK:
29 mm · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab 15 Jahre.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267854-3G | 32.49 |

H0 Dampfkran

H0

7999

Bausatz für einen
Dampfkran mit Holz-
aufbau und Fahrwerk,
auf dem das Fahrer-
haus mit dem Aus-
leger um die eigene
Achse gedreht werden
kann. Das Rollmodell

ohne Antrieb ist für handelsübliche H0-Schienen geeignet. Größe
(bei Ausleger in 45° Position): 125 x 34 mm, Höhe: 95 mm.

Technische Daten: Ausführung: Dampfkran · Modellausführung:
Bausatz.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267831-3G | 79.99 |

TT 2er-Set Zementsilowagen Soda der DB AG

V DB TT =DC
NEM NEM

NEU



Ausstattung: Mit TT Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47682 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK:
263 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Silowagen · Bahngesell-
schaft: DB AG · Stromsystem: DC · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191684-3G | 82.99 |

H0f Zwei Wagen mit Rundholz

H0f
=DC
NEM



Ausstattung: Wagen mit Rundholz z.B. als Rohstoff für die Zellulo-
seherstellung. Länge je Wagen: 35 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12211 · Baugröße: H0f · Stromsyst-
em: DC · LÜP / LÜK: 70 mm · Epoche: III · Altersklasse: ab 15 Jahre ·
Bauart: Feldbahn.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378730-3G | 31.99 |

H0f Zwei Kipploren O& K

H0f
=DC
NEM

2999



Ein Wagen mit Bremserbühne. Die Mulden sind kippbar. Länge der
Wagen: ca. 29 und 34 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12216 · Baugröße: H0f · Stromsyst-
em: DC · LÜP / LÜK: 63 mm · Epoche: II · Altersklasse: ab 15 Jahre ·
Bauart: Feldbahn.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378738-3G | 29.99 |

TT Containertragwagen VEB PIKO der DR

TT
=DC
NEM

NEU



Ausstattung: Mit TT Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47726 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK:
114 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Bahngesell-
schaft: DR-Ost · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191685-3G | 35.99 |

TT 2er-Set Oberbaumesszug der DR

TT
=DC
NEM

NEU



Ausstattung: Mit TT Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47680 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK:
263 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen · Bahngesell-
schaft: DR-Ost · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191683-3G | 85.99 |

H0f Drehgestell-Langholzswagen

=DC
NEM

3299



Dieser Feldbahnwagen ist mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen
ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen
aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12224 · Baugröße: H0f · Strom-
system: DC · LÜP / LÜK: 58 mm · Bauart: Feldbahn · Altersklasse: ab
15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1713802-3G | 32.99 |

H0f Kipploren

H0f
=DC
NEM

2999



2 Muldenkipper für den Einsatz auf Feldbahnen nach einem Vorbild
von O& K (Baujahr 1936, 1,5 cbm Inhalt). Die Mulden des Modells
sind kippbar. Länge je Wagen: ca. 29 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 12200 · Baugröße: H0f · Strom-
system: DC · LÜP / LÜK: 29 mm · Epoche: II · Altersklasse: ab 15
Jahre · Bauart: Feldbahn.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499367-3G | 29.99 |

TT Messwagen G02 der DR

- Mit WLAN-Verbindung
- Messdaten über Smartphone-App
(Android und iOS)

TT
=DC
NEM



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47770 · Baugröße: TT · Bahngesell-
schaft: DR-Ost · Epoche: IV · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse:
ab 15 Jahre · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2573291-3G | 217.99 |

TT Dampflokom BR 93 der DB



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Mit TT Kurzkupplung · Digital Schnittstelle NEM 662 Next18.

Technische Daten: Baugröße: TT · LüP / LÜK: 115 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3191670-3G | Analog DC Schnittstelle | 47134 | 269.- |
| 3191671-3G | Digital DC Sound | 47135 | 385.- |

TT Diesellokom BR 118.5-8 Sparlack der DR



NEU



Ausstattung: 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Digital Schnittstelle NEM 658 PluX16.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47296 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 162 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3191675-3G | 159.99 |

TT E-Lok BR 147 der DB AG



NEU



Ausstattung: 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Digital Schnittstelle NEM 658 PluX22.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47802 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 158 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokom · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3191689-3G | 194.99 |

TT Dampflokom BR 93 der DR



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Mit TT Kurzkupplung · Digital Schnittstelle NEM 662 Next18.

Technische Daten: Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 115 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3191668-3G | Analog DC Schnittstelle | 47132 | 269.- |
| 3191669-3G | Digital DC Sound | 47133 | 385.- |

TT Diesellokom BR 231 der DR



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Digital Schnittstelle NEM 658 PluX16.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47329 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 172 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3191677-3G | 159.99 |

TT E-Lok BR 193 Güter gehören auf die Schiene der DB AG



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Digital Schnittstelle NEM 658 PluX22.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47394 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 158 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokom · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3191680-3G | 204.99 |

TT Diesellokom BR 119 der DR



NEU



Ausstattung: 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Digital Schnittstelle NEM 658 PluX22.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47350 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 162 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3191678-3G | 159.99 |

TT Diesellokom V23 der Soda



NEU



Ausstattung: 2 Haftreifen · Digital Schnittstelle NEM 658 PluX16.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47310 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 58 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellokom · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3191676-3G | 147.99 |

TT Gedeckter Güterwagen G02



3191688



3191687

NEU

Ausstattung: Mit TT Kurzkupplung.

Technische Daten: Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 107 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Ausführung | St. € |
|------------|-----------------|------------|-------|
| 3191688-3G | 47777 | VEB PIKO | 37.99 |
| 3191687-3G | 47776 | DR-Ost | 37.99 |

N Dampflok Gattung GtL 4/4 der K.Bay.Sts.B.



NEU


**Ausstattung:**

3-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7160012 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 58 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: K.Bay.Sts.B. · Stromsystem: Analog DC · Epoche: I.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3088619-3G | 229.90 |

N Dampflok 86 201 der DB



NEU



Ausstattung: Glockenanker-Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Next18-Schnittstelle.


Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 87 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: II.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3088628-3G | Analog DC Schnittstelle | 7160008 | 224.90 |
| 3088629-3G | Digital DC Sound | 7170008 | 349.90 |

N Dampflok 23 102 der DB



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle Next18.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 134 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3088630-3G | Analog DC Schnittstelle | 7160003 | 279.90 |
| 3088632-3G | Digital DC Sound | 7170003 | 404.90 |

N Dampflok BR 70.0 der DB



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 58 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 3088625-3G | Analog DC | 7160010 | 249.90 |
| 3088626-3G | Digital DC | 7170010 | 314.90 |

N Dampflok BR 56.20 der DRG



NEU




Ausstattung: 3-poliger Motor · 2 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 111 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DRG · Epoche: II.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 3088621-3G | Analog DC | 7160009 | 199.90 |
| 3088622-3G | Digital DC | 7170009 | 264.90 |

N Diesellok BR V 100.20 der DB



NEU



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle Next18.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 77 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3088767-3G | Analog DC Schnittstelle | 7360016 | 169.90 |
| 3088768-3G | Digital DC Sound | 7370016 | 294.90 |

N Dampflok 62 1007-4 der DR



NEU



Ausstattung: 3-poliger Motor mit Schwungmasse · 3 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 107 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 3088643-3G | Analog DC | 7160005 | 259.90 |
| 3088645-3G | Digital DC | 7170005 | 324.90 |

N Dampflok 001 150-2 der DB



NEU




Ausstattung: 2 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle Next18.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 150 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3088640-3G | Analog DC Schnittstelle | 714500 | 314.90 |
| 3088642-3G | Digital DC Sound | 714570 | 439.90 |

N Diesellok 112 278-7 der DR



NEU



Ausstattung: 3-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle Next18.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 87 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DR-Ost · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3088775-3G | Analog DC Schnittstelle | 7360018 | 169.90 |
| 3088776-3G | Digital DC Sound | 7370018 | 294.90 |

N Set ICE-T-Triebwagenzug BR 411 der DB AG



NEU

Ausstattung: Kurvenabhängige, automatische Neigung des Wagenkastens · Starre Kurzkupplung mit beweglichen Übergängen zwischen den Wagen.

Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | LüP / LÜK | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|-------------------------|--|-----------------|--------|
| 3088691-3G | 495 mm | Analog DC Schnittstelle | 3er-Set ICE-T-Triebwagenzug BR 411 | 7760006 | 359.90 |
| 3088692-3G | 314 mm | Analog DC | 1./2. Klasse ABpmz 411.1, 2. Klasse Bpmz 411.8 | 7760007 | 99.90 |
| 3088693-3G | 314 mm | Analog DC | 2. Klasse Bpmbz 411.6, 2. Klasse Bpmz 411.7 | 7760008 | 99.90 |

N 2er-Set: Doppelstockwagen der DR



ab 94⁹⁰

NEU



3088788

3088789

Ausstattung: Kupplungs-Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LÜK: 334 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|---|-----------------|--------|
| 3088788-3G | 2. Klasse DBmue, Steuerwagen 2. Klasse DBmq | 6260041 | 104.90 |
| 3088789-3G | Zwei Doppelstockwagen, Gattung DBmue | 6260042 | 94.90 |

N Schnellzugwagen der DB



ab 42⁹⁰

NEU

Ausstattung: Innenbeleuchtung vorbereitet.

Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | LüP / LÜK | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|--------|--|-----------------|-------|
| 3088669-3G | 165 mm | IV | 1. Klasse, Am 203 | 6260033 | 49.90 |
| 3088671-3G | 165 mm | IV | 1./2. Klasse, ABm 225 | 6260034 | 49.90 |
| 3088677-3G | 165 mm | IV | 2. Klasse mit Gepäckabteil, BDms 273 | 6260037 | 49.90 |
| 3088675-3G | 165 mm | IV | 2. Klasse, Bm 234 geänderte Betriebsnummer | 6260036 | 49.90 |



3088669



3088675

N 3-tlg Set Zahnradbahn der „Seehorn Bahn“



NEU

ab 304⁹⁰

Ausstattung: Gockenanker-Motor mit Schwungmasse · Elektrische Schnittstelle nach NEM 651 mit Steckvorrichtung · 2 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LÜK: 228 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenzug · Epoche: III.



| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3088662-3G | Digital DC | 5570001 | 379.90 |
| 3088660-3G | Analog DC Schnittstelle | 5560001 | 304.90 |

N Umbauwagen der DB




je 40⁹⁰

NEU

Ausstattung: Vierachsiger Umbauwagen.

Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LÜK: 122 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: III.



3088633

3088637

3088635

3088638

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--|-----------------|-------|
| 3088633-3G | 1./2. Klasse, AB4yge | 6260026 | 40.90 |
| 3088637-3G | 2. Klasse, B4yg geänderte Betriebsnummer | 6260028 | 40.90 |
| 3088635-3G | 2. Klasse, B4yg | 6260027 | 40.90 |
| 3088638-3G | 2. Klasse mit Gepäckabteil, BD4yg | 6260029 | 40.90 |



3088667



3088787

| Best.-Nr. | LüP / LÜK | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|--------|--------------------|-----------------|-------|
| 3088673-3G | 165 mm | IV | 2. Klasse, Bm 234 | 6260035 | 49.90 |
| 3088787-3G | 142 mm | III | Schürzen-Postwagen | 6260005 | 42.90 |
| 3088667-3G | 147 mm | IV | Speisewagen, WRügh | 6260038 | 42.90 |

N Beilhack Schneeschleuder der DB AG **NEU**



Ausstattung: Digitales Funktionsmodell · 1 Achse angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Digital-Sound-Decoder On-Board.
Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 7370001 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 104 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3088766-3G | 439.90 |

N Taschenwagen **NEU**



je **5790**



3088799



3088810



3088811



3088809

Ausstattung: Metalldruckguss-Fahrgestell · Beladen mit einem LKW-Auflieger.
Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilennr. | St. € |
|------------|-----------|------------------|--------|------------------|-------|
| 3088799-3G | 115 mm | DB AG | VI | 6660008 | 57.90 |
| 3088810-3G | 125 mm | Hupac | VI | 6660038 | 57.90 |
| 3088811-3G | 125 mm | Wascosa | V | 6660040 | 57.90 |
| 3088809-3G | 125 mm | Wascosa | V | 6660039 | 57.90 |

N 3er-Set Güterwagen der K.Bay.Sts.B. **NEU**



Ausstattung: G-Wagen mit Bremserhaus sowie zwei beweglichen Schiebetüren · H-Wagen mit Baumstämmen beladen.
Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 6660061 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 243 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: K.Bay.Sts.B. · Stromsystem: DC · Epoche: I.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3088620-3G | 104.90 |

N 2er-Set Kesselwagen **NEU**



je **8199**



3088808

3088793

Ausstattung: Fein detaillierte Nachbildung der Armaturen und Bremsanlage · Mit unterschiedlichen Betriebsnummern.
Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 196 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilennr. | St. € |
|------------|------------------|--------|------------------|-------|
| 3088808-3G | ÖBB | VI | 6660058 | 81.99 |
| 3088793-3G | VTG | IV | 825820 | 81.99 |

N Großraum-Schiebewandwagen **NEU**




3088800

Ausstattung: Fein detaillierte Ausführung · Mit separat angesetzten Griffstangen.
Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Bahngesellschaft | Herst.-Teilennr. | St. € |
|------------|-----------|------------------|------------------|-------|
| 3088800-3G | 145 mm | DB AG | 6660065 | 49.90 |

N 4er-Set Güterwagen der DB **NEU**



Ausstattung: Feine Griffstangen, Auftritte, Leitern und Bühnengeländer · Gedeckter Güterwagen mit beweglichen Schiebetüren.
Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 6660044 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 282 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3088682-3G | 146.90 |

N 2er-Set Teleskophaubenwagen **NEU**



3088804

3088813

Ausstattung: Drehgestelle Bauart Y25, gegossen · Mit unterschiedlichen Betriebsnummern.
Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 150 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Stromsystem: DC · Epoche: V.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Herst.-Teilennr. | St. € |
|------------|------------------|------------------|-------|
| 3088804-3G | ÖBB | 6660035 | 62.80 |
| 3088813-3G | SBB | 6660037 | 62.80 |

NEU



3088801




3088815

| Best.-Nr. | LÜP / LÜK | Bahngesellschaft | Herst.-Teilennr. | St. € |
|------------|-----------|------------------|------------------|-------|
| 3088801-3G | 145 mm | RailAdventure | 6660068 | 49.90 |
| 3088815-3G | 124 mm | SBB | 6660064 | 49.90 |

N Dampflok BR 03 der DB

• 5 Preiser-Figuren beiliegend



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16032 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 150 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Stromsystem: DC · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754829-3G | 449.- |

N Dampflok BR 001 der DB, MHI



NEU




Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator mit den Formaten mfx und DCC · Antrieb im Tender · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16017 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 150 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205169-3G | 479.- |

N Diesellok BR 212 der DB AG, MHI



NEU



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16124 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 75 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3042713-3G | 295.- |

N Dampflok BR 89.8 der DB, MHI



299,-



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder zum Betrieb mit mfx und DCC · 3 Achsen angetrieben · Einmalige Serie.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16898 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 60 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Stromsystem: Digital DC · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2866189-3G | 299.- |

N Dampflok BR 52.80 der DR



NEU



Ausstattung: Glockenankermotor mit Schwungmasse im Kessel eingebaut · 5 Achsen über Kuppelstangen angetrieben · Haftreifen · Eingebauter mfx-DCC-Digital-Decoder und Geräuschgenerator.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16521 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 145 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DR-Ost.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3042719-3G | 425.- |

N Diesellok V 160 003 der DB

144⁹⁹

Ausstattung: Mit Digital-Schnittstelle · 5-poliger Motor · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16162 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 100 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2526860-3G | 144.99 |

N Dampflok BR 38 der DB, MHI



Ausstattung: Glockenankermotor mit Schwungmasse · Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator mit den Formaten mfx und DCC · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16388 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 114 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2475269-3G | 409.- |

N Diesellok BR V200 der DB



NEU



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16227 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 115 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2987106-3G | 315.- |

N Diesellok 216 006-7 „Lollo“ der DB

MINITRIX
my HOBBY

NEU




Ausstattung: Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC, 5-poliger Motor. 4 Achsen angetrieben, Haftreifen, Spitzensignal. Länge über Puffer 100 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 16166 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 100 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Digital DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3042715-3G | 219.99 |

N Diesellokomotive BR 294 der DB Schenker Rail Deutschland AG, MHI



NEU



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16298 · Baugröße: N · LüP / Lük: 89 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2987107-3G | 349,- |

N E-Lok BR 140 der DB



295,-



Ausstattung:

Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16406 · Baugröße: N · LüP / Lük: 103 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754831-3G | 295,- |

N E-Lok BR 143 der DB AG




Ausstattung:

Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16435 · Baugröße: N · LüP / Lük: 104 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: DC · Epoche: VI · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754832-3G | 245,- |

N E-Lok BR 110.3 der DB




Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16265 · Baugröße: N · LüP / Lük: 103 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526859-3G | 269,- |

N E-Lok BR 103 der DB, MHI



Ausstattung: Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Dachstromabnehmer digital heb- und senkbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16345 · Baugröße: N · LüP / Lük: 126 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526856-3G | 429,- |

N E-Lok BR 243 der DR



295,-

Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16433 · Baugröße: N · LüP / Lük: 104 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DR-Ost.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526853-3G | 295,- |

N E-Lok BR 110 der DB



295,-



Ausstattung: Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16109 · Baugröße: N · LüP / Lük: 103 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754830-3G | 295,- |

N E-Lok BR 120.2 der DB-AG



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16026 · Baugröße: N · LüP / Lük: 120 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: VI · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2526862-3G | 244,99 |

N E-Lok BR 143 der DB AG, MHI



319,-



Ausstattung: Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16431 · Baugröße: N · LüP / Lük: 104 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: V · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2635754-3G | 319,- |

N E-Lok BR 186 der Railpool AG



NEU



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilern.: 16877 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 118 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3042723-3G | 279.- |

N E-Lok BR 185.2 „Günni“ der DB AG



Ausstattung: Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilern.: T16906 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 118 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: DC · Epoche: VI · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754837-3G | 269.- |

N E-Lok BR 193 der SBB Cargo



Ausstattung: Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilern.: T16832 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 119 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: DC · Epoche: VI · Bahngesellschaft: SBB Cargo.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754836-3G | 285.- |

N E-Lok BR 193 der DB AG



285,-



Ausstattung: Digital-Decoder und Geräuschgenerator · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilern.: T16831 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 119 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: DC · Epoche: VI · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2754835-3G | 285.- |

N Doppelstock-Steuerwagen der DB-AG



2526848



3042726



2526849

Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung.
Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 167 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: VI · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Ausführung | Herst.-Teilern. | St. € |
|------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 2526848-3G | Digital DC | 2.Klasse, DBpbzfa 765.5 | 18057 | 97.99 |
| 3042726-3G | DC | NEU 1./2. Klasse, DABz | 18055 | 57.99 |
| 2526849-3G | DC | 2.Klasse, DBz | 18056 | 57.99 |

N Personenwagen-Set 1, N2846 der DB, MHI



NEU



Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilern.: 18295 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 409 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

N 4er-Set Personenwagen Nahverkehr um Hamburg der DB, MHI



Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilern.: 18724 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 350 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3045619-3G | 159.- |

N Personenwagen-Set 2, N2846 der DB, MHI



NEU



Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilern.: 18296 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 307 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205174-3G | 139.- |

Das Beste für den Modellbahn- Einstieg.

Ihr Abenteuer Modellbahn kann beginnen: Mit den Einsteigersets, die alles für den perfekten Anfang beinhalten.



Foto: www.patrick-tux.de

H0 Start up - Startpackung „Mein Start mit Märklin“



119⁹⁹



Tenderlokomotive, Niederbordwagen Kklm 505 zum Transport einer Planierraupe und ein Kippwagen.

Die kindlich gehaltene Tenderlokomotive ist startbereit und lässt sich dank des Märklin Power Control Stick punktgenau mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten steuern. Und für einen zusätzlichen Spielspaß sorgen der in beide Richtungen schwenkbare Kippwagen und die Planierraupe als Beladung des Niederbordwagens.



Ausstattung: mfx Digital-Decoder.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 29133 · Gesamt-Abm.: 1120 x 760 mm · Stromsystem: Digital AC · Beleuchtung: Lichtwechsel · LÜP / LÜK: 340 mm.

märklin



Lieferumfang: 1 Dampflokomotive · 2 Güterwagen · Gleise · Batterien · Märklin Power Control Stick.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2228783-3G | 119.99 |

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

H0 Digital-Startpackung „Moderner Rangierbetrieb“ DHG 700 der DB-AG

- Idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin H0
- Automatische Anmeldung der Lokomotive an der Mobile Station
- Lokomotive mit digital schaltbaren Licht- und Soundfunktionen



Illustriertes Spielbuch mit vielen Tipps und Anregungen. Vorbild: Diesel-Rangierlokomotive DHG 700 als Baureihe 367 der Deutschen Bahn AG (DB AG).

Ausstattung: C-Gleis-Anlage · Mit Digital-Decoder mfx · Sound · 1 Achse angetrieben · Haftreifen · Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar · Blinklicht auf dem Führerhausdach · digital schaltbar · Kupplungshaken.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 029469 · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Digital AC Sound · Haftreifen: Ja · Kupplung: Kupplungshaken · LÜP / LÜK: 499 mm.



Lieferumfang: Güterzug · 12 gebogene Gleise 24130 · 4 gerade Gleise 24172 und 4 gerade Gleise 24188 · Gleisanschlussbox · Schaltnetzteil 230 V/36 VA · Mobile Station · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2383444-3G | 229.90 |

H0 Analog Start Set: Dampflokomotive BR 80 mit Personenzug

- Neue Betriebsnummern
- Schnittstelle PluX 16
- Angetriebene Achsen 3
- Mindestens befahrbarer Radius 358 mm



Analog Start Set: Dampflokomotive Baureihe 80 mit einem Schildersatz für unterschiedliche Bahnverwaltungen und einem Personenzug.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 5100001 · Gesamt-Abm.: 1500 x 1000 mm · Gleis-System: H0 RocoLine (mit Bettung) · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Schnittstellen: PluX 16 · Antrieb: Auf 3 Achsen · Inneneinrichtung: Ja · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · LÜP / LÜK: 387 mm · Epoche: III.

Lieferumfang: Dampflokomotive BR 80 · 2x Personenwagen · Bahnübergang · Elektronischer Handregler · Steckernetzteil · ROCO LINE-Gleisoval (mit Bettung): 12x Gebogene Gleise R2, 3x Gerade Gleise G1, Gerades Gleis G½, Anschlussgleis (G½) · Schildersatz für unterschiedliche Bahnverwaltungen (DB, NS, SZD, SBB, NSB, PKP, MAV, RENFE, ÖBB, FS, SNCF, CSD, SNCB, DR, DSB, SJ · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2789360-3G | 169.90 |

Märklin

229⁹⁰

H0 PSCwlan 2-Zug S-Set der DB AG



335,-

Zwei Züge der modernen Bahn, die mit dem neuen PIKO SmartControlWLAN System unabhängig voneinander digital gesteuert werden können, vermitteln höchsten Modelleisenbahn-Spaß. Das große Gleisoval mit zwei Bogenweichen ermöglicht einen abwechslungsreichen Zugverkehr mit hohem Spielwert. Die Triebfahrzeuge sind mit PIKO Decodern ausgerüstet und überzeugen durch ausgewogene Fahreigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 59014 · Gesamt-Abm.: 1920 x 1050 mm · Gleis-System: H0 Piko

A-Gleis · Stromsystem: Digital DC · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

Lieferumfang: Diesellok BR 218 · 2x IC Personenwagen · Elektrolok BR 185 · 3x Hochbordwagen · 14 gebogene Gleise · 12 gerade Gleise · 2 Bogenweichen · 1 Sockel · 1 Anschluss-Clip · 1 Anschlusskabel · SmartControlWLAN-Set · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797230-3G | 335.- |

H0 z21 start Digital-Set Diesellok BR 211 mit Kranzug der DB


335⁹⁰

NEU

Ausstattung: Kran-Ausleger in der Höhe beweglich · Kranaufbau rundum drehbar · Beginn mit z21 start-Zentrale und Z21 multiMAUS · Aufrüsten mit WLAN-Router und Freischalt-Code, somit Einsatz von Smartphone, Tablet-PC, z21 WLAN Maus und Computer (Software-gestützte Modellbahnsteuerung) möglich · Falls ein eigener WLAN-Router vorhanden ist und Sie sich mit WLAN-Netzwerken auskennen, dann reicht zum oben genannten Aufrüsten der Freischalt-Code 10818.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 5110004 · Gesamt-Abm.: 215 x 100 cm · Gleis-System: H0 RocoLine (mit Bettung) · Stromsystem: Digital DC · Schnittstellen: PluX 22 · Motor: 5polig · Mit Schwungmasse · Antrieb: Auf 4 Achsen · Haftrei-

fen: Ja · Inneneinrichtung: Ja · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · LÜP / LÜK: 494 mm · Bahngesellschaft: DB · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Epoche: IV.

Lieferumfang: Diesellokomotive BR 211 · Kran mit Schutzwagen · Mannschaftswagen · z21 start · Z21 multiMAUS · Steckernetzteil · 12 Gebogene Gleise R2 · 9 Gerade Gleise G1 · Gerades Gleis G½ · Anschlussgleis (G½) · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3087823-3G | 335.90 |

H0 PSCwlan Güterzug BR185 S-Set der DB AG



249⁹⁹



Die moderne E-Lok BR 185 im aktuellen Design der DB AG mit PIKO Decoder zieht einen typischen gemischten Güterzug. Mit dem neuen PIKO SmartControlWLAN Systems kann der Zug auf dem großen Gleisoval digital gesteuert werden und vermittelt dabei höchsten Modelleisenbahn-Spaß.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 59015 · Gesamt-Abm.: 1680 x 980 mm · Gleis-System: HO Piko A-Gleis · Stromsystem: Digital DC · Befahrbarer

Mindestradius: 358 mm · LÜP / LÜK: 616 mm · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.
Lieferumfang: Elektrolok BR 185 DB AG · 3x Güterwagen · 12x 55212 Bogen R2 422 mm · 6x 55201 Gerade Gleise 231 mm · 55275 Anschluss-Clip · Gleisanschlusskabel · 55289 Aufgleisvorrichtung · PIKO SmartControlWLAN Set · Bedienhandbuch.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2797231-3G | 249.99 |


N Digital-Startpackung „Regionalexpress“ der DB-AG

MINITRIX

- Lokomotive mit mfx-/DCC-Decoder ausgerüstet
- Sound



359,-



2 Schnellzugliegewagen 2. Klasse (B9c9x) mit der höheren Dachbauform der Französischen Staatseisenbahn (Société nationale des chemins de fer français / SNCF).

Ausstattung: Lokomotive mit digitaler Schnittstelle · 5-poliger Motor · 4 Achsen angetrieben · 3-Licht-Spitzensignal · Mit Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T11148 · Gesamt-Abm.: 1100 x 500 mm · Gleis-System: N

Minitrix Gleis · Stromsystem: Digital DC Sound · Motor: 5polig · Antrieb: Auf 4 Achsen · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LÜP / LÜK: 450 mm.
Lieferumfang: Regionalexpress · Gleisoval · Fahrgerät mit Schaltnetzteil und Anschlussmaterial · Aufbauanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2349217-3G | 359,- |

N Analog Start Set Dampflok BR 80 mit Personenzug

Fleischmann

- Beschriftungen unterschiedlicher Bahnverwaltungen

NEU

157⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 5160003 · Gesamt-Abm.: 75 x 40 cm · Gleis-System: N Fleischmann piccolo (mit Bettung) · Stromsystem: DC · Motor: 3polig · Antrieb: Auf 3 Achsen · Inneneinrichtung: Ja · Vorbereitet für: Innenbeleuchtung · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · Befahrbarer Mindestradius: 192 mm · LÜP / LÜK: 172 mm · Epoche: III.

Lieferumfang: Dampflokomotive BR 80 · 2 Personenwagen · Elektronischer Handregler · Steckernetzteil · Schotterbettgleise für ein Oval (Radius R1; 5 x 9101, 8 x 9120, 1 Anschlussgleis) · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3088784-3G | 157.90 |

N Startpackung Güterzug der DB

MINITRIX



Anwendungsbeispiel

214⁹⁹

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 11146 · Gesamt-Abm.: 1100 x 500 mm · Gleis-System: N Minitrix Gleis · Stromsystem: Digital DC · Motor: 5polig · Antrieb: Auf 4 Achsen · Beleuchtung: Lichtwechsel mit LEDs · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LÜP / LÜK: 270 mm.

Lieferumfang: Diesellok BR216 · Tragwagen mit 2 Container · Kühlwagen · Gleisoval · Fahrgerät mit Schaltnetzteil und Anschlussmaterial · Aufbauanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2234171-3G | 214.99 |

Noch mehr Einsteiger-Sets und -Artikel online.



Damit gelingt der Start in Ihre ganz besondere, eigene Modellbahnwelt:

conrad.de/einsteigerset

G Start-Set Dampflokomotive BR 80 mit 2 Personenwagen der DR

- Grundfläche: 1200 x 1200 mm
- Minimale Aufbaufläche: 1400 x 1400 mm



Das Start-Set enthält eine attraktive Dampflokomotive BR 80 und 2 Personenwagen in DR Beschriftung. Die kraftvolle Dampflokomotive verfügt über einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel. Die Lok ist bereits mit realistischem, analogem Sound und schaltbarer Dampffunktion ausgestattet.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 37125 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 1030 mm · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Personenzug · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024

Lieferumfang: 1 Dampflokomotive · 2 Personenwagen · 12 gebogene Gleise R1 · 1 Anschlussklemme · 14 Verbindungsclips · 1 Fahrregler · 1 Netzteil · 2 Schaltmagnete · 1 Handentkupppler · 1 Dampfdestillat.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658189-3G | 399,- |



Z Start-Set Güterzug der DB

- Abm. Gleisoval 512 x 402 mm, 21" x 16"



159⁹⁹



1 Dampflokomotive BR 89 der Deutschen Bundesbahn (DB), 1 Niederbordwagen der DB mit Plane, 1 Kühlwagen „Zirndorfer Kellerbier“.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 81701 · Gesamt-Abm.: 512 x 402 mm · Gleis-System: Z Märklin miniclub Gleis · Stromsystem: Analog DC · Motor: Glockenankermotor · Antrieb: Auf allen Treibachsen · LÜP / LÜK: 160 mm.

Lieferumfang: 1 Dampflokomotive · 2 Güterwagen · 10 gebogene Gleise · 1 Aufgleishilfe · 1 Schaltnetzteil · 1 Fahrregler.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1595575-3G | 159.99 |



G Dampflokomotive-Startset

- Ausgestattet mit realistischem Rauchgenerator
- Gleisoval: Ø 1290 mm

369,-



Falls Sie auf vielfältige Spielmöglichkeiten Wert legen, ist dieser Arbeitszug Ihre erste Wahl.

Ausstattung: Die Lok ist mit einem zugstarken Bühler-Motor, elektronischem Dampflokomotiv-Geräusch und Dampfentwickler ausgestattet. Weiterhin enthält das Set einen leistungsfähigen Regeltrafo mit 1 A Fahrstrom, Anschlusskabel, Figuren und alles andere, was Sie zum Einstieg in die Welt der LGB benötigen. Zuglänge 845 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 70403 · Gesamt-Abm.: Gleisoval: Ø1290 mm · Gleis-System: G LGB Gleis · Ausführung: Analog · Motor: Bühlermotor · LÜP / LÜK: 845 mm.

Hinweis: LKW-Modell kann in Form und Farbe variieren.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217691-3G | 369,- |

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.de direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.
Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

N Diesellok BR 232 „Ludmilla“ der DB AG




Ausstattung: Digital-Decoder (DCC, Sx, Sx 2) · Sound · Motor mit Schwungmasse · Antrieb auf 4 Achsen · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16233 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 126 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Digital DC Sound.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1415949-3G | 214.99 |

N Selbstentladewagen Tal 963 der DB

NEU



Vorbild: vierachsiger Selbstentladewagen der Bauart Tal 963 (Kkt-62) der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung mit zwei Entladeklappen je Längsseite und stirnseitiger Bremserbühne. Wagen mit Drehgestellen der Bauart Minden-Dorstfeld. Eingesetzt zum Transport von nässeempfindlichen und nässeunempfindlichen Gütern. Betriebszustand der 1980er Jahre.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 18955 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 71 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3045620-3G | 36.99 |

N Kesselwagen der DB

NEU



Ausstattung: Mit Kinematik für Kurzkupplung. (Betriebsnummer entspricht Wagen 1, oder Wagen 2 oder Wagen 3 aus dem Artikel 18212). Länge über Puffer 78 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 18973 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 78 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Stromsystem: DC · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2987114-3G | 34.99 |

N historischer Bierwagen Schlossbrauerei Hirschau



Sonderserie für Conrad Electronic




In exklusiver, aufwendiger und historischer Gestaltung der Schlossbrauerei Hirschau.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T15003.005 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 55 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2730831-3G | 39.99 |

N Schienenreinigungswagen Taes 890 der DB



Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung · Auf der Unterseite des Fahrzeugs ist eine Aufnahme mit Schienenreinigungsfilz montiert · Reinigungsfilz bei 30° waschbar · 2 Ersatzfilze beiliegend.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T15500 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 88 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Reinigungswagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240584-3G | 38.99 |

N Hobby-Kesselwagen



Ausstattung: Angesetzte Bühne · Laufsteg und Aufstiegsleiter · Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen · Vereinfachte Ausführung.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 55 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilernr. | Bahngesellschaft | St. € |
|------------|------------------|------------------|-------|
| 2349266-3G | T18091 | VTG | 20.99 |
| 1910953-3G | T18085 | DR-Ost | 20.99 |
| 3042728-3G | 18098 | NEU DB | 20.99 |

N Güterwagen Gs 210 der DB



NEU



je 20⁹⁹




Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 67 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | Epoche | Bahngesellschaft | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|--------|------------------|------------------|-------|
| 3042727-3G | IV | DB | 18097 | 20.99 |
| 3205172-3G | VI | DB AG | 18099 | 20.99 |

N Hobby-Güterwagen



je 20⁹⁹

Ausstattung: Mit Kinematik für Kurzkupplung · Vereinfachte Ausführung.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 63 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: DC.



| Best.-Nr. | Epoche | Bahngesellschaft | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|--------|------------------|------------------|-------|
| 2228821-3G | IV | DB | 18088 | 20.99 |
| 1646605-3G | III | DB | T18082 | 20.99 |
| 1646606-3G | IV | DR-Ost | T18083 | 20.99 |
| 2349213-3G | V | DB AG | T18090 | 20.99 |
| 2228996-3G | VI | CD | 18089 | 20.99 |
| 2349214-3G | IV | NMBS/SNCB | T18094 | 20.99 |
| 3205171-3G | IV | NEU DSB | 18096 | 20.99 |

N Güterwagen Tamns 893 der DB Cargo



NEU

**Ausstattung:**

Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 18415 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 98 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Stromsystem: DC · Epoche: V · Bahngesellschaft: DB AG.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3042734-3G | 49.99 |

N Containerwagen Sgns der SBB Cargo



2754828



3042712

Ausstattung: Drehgestelle Typ Y 25 · Beladen mit 2 Kühlcontainern.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 123 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Stromsystem: DC · Epoche: VI · Bahngesellschaft: SBB Cargo.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 2754828-3G | T15493 | 49.99 |
| 3042712-3G | 15494 | 51.99 |

N 3er-Set Selbstentladewagen Kokstransport Teil 1 der DB

NEU



Ausstattung: Alle Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern, mit Bremserbühne und mit Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 18268 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 213 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Stromsystem: DC · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3042731-3G | 122.99 |

N Selbstentladewagen



2866191

2987113

Ausstattung: Selbstentladewagen mit Ladegut-Einsätzen (echte Kohle) · Authentischen Alterungsspuren.

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 60 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2866191-3G | DB | 18905 | 42.99 |
| 2987113-3G | NS | 18907 | 42.99 |

N 3er-Set Selbstentladewagen Kokstransport Teil 2 der DB



NEU

122⁹⁹

Ausstattung: Selbstentladewagen in detaillierter Ausführung mit unterschiedlichen Betriebsnummern. Alle Wagen mit Bremserbühne und stirnseitigem Stellrad. Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 18270 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 213 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Stromsystem: DC · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3042732-3G | 122.99 |

N Containertragwagen mit Tankcontainer

**Ausstattung:** Drehgestelle

Typ Y 25 · Beladen mit 2 Kühlcontainern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 18490 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 123 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Ausführung: HUPAC

S.A. · Stromsystem: DC · Epoche: VI · Bahngesellschaft: SBB

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526837-3G | 49.99 |

N Schwerlastwagen der DB

**Ausstattung:** Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15453 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 84 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Flachwagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526870-3G | 36.99 |

N 3er-Set Hochbordwagen Eanos der VTG, MHI



NEU



Ausstattung: Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Mit Ladegut Stammholz. Gesamtlänge über Puffer 294 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 18288 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 294 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2987110-3G | 164.99 |

N LI Diesel-Rangierlokomotive, 332 021-5

►IV  N  =DC NEM    ►V **NEU**

je **229⁹⁹**



Fahrgestell + Aufbau aus Metall.

Technische Daten: Baugröße: N · LüP / LÜK: 49 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Digital DC

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|--------|-----------------|--------|
| 3208753-3G | DB | IV | L162586 | 229.99 |
| 3208754-3G | DB AG | V | L162593 | 229.99 |

N Turmtriebwagen BR 704, 704 004-1, BW Würzburg der DB AG

 =DC NEM  N    ►V  **265,-**



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L163241 · Baugröße: N · LüP / LÜK: 146 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: DC · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861200-3G | 265.- |

N Rangierlok 332 062-9 der DB AG Bahnbau

=DC NEM  ►V   N **199⁹⁹**






Ausstattung: Für Digital- und Analogbetrieb.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L162602 · Baugröße: N · LüP / LÜK: 49 mm · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: Digital DC · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2384879-3G | 199.99 |

N Umbau-Bahndienstwagen

►V  N  =DC NEM  ►V 

je **47⁹⁹**



2594974



2861209



2861212



2861211

Technische Daten:

Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | LüP / LÜK | St. € |
|------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 2594974-3G | V | Wohn-Schlafwagen 433 der DB AG | L265051 | 78 mm | 47.99 |
| 2861209-3G | IV | Bürowagen 412 der DB | L265039 | 78 mm | 47.99 |
| 2861212-3G | V | Umbau-Bahndienstwagen RWE der DB AG | L265063 | 78 mm | 47.99 |
| 2861211-3G | IV | Wohn-Schlafwagen 433 der DB | L265058 | 78 mm | 47.99 |

N Dieseltriebswagen 628 der DB

 ►IV  =DC NEM   N 

je **269,-**



2861198



2861199

Technische Daten:

Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV · Bauart: Triebwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|---|-----------------|-------|
| 2861198-3G | 628 001-0/628 011-9, ozeanblau, Kempten, Lindau | L163215 | 269.- |
| 2861199-3G | 628 008-5/628 018-4, ozeanblau, Kempten, Augsburg | L163217 | 269.- |

N Dieseltriebswagen BR 628.4/928.4, der DB AG

   N  ►V 

Technische Daten:

Baugröße: N · LüP / LÜK: 290 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: DC · Epoche: V.



2861222



2861221

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------|
| 2861222-3G | Mühlhof | L163202 | 269.- |
| 2861221-3G | Erfurt | L163200 | 269.- |

N Wasserwagen RM 801 der H.F. WIEBE

NEU

Sonderserie
für Conrad Electronic


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L265975 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 78 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Stromsystem: DC · Epoche V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208751-3G | 45.99 |

N 4-achs. Kesselwagen

NEU


3208760

3208761



3208762

3208763

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 78 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Ausführung | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-------|
| 3208760-3G | DB | Fuchs Mannheim | IV | L265966 | 41.99 |
| 3208761-3G | SBB | AVIA | IV | L265974 | 41.99 |
| 3208762-3G | ÖBB | ÖMV Wien | III | L265985 | 41.99 |
| 3208763-3G | DB | VTG | IV | L265986 | 41.99 |

N 6-achs. Schwerlastwagen Samms-u 454, Bauzugwagen der DGB


49⁹⁹


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L265691 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 98 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Flachwagen · Stromsystem: DC · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861213-3G | 49.99 |

N Umbau-Kühlwagen Kulmbacher Mönchshof-Bräu der DB



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L265040 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 81 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861210-3G | 47.99 |

N Gedeckter Güterwagen

NEU


3208757



3208756



3208758

je **35⁹⁹**

Technische Daten: Baugröße: N · LÜP / LÜK: 78 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | Epoche | Herst.-Teilenr. | Bahngesellschaft | St. € |
|------------|--------|-----------------|-------------------|-------|
| 3208756-3G | V | L265034 | DGT Maschinenpool | 35.99 |
| 3208757-3G | III | L265041 | DB | 35.99 |
| 3208758-3G | IV | L265061 | DB | 35.99 |

N 3er-Set Güterwagen Tchibo-Zug der DB AG


117⁹⁹


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L260112 · Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: V · Bauart: Güterwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2861201-3G | 117.99 |

N Großräumiger Güterwagen Hbbks Rockwool der DB

NEU


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L265814 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 100 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208759-3G | 38.99 |

N 2-tlg. Set 4-achs. Kesselwagen B.T.A. der SBB-CFF

NEU

77⁹⁹


Mit 630-hl-Kessel · Verwitterter Betriebszustand.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L260115 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 156 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Bahngesellschaft: SBB · Stromsystem: DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208755-3G | 77.99 |

N 3er-Set 4-achs. Schwerlastwagen


je **99⁹⁹**


2861205



2861204

Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|--------|------------|-----------------|-------|
| 2861205-3G | DR-Ost | III | SSys 65-50 | L260179 | 99.99 |
| 2861204-3G | DRG | II | SSys Köln | L260165 | 99.99 |

N Diesellok Serie 2800



3208906



3208907



3208905

Stromaufnahme über alle Achsen · Schnittstelle NEM 651 · Fünfpoliger Motor mit zwei Schwungmassen · Limitierte Auflage.

Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|--------|-----------------|--------|
| 3208906-3G | NMBS/SNCB | IV | K2893 | 149.99 |
| 3208907-3G | DSB | V | K2895 | 149.99 |
| 3208905-3G | DSB | IV | K2890 | 149.99 |

N E-Lok BR 193 560 Vectron WirSindGüter der DB Cargo



Stromaufnahme über alle Achsen · Schnittstelle NEM 662 (Next 18) · Vorbereitet für Sound bzw. mit Sound.

Ausstattung: Stromaufnahme über alle Achsen · Schnittstelle NEM 662 (Next 18) · Wechsellicht weiß/rot, abschaltbar · Berücksichtigung aller Bauartunterschiede im Detail · Vorbereitet für Sound bzw. mit Sound.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H30174 · Baugröße: N · LüP / Lük: 119 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3208892-3G | 164.99 |

N E-Lok BR 160 der DB



Ausstattung: Glockenankermotor mit Schwungmasse Stromaufnahme über alle Achsen · Schnittstelle NEM 662 / Next18) · Lichtwechsel (weiß/rot) · Kurzkupplungskinematik. Berücksichtigung aller Bauartunterschiede im Detail.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H3059 · Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3208893-3G | 189.99 |

N E-Lok Re 4/4 IV (10102) der SBB



Stromaufnahme über alle Achsen · Schweizer Lichtwechsel · Vorbereitet bzw. inklusive Sound · Schnittstelle NEM 651.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H28404 · Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Epoche: IV · Bauart: Elektrolok · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3208891-3G | 169.99 |

N 2er-Set Silowagen Taggnpps der SBB Cargo



Betriebsverschmutzungen +O Erstmals mit Graffiti · Empfohlener Mindestradius: 225 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H23479 · Baugröße: N · LüP / Lük: 125 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Silowagen · Bahngesellschaft: SBB · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208880-3G | 77.99 |

N E-Lok BR 110 der DB



Ausstattung: Stromaufnahme über alle Achsen · Schnittstelle NEM 651 · Lichtwechsel rot/weiß · Soundloks mit werksseitig verbauter Soundplatte · Berücksichtigung aller Bauartunterschiede im Detail.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H28017 · Baugröße: N · LüP / Lük: 104 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3208890-3G | 149.99 |

N 2er-Set Leichtbau-Kesselwagen Esso der DB



Angesetzte Ätzteile · Kinematik mit NEM Kupplungsaufnahme.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H24832 · Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV · Bauart: Kesselwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208887-3G | 62.99 |

N 2er-Set Schiebewandwagen Hbbilns der DB Cargo



Angesetzte Ätz-Teile · Metallchassis mit leichtlaufenden Achsen · Kinematik Mit NEM-Kupplungsaufnahme.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: H24651 · Baugröße: N · LüP / Lük: 95 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Packwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208884-3G | 72.99 |

N Motorisiertes Chassis



246472



2349324

2349348

Jetzt ist Ihre Kreativität gefragt. Ob Geisterwagen oder Eigenbauten, mit dem motorisierten Fahrgestell können Sie Ihre Modelle ganz individuell zum Fahren bringen.

Technische Daten: Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen · Stromsystem: Analog DC.

| Best.-Nr. | LüP / LüK | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|-------|
| 246472-3G | 58 mm | 4 achsig | 11105 | 34.99 |
| 2349324-3G | 65 mm | 2 achsig mit Bremsenhaus | K11110 | 34.99 |
| 2349348-3G | 54 mm | 2 achsig | K11109 | 34.99 |

Z Shorty Aufgleishilfe



339



Technische Daten:

Herst.-Teilenr.: 7297907 · Gleisbauart: Aufgleishilfe.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1720785-3G | 3.39 |

Z Shorty Fahrregler inkl. Anschlusskabel


24⁹⁹


Inklusive 1 Stück Einspeiseanschluss · Kann in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung umgeschaltet werden. 3 Stufen Geschwindigkeitsbereich. (Hoch, Mittel, Niedrig).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2375948-3G | 24.99 |

N ICE4, 4-tlg. Klimaschützer, Startset der DB AG




Ausstattung: 4-teiliger Triebzug der Baureihe 412 (ICE4) · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · Fahrregler mit Netzteil · Gleisoval 677 x 1337 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: K10960 · Baugröße: N · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart: Personenzug · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2589538-3G | 249.99 |

Z Shorty Chassis


ab 15⁹⁹


1720782

1720783

Zum Umrüsten der Z Shorty Standmodelle.

Technische Daten: Baugröße: Z · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------------------|-----------------|-------|
| 1720782-3G | Mit Antrieb | 7297903 | 24.99 |
| 1720783-3G | Mit Antrieb, für Shinkansen | 7297904 | 24.99 |
| 1720784-3G | Ohne Antrieb | 7297905 | 15.99 |
| 1720770-3G | Ohne Antrieb, für Shinkansen | 7297906 | 15.99 |

Z Shorty Oval-Gleisset


44⁹⁹

Speziell für die Rokuhan Shorty-Modelle entwickelt.

Technische Daten:

Herst.-Teilenr.: 7297908 ·

Baugröße: Z · Altersklasse:

ab 15 Jahre · Bauart: Zubehör · Stromsystem: DC.

Lieferumfang: 2x gerade Gleise 55 mm · 8x gebogene Gleise 45° und Radius 45 mm · Gesamt-Abm.: 165 x 105 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1720764-3G | 44.99 |

Z Shorty 2er-Sets EMD F7



3164108



3164107



2582638



2582639

Technische Daten: Baugröße: Z · Altersklasse: ab 15 Jahre · Standmodell · Bauart: Diesellok.

| Best.-Nr. | Bauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------|------------------|-----------------|-------|
| 2582638-3G | Diesellok | ATSF | 7297642 | 35.99 |
| 2582639-3G | Diesellok | New York Central | 7297643 | 35.99 |
| 3164108-3G | Elektrolk | Southern | 7297974 | 35.99 |
| 3164107-3G | Elektrolk | Rio Grande | 7297973 | 35.99 |

Z Shorty Triebwagen BR 491 der DB



- Mindestradius: R45
- Kompatibel mit Motor Chassis #7297904

NEU


je 42⁹⁹


3164106



3164105

Der Z Shorty Gläserne Zug ist auf einer Modellbahnanlage ein wahrer Hingucker. Der Shorty bietet zwei bewegliche Pantographen, welche realitätsnah mit einem Metalldraht als Stromabnehmer ausgestattet sind.

Technische Daten: Baugröße: Z · Altersklasse: ab 15 Jahre · Standmodell · Bauart: Triebwagen.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Ausführung | St. € |
|------------|-----------------|----------------------------|-------|
| 3164106-3G | 7297944 | Cremeweiß/Enzianblau | 42.99 |
| 3164105-3G | 7297943 | Weiß-Aluminium/Olympiablau | 42.99 |

Z Dampflokomotive BR 78 Rügen/Usedom s/w der DR


NEU


Ausstattung: Mit Glockenankermotor · Nachbildung Bremsimitation, Sandfallrohre · Alle Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88069 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 70 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: Analog DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3042690-3G | 265,- |

Z Diesellokomotive V 60 DB




Ausstattung: Mit Glockenankermotor · Fahrwerk und Aufbau aus Metall · Alle Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88651 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 480 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellokom · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: Analog DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2752719-3G | 162,90 |

Z 5er Wagen-Set Rügenanr Bäder-PmG der DR


NEU
189⁹⁹


Ausstattung: Wagenset eines Personenzugs mit Güterbeförderung bestehend aus: 3 x Personenwagen 2. Klasse, 1 x Ged. Güterwagen ohne Bremserhaus, 1 x 2-achs Kesselwagen mit Bremserhaus und Werbebeschriftung. Wagen in Kunststoff gefertigt mit individuellen Betriebsnummern. Perfekte Ergänzung für die Dampflokom 88069. Gesamtlänge ca. 277 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 87503 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 277 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Güterwagen · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040682-3G | 189,99 |

Z Dampflokomotive BR 055 der DB


NEU


Ausstattung: Mit Glockenankermotor · Alle Treibachsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88986 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 84 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: Analog DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3042698-3G | 242,99 |

Z E-Lok BR 101 Dampfbaun-Routen der DB AG



Ausstattung: Ausgerüstet mit Glockenankermotor · Beide Drehgestelle angetrieben · Stromaufnahme umschaltbar auf Oberleitung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88679 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 86 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokom · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Analog DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2589382-3G | 209,99 |



Z E-Lok BR 193 / 1293



2228803

Ausstattung: Ausgerüstet mit Glockenankermotor · Beide Drehgestelle angetrieben.

Technische Daten: Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 86 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokom · Stromsystem: Analog DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|--------|
| 2228803-3G | DB AG | 88231 | 219,99 |
| 2228982-3G | SBB | 88232 | 219,99 |
| 2757211-3G | BLS | 88236 | 229,99 |

Z Dampflokomotive BR 01 Reko der DR


NEU


Ausstattung: Lokgehäuse aus Metall · Mit Glockenankermotor.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88018 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 114 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: Analog DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040685-3G | 269,- |

Z Dampflokomotive Br 38 der DB


244⁹⁹


Ausstattung: Glockenankermotor · Alle Treibachsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 88997 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 89 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokom · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: Analog DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757221-3G | 244,99 |

ab 219⁹⁹


2228982



2757211

Z Startset Museumszug



269,-



Ausstattung: Glockenankermotor · Alle Treibachsen angetrieben.
Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 081874 · Gleis-System: Z Rokuhan Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: Analog DC · LÜP / LÜK: 240 mm.
Lieferumfang: Dampflok 24 009 · 1 Gepäckwagen Pwi · 1 Durchgangswagen 1./2. Klasse · 1 Restaurationswagen WRi im aktuellen Betriebszustand · 6 gerade Gleisstücke 110 mm (davon 5 x 8500, 1 x Anschlussgleis 8590) · 4 gebogene Gleise 8520 · 6 gebogene Gleise 8521 · Gleisplanbroschüre · Aufgleisungsgerät · Fahrgerät und Schaltnetzteil · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2383467-3G | 269,- |

Z 3er-Set Rungenwagen Res 3936 der ÖBB



NEU



Ausstattung: Fahrzeugböden aus Metall · 1 x Ladegut Stammholz im Lieferumfang enthalten · Gesamtlänge 276 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 86684 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 276 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040680-3G | 124.99 |

Z Zugpackung Bauzug der EfW / DB AG



355,-

NEU



Ausstattung: Mit Glockenankermotor · 4 Achsen angetrieben · Ladegut Kieshaufen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 81372 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 302 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Güterzug · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Analog DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2987094-3G | 355,- |

Z 3er-Set Umbauwagen-Paare der DB



194⁹⁹

NEU



Ausstattung: 3-achsigen Umbauwagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Jedes der unterschiedlichen Wagen-Paare fest miteinander gekuppelt und einzeln verpackt.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: aus 87061 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 122 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3040686-3G | 194.99 |

Z Diesellok V 90 der DB



NEU



Ausstattung: Komplette Neukonstruktion · Mit Glockenankermotor · Alle Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 88510 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 65 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: Analog DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3042694-3G | 204.99 |

Z Diesellok BR 218 446-3 der DB



NEU



Ausstattung: Einmalige Sonderserie · Mit Glockenankermotor · Aufwendige Farbgebung · Alle Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 88808 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 75 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Analog DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3042696-3G | 214.99 |

Z Wagen Hbis 299 der Fa. Staatl. Fachingen



NEU



Ausstattung: Wagenaufbau aus Kunststoff fein detailliert und bedruckt · Vorbildgerecht beschriftet · Scheibenräder schwarz vernickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 82156 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 64 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen · Stromsystem: DC · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3040675-3G | 35.99 |

Z Exklusiver Bierwagen Lorenz Pfannenberg

Z =DC
NEMSonderserie
für Conrad Electronic

Ausstattung:

Fiktiver Gestaltung der Brauerei Lorenz Pfannenberg & Söhne, Zerbst.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 98201 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK:

54 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861582-3G | 29.99 |

Z Kesselwagen VB-ARAL-AG der DB

DB Z =DC
NEM III

NEU

**Ausstattung:** Mit ange-setzter ARAL-Raute · Schwarze Scheibenräder.**Technische Daten:** Herst.-Teilenr.: 82304 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 40 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2987096-3G | 35.99 |

Z Exklusiver Bierwagen Barre-Land

Z =DC
NEM

NEU

Sonderserie
für Conrad Electronic**Ausstattung:** In exklusiver und aufwendiger Gestaltung „Zuhause in Barre-Land“ der Privatbrauerei Ernst Barre GmbH, Lübbecke.**Technische Daten:** Herst.-Teilenr.: 8600.186 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 54 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203815-3G | 29.99 |

Z 5er-Set Güterwagen der DB

Z DB =DC
NEM III

Wagen-Set bestehend aus 5 Wagen, davon ein Güterzug-Gepäckwagen Pwgs 41 ohne Dachaufsatz als komplette Neukonstruktion. Bremsimitation in Radebene nachgebildet. 2 offene Güterwagen Omm 52 ohne Handbremse mit unterschiedlichen Wagennummern,

Z Gleisreinigungswagen

=DC DB Z IV

7199




(86501) „System Jörger“. An der Unterseite des Güterwagens speziell gefederte Aufnahme für Spezialfilz. Ein Spezialfilz ist bereits eingelegt. 3 Ersatzfilze zum Austausch liegen bei. Zusätzliches Beschwerungsgewicht im offenen Güterwagen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 86501 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 63 mm · Epoche: IV · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Reinigungswagen · Stromsystem: DC · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 216715-3G | 71.99 |

Z 3er-Set Container-Tragwagenset
Sgns 6 der DB AG

Z DB

=DC
NEM VI

Modell: Containertragwagen Sgns 691 als komplette Neukonstruktion aus metallgefülltem Kunststoff hergestellt. Feine Detaillierung. Scheibenräder. Container mit individueller Nummer und fein beschriftet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 82640 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 274 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Tragwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757199-3G | 124.99 |

Z Autotransport-Wagenpaar Off 52 der DB

DB Z III =DC
NEM

NEU



12499

Ausstattung: Inhalt 2 Wagenpaare · Je 2 Wagen bilden eine dem Vorbild entsprechend, fest gekuppelte Doppeleinheit · Bühne aus Kunststoff, für gängige PKW Modelle aus dem Märklin Programm.**Technische Daten:** Herst.-Teilenr.: 86235 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 186 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040679-3G | 124.99 |

Z 4er-Set Hochbordwagen Schrottzug
der DB AGDB =DC
NEM

Z V

NEU



15999

Ausstattung: Wagen-aufbau aus Kunststoff · vorbildgerecht beschriftet · Y 25-Drehgestelle mit Kurzkuppelung. Alle Wagen mit Schrottbladung.**Technische Daten:** Herst.-Teilenr.: 82542 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 336 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Offener Güterwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: DC · Epoche: V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040676-3G | 159.99 |

14999



1 Gedeckter Güterwagen G 10 ohne Handbremse und 1 Klappdeckelwagen K 15 mit zu öffnenden Ladeklappen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 86070 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK:

220 mm · Bauart: Güterwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: DC · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2526632-3G | 149.99 |



G Dampflokomotive Mh 53 der R  BB




NEU



Ausstattung: Leistungsstarker Motor · Haftreifen · mfx/DCC-Decoder mit Licht und Soundfunktionen · Eingebauter Rauchgenerator.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 28006 · Baugr   : G · L  P / L  K: 360 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflokomotive · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St.   |
|------------|--------|
| 3205194-3G | 1190,- |

G Schienenreinigungsl  k



769,-



Ausstattung: Mit mfx/DCC-Sounddecoder · Viele Licht- und Soundfunktionen · Antrieb   ber leistungsstarke kugelgelagerte B  hler-Motoren.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21671 · Baugr   : G · L  P / L  K: 440 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolokomotive · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St.   |
|------------|-------|
| 2384870-3G | 769,- |

G Personenwagen der HSB



299,-

NEU



Viele angesetzte Details · Komplette Inneneinrichtung · Metallrads  tze.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37738 · Baugr   : G · L  P / L  K: 500 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St.   |
|------------|-------|
| 3205198-3G | 299,- |

G Triebzug ABe 8/12 „Allegra“ der RhB



NEU



2690,-

Ausstattung: Angetrieben mit 2 Hochleistungsmotoren auf 4 Rads  tzen · Haftreifen · mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunktionen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 22227 · Baugr   : G · L  P / L  K: 2060 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Triebzug · Bahngesellschaft: RhB · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: VI.



| Best.-Nr. | St.   |
|------------|--------|
| 3205192-3G | 2690,- |

G Startset Baustelle



Anwendungsbeispiel

Dieses Startset enth  lt einen Baustellenzug, bestehend aus einer Tenderlokomotive, einem Niederbordwagen und einem Kipplorenwagen. Die Lok ist mit einem leistungsstarken Motor ausger  stet und verf  gt   ber ein beleuchtetes Spitzenlicht. Mit den beigelegten St  ckern k  nnen die Lok und beide Wagen dekoriert werden. Das Set enth  lt zus  tzlich einen kompletten Gleiskreis, Stromversorgung f  r 230 Volt und einen Fahrregler.



239,-



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 70503 · Baugr   : G · L  P / L  K: 680 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: G  terzug · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St.   |
|------------|-------|
| 2229018-3G | 239,- |

G Personenwagen der R  BB



ab 269,-

NEU



3205197



3205196



3205195

Ausstattung: Originalgetreue Farbgebung · Feindetaillierte, vorbildgetreue Inneneinrichtung · Metallrads  tze.

Technische Daten: Baugr   : G · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | L  P / L  K | Bauart | Herst.-Teilenr. | St.   |
|------------|-------------|---------------|-----------------|-------|
| 3205197-3G | 580 mm | Personenwagen | 35361 | 269,- |
| 3205196-3G | 580 mm | Personenwagen | 32354 | 289,- |
| 3205195-3G | 480 mm | Packwagen | 30325 | 269,- |

G Elektrotriebzug Capricorn der RhB



Ausstattung: mfx/DCC-Decoder mit Sound · 2 Hochleistungsmotoren.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 23100 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 1530 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: RhB · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Triebzug · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2885915-3G | 1990.- |

G Diesellok V10C der Pressnitztalbahn



NEU



Ausstattung: mfx/DCC-Decoder · Hochleistungsmotor.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 20322 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 290 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Stromsystem: Digital DC Sound · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2987118-3G | 599.- |

G Offener Güterwagen Eaos grau der SBB



184,-



Offener Güterwagen Eaos der SBB der Epoche VI in grauer Lackierung.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 37010 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 520 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2573496-3G | 184.- |

G Mittelwagen zu Triebzug ABe 4/16 Capricorn der RhB



2885921



2885920

Technische Daten: Baugröße: G · LÜP / LÜK: 770 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: RhB · Stromsystem: DC · Bauart: Personenwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilernr. | St. € |
|------------|---------------------|------------------|-------|
| 2885921-3G | Zweiter Mittelwagen | 33150 | 599.- |
| 2885920-3G | Erster Mittelwagen | 33100 | 599.- |

G Rollwagen der ÖBB



199,-



Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 49184 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 340 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: BÖB/ÖBB · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2885929-3G | 199.- |

G Schneepflug der DR



235,-



Druckvariante des Schneepflugs der Deutschen Reichsbahn.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 37821 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 324 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DRG · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1681326-3G | 235.- |

G Diesellok 2095 der ÖBB



999,-




Ausstattung:

mfx/DCC-Decoder mit Sound · 2 Hochleistungsmotoren.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 22963 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 450 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: BÖB/ÖBB · Stromsystem: Digital DC Sound · Bauart: Diesellok · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2885914-3G | 999.- |

G Aufgleiser/Bahnübergang



36⁹⁹

Formneuheit eines Bahnübergangs mit Aufgleisvorrichtung. Andreaskreuze nach deutschen und amerikanischen Vorbildern liegen bei.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 35281 · Gleisbauart: Aufgleishilfe · Länge: 322 mm.

Lieferumfang: 2 Auffahrten · 1 Mittelteil · 1 Gerades Gleis G320 · 2 US Railroad Crosses · Andreaskreuze.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1425624-3G | 36.99 |

G Offener Güterwagen Eaos pink der SBB



links



rechts

Offener Güterwagen vom Typ Eaos der SBB in Epoche VI. Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 37013 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 520 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Stromsystem: DC · Bauart: Offener Güterwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797579-3G | 184.- |

G E-Lok Taurus Deutschland-Ticket der DB AG



NEU



Druckvariante der Elektrolok Taurus im Design zum Deutschlandticket. Piko Sound Decoder nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 37401 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 715 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: Analog DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191622-3G | 545,- |

G Selbstentladewagen der Pressnitztalbahn



NEU

175,-



Druckvariante des Selbstentladewagens im Design der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH. Mit Klappenfunktion.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 37853 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 350 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Schüttgutwagen · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191638-3G | 175,- |

G Containertragwagen 2 Container der DB AG



239,-




Containertragwagen der DB AG in Epoche VI mit zwei 20' Containern von msc und OOCL.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 37754 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 650 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: DC · Bauart: Tragwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797584-3G | 239,- |

G Dampflokomotive BR 94 der DB



Sound-Decoder nachrüstbar · Dampffunktion.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 37252 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 571 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Dampflokomotive · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2797572-3G | 1140,- |

G E-Lok BR E 94 der DR



Ausstattung: 2 kugelgelagerte Motoren.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 37437 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 730 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Stromsystem: Analog DC · Bauart: Elektrolok · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797573-3G | 915,- |

G Start-Set Personenzug V20 der DB



479,-



Ausstattung: Analog-Sound · Lichtwechsel.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 37126 · Gesamt-Abm.: 1400 x 1400 · Gleis-System: G Piko Gleis · Stromsystem: Analog DC · Beleuchtung: Lichtwechsel · LÜP / LÜK: 600 mm.

G Steuerwagen IC 2. Klasse der DB AG



NEU



395,-

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 37676 · Baugröße: G · LÜP / LÜK: 855 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: DC · Epoche: VI · Ausführung: Steuerwagen 2. Klasse.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191631-3G | 395,- |

G Personenwagen IC der DB AG



je 350,-



3191629



3191627

Technische Daten: Baugröße: G · LÜP / LÜK: 817 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Stromsystem: DC · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilennr. | St. € |
|------------|------------|------------------|-------|
| 3191629-3G | 1. Klasse | 37672 | 350,- |
| 3191627-3G | 2. Klasse | 37671 | 350,- |

Schienen-, Oberbau



Ausrüstung für Anlagen in Perfektion.

Schienen-, Oberbau

Realisieren Sie Ihre individuelle Streckenplanung mit einzigartigem Charakter. Innovative Hochgeschwindigkeitsstraßen, geschottete Nebenstrecken, begrüntes Gleisbett und Verwitterungsmaterialien sorgen für eine faszinierend realistische Optik.

Roland Fötel




H0 Roco geoLINE-Gleis-Ergänzungs-Set B (61101)

- Klares Systemraster
- Verbesserte Steckverbindung

H0

66⁹⁰



Erweitert das Gleisoval (A) aus den Start-Sets um längere Geraden und ein Abstellgleis.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 61101 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set · Ausführung: B.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243928-3G | 66.90 |


Roco

H0 Roco geoLINE-Gleis-Ergänzungs-Set C (61102)

- Klares Systemraster
- Verbesserte Steckverbindung

H0

83⁹⁰



Erweitert die Sets A + B um ein langes Ausweichgleis und ein Entkuppungsgleis.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 61102 · Gleisbauart: Ergänzungs-Set · Ausführung: C.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243929-3G | 83.90 |

Roco

H0 Schienenreinigungswagen „Roco-Clean“

H0 =DC NEM =DC NEM

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024

44⁹⁰

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 46400 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LüP / LüK: 161 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Reinigungswagen.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1575194-3G | 44.90 |

Roco

Gleissysteme H0

| | |
|--|----|
| Märklin, Roco, Fleischmann, Trix, Piko, Kato | 80 |
|--|----|

Gleissystem N

| | |
|-----------------------------|----|
| Fleischmann, Kato, Minitrix | 88 |
|-----------------------------|----|

Gleissystem Z

| | |
|------------------|----|
| Märklin, Rokuhan | 91 |
|------------------|----|

Gleissystem Gartenbahn

| | |
|-------------|----|
| Piko G, LGB | 93 |
|-------------|----|

Drehscheiben, Schiebebühne & Lokschuppen

| | |
|--|----|
| | 96 |
|--|----|

Oberleitungen

| | |
|---|----|
| Alles für den Oberleitungsbau, Tunneloberleitungen, Entkupppler | 98 |
|---|----|

Gleisausschmückung, Gleisbettung & Schotter

| | |
|-------------------------------|-----|
| ... und alles, was dazugehört | 102 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Trassenbau | 105 |
|------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Weichenantriebe & Zubehör | 109 |
|---------------------------|-----|

Wartung & Pflege

| | |
|---|-----|
| Schleifer, Gleisreinigung, Radsätze, Haftreifen | 112 |
|---|-----|

Gleich mitbestellen

H0 Schleifstück „Roco-Clean“

H0

19⁴⁰



Ersatzschleifkörper für den H0 „Roco Clean“-Schienenreinigungswagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1576012-3G | 19.40 |

Roco

H0 Märklin K-Gleissystem

- Profilhöhe 2,3 mm
- Holzschwellen



ab 8⁸⁹



213897

Technische Daten: Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung).

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Ausführung | Radius | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|----------------------------|----------|-----------------|--------|---|----------|---------|-------------------|--------|
| 213897-3G | Flexgleis | 900 mm | 2205 | 1 St. | | | | 21.66 € | 19.49 |
| 213895-3G | Gerades Gleis | 217.9 mm | 2209 | 10 St. | | | | | 49.99 |
| 2377935-3G | Gerades Gleis | 180 mm | 2200 | 10 St. | Standardlänge | | | | 37.99 |
| 213892-3G | Gerades Gleis | 168.9 mm | 2206 | 10 St. | | | | | 37.99 |
| 213893-3G | Gerades Gleis | 156 mm | 2207 | 10 St. | | | | | 37.99 |
| 213887-3G | Gerades Gleis | 90 mm | 2201 | 10 St. | | | | | 36.99 |
| 213889-3G | Gerades Gleis | 45 mm | 2202 | 10 St. | | | | | 36.99 |
| 2389328-3G | Gerades Gleis | 41.3 mm | 2293 | 10 St. | | | | | 37.99 |
| 213894-3G | Gerades Gleis | 35.1 mm | 2208 | 10 St. | | | | | 36.99 |
| 213890-3G | Gerades Gleis | 30 mm | 2203 | 10 St. | | | | | 36.99 |
| 213891-3G | Gerades Gleis | 22.5 mm | 2204 | 10 St. | | | | | 36.99 |
| 213898-3G | Gebogenes Gleis | | 2210 | 10 St. | Industriekreis | 295.4 mm | 45 ° | | 49.99 |
| 213899-3G | Gebogenes Gleis | | 2221 | 10 St. | Normalkreis I | 360 mm | 30 ° | | 37.99 |
| 213901-3G | Gebogenes Gleis | | 2223 | 10 St. | Normalkreis I | 360 mm | 15 ° | | 36.99 |
| 213902-3G | Gebogenes Gleis | | 2224 | 10 St. | Normalkreis I | 360 mm | 7.5 ° | | 36.99 |
| 213903-3G | Gebogenes Gleis | | 2231 | 10 St. | Normalkreis II | 424.6 mm | 30 ° | | 49.99 |
| 213904-3G | Gebogenes Gleis | | 2232 | 10 St. | Normalkreis II | 424.6 mm | 22.5 ° | | 44.99 |
| 213905-3G | Gebogenes Gleis | | 2233 | 10 St. | Normalkreis II | 424.6 mm | 15 ° | | 44.99 |
| 213906-3G | Gebogenes Gleis | | 2234 | 10 St. | Normalkreis II | 424.6 mm | 7.5 ° | | 36.99 |
| 213907-3G | Gebogenes Gleis | | 2235 | 10 St. | Normalkreis II | 424.6 mm | 3.75 ° | | 36.99 |
| 213908-3G | Gebogenes Gleis | | 2241 | 10 St. | Großkreis I | 553.9 mm | 30 ° | | 59.99 |
| 213909-3G | Gebogenes Gleis | | 2251 | 10 St. | Großkreis II | 618.5 mm | 30 ° | | 59.99 |
| 213910-3G | Gebogenes Gleis | | 2274 | 10 St. | Gegenbogen zu Weichen und Kreuzungen | 902.4 mm | 14.43 ° | | 49.99 |
| 213914-3G | Weiche, links | 168.9 mm | 2262 | 2 St. | Mit abnehmbarem elektromagnetischem Antrieb | 424.6 mm | 22.5 ° | | 105.99 |
| 213915-3G | Weiche, rechts | 168.9 mm | 2263 | 2 St. | Mit abnehmbarem elektromagnetischem Antrieb | 424.6 mm | 22.5 ° | | 105.99 |
| 213916-3G | Weiche, links | 168.9 mm | 2265 | 2 St. | Mit abnehmbarem Handschalthebel | 424.6 mm | 22.5 ° | | 53.99 |
| 213917-3G | Weiche, rechts | 168.9 mm | 2266 | 2 St. | Mit abnehmbarem Handschalthebel | 424.6 mm | 22.5 ° | | 53.99 |
| 214314-3G | Dreiwegweiche, symmetrisch | 168.9 mm | 2270 | 1 St. | Mit 2 elektromagnetischen Antrieben und 2 zusätzlichen Handschalthebeln | 424.6 mm | 30 ° | | 76.99 |
| 213924-3G | Kreuzungsweiche, doppelt | 168.9 mm | 2260 | 1 St. | Mit abnehmbarem elektromagnetischen Antrieb | 424.6 mm | 22.5 ° | | 79.99 |
| 214313-3G | Kreuzung | 168.9 mm | 2259 | 1 St. | | | 22.5 ° | | 28.99 |
| 214312-3G | Kreuzung | 90 mm | 2258 | 1 St. | | | 45 ° | | 26.99 |
| 219989-3G | Weiche, links | 225 mm | 22715 | 1 St. | Mit abnehmbarem Handschalthebel | 902.4 mm | 14.43 ° | | 30.99 |
| 219990-3G | Weiche, rechts | 225 mm | 22716 | 1 St. | Mit abnehmbarem Handschalthebel | 902.4 mm | 14.43 ° | | 30.99 |
| 213925-3G | Kreuzungsweiche, doppelt | 225 mm | 2275 | 1 St. | Mit 2 abnehmbaren Handschalthebeln | 902.4 mm | 14.43 ° | | 65.99 |
| 213921-3G | Bogenweiche, links | | 2268 | 2 St. | Mit abnehmbarem elektromagnetischen Antrieb | 360 mm | 30 ° | | 105.99 |
| 213922-3G | Bogenweiche, rechts | | 2269 | 2 St. | Mit abnehmbarem elektromagnetischem Antrieb | 360 mm | 30 ° | | 105.99 |
| 214315-3G | Anschlussgleis, gerade | 180 mm | 2290 | 1 St. | 2 Klemmen für Anschlusskabel · Auch für Delta und Digital | | | | 8.89 |
| 213913-3G | Schaltgleis, gerade | 90 mm | 2299 | 1 St. | Momentkontakt über Fahrzeugschleifer | | | | 17.99 |
| 213927-3G | Entkupplungsgleis, gerade | 90 mm | 2297 | 1 St. | Mit elektromagnetischem Antrieb | | | | 30.99 |
| 403568-3G | Kontaktgleis | 90 mm | 2295 | 1 Set | | | | | 22.49 |

Gleich mitbestellen

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Länge | Ausführung | St. € | Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Länge | Ausführung | St. € |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------|-------|------------|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|---|-------|
| 403569-3G | Masseanschluss | 7500 | 1 St. | | | 3.09 | 498868-3G | Weichenantrieb, elektromagnetisch | 75491 | 1 St. | | Für rechte und linke Weichen | 26.49 |
| 403570-3G | Mittelleiter-Anschluss | 7504 | 1 St. | | | 2.89 | 213931-3G | Unterflurzurüstsatz | 7548 | 2 St. | | Für 2 Weichenantriebe 75491 | 16.99 |
| 403572-3G | Mittelleiter-Isolierung | 7522 | 5 St. | | | 5.29 | 213932-3G | Weichenlaterne | 7547 | 2 St. | | Je 1 rechte und linke Weichenlaterne zum Anbau an Weichen | 24.49 |
| 403574-3G | Schienenverbinder | 7595 | 10 St. | | | 8.09 | | | | | | | |
| 403575-3G | Schaltkontakt | 7555 | 1 St. | 38 mm | | 14.99 | | | | | | | |

HO Märklin C-Gleis-System HO

Das C-Gleis ist eine perfekte Nachbildung von einem Gleis mit Böschung. Das System mit einer Schienenprofilhöhe von 2,3 Millimeter ist weit ausgereift, auch komplexe Gleisformen können damit gelegt werden. Antriebe verschwinden im Böschungskörper, elektrische Verbindungen werden über „Klick“-Steckverbinder herausgeführt. Märklin ist es besonders gelungen, eine einfache Handhabung (mit dem geforderten Schutz für Kinder) mit vorbildnahem niedrigen Schienenprofil und einem sehr realistischen Bettungskörper herzustellen. Schienenmaterial, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Inhalt | Länge | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Radius | Winkel | St. € |
|-------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 403471-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 360 mm | 24360 | | | | 62.99 |
| 213862-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 236.1 mm | 24236 | | | | 49.99 |
| 213860-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 229.3 mm | 24229 | | | | 49.99 |
| 212634-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 188.3 mm | 24188 | | | | 32.49 |
| 212622-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 171.7 mm | 24172 | | | | 32.49 |
| 213859-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 94.2 mm | 24094 | | | | 36.99 |
| 213858-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 77.5 mm | 24077 | | | | 36.99 |
| 213864-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 70.8 mm | 24071 | Böschungen abnehmbar | | | 45.99 |
| 213863-3G | Gerades Gleis | 10 St. | 64.3 mm | 24064 | | | | 45.99 |
| 212610-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24130 | Radius R1 | 360 mm | 30 ° | 21.99 |
| 213866-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24115 | Radius R1 | 360 mm | 15 ° | 23.99 |
| 213865-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24107 | Radius R1 | 360 mm | 7.5 ° | 22.99 |
| 212646-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24230 | Radius R2 | 437.5 mm | 30 ° | 28.49 |
| 213871-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24224 | Radius R2 (Weichenbogen). | 437.5 mm | 24.3 ° | 28.49 |
| 213869-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24215 | Radius R2 | 437.5 mm | 15 ° | 22.99 |
| 216511-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24207 | Radius R2 | 437.5 mm | 7.5 ° | 22.99 |
| 216510-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24206 | Radius R2 (Weichenergänzung auf 30°). | 437.5 mm | 5.7 ° | 22.99 |
| 212670-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24330 | Radius R3 | 515 mm | 30 ° | 32.99 |
| 1398627-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24315 | Radius R3 | 515 mm | 15 ° | 29.49 |
| 213872-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24430 | Radius R4 | 579.3 mm | 30 ° | 35.99 |
| 213873-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24530 | Radius R5 | 643.6 mm | 30 ° | 38.99 |
| 213874-3G | Gebogenes Gleis | 6 St. | | 24912 | Schlanker Weichenbogen | 1114.6 mm | 12.1 ° | 37.99 |
| 212682-3G | Weiche, links | 1 St. | 188.3 mm | 24611 | Mit Handschalt-hebel | 437.5 mm | 24.3 ° | 24.49 |
| 212694-3G | Weiche, rechts | 1 St. | 188.3 mm | 24612 | Mit Handschalt-hebel | 437.5 mm | 24.3 ° | 24.49 |
| 215497-3G | Dreiwegweiche | 1 St. | 188.3 mm | 24630 | Mit zwei Hand-schalthebel | 437.5 mm | 24.3 ° | 51.99 |

Gleich mitbestellen

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Inhalt | St. € |
|-------------------|----------------------------|---------|-----------------|---|--------|--------------|
| 403575-3G | Schaltkontakt | 38 mm | 7555 | | 1 St. | 14.99 |
| 403566-3G | Kontaktgleis | 94.2 mm | 24995 | Kontakt-Gleissatz | 1 Set | 22.49 |
| 2452884-3G | Anschlussgarnitur | 1 m | 74040 | Mit Flachstecker. Zweipolig, Kabel rot und braun | 5 St. | 26.49 |
| 240568-3G | Mittelleiter-Isolierung | | 74030 | Zur Trennung von Stromkreisen oder Signalstrecken, 8 Stück für 4 Trennstellen | 4 Paar | 3.29 |
| 403956-3G | Weichenantrieb, elektrisch | | 74491 | Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung | 1 St. | 23.99 |
| 213883-3G | Weichenlaterne | | 74470 | Bausatz mit LED-Beleuchtung | 2 St. | 17.99 |
| 2635747-3G | Weichenlaterne | | 74477 | Mit LED-Beleuchtung | 1 St. | 18.99 |
| 2635746-3G | Einbau-Digital-Decoder | | 74467 | | 1 St. | 39.99 |

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

| 403471 |  | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|----------|-----------------|---|-----------|--------|--------------|
| Best.-Nr. | Gleisbauart | Inhalt | Länge | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Radius | Winkel | St. € |
| 212706-3G | Doppelkreuzungs-weiche | 1 St. | 188.3 mm | 24624 | Mit Elektro-antrieb und beleuchteter Weichenlaterne | | 24.3 ° | 79.99 |
| 213880-3G | Kreuzung | 1 St. | 188.3 mm | 24640 | | | 24.3 ° | 26.99 |
| 214348-3G | Kreuzung | 1 St. | 103.3 mm | 24649 | | | 48.6 ° | 26.99 |
| 2635721-3G | Doppelkreuzungs-weiche | 1 St. | 236.1 mm | 24720 | Mit Handschalt-hebel | | 12.1 ° | 89.99 |
| 213878-3G | Weiche, schlank, links | 1 St. | 236.1 mm | 24711 | Schlanke Wei-che, links | 1114.6 mm | 12.1 ° | 38.99 |
| 213879-3G | Weiche, schlank, rechts | 1 St. | 236.1 mm | 24712 | Schlanke Wei-che, rechts | 1114.6 mm | 12.1 ° | 38.99 |
| 216663-3G | Kreuzung, schlank | 1 St. | 236.1 mm | 24740 | Kreuzende Stre-cken elektrisch getrennt | | 12.1 ° | 34.49 |
| 212718-3G | Bogenweiche, links | 1 St. | | 24671 | Mit Handschalt-hebel | 360 mm | 30 ° | 26.49 |
| 212730-3G | Bogenweiche, rechts | 1 St. | | 24672 | Mit Handschalt-hebel | 360 mm | 30 ° | 26.49 |
| 1389763-3G | Schnellfahrweiche, links | 1 St. | | 24771 | Weiche, links | 515 mm | 30 ° | 47.99 |
| 1389764-3G | Schnellfahrweiche, rechts | 1 St. | | 24772 | Weiche, rechts | 515 mm | 30 ° | 47.99 |
| 213877-3G | Schaltgleis, gerade | 1 St. | 94.2 mm | 24994 | Momentkontakt über Fahrzeug-schleifer | | | 17.99 |
| 213875-3G | Schaltgleis, gebogen | 1 St. | | 24194 | Momentkontakt über Fahrzeug-schleifer | 360 mm | 15 ° | 17.99 |
| 213876-3G | Schaltgleis, gebogen | 1 St. | | 24294 | Momentkontakt über Fahrzeug-schleifer | 437.5 mm | 15 ° | 17.99 |
| 212754-3G | Entkupplungsgleis, gerade | 1 St. | 94.2 mm | 24997 | Mit Elektroan-trieb | | | 29.99 |
| 2389313-3G | Übergangsgleis | 2 St. | 180 mm | 24951 | Auf das M-Gleis | | | 16.99 |
| 2389312-3G | Übergangsgleis | 2 St. | 180 mm | 24922 | Auf das K-Gleis | | | 16.99 |
| 212742-3G | Gleisende mit Prellbock | 1 St. | 77.5 mm | 24977 | | | | 7.99 |
| 213881-3G | Gleisende mit Prellbock | 1 St. | 77.5 mm | 24978 | Mit Beleuchtung | | | 17.99 |
| 403567-3G | Endstück | 10 St. | 16.5 mm | 24001 | Böschungs-Endstück | | | 11.99 |

Roland Zötzl empfiehlt


| | |
|----------------------------------|-----------|
| Schalt-Magnete | Seite 264 |
| Schienenreinigungswagen HO | Seite 17 |
| Drehscheiben, Schiebebühnen | Seite 96 |
| Märklin-HO Lokomotiven und Wagen | Seite 6 |
| Gleisschrauben | Seite 108 |

H0 Roco geoLINE-Gleissystem mit Bettung

H0

ab 860

243933



In Profil und Höhe - selbststredend auch bei der Trittfestigkeit sowie in der Farbgebung und Detailierung - entspricht das neue Roco geoLINE dem bekannten RocoLine-Bettungsgleis. Ein absolutes Novum sind die verbesserten Steckverbindungen an den Gleisenden, die das Zusammenfügen der

Gleisstücke kinderleicht machen. Die Gestaltung der Gleiskörper ermöglicht an fast jeder Stelle den Einbau von Anschlusselementen und Schaltkontakten.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge mm | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Radius mm | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|--------------------------------|----------|--------|-----------------|---|-----------|--------|-------------------|--------|
| 244850-3G | Flexgleis | 790 | 6 St. | 61106 | | | | 22.53 € | 106.80 |
| 403594-3G | Schwellenendstück | | 6 St. | 61183 | | | | | 14.60 |
| 243933-3G | Gerades Gleis | 200 | 6 St. | 61110 | G200 | | | | 18.60 |
| 243934-3G | Gerades Gleis | 185 | 6 St. | 61111 | G185 | | | | 19.80 |
| 243936-3G | Gerades Gleis | 100 | 6 St. | 61113 | G100 | | | | 17.40 |
| 243935-3G | Gerades Gleis | 76.5 | 6 St. | 61112 | G76 | | | | 18.60 |
| 243939-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 61122 | R2 | 358 | 30 ° | | 21.- |
| 244855-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 61129 | R2 | 358.0 | 75 ° | | 23.40 |
| 243941-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 61123 | R3 | 434 | 30 ° | | 21.- |
| 244854-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 61130 | R3 | 434.5 | 75 ° | | 23.40 |
| 243942-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 61124 | R4 | 511.1 | 30 ° | | 27.- |
| 243943-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 61128 | GB2 | 502.7 | 22.5 ° | | 22.80 |
| 243944-3G | Weiche, links | 200 | 1 St. | 61140 | Ohne Antrieb | 502.7 | 22.5 ° | | 25.60 |
| 243945-3G | Weiche, rechts | 200 | 1 St. | 61141 | Ohne Antrieb | 502.7 | 22.5 ° | | 25.60 |
| 244857-3G | Dreiwegweiche | | 1 St. | 61160 | Ohne Antrieb | | | | 55.60 |
| 244858-3G | Doppelkreuzungsweiche | 200 | 1 St. | 61164 | Ohne Antrieb | 502.7 | 22.5 ° | | 52.90 |
| 243946-3G | Bogenweiche, links | | 1 St. | 61154 | R3/R4 ohne Antrieb | 434.5 | 30 ° | | 37.90 |
| 243947-3G | Bogenweiche, rechts | | 1 St. | 61155 | R3/R4 ohne Antrieb | 434.5 | 30 ° | | 39.80 |
| 244851-3G | Schaltgleis | | 1 St. | 61117 | | | | | 24.80 |
| 243937-3G | Entkupplungs-gleis | 100 | 1 St. | 61119 | Mit Handschalthebel | | | | 14.20 |
| 244973-3G | Entkupplungs-gleis, elektrisch | 100 | 1 St. | 61118 | G100 | | | | 32.60 |
| 243938-3G | Übergangsgleis, gerade | 100 | 6 St. | 61120 | Übergangsstück zwischen geoLINE- und RocoLine-Gleissystem | | | | 25.20 |
| 243948-3G | Endstück | | 6 St. | 61180 | Bettungsendstücke | | | | 8.60 |

H0 Fleischmann Profi-Gleissystem 10er

- Klick System
- 10er-Set

H0




Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6412 · Gleisbauart: Zahnstange · flexibel · Ausführung: Für gerade und gebogene Gleise. · Länge: 200 mm · Inhalt: 10 St.

Lieferumfang: 10x Schotterbett Schwellen mit Holzmaserung.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2778303-3G | 69.- |

H0 RocoLine Gleissystem ohne Bettung

H0



Die Modellbahner, die ihre Gleise individuell einschottern wollen, werden auf das Roco-Line-Gleis ohne Böschung zurückgreifen. Roco hat ein einfaches Kennzeichnungssystem für die Gleise. Alle Gleise mit „G“ sind Vielfache oder Teile eines

geraden Gleises von 230 Länge. Gleise mit der Bezeichnung R sind unterschiedliche Radien. Zwischen jedem Radius sind 61,6 Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte des um „1“ größeren Radius.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge mm | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Radius (Modellbahn) | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------|
| 214530-3G | Flexgleis | 920 | F4 mit Holzschwelle | 42400 | 1 St. | | | 8.59 € | 7.90 |
| 403596-3G | Schwellenendstück | | Holzschwelle | 42600 | 12 St. | | | | 5.60 |
| 214532-3G | Flexgleis | 920 | F4 mit Betonschwelle | 42401 | 1 St. | | | 8.59 € | 7.90 |
| 403597-3G | Schwellenendstück | | Betonschwelle | 42601 | 12 St. | | | | 5.60 |
| 214468-3G | Gerades Gleis | 920 | G4 | 42406 | 12 St. | | | | 118.80 |
| 214470-3G | Gerades Gleis | 230 | G1 | 42410 | 12 St. | | | | 31.20 |
| 214472-3G | Gerades Gleis | 115 | G1/2 | 42412 | 12 St. | | | | 31.20 |
| 214474-3G | Gerades Gleis | 57.5 | G1/4 | 42413 | 12 St. | | | | 37.20 |
| 214476-3G | Gerades Gleis | 119 | DG1 | 42411 | 12 St. | | | | 31.20 |
| 214481-3G | Gebogenes Gleis | | R2 | 42422 | 12 St. | 358 mm | 30 ° | | 33.60 |
| 214498-3G | Gebogenes Gleis | | R2 1/4 | 42408 | 12 St. | 358 mm | 75 ° | | 34.80 |
| 214483-3G | Gebogenes Gleis | | R3 | 42423 | 12 St. | 419.6 mm | 30 ° | | 33.60 |
| 214500-3G | Gebogenes Gleis | | R3 1/4 | 42409 | 12 St. | 419.6 mm | 75 ° | | 34.80 |
| 214486-3G | Gebogenes Gleis | | R4 | 42424 | 12 St. | 481.2 mm | 30 ° | | 38.40 |
| 214488-3G | Gebogenes Gleis | | R5 | 42425 | 12 St. | 542.8 mm | 30 ° | | 38.40 |
| 214490-3G | Gebogenes Gleis | | R6 | 42426 | 12 St. | 604.4 mm | 30 ° | | 45.60 |
| 214492-3G | Gebogenes Gleis | | R9 | 42427 | 12 St. | 826.4 mm | 15 ° | | 45.60 |
| 214494-3G | Gebogenes Gleis | | R10 | 42428 | 12 St. | 888 mm | 15 ° | | 45.60 |
| 214496-3G | Gebogenes Gleis | | R20 | 42430 | 12 St. | 1962 mm | 5 ° | | 45.60 |
| 3132801-3G | Weiche, links | 230 | NEU | 42442 | 1 St. | 873.5 mm | 15 ° | | 29.40 |
| 3132802-3G | Weiche, rechts | 230 | NEU | 42443 | 1 St. | 873.5 mm | 15 ° | | 29.40 |
| 214506-3G | Dreiwegweiche | 287.5 | | 42454 | 1 St. | 873.5 mm | 15 ° | | 56.40 |
| 403599-3G | Kreuzung | 230 | | 42497 | 1 St. | | 15 ° | | 31.60 |
| 214509-3G | Doppelkreuzungsweiche | 230 | | 42451 | 1 St. | 1050 mm | 15 ° | | 56.40 |
| 214511-3G | Weiche, links | 345 | | 42488 | 1 St. | 1946 mm | 10 ° | | 33.60 |
| 214513-3G | Weiche, rechts | 345 | | 42489 | 1 St. | 1946 mm | 10 ° | | 33.60 |
| 214516-3G | Doppelkreuzungsweiche | 345 | | 42496 | 1 St. | 995 mm | 10 ° | | 56.40 |
| 214518-3G | Bogenweiche, links | | R2/R3 | 42464 | 1 St. | 358 mm | 30 ° | | 30.40 |
| 214520-3G | Bogenweiche, rechts | | R2/R3 | 42465 | 1 St. | 358 mm | 30 ° | | 30.40 |
| 214522-3G | Bogenweiche, links | | R5/R6 | 42470 | 1 St. | 542.8 mm | 30 ° | | 41.20 |
| 214525-3G | Bogenweiche, rechts | | R5/R6 | 42471 | 1 St. | 542.8 mm | 30 ° | | 41.20 |
| 214527-3G | Bogenweiche, links | | R9/R10 | 42476 | 1 St. | 826.4 mm | 30 ° | | 51.90 |
| 214529-3G | Bogenweiche, rechts | | R9/R10 | 42477 | 1 St. | 826.4 mm | 30 ° | | 51.90 |
| 214479-3G | Entkupplungsgleis, elektrisch | 115 | G1/2 | 42419 | 1 St. | | | | 22.90 |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

H0 Roco geoLINE-Gleissystem mit Bettung

H0

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Ausführung | St. € |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-------|
| 243950-3G | Dämpfungselemente | 56 St. | 61181 | | 9.40 |
| 243951-3G | Anschlusskabel | 1 St. | 61190 | Digitalformat DCC | 6.90 |
| 243952-3G | Anschlusskabel | 1 St. | 61191 | Analogformat DC | 6.90 |
| 243953-3G | Schienenverbinder, isoliert | 24 St. | 61192 | Mit Universalwerkzeug | 5.80 |
| 243954-3G | Reed-Kontaktschalter | 1 St. | 61193 | Im Kunststoffgehäuse | 11.60 |
| 243955-3G | Elektrischer Weichenantrieb | 1 St. | 61195 | | 26.20 |

H0 Weichendecoder geoLine

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244859-3G | 32.90 |

H0 Entkupplungsdecoder

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244860-3G | 50.30 |

RocoLine Gleissystem ohne Bettung

N H0

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Inhalt | St. € |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------|-------|
| 214542-3G | Entkuppler | Unterflur | 40292 | 1 St. | 23.90 |
| 214535-3G | Schienenverbinder | | 42610 | 24 St. | 4.90 |
| 214536-3G | Schienenverbinder, isoliert | | 42611 | 24 St. | 4.90 |
| 214537-3G | Elektrischer Weichenantrieb, links | | 40295 | 1 St. | 32.60 |
| 214538-3G | Elektrischer Weichenantrieb, rechts | | 40296 | 1 St. | 32.60 |
| 403600-3G | Elektrischer Weichenantrieb | Unterflur | 10030 | 1 St. | 46.90 |
| 403603-3G | Schaltswelle | | 42605 | 1 St. | 11.90 |

H0 Roco Line-Gleissystem mit Bettung

H0

ab 1140



1575326



1576013

Das beliebte Roco Line Gleis mit Bettung ist wieder da! Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil ist trittfest und eignet sich durch seine feste Steckverbindungen im Böschungssockel auch zum schnellen Aufbau auf dem Teppich oder Fußboden quer durch die Wohnung. Auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung das mühevolle Einschottern.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge mm | Ausführung | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Radius (Modellbahn) | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------------------|----------|--|--------|-----------------|---------------------|--------|-------------------|-------|
| 1576013-3G | Gerades Gleis | 920 | G4 | 3 St. | 42506 | | | 50.87 € | 46.80 |
| 1575324-3G | Gerades Gleis | 230 | G1 | 6 St. | 42510 | | | | 27.60 |
| 1575325-3G | Diagonalgerade | 119 | DG1 | 6 St. | 42511 | | | | 21.60 |
| 1576020-3G | Gerades Gleis | 115 | G½ | 6 St. | 42512 | | | | 21.60 |
| 1576021-3G | Gerades Gleis | 57,5 | G¼ | 6 St. | 42513 | | | | 21.60 |
| 1576014-3G | Gebogenes Gleis | | R2 ¼ | 6 St. | 42508 | 358 mm | 7,5 ° | | 21.60 |
| 1575323-3G | Gebogenes Gleis | | R3 1/4 | 6 St. | 42509 | 419,6 mm | 7,5 ° | | 21.60 |
| 1576028-3G | Gebogenes Gleis | | R2 | 6 St. | 42522 | 358 mm | 30 ° | | 27.60 |
| 1575409-3G | Gebogenes Gleis | | R3 | 6 St. | 42523 | 419,6 mm | 30 ° | | 27.60 |
| 1575326-3G | Gebogenes Gleis | | R4 | 6 St. | 42524 | 481,2 mm | 30 ° | | 27.60 |
| 1575410-3G | Gebogenes Gleis | | R5 | 6 St. | 42525 | 542,8 mm | 30 ° | | 28.80 |
| 1576029-3G | Gebogenes Gleis | | R6 | 6 St. | 42526 | 604,4 mm | 30 ° | | 28.80 |
| 1576031-3G | Gebogenes Gleis | | R9 | 6 St. | 42527 | 826,4 mm | 15 ° | | 28.80 |
| 1575327-3G | Gebogenes Gleis | | R10 | 6 St. | 42528 | 888 mm | 15 ° | | 28.80 |
| 1576032-3G | Gebogenes Gleis | | R20 | 6 St. | 42530 | 1962 mm | 5 ° | | 30.60 |
| 1576063-3G | Weiche, links | 345 | WL10 für Handbetrieb | 1 St. | 42580 | 1946 mm | 10 ° | | 38.90 |
| 1575413-3G | Weiche, rechts | 345 | WR10 für Handbetrieb | 1 St. | 42581 | 1946 mm | 10 ° | | 38.90 |
| 3132803-3G | Weiche, links | 230 | WR15 inkl. Polarisierung | 1 St. | 42534 | 873,5 mm | 15 ° | | 33.60 |
| 3132804-3G | Weiche, rechts | 230 | WR15 inkl. Polarisierung | 1 St. | 42535 | 873,5 mm | 15 ° | | 33.60 |
| 1576035-3G | Dreiwegweiche | 287,5 | DWW15 inkl. Längenausgleich-/Distanzstücke | 1 St. | 42543 | 873,5 mm | 15 ° | | 61.80 |
| 1576058-3G | Bogenweiche, links | | BWL2/3 für Handbetrieb | 1 St. | 42556 | 358 mm | 30 ° | | 34.60 |
| 1576059-3G | Bogenweiche, rechts | | BWR 2/3 für Handbetrieb | 1 St. | 42557 | 358 mm | 30 ° | | 34.60 |
| 1575330-3G | Bogenweiche, links | | BWL9/10 | 1 St. | 42568 | 826,4 mm | 30 ° | | 55.60 |
| 1575256-3G | Bogenweiche, rechts | | BWR9/10 für Handbetrieb | 1 St. | 42569 | 826,4 mm | 30 ° | | 55.60 |
| 1576061-3G | Bogenweiche, links | | BWL5/6 für Handbetrieb | 1 St. | 42570 | 542,8 mm | 30 ° | | 44.90 |
| 1576062-3G | Bogenweiche, rechts | | BWR5/6 für Handbetrieb | 1 St. | 42571 | 542,8 mm | 30 ° | | 44.90 |
| 1575258-3G | Kreuzung | 230 | K15 inkl. 2x D4 und 1x D12 | 1 St. | 42597 | | 15 ° | | 33.60 |
| 1575332-3G | Doppelgleisverbindung | 115 | DGV15 | 1 St. | 42598 | | | | 26.90 |
| 1575329-3G | Kreuzungsweiche, einfach | 230 | EKW15 für Handbetrieb | 1 St. | 42546 | 531 mm | 15 ° | | 38.90 |
| 1576053-3G | Kreuzungsweiche, doppelt | 345 | DKW10 für Handbetrieb | 1 St. | 42549 | 959 mm | 10 ° | | 61.90 |
| 1575257-3G | Kreuzungsweiche, doppelt | 230 | DKW15 für Handbetrieb | 1 St. | 42594 | 1050 mm | 15 ° | | 59.90 |
| 1576025-3G | Anschlussgleis | | G½ für Digitalanlagen | 1 St. | 42517 | | | | 11.40 |
| 1576026-3G | Schaltgleis | 115 | G½ mit potentialfreien Kontakt | 1 St. | 42518 | | | | 15.20 |
| 1575193-3G | Entkupplungsgleis, elektrisch | 115 | G½ elektrisch | 1 St. | 42519 | | | | 26.90 |
| 1576027-3G | Anschlussgleis | | G½ mit EMV-Entstörglied (analog) | 1 St. | 42521 | | | | 11.60 |

H0 TRIX C-Gleissystem

- Profilhöhe 2,1 mm
- Stabile Click-Verbindung
- Auch für RP 25-Radsätze geeignet

ab **879**



243360

H0 Das C-Gleis ist ein Komplettgleis mit Kunststoff-Schotterbett und Vollprofilschienen aus Neusilber. Das nur 2,1 mm hohe Profil entspricht Code 83.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Inhalt | Herst.- Teilenr. | Ausführung | Radius (Modellbahn) | Winkel | St. € |
|------------|--------------------------|----------|--------|---------------------|--|------------------------|--------|-------|
| 243360-3G | Gerades Gleis | 236,1 mm | 10 St. | 62236 | | | | 49.99 |
| 243359-3G | Gerades Gleis | 229,3 mm | 10 St. | 62229 | | | | 49.99 |
| 241077-3G | Gerades Gleis | 188,3 mm | 10 St. | 62188 | | | | 32.49 |
| 241078-3G | Gerades Gleis | 171,7 mm | 10 St. | 62172 | | | | 32.49 |
| 241080-3G | Gerades Gleis | 94,2 mm | 10 St. | 62094 | | | | 36.99 |
| 241079-3G | Gerades Gleis | 77,5 mm | 10 St. | 62077 | | | | 36.99 |
| 243358-3G | Gerades Gleis | 70,8 mm | 10 St. | 62071 | Böschung abnehmbar | | | 45.99 |
| 243357-3G | Gerades Gleis | 64,3 mm | 10 St. | 62064 | | | | 45.99 |
| 241081-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62130 | Radius R1 | 360 mm | 30 ° | 22.49 |
| 241082-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62115 | Radius R1 | 360 mm | 15 ° | 23.99 |
| 241084-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62107 | Radius R1 | 360 mm | 7,5 ° | 22.99 |
| 241089-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62230 | Radius R2 | 437,5 mm | 30 ° | 29.49 |
| 241085-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62224 | Radius R2 (Weichenbogen) | 437,5 mm | 24,3 ° | 28.49 |
| 241086-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62215 | Radius R2 | 437,5 mm | 15 ° | 22.99 |
| 241087-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62207 | Radius R2 | 437,5 mm | 7,5 ° | 22.99 |
| 241088-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62206 | Radius R2 (Weichenergänzung auf 30°) | 437,5 mm | 5,7 ° | 22.99 |
| 241090-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62330 | Radius R3 | 515 mm | 30 ° | 32.99 |
| 1398626-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | T62315 | Radius R3 | 515 mm | 15 ° | 29.49 |
| 243362-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62430 | Radius R4 | 579,3 mm | 30 ° | 35.99 |
| 243363-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62530 | Radius R5 | 643,6 mm | 30 ° | 38.99 |
| 243366-3G | Gebogenes Gleis | | 6 St. | 62912 | Gegenbogen zu schlanken Weichen | 1114,6 mm | 12,1 ° | 37.99 |
| 241092-3G | Weiche, links | 188,3 mm | 1 St. | 62611 | Mit Handschalthebel | 437,5 mm | 24,3 ° | 24.49 |
| 241093-3G | Weiche, rechts | 188,3 mm | 1 St. | 62612 | Mit Handschalthebel | 437,5 mm | 24,3 ° | 24.49 |
| 241096-3G | Doppelkreuzungsweiche | 188,3 mm | 1 St. | 62624 | Mit Elektroantrieb und beleuchteter Weichenlaterne | | 24,3 ° | 79.99 |
| 2635767-3G | Doppelkreuzungsweiche | 236,1 mm | 1 St. | 62720 | Mit Handschalthebel | | 12,1 ° | 89.99 |
| 243364-3G | Schnellfahrweiche, links | 236,1 mm | 1 St. | 62711 | Polarisierbares 10°-Herzstück aus Metall | 1114,6 mm | 12,1 ° | 38.99 |
| 243365-3G | Weiche, rechts | 236,1 mm | 1 St. | 62712 | Polarisierbares 10°-Herzstück aus Metall | 1114,6 mm | 12,1 ° | 38.99 |
| 241094-3G | Bogenweiche, links | | 1 St. | 62671 | Mit Handschalthebel | 360 mm | 30 ° | 26.49 |
| 241095-3G | Bogenweiche, rechts | | 1 St. | 62672 | Mit Handschalthebel | 360 mm | 30 ° | 26.49 |
| 1389781-3G | Weiche, links, schlank | | 1 St. | T62771 | | 515 mm | 30 ° | 47.99 |
| 1389782-3G | Weiche, rechts, schlank | | 1 St. | T62772 | | 515 mm | 30 ° | 47.99 |
| 241098-3G | Entkupplungsgleis | 94,2 mm | 1 St. | 62997 | Mit Elektroantrieb | | | 29.99 |
| 241097-3G | Gleisende mit Prellbock | 80,5 mm | 1 St. | 62977 | | | | 8.79 |
| 2302085-3G | Übergangsgleis | 180 mm | 2 St. | T62922 | | | | 14.99 |

Zubehör für H0 Trix C-Gleissystem

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Ausführung | Inhalt | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------------------------|-------|---|--------|-----------------|-------|
| 2452884-3G | Anschlussgarnitur | 1 m | Mit Flachstecker. Zweipolig, Kabel rot und braun | 5 St. | 74040 | 26.49 |
| 240568-3G | Mittelleiter-Isolierung | | Zur Trennung von Stromkreisen oder Signalstrecken, 8 Stück für 4 Trennstellen | 4 Paar | 74030 | 3.29 |
| 403956-3G | Weichenantrieb, elektrisch | | Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung | 1 St. | 74491 | 23.99 |
| 213883-3G | Weichenlaterne | | Bausatz mit LED-Beleuchtung | 2 St. | 74470 | 17.99 |
| 403575-3G | Schaltkontakt | 38 mm | | 1 St. | 7555 | 14.99 |
| 2635747-3G | Weichenlaterne | | Mit LED Beleuchtung | 1 St. | 74477 | 18.99 |
| 2635746-3G | Einbau-Digital-Decoder | | | 1 St. | 74467 | 39.99 |

H0 Großes C-Gleis-Ergänzungs-Set

- Über 30% günstiger gegenüber Einzelkauf

H0

17999



(62900) Mit dem Gleis-Ergänzungs-Set kann das Gleisbild aller Startpackungen funktional erweitert werden · Verwendbar für Parallel-Gleisverbindungen, Überhol- oder Ausweichgleise, ein Abstellgleis und neue Strecken · Geeignet für die Trix Start-Sets sowie für bestehende Anlagen · Weiter ausbaufähig mit dem gesamten Trix C-Gleis-Programm. Herst.-Teilenr.: T62900.

Lieferumfang: 7 x 62172 gerades Gleis 171,6 mm · 7 x 62188 gerades Gleis 188,3 mm · 3 x 62224 gebogenes Gleis R 2 · 8 x 62230 gebogenes Gleis R 2 · 2 x 62611 Weiche links · 1 x 62612 Weiche rechts · 1 x 62671 Bogenweiche links · 1 x 62672 Bogenweiche rechts · 1 x 62977 Prellbock 80,5 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 246055-3G | 179.99 |

H0 Trix C-Gleissystem

7199



Das C-Gleis ist ein Komplettgleis mit Kunststoff-Schotterbett und Vollprofilschienen aus Neusilber. Das nur 2,1 mm hohe Profil entspricht Code 83. Es ist für Fahrzeuge mit Gleichstromradsätzen nach NEM und RP 25 gleichermaßen geeignet. Der freie Durchblick zwischen Schienenfuß und Schotterbett, die feine Detaillierung und die niedrigen Profile ohne Schienenverbindersorgen für eine hervorragende Optik, die auch anspruchsvolle Profis überzeugt. Die mechanische und elektrische Verbindungstechnik liegt unsichtbar im Gleisbett. Stabile mechanische Click-Verbinders schützen die elektrischen Verbindungen. Sie sind doppelt ausgeführt und sorgen für sicheren, verlustarmen Kontakt. C-Gleise lassen sich ohne groß zu zielen zusammenstecken, ebenso schnell abbauen. Herst.-Teilenr.: T62902.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1531148-3G | 71.99 |

H0 Piko A-Gleis

- Profilhöhe 2,5 mm
- Exakt gravierte Holzschwellen
- Schlanke Vollprofilsschienen

H0

ab **679**

Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufge-



219679

teilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können. Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleis-

ten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen. Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrisssbeständigkeit auszeichnet.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Radius (Modellbahn) | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|-------------------|-------|
| 219679-3G | Flexgleis | 940 mm | G940 | 55209 | 1 St. | | | 7,44 € | 6.99 |
| 1503160-3G | Gleisschwellen | 31 mm | | 55282 | 12 St. | | | | 16.79 |
| 1681351-3G | Flexgleis | 940 mm | Betonschwellen | 55150 | 1 St. | | | 8,71 € | 8.19 |
| 1681352-3G | Gleisschwellen | 31 mm | Betonschwellen | 55151 | 12 St. | | | | 18.49 |
| 219677-3G | Gerades Gleis | 239.07 mm | G239 | 55200 | 6 St. | | | | 13.99 |
| 219678-3G | Gerades Gleis | 230.93 mm | G231 | 55201 | 6 St. | | | | 13.49 |
| 219701-3G | Gerades Gleis | 119.54 mm | G119 | 55202 | 6 St. | | | | 13.49 |
| 219702-3G | Gerades Gleis | 115.46 mm | G115 | 55203 | 6 St. | | | | 13.49 |
| 242319-3G | Gerades Gleis | 107.32 mm | G107 | 55204 | 6 St. | | | | 13.49 |
| 219704-3G | Gerades Gleis | 61.88 mm | G62 | 55205 | 6 St. | | | | 13.49 |
| 219680-3G | Gebogenes Gleis | | R1 | 55211 | 6 St. | 360 mm | 30 ° | | 15.79 |
| 247371-3G | Gebogenes Gleis | | R1 | 55251 | 6 St. | 360 mm | 7,5 ° | | 13.49 |
| 219682-3G | Gebogenes Gleis | | R2 | 55212 | 6 St. | 422 mm | 30 ° | | 15.79 |
| 247372-3G | Gebogenes Gleis | | R2 | 55252 | 6 St. | 422 mm | 7,5 ° | | 13.49 |
| 219683-3G | Gebogenes Gleis | | R3 | 55213 | 6 St. | 484 mm | 30 ° | | 17.29 |
| 240522-3G | Gebogenes Gleis | | R4 | 55214 | 6 St. | 546 mm | 30 ° | | 17.29 |
| 219684-3G | Gebogenes Gleis | | R9 | 55219 | 6 St. | 908 mm | 15 ° | | 18.99 |
| 219685-3G | Weiche, links | 239.07 mm | | 55220 | 1 St. | 908 mm | 15 ° | | 22.49 |
| 219686-3G | Weiche, rechts | 239.07 mm | | 55221 | 1 St. | 908 mm | 15 ° | | 22.49 |
| 1681411-3G | Weiche, links | 239 mm | mit Betonschwellen | 55170 | 1 St. | 908 mm | 15 ° | | 23.49 |
| 1681412-3G | Weiche, rechts | 239 mm | mit Betonschwellen | 55171 | 1 St. | 908 mm | 15 ° | | 23.49 |
| 219687-3G | Bogenweiche, links | | Bogenweiche, links R2 zu R3 | 55222 | 1 St. | | 30 ° | | 33.49 |
| 219688-3G | Bogenweiche, rechts | | Bogenweiche, rechts R2 zu R3 | 55223 | 1 St. | | 30 ° | | 33.49 |
| 247369-3G | Bogenweiche, links | | Bogenweiche links | 55227 | 1 St. | 384 mm | 30 ° | | 37.49 |
| 247370-3G | Bogenweiche, rechts | | Bogenweiche rechts | 55228 | 1 St. | 384 mm | 30 ° | | 37.49 |
| 240523-3G | Doppelkreuzungsweiche | 239.07 mm | Doppelkreuzungsweiche | 55224 | 1 St. | 908 mm | 15 ° | | 45.49 |
| 242320-3G | Dreiwegweiche | 239.07 mm | Dreiwegweiche | 55225 | 1 St. | 908 mm | 15 ° | | 45.49 |
| 242321-3G | Y-Weiche | | Y-Weiche | 55226 | 1 St. | 908 mm | 30 ° | | 45.49 |
| 240525-3G | Kreuzung | 239.07 mm | K15 | 55240 | 1 St. | | 15 ° | | 26.99 |
| 242323-3G | Kreuzung | 119.54 mm | K30 | 55241 | 1 St. | | 30 ° | | 24.49 |
| 219699-3G | Übergangsgleis | 61.88 mm | GUE62-H | 55207 | 2 St. | | | | 6.79 |
| 219700-3G | Übergangsgleis | 61.88 mm | GUE62-U | 55208 | 2 St. | | | | 6.79 |

Schaltpult

24⁴⁹



Zum Ein- und Ausschalten von 4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen.

Technische Daten: Baugröße: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 402580-3G | 24.49 |

Stellpult

24⁴⁹



Zum Schalten von bis zu 4 Weichen oder Signalen.

Technische Daten: Baugröße: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219689-3G | 24.49 |


Zubehör für H0 Piko A-Gleis

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Inhalt | St. € | Best.-Nr. | Gleisbauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Inhalt | St. € |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-------|
| 219691-3G | Anschlussklemme | Anschluss-Clip | 55270 | 1 St. | 7.19 | 219695-3G | Anschlussgarnitur | Anschluss-Schienenverbinder | 55292 | 1 Paar | 7.19 |
| 242325-3G | Anschlussklemme | Notwendig für Digitalanlagen | 55275 | 1 St. | 7.19 | 219696-3G | Schienenverbinder | Schienenverbinder | 55293 | 6 St. | 3.99 |
| 219692-3G | Elektrischer Weichenantrieb | Elektrischer Weichenantrieb | 55271 | 1 St. | 28.99 | 242326-3G | Schienenverbinder | Schienenverbinder | 55294 | 6 St. | 4.49 |
| 242324-3G | Unterflurzurüstsatz | Zurüstsatz Unterflurantrieb | 55273 | 1 St. | 8.89 | 213134-3G | Prellbock | Prellbock | 55280 | 2 St. | 6.39 |
| 219693-3G | Schienenverbinder | Schienenverbinder | 55290 | 24 St. | 5.09 | 219697-3G | Gleisschrauben | | 55298 | 400 St. | 7.99 |
| 219694-3G | Schienenverbinder, isoliert | Isolier-Schienenverbinder | 55291 | 24 St. | 5.09 | 219698-3G | Gleisnägels | | 55299 | 400 St. | 7.99 |

H0 Piko A-Gleis

H0 ab **929**

2111348



Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn

führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Ausführung | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Radius (Modellbahn) | Winkel | St. € |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|--------|-------|
| 2111348-3G | Gerades Gleis | 239 mm | G 239 | 6 St. | 55400 | | | 20.99 |
| 2111395-3G | Gerades Gleis | 231 mm | G 231 | 6 St. | 55401 | | | 20.99 |
| 2247218-3G | Gerades Gleis | 119 mm | G 119 | 6 St. | 55402 | | | 20.99 |
| 2247219-3G | Gerades Gleis | 115 mm | G 115 | 6 St. | 55403 | | | 20.99 |
| 2247220-3G | Gerades Gleis | 107 mm | G 107 | 1 St. | 55404 | | | 20.99 |
| 2247421-3G | Gerades Gleis | 62 mm | G 62 | 6 St. | 55405 | | | 20.99 |
| 2111422-3G | Gerades Gleis | 231 mm | G 231 | 6 St. | 55406 | | | 22.49 |
| 2111469-3G | Gebogenes Gleis | | R1 | 6 St. | 55411 | 360 mm | | 21.99 |
| 2111490-3G | Gebogenes Gleis | | R2 | 6 St. | 55412 | 422 mm | | 26.99 |
| 2247221-3G | Gebogenes Gleis | | R3 | 6 St. | 55413 | 484 mm | | 27.99 |
| 2247422-3G | Gebogenes Gleis | | R4 | 6 St. | 55414 | 546 mm | | 29.99 |
| 2247222-3G | Gebogenes Gleis | | R 1 | 6 St. | 55417 | 360 mm | 7.5 ° | 20.99 |
| 2247223-3G | Gebogenes Gleis | | R2, 7.5° VE 6 | 6 St. | 55418 | 421.9 mm | 7.5 ° | 20.99 |
| 2247423-3G | Doppelkreuzungsweiche | | | 1 St. | 55424 | | | 52.99 |
| 2247224-3G | Dreiwegweiche | | W3 mit Bettung | 1 St. | 55425 | | 15 ° | 52.99 |
| 2247225-3G | Y-Weiche | | | 1 St. | 55426 | | | 52.99 |
| 2247424-3G | Bogenweiche | | BWL-R3 | 1 St. | 55427 | | | 40.99 |
| 2247226-3G | Bogenweiche, rechts | | BWR-R3 | 1 St. | 55428 | | | 40.99 |
| 2247227-3G | Übergangsgleis | | Für Fleischmann Profi-Gleis | 6 St. | 55432 | | | 54.99 |
| 2247228-3G | Übergangsgleis | | Übergangs-Gleis | 6 St. | 55433 | | | 54.99 |
| 2247425-3G | Übergangsgleis | | PIKO A-Gleis ohne Bettung | 6 St. | 55434 | | | 47.99 |
| 2247229-3G | Kreuzung | | Kreuzung K15, 15° | 1 St. | 55440 | | 15 ° | 34.99 |
| 2247230-3G | Kreuzung | | Kreuzung K30, 30° | 1 St. | 55441 | | 30 ° | 28.99 |
| 2111470-3G | Bettungssockel | | für WA links/rechts | 6 St. | 55442 | | | 17.49 |
| 2111376-3G | Bettungssockel | | Antrieb links | 1 St. | 55443 | | | 17.49 |
| 2111396-3G | Endstück | | | 10 St. | 55445 | | | 11.79 |
| 2111424-3G | Endstück | | Endstück mit Prellbock | 1 St. | 55446 | | | 9.29 |


Gleich mitbestellen

Bettungsgleis Sockel für Anschluss-Clip (6 Stück)

1749

PIKO A-Gleis Bettung Sockel für Anschlussclip. Mit realistischer Steinstruktur. Kann als Unterbau für die Anschluss-clips 55270 für analoge bzw.

55275 für digitale Anlagen an PIKO A-Gleise mit Bettung 55406 angesteckt werden. Herst.-Teilenr.: 55447.



| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2111492-3G | 17.49 |

Befestigungsschraube für Gleisbettung (ca. 50 St.)

349




Befestigungsschraube für Gleisbettung, ca. 50 Stück. Fixieren die PIKO A-Gleise in der Bettung. Herst.-Teilenr.: 55487.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2111378-3G | 3.49 |

Unterflur-Weichenantrieb

2599



Ausstattung: Kräftiger Miniatur-Servomotor zur Montage unter der Modellbahnplatte · einfachste Montage mit Hilfe einer Bohrschablone · geeignet für alle PIKO A-Gleis Weichen und viele andere Gleissysteme · mit Grundplatte inkl. Verriegelungssteg · zwei Stelldrähte zur Auswahl unterschiedlicher Stellkräfte.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247420-3G | 25.99 |

H0 Decoder für Servo-Antriebe

6299



Ausstattung: Schaltbar wie ein Magnetartikeldecoder · Schaltadresse für jeden Servo frei wählbar · einstellbare Haltepositionen und Drehgeschwindigkeit · Spannungsversorgung über das Gleis oder per separatem Trafo · Einstellung über die Weichentasten des Digitalsystems per DCC CV-Programmierung oder analog mit einem Stellpult · Für DCC- und Märklin®-Digitalsysteme.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247217-3G | 62.99 |

Gleis-Schrauben für Bettungsgleis 1,4 x 18 mm (ca. 400 St.)

1129




Gleis-Schrauben 1,4 x 18 mm für Gleisbettung, ca. 400 Stück. Gleis-Befestigungsschrauben mit ausreichender Länge für das PIKO A-Gleis mit Bettung. Herst.-Teilenr.: 55488.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2111493-3G | 11.29 |

H0 Kato Gleis-System

H0

ab 749



2582820



2582812

Das Spur H0-Gleissystem mit einem graugesprenkelten Gleisbettungskörper (feine Körnung) ist exakt maßstäblich, extrem stabil und ideal für alle Spur H0-Modelle geeignet. Formstabilität sowie sichere und besonders strapazierfähige Steckverbindungen sind beim H0 Gleis so selbstverständlich.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Radius (Modellbahn) | Winkel | Ausführung | St. € | Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Radius (Modellbahn) | Winkel | Ausführung | St. € |
|------------|-----------------|--------|--------|-----------------|---------------------|--------|---------------|-------|------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------|--------|---------------|-------|
| 2582820-3G | Gerades Gleis | 369 mm | 4 St. | 2-180 | | | | 22.59 | 2582827-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-241 | 730 mm | 22.5 ° | Überhöht | 23.39 |
| 2582821-3G | Gerades Gleis | 369 mm | 4 St. | 2-181 | | | | 25.79 | 2582829-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-250 | 790 mm | 22.5 ° | | 25.79 |
| 2582814-3G | Gerades Gleis | 246 mm | 4 St. | 2-150 | | | | 19.39 | 2582831-3G | Gebogenes Gleis | | 2 St. | 2-252 | 790 mm | 22.5 ° | Beton-Bettung | 25.79 |
| 2582816-3G | Gerades Gleis | 246 mm | 4 St. | 2-152 | | | | 19.39 | 2582830-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-251 | 790 mm | 22.5 ° | überhöht | 24.19 |
| 2582818-3G | Gerades Gleis | 227 mm | 2 St. | 2-160 | | | | 12.19 | 2582835-3G | Gebogenes Gleis | | 2 St. | 2-290 | 867 mm | 10 ° | | 12.19 |
| 2582812-3G | Gerades Gleis | 123 mm | 2 St. | 2-142 | | | | 14.49 | 2582849-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-321 | 1546 mm | 11 ° | | 23.89 |
| 2582810-3G | Gerades Gleis | 123 mm | 4 St. | 2-140 | | | | 17.79 | 2582850-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-331 | 1606 mm | 11 ° | | 23.89 |
| 2582811-3G | Gerades Gleis | 123 mm | 4 St. | 2-141 | | | | 18.69 | 2582841-3G | Weiche, links | 246 mm | 1 St. | 2-840 | 490 mm | 22.5 ° | Handbetrieb | 43.49 |
| 2582809-3G | Gerades Gleis | 174 mm | 4 St. | 2-130 | | | | 17.79 | 2582842-3G | Weiche, rechts | 246 mm | 1 St. | 2-841 | 490 mm | 22.5 ° | Handbetrieb | 43.49 |
| 2582822-3G | Gerades Gleis | 149 mm | 2 St. | 2-193 | | | | 10.99 | 2582851-3G | Weiche, links | 215 mm | 1 St. | 2-852 | 550 mm | 8 ° | | 56.79 |
| 2582808-3G | Gerades Gleis | 114 mm | 4 St. | 2-120 | | | | 17.79 | 2582852-3G | Weiche, rechts | 215 mm | 1 St. | 2-853 | 550 mm | 8 ° | | 56.79 |
| 2582807-3G | Gerades Gleis | 94 mm | 2 St. | 2-111 | | | | 9.99 | 2582847-3G | Weiche, links | 343 mm | 1 St. | 2-862 | 867 mm | 10 ° | Handbetrieb | 53.19 |
| 2582806-3G | Gerades Gleis | 60 mm | 4 St. | 2-105 | | | | 14.89 | 2582848-3G | Weiche, rechts | 343 mm | 1 St. | 2-863 | 867 mm | 10 ° | Handbetrieb | 53.19 |
| 2582834-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-280 | 370 mm | 22.5 ° | | 20.99 | 2582845-3G | Weiche, links | 492 mm | 1 St. | 2-860 | 867 mm | 10 ° | Elektrisch | 83.69 |
| 2582832-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-260 | 430 mm | 22.5 ° | | 20.99 | 2582846-3G | Weiche, rechts | 492 mm | 1 St. | 2-861 | 867 mm | 10 ° | Elektrisch | 83.69 |
| 2582833-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-270 | 490 mm | 22.5 ° | | 20.99 | 2582836-3G | Kreuzung | | 1 St. | 2-401 | | 90 ° | | 24.19 |
| 2582823-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-210 | 550 mm | 22.5 ° | | 20.99 | 2582813-3G | Entkupplungsgleis | 123 mm | 2 St. | 2-143 | | | | 24.19 |
| 2582824-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-220 | 610 mm | 22.5 ° | | 20.99 | 2582815-3G | Anschlussgleis | 246 mm | 1 St. | 2-151 | | | | 7.49 |
| 2582825-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-230 | 670 mm | 22.5 ° | | 22.59 | 2582817-3G | Anschlussgleis | 246 mm | 1 St. | 2-153 | | | Beton-Bettung | 22.59 |
| 2582826-3G | Gebogenes Gleis | | 4 St. | 2-240 | 730 mm | 22.5 ° | | 24.19 | 2582819-3G | Gleisende mit Prellbock | 109 mm | 2 St. | 2-170 | | | | 14.49 |
| 2582828-3G | Gebogenes Gleis | | 2 St. | 2-242 | 730 mm | 22.5 ° | Beton-Bettung | 24.19 | | | | | | | | | |

H0 Elektrischer Nachrüstsatz für manuelle Weiche

H0

je 1619



2582838

Technische Daten: Gleisbauart: Weichenantrieb · Produkt-Art: H0 Kato Unitrack.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------|
| 2582838-3G | Links | 2-503 | 16.19 |
| 2582839-3G | Rechts | 2-504 | 16.19 |

Sie sind uns mehr wert.

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Neuheiten und Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Aktuelle Conrad News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos unter [conrad.de/newsletter](https://www.conrad.de/newsletter)

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1 Mio. Artikel, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter [conrad.de](https://www.conrad.de)

N Fleischmann „piccolo“-Gleissystem

- Böschungskörper
- Neusilberlegierung



Das FLEISCHMANN N „piccolo“ Gleis entspricht der international genormten Spurweite N. Durch das aus Kunststoff angespritzte Schotterbett mit seiner filigran gravierten und farblich abgesetzten Holzschwellenimitation sowie seiner feinen Nachbildung der Schot-

tersteine wirkt das Gleis aus der Modellbahnanlage verblüffend echt. Kein mühsames Einschottern. Die Vollprofilschienen bestehen aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung mit idealen Stromleit-eigenschaften auch auf langen Strecken. **Lieferumfang:** je 1 Stück.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Radius (Modellbahn) | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------------------|----------|---------------------|--|-----------------|--------|-------------------|-------|
| 214177-3G | Flexgleis | 777 mm | 200 mm | Lieferung ohne Schienenverbinder | 9106 | | 19.56 € | 15.20 |
| 214232-3G | Gerades Gleis | 222 mm | | | 9100 | | | 4.40 |
| 214180-3G | Gerades Gleis | 111 mm | | Standardlänge | 9101 | | | 4.40 |
| 214181-3G | Gerades Gleis | 57.5 mm | | | 9102 | | | 4.40 |
| 214182-3G | Gerades Gleis | 55.5 mm | | | 9103 | | | 4.40 |
| 214184-3G | Gerades Gleis | 27.75 mm | | | 9104 | | | 4.40 |
| 214185-3G | Gebogenes Gleis | | 192 mm | | 9120 | 45 ° | | 4.10 |
| 214186-3G | Gebogenes Gleis | | 192 mm | | 9122 | 15 ° | | 4.10 |
| 214187-3G | Gebogenes Gleis | | 192 mm | | 9123 | 7.5 ° | | 4.10 |
| 214188-3G | Gebogenes Gleis | | 225.6 mm | | 9125 | 45 ° | | 4.40 |
| 214189-3G | Gebogenes Gleis | | 225.6 mm | | 9127 | 15 ° | | 4.40 |
| 214190-3G | Gebogenes Gleis | | 225.6 mm | | 9128 | 7.5 ° | | 4.10 |
| 214192-3G | Gebogenes Gleis | | 396.4 mm | | 9130 | 30 ° | | 4.90 |
| 214193-3G | Gebogenes Gleis | | 396.4 mm | | 9131 | 15 ° | | 4.90 |
| 214194-3G | Gebogenes Gleis | | 430 mm | | 9135 | 30 ° | | 4.90 |
| 214195-3G | Gebogenes Gleis | | 430 mm | | 9136 | 15 ° | | 4.90 |
| 214196-3G | Weiche, links | 111 mm | 430 mm | Für Handbetrieb | 9170 | 15 ° | | 24.40 |
| 214197-3G | Weiche, rechts | 111 mm | 430 mm | Für Handbetrieb | 9171 | 15 ° | | 24.40 |
| 214200-3G | Weiche, links | 111 mm | 430 mm | Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück | 9178 | 15 ° | | 29.90 |
| 214201-3G | Weiche, rechts | 111 mm | 430 mm | Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück | 9179 | 15 ° | | 29.90 |
| 246592-3G | Bogenweiche, links | | 356.5 mm, 420 mm | Für Handbetrieb | 9174 | 45 ° | | 29.90 |
| 246593-3G | Bogenweiche, rechts | | 356.5 mm, 420 mm | Für Handbetrieb | 9175 | 45 ° | | 29.90 |
| 246589-3G | Bogenweiche, links | | 356.5 mm, 420 mm | Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück | 9168 | 45 ° | | 36.80 |
| 246591-3G | Bogenweiche, rechts | | 356.5 mm, 420 mm | Für Handbetrieb/Stromleitendes Herzstück | 9169 | 45 ° | | 36.80 |
| 403590-3G | Dreiwegweiche | 111 mm | | Für Handbetrieb | 9157 | 15 ° | | 47.80 |
| 214214-3G | Kreuzung | 115 mm | | Elektrisch isoliert | 9161 | 30 ° | | 21.90 |
| 214215-3G | Kreuzung, links | 111 mm | | Elektrisch isoliert | 9162 | 15 ° | | 33.60 |
| 214216-3G | Kreuzung, rechts | 111 mm | | Elektrisch isoliert | 9163 | 15 ° | | 33.60 |
| 214217-3G | Doppelkreuzungsweiche, links | 111 mm | 430 mm | Für Handbetrieb | 9184 | 15 ° | | 55.60 |
| 214218-3G | Doppelkreuzungsweiche, rechts | 111 mm | 430 mm | Für Handbetrieb | 9185 | 15 ° | | 55.60 |
| 214225-3G | Anschlussgleis, gerade | 111 mm | | 2pol. Funkentstörung (nicht für Digital) | 9108 | | | 25.60 |
| 214226-3G | Ausgleichsstück | 83 mm | | Ausziehbar | 9110 | | | 14.60 |
| 214227-3G | Entkupplungsgleis | 111 mm | | Mit Elektroantrieb | 9112 | | | 31.90 |
| 214228-3G | Entkupplungsgleis | 111 mm | | Für Handbetrieb | 9114 | | | 15.20 |
| 2811751-3G | Gerades Gleis, Schaltkontakt | 55.5 mm | | 2er Set, mit eingebautem Schaltkontakt | 9115 | | | 49.80 |
| 214231-3G | Prellbock | | | | 9116 | | | 8.40 |

Passendes Zubehör für

N Fleischmann Gleissystem mit Bettung

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Länge | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|-------------------|-------|
| 403593-3G | Schaltkontakt | 9425 | 1 St. | | | 26.90 |
| 241174-3G | Schienenverbinder, isoliert | 9403 | 12 St. | | | 6.90 |
| 241175-3G | Schienenverbinder | 9404 | 20 St. | | | 6.40 |
| 403592-3G | Anschlussklemme, Ipolig | 9400 | 2 St. | | | 6.90 |
| 1493763-3G | Zahnstange, flexibel | 9119 | 1 St. | 222 mm | 44.14 € | 9.80 |

N Weichenlaterne mit LED

Verbindungsstücke zum Weichenantrieb beiliegend.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248676-3G | 16.90 |

H0 Fleischmann Universal Weichenantrieb Profi

Elektromagnetischer Weichenantrieb (universal) mit Endabschaltung für FLEISCHMANN-Schotterbettgleise H0 (Profi-Gleis) und N. **Technische Daten:** Herst.-Teilenr.: 640000

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1665649-3G | 25.60 |

Zubehör für Seite 89

Passendes Zubehör für

N Fleischmann Gleissystem ohne Bettung


| Best.-Nr. | Gleisbauart | Inhalt | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------------|-------|
| 402949-3G | Schienenverbinder | 50 St. | 22213 | 6.60 |
| 402950-3G | Schienenverbinder, isoliert | 24 St. | 22214 | 4.40 |

N Fleischmann-Gleissystem

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Ausführung | St. € |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| 402952-3G | Prellbock | 22216 | | 4.40 |
| 402953-3G | Anschlusskabel, 2polig | 22217 | | 4.40 |
| 402954-3G | Elektrischer Weichenantrieb, links | 22218 | Mit Endabschaltung | 21.90 |
| 402955-3G | Elektrischer Weichenantrieb, rechts | 22219 | Mit Endabschaltung | 21.90 |

N Fleischmann „piccolo“-Gleissystem

Fleischmann



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge mm | Inhalt | Herst.- Teilenr. | Radius mm | Win- kel | Ausführung | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------|---------------------|--------------|-------------|--|----------------------|-------|
| 402938-3G | Flexgleis | 730 | 12 St. | 22200 | | | | 6.03 € | 52.80 |
| 402939-3G | Flexgleis, starr | 730 | 12 St. | 22201 | | | | 6.03 € | 52.80 |
| 402951-3G | Flexgleis, Endstück | | 24 St. | 22215 | | | | | 21.60 |
| 402940-3G | Gerades Gleis | 312.6 | 12 St. | 22202 | | | | | 40.80 |
| 402941-3G | Gerades Gleis | 104.2 | 12 St. | 22203 | | | | | 22.80 |
| 402942-3G | Gerades Gleis | 54.2 | 12 St. | 22204 | | | | | 24.- |
| 402943-3G | Gerades Gleis | 50 | 12 St. | 22205 | | | | | 24.- |
| 402944-3G | Gerades Gleis | 33.6 | 12 St. | 22206 | | | | | 24.- |
| 402946-3G | Gerades Gleis | 17.2 | 12 St. | 22207 | | | | | 24.- |
| 402947-3G | Aufgleishilfe | 104.2 | 12 St. | 22210 | | | | | 50.40 |
| 402957-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22221 | 194.6 | 30 ° | | | 21.60 |
| 402958-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22222 | 228.2 | 30 ° | | | 21.60 |
| 402959-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22223 | 261.8 | 30 ° | | | 21.60 |
| 402960-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22224 | 295.4 | 30 ° | | | 25.20 |
| 402961-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22225 | 329 | 15 ° | | | 22.80 |
| 402962-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22226 | 362.6 | 15 ° | | | 25.20 |
| 402963-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22227 | 480 | 15 ° | | | 25.20 |
| 402965-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22231 | 194.6 | 24 ° | | | 25.20 |
| 402966-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22232 | 194.6 | 6 ° | | | 25.20 |
| 402968-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22233 | 228.2 | 24 ° | | | 25.20 |
| 402969-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22234 | 228.2 | 6 ° | | | 25.20 |
| 402970-3G | Gebogenes Gleis | | 12 St. | 22235 | 261.8 | 15 ° | | | 25.20 |
| 402976-3G | Weiche, elektrisch, links | 104.2 | 1 St. | 22249 | 194.6 | 24 ° | | | 28.20 |
| 402977-3G | Weiche, elektrisch, rechts | 104.2 | 1 St. | 22251 | 194.6 | 24 ° | | | 28.20 |
| 402978-3G | Weiche, links | 104.2 | 1 St. | 22253 | 194.6 | 24 ° | Für Handbetrieb | | 20.40 |
| 402979-3G | Weiche, rechts | 104.2 | 1 St. | 22255 | 194.6 | 24 ° | Für Handbetrieb | | 20.40 |
| 402980-3G | Weiche, elektrisch, links | 112.6 | 1 St. | 22261 | 362.6 | 15 ° | Mit elektrischem Antrieb | | 28.20 |
| 402981-3G | Weiche, elektrisch, rechts | 112.6 | 1 St. | 22263 | 362.6 | 15 ° | Mit elektrischem Antrieb | | 28.20 |
| 402982-3G | Weiche, links | 112.6 | 1 St. | 22265 | 362.6 | 15 ° | Für Handbetrieb | | 20.40 |
| 402983-3G | Weiche, rechts | 112.6 | 1 St. | 22267 | 362.6 | 15 ° | Für Handbetrieb | | 20.40 |
| 402984-3G | Bogenweiche, elektrisch, links | | 1 St. | 22273 | 194.6, 228.2 | 42 ° | Mit elektrischem Antrieb | | 31.40 |
| 402985-3G | Bogenweiche, elektrisch, rechts | | 1 St. | 22275 | 194.6, 228.2 | 42 ° | Mit elektrischem Antrieb | | 31.40 |
| 402988-3G | Unterflurweiche, links | 155 | 1 St. | 22301 | 765 | 10 ° | | | 19.60 |
| 402989-3G | Unterflurweiche, rechts | 155 | 1 St. | 22303 | 765 | 10 ° | | | 19.60 |
| 402973-3G | Kreuzung | 112.6 | 4 St. | 22245 | | 15 ° | | | 29.60 |
| 402974-3G | Doppelkreuzungsweiche, elektrisch | 129.8 | 1 St. | 22246 | | 15 ° | | | 49.90 |
| 402975-3G | Dreiwegweiche, elektrisch | 112.6 | 1 St. | 22247 | 362.6 | 15 ° | | | 49.90 |
| 402956-3G | Anschlussgleis | 104.2 | 1 St. | 22220 | | | Mit Entstörellement (nicht f. digital) | | 14.40 |
| 402948-3G | Entkopplungsgleis, elektromagnetisch | 104.2 | 1 St. | 22212 | | | | | 18.60 |
| 402971-3G | Schienenverbinder | | 12 St. | 22240 | | | Übergang zum Arnold®-Gleissystem | | 9.20 |

Bücher & Medien

N Fleischmann „piccolo“-Gleissystem

Fleischmann

N

12⁹⁵

Das Gleisplanhandbuch erläutert die Geometrie der Fleischmann Schotterbettgleise in der Spur N. Ausführlich dargestellt werden Auf- und Ausbaumöglichkeiten. Alle vorgestellten Gleisanlagen sind mit Stücklisten versehen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 81399.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1575505-3G | 12.95 |



N/Z Fertiggelände Traunstein

• 125 x 69 cm



419,-



Anwendungsbeispiel

2 Bahnstromkreise (Spur Z: 3 Bahnstromkreise), 2 Brücken und 4 Abstellgleise erlauben ein abwechslungsreiches Modellbahnvergnügen.


Ausstattung: Grundanlage handkoloriert und begrast · Montiert auf stabilem Holzrahmen · Vorgeschnittene Tunnelunterlagen · Brücken-Bau-

satz in N/Z · Gleispläne für die Systeme: Arnold, Fleischmann piccolo, Minitrix, Roco, Märklin mini-club. Abm.: (L x B x H) 1250 x 690 x 180 mm.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245513-3G | 419.- |

H0/TT/N Fertiggelände Königsfeld

• 160 x 100 cm



429,-



Anwendungsbeispiel


2 Bahnstromkreise, 1 Überholgleis und 1 Abstellgleis erlauben einen realistischen Bahnbetrieb.

Ausstattung: Grundanlage handkoloriert · Montiert auf stabilem Holzrahmen · Vorgeschnittene Tunnelunterlagen · Brücken-Bauatz in H0 · Gleispläne für die Systeme: Märklin Metall, Märklin

Kunststoff, Märklin-C-Gleis, Fleischmann Modell, Fleischmann Profi, Trix, Roco Line, TT-Modellgleis und Kato Unitrack. Abm.: (L x B x H) 160 x 100 x 24 cm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245511-3G | 429.- |

Gleissystem Spur N



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge mm | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Radius mm | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-----------------------|----------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------------|-------|
| 211949-3G | Flexgleis | 730 | T14901 | 1 St. | | | 8,34 € | 6.09 |
| 2389315-3G | Gerades Gleis | 312.6 | T14902 | 10 St. | | | | 39.99 |
| 2389319-3G | Gerades Gleis | 104.2 | T14904 | 10 St. | | | | 21.49 |
| 2389324-3G | Gerades Gleis | 76.3 | T14905 | 10 St. | | | | 21.49 |
| 2389322-3G | Gerades Gleis | 54.2 | T14906 | 10 St. | | | | 21.49 |
| 2389332-3G | Gerades Gleis | 50 | T14907 | 10 St. | | | | 21.49 |
| 2389318-3G | Gerades Gleis | 33.6 | T14909 | 10 St. | | | | 21.49 |
| 2389329-3G | Gerades Gleis | 27.9 | T14908 | 10 St. | | | | 21.49 |
| 2389314-3G | Gerades Gleis | 17.2 | T14903 | 10 St. | | | | 21.49 |
| 2389320-3G | Gebogenes Gleis | | T14912 | 10 St. | 194.6 | 30 ° | | 21.49 |
| 2389323-3G | Gebogenes Gleis | | T14914 | 10 St. | 194.6 | 24 ° | | 21.49 |
| 2389321-3G | Gebogenes Gleis | | T14916 | 10 St. | 194.6 | 6 ° | | 21.49 |
| 2389327-3G | Gebogenes Gleis | | T14922 | 10 St. | 228.2 | 30 ° | | 25.49 |
| 2389325-3G | Gebogenes Gleis | | T14924 | 10 St. | 228.2 | 24 ° | | 23.49 |
| 2389331-3G | Gebogenes Gleis | | T14926 | 10 St. | 228.2 | 6 ° | | 21.49 |
| 2389330-3G | Gebogenes Gleis | | T14917 | 10 St. | 329 | 15 ° | | 24.49 |
| 2389317-3G | Gebogenes Gleis | | T14927 | 10 St. | 362.6 | 15 ° | | 26.49 |
| 2389326-3G | Gebogenes Gleis | | T14918 | 10 St. | 492.6 | 15 ° | | 26.49 |
| 2389333-3G | Gebogenes Gleis | | T14928 | 10 St. | 526.2 | 15 ° | | 26.49 |
| 499694-3G | Weiche, links | | T14951 | 1 St. | 194.6 | 24 ° | | 23.49 |
| 499693-3G | Weiche, rechts | | T14953 | 1 St. | 194.6 | 24 ° | | 23.49 |
| 215452-3G | Weiche, links | 112.6 | T14938 | 1 St. | 362.6 | 15 ° | | 35.99 |
| 215453-3G | Weiche, rechts | 112.6 | T14939 | 1 St. | 362.6 | 15 ° | | 35.99 |
| 215454-3G | Weiche, links | 112.6 | T14954 | 1 St. | 362.6 | 15 ° | | 23.49 |
| 215455-3G | Weiche, rechts | 112.6 | T14955 | 1 St. | 362.6 | 15 ° | | 23.49 |
| 215456-3G | Bogenweiche, links | | T14956 | 1 St. | 194.6, 228.2 | 42 ° | | 25.49 |
| 215458-3G | Bogenweiche, rechts | | T14957 | 1 St. | 194.6, 228.2 | 42 ° | | 25.49 |
| 1646578-3G | Bogenweiche, links | | T14947 | 1 St. | | 30 ° | | 39.99 |
| 1646809-3G | Bogenweiche, rechts | | T14948 | 1 St. | | 30 ° | | 39.99 |
| 215459-3G | Kreuzung | 104.2 | T14958 | 1 St. | | 30 ° | | 16.49 |
| 215462-3G | Kreuzung | 129.8 | T14973 | 1 St. | | 15 ° | | 16.49 |
| 210299-3G | Doppelkreuzungsweiche | 129.8 | T14960 | 1 St. | 362.6 | 15 ° | | 64.99 |
| 211708-3G | Ausgleichsstück | 86.5 | T14975 | 1 St. | | | | 9.49 |
| 215461-3G | Entkupplungsgleis | 76.3 | T14969 | 1 St. | | | | 23.49 |
| 2389316-3G | Kontaktgleis | 50 | T14979 | 2 St. | | | | 14.99 |

Passendes Zubehör für Minitrix Gleissystem Spur N


| Best.-Nr. | Gleisbauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Länge | Inhalt | St. € |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------|
| 215450-3G | Weichenantrieb, links | Elektrisch | T14934 | | 1 St. | 20.99 |
| 215451-3G | Weichenantrieb, rechts | Elektrisch | T14935 | | 1 St. | 20.99 |
| 211748-3G | Prellbock | In Profilkonstruktion | T14991 | 50 mm | 1 St. | 7.29 |
| 403562-3G | Weichenlaterne, links | | T66741 | | 1 St. | 3.79 |
| 403564-3G | Weichenlaterne, rechts | | 66742 | | 1 St. | 3.79 |
| 403565-3G | Beleuchtung, Weichenlaterne | | 66740 | | 1 St. | 10.49 |
| 210350-3G | Schienenverbinder | | T66525 | 20 St. | | 5.49 |
| 249095-3G | Schienenverbinder, Anschlusskabel | | T66520 | 1 Paar | | 3.19 |
| 249096-3G | Schienenverbinder, isoliert | | T66539 | 6 St. | | 2.39 |
| 1301288-3G | Gleisklammern | | T66528 | 40 St. | | 15.49 |

Gleissystem mit Betonschwellen Spur N

- Profilhöhe 2,1 mm
- Gleisbreite 16 mm



NEU



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|--------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------|
| 2754793-3G | Flexibel | 730 mm | 10 St. | T14501 | | 90.40 € | 65.99 |
| 2754794-3G | gerade, Betonschwelle | 312.6 mm | 10 St. | T14502 | | | 44.99 |
| 2754827-3G | Betonschwelle, gerade | 126.3 mm | 10 St. | T14594 | | | 25.99 |
| 2754792-3G | gerade | 112.6 mm | 10 St. | T14500 | | | 22.49 |
| 2754826-3G | Betonschwelle, gerade | 108.4 mm | 10 St. | T14593 | | | 25.99 |
| 2754796-3G | gerade, Betonschwelle | 104.2 mm | 10 St. | T14504 | | | 22.49 |
| 2754797-3G | gerade, Betonschwelle | 76.3 mm | 10 St. | T14505 | | | 22.49 |
| 2754798-3G | gerade, Betonschwelle | 54.2 mm | 10 St. | T14506 | | | 22.49 |
| 2754799-3G | gerade, Betonschwelle | 50 mm | 10 St. | T14507 | | | 22.49 |
| 2754801-3G | gerade, Betonschwelle | 33.6 mm | 10 St. | T14509 | | | 22.49 |
| 2754800-3G | gerade, Betonschwelle | 27.9 mm | 10 St. | T14508 | | | 22.49 |
| 2754795-3G | gerade, Betonschwelle | 17.5 mm | 10 St. | T14503 | | | 22.49 |
| 2754813-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14522 | 30 ° | | 25.49 |
| 2754814-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14524 | 15 ° | | 23.49 |
| 2754815-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14526 | 7.5 ° | | 22.49 |
| 2754802-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14510 | 30 ° | | 26.99 |
| 2754803-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14511 | 15 ° | | 23.49 |
| 2754810-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14519 | 7.5 ° | | 23.49 |
| 2754811-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14520 | 30 ° | | 26.99 |
| 2754812-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14521 | 15 ° | | 23.49 |
| 2754818-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14529 | 7.5 ° | | 23.49 |
| 2754808-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14517 | 15 ° | | 25.99 |
| 2754804-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14513 | 7.5 ° | | 23.49 |
| 2754816-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14527 | 15 ° | | 25.99 |
| 2754805-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14514 | 7.5 ° | | 23.49 |
| 2754809-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14518 | 15 ° | | 26.99 |
| 2754806-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14515 | 7.5 ° | | 26.99 |
| 2754817-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14528 | 15 ° | | 26.99 |
| 2754807-3G | Betonschwelle, gebogen | | 10 St. | T14516 | 7.5 ° | | 26.99 |
| 2754824-3G | Betonschwelle, Übergangsgleis | 104.2 mm | 10 St. | T14590 | | | 26.99 |
| 2754821-3G | Weiche, links, Betonschwelle | 112.6 mm | 1 St. | T14538 | 15 ° | | 39.99 |
| 2754822-3G | Weiche, rechts, Betonschwelle | 112.6 mm | 1 St. | T14539 | 15 ° | | 39.99 |
| 3042706-3G | Weiche, Betonschwelle | | 1 St. | 14547 | 30 ° | | 44.99 |
| 3042707-3G | Weiche, Betonschwelle | | 1 St. | 14548 | 30 ° | | 44.99 |
| 3042708-3G | Doppelkreuzungsweiche, Betonschwelle | 129.8 mm | 1 St. | 14560 | 15 ° | | 69.99 |
| 3042710-3G | Kreuzung, Betonschwelle | 129.8 mm | 1 St. | 14573 | 15 ° | | 22.99 |
| 3042709-3G | Entkupplungsgleis, Betonschwelle | 76.3 mm | 1 St. | 14569 | | | 28.99 |

Passendes Zubehör für Minitrix Gleissystem mit Betonschwellen Spur N

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--|----------|-----------------|-------|
| 2754825-3G | Prellbock, Betonschwelle | 50 mm | T14591 | 7.79 |
| 2754819-3G | Elektrischer Weichenantrieb, links, Betonschwelle | | T14534 | 22.99 |
| 2754820-3G | Elektrischer Weichenantrieb, rechts, Betonschwelle | | T14535 | 22.99 |
| 2754823-3G | Aufgleishilfe, Betonschwelle | 104.2 mm | T14574 | 4.89 |

N Kato Gleissystem mit Bettung



211942



| Best.-Nr. Gleisbauart | Länge mm | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Radius mm | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|--|----------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|-------------------|-------|
| 249571-3G Flexgleis | 808 | Ohne Bettung | 7078024 | 1 St. | | | 6.05 € | 4.89 |
| 211942-3G Gerades Gleis | 248 | | 7078001 | 4 St. | | | | 12.29 |
| 211677-3G Gerades Gleis | 186 | | 7078002 | 4 St. | | | | 10.99 |
| 211730-3G Gerades Gleis | 124 | | 7078003 | 4 St. | | | | 10.39 |
| 212022-3G Gerades Gleis | 64 | | 7078005 | 2 St. | | | | 5.69 |
| 211771-3G Gerades Gleis | 62 | | 7078010 | 4 St. | | | | 9.69 |
| 497237-3G Gebogenes Gleis | | | 7078112 | 4 St. | 216 | 45 ° | | 10.99 |
| 497238-3G Gebogenes Gleis | | | 7078113 | 4 St. | 216 | 15 ° | | 10.59 |
| 211995-3G Gebogenes Gleis | | | 7078100 | 4 St. | 249 | 45 ° | | 10.99 |
| 497236-3G Gebogenes Gleis | | | 7078110 | 4 St. | 249 | 15 ° | | 10.59 |
| 211783-3G Gebogenes Gleis | | | 7078101 | 4 St. | 282 | 45 ° | | 12.29 |
| 211916-3G Gebogenes Gleis | | | 7078102 | 4 St. | 282 | 15 ° | | 10.59 |
| 211690-3G Gebogenes Gleis | | | 7078103 | 4 St. | 315 | 45 ° | | 12.29 |
| 211983-3G Gebogenes Gleis | | | 7078104 | 4 St. | 315 | 15 ° | | 10.59 |
| 211797-3G Gebogenes Gleis | | | 7078105 | 4 St. | 348 | 30 ° | | 12.29 |
| 211929-3G Gebogenes Gleis | | | 7078106 | 4 St. | 348 | 45 ° | | 13.59 |
| 211889-3G Gebogenes Gleis | | | 7078107 | 4 St. | 381 | 30 ° | | 12.29 |
| 211943-3G Gebogenes Gleis | | | 7078108 | 4 St. | 718 | 15 ° | | 12.29 |
| 211836-3G Gebogenes Gleis | | | 7078109 | 4 St. | 481 | 15 ° | | 10.39 |
| 211637-3G Weiche, elektr., rechts | 186 | Mit elektr. Antrieb | 7078201 | 1 St. | 718 | 15 ° | | 32.29 |
| 211650-3G Weiche, elektr., links | 186 | Mit elektr. Antrieb | 7078200 | 1 St. | 718 | 15 ° | | 32.29 |
| 211822-3G Weiche, elektr., rechts | 124 | Mit elektr. Antrieb | 7078204 | 1 St. | 481 | 15 ° | | 45.09 |
| 211809-3G Weiche, elektr., links | 124 | Mit elektr. Antrieb | 7078203 | 1 St. | 481 | 15 ° | | 45.09 |
| 211705-3G Doppelkreuzungsweiche, elektr. | 310 | | 7078202 | 1 St. | | 15 ° | | 90.09 |
| 211624-3G Anschlussgleis | 62 | | 7078011 | 1 St. | | | | 7.29 |
| 211651-3G Vario-Gleis | 108 | Zum Längenausgleich | 7078014 | 1 St. | | | | 9.69 |
| 248340-3G Doppelgleis, gerade | 248 | Mit Betonschwellen | 7078019 | 2 St. | | | | 14.49 |
| 248341-3G Doppelgleis, gerade | 186 | Mit Betonschwellen | 7078020 | 2 St. | | | | 13.79 |
| 248343-3G Doppelgleis, gerade | 62 | Mit Betonschwellen | 7078022 | 2 St. | | | | 11.29 |
| 248345-3G Doppelgleis, Gebogenes Gleis, überhöht | | Mit Betonschwellen | 7078114 | 2 St. | 381, 414 | 45 ° | | 16.19 |
| 248346-3G Doppelgleis, Gebogenes Gleis | | Niveausausgleich | 7078115 | 2 St. | 381, 414 | 22.5 ° | | 14.49 |
| 249569-3G Doppelgleis, Gebogenes Gleis, überhöht | | Mit Betonschwellen | 7078116 | 2 St. | 282, 315 | 45 ° | | 16.19 |
| 499183-3G Doppelgleis, Gebogenes Gleis | | Niveausausgleich | 7078117 | 2 St. | 282, 315 | 22.5 ° | | 14.49 |
| 499181-3G Doppelgleis, Gebogenes Gleis | | | 7078120 | 2 St. | 480, 447 | 45 ° | | 20.99 |
| 248344-3G Doppelgleis, Anschlussgleis | 62 | | 7078023 | 1 St. | | | | 18.69 |
| 211902-3G Ausgleichsstück | 45 | | 7078015 | 1 Set | | | | 19.39 |
| 554950-3G Übergangsgleis | 62 | Zu Roco, Fleischmann, MiniTrix. | 7078012 | 2 St. | | | | 5.69 |

Passendes Zubehör für N Kato Gleissystem mit Bettung



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Inhalt | St. € |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--------|-------|
| 212009-3G | Verlängerungskabel | 7078502 | 1 St. | 3.79 |
| 211665-3G | Gleichrichter | 7078503 | 1 St. | 7.49 |
| 211704-3G | Schienenverbinder, isoliert | 7078508 | 20 St. | 5.99 |

Unitrack Spur N Adapterkabel



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7078501 ·

Gleisbauart: Adapterkabel · Ausführung: Verbindung von Netzteil und Weichenschalter.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211611-3G | 3.79 |

N Unitrack Prellbock aus Holz



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Inhalt | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|
| 497235-3G | Prellbock | 62 mm | 2 St. | 7078008 | 9.69 |
| 211663-3G | Weichenschalter | | 1 St. | 7078500 | 8.99 |

N Unitrack Schienenverbinder



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7078507 ·

Gleisbauart: Schienenverbinder · Inhalt: 20 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 497239-3G | 5.99 |

Zubehör für Seite 92

Passendes Zubehör für Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Länge mm | Ausführung | Inhalt | St. € |
|-----------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|--------|-------|
| 498097-3G | Weichenschalter | 7297302 | | | 1 St. | 27.19 |
| 498102-3G | Anschlusskabel | 7297408 | 70 | | 1 St. | 9.19 |
| 498104-3G | Verlängerungskabel | 7297403 | 150 | | 1 St. | 7.29 |
| 498107-3G | Anschlusskabel | 7297405 | 10 | Y-Kabel Parallelanschluss | 1 St. | 7.29 |
| 498115-3G | Schienenverbinder | 7297412 | | | 10 St. | 8.09 |
| 498116-3G | Schienenverbinder, isoliert | 7297413 | | | 2 St. | 9.49 |
| 498117-3G | Schienenverbinder | 7297414 | | Übergangsverbinder auf Drittsysteme | 2 St. | 9.49 |

Steckernetzgerät



Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Ausgangsstrom: 1000 mA · Ausgangsspannung: 12 V.

Eingangsspannung: 230 V/AC, Ausgangsspannung: 12 V, 1000 mA.

Ausstattung: Passend zu Best.-Nr. 49 81 01.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498113-3G | 10.69 |

Z Fahrregler RC03



Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V ·

Ausgangsstrom: 800 mA · Ausgangsspannung: 10 V/DC · Abm.: (L x B x H) 96 x 153 x 49 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 554959-3G | 118.29 |

Kompakt-Fahrregler RC2



Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V ·

Ausgangsstrom: 800 mA · Ausgangsspannung: 10 V/DC · Abm.: (L x B x H) 94 x 71 x 37 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498101-3G | 57.19 |


Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)



498069

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge mm | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Ausführung | Radius mm | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------|
| 498066-3G | Flexgleis | 330 | 7297016 | 1 St. | | | | 74.82 € | 24.69 |
| 499185-3G | Gerades Gleis | 25 | 7297030 | 4 St. | | | | | 25.79 |
| 499199-3G | Anschlussgleis, gerade | 55 | 7297024 | 2 St. | Blende für Anschlusskabel 498102 | | | | 10.99 |
| 498068-3G | Gerades Gleis | 110 | 7297001 | 4 St. | Blende für Anschlusskabel 498102 | | | | 16.39 |
| 1230279-3G | Gerades Gleis | 112.8 | 7297036 | 1 St. | | | | | 18.89 |
| 498069-3G | Gerades Gleis | 220 | 7297009 | 4 St. | | | | | 19.59 |
| 554956-3G | Vario-Gleis | 120 | 7297031 | 1 St. | Zum Längenausgleich | 100, 120 | | | 25.09 |
| 1230281-3G | Gebogenes Gleis | | 7297046 | 4 St. | | 45 | 45 ° | | 18.89 |
| 498070-3G | Gebogenes Gleis | | 7297018 | 4 St. | | 70 | 45 ° | | 18.89 |
| 498071-3G | Gebogenes Gleis | | 7297010 | 4 St. | | 95 | 45 ° | | 18.89 |
| 498072-3G | Gebogenes Gleis | | 7297011 | 4 St. | | 120 | 45 ° | | 18.89 |
| 498073-3G | Gebogenes Gleis | | 7297019 | 2 St. | Gegenbogen | 127 | 26 ° | | 9.89 |
| 498074-3G | Gebogenes Gleis | | 7297005 | 4 St. | | 145 | 45 ° | | 18.89 |
| 498077-3G | Gebogenes Gleis | | 7297002 | 4 St. | | 195 | 45 ° | | 18.89 |
| 554957-3G | Gebogenes Gleis | | 7297032 | 6 St. | | 195 | 30 ° | | 26.79 |
| 498078-3G | Gebogenes Gleis | | 7297004 | 4 St. | | 220 | 45 ° | | 18.89 |
| 554958-3G | Gebogenes Gleis | | 7297033 | 6 St. | | 220 | 30 ° | | 26.79 |
| 498079-3G | Gebogenes Gleis | | 7297014 | 6 St. | | 245 | 30 ° | | 26.79 |
| 498080-3G | Gebogenes Gleis | | 7297015 | 6 St. | | 270 | 30 ° | | 26.79 |
| 498081-3G | Gebogenes Gleis | | 7297012 | 2 St. | Gegenbogen | 490 | 13 ° | | 9.89 |
| 499197-3G | Weiche, elektrisch, links | 110 | 7297039 | 1 Set | Inkl. geradem Gleis, Anschnitt links | 490 | 13 ° | | 52.59 |
| 499198-3G | Weiche, elektrisch, rechts | 110 | 7297040 | 1 Set | Inkl. geradem Gleis, Anschnitt rechts | 490 | 13 ° | | 52.59 |
| 498084-3G | Weiche, elektrisch, links | 55 | 7297022 | 1 St. | | 127 | 26 ° | | 53.99 |
| 498085-3G | Weiche, elektrisch, rechts | 55 | 7297023 | 1 St. | | 127 | 26 ° | | 53.59 |
| 554952-3G | Bogenweiche, elektrisch, links | | 7297026 | 1 St. | | 195, 220 | 30 ° | | 78.19 |
| 554954-3G | Bogenweiche, elektrisch, rechts | | 7297027 | 1 St. | | 195, 220 | 30 ° | | 78.19 |
| 498111-3G | Prellbock | 42 | 7297029 | 2 St. | Europäisch | | | | 13.49 |

Z Märklin mini-club Gleissystem



214160

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge mm | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Inhalt | Radius mm | Winkel | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|--|----------|-----------------|------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------|-------|
| 214160-3G | Flexgleis | 660 | 8594 | | 1 St. | | | 18.17 € | 11.99 |
| 1070532-3G | Flexgleis | 660 | 85941 | Betonschwelle | 1 St. | | | 18.92 € | 12.49 |
| 214147-3G | Gerades Gleis | 25 | 8504 | | 10 St. | | | | 33.49 |
| 214148-3G | Gerades Gleis | 55 | 8503 | | 10 St. | | | | 33.49 |
| 214149-3G | Gerades Gleis | 108.6 | 8506 | | 10 St. | | | | 39.99 |
| 214150-3G | Gerades Gleis | 110 | 8500 | | 10 St. | | | | 34.49 |
| 214151-3G | Gerades Gleis | 112.8 | 8507 | | 10 St. | | | | 49.49 |
| 214152-3G | Gerades Gleis | 220 | 8505 | | 10 St. | | | | 44.99 |
| 1070524-3G | Gerades Gleis | 220 | 85051 | Betonschwelle | 10 St. | | | | 44.99 |
| 214153-3G | Gebogenes Gleis | | 8510 | | 10 St. | 145 | 45 ° | | 43.49 |
| 214154-3G | Gebogenes Gleis | | 8520 | | 10 St. | 195 | 45 ° | | 45.99 |
| 214155-3G | Gebogenes Gleis | | 8521 | | 10 St. | 195 | 30 ° | | 43.49 |
| 214156-3G | Gebogenes Gleis | | 8530 | | 10 St. | 220 | 45 ° | | 45.99 |
| 214157-3G | Gebogenes Gleis | | 8531 | | 10 St. | 220 | 30 ° | | 45.99 |
| 214158-3G | Gebogenes Gleis | | 8591 | | 10 St. | 490 | 13 ° | | 42.49 |
| 247891-3G | Weiche, links | 110 | 8565 | Mit Handschaltung | 1 St. | 490 | 13 ° | | 34.49 |
| 247930-3G | Weiche, rechts | 110 | 8566 | Mit Handschaltung | 1 St. | 490 | 13 ° | | 34.49 |
| 214161-3G | Weiche, elektromagnetisch, links | 110 | 8562 | Doppelspulenantrieb und Handhebel | 1 St. | 490 | 13 ° | | 53.99 |
| 214162-3G | Weiche, elektromagnetisch, rechts | 110 | 8563 | Doppelspulenantrieb und Handhebel | 1 St. | 490 | 13 ° | | 53.99 |
| 214163-3G | Bogenweiche, elektromagnetisch, links | | 8568 | Doppelspulenantrieb und Handhebel. | 1 St. | 195 | 30 ° | | 57.99 |
| 214164-3G | Bogenweiche, elektromagnetisch, rechts | | 8569 | Doppelspulenantrieb und Handhebel | 1 St. | 195 | 30 ° | | 57.99 |
| 214165-3G | Kreuzung | 112.8 | 8559 | | 1 St. | | 13 ° | | 26.49 |
| 214166-3G | Kreuzungsweiche, doppelt | 112.8 | 8560 | | 1 St. | 323 | 13 ° | | 78.99 |
| 214168-3G | Schaltgleis, gerade | 55 | 8589 | Mit Anschlussklemme | 1 St. | | | | 17.99 |
| 214170-3G | Schaltgleis, gebogen | | 8529 | Mit Anschlussklemme | 1 St. | 195 | 30 ° | | 17.99 |
| 214171-3G | Anschlussgleis, gerade | 110 | 8590 | Mit Funkentstörkondensator | 1 St. | | | | 25.49 |
| 214178-3G | Ausgleichsstück, gerade | 100 | 8592 | Zum Längenausgleich | 1 St. | | | | 10.99 |
| 214172-3G | Entkopplungsgleis | 55 | 8587 | Mit Handhebel | 1 St. | | | | 30.99 |

Passendes Zubehör für Z Märklin mini-club Gleissystem

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Länge | Inhalt | St. € |
|-----------|-----------------------|-----------------|------------|-------|--------|-------|
| 403576-3G | Prellbock, beleuchtet | 8931 | - | - | 1 St. | 17.99 |
| 403577-3G | Prellbock | 8991 | - | - | 1 St. | 6.99 |

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Länge | Inhalt | St. € |
|-----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------|---------|-------|
| 403578-3G | Kehrschleifengarnitur | 8993 | - | - | 1 Set | 32.49 |
| 214173-3G | Schienenverbinder | 08954 | 10x Isoliert und 20x Leitend | - | 1 Set | 8.29 |
| 214026-3G | Gleisnägels | 8999 | - | 8 mm | 100 St. | 5.79 |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

G Piko Gleis

G



247396

Das PIKO G-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Messing-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften, auch auf langen Strecken. Die Messing-Schienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen.

Technische Daten: Produkt-Art: G Piko Gleis.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Radius | Winkel | St. € |
|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 247396-3G | Gerades Gleis | 600 mm | G 600 | 35208 | | | 19.50 |
| 247391-3G | Gerades Gleis | 321.54 mm | G 320 | 35200 | | | 10.- |
| 247392-3G | Gerades Gleis | 278.46 mm | G 280 | 35201 | | | 9.50 |
| 247393-3G | Gerades Gleis | 160.77 mm | G 160 | 35202 | | | 6.30 |
| 247394-3G | Gerades Gleis | 139.23 mm | G 140 | 35203 | | | 6.10 |
| 247395-3G | Gerades Gleis | 96.15 mm | G 95 | 35204 | | | 5.50 |
| 247407-3G | Gebogenes Gleis | | R 1 | 35211 | 600 mm | 30 ° | 10.50 |
| 247408-3G | Gebogenes Gleis | | R 3 | 35213 | 921.54 mm | 30 ° | 19.50 |
| 247410-3G | Gebogenes Gleis | | R 5 | 35215 | 1243.08 mm | 15 ° | 12.- |
| 247411-3G | Gebogenes Gleis | | R 5 | 35216 | 1200 mm | 7.5 ° | 7.70 |
| 419382-3G | Gebogenes Gleis | | R 7 | 35217 | | 15 ° | 13.- |
| 419383-3G | Gebogenes Gleis | | R 7 | 35218 | 1564.6 mm | 7.5 ° | 8.20 |
| 247397-3G | Weiche, links | 321.54 mm | WLR 1 | 35220 | 600 mm | 30 ° | 56.- |
| 247398-3G | Weiche, rechts | 321.54 mm | WRR 1 | 35221 | 600 mm | 30 ° | 56.- |
| 247399-3G | Weiche, links | 480 mm | WLR 5 | 35222 | 1243 mm | 22.5 ° | 94.- |
| 247400-3G | Weiche, rechts | 480 mm | WRR 5 | 35223 | 1243 mm | 22.5 ° | 94.- |
| 249660-3G | Kreuzung | 320 mm | G-K30-30° | 35240 | | 30 ° | 56.- |
| 404296-3G | Bogenweiche, links | | BWL R3 | 35224 | 921.24 mm | 30 °, 15 ° | 155.- |
| 404297-3G | Bogenweiche, rechts | | BWR R3 | 35225 | 921.24 mm | 30 °, 15 ° | 155.- |
| 419384-3G | Weiche, links | | WLR 7 | 35226 | 1564.6 mm | 22.5 ° | 132.- |
| 419385-3G | Weiche, rechts | | WRR 7 | 35227 | 1564.6 mm | 22.5 ° | 132.- |

Passendes Zubehör für Piko G Gleis

G



| Best.-Nr. | Gleisbauart | Inhalt | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------------|-------|
| 247420-3G | Anschlussklemme | 1 Paar | 35270 | 10.- |
| 247422-3G | Anbau-Schalter | 1 St. | 35265 | 31.- |
| 249663-3G | Weichenlaternen, beleuchtet | 1 St. | 35266 | 12.50 |
| 247412-3G | Gleisverbinder | 14 St. | 35285 | 3.- |
| 247414-3G | Schienenverbinder | 20 St. | 35290 | 12.50 |
| 247417-3G | Isolier-Schienenverbinder | 6 St. | 35292 | 7.- |
| 247418-3G | Prellbock | 1 St. | 35280 | 8.50 |

Elektro-Weichenantrieb



Elektrischer Weichenantrieb für alle Piko G-Gleis Weichen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 247419-3G | 40.- |

G Stellpult / Schaltpult

G



Technische Daten: Baugröße: G · Betriebsspannung: 20 V/AC · Abm.: (L x B x H) 120 x 110 x 50 mm.

| Best.-Nr. | Produkt-Art | St. € |
|-----------|-------------|-------|
| 249661-3G | Stellpult | 82.- |
| 249662-3G | Schaltpult | 82.- |

G LGB Gleissystem

G



403584

Technische Daten: Produkt-Art: G LGB Gleis.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Länge | Herst.-Teilenr. | Radius | Winkel | Ausführung | Inhalt | St. € |
|------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------|--------|---------------------|--------|-------|
| 403584-3G | Gerades Gleis | 600 mm | L10600 | | | | 1 St. | 18.99 |
| 249943-3G | Gerades Gleis | 300 mm | 10000 | | | | 1 St. | 8.99 |
| 403581-3G | Gerades Gleis | 150 mm | L10150 | | | | 1 St. | 7.49 |
| 217585-3G | Gerades Gleis | 82 mm | 10080 | | | | 1 St. | 7.49 |
| 403579-3G | Gerades Gleis | 75 mm | 10070 | | | | 1 St. | 7.49 |
| 217584-3G | Gerades Gleis | 52 mm | 10050 | | | | 1 St. | 7.49 |
| 249944-3G | Gebogenes Gleis | | 11000 | 645 mm | 30 ° | | 1 St. | 10.99 |
| 217597-3G | Gebogenes Gleis | | 11020 | 645 mm | 15 ° | | 1 St. | 8.49 |
| 217598-3G | Gebogenes Gleis | | 11040 | 645 mm | 7.5 ° | | 1 St. | 7.99 |
| 218905-3G | Gebogenes Gleis | | 15000 | 823 mm | 30 ° | | 1 St. | 19.99 |
| 217605-3G | Gebogenes Gleis | | 16000 | 1243 mm | 22.5 ° | | 1 St. | 18.99 |
| 218908-3G | Gebogenes Gleis | | 18000 | 2363 mm | 15 ° | | 1 St. | 20.99 |
| 218909-3G | Gebogenes Gleis | | 18020 | 2363 mm | 7.5 ° | | 1 St. | 11.49 |
| 217600-3G | Weiche, rechts | 300 mm | 12000 | 645 mm | 30 ° | Für Handbetrieb | 1 St. | 55.99 |
| 217602-3G | Weiche, links | 300 mm | 12100 | 645 mm | 30 ° | | 1 St. | 55.99 |
| 1416005-3G | Weiche, rechts | 440 mm | L16040 | | 22.5 ° | R3 für Handbetrieb | 1 St. | 89.99 |
| 1416006-3G | Weiche, links | 440 mm | L16140 | | 22.5 ° | R3 für Handbetrieb | 1 St. | 89.99 |
| 218902-3G | Weiche, elektrisch, rechts | 300 mm | 12050 | 645 mm | 30 ° | | 1 St. | 79.99 |
| 218903-3G | Weiche, elektrisch, links | 300 mm | 12150 | 645 mm | 30 ° | | 1 St. | 79.99 |
| 218906-3G | Weiche, elektrisch, rechts | 440 mm | 16050 | 1243 mm | 22.5 ° | | 1 St. | 129.- |
| 218907-3G | Weiche, elektrisch, links | 440 mm | 16150 | 1243 mm | 22.5 ° | | 1 St. | 129.- |
| 217603-3G | Kreuzung | 341 mm | 13000 | | 30 ° | | 1 St. | 57.99 |
| 218904-3G | Kreuzung | 375 mm | 13200 | | 22.5 ° | | 1 St. | 72.99 |
| 217604-3G | Kreuzung | 185 mm | 13100 | | 90 ° | | 1 St. | 37.99 |
| 217601-3G | Elektrischer Weichenantrieb | | 12010 | | | | 1 St. | 37.99 |
| 217586-3G | Ausgleichsstück | 88 mm | 10090 | | | Zum Längenausgleich | 1 St. | 40.99 |
| 217587-3G | Kehrschleifengarnitur | 150 mm | 10151 | | | | 2 St. | 74.99 |
| 217588-3G | Trenngleis, gerade | 150 mm | 10152 | | | | 1 St. | 32.99 |
| 217599-3G | Trenngleis, gebogen | | 11152 | 645 mm | 15 ° | | 1 St. | 33.99 |
| 217589-3G | Unterbrechergleis, gerade | 150 mm | 10153 | | | | 1 St. | 32.99 |

Isolierschienenverbinder

Massoth



Robuster Isolierschienenverbinder für Spur G Gleise (Code 332) aus besonders stabilem Glasfaserkunststoff für robusten Halt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 8102520 · Gleisbauart: Schienenverbinder · Inhalt: 20 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2355114-3G | 39.99 |

Passendes Zubehör für G LGB Gleissystem

| Best.-Nr. | Gleisbauart | Inhalt | Herst.-Teilenr. | Ausführung | Länge | St. € |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------------|---|--------|-------|
| 217591-3G | Schienenverbinder, isoliert | 4 St. | 10260 | | | 6.49 |
| 217594-3G | Entkuppler | 1 St. | 10520 | | | 11.99 |
| 217592-3G | Prellbock, beleuchtet | 1 St. | 10310 | | | 25.99 |
| 217593-3G | Prellbock | 1 St. | 10320 | Oldtimer | | 23.99 |
| 217607-3G | Magnet | 1 St. | 17050 | Löst Geräusche in vielen Sound-Loks aus | | 7.99 |
| 217683-3G | Anschlusskabel | 1 Paar | 50160 | Mit Schraubklemmen | 150 mm | 16.49 |
| 217606-3G | Magnet | 1 St. | 17010 | Löst den Gleiskontakt aus | | 8.49 |
| 217608-3G | Schaltkontakt | 1 St. | 17100 | Auslösung durch Schaltmagnet | | 20.99 |
| 403583-3G | Entkupplungsgleis, elektrisch | 1 St. | L10560 | | 150 mm | 74.99 |
| 403582-3G | Schienenverbinder | 10 St. | L10001 | | | 7.49 |
| 403585-3G | Gleisklammern | 28 St. | L11500 | | | 6.99 |
| 403586-3G | Weichenlaternen, beleuchtet | 1 St. | L12040 | | | 20.99 |

Fahrregler rot

Fahrregler zur Verwendung mit dem Schaltnetzteil 51090.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 25 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298659-3G | 66.99 |

Gleich mitbestellen

Schaltnetzteil

Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil zur Versorgung des Fahrgerätes 51099 mit Strom.

Technische Daten: Betriebsspannung: 18 V · Leistung: 36 W.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1464036-3G | 77.99 |

Bücher & Medien

Buch: Digital für Einsteiger, Band 1.1

19.95

Das Handbuch, verfasst von Experten, beantwortet die wichtigsten Fragen zur Digitalisierung der eigenen Modellbahn. Mit wertvollen Tipps und Tricks sowohl für Neueinsteiger als auch für Fortgeschrittene.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1575700-3G | 19.95 |



LGB Elektronischer Fahrregler 5A

229,-

Dieser elektronische Fahrregler für den Analogbetrieb bietet modernste Technik mit hohem Fahrstrom und modernen Features für Ihre analog betriebene LGB Anlage:

max. 5 A Fahrstrom, zur Verwendung mit jedem LGB

Trafo (Gleich- oder Wechselstrom) geeignet

(empfohlen für das 100 Watt-Schaltnetzteil 51095. Sehr feinfühliges

Regeln und geglättete Gleichspannung. Natürlich umbaubar für

Funkfernsteuerung (mit LGB 55050/55055). Einstellbarer Regelbereich: +/- 135° mit Nullstellung in der Mitte / Booster-Taste mit

programmierbarer Beschleunigung, Stop/Halt-Taste. LED-Anzeigen für Stopp, Überlast, Betriebsbereit und Fahrtrichtung. Anschlüsse für Kabel mit bis zu 1,5 mm² Querschnitt, Sicherung gegen Kurzschlüsse. Ausgang: 0-24 V-Gleichspannung. Fahrstrom: max. 5 A.

Abmessungen 160 x 120 x 95 mm.

Best.-Nr. 1311274-3G **St. €** 229,-

Gleich mitbestellen

Schaltnetzteil

Wetterfestes (IP 67) Schaltnetzteil.

Technische Daten: Betriebsspannung: 22 V · Leistung: 100 W.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298658-3G | 175.- |



G Schienenreinigungsgerät

G

Setzen Sie Ihre Züge zum Reinigen der Schienen ein!

Die beiden Reinigungsblöcke werden mit Federdruck angedrückt und reinigen so die Schienen während der Zug fährt. Das Schienenreinigungs-Gerät kann an vielen zweiachsigen LGB-Wagen montiert werden.

Technische Daten: Baugröße: G.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217681-3G | 25.99 |



Anwendungsbeispiel

Gleich mitbestellen

Passende Ersatz-Reinigungsschleifer

2er Set.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 218955-3G | 7.49 |

G Schienenreiniger

Ilm

Eine preisgünstige Methode, Ihre Schienen einfach und schonend zu reinigen. Der Schienenreiniger entfernt Schmutz von den Schienen, ohne diese abzuschleifen.

Der 6 mm dicke Reinigungsblock hat eine lange Lebensdauer.

Technische Daten: Baugröße: G.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217680-3G | 19.99 |



Anwendungsbeispiel

Perfekt-Set Rechts & links der Gleise



Lieferumfang: Naturbüsche für ca. 20 Büsche, · Foliage hellgrün, 20 x 23 cm (Art.-Nr. 07270), ·

Wiesen-Foliage mittelgrün, 20 x 23 cm (Art.-Nr. 07291), · Struktur-Flock dunkelgrün mittel, 15 g

(Art.-Nr. 07343), · Struktur-Flock hellgrün fein, 20 g (Art.-Nr. 07331), ·

Grasbüschel Mini-Set XL „Wiese“, 42 Stück (Art.-Nr. 07044), ·


Grasbüschel Mini-Set Feldpflanzen, 42 Stück (Art.-Nr. 07034).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859248-3G | 49.99 |



H0 Drehscheibe mit elektrischem Antrieb

- Für Mittelleiter-Wechselstromsystem
- Bühnenlänge 310 mm



Die Drehscheibe ist in vorbildgetreuer Gruben-Bauweise und in vorbildlicher Darstellung sämtlicher Einzelheiten gefertigt. Die Grundausstattung der Drehscheibe besteht aus 6 Auffahrgleisen und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° beliebig in Anzahl und Anordnung umgesteckt werden und durch Drehscheiben-Ergänzungs-Sets 2138684 auf bis zu insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 665201 · Gleisbauart: Drehscheibe · Höhe: 30 mm · Anzahl Gleisanschlüsse: 48.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2138649-3G | 549.90 |

Gleich mitbestellen

Ergänzungs-Set für Drehscheibe




Ergänzungs-Set für Drehscheibe (Mittelleiter-Wechselstromsystem) bestehend aus 3 Auffahrgleisen und 3 Blindstutzen. Herst.-Teilenr.: 665301.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2138684-3G | 38.90 |

N Elektrische Modell-Drehscheibe (FI 9152)

- Bühnenlänge 183 mm
- Inkl. 6 Auffahrgleisen



Modell-Drehscheibe mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Die Grundausstattung der Drehscheibe besteht aus 6 Auffahrgleisen und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° beliebig in Anzahl und Anordnung umgesteckt werden und auf bis zu insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden. Herst.-Teilenr.: 9152.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 213940-3G | 399.90 |

Gleich mitbestellen

N Ergänzungsset (FI 9153)

Bestehend aus 3 Auffahrgleisen und 3 Blindstutzen. Herst.-Teilenr.: 9153.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214278-3G | 31.60 |

H0 Ferngesteuerte Schiebebühne (Mä 72941)



299,-

Grundplatte mit 2 Zufahrtsgleisen und 8 Abstellgleisen. Gleisanschlüsse für Metallgleise. Bühne mit Motorantrieb für Vor- und Rückwärtslauf. Steuergerät und Verbindungskabel zur Fernsteuerung. Bühne hält automatisch an den Gleisanschlüssen an. Fahrstromversorgung der Abstellgleise über die Plattform. Zusätzliche Anschlüsse für die Oberleitung. Größe des Sockels 360 x 420 mm. Herst.-Teilenr.: 72941.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498862-3G | 299.- |

Gleich mitbestellen

H0 Übergangsgleis gerade (Mä 2291)

Ermöglicht den Anschluss von Kunststoff-Gleisen an die Schiebebühne. 2er Set. Herst.-Teilenr.: 2291 · Länge: 180 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 218794-3G | 17.99 |

H0 Übergangsgleis (Mä 24951)

Ermöglicht den Anschluss von C-Gleisen an die Schiebebühne. Länge 180 mm. 2er Set. Herst.-Teilenr.: 24951 · Länge: 180 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2389313-3G | 16.99 |

TT Elektrische Drehscheibe (Ro 35900)

- Bühnenlänge 183 mm

Modell-Drehscheibe mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Die Grundausstattung der Drehscheibe hat 6 Auffahrgleise. Die Auffahrgleise können im Winkel von 15° beliebig an- und umgesteckt werden und durch das Ergänzungs-Set (Best.-Nr. 24 86 36) auf bis zu 24 Gleisanschlüsse erweitert werden. Herst.-Teilenr.: 35900.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 247932-3G | 419.90 |

Gleich mitbestellen

TT Ergänzungs-Set (Ro 35901)

Bestehend aus 3 Auffahrgleisen. Herst.-Teilenr.: 35901.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248636-3G | 23.60 |

H0 Elektrische Drehscheibe (FI 6152)

- Bühnenlänge 310 mm

494⁹⁰



Modell-Drehscheibe für Profi-Gleis mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Die Grundausstattung der Drehscheibe hat 6 Auffahrgleise und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° oder 15° beliebig an- und umgesteckt werden und durch das Ergänzungs-Set (Best.-Nr. 21 55 60) auf bis zu insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden. Herst.-Teilenr.: 6152.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 215559-3G | 494.90 |

Gleich mitbestellen

H0 Ergänzungs-Set (FI 6153)

Bestehend aus 3 Auffahrgleisen und 3 Blindstutzen. Herst.-Teilenr.: 6153.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 215560-3G | 35.60 |

H0 Drehscheibe 23 m



Für konventionellen und digitalen Fahrbetrieb geeignet. Ferngesteuerte Drehbühne mit eingebautem Motor. Ausschließlich digitale Steuerung mit Mobile Station 2 und Central-Station 2 und 3 (nicht beliebig). Besonders komfortable Steuerung mit der Central-Station 2 und 3 mittels Gleisvorauswahl (nach erfolgtem Update), oder mit diversen Digital-Zentralen mit dem Digital-Format DCC. Funktion: Drehen rechts/links Grube zum versenkten Einbau in die Anlage. 6 Gleisanschlüsse für C-Gleise zum Einsetzen an beliebiger Stelle. Abgangswinkel im C-Gleis-Rastermaß von 12°.

| Best.-Nr. | Gleis-System | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 2589375-3G | H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) | 74862 | 495.- |
| 1910957-3G | H0 Trix C-Gleis | T66861 | 495.- |

Gleich mitbestellen

H0 Erweiterung zur Drehscheibe

Baugröße: H0 · Produkt-Art: Drehscheiben-Ergänzung.

| Best.-Nr. | Gleis-System | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1911084-3G | H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) | 74871 | 40.99 |
| 1910958-3G | H0 Trix C-Gleis | T66871 | 40.99 |


N Drehscheibe mit Bühne

MINITRIX

- Auf bis zu 24 Gleisanschlüsse durch aufsteckbare Randsegmente 66571 erweiterbar
- Inkl. Steuergerät

N ►II

369,-



Zum versenkten Einbau in der Anlagengrundplatte vorgesehen. 8 Gleisanschlüsse am Rand. Auf bis zu 24 Gleisanschlüsse durch aufsteckbare Randsegmente 66571 erweiterbar. Fernsteuerung der Drehbühne mit dazugehörigem und im Lieferumfang enthaltenen Steuergerät. Antrieb durch kräftigen Elektromotor. Automatische Abschaltung aller Gleise, die nicht mit der Drehbühne in Kontakt stehen. Außendurchmesser der Drehscheibe 170 mm. Durchmesser der Einbauöffnung in der Grundplatte 145 mm. Länge der Drehbühne 132 mm, d.h. es können Dampflokomotiven bis zu einem Radsatzstand inklusive Spurkranz (nicht „Länge über Puffer“) von 130 mm gewendet werden (z.B. eine Baureihe 44). Herst.-Teilenr.: 66570.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2228928-3G | 369,- |

Gleich mitbestellen

N Erweiterungssatz für Drehscheibe

8 Gleisanschluss-Randsegmente zum Aufstecken auf den Drehscheibenrand. Mit 2 Erweiterungssätzen kann die Drehscheibe bis auf 24 Gleisanschlüsse ausgebaut werden. Farblich passend zur Drehscheibe 66570.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2229009-3G | 61.49 |

Segment-Drehscheibe mit Servo

FALLER

H0 ►II N

ab 57⁹⁹



Technische Daten:

Anzahl Gleisanschlüsse: 3.

1712940


| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------|---------|-----------------|-------|
| 1488787-3G | H0 | 17.5 mm | 120275 | 99.99 |
| 1712940-3G | N | 9 mm | 222105 | 57.99 |

N Schiebebühne

MINITRIX

N ►III

389,-



Ausstattung: Schiebebühne zum versenkten Einbau · Grundplatte mit 2 Zugfahrtschienen und 6 Abstellgleisen · Gleisanschlüsse für MiniTrix-Gleise · Bühne mit Motorantrieb für Vor- und Rückwärtslauf · 5poliger Motor · Neues Steuergerät zur Fernsteuerung · Außenmaße: (L x B) 220 x 300 mm · Grundplatte: (L x B) 205 x 285 mm · Einbautiefe max.: 36 mm. Herst.-Teilenr.: T66540.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1416002-3G | 389,- |

Ringlokschuppen-Bausatz

Fleischmann

- Beliebig anreihbar

H0 ►II N



213941

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B) | St. € |
|-----------|----------|-----------------|--------|
| 213941-3G | H0 | 327 mm x 300 mm | 125.90 |
| 213944-3G | N | 182 mm x 195 mm | 109.90 |

H0 Ringlokschuppen Ottbergen

kibri

H0 ►III



Ausstattung: 3ständig · Kibri-Bausatz.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 240 x 390 x 135 mm · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211626-3G | 59.99 |

Gleich mitbestellen

H0 Verlängerung zum Ringlokschuppen Ottbergen einständig

H0 ►III

Abm. 90 x 155 x 75 mm. Kibri-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219031-3G | 17.99 |

Z Drehscheibe

märklin

Z

409,-



Zum versenkten Einbau in der Anlagengrundplatte vorgesehen. 8 Gleisanschlüsse am Rand. Auf bis zu 24 Gleisanschlüsse durch aufsteckbare Randsegmente 89971 erweiterbar. Fernsteuerung der Drehbühne mit dazugehörigem und im Lieferumfang enthaltenen Steuergerät. Antrieb durch kräftigen Elektromotor. Zusätzlich liegt der Drehscheibe ein Z-Fahrgerät bei. Außendurchmesser der Drehscheibe 170 mm. Länge der Drehbühne 132 mm. Durchmesser der Einbauöffnung in der Grundplatte 145 mm. Herst.-Teilenr.: 89983.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1531098-3G | 409,- |

Gleich mitbestellen

Z Erweiterungssatz für Drehscheibe

8 Gleisanschluss-Randsegmente zum Aufstecken auf den Drehscheibenrand. Mit 2 Erweiterungssätzen kann die Drehscheibe auf bis zu 24 Gleisanschlüsse ausgebaut werden. Farblich passend zur Drehscheibe 89982.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1070566-3G | 61.49 |


H0 Torantrieb für Lokschuppen (ohne Tore)

H0

MBZ

Torantrieb mit Digital-Decoder (DCC/MM) für Analog- und Digitalbetrieb sowie Servoansteuerung und Servo. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC. Abm.: (L x B x H) 80 x 25 x 39 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499942-3G | 37.99 |



H0 Lokschuppen/Lokwerkstatt

FALLER

►I H0

Platz für Fahrzeuge bis 250 mm LÜP, Tordurchfahrthöhe 68 mm. Der Kamin ist für den Einsatz eines Rauchgenerators (Seuthe Nr. 7) vorbereitet. Durchfahrtsmöglichkeit, da beide Stirnwände große Tore besitzen. Variable Baumöglichkeiten. Mehrere Gebäude nebeneinander zu bauen ist ebenfalls möglich. Abm.: (L x B x H) 266 x 150 x 275 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217051-3G | 62.99 |


Gut zu wissen

Viessmann Oberleitung H0...
...so einfach wie noch nie!

Metallausführung: Alle Masten und Ausleger unseres Oberleitungssystems sind aus Metall gefertigt. Die gesamte Bauweise ist sehr filigran und originalgetreu. Mit dem Viessmann-Oberleitungssystem erhalten Sie Spitzenqualität zum Superpreis! Vergleichen Sie selbst! **Einfache Montage von oben!** Alle Masten sind über eine Führung mit einem Grundträger verbunden. Dieser wird von oben an der gewünschten Position auf Ihre Anlage aufgeschraubt. Der Mast kann dann einfach aufgeschoben werden. Dies erleichtert die Montage der Oberleitung erheblich. Besonders bei größeren Anlagen, bei denen nach der herkömmlichen Methode zum Teil sogar zwei Personen zur Montage erforderlich waren, stellt das Viessmann-Montagesystem eine Revolution dar. Gleichzeitig wird dadurch ein einfaches Auswechseln aller Masten garantiert. **Befestigung der Fahrdrähte ohne Löten!** Die Fahrdrähte werden einfach auf die Ausleger aufgeklipst. So ist ein schneller Aufbau der Oberleitung ohne Löten garantiert. **Universeller Einsatz!** Das Viessmann-Oberleitungssystem ist universell mit allen Gleissystemen einsetzbar! Die Länge des Grundträgers kann an jedes Gleissystem angepasst werden. Durch die Vielzahl der angebotenen Fahrdrähte mit oder ohne Ösen sowie den Einsatz der praktischen Ösen-Biegezange (4198) und der Fahrdrähtausgleichsstücke lässt sich jede beliebige Gleisgeometrie mit der Viessmann-Oberleitung ausstatten.

H0 Ausleger

• 5er-Sets




Passend für alle Masten.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241469-3G | 13.79 |

H0 Reichsbahnmasten

H0 ►II

ab 15⁴⁹

Detaillierte Metallausführung. Höhe 106,5 mm.

| Best.-Nr. | Produkt-Art | Ausführung | St. € |
|-----------|--------------|---------------------|-------|
| 241451-3G | Streckenmast | | 15.49 |
| 241458-3G | Mittelmast | Elektrisch getrennt | 21.49 |

H0 Betonmasten der DB

H0 ►IV


ab 8⁴⁹

Detaillierte Metallausführung. Höhe 98,5 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 241448-3G | | 8.49 |
| 241449-3G | Für Neubaustrecken | 11.79 |

H0 Rohausleger

H0 ►III


ab 37⁹⁹

Elektrisch getrennt, komplett mit Turmmasten, Metallausführung montiert und lackiert. Auslegereinheiten frei verschiebbar und umklipsbar.

| Best.-Nr. | Anzahl Gleise | Spannweite | Höhe | St. € |
|-----------|---------------|------------|--------|-------|
| 241464-3G | 2gleisig | 117,5 mm | 150 mm | 37.99 |
| 241465-3G | 3gleisig | 195 mm | 170 mm | 51.99 |

H0 Gittermasten der DB

H0


ab 7⁷⁹

Detaillierte Metallausführung. Höhe 99 mm

| Best.-Nr. | Produkt-Art | Ausführung | St. € |
|-----------|--------------|----------------------------|-------|
| 214693-3G | Gittermast | | 7.79 |
| 241443-3G | Streckenmast | Elektrisch getrennt | 15.49 |
| 241442-3G | Mittelmast | Elektrisch getrennt | 10.79 |
| 241459-3G | Brückenmast | Zur Befestigung an Brücken | 10.49 |

H0 Turmmasten

H0 ►III

ab 15⁷⁹

Detaillierte Metallausführung.

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|-----------|--------|-------|
| 241447-3G | 195 mm | 20.49 |
| 241446-3G | 170 mm | 20.49 |
| 241445-3G | 150 mm | 18.49 |
| 241444-3G | 115 mm | 15.79 |

Gleich mitbestellen

H0 Kreuzschlitzschrauben
2 x 16 mm

H0


6⁷⁹

Zum universellen Befestigen von Oberleitungsmasten. Inhalt: 50 Stück.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241477-3G | 6.79 |

H0 H-Profilmasten

H0

ab 10⁷⁹

Detaillierte Metallausführung. Höhe 98 mm.

| Best.-Nr. | Produkt-Art | Ausführung | St. € |
|-----------|--------------|---------------------|-------|
| 241454-3G | Streckenmast | | 10.79 |
| 241455-3G | Mittelmast | Elektrisch getrennt | 15.79 |

H0 Mastfuß für Märklin C-Gleis

• 10er-Set

H0

19⁴⁹


Passend zum Märklin C-Gleis.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241480-3G | 19.49 |

HO Quertragwerke

HO ►III

ab **59⁹⁹**



Zum Überspannen von Gleisen. Gleisabstände beliebig wählbar, die Gleise sind elektrisch getrennt. Metallausführung komplett montiert und lackiert.

| Best.-Nr. | Anzahl Gleise | Spannweite | Abm. (B x H) | St. € |
|-----------|---------------|------------|-----------------|-------|
| 241468-3G | 4gleisig | 312 mm | 312 mm x 170 mm | 68.99 |
| 241467-3G | 3gleisig | 235 mm | 235 mm x 150 mm | 59.99 |

HO Hebelspannwerk

HO

17⁴⁹




Metallausführung zum Anbau an Abspann- und Turmmasten.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241472-3G | 17.49 |

HO Radspannwerk

HO

19⁴⁹




Metallausführung zum Anbau an Abspann- und Turmmasten.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241471-3G | 19.49 |

HO Bogenabzug, dreifach

HO

16⁴⁹



Metallausführung. Höhe 99 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241453-3G | 16.49 |

HO Isolatoren

• 25er-Set

HO

4⁴⁹



| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241479-3G | 4.49 |

HO Halteelemente für Tragwerk

• 3er-Set

HO

16⁴⁹



Zum universellen Aufbau eines Quertragwerkes.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241476-3G | 16.49 |

HO Fahrdrabtrenner

HO


11⁷⁹



Technische Daten: Baugröße: HO · Gleis-System: Universell · Inhalt: 2 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241473-3G | 11.79 |

HO



HO Fahrdrähte

Mit vorgebogenen Befestigungsösen zum einfachen Einklipsen. 5 Stück im Set.

| Best.-Nr. | Gleis-System | Gleismittenradius | Fahrdraht-Länge | St. € |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------|
| 214695-3G | H0 Fleischmann Profi-Gleis | 356.5 mm | 140.0 mm | 12.79 |
| 214696-3G | H0 Fleischmann Profi-Gleis | 420.0 mm | 165.5 mm | 12.79 |
| 214697-3G | H0 Märklin C-Gleis | 437.5 mm | 172.5 mm | 12.79 |
| 214699-3G | H0 Märklin K-Gleis | 360.0 mm | 142.0 mm | 12.79 |
| 214700-3G | H0 Fleischmann Profi-Gleis, H0 RocoLine | 481.2 mm | 190.0 mm | 12.79 |
| 215973-3G | H0 Märklin K-Gleis | 424.6 mm | 167.5 mm | 12.79 |

HO Fahrdraht

Für alle geraden Gleise · 3 Stück á 360 mm im Set.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214702-3G | 12.79 |

HO Universal-Fahrdrabt

In Verbindung mit der Ösen-Biegeange universell für jeden Mastabstand zwischen 140 und 500 mm verwendbar.

| Best.-Nr. | Länge | Inhalt | St. € |
|-----------|--------|--------|-------|
| 217696-3G | 160 mm | 5 St. | 11.79 |
| 217699-3G | 210 mm | 5 St. | 14.79 |
| 214704-3G | 240 mm | 3 St. | 10.79 |
| 217701-3G | 270 mm | 3 St. | 10.79 |
| 214705-3G | 300 mm | 3 St. | 10.79 |
| 217702-3G | 330 mm | 3 St. | 11.79 |
| 217703-3G | 360 mm | 3 St. | 12.79 |
| 214706-3G | 400 mm | 3 St. | 13.79 |
| 241463-3G | 500 mm | 3 St. | 15.49 |

HO Y-Seil, 10er Set

Für optimale Leitfähigkeit beim Betrieb einer funktionsfähigen Oberleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214707-3G | 8.79 |


Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Mehr Infos unter conrad.de

HO Fahrdrabtstück für Kreuzungen

HO



Spezielles Fahrdrabtstück zum einfachen Überspannen von Kreuzungen.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 241461-3G | Doppel-Kreuzung | 11.79 |
| 241462-3G | Einfach-Kreuzung | 14.79 |

HO Übergangsstück

Zum Verbinden der herkömmlichen Märklin-Oberleitung mit der Viessmann-Oberleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241483-3G | 3.49 |


HO Fahrdraht zum Abspannen

• 3er Set

Der Fahrdraht besitzt parallel auslaufende Enden und ist daher speziell zum Abspannen geeignet. Länge 400 mm. Inhalt: 3 Stück.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241460-3G | 13.79 |

N Gittermasten




Detaillierte Metallausführung. Höhe 45,5 mm.

| Best.-Nr. | Produkt-Art | St. € |
|-----------|--------------|-------|
| 216719-3G | Streckenmast | 10.79 |
| 216722-3G | Mittelmast | 15.79 |

Bücher & Medien

HO, TT, N Oberleitungsbuch

HO TT N


43⁹⁹

Das Oberleitungsbuch der 4. Generation bietet viele Tipps rund um das Thema Oberleitung. Auf über 130 Seiten informieren wir Sie über die Geschichte der Oberleitung und geben Anregungen zur vorbild- und modellbahnrechten Aufstellung.

Technische Daten: Genre: Hobby und Freizeit · Seiten: 130 Seiten · Titel: Oberleitungen auf der Modellbahn · Voraussetzungen, Auswahl und Fahrbetrieb

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274387-3G | 43.99 |

N Rohrausleger über Gleise




Elektrisch getrennt. Metallausführung komplett mit Turmmasten montiert und lackiert. Auslegerreinheiten frei verschiebbar und umklippsbar.

Technische Daten: Baugröße: N · Gleis-System: Universell · Altersklasse: ab 15 Jahre · Produkt-Art: Rohrausleger.

| Best.-Nr. | Anzahl Gleise | Spannweite | St. € |
|-----------|---------------|------------|-------|
| 241489-3G | 3gleisig | 91 mm | 43.99 |
| 241488-3G | 2gleisig | 57 mm | 33.99 |


N Quertragwerk



Komplett montiert und lackiert. Die Gleisabstände sind beliebig wählbar und die 3 Gleise sind elektrisch getrennt. Filigrane Metallausführung mit eingepprägten Nietenimitationen.

| Best.-Nr. | Anzahl Gleise | Spannweite | St. € |
|------------|---------------|------------|-------|
| 1586827-3G | 3gleisig | 117 mm | 43.99 |
| 1587012-3G | 4gleisig | 145 cm | 51.99 |

N Universal-Fahrdraht


ab 12⁷⁹

In Verbindung mit der Ösen-Biegezanze universell für unterschiedlichen Mastabstand verwendbar.

Technische Daten: Baugröße: N · Gleis-System: Universell · Altersklasse: ab 15 Jahre · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Fahrdraht.

| Best.-Nr. | Länge | Pckg. € |
|-----------|--------|---------|
| 216738-3G | 130 mm | 12.79 |
| 216741-3G | 163 mm | 14.79 |

N Turmmasten



Detaillierte Metallausführung.
Höhe 67 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244904-3G | 10.79 |

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1 Mio. Artikel, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter conrad.de


N Fahrdrahtausgleichsstück



Zum universellen Arbeiten mit vorgebogenen Fahrdrähten z.B. im Weichenbereichen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 216733-3G | 4.49 |

N Mast-Ausleger




| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 241493-3G | 16.49 |

N Fahrdraht (ohne Abb.)

Für gerade Gleise. 3 Stück à 222 mm im Set.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 216725-3G | 13.79 |

N Radspannwerk




Zum Anbau an Abspann- und Turmmasten. Filigrane Metallausführung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1586807-3G | 25.49 |

Tunneloberleitungsset

H0 N

ab **45⁹⁹**


1586809



1586810

Für eine schnelle und einfache Verlegung an ein- und mehrspurigen Tunnelstrecken. Die Tunneloberleitung ist universell einsetzbar und kompatibel zu allen gängigen Gleissystemen. Auch für Schattenbahnhöfe mit Weichen und Kreuzungen oder Gleiswendeln geeignet.

Lieferumfang: 10 Masten · Fahrleitungsband · Befestigungsschrauben.

| Best.-Nr. | Baugröße | Fahrdraht-Länge | Ausführung | Inhalt | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------|-----------------|------------------|--------|-------------------|-------|
| 1586809-3G | H0 | 3000 mm | Start-Set | 1 Set | | 71.99 |
| 1586808-3G | N | 3000 mm | Start-Set | 1 Set | | 70.99 |
| 1586810-3G | Universell | 10000 mm | Fahrleitungsband | 10 m | 4.60 € | 45.99 |

Gleich mitbestellen
Fahrdraht-Montagelehre

je **349**

214709

Zum Überprüfen der richtigen Position des Fahrdrahtes.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 214709-3G | H0 | 3.49 |
| 216748-3G | N | 3.49 |

Ösen-Biegezange

ab **70⁹⁹**

214711

Zum einfachen und schnellen Kürzen und Biegen der Oberleitungs-Universalfahrdrähte.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 214711-3G | H0 | 70.99 |
| 216750-3G | N | 71.99 |


Mast-Positionslehre

N

ab **849**

Zur Ermittlung der richtigen Mastpositionen und zur Überprüfung der Abweichung des Fahrdrahtes von der Gleismitte.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 214708-3G | H0 | 8.49 |



214708

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 216749-3G | N | 8.79 |



Roland Zötzls Tipp
Für exakte Bögen
Flexgleis-Spanner, 3er-Set

• 3er-Set

H0 N Z

je **27⁹⁹**

Die Flexgleis-Spanner sind ein ideales Werkzeug für die Realisierung einer Modellbahnanlage. Flexgleise lassen sich so auf eine sehr einfache Weise in die gewünschte Form biegen und so fixieren.



217733

Lieferumfang: Passender Innenseckenschlüssel · Flexgleisspanner aus Messing (3 Mittelteile und 6 Seitenteile) · 6 Schrauben M3x6 Stahl (verzinkt).

| Best.-Nr. | Baugröße | Pckg. | € |
|-----------|----------|-------|-------|
| 217733-3G | H0 | | 27.99 |
| 217734-3G | N | | 27.99 |
| 217736-3G | Z | | 27.99 |

Feine Details “Rund ums Gleis”
H0 Prellbock (7391)

märklin

H0 III

549


Länge 38 mm. Zum Aufsprengen auf die Schienen. Linsensenkholzschraube liegt bei.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 213928-3G | 5.49 |

H0 Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal (7389)

märklin

H0 III

1149


Wartungsfreie Leuchtdiode · Länge 38 mm. Zum Aufsprengen auf die Schienen · Linsensenkholzschraube liegt bei.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 213929-3G | 11.49 |

N Prellbock

MINITRIX

N

729


Herst.-Teilenr.: T14991 · Länge: 50 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211748-3G | 7.29 |

H0 Prellbock, 2er Set

PIKO

• 2er Set

H0



Zum Aufstecken auf die Schiene. Herst.-Teilenr.: 55280.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 213134-3G | 6.39 |

H0 Prellbock zum Aufklipsen

Roco

H0

620


Herst.-Teilenr.: 42608.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214534-3G | 6.20 |

N Prellbock

Fleischmann

N



Herst.-Teilenr.: 9116.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214231-3G | 8.40 |

H0 Hektometertafeln

►III HO

100 Hektometertafeln leicht gealtert · Je Nummer 2 Stück · 10 fortlaufende Nummernblöcke · Karton bedruckt und lasergeschnitten. Die Hektometertafeln werden anstelle der Kilometersteine aufgestellt oder an Oberleitungsmasten befestigt. Lieferung ohne Standrohr.




| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248915-3G | 6.29 |

H0 Kabelkanäle und 5 Schaltkästen

HO ►II

1049

5 Schaltkästen und 670 mm Kabelkanäle. Auhagen-Bausatz.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497057-3G | 10.49 |

Überladekran

HO ►I ►II TT

Der Überladekran eignet sich sehr gut für kleine Güterbahnhöfe oder auch im BW zum Heben und Verladen der Schlacke. Technische Daten: Modellausführung: Bausatz.



| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------|
| 243522-3G | HO | 155 x 91 x 97 mm | 22.99 |
| 218894-3G | TT | 112 x 66 x 70 mm | 19.49 |

H0 Lademaß

HO ►III

779

Gelaserter Karton. Der Bausatz sollte individuell bemalt werden. Abm.: (L x B x H) 73 x 30 x 66 mm.




| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498042-3G | 7.79 |

Kilometersteine, 20er Set

►II HO N

ab 849

Karton, lasergraviert und geschnitten.




| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------|
| 244648-3G | HO | 4 x 1.5 x 20 mm | 13.99 |
| 246364-3G | N | 2 x 1 x 11 mm | 8.49 |

H0 6 Weichenlaternen-Attrappen

►II HO

1749

Je 3 Stück für linke und rechte Weichen. Auhagen-Bausatz.




| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497055-3G | 17.49 |

2er-Set Untersuchungsgruben

►II HO N

Aneinanderreihbar, mit Treppen zum Ein- und Ausstieg. Geeignet für Piko A Gleis, Tillig HO-Standard- und Elite-Gleis. Bei anderen Gleisen sind Übergangsstücke herzustellen.



| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|----------|------------------|-------|
| 244710-3G | HO | 190 x 12 x 31 mm | 10.49 |
| 1591870-3G | N | 111 x 18 x 12 mm | 14.79 |

Signalfernsprecher

HO N

ab 679

Bausatz eines Signalfernsprecher, Karton, Wellblech 3D gelasert.



| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 246342-3G | HO | 8.49 |
| 246362-3G | N | 6.79 |

H0 Vergessener Ort Lokomotive


HO

Lost Places: verfallene Dampfloks aus Hartschaum.

Technische Daten:

Baugröße: HO ·

Modellausführung: Abm.: (L x B x H) 240 x 101 x 52 mm.




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804722-3G | 35.99 |

H0 10 Seilzughalter und 2 Druckrollenkästen

►II HO

Offene Seilzugführung zu Formsignalen und Weichen. Auhagen-Bausatz. Lieferumfang: 10 Seilzughalter · 2 Druckrollenkästen.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497056-3G | 8.49 |

H0 Wasserkran

HO

1049

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 60 x 24 x 78 mm.




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378088-3G | 10.49 |

H0 Bahnsteigunterführung

HO ►II

1199

Karton gelasert. Bausatz kann individuell bemalt werden. Abm.: (L x B x H) 120 x 73 x 35 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248453-3G | 11.99 |

Telegrafenmasten, 12er Set

HO ► TT N

Bei der vorbildgerechten Gestaltung entlang der Strecke sollte man auf filigrane Telegrafenmasten nicht verzichten. Wenn die Isolatoren weiß bemalt werden, erreichen Sie Perfektion. Für die Bögen sind Masten mit Stütze vorgesehen. In regelmäßigen Abständen wird sogar mit 2 Stützen gesichert.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | St. € |
|-----------|----------|-------|-------|
| 217097-3G | HO | 73 mm | 11.49 |
| 217098-3G | TT | 53 mm | 11.49 |
| 217100-3G | N | 41 mm | 11.49 |

Wasserkran (Funktionsmodell)

► II HO N

ab 50⁹⁹

Wasserkran mit elektrischem Antrieb zum Schwenken des Wasserrohrs. (Schwenkbereich 90°).

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 248523-3G | HO | 53.99 |
| 402542-3G | N | 50.99 |

H0 Förderband

HO

879

Förderband, lässt sich in der Höhe verstellen. Karton lasergraviert und geschnitten.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1717719-3G | 8.79 |

H0/TT 2 Streckentelefone u. 4 Weichenspannwerke

► III HO TT



Eisenbahntypisches Wellblechhäuschen mit 2 verschiedenen Spannwerken. Kleinigkeiten, die das Streckenbild auf der Anlage vervollkommen. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210901-3G | 9.99 |

Bockkran mit Ladegeschirr

HO N Z

ab 63⁹⁹



Technische Daten:
Modellausführung: Lasercutbausatz.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) mm | St. € |
|------------|----------|---------------------|-------|
| 1717701-3G | HO | 85 x 20 x 88 | 12.49 |
| 1717702-3G | N | 46,2 x 10,9 x 47,9 | 7.49 |
| 1717703-3G | Z | 33,6 x 7,9 x 34,8 | 6.39 |

H0 Kisten für Euro- paletten

HO

64⁹⁹



Karton, lasergraviert und geschnitten. Abm.: (L x B x H) 13,9 mm x 8,9 mm x 12,2 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1717721-3G | 6.49 |

3 Streckenhäuschen

HO ► I ► II N



In ihnen werden Geräte zur Wartung des Bahnkörpers aufbewahrt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 240378-3G | HO | 19.99 |
| 244032-3G | N | 20.99 |

Transportkisten

HO Z

ab 29⁹⁹



Technische Daten: Modellausführung: Lasercutbausatz.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) mm | St. € |
|------------|----------|---------------------|-------|
| 1717707-3G | HO | 31 x 17 x 7,5 | 5.99 |
| 1717709-3G | Z | 12,2 x 6,7 x 3 | 2.99 |

H0 Kabeltrommeln offen + geschlossen

HO

79⁹⁹



Kabeltrommeln offen und geschlossen, Bausatz, Karton gelasert.

Technische Daten: Baugröße HO · Abm.: (L x B x H) 25 mm x 15,6 mm x 25 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1717722-3G | 7.99 |

H0 Wasserkran mit Gelenkausleger, 2er

HO

184⁹⁹



Abmessungen: (L x B x H) 89 x 20 x 83 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378073-3G | 18.49 |

H0 Überladekran Horb

HO

319⁹⁹

Technische Daten:
Baugröße HO ·
Modellausführung:
Bausatz · Abm.: (L x B x H) 125 x 50 x 130 mm. Durchfahrts-
höhe 8,0 – 10,0 cm
/ Durchfahrtsbreite
8,5 cm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378077-3G | 31.99 |

H0 2 Förderbänder

HO



169⁹⁹



Bausatz für 2 Förderbänder für Baustellen, Industrie und landwirtschaftliche Betriebe. Die Förderbänder können liegend und aufgestellt positioniert werden. Mit Anhängerkupplung. Größe jeweils: 122 x 27 mm, Höhe: 15 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267770-3G | 16.99 |

H0 Niederbordwagen mit Antrieb, Funktionsmodell für Dreileitersysteme der DB



Der selbstfahrende Niederbordwagen ist ideal geeignet, um bei Lokomotiven, die keine Motorisierung besitzen, im Verbund den Antrieb zu ersetzen. Das integrierte Soundmodul gibt die Pfeife und verschiedene betriebsabhängige Geräusche wieder. Digitaldecoder für DCC/MM und Analogbetrieb (AC/DC) mit integriertem Stromspeicher, RailCom-fähig. Ein typischer Diesel- oder Dampflok sound ist per CV auswählbar.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LÜP / LÜK: 159 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Niederbordwagen.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------|
| 2274415-3G | Braun | 2311 | 309.- |
| 2274403-3G | Gelb | 2316 | 309.- |


H0 Stromabnehmer für Dreileitermodelle

H0

Stromabnehmer für Niederbordwagen Dreileitermodelle Art. 2311 und 2316 als Ersatz. **Technische Daten:** Baugröße: H0 · Herst.-Teilenr.: 2281 · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274392-3G | 8.49 |

Micromotor M1230 / 30SA



Durch seine Betriebsspannung von 12 V, machen ihn die beiden herausgeführten Wellenenden ideal für den Einsatz als Ersatzmotor der Modellbahnloks oder als Antrieb für eigene Bahnen. Natürlich kann er durch seinen breiten Spannungsbereich auch als Antriebsmotor für kleine Modelle oder für Sonderfunktionen dienen. **Technische Daten:** Baugröße: Universell · Achs-Ø: 1,5 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Spannung (max.): 12 V · Spannung: 2 - 12 V · Produkt-Art: Micro-Motor.

| Best.-Nr. | Bauart | Achs-Länge | Drehzahl | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|--------|------------|-------------|--------------------|-------|
| 1534262-3G | M 1230 | 4,5 mm | 16800 U/min | (Ø x L) 12 x 30 mm | 9.99 |
| 1534264-3G | 30 SA | | 16744 U/min | 16 x 15,5 x 12 mm | 4.99 |

H0 Unimat 09-4x4/4S E³ Gleisstopfmaschine der P & T

NEU



559,-




Digitalmodell mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Stopfeinheit in vertikaler und horizontaler Richtung bewegbar · zwei synchronisierte Antriebsmotoren.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 2670 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LÜP / LÜK: 393 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Diesellok.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204868-3G | 559.- |

H0 Wartungshalle Gleisbau

H0

ab 559⁹⁹


Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Ausführung | St. € |
|------------|--------------------|---------------|--------|
| 2861655-3G | 349 x 143 x 125 mm | Wartungshalle | 168.99 |
| 2861656-3G | 140 x 143 x 125 mm | Erweiterung | 55.99 |

H0 Niederbordwagen der DB AG



Ausstattung: Metallachsen · Beladen mit 2 unterschiedlichen Lanz Bulldog-Modellen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 26252 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 158 mm · Bauart: Flachwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1231463-3G | 88.99 |

H0 Unimat 09-4x4/4S E³ Gleisstopfmaschine der P & T rollfähiges Fertigmodell (ohne Antrieb)

kibri


244⁹⁹

NEU



Das Modell ist dem Vorbild in Design und Funktion weitestgehend nachgebildet · Formneuheit · Ausgestattet mit Metallradsätzen und Zinkdruckgussfahrgestell.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 26700 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 393 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Spezialwagen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3204871-3G | 244.99 |

H0 Wartungshalle DB

H0

ab 58⁹⁹


Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Ausführung | St. € |
|------------|--------------------|---------------|--------|
| 2861658-3G | 349 x 143 x 125 mm | Wartungshalle | 168.99 |
| 2861657-3G | 140 x 140 x 90 mm | Erweiterung | 58.99 |

H0 LED-Innenbeleuchtung mit Puffer

märklin

H0



Universal-Platine mit mehreren Leuchtdioden zur Nachrüstung der meisten Personenwagen im Märklin H0-Sortiment. Eingebauter Pufferspeicher ermöglicht einen flackerfreien Betrieb. Helligkeit der Innenbeleuchtung manuell einstellbar. Für kürzere Wagen kann die Platine an mehreren Stellen gekürzt werden.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 2589373-3G | Warmweiß | 73410 | 21.99 |
| 2589374-3G | Kaltweiß | 73411 | 21.99 |

NOCH Easy-Track – der einfache Weg zur individuellen Anlage!


Easy-Track ist Modelleisenbahn neu gedacht, denn Easy-Track nimmt Ihnen die aufwendigen und mühevollen Schritte der Trassenplanung ab. Sie starten direkt mit dem Bau Ihrer individuellen Modellbahnanlage in der Größe 210 x 125 cm. Easy-Track enthält alles, was Sie benötigen, um direkt mit dem Bau der Gleisanlage loszulegen: Die Trassen für Ihre

Easy-Track Trassenbausatz Karlsberg

- Außenmaße aufgebaute Trassen: 182 x 113,5 cm, 11 cm hoch
- Mindestens für den Aufbau benötigte Grundfläche: 190 x 120 cm
- Mit HO Gleisplänen für Märklin Kunststoff- und C-Gleis
- 2 Bahnstromkreise

HO

Lieferumfang: Außenmaße aufgebaute Trassen: 182 x 113,5 cm, 11 cm hoch · Mindestens für den Aufbau benötigte Grundfläche: 190 x 120 cm · 2 Bahnstromkreise · Mit HO Gleisplänen für Märklin Kunststoff- und C-Gleis.



N Easy-Track Trassenbausatz Mittelberg

Ausstattung: Maße: Außenmaße aufgebaute Trassen: 110 x 64 cm, Höhe 10 cm · Für den Aufbau benötigte Grundfläche: 115 x 75 cm.
Technische Daten: Baugröße: N · Passend für: Universell · Abm.: (L x B x H) 1100 x 640 x 100 mm.
Lieferumfang: 1:1 Plot Trassenplan · Gleisplänen für Minitrix, Fleischmann mit Gleisbettung (piccolo), Fleischmann ohne Gleisbettung · 21 Pfeiler, maximale Pfeilerhöhe 96 mm, minimale Pfeilerhöhe 31 mm · 5 Kreis-Segmente 24° · 17

N



PROFI Gleisbett-Platten, unbeschottet 3er

Die NOCH „PROFI Gleisbett-Platten, unbeschottet“ eignen sich ideal, um Weichen, Kreuzungen und weitere Sonder-Gleise mit einer Schotter-Bettung zu versehen. Der NOCH PROFI-Schotter in grau und braun ist geeignet, um die unbeschottete Gleisbett-Platten mit Schotter zu versehen.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m² | Pckg. € |
|------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| 2582768-3G | HO | 300 x 150 x 6 mm | 74,- € | 9.99 |
| 2582771-3G | N | 300 x 150 x 4 mm | 74,- € | 9.99 |



Gleich mitbestellen

Hartschaum-Selbstbau-Platten, 5 Stück


NEU



- Für einen stabilen Landschafts-Unterbau

Technische Daten: Inhalt: 5 St.
Lieferumfang: 1 Platte 35 x 18 cm, 2 cm stark · 2 Platten 35 x 18 cm, 1,2 cm stark · 2 Platten 35 x 18 cm, 0,6 cm stark.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | Pckg. € |
|------------|--------------------|---------|
| 3163341-3G | 44,07 € | 24.99 |



Omega Clips, 20 Stück

Praktische Kabelhalterung.
 Außendurchmesser: 2,4 cm.
 Innendurchmesser: 1,7 cm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6889.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274434-3G | 4.49 |



Kabelhalter, 10 Stück

Zum Einklipsen von Kabeln mit einem Außendurchmesser (Ø der Isolierung) von 1 mm.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6809.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274432-3G | 5.49 |



HO Easy-Track Trassenbausatz Martinstadt

HO


Ausstattung: Für den Aufbau benötigte minimale Grundfläche: 250 x 150 cm.
Technische Daten: Baugröße: HO · Passend für: Universell · Abm.: (L x B x H) 2430 x 1480 x 138 mm.
Lieferumfang: Easy-Track Trassenbausatz „Martinstadt“ · Trassenbausatz 243 x 148 cm, Höhe 13,8 cm · Mit Ratgeber Easy-Track · Mit HO Gleis-



HO Easy-Track Trassenbausatz Theisensee

HO

Technische Daten: Baugröße: HO · Passend für: Universell · Grundfläche: 125 x 105 cm · Abm.: (L x B x H) 1230 x 1030 x 174 mm.
Lieferumfang: 1:1 Plot Trassenplan · Gleispläne für Märklin C-/K-Gleis, Trix C-Gleis, Piko A-Gleis und Roco Line ohne Bettung · 43 Pfeiler, maximale Pfeilerhöhe 17,4 cm, minimale Pfeilerhöhe 9,2 cm · 10 Kreissegmente 60°, 8 cm breit · 2 Kreissegmente 45°, 8 cm breit · 8 Fahrbahnsegmente gerade, 8 cm breit · 2 Weichenmodule · Trassen-



PROFI Schotter-Gleisbett

HO N

Technische Daten: Passend für: Universell · Inhalt: 10 Stück, je 45 cm lang.



| Best.-Nr. | Baugröße | Herstellerefarbe | Grundpreis je 1 m | Pckg. € |
|------------|----------|------------------|-------------------|---------|
| 2582766-3G | HO | Grau | 9.55 € | 42.99 |
| 2582767-3G | HO | Braun | 9.55 € | 42.99 |
| 2582769-3G | N | Grau | 9.55 € | 42.99 |
| 2582770-3G | N | Braun | 9.55 € | 42.99 |



H0 10er-Set Easy-Track Bodenplatte

 TT N HO **NEU** je **4⁹⁹**


3163326

Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Easy-Track Bodenplatte.

Lieferumfang: 10x Bodenplatte · Befestigungsschrauben.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Pckg. € |
|------------|------------------|---------|
| 3163326-3G | 16 x 16 x 1 mm | 4.99 |
| 3163327-3G | 16 x 16 x 4 mm | 4.99 |

H0 10er-Set Easy-Track Pfeilerelemente

 HO N TT **NEU** ab **4⁹⁹**


3163328



3163331

Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Easy-Track Pfeilerelement.

Lieferumfang: 10x Pfeilerelement.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Pckg. € |
|------------|-------------------|---------|
| 3163328-3G | 16 x 16 x 7.25 mm | 4.99 |
| 3163329-3G | 16 x 16 x 9 mm | 4.99 |
| 3163330-3G | 16 x 16 x 14.5 mm | 5.29 |
| 3163331-3G | 16 x 16 x 29 mm | 5.69 |
| 3163332-3G | 16 x 16 x 43.5 mm | 5.99 |
| 3163333-3G | 16 x 16 x 58 mm | 6.49 |
| 3163334-3G | 16 x 16 x 72.5 mm | 6.99 |

H0 14er-Set Easy-Track Pfeiler-Set Steigung

 TT N HO **NEU** **24⁹⁹**


Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Inhalt: 14 St. · Höhenbereich: 63.25 bis 150.25 mm.

Lieferumfang: 14er Pfeiler-Set.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163338-3G | 24.99 |

H0 10er-Set Easy-Track Wippe

 TT HO N **NEU** **4⁹⁹**


Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Abm.: (L x B x H) 30 x 30 x 8.5 mm · Inhalt: 10 St.

Lieferumfang: 10 Wippen.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163335-3G | 4.99 |

H0 10er-Set Easy-Track Verbindungselement Trassen


 N TT HO **NEU**
**4⁹⁹**

Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Abm.: (L x B x H) 80 x 30 x 2 mm · Inhalt: 10 St.

Lieferumfang: 10 Verbindungselement Trassen.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163336-3G | 4.99 |

H0 10er-Set Easy-Track Pfeiler höhenverstellbar


 N HO TT **NEU**
12⁹⁹

Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Inhalt: 10 St. · Höhenbereich: 80 bis 138 mm.

Lieferumfang: 10er Pfeiler-Set

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163340-3G | 12.99 |

H0 2er-Set Easy-Track Bogenweichen-Set 671_672


 HO **NEU** **20⁹⁹**


Technische Daten: Baugröße: H0 · Passend für: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) · H0 Trix C-Gleis · Inhalt: 2 St.

Lieferumfang: 2 Weichen Trassen.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163325-3G | 20.99 |

H0 10er-Set Easy-Track Pfeiler-Set unten


 N TT HO **NEU** **15⁹⁹**


Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Inhalt: 10 St. · Höhe: 63.25 mm.

Lieferumfang: 10er Pfeiler-Set.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163337-3G | 15.99 |

H0 10er-Set Easy-Track Pfeiler-Set oben


 N TT HO **NEU** **21⁹⁹**


Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N · Passend für: Universell · Inhalt: 10 St. · Höhe: 150.25 mm.

Lieferumfang: 10er Pfeiler-Set.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163339-3G | 21.99 |

H0 2er-Set Easy-Track Weichenset 611_612

 HO **NEU** **15⁹⁹**


Technische Daten: Baugröße: H0 · Passend für: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) · H0 Trix C-Gleis · Inhalt: 2 St.

Lieferumfang: 2 Weichen Trassen.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 3163324-3G | 15.99 |

HO 6er-Set Easy-Track Trasse gerade

HO

NEU

ab 6⁹⁹



3163312



3163315

Bauen Sie Ihre individuelle Modellbahnanlage! Easy-Track Individual. Bei Easy-Track Individual finden Sie für alle wichtigen Gleise und Weichen die passenden Trassen, perfekt zugeschnitten auf das Märklin®/Trix® C-Gleis®. Die Trassen sind schnell und sauber zu verarbeiten. Die Trassen werden präzise gelasert und sind sofort einbaufertig.

Einfach auf die bereits aufgesteckten „Easy-Track Wippen“ oder „Verbindungselemente“ aufkleben.

Technische Daten: Baugröße: HO · Passend für: HO Märklin C-Gleis (mit Bettung) · HO Märklin K-Gleis (ohne Bettung) · HO Trix C-Gleis · Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Easy-Track Trassenelement. **Lieferumfang:** 6 gerade Trassen.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m | Pckg. € |
|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3163312-3G | 64 x 77,5 x 4 mm | 18,20 € | 6,99 |
| 3163313-3G | 77 x 77,5 x 4 mm | 15,13 € | 6,99 |
| 3163314-3G | 94 x 77,5 x 4 mm | 14,17 € | 7,99 |
| 3163315-3G | 172 x 77,5 x 4 mm | 9,68 € | 9,99 |
| 3163316-3G | 172 x 155 x 4 mm | 14,53 € | 14,99 |
| 3163317-3G | 188 x 77,5 x 4 mm | 8,86 € | 9,99 |
| 3163318-3G | 188 x 155 x 4 mm | 13,29 € | 14,99 |

HO Easy-Track Trassenbausatz Andreastal

• Für einen stabilen Landschafts-Unterbau

HO

199⁹⁹



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 1955 x 1170 x 195 mm.

Lieferumfang: 1:1 Plot Trassenplan · Gleispläne für Märklin C-/K-Gleis, Trix C-Gleis Piko A-Gleis und Roco Line ohne Bettung · 59 Pfeiler, maximale Pfeilerhöhe 19,5 cm minimale Pfeiler-

höhe 11,5 cm · 2 Kreis-Segmente 30° · 9 Kreis-Segmente 60° · 9 Fahrbahn-Segmente gerade · 9 Fahrbahn-Segmente gebogen · Holzschrauben.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2378206-3G | 199,99 |

HO 6er-Set Easy-Track Trassen gebogen


HO

ab 15⁹⁹

NEU



3163319



3163320

Individuelle Modelleisenbahn bauen! Easy-Track Individual - Trassen gebogen eingleisig. Bei Easy-Track Individual finden Sie für alle wichtigen Gleise und Weichen die passenden Trassen, perfekt zugeschnitten auf das Märklin®/Trix® C-Gleis®. Die Trassen sind schnell und sauber zu verarbeiten. Die Trassen werden präzise gelasert und sind sofort einbaufertig.

Einfach auf die bereits aufgesteckten „Easy-Track Wippen“ oder „Verbindungselemente“ aufkleben.

Technische Daten: Baugröße: HO · Passend für: HO Märklin C-Gleis (mit Bettung) · HO Märklin K-Gleis (ohne Bettung) · HO Trix C-Gleis · Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Easy-Track Trassenelement. **Lieferumfang:** 6 gebogene Trassen.

| Best.-Nr. | Radius (Modellbahn) | Abm. (B x H) | Pckg. € |
|------------|---------------------|----------------|---------|
| 3163319-3G | 398,75 mm | 77,5 mm x 4 mm | 15,99 |
| 3163320-3G | 476,25 mm | 77,5 mm x 4 mm | 16,99 |
| 3163321-3G | 553,75 mm | 77,5 mm x 4 mm | 16,99 |
| 3163322-3G | 476,25 mm | 155 mm x 4 mm | 20,99 |
| 3163323-3G | 553,75 mm | 155 mm x 4 mm | 22,99 |

N Easy-Track Trassenbausatz „Albulabahn“

N

249⁹⁹

NEU



Technische Daten: Baugröße: N · Passend für: Universell · Abm.: (L x B x H) 1990 x 990 x 139 mm.

Lieferumfang: 1:1 Plot Trassenplan · Ratgeber Easy-Track „Albulabahn“, deutsch · Gleispläne für KATO UNI-TRACK, Minitrix®, Fleischmann mit Gleisbettung (piccolo) und Fleischmann ohne Gleisbettung · 62 Pfeiler, maximale Pfeilerhöhe 12,7 cm, minimale

Pfeilerhöhe 0,6 cm · 15 Kreissegmente 45°, 4 cm breit · 5 Kreissegmente 30°, 4 cm breit · 4 Kreissegmente 15°, 4 cm breit · 7 Fahrbahnsegmente gerade, 4 cm breit · 14 Bahnhofsmodule · Holzschrauben · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3163311-3G | 249,99 |

Bücher & Medien

HO Ratgeber Easy-Track „Andreastal“, deutsch



So bauen Sie mit Easy-Track Ihre individuelle Modellbahnanlage. Erfahren Sie alle Tipps und Tricks im Ratgeber Easy-Track Andreastal. **Technische Daten:** Genre: Hobby und Freizeit · Seiten: 120 Seiten · Titel: Modellbahn Landschaften.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378244-3G | 9,99 |

Ratgeber Easy-Track „Die Albulabahn in Spur N“



Für den Bau der Easy-Track Anlage „Albulabahn“ haben wir für Sie den NOCH Ratgeber Easy-Track „Albulabahn“ erstellt. Schritt für Schritt ist hier der Bau der Easy-Track Anlage in Text und Bild dargestellt.

Technische Daten: Genre: Hobby und Freizeit · Seiten: 100 Seiten · Erscheinungstermin: 01.01.2024.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163355-3G | 9,99 |

Reinigungsblock für Modellbahn-Gleise



Schmirgelgummi zum Reinigen aller Modellbahngleise. Entfernt Verunreinigungen, Öl und Oxidationsspuren.
Technische Daten: Baugröße: Universell · Abm.: (L x B x H) 50 x 20 x 10 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658606-3G | 9.49 |

Bahndambewuchs



• Natürliche Farben



Kleine, gebrochene Rohlinge lassen sich direkt als vertrocknete oder abgestorbene Bodendecker, wie sie an jedem Bahndamm zu finden sind, einsetzen. Stärkere Seeschaum-Teile können, als abgebrochene Äste, nach Wunsch dekoriert werden.

Lieferumfang: 40-50 Buschrohlinge · 25 g Laub hellgrün · 25 g Laub mittelgrün · 1 Bastel-DVD.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378129-3G | 19.99 |

Korkschorter, 200 ml



H0 G je **249**

Im Gegensatz zu Schottermischungen aus kleinen Steinchen ist Korksplitt ein sehr leichtes Material. Geeignet zum Schottern von Wegen, Plätzen oder als Steinimitationen.

Inhalt: 200 ml.



| Best.-Nr. | Baugröße | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|----------|-------------------|-------|
| 468888-3G | H0 | 12.45 € | 2.49 |
| 468901-3G | G | 12.45 € | 2.49 |


Woodland Scenics Gleisbett

Das „Track Bed“ (Gleisbett) von Woodland Scenics absorbiert die Rollgeräusche der Lok und die Schwingungen. Es ist extrem flexibel, einfach zu verarbeiten und von bester Qualität.

Technische Daten: Passend für: Universell · Gleisbauart: 1gleisig · Produkt-Art: Gleisbettung.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------------------|-------|
| 219477-3G | H0 | 7300 x 47 x 5 mm | 1.96 € | 14.29 |
| 219478-3G | N | 7300 x 32 x 3 mm | 1.41 € | 10.29 |

ab **10²⁹**



219477


H0 Schotter-Gleisbettung

H0 N

Hochflexibel durch Mittentrennung. Die spezielle Kork-Gummi-Mischung ist besonders schalldämmend und leicht beschneidbar. 45° Böschung, in 50 cm Doppelabschnitten.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------------------|-------|
| 468916-3G | H0 | 2500 x 50 x 4 mm | 6.20 € | 15.49 |
| 468940-3G | N | 2000 x 28 x 4 mm | 5.15 € | 10.29 |

ab **10²⁹**



468916


2er-Set Schotterplatten

H0 N

je **929**

Die spezielle Kork-Gummi-Mischung ist besonders schalldämmend und leicht beschneidbar.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------|------------------|--------------------|-------|
| 468928-3G | H0 | 300 x 200 x 4 mm | 77.42 € | 9.29 |
| 468952-3G | N | 300 x 200 x 3 mm | 77.42 € | 9.29 |



468928

Gleich mitbestellen

Gleisschrauben (Mä 74990)

• 200 Stück



Zur Befestigung der C-Gleise · 1,6 x 13 mm mit Kreuzschlitz. Inhalt: 200 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214024-3G | 10.49 |

N Gleisschrauben

Präzisions-Stahlschrauben mit gedrehtem 1,2 mm Holzschraubengewinde (7 mm lang). 150 Stück.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214025-3G | 13.99 |

Senkholzschrauben (Mä 7599)

• 200 Stück



1,4 x 10 mm, Kreuzschlitz · Zur Befestigung der Kunststoffgleise. Inhalt: 200 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214023-3G | 9.49 |


N Gleisnägel

Zur Befestigung der Gleise auf Holz. 0,8 x 10 mm. Inhalt 50 g.



| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 214028-3G | 139.80 € | 6.99 |

Gleisbefestigungsnägel (8999)



0,5 x 8 mm. 100 Stück.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 214026-3G | 5.79 |

Gut zu wissen

Das Problem der Lärmübertragung beim Einschottern!

Der Schotterkleber ist vom Material her zähelastisch aushärtend. Allerdings müsste viel mehr Klebstoff zwischen den Schottersteinen eingelagert werden, um eine akustische Wirkung hervorzurufen. Damit wäre der optische Eindruck verdorben. In der Praxis muss die Lärmdämmung also eine Ebene tiefer angebracht werden. Wer einen wirklich leisen Unterbau erstellen möchte, der kommt um eine gewisse Masse nicht herum. Die Situation ist mit einem guten HiFi-Lautsprecher vergleichbar: Um Eigenschwingungen des Lautsprechergehäuses zu unterbinden, betreiben die Hersteller einen großen Materialaufwand. 19 mm Sperrholz als tragende Schicht und MDF-Faserplatten darüber oder darunter sind eine gute Lösung. In der Praxis ist es aber sinnvoll, jedes waagerechte Brettchen der Länge nach mit einer senkrechten Versteifung ruhig zu stellen. Die Amerikaner haben das seit über 50 Jahren so gehandhabt und nennen das Ganze „L-Girder-Bauweise“. Verstreibungen, die quer zur Längsrichtung verlaufen, sollten nicht in gleichmäßigen sondern in unterschiedlichen Abständen angebracht werden. Damit werden die „stehenden Wellen“ unterdrückt, die sich als Dröhnen äußern. Nach dem Streichen der Trassenbretter bzw. des Bahnhofsbrettes sollte über die ganze Breite des Holzes eine Korkplatte verleimt werden. Oft ist es einfacher, zum Niveaueausgleich den Bahnhof zusätzlich auf 4 mm Kork zu verlegen (Maß für H0), um so auf die Höhe der Strecke zu kommen. Auf diese Weise endet die Einschotterung nicht auf dem Holz sondern auf dem Korkunterbau. Hartschaum hat eine spürbar geringere Dämmwirkung. Am Bau wird er als Wärmedämmung eingesetzt. Als Lärmdämmung ist er dort nicht zugelassen. Formschaum, Zellkautschuk oder Moosgummi sind für die Modellbauzwecke zu weich. Wenn man sich darauf mit der Hand aufstützt, oder eine schwere Lokomotive längere Zeit an einem Platz steht, ist eine Senkung unvermeidbar. Das Gleis soll wirklich keine Hüggellandschaft werden.

Bausatz für Unterflur-Weichenantrieb

DCC MM



Technische Daten: Baugröße: Universell · Betriebsspannung: 9 V · 18 V · Abm.: (L x B x H) 82 x 25 x 35 mm.

Lieferumfang: 1 Digital-Decoder für MM/DCC und analog · 1 Servoansteuerung · 1 Servo.

Hinweis: Lieferung ohne Weiche und Laterne!

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499940-3G | 32.99 |

Bausatz Antrieb für Weichenlaternen

Der Weichenlaternenantrieb wird vom Weichenantrieb Best.-Nr.: 49 99 40 angesteuert.

Er kann links oder rechts angesetzt werden. Die Laterne ist in einem Radius von ca. 6 mm frei positionierbar und wird über einen Lichtleiter beleuchtet. LED und Vorwiderstand liegen bei.

Technische Daten: Baugröße: Universell · Betriebsspannung: 9 V · 18 V · Abm.: (L x B x H) 35 x 17 x 19 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499941-3G | 7.99 |

Universal-Kork-Platten

• Mit Böschungswinkel

HO TT N
HOm HOe



1378143

Die Platten sind jeweils außen mit einem Böschungswinkel angeschnitten.

Lieferumfang: 2 Stück.


| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m ² | Pckg. € |
|------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
| 1378143-3G | HO | 500 x 150 x 3 mm | 76.60 € | 11.49 |
| 1378158-3G | N, HOe | 500 x 150 x 2 mm | 76.60 € | 11.49 |

Profi-Schotter


• grau, 250 g Beutel

HO TT Z N

je 339



1590739



1590707



1590706




1590708




2582693



2582798



2582694



2582692

Komplett neu gestaltetes Schotter- und Gesteins-Sortiment · Äußerst realistisch abgestimmte Farbgebung · Besonders feine, naturgetreue Körnung · Ideal geeignet zum Beschottern der NOCH Kork-Gleisbettungen. Inhalt 250 g · Körnung: Fein.

| Best.-Nr. | Baugröße | Herstel- lerfarbe | Grund- preis je 1 kg | St. € |
|------------|----------|----------------------|----------------------------|-------|
| 1590739-3G | HO, TT | Grau | 13.56 € | 3.39 |
| 1590707-3G | N, Z | Grau | 13.56 € | 3.39 |
| 1590706-3G | HO, TT | Rot, Braun | 13.56 € | 3.39 |
| 1590708-3G | N, Z | Rot, Braun | 13.56 € | 3.39 |
| 2582693-3G | HO, TT | Grau | 13.56 € | 3.39 |
| 2582798-3G | N, Z | Grau | 13.56 € | 3.39 |
| 2582694-3G | HO, TT | Braun | 13.56 € | 3.39 |
| 2582692-3G | N, Z | Braun | 13.56 € | 3.39 |

Roland Zötzls Tipp

Unser Bestseller

Universeller Weichenantrieb 16 V/AC

- Mit Endabschaltung und Polaritätsumschaltung
- Stellzeit 0,2 s bei 12 V

Technische Daten: Baugröße: Universell · Betriebsspannung: 16 V/AC · Stell-Weg: 8 mm · Abm.: (L x B x H) 67 x 23 x 21 mm.



1399

Lieferumfang: Weichenantrieb · 2 Federstahl-Drähte unterschiedlicher Härte · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2201977-3G | 13.99 |

Universal-Kork-Gleisbettung

• Mit Böschungswinkel

HO TT N
HOm HOe



1378142

Die Gleisbettung ist in der Mitte mit einem Geh-rungsschnitt versehen und somit in zwei Streifen zu trennen. Geraden und Bögen sind mit den einzelnen Streifen flexibel zu verlegen.

Lieferumfang: 18 Stück (Gesamtlänge: 900 cm).

| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (L x B x H) | Grund- preis je 1 m | Pckg. € |
|------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------|
| 1378142-3G | HO | 500 x 44 x 3 mm | 5.55 € | 49.99 |
| 1378155-3G | TT, HOm | 500 x 36 x 3 mm | 5.55 € | 49.99 |
| 1378157-3G | N, HOe | 500 x 28 x 2 mm | 5.55 € | 49.99 |

Qualitäts-Federstahl-draht einzeln

• Made in Germany

MADE IN GERMANY

ab 065

Ausstattung: Länge: 1000 mm.

| Best.-Nr. | Ø | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|--------|-------------------|-------|
| 238101-3G | 0.5 mm | -65 € | -65 |
| 238102-3G | 0.8 mm | -75 € | -75 |

Universal-Kork-Gleisbettung

• Mit Böschungswinkel

HO TT N
HOm HOe



1378140

Die Gleisbettung ist in der Mitte mit einem Geh-rungsschnitt versehen und somit in zwei Streifen zu trennen. Geraden und Bögen sind mit den einzelnen Streifen flexibel zu verlegen.

Lieferumfang: 6 Stück (Gesamtlänge: 300 cm).

| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (L x B x H) | Grund- preis je 1 m | Pckg. € |
|------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------|
| 1378140-3G | HO | 500 x 44 x 3 mm | 6.50 € | 19.49 |
| 1378154-3G | TT, HOm | 500 x 36 x 3 mm | 6.50 € | 19.49 |
| 1378156-3G | N, HOe | 500 x 28 x 2 mm | 6.50 € | 19.49 |

Latex-Kleber

Inhalt: 125 g

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1490656-3G | 99.92 € | 12.49 |

Basalt, dunkelgrau

- In praktischer 500 ml-Dose

N TT HO



211583



211591

Hauptvorkommen: Erzgebirge, Hessisches Bergland, Rhön, Vogelsberg, Westerwald, mittleres Rheintal. Basalt ist dunkelgrau bis schwarz. Unser Basalt hat eine homogene dunkelgraue Färbung. Er passt sehr gut zu holzfarbenen Schwellen. Inhalt: 500 ml.

| Best.-Nr. | Baugröße | Korngröße | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|----------|--------------|-------------------|-------|
| 211583-3G | N, TT | 0.2 - 0.6 mm | 14.98 € | 7.49 |
| 211591-3G | HO | 0.5 - 1.0 mm | 14.98 € | 7.49 |

Gneis, rotbraun

- In praktischer 500 ml-Dose

TT II N HO I



217364



217366

je 749


Hauptvorkommen: Erzgebirge, Bayerischer Wald, Fichtelgebirge, Thüringen, Spessart, Odenwald, Schwarzwald. Gneis kann je nach Zusammensetzung eine graubraune, gelblichbraune oder rotbraune Färbung haben. Unser Gneis hat ein leicht gesprenkeltes Farbbild. Er passt sehr gut zu anthrazit-farbenen Schwellen. Inhalt: 500 ml.

| Best.-Nr. | Baugröße | Korngröße | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|----------|--------------|-------------------|-------|
| 217364-3G | N, TT | 0.2 - 0.6 mm | 14.98 € | 7.49 |
| 217366-3G | HO | 0.5 - 1.0 mm | 14.98 € | 7.49 |


Gleisschotter Granite, schwarz-meliert

N HO

tams elektronik



2144789



2144793

Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Herstellerfarbe: Mittelgrau.

| Best.-Nr. | Baugröße | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|----------|-------------------|-------|
| 2144789-3G | N | 14.98 € | 7.49 |
| 2144793-3G | HO | 14.98 € | 7.49 |

Kohlebanen

HO N

je 1599

NOCH
... wie im Original

NEU



3163242


Laser-Cut Kohlebanen in Holzbauweise. Realistische Darstellung von Schüttgutlagerung für bahnahe Gewerbegebiete oder an Hafenumschlagplätzen. Mit den Kohlebanen lassen sich authentische Industrie- oder Bahnhofsszenen kreieren.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|----------|------------------|-------|
| 3163242-3G | HO | 138 x 46 x 26 mm | 15.99 |
| 3163246-3G | N | 75 x 25 x 14 mm | 15.99 |


Granit, hellgrau-meliert

- In praktischer 500 ml-Dose

N TT II I HO



217367



217365

Hauptvorkommen: Lausitz, Erzgebirge, Bayerischer Wald, Harz, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Odenwald, Schwarzwald. Granite weist je nach dem vorherrschenden Mineral verschiedene Färbungen von gelblich über rötlich bis zu weißlichgrau, grüngrau und grauschwarz auf. Granite haben wir in zwei Sorten im Programm: Unser hellgrau-meliertes Granite hat ein lebhaftes Farbbild mit hellen, mittelgrauen und rötlichen Einschlüssen. Er passt sehr gut zu betonfarbenen Schwellen. Inhalt: 500 ml.

| Best.-Nr. | Baugröße | Korngröße | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|----------|--------------|-------------------|-------|
| 217365-3G | N, TT | 0.2 - 0.6 mm | 14.98 € | 7.49 |
| 217367-3G | HO | 0.5 - 1.0 mm | 14.98 € | 7.49 |


Gleisschotter Granite, schwarz-meliert

N HO

tams elektronik



2144788



2144792

Technische Daten: Inhalt: 500 ml · Herstellerfarbe: schwarz-meliert.

| Best.-Nr. | Baugröße | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|----------|-------------------|-------|
| 2144788-3G | N | 14.98 € | 7.49 |
| 2144792-3G | HO | 14.98 € | 7.49 |


Bohlen-Bahnübergang

MBZ

- Vorbildgerechte Ausgestaltung

III HO N Z

ab 429



499929

Detaillierte Maserung.

3D lasergraviertes und lasergeschnittenes Sperrholz.

Hinweis: Lieferung ohne Fahrzeug!


| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------|
| 499929-3G | HO | 83 x 73 x 1 mm | 8.49 |
| 499930-3G | N | 60 x 53 x 0.6 mm | 5.29 |
| 499931-3G | Z | 30 x 29 x 0.6 mm | 4.29 |

Gleisübergang

HO N

MBZ

ab 429



248450

Gleisübergang für Bahnhofsbereich, kann individuell gekürzt werden. Aus 1 mm-Karton lasergeschnitten.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|----------|-------------------|-------|
| 248450-3G | HO | 112 x 20 x 0.6 mm | 6.99 |
| 402607-3G | N | 56 x 10 x 1 mm | 4.29 |

Schotterkleber

- In praktischer Dosierflasche
- Neue Rezeptur

829

Der Schotterkleber trocknet transparent aus und wird zum Aufbringen von Schotter und Streumaterial verwendet. Der Schotterkleber ist auf Wasserbasis und bindet innerhalb von ca. zwei Stunden ab. Inhalt 130 g.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 249543-3G | 63.77 € | 8.29 |

NOCH
... wie im Original


PROFI-Lokliege

H0 TT N Z

ab 53⁹⁹



Die PROFI-Lokliege besitzt zwei Ausbuchtungen. In einer kann die Lok kopfüber in den weichen Schaumstoff eingeklemmt werden um z.B. die Getriebe und Achsen zu ölen. In der schrägen Ablage können Loks und Waggon seitlich oder schräg platziert werden. So lassen sich Seitenwände reinigen, Motoren und Pleuelstangen ölen sowie viele andere Servicearbeiten durchführen. Eine eingearbeitete magnetische Folie ist für den Halt von kleinsten Schraubchen gedacht.



2144404

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|----------|-------------------|-------|
| 2144404-3G | H0, TT | 300 x 210 x 55 mm | 63.99 |
| 2144414-3G | N, Z | 200 x 175 x 40 mm | 53.99 |

Elektronik Seitenschneider



ab 9⁴⁹



816745



Technische Daten: Material: Werkzeugstahl · Schneidhärte: 60 HRC.

| Best.-Nr. | Länge | Schneidwerte (max.) weicher Draht | St. € |
|-----------|--------|-----------------------------------|-------|
| 816745-3G | 125 mm | 1 mm | 9.49 |
| 816744-3G | 128 mm | 1.3 mm | 11.99 |

13-teiliger Präzisions-Schraubendrehersatz

- Ideal für mechanische Feinarbeiten
- Mit solidem Vollmetallgriff und rutschfester Wellprofilfläche



Lieferumfang: 2x Kreuzschlitz PH1.5/PH2.0 · 2x Schlitz SL1.5/SL2.0 · T5/6/8/10 · 1x Dreieck 2.0 · 3x Fünfeck 0.8/1.2/1.6 · 1x Griff · 1x Schraubendreher, matt · 1x Aufbewahrungsetui.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2273679-3G | 8.49 |

Drehbare Wartungsbank

74⁹⁹



Mehrfach einstellbar sowie drehbar. Geeignet für Lokomotiven und Wagen der Baugrößen H0, O, und N.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1233498-3G | 74.99 |

N Lok-Reinigungsstation

N

25⁴⁹



Auf der Lok-Reinigungsstation lässt sich Ihre Lok ganz einfach reinigen. Stellen Sie diese dazu einfach mit den Rädern auf die Station, die Sie zuvor an einen Trafo angeschlossen haben. Die Räder der Lok drehen sich durch ihren Eigenantrieb und reinigen sich von selbst. Inklusive 2 Ersatz-Pads.


Hinweis: Für Loks bis zu einer Länge von 160 mm geeignet.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658347-3G | 25.49 |

Gleisreinigungs-Set

TT O HO N

Das Gleisreinigungs-Set enthält einen Reinigungsstab, verschiedene Reinigungs-Pads und eine Flüssigkeit zum Säubern von O-, HO-, TT- und N-Gleisen.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658341-3G | 35.49 |

Reinigungsflüssigkeit 54 ml

Ersatz-Reinigungsflüssigkeit für Gleisreinigungs-Set (Best.-Nr.: 65 83 41).

Technische Daten: Baugröße: Universell · Inhalt: 54 ml.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1l | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 658345-3G | 133.15 € | 7.19 |

Ersatz-Reinigungs-Pads

H0 O TT Z N

je 7¹⁹



| Best.-Nr. | Ausführung | Inhalt | Pckg. € |
|-----------|------------|--------|---------|
| 658342-3G | Reinigen | 2 St. | 7.19 |
| 658343-3G | Pflegen | 2 St. | 7.19 |
| 658344-3G | Polieren | 1 Set | 7.19 |

Aufgleishilfen

- Mit Schienenverbinder-Entfernungshilfe

G HO N Z

ab 4⁵⁹



402527

402526


Einfach auf ein Stück gerades Gleis aufsetzen und das Modell auf das Gleis schieben.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Produkt-Art | St. € |
|------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| 402526-3G | L10020 | G LGB Gleis | 23.99 |
| 402527-3G | 7224 | HO Märklin C-Gleis (mit Bettung) | 4.99 |
| 2358533-3G | 55499 | HO Piko A-Gleis | 7.49 |
| 2582837-3G | 2-502 | HO Kato Unitrack | 8.09 |
| 402528-3G | T66529 | N Minitrax Gleis | 4.59 |
| 402529-3G | 8974 | Z Märklin miniclub Gleis | 4.99 |

HO Rollenprüfstand mit Reinigungsfunktion



H0



134⁹⁵

Lieferumfang:


Rollenprüfstand · 6 Rollen · 4 Reinigungseinlagen · Wechselfads.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1485092-3G | 134.95 |

Gleich mitbestellen

H0 Rollböcke und Filze

H0



Lieferumfang: 4 Rollen · 4 Reinigungseinlagen · Wechselfilze.

Lieferumfang: 6 Rollböcke · 4 Reinigungsfilze · Wechselfilze.

| Best.-Nr. | Pckg. € | Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|------------|---------|
| 1485093-3G | 59.99 | 1485094-3G | 89.99 |

Werkstatt Magazin mit 60 Schubladen



79⁹⁹

Ausstattung: Lackiert · Mit Metallrahmen · Mit Schubladen aus glasklarem Kunststoff.
Technische Daten: Typ: Mars Svatka, Besonderheiten: feste Unterteilung, Fächer: 60, Fächer (B x H x T): 52 x 35 x 138 mm (60x), Material: Metall, Kunststoff, Herstellerfarbe: Blau, Transparent, Deckel-Farbe: Blau, Abm.: (L x B x H) 307 x 155 x 551 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 813112-3G | 79.99 |

EuroPlus Pro K44/23, sw.Profi-Kleinteilekoffer m.Clips.PP,PS 23 Fächer, 4 Trennstage



25⁹⁹

Technische Daten: Typ: EuroPlus Pro K44/23, Fächer: 23, Material: Polystyrol, Polycarbonat, Polypropylen, Herstellerfarbe: Schwarz, Orange, Blau, Abm.: (L x B x H) 355 x 440 x 76 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2368189-3G | 25.99 |

Organizer SortMaster



Technische Daten: Typ: 1-94-745, Fächer: 17, Material: Kunststoff, Herstellerfarbe: Schwarz, Deckel-Farbe: Transparent, Tiefe: 430 mm, Abm.: (L x B x H) 43 x 33 x 9 cm, Anwendungsbereich: Universal.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 594428-3G | 13.99 |

Reinigungswerge für Schienen




• 5er Set

HO N TT



242007



242007

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 242007-3G | HO | 11.79 |
| 242008-3G | N | 11.79 |
| 242009-3G | TT | 11.79 |

Microfaser-Reinigungstuch



4⁹⁹



Reinigt fusselfrei · Waschbar.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 244177-3G | 4.99 |

Modellbahn-Spezialöl



- Greift Kunststoffe nicht an
- Sehr gute Standhaltigkeit



Gefahr

Dieses Öl bieten wir Ihnen in zwei Viskositäten an: S15 ist ideal für kleine Getriebe, Kugel- und Gleitlager. S46 ist minimal dicker und eignet sich z.B. für größere Gleitlager, Drehgestelle usw. Beide Spezialöle ergänzen sich perfekt und bei sachgemäßer Anwendung sind Ihre Modellbahnfahrzeuge immer gut geschmiert. Inhalt 10 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



241627

241629

| Best.-Nr. | Ausführung | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|------------|-------------------|-------|
| 241627-3G | S15 | 599.- € | 5.99 |
| 241629-3G | S46 | 599.- € | 5.99 |

Spezial-Öl, 25 ml



TT HO Z N

Achtung

für kleine Motoren und Getriebe. Mit Spezialkanüle für feinste Dosierung und sauberes Ölen auch an schwer zugänglichen Stellen. Das Öl ist säurefrei und nicht verharzend. Inhalt: 25 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2574331-3G | 299.60 € | 7.49 |

Spezialschmiermittel + PTFE



HO N TT Z

Gefahr

Dieses synthetische Schmiermittel sorgt für dauerhafte Schmierung bei vielen Einsatzgebieten im Modellbau. Es ist farblos, macht keine Flecken, reinigt und schützt vor Korrosion. Es ist säurefrei und nicht verharzend. Verwendbar für alles, was man schmieren muss, speziell für Kirmes-Modelle und mechanische Teile. Inhalt: 25 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2574259-3G | 359.60 € | 8.99 |

Öler mit 10 ml Spezialöl



Enthält 10 ml Spezialöl zum Schmieren von Lokomotiven und Wagen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 1298512-3G | 849.- € | 8.49 |

Schmierfett



- Verharzt und verseift nicht

Hochwertiges Schmierfett eignet sich speziell für Kunststofffahräder und hat eine extrem hohe Gleitfähigkeit. Das Fett verharzt und verseift nicht und ist zudem extrem widerstandsfähig gegen Druck. Inhalt: 8 g.




| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 244970-3G | 1700.- € | 13.60 |

H0 Gleisspannungsprüfer 2-L

H0

PROSES

15⁹⁹



Gleisspannungsprüfer mit LED-Anzeige für das Gleichstromsystem.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1233499-3G | 15.99 |

H0 Gleisspannungsprüfer 3-L

H0

PROSES

15⁹⁹


Gleisspannungsprüfer mit LED-Anzeige für das Wechselstromsystem (Märklin).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1233500-3G | 15.99 |

H0 2er-Set Zugschlussbeleuchtung

H0

25⁴⁹


Diese Zugschlussbeleuchtung ist geeignet für die Niederbordwagen Art. 2310, 2311, 2315, 2316 und Zweibege-UNIMOG mit Niederbordwagen Art. 2680 und 2681. Fertigbaustein · Herstellerfarbe: Weiß · Rot.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1586806-3G | 25.49 |

H0 Stromabnehmer

PIKO

14⁴⁹


Für alle Piko Hobby Loks. Herst.-Teilenummer.: 56156.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 242375-3G | 14.49 |

H0 Zugschlussbeleuchtung mit LED (73407)

Universal-Platine mit zwei roten Leuchtdioden (LED) und 2 festen Anschlusskabeln zum Nachrüsten der Zugschlussbeleuchtung in Märklin-Wagen. Passend für die UIC-x und TEE-Wagen der neuen Generation im Märklin H0-Programm (Wagengänge 282 mm).

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243177-3G | 14.99 |

H0 Rollprüfstand

H0

BUSCH



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024

64⁹⁹

Über 3 variable Rollböcke wird der Fahrstrom von der Schiene auf die Räder Ihrer Lokomotive übertragen. Ideal zur Lokreparatur, zum Motorölen sowie zur Vitrinenpräsentation. Über beigefügte Kontaktfedern auch für das Märklin-System verwendbar.
Hinweis: Lok und Gleise sind im Lieferumfang nicht enthalten!

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 244969-3G | 64.99 |

G Rollenprüfstand

G

44⁹⁹

Massoth



Die perfekte Präsentationsmöglichkeit für Ihre Spur G oder Spur 1 Lokomotive in der Auslage oder in der Sammlervitrine. Durch seine robuste und verschleißfreie Konstruktion ist er auch besonders für Reparatur- und Testzwecke in der Modellbahnwerkstatt zu empfehlen. Er eignet sich sowohl für den Digital- als auch Analogbetrieb.

Lieferumfang: 2 Achslagerböcke und 1 Schleiferbock.


Technische Daten: Baugröße: G · Abm.: (L x B x H) 300 x 90 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248058-3G | 44.99 |

Innenbeleuchtung mit LED

H0

märklin



245414

Universal-Platine mit mehreren LED passend für die meisten Personenwagen im Märklin H0-Programm. Für kurze Wagen wird die Platine ein Mal, für lange Wagen zwei Mal benötigt. Die Platinen können mehrfach aneinander gesteckt oder gekürzt werden.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 245414-3G | Licht gedämpft | 73400 | 14.99 |
| 245342-3G | Warmweiß | 73401 | 14.99 |

Stromzuführung (73404)

märklin



Zur Innenbeleuchtung (Märklin Artikel Nr. 73400/73401).

Ausstattung: Mit asymmetrischem Schleifer und Massefeder.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Herst.-Teilenr.: 73404 · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243176-3G | 10.99 |

LED Lupenleuchte

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Material der Linse: Glas · Inkl. Standfuß · Gehäusematerial: Kunststoff · Farbe: weiß · Leistung: 6 W · Linse um 270° drehbar.


Technische Daten: Vergrößerungsfaktor: 1,75 x · Linsen-Ø: 120 mm · Lichtstrom pro Lichtquelle: 610 lm · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Gewicht: 2,5 kg · Leuchtfarbe: Kaltweiß · Anzahl LEDs: 56 · Leistung: 9 W · Abm.: (L x B x H) 230 x 190 x 385 mm · Energieeffizienzklasse: G (A - G).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2476160-3G | 61.99 |

H0 Massefeder (72050)

H0

märklin



Zum Einsetzen in Wagendrehgestelle. Herst.-Teilenr.: 72050.

Lieferumfang: 5 Stück.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245344-3G | 19.49 |

Microgetriebe mit Metallzahnrädern

Technische Daten: Achs-Ø: 3 mm ·
Material: Metall · Gewicht: 8 g · Spannung:
2 - 18 V/DC · Produkt-Art: Micro-Getriebe.



| Best.-Nr. | Bauart | Untersetzung | Drehzahl (min.) | Drehzahl (max.) | St. € |
|------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1289383-3G | G 50 | 1:50 | 60 U/min | 720 U/min | 13.99 |
| 1289384-3G | G 100 | 1:100 | 30 U/min | 400 U/min | 13.99 |
| 1289385-3G | G 150 | 1:150 | 15 U/min | 180 U/min | 13.99 |
| 1289386-3G | G 298 | 1:298 | 8 U/min | 80 U/min | 13.99 |
| 1289387-3G | G 1000 | 1:1000 | 2 U/min | 20 U/min | 17.99 |

Microgetriebe mit Metallzahnrädern
1:1000/6V DC

Technische Daten: Bauart: G 1000 ·
Achse-Länge: 10 mm · Untersetzung: 1:1000 ·
Achse-Ø: 3 mm · Material: Metall · Gewicht: 8 g ·
Drehzahl (min.): 1 U/min · Drehzahl (max.): 15 U/min ·
Spannung: 0.3 - 6 V/DC · Abm.: (B x H x T) 12 x 10 x 30 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1289388-3G | 17.99 |

Waggonverbinder

Technische Daten: Kabellänge an
Buchse und Stecker je 20 cm ·
Lötkontakte an Stecker und Buchse mit
Schumpfschlauch geschützt · Stromfluss bis 400 mA · Gewicht: 1 g.



| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Produkt-Art | St. € |
|------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 1289390-3G | BS2 | 2poliger Waggonverbinder | 4.99 |
| 1289391-3G | BS3 | 3poliger Waggonverbinder | 5.99 |

Mikro-Steckverbindungen

• **Hochwertige Federkontakte**

Dank den extrem kleinen Abmessungen von nur 3 x 1
x 1,5 mm und einem Rastermaß von 1 mm lassen sich
auf kleinstem Raum Steckverbindungen realisieren.



| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------|
| 1289406-3G | 2 polig | BS21 | 2.29 |
| 1289394-3G | 3 polig | BS31 | 2.99 |

HO Wechselstromschleifer

HO

Dieser Schleifer ist noch einfacher
aufgebaut und vereint wie vom Vorgängermodell
gewohnt die Kontaktsicherheit mit hoher Geräuscharmut.



| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Ausführung | St. € |
|-----------|-----------------|------------|-------|
| 243927-3G | 40500 | 56 cm | 14.90 |
| 244833-3G | 40501 | 42 cm | 16.40 |

Märklin HO Schleifer

• Zur Nachrüstung an Wechselstrom-Loks

~AC
NEM
HO

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 214266-3G | Mittel: 50,2 mm | 7164 | 5.79 |
| 214268-3G | Kurz: 42 mm | 7175 | 10.79 |
| 1298513-3G | Lang: 62 mm | 7183 | 8.79 |
| 214271-3G | Lang: 62 mm | 7185 | 5.79 |
| 1298514-3G | Kurz: 42 mm | 7198 | 6.79 |

HO Kupplungslehre

HO

Zum Überprüfen und genauen
Einstellen der Kupplungen.
Aufsteckbar auf das Gleis.
Herst.-Teilenr.: 7001.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298510-3G | 4.19 |

HO Innenbeleuchtung für
Märklin-Wagen

HO

Bestehend aus Glühlampe mit Lampenfassung, Anschlusskabel und
Stecker. Anschlussbuchse für weitere Beleuchtungen.

Technische Daten: Passend für: 4026, 4027, 4032, 4044, 4051,
4052, 4111, 4112.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298511-3G | 8.99 |

HO 2er-Set Stromführende
Kurzakupplungen

HO

Trennbare Kurzakupplung mit ein-
poliger elektrischer Verbindung
für beleuchtete Schnellzugwa-
gen. Auch geeignet für Fahrzeu-
ge mit geringerer Pufferhöhe
nach NEM 303.

Technische Daten: Baugröße: HO · Besonderheiten: strom führend ·
Herst.-Teilenr.: 72022.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2526642-3G | 15.49 |

HO 2er-Set Stromführende
KurzakupplungenHO
~AC
NEM

Lieferumfang: 2 Kurzakupplungsköpfe ·
2 Kontaktsätze · 1 Massefeder · 2 Anschlusskabel · Anleitung.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1301285-3G | 15.29 |

HO 10er-Set Stromführende
KurzakupplungenHO
~AC
NEM

Zurüstung für alle modernen 26,4 cm und 27 cm langen Märklin-
HO-Wagen mit Kulissenführung Herst.-Teilenr.: 7319.

Lieferumfang: 10 Kupplungen · 20 Kontaktelemente · Kupplungshil-
fe · Anleitung.

Hinweis: Ein Schleifer ist nicht im Lieferumfang enthalten.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1301282-3G | 49.99 |

HO Scheren-Dachstrom-
abnehmer

HO

1649

Ersatzstromabnehmer im
Scherenbau. Herst.-Teilenr.: 7218.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298515-3G | 16.49 |

HO Einholm-Dachstrom-
abnehmer

2549

Stromabnehmer Typ SBS 65
für moderne Lokomotiven.
Austauschbar gegen 7218.
Herst.-Teilenr.: 7247.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298518-3G | 25.49 |

H0 10er-Set Relax-Kupplungen



Kupplungen nach NEM 362 · Zum Einsetzen in Fahrzeuge mit Norm-Kupplungsschacht. Herst.-Teilenr.: 72060. Lieferumfang: 10 Kupplungen.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1301286-3G | 13.49 |

H0 10er-Set Kupplungsadapter



Ermöglicht den Einbau jeder Kupplung mit NEM-Steckverbindung in ältere Wagen ohne NEM-Aufnahmeschacht. Herst.-Teilenr.: T66699. Lieferumfang: 10 Kupplungsadapter.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1533784-3G | 10.79 |

H0 4er-Set Kurzkupplungen



Kurzkupplung für alle Modelle mit Normschacht. Herst.-Teilenr.: 56046. Lieferumfang: 4 Kurzkupplungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247426-3G | 8.99 |

H0 2er-Set Kurzkupplung, stromführend



Stromführende Kurzkupplung für alle Modelle mit Normschacht. Herst.-Teilenr.: 56047. Lieferumfang: 2 Kurzkupplungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247427-3G | 17.99 |


H0 5er-Set Schaltschieberfeder (7194)



Herst.-Teilenr.: 7194 · Passend für (Details): Märklin · Abm.: (Ø x L) 3 mm x 7 mm. Lieferumfang: 5 Stück.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214273-3G | 3.99 |

H0 Kurzkupplung, 50er-Set



Kurzkupplung für alle Modelle mit Normschacht in der 50er Großpackung. Herst.-Teilenr.: 56048.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2358536-3G | 79.99 |



H0 Express-Kupplungen, 30er-Set



30 Trix Express-Kupplungsköpfe (kurze Ausführung), jeweils paarweise verpackt (mit und ohne Bügel) · Zum Einsetzen in Fahrzeuge mit Norm-Kupplungsaufnahme (NEM 362) und Kulissenführung · Kompatibel mit bisherigen Trix Express-Standardkupplungen. Herst.-Teilenr.: 66660.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2340307-3G | 64.99 |



H0 Haftreifen

| • 10er-Set | | | |
|------------|-----------------|---------|--|
| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Pckg. € | |
| 240511-3G | 40067 | 7.60 | |
| 240512-3G | 40068 | 7.60 | |
| 240513-3G | 40069 | 7.60 | |
| 240514-3G | 40070 | 7.60 | |
| 240515-3G | 40071 | 7.60 | |
| 240517-3G | 40072 | 7.60 | |



Kohlen-Paar, viereckig



U.a. passend für ältere Märklin Trommelkollektormotoren. Herst.-Teilenr.: 70924.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244081-3G | 13.99 |



H0 Haftreifen

| • 10er-Set | | | |
|------------|-----------------|-------|--|
| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | St. € | |
| 214274-3G | 7151 | 5.79 | |
| 214275-3G | 7152 | 5.79 | |




| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-----------------|-------|
| 214276-3G | 7153 | 5.79 |
| 214277-3G | 7154 | 5.79 |



Gleich mitbestellen


Ersatzteile und Zubehör Spur G



Technische Daten: Baugröße: G.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Produkt-Art | St. € |
|-----------|-----------------|----------------------|-------|
| 247423-3G | 36030 | Kupplung | 7.49 |
| 247424-3G | 36110 | Modellbahn-Schleifer | 7.49 |
| 247426-3G | 36160 | Radsatz | 13.49 |

G Lokführer Figur



Figuren: 1 · Modellausführung: Sitzend · Bemalt.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 247428-3G | 13.49 |



H0 10er-Set stromführende Kurzkupplung



Der neue stromführende Kurzkupplungskopf ist speziell für neukonstruierte Fahrzeuge mit vorbildgerecht niedrigerer Pufferbohle und damit geringerer Pufferhöhe ab Schienenoberkante vorgesehen (nach NEM 303), um ein notwendiges Ausschwenken des Kurzkupplungssystems unterhalb der Pufferteller zu gewährleisten.



Technische Daten: Baugröße: H0 · Besonderheiten: strom führend · Herst.-Teilenr.: 72025.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2757194-3G | 17.99 |



HO Kurzkupplungsköpfe für Norm-Kupplungsaufnahme

- Für geringe Pufferhöhe

HO



2526643



2589370

Der Kurzkupplungskopf ist speziell für neukonstruierte Lokomotiven mit vorbildgerecht niedrigerer Pufferbohle und damit geringerer Pufferhöhe ab Schienenoberkante vorgesehen (nach NEM 303), um ein notwendiges Ausschwenken des Kurzkupplungssystems unterhalb der Pufferteller zu gewährleisten.

| Best.-Nr. | Herst.-Teilenr. | Lieferumfang | St. € |
|------------|-----------------|--------------|-------|
| 2526643-3G | 72000 | 50er Set | 54.99 |
| 2589370-3G | 072010 | 10er Set | 13.49 |

HO Kurzkupplung (7203)

HO



Steckkupplung für Aufnahmeschacht nach NEM 362.

Technische Daten: Baugröße: HO · Herst.-Teilenr.: 7203 · Stromsystem: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211719-3G | 1.29 |

HO Wechselstrom-Radsatz



- 2er Set

HO

NEM

-AC

Roco



U.a. zum Umrüsten der meisten Roco-Waggons.

| Best.-Nr. | Laufkranz-Ø | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|-----------|-------------|-----------------|---------|
| 216432-3G | 7.5 mm | 40184 | 7.60 |
| 216433-3G | 9 mm | 40195 | 6.90 |
| 216434-3G | 11 mm | 40196 | 6.90 |

HO Radsätze

=DC

NEM

NEM

HO

-AC

NEM

ab 349

PIKO



211818

Gleichstrom-Radsatz (2x bestellen).

Ausstattung: Bestehend aus zwei Laufrädern mit Profil nach NEM 311 · Messing, schwarz vernickelt · Spitzenlagerung.

Technische Daten: Baugröße: HO · Achs-Länge: 24.4 mm · Achs-Ø: 2 mm · Produkt-Art: Radsatz.

| Best.-Nr. | Stromsystem | NEM | Isolierung | Laufkranz-Ø | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-------------|-----|------------|-------------|-----------------|-------|
| 211818-3G | DC | 311 | Einseitig | 11.3 mm | 56050 | 3.59 |
| 211826-3G | AC | 340 | Ohne | 11.3 mm | 56060 | 3.49 |
| 211869-3G | DC | 311 | Einseitig | 10.3 mm | 56052 | 3.49 |
| 211877-3G | AC | 340 | Ohne | 10.3 mm | 56061 | 3.49 |
| 213090-3G | DC | 311 | Beidseitig | 11.3 mm | 56051 | 3.49 |
| 213091-3G | DC | 311 | Beidseitig | 10.3 mm | 56053 | 3.49 |
| 213092-3G | DC | 311 | Beidseitig | 11.3 mm | 56054 | 5.19 |
| 213102-3G | AC | 340 | Beidseitig | 11.3 mm | 56062 | 5.19 |

HO Strom-führende Kurzkupplung 1er Set

HO



(72020) Zur kurz gekuppelten Fahrzeugverbindung mit einpoliger Stromübertragung. Packung mit 2 Kurzkupplungsköpfen und Stromübertragungs-Elementen zur Ausrüstung eines Wagens mit Kurzkupplungs-Normschacht.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 242760-3G | 15.29 |

HO 2er-Set Radsätze

NEM

HO

=DC

NEM

-AC

NEM

Märklin

Zum Umrüsten von Märklin- und Trix HO- Wagen.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|-------------|-----------------|---------|
| 1426914-3G | DC | 700580 | 10.99 |
| 1430587-3G | AC | 700150 | 10.99 |

HO Kurzkupplungen (40271)

HO

Roco

Kurzkupplungsköpfe mit Vorentkupplung für Normschacht-Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Herst.-Teilenr.: Aus 40271 · Stromsystem: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 215277-3G | 1.59 |

G Kugellager-Radsatz, 2er-Set (LGB)

Ilm

G

=DC

NEM

LGB

Diese reibungsarmen Radsätze sind mit integrierten Stromabnehmern ausgestattet, was den Einbau von Beleuchtungen und Zubehör in Ihre Wagen vereinfacht. Packung enthält 2 Radsätze und 2 Stecker zum Aufklemmen. Stromsystem: DC · Herst.-Teilenr.: 67403.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 219352-3G | 47.99 |

G Metall-Radsatz klein, 2er-Set (LGB)

=DC

NEM

G

Ilm

LGB

Präzise Metallräder (Ø: 20 mm) für die meisten LGB-Feldbahn-Wagen. Stromsystem: DC · Herst.-Teilenr.: 67343.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 219351-3G | 27.99 |

LGB-Universal-Kupplung

G

Herst.-Teilenr.: 64407 · Stromsystem: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219356-3G | 9.49 |

HO Fleischmann-Profi-Steckkupplung (6515)

HO

Technische Daten:
Baugröße: HO · Herst.-Teilenr.: 6515 · Stromsystem: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 213171-3G | 1.79 |

N Profi-Steckkupplung

=DC

NEM

N

(Fleischmann 9545). Zum Umbau von Fleischmann-Fahrzeugen, in welche die Standard-Kupplung 24 11 84 (Fleischmann 9525) eingebaut ist. Herst.-Teilenr.: 259545 · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241185-3G | 2.49 |

N Standard-Metallradsatz

=DC

NEM

N

(Fleischmann 537013) 1seitig isoliert. Ø 6 mm. Stromsystem: DC Herst.-Teilenr.: 259565.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241186-3G | 1.99 |

HO TRIx Express-Radsatz

HO

=DC

NEM

PIKO

Bestehend aus zwei Laufrädern mit Profil nach NEM 311. Messing schwarz vernickelt. Achse-Ø 2 mm. Achslänge 24.4 mm. Laufkranz-Ø 9.0 mm. Spitzenlagerung. Herst.-Teilenr.: 56065.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214270-3G | 4.99 |

N 2er-Set Speichenradsatz nach NEM 311

N

Ausstattung: Bestehend aus zwei Speichenlaufrädern mit Profil nach NEM 311. **Technische Daten:** Baugröße: N · NEM: 311 · Herst.-Teilenr.: L969304.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1361391-3G | 6.29 |

N Metallradsatz

=DC

NEM

N

Nach NEM 311 · Spurkranz 0,55 mm · Laufkranz-Ø 5,6 mm. Liliput-Radsatz. **Technische Daten:** Baugröße: N · Stromsystem: DC · NEM: 311 · Isolierung: Beidseitig · Herst.-Teilenr.: L969301 · Achs-Länge: 15 mm · Achs-Ø: 1,5 mm · Laufkranz-Ø: 5,6 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499507-3G | 2.09 |

N Metallradsatz

=DC

NEM

N

Nach NEM 311 · Spurkranz 0,80 mm · Laufkranz-Ø 5,6 mm. Liliput-Radsatz. **Technische Daten:** Baugröße: N · Stromsystem: DC · NEM: 311 · Isolierung: Beidseitig · Herst.-Teilenr.: L969311 · Achs-Länge: 15 mm · Achs-Ø: 1,5 mm · Laufkranz-Ø: 0,8 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499508-3G | 2.09 |

Gebäudebau



Ob Stadt oder Land – Fantasie ohne Grenzen.

Gebäudebau

So wird Ihre Traumstadt Wirklichkeit: Mit regional typischen, architektonischen Details erschaffen Sie anspruchsvolle Gebäude – von ländlichen Siedlungen bis zu Metropolen. Lassen Sie sich ganz von Ihren Vorstellungen leiten oder rekonstruieren Sie originalgetreu nach Vorlagen.

Roland Fötel



H0 Hofkapelle und Backhaus

H0 ►I

22⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Ländliches Ensemble bestehend aus einer teilverputzten Kapelle mit einem kupfernen Glockenturm auf Balken sowie einem Backhäuschen mit großem Ofen. Beide Modelle mit schindelgedeckten Natursteinmauern auf quadratischen Grundrissen.

Ausstattung: Abm. Kapelle: (L x B x H) 48 x 46 x 90 mm · Abm. Backhaus: (L x B x H) 54 x 44 x 50 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1712919-3G | 22.99 |

FALLER

H0 Berghütte Staufnerhaus

►III H0

27⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Hochgebirge! Zweistöckige Bergwachthütte mit massivem Steinsockelgeschoss, gemauerten Tür- und Fenstereinfassungen und einer Blockbohlenkonstruktion im Obergeschoss.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 165 x 96 x 90 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2136194-3G | 27.99 |

FALLER

Gebäudebau

118

| | |
|------------------------------------|-----|
| Bahnhöfe und Bahngelände H0 | 120 |
| Industrie und Handel H0 | |
| Fabrikhallen, Werkstätten, | |
| Lagerhäuser, Handelshäuser | 124 |
| Häuser in Stadt und Dorf H0 | 126 |
| Verschiedene Gebäude H0/TT | 130 |
| Windanlagen, Burgen H0/TT/N | 132 |
| Bahnhöfe und Bahngelände N | 133 |
| Häuser in Stadt und Dorf N | 134 |
| Verschiedene Gebäude Z | 137 |
| Laser-Cut-Modelle | 140 |
| Ausschmückungszubehör | |
| Garagen, Zäune, Diverses | 142 |
| Profile, Bleche, Platten | 144 |

H0 Hochgebirgshütte Moser-Hütte

FALLER

H0 ►IV

52⁹⁹



Anwendungsbeispiel

In 2stöckiger Holzbauweise mit großer, vorgebauter Sonnenterrasse und gemauertem Fundament, ausgestattet mit Tischen, Bänken, Brunnen und Solarelementen auf dem Dach.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 182 x 130 x 120 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248373-3G | 52.99 |

H0 Bahnhof Bartmühle



Das 1935 errichtete Gebäude steht an der Strecke der Elstertalbahn Gera - Greiz - Plauen (Vogtland) - Weischlitz unweit der Elstertalbrücke. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 290 x 68 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249642-3G | 35.99 |

H0 Bahnhof Burgstein



Der Bahnhof „Burgstein“ wurde im Lauf der Jahre um einen hölzernen Warteraum ergänzt. Ein kleiner Holzkiosk sowie mehrere Geländer machen diesen Bausatz zu einem interessanten Bahnhofsemble. Piko-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 300 x 130 x 129 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219731-3G | 18.99 |

H0 Bahnhof Kleinengstingen



Zweigeschossiges Stationsgebäude mit Schindel- und Bretterschalung sowie zwei seitlichen Anbauten. Abm.: (L x B x H) 245 x 105 x 140 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865546-3G | 69.99 |


H0 Bahnhofsausstattung



2 Dienst- bzw. Imbissgebäude einschließlich Dachrinnen · 1 Fahrtrichtungsanzeiger · 4 Bänke mit Aufsatz für Werbung · 1 Brunnen · 1 Personenwaage · 2 Telefonzellen · 1 Briefkasten · 2 Fahrplantaafeln · Verschiedene Papierkörbe und Pflanzkübel · Dekoration · Abm.: (L x B x H) 74 x 39 x 37 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1712137-3G | 38.99 |

H0 Bahnhof Kupferzell



Kleiner ländlicher Güterbahnhof, bestehend aus einem zweigeschossigen Mittelbau und seitlich angebauter Wartehalle und einem Lagerschuppen mit Laderampe. Das Modell wurde in Anlehnung an das historische Originalgebäude im Hohenloher Freilichtmuseum in Wackershofen gebaut. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 314 x 103 x 145 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207240-3G | 99.99 |

H0 Brückenstellwerk



Stellwerks-Modell nach einem Originalvorbild in Wuppertal-Elberfeld mit einer abbröckelnden, hellen Putzfassade, die die roten Mauersteine freilegt. Die Stellwerksbrücke mit Laufgang und Geländer überspannt ein Gleis. Abm.: (L x B x H) 190 x 153 x 166 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378002-3G | 27.99 |

H0 Set Bahnhof Hohendorf



Beinhaltet ein kleines Empfangsgebäude mit Bahnsteig, Güterboden, Geräteschuppen, Toiletten, Lampe und Uhr. Landwarenhaus, 2 Trafohäuschen, Zeitungskiosk mit Telefonzelle und ein Stellwerk mit einem beschränkten Bahnübergang.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585783-3G | 92.99 |

H0 Moderner Bahnsteig mit Zubehör



Moderne Ausschmückungselemente, wie Zugzielanzeiger, Fahrkartenautomaten, Lampen, Infotafeln und Schilder liegen dem Bausatz bei. Die Bahnsteigbreite ist aufgrund von praktischen Sollbruchstellen variabel gestaltbar. Abm.: (L x B x H) 2x je 180, 65, 51, 35 x 70 x 12 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1370323-3G | 32.99 |

H0 Bahnhof Owen



Württembergischer Einheitsbahnhof des Typs IIIa mit heller Schindelfassade, Satteldach, Gauben und einer Sockelplatte nach dem 1899 erbauten Originalvorbild im Baden-Württembergischen Owen. In den Anbauten befinden sich ein Güterschuppen mit umlaufender Rampe und eine überdachte Wartehalle. Maße Bahnhof: (L x B x H) 308 x 140 x 142 mm · Maße Toilettenhaus: (L x B x H) 151 x 77 x 75 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574230-3G | 55.99 |

H0 Bahnhof Willingen

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

HO



Diese Form-Neuheit stellen wir anlässlich des 75-jährigen Vollmer Jubiläums in 2021 vor. Im Juli 1913 wurde mit dem Aufbau des originalen Bahnhofs in Willingen begonnen. Abm.: (L x B x H) 317 x 160 x 69 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861660-3G | 77.99 |

H0 Bahnsteighalle Bonn

kibri
Das Beste von Falmer

HO

►III



Beliebig hinter- und nebeneinander anreihbar. Kibri-Bausatz. Lieferung ohne Info-Riesen. Abm.: (L x B x H) 430 x 220 x 138 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241712-3G | 79.99 |

H0 Kleiner Haltepunkt Holzmühle

Auhagen
Modellbauzubehör

HO

►III



Ein holzverschaltes, kleines Gebäude mit überdachtem Vorraum, umlaufender Bank im Warteraum, Signalglocke und Briefkasten · Für Nebenbahnen. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 110 x 44 x 48 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210829-3G | 23.49 |

H0 Bahnhof Baden-Baden

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

HO

►II



Das Vorbild dieses klassischen, im Jahr 1892 erbauten Bahnhofs steht in Baden-Baden. Dieses detailgenaue Vollmer-Modell ist ein Muster an Vorbildtreue und Präzision. Der Bahnhof ist für Liebhaber der 2. Bahnepoche. Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 800 x 160 x 225 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1491237-3G | 134.99 |

H0 Bahnsteig Baden

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

HO



Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 1220 x 48 x 85 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491238-3G | 71.99 |

H0 Bahnhofshalle

FALLER

►I

HO



Von Baustil und Größe her empfehlen sich die FALLER-Modelle Art. 110113 und Art. 110115. Dampf- und Oberleitungsbetrieb sind möglich. Durchfahrtsbreite kann variiert werden, so dass die Halle mit allen handelsüblichen Gleis-Systemen 2-gleisig befahren werden kann. Abm.: (L x B x H) 417 x 178 x 122 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574329-3G | 55.99 |

H0 Bahnhof Hirschsprung

FALLER

HO

►II

NEU



Typischer Bahnhof in Backsteinoptik, der sich an das bekannte Original an der berühmten Höllentalbahn im Schwarzwald anlehnt. Wartebänke und runde Zeigeruhren, Treppenaufgänge und Geländer sind liebevolle Details. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 298 x 160 x 126 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207280-3G | 49.99 |


H0 Bahnhof St. Georg

NEU

FALLER

HO

►I



Typischer kleinstädtischer Bahnhof in natursteingemauelter Ausführung. Üppig ausgestattet mit einem überdachten Bahnsteig und dazu passenden Wartebänken. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 350 x 155 x 145 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207239-3G | 29.99 |

H0 Stellwerk Cölbe bei Marburg

kibri
Das Beste von Falmer

HO



Das heute leider nicht mehr vorhandene Stellwerk in Cölbe bei Marburg war Vorbild für diesen Bausatz. Das Stellwerk wurde 1990 abgerissen. Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 165 x 70 x 130 mm.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491234-3G | 33.99 |

H0 Reiterstellwerk

FALLER

HO

►III



2 Gleise überspannendes Stellwerk. Komplett eingerichteter Stellwerkraum. Oberleitungsbetrieb möglich. Abm.: (L x B x H) 179 x 168 x 160 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574327-3G | 47.99 |

HO Stellwerk Mittelstadt



Stellwerk in Fachwerkbauweise, mit Außenaufgang und einigen typischen Einrichtungsteilen im oberen Stockwerk. Abm.: 83 x 62 x 101 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574332-3G | 27.99 |

HO Bahnsteig Burgstein



Der überdachte Bahnsteig kann ganz einfach zwischen den Parallelgleisabstand von bis zu 92,8 mm eingefügt werden. Auf einer Seite verfügt der Bahnsteig über eine Rampe. Piko-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 263 x 77 x 67 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219732-3G | 11.99 |

HO Stellwerk Burgstein



Am Eingang zur Bahnhofsanlage „Burgstein“ steht ein kleines verputztes Stellwerk, von dem aus die Weichenanlagen im Bahnhof kontrolliert werden. Piko-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 109 x 65 x 94 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219733-3G | 11.99 |

HO Beschränkter Bahnübergang



Beschränkter Bahnübergang mit zwei kleinen Häuschen, Fußgänger-Drehkreuz und Schranken. Für alle gebogenen Modellgleise. 190 x 160 x 50 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574328-3G | 26.99 |

HO Bahnsteig



Bahnsteig mit gusseisernen Säulen. Das Gelände ist aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen. Abm.: (L x B x H) 336 x 79 x 70 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1219038-3G | 45.99 |


HO Stellwerk Erfurt



Noch zielt dieses in Klinkerbauweise errichtete Stellwerk das Gelände des Hauptbahnhofes Erfurt. Mit sehr interessanter Dachkonstruktion und Erker. Darin ist das Treppenhaus untergebracht. Gleismittenabstand bei gerader Gleisführung 48 mm. Auhagen-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 87 x 54 x 118 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217117-3G | 34.99 |

HO Moderner Bahnsteig für C-Gleis



Bahnsteig: 180 x 70 x 22 mm
· Rampe 1: 65 x 70 x 22 mm
· Rampe 2: 51 x 70 x 22 mm
· Rampe 3: 35 x 70 x 22 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1583424-3G | 29.99 |

HO Bahnwärter- häuschen



Mit seitlich angebautem Schuppen und Brettverschalung im Dachgeschoss. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 100 x 92 x 84 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 557955-3G | 18.49 |

HO Fußgängerbrücke



Ausstattung: Lichte Durchfahrthöhe ohne Gleis: 88 mm. Lichte Durchfahrtsbreite: 100 mm. Abm.: (L x B x H) 205 x 175 x 120 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486704-3G | 32.99 |

HO Bahnsteig Sulzberg



Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 1000 x 38 x 60 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 218082-3G | 41.99 |

HO Stellwerk Tharandt



Hierfür stand das Stellwerk in Tharandt, an der Strecke Dresden-Chemnitz, Pate. Mit zeittypischen Innendekoration. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 110 x 70 x 90 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248068-3G | 21.49 |

HO Bahnmeisterei mit Rampe



Im Gebäude der Bahnmeisterei befinden sich die Arbeits- und Aufenthaltsräume des Bahnmeisters, der Streckenläufer und der Bahnarbeiter. 172 x 150 x 74 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585756-3G | 51.99 |

H0 Kleinbekohlung Wolkenstein



H0



Mit zwei Kipploren, geradem und gebogenem Gleis (640 mm Gesamtlänge), einem Förderband und einem Aufenthaltswagen sowie dem Kohlebensan nebst nötigem Werkzeug. Bauwagen 58 x 22 x 35 mm, Kohlebensan 61 x 32 x 15 mm, Förderband 75 x 15 x 35 mm, Kipplore LÜP 19 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861585-3G | 30.99 |

H0 Ringlokschuppen Freilassing



H0




5-ständiger, erweiterbarer Lokschuppen mit 7,5 Grad Teilung, Dachreitern und großen Seiten- und Rückfenstern nach dem denkmalgeschützten Originalvorbild in Freilassing, Bayern. Servo-Antriebssteile für alle Tore sind im Bausatz enthalten. Unterstand bis 290 mm LÜP. Abm.: (L x B x H) 520 x 380 x 125 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865547-3G | 99.99 |

H0 BW-Verwaltung Freilassing



H0



Patiniertes Modell eines dreigeschossigen Verwaltungsgebäudes mit gemauerten Fensterrahmen und gliederndem Fassadendekor. Abm.: (L x B x H) 335 x 122 x 183 mm.

Lieferumfang: 414 Einzelteile in 5 Farben · Fensterfolie · Gardinenmaske · Deko · Bauanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865549-3G | 59.99 |

H0 Wagenhalle Freilassing



H0



Reparieren, warten, reinigen. 3-ständiges Depot mit beweglichen Toren und Durchfahrtsmöglichkeit. (L x B x H) 695 x 224 x 130 mm.

Lieferumfang: 438 Einzelteile in 6 Farben · Fensterfolie · Deko · Bauanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865548-3G | 99.99 |

H0 Wasserturm



H0

27⁹⁹



Wasserturm zur Versorgung der Dampflokomotiven mit Wasser. Besonders attraktiv ist die fein detaillierte Ziegelstruktur kombiniert mit einer Holzverkleidung. Abm.: 40 x 40 x 130 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 246584-3G | 27.99 |

H0 Güterschuppen



H0




In Fachwerkbauweise mit Blechdach. Dazu Auffahrrampe und Rampen an Straßen- und Gleisseite. Alle Tore sind beweglich. Die Einzelteile sind so gestaltet, dass aus zwei Bausätzen ein großer Güterboden oder eine Lagerhalle gebaut werden kann. Abm.: 230 x 95 x 90 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210961-3G | 35.99 |

H0 Kleinbekohlung



H0



Mit manuell schwenkbarem Verladekran und Kohlewagen („Hunten“). Einsetzbar in kleinen Bahnbetriebswerken. Abm.: 210 x 80 x 130 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217048-3G | 29.99 |

H0 Lokschuppen Burgstein



H0



Der aus Ziegelmauerwerk erstellte Lokschuppen kann von Lokomotiven mit einer Gesamtlänge von bis zu 225 mm befahren werden. Die Tore lassen sich öffnen und schließen. Abm.: (L x B x H) 240 x 119 x 105 mm. Piko-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219734-3G | 18.99 |

H0 Güterschuppen Burgstein



H0



Abm.: 300 x 130 x 77 mm. Piko-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219735-3G | 18.99 |

H0 Streckenwärterhaus



H0



Mit Geräteschuppen sowie Vorhäuschen, Handkurbelbock, Läutewerk, Mastlampen, Fahrrad, Müllkübel und Sprossenleiter. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 90 x 60 x 45 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248065-3G | 17.49 |

H0 Ausschlackanlage mit Antriebsteilen



H0



Ausschlackanlage mit Grube, Schrägaufzug und Antriebsteilen für die Auf- und Abwärtsbewegung der Schlackenhunte. Servo, Art. 180726 und Servosteuerung, Art. 180725 separat erhältlich. Abm.: 171 x 100 x 151 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574233-3G | 45.99 |

H0 Brennstoffhandel



H0



Brennstoffhandlungen gehörten früher fast überall zum Ortsbild. In unserem - eher kleinen - Modell gibt es Brennstoffe jeglicher Art. Abm.: 125 x 92 x 60 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585768-3G | 47.99 |

H0 Altes Betonmischwerk

FALLER

H0 ►III

NEU

Turmmischanlage mit Aufzug, Hochsilos und einer Bühne mit Treppenaufgang.

Das große Tor des gemauerten Mischturms ermöglicht Transportfahrzeugen die Einfahrt. Großvolumige Bansen in Holzbauweise mit passendem Schüttgutmaterial liegen dem Bausatz bei. Modell ohne Funktion. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 150 x 115 x 222 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207274-3G | 34.99 |

H0 Doppelsilos

FALLER

H0 ►III



Zwei zylindrische Hochsilos mit großem Fassungsvermögen für die Lagerung und dem Umschlag von Schüttgut. Abm.: (L x B x H) 150 x 130 x 200 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499512-3G | 26.99 |

H0 Rohrleitung mit Abfüllanlage

FALLER

►III H0



Abfüllanlage, Rohrleitungen und stählerne Rohrbrücke für die Überführung der gasförmigen oder flüssigen Stoffe auf Ihrem Werksgelände. Abm.: Maße 1: 300 x 60 x 83 mm; Maße 2: 210 x 22 x 17 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499518-3G | 27.99 |

H0 Reparaturwerkstatt Lanz

FALLER

►I H0

NEU



Einmal Service bitte! Kleine, einfach eingerichtete Lanz-Reparaturwerkstatt im Parterre eines Fachwerkgebäudes mit angebauter Garage. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 148 x 98 x 152 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207275-3G | 29.99 |

H0 Holzlager

FALLER

H0 ►I



Mit Stämmen, Balken, Brettern und Holzleisten. Faller-Bausatz. Abm.: 130 x 86 x 56 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240384-3G | 18.99 |

H0 Kohlehandel Dorer

FALLER

►I H0



Großer Kohleschuppen in Holzbauweise mit beweglichen Toren zur Bahnseite und einem Pultdach. Abm.: 225 x 114 x 66 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378000-3G | 22.99 |

H0 Zweiständiger Lokschuppen

FALLER

H0 ►II

NEU



Lokschuppen in Backsteinoptik mit zwei großen Bogentoren, Sprossenfenstern und zwei Unterständen für Loks bis 290 mm LxP und 73 mm Gleismittenabstand. Die Tore können manuell geöffnet und geschlossen werden. Auch für Märklin C-Gleis geeignet. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 322 x 176 x 118 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207277-3G | 29.99 |

H0 Tankanlage ARAL

FALLER

►V H0



Kleine ARAL-Tankanlage mit zwei liegenden und drei stehenden Kesseln. Mit Zapfstelle und einer kleinen Holzhütte.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499517-3G | 44.99 |

H0 Tankstelle

FALLER

H0 ►V



Moderne JET-Tankstelle mit einem teilverglasten Verkaufsshop und einer Tankinsel mit großem Flugdach. Maße Servicegebäude (LxBxH): 190 x 142 x 60 mm · Maße Tankinselüberdachung (LxBxH): 182 x 124 x 63 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377997-3G | 59.99 |

H0 Holzspielwarenfabrik Specht

kibri

H0



Hergestellt im Zweifarben-Spritzgießverfahren. Bausatz mit Stecksystem. Abm.: 245 x 265 x 165 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2586346-3G | 87.99 |

H0 Sägemühle mit Motor

FALLER

• Mit Motorantrieb



Sägemühle aus dem Schwarzwald. Das Wasserrad wird durch den beigefügten Motor (12 - 16 V AC) angetrieben, der gleichzeitig auch das sichtbare Sägegatter hörbar auf- und abbewegt. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 345 x 200 x 145 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240381-3G | 97.99 |

H0 Tankstelle ARAL

PIKO

►III H0



PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben. Abm.: 150 x 146 x 47 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1210127-3G | 16.49 |

H0 Heuballenlager mit Werkstatt



►III HO



Überdachter Lagerschuppen für die trockene Einlagerung von Heu- und Strohballen, offene kpl. eingerichtete Werkstatt und Fahrzeuggarage (Tore sind zu öffnen). Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 188 x 92 x 45 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248379-3G | 28.99 |

H0 Lager-/ Industriehalle, modern



HO



Diese Lagerhalle der Epochen V – VI kann durch die Modulbauweise individuell nach Platzangebot aufgebaut werden, indem man sie z.B. um ein Feld kürzt (je Feld ca. 7 cm). Abm.: (L x B x H) 280 x 142 x 100 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274410-3G | 74.99 |

H0 Aldi Markt



HO ►V



Typisches Gebäude mit Anlieferzone und breitem Eingangsbereich. Dekorbogen für Süd- und Nord-Filialen beiliegend. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 266 x 184 x 86 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244012-3G | 39.99 |

H0 Holzhandlung



►II HO



Mit Holzhütte, Bretter, Kanthölzer, Halbstammhänke, Lattenzäune und Rüstleitern. Auhagen-Bausatz. Abm.: 120 x 60 x 50 mm, 45 x 25 x 25 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211103-3G | 33.99 |

H0 Brauerei



►II HO



Kleine Privatbrauerei mit blankem, kupfernem Kessel im Sudhaus. Interessanter Lichteffect bei Innenbeleuchtung. Abm.: (L x B x H) 176 x 165 x 180 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574330-3G | 53.99 |

H0 Feuerwehrwache



HO ►I



Große, zweigeschossige Feuerwehrwache bestehend aus einem ausgemauerten Fachwerk-Schlauchturm und einem längs angebauten Fahrzeugtrakt. Abm.: (L x B x H) 299 x 202 x 287 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1583398-3G | 87.99 |

H0 Schmiede



►II HO



Ländliche Dorfschmiede im romantischen Fachwerkgebäude mit viel Zubehör. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 185 x 177 x 96 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 246580-3G | 54.99 |

H0 Öllager mit Dieseltankstelle



►III HO



Der filigrane Ölkran mit Ausleger und Bedienungsstand wird zum Betanken von ölbefeuerten Dampf- und Dieselloks im Diesel-BW verwendet. Abm.: (L x B x H) 220 x 110 x 105 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574333-3G | 45.99 |

H0 Kofferfabrik Mopsinger



HO ►II



Abm.: (L x B x H) 210 x 150 x 90 mm. Piko-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243759-3G | 18.99 |

H0 Altes Schotterwerk



HO ►II



In Holzbauweise mit 1gleisiger Durchfahrt für Waggonbeladung (ohne Funktion). Durchfahrts-höhe 61 mm. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 200 x 175 x 152 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240388-3G | 39.99 |

H0 Bürogebäude



HO ►V

NEU



Großflächigs verglastes Bürogebäude mit Oberlichtern · Detailreiche Innenausstattung · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 153 x 153 x 123 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207243-3G | 99.99 |

H0 Fahrzeughalle



HO ►IV



Vielseitig einsetzbare Fahrzeug- oder Lagerhalle mit zwei Einstellplätzen und vorderseitigen, nahezu raumhoch verglasten Falttören, offen oder geschlossen baubar. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 145 x 140 x 64 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1488789-3G | 32.99 |

H0 Landgasthof Veltins

FALLER

HO ►IV

NEU



Markante Eckquaderungen · Überdachung im Außenbereich mit Blumenkübeln, Sonnenschirm, Werbetafel, zwei Tischen mit zwölf Stühlen · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 175 x 130 x 152 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207245-3G | 57.99 |

H0 Brauerei Veltins

FALLER

HO ►V

NEU



Set aus zwei Siloturmkomplexen, mehreren funktionalen Brau-, Abfüll- und Lagerflächen sowie vielen passenden Details wie Hubwagen, Paletten, Fässern und Getränkekisten. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 680 x 280 x 250 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207248-3G | 299.- |

H0 Biergarten-Set Veltins

FALLER

►IV HO

NEU



Das Set beinhaltet 4 Tische, 24 Stühle, 4 Bierkästen, 5 Alu-Bierfässer, 2 Sonnenschirme, Bierkrüge und Aschenbecher · Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207272-3G | 34.99 |

H0 B-257 Modernes Haus mit Flachdach

FALLER

►III HO

NEU



Zweistöckiges Flachdachgebäude mit einem versetzten Staffelgeschoss · Fassaden aus rotem Backstein, Putz und Holzverkleidung · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 150 x 95 x 97 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207238-3G | 49.99 |

H0 Fachwerkhaus Steinheim

FALLER

►I HO

NEU



Drei Etagen Fachwerkhaus mit einem Schopfwalmdach und einer Durchgangspassage · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 210 x 120 x 215 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207278-3G | 37.99 |

H0 Fachwerkhaus Bad Liebenstein

FALLER

►III HO

NEU



Imposantes Gebäude mit Sandsteineinfassungen im Erdgeschoss und filigranem Fachwerk im oberen Bereich. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 175 x 155 x 195 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207276-3G | 34.99 |

H0 Gasthaus Zur Krone

FALLER

►III HO



Kleines Gasthaus mit angebautelem Biergarten. Abm.: 167 x 105 x 100 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241656-3G | 28.99 |

H0 Stadthaus mit Tor

FALLER

HO ►III



Mit breitem Durchfahrtsbogen und seitlich geführter Fußgängerpassage. Abm.: (L x B x H) 150 x 90 x 175 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249958-3G | 34.99 |

H0 Kleinstadthäuser

FALLER

►III HO




Im Eckgebäude der beiden Häuser ist ein Ladengeschäft mit Bio-Artikeln etabliert. Abm.: (L x B x H) 68 x 91 x 146 mm; 75 x 118 x 150 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249954-3G | 39.99 |

H0 Rapunzelturm

FALLER

►I HO



Zylinderförmiger Turm mit spitzem Kegeldach, Tür und kleinen Fenstern, z.B. für die Märchenardstellung oder als Wehrturm einer Altstadtbefestigung einsetzbar. Abm. (Ø x H) 66 x 258 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377988-3G | 29.99 |

H0 Stadtkirche

FALLER

HO ►I



Große, doppeltürmige Stadtkirche mit halbrunder Apsis und seitlichem Zugang zur Sakristei. Abm.: (L x B x H) 340 x 140 x 368 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2136207-3G | 69.99 |

H0 Haus am Ballhausplatz

kibri

HO



Mit Stecksystm. Hergestellt im Zweifarben-Spritzgussverfahren. Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 130 x 135 x 190 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491222-3G | 57.99 |

H0 Kleine
Dorfschule**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

H0



Vollmer-Bausatz. Abm.: 157 x 120 x 132 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274411-3G | 34.99 |

H0 Eingerichtete
Konditorei mit Eissalon**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

H0



Die beiliegende LED-Beleuchtung setzt den Verkaufsraum in das rechte Licht. Betriebsspannung: 14 – 24 V DC = / 10 – 16 V AC ~ · Abm.: (L x B x H) 145 x 125 x 125 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491242-3G | 49.99 |

H0 McDonald's
Schnellrestaurant
mit McDrive**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

H0



Mit Inneneinrichtung, 4 Sonnenschirmen, 2 Fahnen und Mast mit McDonald's Logo. Abm.: (L x B x H) 175 x 160 x 100 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378085-3G | 45.99 |

H0 Fachwerkurm
mit Tor**kibri**
Das Beste von Falter

H0



Dieser Urm wurde in Anlehnung an den Hexenturm in Chatenais im Elsass in Frankreich gestaltet. Abm.: (L x B x H) 100 x 80 x 210 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491207-3G | 30.99 |

H0 Wohnhaus
Bahnhofstraße 13**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

H0



Mit den Bausätzen der Vollmer Bahnhofstraße 9 – 19 können Sie einen kompletten Straßenzug mit Wohn-, Geschäfts- und Fachwerkhäusern gestalten. Abm.: (L x B x H) 52 x 83 x 133 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491240-3G | 22.99 |

H0 Fachwerk-Eckhaus
Miltenberg**kibri**
Das Beste von Falter

H0



Die besondere Eigenart und die reiche Vielfalt der fränkischen Fachwerkbauten gipfeln in den ausgewählten Häusern am Marktplatz von Miltenberg am Main. Abm.: (L x B x H) 150 x 135 x 170 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491228-3G | 42.99 |

H0 Rathaus
Allmannsdorf**FALLER**

H0

NEU



Das Gebäude, im Fachwerkbaustil und einem aufgesetzten Glockenturm, reflektiert die charakteristische Architektur im Stil dieser Zeit · Fallerbauatz · Abm.: (L x B x H) 175 x 160 x 230 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207279-3G | 49.99 |

H0 Fachwerk-
Siedlungshaus**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

H0

NEU



Vollmer-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 158 x 120 x 125 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204875-3G | 27.99 |

H0 Fachwerkhaus am
Markt in Miltenberg**kibri**
Das Beste von Falter

H0

Charakteristisch für die fränkische Fachwerkbauweise ist die schmale Ständerordnung der Fachwerkkonstruktion und die auffällige Betonung der vertikalen Gefügeelemente. Abm.: (L x B x H) 98 x 110 x 175 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491227-3G | 31.99 |

H0 Musikpavillon mit
tanzenden Figuren**FALLER**

H0

NEU



Dieses Kleinod von Musikpavillon lässt jede Möglichkeit offener wunderbare Dioramen zu erstellen. Beinhaltet sind: Musikpavillon · 6 Figuren · Für die Bewegung der tanzenden Figuren liegt ein Synchron-Baselmotor (16 V Wechselspannung) bei · Fallerbauatz · Abm.: (L x B x H) 201 x 123 x 108 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207247-3G | 64.99 |

H0 WeberHaus Villa

FALLER

H0

NEU



Ein zweigeschossiges Stadthaus mit Garagenanbau aus der Baureihe »CityLife« mit Solaranlagen auf dem Flachdach · Fallerbauatz · Abm.: (L x B x H) 155 x 138 x 77 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207246-3G | 57.99 |

H0 Überdachte Terrasse

kibri
Das Beste von Falter

H0

NEU



Moderne L-förmige überdachte Terrasse: Passend zu den Polyplate Kubushäusern · (L x B x H) 140 x 108 x 38 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204872-3G | 16.49 |

H0 WeberHaus CityLife

FALLER

H0 ►VI



Zweigeschossiges Stadthaus mit Balkon und Walmdach der Baureihe »CityLife« des Fertighausherstellers »WeberHaus«. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 180 x 160 x 91 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865553-3G | 59.99 |

H0 Alte Abtei mit Kreuzgang

FALLER

NEU

H0
►I



Gotischer Baustil mit Rundbögen, Brunnen und Brunnenhaus · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 405 x 345 x 260 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3207249-3G | 169.99 |

H0 Schlossberg-Stühle

FALLER

H0 ►II



Die Terrasse und der Turmboden sind aus Holz gefertigt und entsprechend lasiert. Kleinteile zur Ausgestaltung liegen bei. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 203 x 200 x 180 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497700-3G | 46.99 |

H0 Wohnhaus

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

H0



Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 105 x 100 x 85 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491682-3G | 20.99 |

H0 Fachwerkhaus

FALLER

►III H0



Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 93 x 84 x 115 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241671-3G | 18.49 |

H0 Stadthaus Schmidtstraße 39

Auhagen
Modellbauherstellung seit 1974

H0



Repräsentatives Gebäude mit feingliedrigem Dach, imposantem Erker und einer Inneneinrichtung als Bar und Lobby im Erdgeschoss.

Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 126 x 126 x 210 mm..

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861586-3G | 67.99 |

H0 Großmarkthalle

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

H0

NEU



Das Gebäude verfügt über einen großen Treppenaufgang, Marktstände und eine Laderampe an der Rückseite. Vollmer-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 380 x 165 x 135 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204874-3G | 77.99 |

H0 Dorfkirche St. Lukas

PIKO
Modellbauherstellung seit 1974

►I H0



Piko-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 94 x 181 x 242 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219736-3G | 18.99 |

H0 Stadthaus Schmidtstraße 41

Auhagen
Modellbauherstellung seit 1974

H0



Stadthaus mit Reisebüro in klar strukturierter neuer Fassade, Hinterhofgestaltung mit Fahrstuhlschacht und der Ladeneinrichtung.

Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 100 x 100 x 215 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861596-3G | 51.99 |

H0 Holzcarport

kibri
Ein Team von Falmer

H0

NEU



Kibri-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 193 x 65 x 68 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204885-3G | 16.79 |

H0 Polizeistation

PIKO
Modellbauherstellung seit 1974

H0 ►IV



Piko-Bausatz einer kleinen Polizeistation. Abm.: (L x B x H) 194 x 160 x 120 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249724-3G | 16.49 |

H0 Mehrfamilienhaus

Auhagen
Modellbauherstellung seit 1974

H0 ►III



Dem Bausatz liegen Teile zum Variieren bei. Mit Balkon und Kellereingang, nur mit Balkon oder nur mit Kellereingang oder ohne alles. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 182 x 138 x 172 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243525-3G | 46.99 |

H0 Einfamilienhaus




So kann eine kleine Einfamilienhaus-Siedlung gestaltet werden. Abm.: (L x B x H) 120 x 97 x 90 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2276176-3G | 28.99 |

H0 Hofladen

NEU



Holzverschaltetes Nebengebäude mit Anbau und Fischverkaufsstelle mit Räucheröfen · Weitere Dekorationen. Abm.: (L x B x H) Hofladen 70 x 53 x 62 mm, Nebengebäude 58 x 39 x 33 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207214-3G | 24.90 |

H0 2er-Set
Dorfhäuser

Gebäude-Set bestehend aus zwei schlichten, einstöckigen Wohnhäusern mit verputzter Fassade, Giebfelstern und Ziegeldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben. Abm.: (L x B x H) 106,5 x 64 x 62 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1712927-3G | 29.99 |

H0 Rock Cafe

NEU



Kunstvolle Gestaltung · Reichhaltige Inneneinrichtung · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 259 x 154 x 104 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207242-3G | 69.99 |

H0 Großer Alpenhof



2-stöckiges Wohnhaus im alpenländischen Baustil. Abm.: 234 x 155 x 115 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1583429-3G | 32.99 |

H0 Edeka-Laden
Antje Gruber

Piko-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 194 x 160 x 90 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219740-3G | 16.49 |

H0 Siedlungshaus



Piko-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 105 x 99 x 99 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219737-3G | 11.99 |

H0 Landgasthof Krone



Piko-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 194 x 160 x 120 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219739-3G | 18.99 |

H0 Heißluftballon



HO ▷IV

Dem Himmel ein Stückchen näher. Geflochtener Weidenkorb und rote Ballonhülle mit dem Schweizerkreuz-Motiv erweitern Ihr Anlagenthema in die Vertikale. Nachrüstbar mit den Minilichteffekten Brandflackern. Durchmesser: 170 mm · Höhe: 228 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1488797-3G | 38.99 |

H0 2 Schwedenhäuser



Abm. Haus 1 (L x B x H): 154 x 115 x 110 mm · Abm. Haus 2 (L x B x H): 138 x 95 x 75 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2136173-3G | 31.99 |

H0 Schreinerei



Werkstattgebäude eines Treppenbauers mit überdachtem Vorbau und einem rückwärtigen Spänebunker. Abm.: 176 x 120 x 80 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377987-3G | 34.99 |

H0 Windmühle mit Motor



HO ▷I


Die Windmühlenflügel sind mit echtem Segeltuch bespannt und werden durch den beigefügten Motor (12 - 16V, Wechselstrom) angetrieben · Abm.: (L x B x H) 250 x 180 x 330 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 246243-3G | 66.99 |

H0 Mobilheim

FALLER



Transportable Wohneinheit mit Veranda, Markise und einem Satteldach mit Dachfenstern für die Ausgestaltung einer Campingplatz-Szene incl. Zubehör. Abm.: (L x B x H) 110 x 54 x 39 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377995-3G | 19.99 |

Werkstatt mit Fachwerkfassade




| Best.-Nr. | Bau- größe | Ausführung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|---------------|---|------------------------|-------|
| 2861661-3G | HO | Werkstatt mit Putz-/Fach- werkfassade | 106 x 71 x 55 mm | 28.99 |
| 2861665-3G | TT | Werkstatt mit Ziegel-/Fach- werkfassade | 81 x 61 x 40 mm | 34.99 |

Gleich mitbestellen

Schneidematte

FALLER




Praktische Arbeitsunterlage! Schützt die Tisch-
oberfläche und schon zugleich die Klingen-
schärfe Ihres Bastelmessers. Die langlebige,
hochwertige Unterlage ist mit einer horizontalen
und vertikalen cm-Rasterung und dem FALLER-
Logo bedruckt. Durch den Sandwichaufbau des
Materials selbstschließend nach Schnitten. Abm.:
(L x B x H) 300 x 220 x 3 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1370339-3G | 98.33 € | 6.49 |

H0 Stadthäuser Schmidtstraße 35/37

Auhagen

H0



Mit diesen beiden neuen
Stadthäusern wird die
Schmidtstraße noch län-
ger und zur Flaniermeile.
Abm (L x B x H) 77 x 88 x
153 mm, 77 x 88 x 213 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585758-3G | 67.99 |

H0 2er-Set Bungalows

Auhagen



Als Gartenlaube bzw. zur Gestaltung eines Wo-
chenendgrundstückes verwendbar. In Holzbau-
weise mit Hollywoodschaakeln. Abm.: (L x B x H)
43 x 47 x 26 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1219011-3G | 13.49 |

H0 Stadthäuser Schmidtstraße 31/33

Auhagen

H0



Die Stadthäuser der
Schmidtstraße finden
sich seit Jahren auf vielen
Modellbahnanlagen. Abm.
(L x B x H) 77 x 88 x 182
mm, 77 x 80 x 228 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585757-3G | 92.99 |

H0 Halbreliëfhäuser Schmidtstraße 18-26

Auhagen

H0



Die Halbreliëfhäuser passen ideal zu unseren
herkömmlichen Stadthäusern der Schmidtstraße.
Abm.: (L x B x H) 387 x 45 x 214 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585774-3G | 92.99 |

H0 Forsthaus

Auhagen




Schönes Fachwerk an den Giebeln, angebaute
Garage, Tauben- und Hühnerhaus. Abm.: (L x B x
H) 105 x 90 x 80 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1219006-3G | 25.99 |

H0 Hafenverladung

FALLER



| Best.-Nr. | Ausführung | Abm. (L x B x H) mm | St. € |
|-----------|--------------|------------------------|-------|
| 249964-3G | Brückenkran | 144 x 90 x 250 | 49.99 |
| 249962-3G | Kohlenbansen | 189 x 100 x 31 | 25.99 |
| 249963-3G | Kaimauer | 518 x 16 x 37 | 16.99 |

H0 Relief-Kartonbausatz mit 6 Industrie-Fassaden


- Zur Ausgestaltung
von Industriegebieten



| HO | II | TT | Gesamtlänge 679 mm. Abm. (L x B x H) 242 x 15 x 127 · 97 x 15 x 65 und 4x je 85 x 15 x 75 mm. | Best.-Nr. | St. € |
|----|----|----|--|-----------|-------|
| | | | | 218786-3G | 25.99 |

H0/TT Relief-Kartonbausatz mit 5 Bürgerhaus-Fassaden

- Verlängerbar
- Fotorealistisch



| TT | II | HO | Fotorealistisch auf stabilem Karton gedruckt. Zum Teil werden Erker und Balkone zusätzlich angebaut und erhöhen damit die plastische Wirkung. Abm.: (L x B x H) 150 x 20 x 113 mm; 156 x 20 x 204 mm; 172 x 20 x 188 mm; 144 x 20 x 110 mm; 144 x 20 x 126 mm. | Best.-Nr. | St. € |
|----|----|----|---|-----------|-------|
| | | | | 217108-3G | 25.99 |

Roland Zötzls Tipp

Ein Dorf entsteht

HO TT



Startset Dorf Waldkirchen

Abm.: Kirche Börnichen: 185 x 115 x 195 mm · Haus Elke: 77 x 90 x 83 mm · Haus mit Garage: 95 x 120 x 80 mm · Haus Sybille: 110 x 85 x 80 mm · Bausatz inkl. Bäume und Bastelfeile.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 246586-3G | 67.99 |

HO Sägewerk

TT HO



Mit Gatterhalle, Späneturm mit manuell bedienbarem Schieber, Maschinenraum und Stamm-Material. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 285 x 115 x 110 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211076-3G | 33.99 |

Kirche Börnichen

TT I HO



Auhagen-Bausatz (L x B x H) 185 x 115 x 195 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486718-3G | 33.99 |

H0 Berggasthaus Pöhlberg

HO III



Ein bekanntes Wanderziel im mittleren Erzgebirge ist diese Aussichtsgaststätte bei Annaberg/Erzgebirge. Ein landschaftstypisches, holzverschaltes Gebäude. Original-Modell. Abm.: (L x B x H) 160 x 95 x 190 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210830-3G | 31.99 |

Kleines Tanklager mit Hochtank

TT HO



Mit Pumpstation, Außenbeleuchtung, Rampe, Kesselwagen-Entleerung, Abfüll- und Lagerhalle. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 200 x 150 x 120 mm, 120 x 160 x 150 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211130-3G | 38.99 |

Apotheke

HO TT I



Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 125 x 110 x 110 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486719-3G | 31.99 |

Bauernhof

TT HO II



Nach einem Vorbild in Reifland/Erzgebirge an der Eisenbahnstrecke Chemnitz-Neuhausen gestaltet. Abm. (L x B x H): Wohnhaus: 145 x 90 x 100 mm, Wirtschaftsgebäude: 95 x 90 x 100 mm, Scheune: 115 x 100 x 100 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248075-3G | 48.99 |

H0 Kleinlok-Tankstelle

TT HO



Authentisches Modell einer in den 60er Jahren modernisierten Tankanlage mit Kraftstoffkessel, wettergeschützter Tanksäule, Ölvorratswagen und Schmierstofflager. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 90 x 30 x 37 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861584-3G | 30.99 |

Alte Maschinenfabrik

HO II TT



Auhagen-Bausatz. (L x B x H) 230 x 110 x 112 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248079-3G | 35.99 |

H0 Fischerhaus

NEU

HO



Einstöckiges Wohngebäude aus Klinkermauerwerk · Wetterschutzdach · Auhagen-Bausatz · Abm: (L x B x H) 182 x 110 x 90 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207213-3G | 34.50 |

H0 Bootshaus mit Slipanlage

HO

NEU



Kleines Bootshaus mit Inneneinrichtung · Winden-anlage (ohne Funktion) und Booten · Auhagen-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 71 x 42 x 41 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207215-3G | 29.90 |

Wohnhaus Bahnhofstr. 1

TT I HO



Fachwerk, holzverkleideter Erker und Holzsäulen schmücken das Gebäude. Es wurde originalgetreu rekonstruiert. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 140 x 80 x 120 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486721-3G | 33.99 |

Haus Sybille

H0 TT III



Auhagen-Bausatz. Abm.: 110 x 85 x 80 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248077-3G | 17.49 |

TT Bahnsteig

TT

NEU



Mit Säulenkonstruktion · Auhagen-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 300 x 54 x 50 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207216-3G | 38.50 |

H0 Leuchtturm mit Leuchfeuer

H0



Über die beiliegende Blinkelektronik wird das LED-Leuchfeuer im festen Rhythmus gesteuert. Mit 3 LEDs weiß. Kibri-Bausatz. Höhe: 223 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491208-3G | 45.99 |

Post

H0 I TT



Geschäftshaus einer sächsischen Kleinstadt aus den sogenannten Gründerjahren. Ca. 1880/90 erbaut, mit überdachter Laderampe. Abm.: (L x B x H) 115 x 95 x 95 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248076-3G | 26.99 |

TT Bahnsteig ohne Überdachung

TT

NEU




Zur Erweiterung oder zur Einzelnutzung · Der Bahnsteig kann mit sich selbst verlängert werden · Auhagen-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 300 x 54 x 10 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207226-3G | 19.90 |

H0 Burg Falkenstein

I

H0



Das Vorbild dieses Modells steht in Kärnten. Abm.: (L x B x H) 480 x 280 x 330 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 241706-3G | 117.99 |

Rathaus

H0 TT II



Attraktiver Mittelpunkt eines ehemaligen Industriedorfes, das inzwischen zur Stadt wurde. Sparkasse und Ratskeller sind im Erdgeschoss untergebracht. Abm.: (L x B x H) 118 x 85 x 160 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248078-3G | 26.99 |

Irish Pub

I H0 TT



Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 100 x 90 x 98 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217103-3G | 27.99 |

Modell Burg Lauterstein

I N H0 TT



Wurde in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts über dem Tal der Pockau errichtet · Das Modell ist als Hintergrundmodell konzipiert und deshalb für alle Nenngrößen einsetzbar. Abm.: (L x B x H) 160 x 170 x 190 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210818-3G | 54.99 |

Wohnhaus Nr. 4

II TT H0



Dreigeschossiges Geschäftshaus mit interessanter Fassade. Rückseite mit 2 Balkonen. Abm.: (L x B x H) 72 x 75 x 124 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499287-3G | 25.99 |

Historisches Rathaus

I TT H0



Blumenkästen, Fahnenmast, Säulen mit Stahlrohr, sowie Dekoration zur Wahl liegen bei. Abm.: (L x B x H) 125 x 80 x 150 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240365-3G | 36.99 |

Aussichtsturm

H0 I



Sollte mit seinem angebauten Kiosk als Ausflugsziel außerhalb einer Ortschaft stehen. Abm.: (L x B x H) 115 x 62 x 135 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 213763-3G | 18.99 |

Roland Zötzls Tipp

Alternative Energiegewinnung

H0

H0 Windkraftanlage REpower MD 70

- Einfacher Steckbausatz, vormontiert

Ab sofort können Sie diesen beliebten Windanlagentyp direkt mit dem Strom aus Ihrem Modellbahntrafo betreiben. Auf Basis der „REpower MD70“ wird dieses detailgetreue Modell mit Getriebemotor geliefert. Mit einer Rotordrehzahl von ca. 20 U/m wirkt das Modell sehr realitätsnah. Nabenhöhe: 260 mm. Betriebsspannung: 18 V DC/AC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658118-3G | 29.99 |

H0 Solar-Windkraftanlage MD70

- Höhe ca. 370 mm
- Inkl. Solarmodul 50 x 50 mm

Moderner Windgenerator als einfacher Steckbausatz im klassischen Design, der nicht nur in Deutschland weit verbreitet ist. Durch die große Solarzelle und den leichtlaufenden Motor ist eine vorbildgetreue Rotordrehung gegeben.

Ausstattung: Solarzelle 50 x 50 mm in der Bodenplatte · mit Getriebe · Mit ausführlicher Aufbauanleitung. Abm.: (L x B x H) 50 x 50 x 370 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 218069-3G | 29.99 |



H0 Solar-Windkraftanlage

- Höhe ca. 300 mm
- Inkl. Solarmodul 20 x 50 mm

Dieser Solar-Windkraftanlagen-Bausatz wird mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Das 300 mm hohe detailgetreue Modell fügt sich ideal in H0-Eisenbahnlandschaften ein. In der Gondel ist eine Solarzelle eingegossen, die bei Lichteinfall die Rotorblätter mittels eines eingebauten Motors drehen lässt.

Ausstattung: Solarzelle 20 x 50 mm in Gondel eingebaut · Mit ausführlicher Aufbauanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 110115-3G | 9.99 |

N Bahnhof Reichenbach



Ein typischer Kleinbahnhof mit angebautelem Güterschuppen. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 163 x 71 x 72 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214810-3G | 28.99 |

N Bahnhof Burgstadt



Bodenplatte mit Stufen und Bahnsteig beiliegend. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 414 x 100 x 94 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865611-3G | 44.99 |

H0 Fertigmodell Milchpils



Eine wahre Architektur-Ikone. Der legendäre Milchpils-Kiosk im Miniaturformat.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigmodell · Abm.: (L x B x H) 60 x 60 x 50 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163351-3G | 14.99 |

H0 Burgruine



Die imposante Ruine mit dem runden Turm wird aus dem bekannten NOCH Struktur-Hartschaum hergestellt und ist aufwändig handkoloriert. Das hochwertige Modell ist sehr leichtgewichtig und einfach weiter zu bearbeiten. Abm.: (L x B x H) 200 x 163 x 165 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1590691-3G | 56.99 |

H0, TT Burgruine



Diese Noch-Burgruine aus Struktur-Hartschaum ist ein Highlight für jede Modellbahnanlage. Auf einer Grundfläche von 180 x 140 mm befindet sich ein mächtiger historischer Burgturm, zerfallene Wehranlagen und ein kompletter Burghof. Die realistische Gesteinsstruktur der Ruine wurde vom bekannten Modellbauer Manfred Luft gestaltet. Abm.: (L x B x H) 180 x 140 x 120 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 218765-3G | 49.99 |

N Bahnhof Neupreußen



Ein imposantes Bahnhofsgebäude im preußischen Stil mit typischen Architekturmerkmalen. Mit Bahnsteig und 1 Fahrtrichtungsanzeiger. Abm.: (L x B x H) 505 x 100 x 84 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2276183-3G | 89.99 |

N Bw-Set Lokschuppen

FALLER




Geeignet für Loks bis 162 mm LüP. Torhöhe: 36 mm, Gleismitenabstand: 37 mm. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 227 x 126 x 95 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1488824-3G | 34.99 |

N Bahnsteig

FALLER



Mit Ausschmückungsteilen. Mehrfach hintereinander baubar. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 584 x 34 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217065-3G | 19.99 |

N Heizwerk

FALLER



Warmwasser-Heizwerk mit Turmanbau, hohem Schornstein, Büroanbau, Holzschuppen und einer Torzufahrt ins Kesselhaus für den Antransport des Brennstoffs. Abm.: (L x B x H) 170 x 138 x 172 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865612-3G | 37.99 |

N Lokwerkstatt

FALLER



Zweigleisiges Ausbesserungswerk mit beidseitigen Rolltoren für die Durchfahrtsmöglichkeit. Abm.: (L x B x H) 205 x 138 x 90 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574307-3G | 29.99 |

N Bockkran

FALLER



In Holzbauweise wie er zum Teil heute noch auf kleinen Bahnhöfen im Einsatz ist. Abm.: (L x B x H) 86 x 40 x 72 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217066-3G | 14.99 |

N 3 Bahnsteige

FALLER



Ein offener und zwei glasüberdachte Bahnsteige. Viele kleine Teile wie Bänke und Tafeln gehören dazu. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 3x je 167 x 29 x 33 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214811-3G | 26.99 |

N Brennendes Finanzamt

FALLER



Ein Klassiker, den viele kennen: das »Brennende Finanzamt«. Verwitterte, von Rauch geschwärzte Fassade - Faller-Bausatz - Abm.: (L x B x H) 101 x 67 x 100 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207282-3G | 34.99 |

N Haltestellen City Compact

FALLER



Abm. (L x B x H): geschlossene Haltestelle: 49 x 22 x 18 mm, offene Haltestelle: 51 x 19 x 18 mm, Fahrradständer: 32 x 14 x 6 mm (2x). Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248388-3G | 19.99 |

N Windmühle

kibri



Nachbau der letzten Windmühle auf der Insel Fehmarn. Der Mühlenrumpf ist mit Schindelplatten verkleidet. Inkl. Antrieb für drehende Mühlenflügel. 14-16 V =/-. Abm.: (L x B x H) 90 x 90 x 160 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380584-3G | 54.99 |

N 2er-Set Förderbänder

Auhagen



Zur Schüttgutbe- und -entladung. Höhenverstellbar. Abm.: (L x B) 64 mm x 1.6 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1369047-3G | 16.49 |

N 2er-Set Schuppen

Auhagen



Als Geräteschuppen, Schutzhütte, Waldarbeiterunterkunft oder Gartenhäuschen vielseitig verwendbar. Abm. (L x B x H): 1. Schuppen: 47 x 37 x 23 mm, 2. Schuppen: 28 x 19 x 20 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1369037-3G | 16.49 |

N Transformatorenhäuschen mit Betonmasten

Auhagen



In landschaftstypischer Klinkerbauweise ist dieses Gebäude der Energieversorgung errichtet worden. Abm.: (L x B x H) 17 x 19 x 51 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861590-3G | 19.99 |

N Gehöft



Abm. (L x B x H): Wohnhaus: 100 x 55 x 60 mm, Scheune: 95 x 50 x 50 mm, Schuppen: 32 x 25 x 23 mm, Geräteschuppen: 24 x 15 x 20 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486770-3G | 37.99 |

N Wasserturm



Dieser Wasserturm mit 8-eckigem Grundriss war als Preußischer Grundtyp weit verbreitet. Besonders auffällig ist die aufwendige Ziegelkonstruktion. Auhagen-Bausatz.



Abm.: (L x B x H) 33 x 33 x 83 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1369039-3G | 30.99 |

N Stellwerk



Durch das graue Fachwerk und die Wandverkleidung auf der Rückseite ist das Stellwerk sehr attraktiv. Abdeckkästen, Umlenkasten sowie 2 Schein liegen bei. Abm.: (L x B x H) 73 x 47 x 51 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1591869-3G | 35.99 |

N Nürnberger Stadthaus



Spätmittelalterliches Stadthaus mit Mauerwerk in den unteren Geschossen und zwei als Fachwerk gebauten Obergeschossen unter einem Walmdach mit Dachgauben. Abm.: (L x B x H) 98 x 83 x 130 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865619-3G | 24.99 |

N Bushaltestelle mit Flachdach



Kibri-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 28 x 15 x 17 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861652-3G | 15.49 |

N Dorfkapelle



Die NOCH Laser-Cut minis »Dorfkapelle« in der Spurweite N eignet sich perfekt, um eine Dorflandschaft noch detailgetreuer auszugestalten. Abm.: (L x B x H) 23 x 20 x 45 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274726-3G | 15.29 |

N Material- und Personenseilbahn



Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) Bergstation: 78 x 63 x 55 mm · Talstation: 50 x 45 x 40 mm · Abstand Berg- und Talstation: max. 1000 mm · Steigung: max. 20°.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1370346-3G | 149.99 |

N 3 Einfamilien-Häuschen



Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 96 x 60 x 42 mm, 83 x 58 x 52 mm, 77 x 50 x 52 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378007-3G | 21.99 |

N Nebenbahnlokschuppen mit Blockstelle



Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) Lokschuppen: 90 x 61 x 62 mm · Blockstelle: 66 x 45 x 65 mm · Umzäunung: 45 x 45 x 11 mm · Wasserkrän: 40 x 8 x 30 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1370344-3G | 18.49 |

N Fachwerkhaus mit Apotheke



Kleines Fachwerkhaus mit Schindeldach und gemauertem Erdgeschoss, in dem sich eine Apotheke mit zwei Schaufenstern befindet. Abm.: (L x B x H) 75 x 62 x 92 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865618-3G | 19.99 |

N dm-Drogeriemarkt



Im Erdgeschoss des Stadthauses befindet sich ein dm-Drogeriemarkt. Wir danken dm für die freundliche Unterstützung. Abm.: (L x B x H) 113 x 98 x 85 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204876-3G | 48.99 |

N Getreidemühle



Die fachwerkverzierte Getreidemühle mit Mühlrad und Hoftor liegt an einem kleinen Flüsschen. Sie können wählen, in welcher Epoche sie dieses Thema ansiedeln. Das Mühlrad kann mit dem Motor Art. 44200 angetrieben werden (Zusatzausstattung). Abm.: (L x B x H) 140 x 115 x 105 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204878-3G | 45.99 |

N Dorfkirche mit Pfarrhaus



N ►|||



Für den Mittelpunkt des Dorfes. Abm. Dorfkirche: 100 x 82 x 115 mm. Abm. Pfarrhaus: 92 x 59 x 60 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248074-3G | 31.99 |

N Landwirtschaftliches Gebäude mit Zubehör



►I N



Teilverputzte Fachwerkscheune mit Schweinestallanbau und zahlreichen landwirtschaftlichen Zubehör. Abm.: (L x B x H) 125 x 57 x 53 mm, 45 x 35 x 8 mm, 35 x 15 x 8 mm. Faller- Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377955-3G | 21.99 |

N LKW-Werkstatt



N

NEU



Zeitloses Werkstattgebäude aus Polyplate Verbundwerkstoff. Die Werkstatt kann mit dem Artikel 47563 beliebig erweitert werden (je 1 Torelement). Abm.: (L x B x H) 93 x 81 x 39 mm. Vollmer-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204879-3G | 53.99 |

N Au Bahnübergang - Halbschranke



N



Manuell bedienbar. Durch verschiedene Einlagen für Gleisführung gerade und im Bogen verwendbar. Das Schaltschrankgebäude mit Fernsprecher liegt bei. Straßenbreite: 32 mm. Höhe Schrankenbock: 7 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2276191-3G | 30.99 |

N Apotheke und Bäckerei



►||| N



Typische ländliche Häuser mit Ladengeschäften. Ideal zum Bau einer Kleinstadt geeignet. Abm.: (L x B x H) 80 x 70 x 60 mm. Faller- Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497755-3G | 29.99 |

N Burg Branzoll



►I N



Kibri-Bausatz mit Berg. Abm.: (L x B x H) 340 x 280 x 230 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497887-3G | 61.99 |

N Brennstoffhandel



N



Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 2 Trichter je 19 x 22 x 26 mm · Förderband 64 x 16 mm · Waage 50 x 39 x 21 mm · Bürogebäude 43 x 30 x 30 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585780-3G | 38.99 |

N Blumengeschäft mit Inneneinrichtung



N



Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 107 x 83 x 105 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378058-3G | 34.99 |

N Marktplatz Miltenberg



N



Zu diesem Kibri-Bausatz gehören die vorgefertigte Grundplatte, 4 Fachwerkhäuser, der Brunnen und das Tor. Abm.: (L x B x H) 265 x 135 x 125 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491220-3G | 57.99 |

N Wasserturm Burgstadt



►|| N



Wasserturm mit Stahlträgerkonstruktion und Kugelbehälter. Abm.: (L x B x H) 62 x 62 x 154 mm. Faller- Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865613-3G | 24.99 |

N Dorfbausatz



►||| N



Besteht aus einer Kirche und drei Wohnhäusern. **Ausstattung:** Abm. (L x B x H) Kirche: 81 x 52 x 147 mm · Haus 1/2/3: 96 x 60 x 42 mm/ 83 x 58 x 52 mm/ 77 x 50 x 52 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217071-3G | 34.99 |

N Zweistöckiges Winkelhaus



N ►|||



Mehrfamilienhaus mit Grundriss über einer Ecke, Schopfdach und Gauben. Abm.: (L x B x H) 144 x 75 x 83 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1226602-3G | 29.99 |

N 2 Einfamilienhäuser**FALLER**

2 Einfamilienhäuser mit Garagen. Abm.: (L x B x H) 100 x 57 x 50 mm. Fallers-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244036-3G | 21.99 |

N Fachwerkhaus**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann**N NEU**

Dieses schöne Fachwerkhaus verleiht Ihrer Innenstadt eine besondere Note.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 97 x 77 x 120 mm. Vollmer-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204886-3G | 40.99 |

**N/Z Betonwerk****VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 190 x 90 x 50 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861664-3G | 26.99 |

N Umspannwerk**PIKO**

PIKO-Bausatz aus hochwertigem Kunststoff in verschiedenen Farben. Abm.: (L x B x H) 62 x 184 x 72 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498532-3G | 51.99 |

N Senfmühle**FALLER**

Schwarzwälder Wassermühle mit Wohnteil unter einem mit Schindeln gedeckten Walmdach. Abm.: (L x B x H) 111 x 75 x 75 mm. Fallers-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865621-3G | 27.99 |

N Bank- und Geschäftshaus**NEU****VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

Dieses Gebäude entspricht dem Baustil der 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ein Zweckbau ohne große Dekorationselemente. Abm.: (L x B x H) 95 x 55 x 83 mm. Vollmer-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204877-3G | 22.99 |

N Güterschuppen mit Ladestraße**Auhagen**
Modellbauzubehör seit 1974

Mit reichhaltigem Zubehör, wie Bahnsteig, Rampe, Prellbock, Kohlebansen, Ladegut. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H): Güterschuppen: 240 x 70 x 45 mm, Ladestraße: 255 x 75 x 28 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486767-3G | 32.99 |

N 2 Dorfhäuser**FALLER**

Gebäude-Set bestehend aus zwei unterschiedlich farbigen, einstöckigen Wohnhäusern mit Holzleisenfassaden, rückwärtigem Anbau und einem mit Windfang geschützten Hauseingang. Abm.: (L x B x H) 68 x 63 x 40 mm. Fallers-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865620-3G | 27.99 |

N WLZ Lagerhaus**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

Vollmer-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 246 x 105 x 146 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861662-3G | 51.99 |

N Gasthaus zur Schmiede**Auhagen**
Modellbauzubehör seit 1974

Dorfschänke mit Bettenhaus im Nebengebäude. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H): Gasthaus: 100 x 82 x 60 mm, Nebengebäude: 92 x 59 x 60 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486768-3G | 34.99 |

N Werkstatt mit Ziegel-/Fachwerkfassade**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

Zeitloses Werkstattgebäude mit Ziegel-/Fachwerkfassade aus Polyplate Verbundwerkstoff. Abm.: (L x B x H) 58 x 39 x 30 mm. Vollmer-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861663-3G | 21.99 |

Z Werkstatt mit Putz-/Fachwerkfassade**VOLLMER**
Eine Marke von Viessmann

Zeitloses Werkstattgebäude mit Putz-/Fachwerkfassade aus Polyplate Verbundwerkstoff. Abm.: (L x B x H) 44 x 34 x 22 mm. Vollmer-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861666-3G | 22.99 |

N Mehrfamilienhaus**Auhagen**
Modellbauzubehör seit 1974

Mehrere Aufbauvarianten möglich. Abm.: 195 x 74 x 86 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 469240-3G | 48.99 |

Z Dorfset

FALLER

►II Z



Das Set beinhaltet eine Dorfkirche, Fachwerkhaus, Einfamilienhaus, Gaststätte sowie Ausschmückungsteile. Abm. (L x B x H) Kirche: 110 x 60 x 158 mm · Wohnhaus: 58 x 40 x 39 mm (2 x) · Abm. Gaststätte: 56 x 45 x 42 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248402-3G | 76.99 |

Z Alte Spinnerei

FALLER

Z ►III



Lasercut-Modell eines hell verputzten Fabrikgebäudes mit einschiffig angelegter Produktionshalle. Abm.: (L x B x H) 102 x 37 x 57 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865624-3G | 64.99 |

H0 Kinderkarussell

FALLER

►III HO



Inkl. Antriebsmotor. Faller-Bausatz. Abm.: (ø x H) 121 x 60 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249952-3G | 66.99 |

Z Bahnhof Güglingen

FALLER

Z ►II



Typischer Standardbahnhof mit angebautem Güterschuppen. Abm.: (L x B x H) 119 x 56 x 60 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499534-3G | 34.99 |

N Kirmes-Set

FALLER

►IV N

NEU



Kleines Kirmes-Set mit Pferdchen-Karussell, zwei Schießbuden und einem Süßigkeiten-Stand. Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 53 x 25 x 42,5 mm, 59 x 25 x 38,5 mm, 55,5 x 25 x 45 mm, Ø 69 x 65 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207283-3G | 59.99 |

H0 Kinderkarussell

FALLER

►III HO



Komplett mit Antriebsmotor (Betriebsspannung: 12 - 16 V AC). Abm.: (ø x H) 125 x 115 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248362-3G | 39.99 |

Z Kleingebäude-Set

NOCH

Z



Noch-Bausatz. Scheune 1: 42 x 39 x 38 mm · Scheune 2: 35 x 25 x 38 mm · Kapelle: 32 x 24 x 13 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378245-3G | 32.99 |

Z Gärtnerei

FALLER

►II Z



Fachwerkwohnhaus mit Garage sowie 4 gläsernen Gewächshäusern. Abm.: Wohnhaus: 58 x 40 x 40 mm · Gewächshaus: 101 x 50 x 21 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1583443-3G | 29.99 |

H0 Kirmes-Set Jahrmarktvergnügen

FALLER

HO ►IV

NEU



Sechs bekannte und beliebte FALLER Kirmes-Klassiker · Karussell „Flipper“ · Kettenkarussell · Schiffschaukel · Losbude „Glückskönig“ · 2 Kirmesbuden „Caribic Fruit“ + „Asiatische Spezialitäten“ · Reihengeschäft „Sylter Backfischrutsche“ · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 260 x 225 x 140 mm, 65 x 65 x 106 mm, 253 x 55 x 75 mm, 110 x 61 x 72 mm, 70 x 41 x 42 mm, 184 x 98 x 104 mm, Ø 152 x 125 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207251-3G | 299.- |

H0 Karussell Kaffeetassen Heiderosen

FALLER

►III HO



Auf einem riesigen Tablett nehmen die Fahrgäste in überdimensionalen Kaffeetassen Platz, die sich um eine zentrale Kaffeekanne drehen. Ein Motor ist im Bausatz enthalten. Abm.: (Ø x H) 172 x 135 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377985-3G | 41.99 |

H0 Riesenrad

FALLER

HO ►II

97⁹⁹



Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 215 x 199 x 326 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1713030-3G | 97.99 |

H0 Festbühne mit Blasmusik

Hier wird getanzt! Die Kapelle spielt den »Radetzky-Marsch«, der über einen kleinen Lautsprecher, der im Modell verbaut ist, wiedergegeben wird. Abm.: (L x B x H) 90 x 83 x 26 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1490310-3G | 84.99 |

H0 Schrebergarten mit Gartenlaube

Gartenlaube mit Landschaftssegment und typischem Zubehör. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 105 x 74 x 32 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497723-3G | 15.99 |

H0 2 Schrebergärten mit Schuppen

2 Schrebergärten mit Landschaftssegment und typischem Zubehör. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 105 x 74 x 36 mm.

Lieferumfang: 2 Schrebergärten mit Schuppen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497725-3G | 19.99 |

H0 Mobiltoiletten

IV H0



(Oder müssen Ihre H0-Bauarbeiter immer noch hinter den Baum?) Bausatz mit 6 Stück in zwei Formen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211471-3G | 11.49 |

H0 Haltestellen City 90-Compact

Modelle einer geschlossenen und offenen Haltestelle sowie ein Fahrradständer mit Fahrrädern. Abm. (L x B x H) 90 x 41 x 38 mm, 95 x 35 x 38 mm, 60 x 25 x 11 mm. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243709-3G | 19.99 |

H0 Abgebrannte Waldhütte

Bausatz einer ausgebrannten Blockhütte mit verkohltem Dachstuhl (Echt-Holz). Abm.: (L x B x H) 111 x 85 x 45 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825537-3G | 19.99 |

H0 Wochenmarkt

H0 II



Eine Zusammenstellung von charakteristischen Gegenständen eines Wochenmarktes inkl. Würstchenstand. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240390-3G | 19.99 |

H0 Schrebergarten mit großem Gartenhäuschen

H0 III



Gartenhäuschen mit Landschaftssegment und typischem Zubehör. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 105 x 74 x 36 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497724-3G | 15.99 |

H0/TT Lattenschuppen, 2er-Set

I H0 TT



Zur Gestaltung ländlicher Idylle unentbehrlich. Abm.: je 38 x 21 x 44 mm. Auhagen-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210794-3G | 11.79 |

N Fahrgastschiff Oesterreich

N II

NEU



Das Modell zeigt die heutige Bauform nach der Restaurierung 2019 · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 360 x 63 x 113 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207281-3G | 84.99 |

H0 Flussfrachter mit Containern

IV H0

NEU



Steuerhaus, abgeflachter Rumpf und genügend Ladefläche für die sechs 20' Container. Nicht schwimmfähiges Wasserlinienmodell · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 359 x 60 x 52 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207250-3G | 44.99 |

N Wochenmarkt

III N



Eine Zusammenstellung von charakteristischen Gegenständen eines Wochenmarktes inkl. Würstchenstand. Faller-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217075-3G | 27.99 |

H0 Industrietreppe mit Geländer

H0

649



Der Faltausatz ist aus Karton gelasert. Die Treppe kann nachträglich individuell gestaltet werden. Abm.: (L x B x H) 44,5 x 11,5 x 42 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380274-3G | 6.49 |

H0 Gitterboxen

• 4er-Set

H0

III

729



Laser-Cut Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 15 x 9,9 x 11 mm.

Hinweis: Lieferumfang ohne Gabelhubwagen und Figur.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498034-3G | 7.29 |

Ranken Efeu Grün

• 5 Ranken à 66 mm Länge

H0

649



Absolut realistisch und maßstäblicher Efeu. Bedrucktes und lasergeschnittenes Papier. Länge: 330 mm · Inhalt: 5 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499932-3G | 6.49 |

H0 Litfaßsäule

III H0

599



Schilder aus 1 mm starkem Karton. Lasergraviert und geschnitten. Abm.: (B x H) 11 mm x 37 mm.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380279-3G | 5.99 |

H0 Palettenbeladung, Ziegel

• 12 Stapel

H0

1149



Das Set enthält je 4 Stapel: Steine unter Folie, Dachziegel und Schiefer. Gelaserter Karton, Bausatz. Abm.: (L x B) 13,5 mm x 9 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498030-3G | 11.49 |

H0 Sicherheitszaun

III H0

1199



Echtmittel-Gitter und Laser-Cut Bausatz. Abm.: (L x B) 1000 x 25 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 555550-3G | 11.99 € | 11.99 |

H0 Baggerschaufel

H0

699



Voll funktionsfähige Baggerschaufel. Aus Karton gelasert. Abm.: (L x B x H) 15 x 7,5 x 18,5 mm · Hinweis: Die Figur und das Seil sind im Lieferumfang nicht enthalten.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380306-3G | 6.99 |

H0 Bienenkörbe mit Unterstand

• 4er-Set

H0



Bienenkörbe mit Unterstand. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. 4 Bienenkörbe aus hochdetailliertem 3D-Druck. Unbemalt. Abm.: (L x B x H) 31 x 11 x 21 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1591448-3G | 11.99 |

H0 Gitterzaun

III H0

849



Sehr filigraner Zaun mit Tor. Abm.: (L x B) 370 x 13 mm.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248471-3G | 8.49 |

H0 Gabelhubwagen

• 4er-Set

III H0

649



Laser-Cut Bausatz (ohne Figur). Abm.: (L x B) 20 x 5,6 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498032-3G | 6.49 |

H0 Ladegut Stahlröhren

• 3er-Set

H0

1099




3 Stahlröhren mit Flansch. Lasergeschnittener Karton und Holz. Modell kann individuell bemalt werden. MBZ-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 122 x 30 x 29 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499961-3G | 10.99 |

H0 Gullys gelasert

H0

749



Absolut realistisch, Karton 3D gelasert, das Pflaster kann abgetrennt werden. Abm.: (L x B x H): 10 x 10 x 1 mm.

Lieferumfang: 10 Gullys.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 246345-3G | 7.49 |

HO Bretterstapel

• Auch für N bzw. Z geeignet

HO

1149

5 Lagen pro Stapel. Ergibt 8 Stapel mit 12 mm Breite · 4 Stapel mit 6 mm Breite · Zwei Längen: 25 und 40 mm · Bausatz aus Echtholz gelasert.

Lieferumfang: 12 Bretterstapel.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 402603-3G | 11.49 |

HO Biergartenausstattung

HO

1099



Biergartenausstattung 10 Stück Biertische, 20 Stück Bänke, 1 Stück Eingangsschild. Unbemalter Bausatz aus Echtholz.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1491161-3G | 10.99 |

HO Ziegelsteine, lose

HO

679



Gelaserte Ziegelsteine (ohne Figur). Als Schüttgut oder für Gitterboxpaletten Best.-Nr. 49 80 34. Inhalt: 15 ml.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 498040-3G | 452.67 € | 6.79 |

Getriebemotor mit Halterung

1499

Universalgetriebemotor mit Halterung, 2 Anlenkhebeln und 1 Zahnrad.

Technische Daten:

Baugröße: Universell · Spannung (max.): 6 V/DC · Drehzahl: 200 U/min · Spannung (min.): 2 V/DC · Altersklasse: ab 15 Jahre · Spannung: 2 - 6 V/DC · Abm.: (L x B x H) 20 x 10 x 10 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499950-3G | 14.99 |

Bahnsteige

HO N Z



Technische Daten: Modellausführung: Lasercut-bausatz.

| Best.-Nr. | Bau-größe | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-----------|------------------------|-------------------|-------|
| 1380280-3G | HO | 300 x 63 x 5.60 mm | 38.30 € | 11.49 |
| 1380281-3G | N | (L x B) 157 x 34.27 mm | 43.25 € | 6.79 |
| 1380282-3G | Z | 113 x 25 x 2.20 mm | 51.24 € | 5.79 |

HO Große Pflastersteine, lose

HO

629



Gelaserte Pflastersteine (ohne Figur). Als Schüttgut oder für Gitterboxpaletten Best.-Nr. 49 80 34. Inhalt: 15 ml.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 498039-3G | 419.33 € | 6.29 |

Bierbude

HO N Z

ab 499



1491154

Technische Daten: Modellausführung: Lasercut-bausatz · Unbemalt.

| Best.-Nr. | Bau-größe | Abm. (L x B x H) mm | St. € |
|------------|-----------|---------------------|-------|
| 1491154-3G | HO | 34 x 32 x 27 | 15.99 |
| 1491155-3G | N | 18.5 x 17.5 x 15 | 5.99 |
| 1491156-3G | Z | 13.4 x 12.6 x 10.7 | 4.99 |

Kirchweih-Set

HO N Z



Technische Daten:

Modellausführung: Lasercut-bausatz.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1233399-3G | HO | 19.99 |
| 1233401-3G | N | 14.99 |
| 1233403-3G | Z | 9.79 |

Nano Faden 0,05 mm

1249



Hängt bei einer Belastung von 0,3 g gerade aus. Superdünn, reißfester Faden zur Nachbildung von Telegrafendrähten, Kranseilen, Dummy-Oberleitung.

Abm.: (Ø x L) 0.05 mm x 50 m.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 658146-3G | -25 € | 12.49 |

HO 5er-Set Holzfässer

HO



Fässer aus Echtholz, gedrechselt. Unbemalt · Abm.: (L x B x H) 8 x 8 x 11 mm.

Lieferumfang: 5 Holzfässer.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1491160-3G | 7.79 |

Bahnsteigkante

HO Z

ab 779



555530

Technische Daten: Modellausführung: Lasercut-bausatz · Produkt-Art: Bahnsteigkante.

| Best.-Nr. | Bau-größe | Abm. (L x B x H) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------|
| 555530-3G | HO | 1930 x 3 x 10 mm | 8.03 € | 15.49 |
| 555533-3G | Z | 762 x 2 x 4 mm | 10.22 € | 7.79 |

Lasercut-Kleber



779

Der NOCH Laser-Cut-Kleber ist ideal für den Bau hochwertiger Laser-Cut Modellbausätze geeignet. Der Kleber ist dank der Spitze sehr gut dosierbar. Dadurch können auch kleinste Teile sauber verklebt werden.

Technische Daten: Inhalt: 30 g

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1490655-3G | 259.67 € | 7.79 |

H0 Holzzäune

• 180 cm lang

►II HO

1049

Vielseitig verwendbare Kreuz-, Latten- und Bretterzäune. Gesamtlänge 180 cm. Auhagen-Zubehör.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211037-3G | 10.49 |

Eisenzaun und -geländer

• 224 cm lang

TT ►II HO

1179

Besonders geeignet für Eisenbahn- und Straßenbrücken. Gesamtlänge 224 cm. Auhagen-Zubehör.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211050-3G | 11.79 |

Zaun-Bausätze, handbemalt

►I HO N

ab 1249

Noch-Bausätze.

240139 + 241888

240142 + 241889

Technische Daten: Modellausführung: Bausatz · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Baugröße | Länge | Höhe | Produkt-Art | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|--------------|-------------------|-------|
| 240139-3G | HO | 1000 mm | 12 mm | Rundholzzaun | 12.49 € | 12.49 |
| 241888-3G | N | 580 mm | 7 mm | Rundholzzaun | 21.53 € | 12.49 |
| 240142-3G | HO | 1000 mm | 13 mm | Weidezaun | 12.49 € | 12.49 |
| 241889-3G | N | 660 mm | 7 mm | Weidezaun | 18.92 € | 12.49 |
| 240144-3G | HO | 910 mm | 12 mm | Gartenzaun | 13.73 € | 12.49 |

H0/TT Garagen

HO TT




Als Einzel- bzw. Doppelgarage, Türen beweglich. Lichtes Tormaß 25 x 19 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585767-3G | 12.49 |

H0 Zäune, Mauern und Tore

• 200 cm lang

►II HO



Über 200 cm verschiedene Zäune, Mauern und Tore. Busch-Zubehör.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 218319-3G | 17.99 |

H0 Alter Lattenzaun

HO

NEU



Modellausführung: Bausatz · Länge: 1300 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205334-3G | 7.79 |

H0 Einfriedung

HO

NEU



Vorbildgetreu · Länge 540 mm · Torbreite 38 mm · Türbreite 12 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207219-3G | 19.79 |

H0 Klappbrücke mit Antrieb

FALLER

NEU



Bausatz mit Getriebemotor (Anschluss an 16 V Wechselspannung), inkl. Steuerung und Endschalter, sowie Schienen · Faller-Bausatz · Abm.: (L x B x H) 399 x 164 x 141 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3207241-3G | 149.99 |

H0 8 Bänke

• 8er Set

1179



Sehr filigran und zweifarbig. Auhagen-Bausatz. Lieferumfang: 8 Bänke.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217096-3G | 11.79 |

H0 Garage

HO



Die Garagen sind mit Regalen, Fahrrädern und Werkbänken eingerichtet. Eine Längswand ist mit zwei Fenstern ausgestattet. Auch Außenleuchten liegen bei. Abm.: (L x B x H) 86 x 74 x 32 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2276177-3G | 13.49 |

Roland Zötzls Tipp


Preiswerte Alternative für den eigenen Containerterminal

H0 Bausatz Container 40ft.

- Türen zum Öffnen

H0 ▶III

je **329**



Bausatz, unlackiert und unbeschriftet.


Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 140 x 28,5 x 33,5 mm · Produkt-Art: 40' Container.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 211508-3G | Weiß | 3.29 |
| 1692139-3G | Gelb | 3.29 |
| 1692181-3G | Rot | 3.29 |

H0 Baustellenzubehör

- Inkl. Bauwagen

▶IV
H0




Inkl. Mischmaschinen, Zementsilo, Schubkarre, Teerofen, verschiedenes Werkzeug, Bauzaun, Leitern, Warnbaken, Absperrung mit Warnfähnchen, Hinweisschilder u.a. Ein Bauwagen liegt ebenfalls bei.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211157-3G | 19.99 |

H0/TT 4 Pflastersteinplatten

H0 TT



Mit senk- und waagrecht Verzahnung für Endlosflächen.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 200 x 105 mm · Herstellerfarbe: Grau · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Produkt-Art: Kunststoff-Platten.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------------------|--------------------|-------|
| 244709-3G | Betonverbundpflaster | 19.99 € | 16.79 |
| 244711-3G | Pflasterstein | 19.99 € | 16.79 |

H0 Laser-Cut minis® Abenteuer Spielplatz

H0

Technische Daten:
Baugröße: H0 ·
Modellausführung:
Lasercutbausatz ·
Abm.: (L x B x H) 110 x 37 x 45 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1490257-3G | 15.29 |

H0 40 Säcke

H0



Faller-Bausatz.
Lieferumfang: 40 Säcke.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 557912-3G | 3.29 |

H0/TT Blechplatten

H0 TT ▶III

249647

Aus Kunststoff, sehr stabil, fein strukturiert, vielseitig einsetzbar. Abm.: 200 x 100 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|---------------|--------------------|-------|
| 249647-3G | Gewellt, grau | 13.95 € | 2.79 |
| 249649-3G | Trapez, grau | 12.45 € | 2.49 |

H0 Tische, Stühle

H0



An die rechteckigen und quadratischen Tische passen jeweils vier Stühle. Sie können, weil stapelbar, platzsparend gelagert werden. 10 Tische und 40 Stühle.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585763-3G | 16.49 |

H0 Einfriedung mit Toren

H0 ▶II



Bestehend aus 10 Mauerteilen und 14 Säulen sowie jeweils einem schmiedeeisernen Tor für Fahrzeug- und für Personenverkehr. Die Tore sind sehr filigran aus durchgefärbtem Karton gelasert. Gesamt-Länge: 531 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497052-3G | 30.99 |

H0 Müll-Set

H0 ▶IV



Umfangreiches Set mit 16 Mülltonnen in verschiedenen Farben (Restmüll, Biotonnen, Altpapier usw.), 12 Müllsäcken, 3 Papierkörben, Sandhaufen mit Schubkarren und div. Werkzeugen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244957-3G | 11.49 |

H0 Kohleverladung

H0



2 Kohletrichter mit losen Briketts. Inkl. Förderband. Vervollständigt wird das Set durch eine LKW-Waage. Abm. (L x B x H) 2 Trichter je 35 x 41 x 48 mm, Förderband 75 x 15, Waage 91 x 50 x 30 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585769-3G | 41.99 |

H0 Einfriedung

H0 ▶II



Zur Verlängerung der Best.-Nr. 49 70 52. Bestehend aus 10 Mauerteilen und 10 Säulen, ohne Tore. Gesamt-Länge 620 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497054-3G | 22.99 |

H0 Hochsitz aus Echtholz

▶II H0



Echtholzteile bereits fertig farbig gebeizt. Universell einsetzbar in Feld, Wald und Wiese. Busch-Bausatz. Abm.: 31 x 31 x 70 mm.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249892-3G | 17.49 |

H0 / TT Kunststoff-Platten


H0 TT

je **279**

212140



212087



214748



214749



214750




214751




214753



214754



212073



214755

Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · Abm.:
(L x B) 200 mm x 100 mm · Modellausführung:
Kunststoffmodell.

| Best.-Nr. | Motiv | Herstelerfarbe | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|---------------------------|----------------|--------------------|-------|
| 212140-3G | Dachplatte, Schiefer | Schwarz | 139.50 € | 2.79 |
| 212087-3G | Dachplatte, Teerpappe | Schwarz | 139.50 € | 2.79 |
| 214748-3G | Dachplatte, Biber-schwanz | Rot | 139.50 € | 2.79 |
| 214749-3G | Dachplatte, Dachpfanne | Rot, Braun | 139.50 € | 2.79 |
| 214750-3G | Dachplatte, Naturstein | Grau | 139.50 € | 2.79 |
| 214751-3G | Mauerwand geputzt | Grau | 139.50 € | 2.79 |
| 214753-3G | Mauerziegel | Gelb | 139.50 € | 2.79 |
| 214754-3G | Bruchstein | Dunkel-grau | 139.50 € | 2.79 |
| 212073-3G | Bretterwand | Holz | 139.50 € | 2.79 |
| 214755-3G | Fußsteig | Grau | 139.50 € | 2.79 |

Polycarbonat-Platten **REELY**


• 400 x 500 mm

ab **849**


| Best.-Nr. | Stärke | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|---------|--------------------|-------|
| 229802-3G | 0.75 mm | 42.45 € | 8.49 |
| 229803-3G | 1 mm | 54.95 € | 10.99 |
| 229804-3G | 1.5 mm | 74.95 € | 14.99 |
| 229805-3G | 2 mm | 94.95 € | 18.99 |

Messing-Bleche **REELY**

• 400 x 200 mm

ab **1199**

| Best.-Nr. | Materialstärke | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------------|--------------------|-------|
| 297240-3G | 0.3 mm | 149.88 € | 11.99 |
| 236176-3G | 0.4 mm | 199.88 € | 15.99 |
| 297097-3G | 0.5 mm | 199.88 € | 15.99 |
| 236177-3G | 0.6 mm | 224.88 € | 17.99 |
| 297259-3G | 0.8 mm | 249.88 € | 19.99 |
| 297593-3G | 1 mm | 299.88 € | 23.99 |
| 236178-3G | 1.2 mm | 362.38 € | 28.99 |
| 293830-3G | 1.5 mm | 424.88 € | 33.99 |
| 293105-3G | 2 mm | 524.88 € | 41.99 |

Messing-Gewindestange **REELY**ab **449**

297976

Länge 500 mm.

| Best.-Nr. | Gewinde-Maß | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------|-------------------|-------|
| 297976-3G | M2 | 8.98 € | 4.49 |
| 229829-3G | M2.5 | 9.58 € | 4.79 |
| 297984-3G | M3 | 9.58 € | 4.79 |
| 221786-3G | M4 | 9.58 € | 4.79 |
| 221787-3G | M5 | 10.98 € | 5.49 |
| 221789-3G | M6 | 13.98 € | 6.99 |

Kupfer-Bleche **REELY**

• 400 x 200 mm


ab **1499**

Halbhart.

| Best.-Nr. | Materialstärke | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------------|--------------------|-------|
| 297267-3G | 0.3 mm | 187.38 € | 14.99 |
| 297496-3G | 0.5 mm | 212.38 € | 16.99 |
| 297275-3G | 0.8 mm | 274.88 € | 21.99 |
| 297844-3G | 1 mm | 337.38 € | 26.99 |
| 293113-3G | 1.5 mm | 487.38 € | 38.99 |
| 229826-3G | 2 mm | 587.38 € | 46.99 |

Phosphor-Bronze-Bleche **REELY**

• 200 x 150 mm

ab **799**

Federhart · Festigkeit F 56.


| Best.-Nr. | Materialstärke | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------------|--------------------|-------|
| 220657-3G | 0.2 mm | 266.33 € | 7.99 |
| 236182-3G | 0.25 mm | 283.- € | 8.49 |
| 220658-3G | 0.3 mm | 316.33 € | 9.49 |
| 236184-3G | 0.4 mm | 399.67 € | 11.99 |
| 220659-3G | 0.5 mm | 433.- € | 12.99 |
| 229827-3G | 0.8 mm | 566.33 € | 16.99 |
| 229828-3G | 1 mm | 599.67 € | 17.99 |

Stahl-Gewindestange **REELY**ab **179**

237230

Länge: 500 mm.

| Best.-Nr. | Gewinde-Maß | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------|-------------------|-------|
| 237230-3G | M2 | 6.98 € | 3.49 |
| 237094-3G | M3 | 3.90 € | 1.95 |
| 237108-3G | M4 | 3.58 € | 1.79 |
| 237116-3G | M5 | 3.58 € | 1.79 |
| 237124-3G | M6 | 3.58 € | 1.79 |
| 237221-3G | M8 | 4.98 € | 2.49 |


Carbonstäbe **REELY**ab **199**

Universell einsetzbare Carbonstäbe im Modellbaubereich.

Lieferumfang: 1x Carbonstab.

Hinweis: Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich.

| Best.-Nr. | Abm. (Ø x L) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1416532-3G | 1 x 1000 | 2.29 € | 2.29 |
| 1416545-3G | 1.5 x 1000 | 1.99 € | 1.99 |
| 1416546-3G | 2 x 1000 | 2.79 € | 2.79 |
| 1416541-3G | 2.5 x 1000 | 3.29 € | 3.29 |
| 1416543-3G | 3 x 1000 | 4.29 € | 4.29 |
| 1416547-3G | 4 x 1000 | 6.49 € | 6.49 |
| 1416533-3G | 5 x 1000 | 8.99 € | 8.99 |
| 1416548-3G | 6 x 1000 | 12.99 € | 12.99 |
| 1416544-3G | 7 x 1000 | 15.99 € | 15.99 |
| 1416542-3G | 8 x 1000 | 19.99 € | 19.99 |
| 1416534-3G | 10 x 1000 | 27.99 € | 27.99 |

Carbonrohre **REELY**ab **299**

Universell einsetzbare

Carbonrohre im Modellbaubereich.

Lieferumfang: 1x Carbonrohr.

Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich.

| Best.-Nr. | Abm. (Ø x L) mm | Innen-Ø mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-----------------|------------|-------------------|-------|
| 1416530-3G | 2 x 1000 | 1 | 2.99 € | 2.99 |
| 1416535-3G | 2.5 x 1000 | 1.5 | 3.79 € | 3.79 |
| 1416537-3G | 3 x 1000 | 2 | 3.29 € | 3.29 |
| 1416538-3G | 4 x 1000 | 2 | 5.49 € | 5.49 |
| 1416536-3G | 5 x 1000 | 3 | 6.49 € | 6.49 |
| 1416539-3G | 6 x 1000 | 4 | 7.99 € | 7.99 |
| 1416531-3G | 7 x 1000 | 5 | 9.49 € | 9.49 |
| 1416551-3G | 8 x 1000 | 6 | 10.99 € | 10.99 |
| 1416540-3G | 10 x 1000 | 8 | 12.99 € | 12.99 |

Messing-H-Profil

Ausstattung: Ms 58.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 297569-3G | 500 x 1 x 1 | 8.98 € | 4.49 |
| 295906-3G | 500 x 1.5 x 1.5 | 9.58 € | 4.79 |
| 297577-3G | 500 x 2 x 2 | 10.98 € | 5.49 |
| 295892-3G | 500 x 2.5 x 2.5 | 11.98 € | 5.99 |
| 297380-3G | 500 x 3 x 3 | 10.98 € | 5.49 |
| 229837-3G | 500 x 3.5 x 3.5 | 12.98 € | 6.49 |
| 297399-3G | 500 x 4 x 4 | 13.98 € | 6.99 |
| 229838-3G | 500 x 4.5 x 4.5 | 16.98 € | 8.49 |
| 297739-3G | 500 x 5 x 5 | 17.98 € | 8.99 |

Messingrohre

Ausstattung: Ms 63.

| Best.-Nr. | Abm. (Ø x L) mm | Innen-Ø | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-----------------|---------|----------------------|-------|
| 297100-3G | 1 x 500 | 0.6 mm | 3.58 € | 1.79 |
| 298000-3G | 1.3 x 500 | 0.9 mm | 3.58 € | 1.79 |
| 297160-3G | 1.5 x 500 | 1.1 mm | 3.58 € | 1.79 |
| 297178-3G | 2 x 500 | 1.1 mm | 3.58 € | 1.79 |
| 222329-3G | 2 x 500 | 1.4 mm | 3.58 € | 1.79 |
| 297992-3G | 2.5 x 500 | 1.6 mm | 3.98 € | 1.99 |
| 221792-3G | 3 x 500 | 1 mm | 7.58 € | 3.79 |
| 297186-3G | 3 x 500 | 2.1 mm | 4.58 € | 2.29 |
| 222337-3G | 3 x 500 | 2.4 mm | 3.98 € | 1.99 |
| 221793-3G | 4 x 500 | 2 mm | 8.58 € | 4.29 |
| 297194-3G | 4 x 500 | 3.1 mm | 5.58 € | 2.79 |
| 222358-3G | 4 x 500 | 3.4 mm | 4.98 € | 2.49 |
| 221794-3G | 5 x 500 | 3 mm | 11.98 € | 5.99 |
| 297313-3G | 5 x 500 | 4.1 mm | 6.58 € | 3.29 |
| 222359-3G | 5 x 500 | 4.4 mm | 5.58 € | 2.79 |

Rund-Messing

Ausstattung: Ms 58.

| Best.-Nr. | Abm. (Ø x L mm) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-----------------|----------------------|-------|
| 297283-3G | 0.5 x 500 | -98 € | -49 |
| 297089-3G | 0.8 x 500 | 1.34 € | -77 |
| 297208-3G | 1 x 500 | 1.54 € | -77 |
| 220630-3G | 1.2 x 500 | 1.88 € | -94 |
| 297216-3G | 1.5 x 500 | 2.58 € | 1.29 |
| 236162-3G | 1.8 x 500 | 2.98 € | 1.49 |
| 297224-3G | 2 x 500 | 2.98 € | 1.49 |
| 236163-3G | 2.2 x 500 | 3.58 € | 1.79 |
| 220631-3G | 2.5 x 500 | 3.98 € | 1.99 |
| 297232-3G | 3 x 500 | 4.58 € | 2.29 |
| 221766-3G | 3.5 x 500 | 4.98 € | 2.49 |
| 297348-3G | 4 x 500 | 5.98 € | 2.99 |
| 221768-3G | 4.5 x 500 | 6.98 € | 3.49 |
| 297356-3G | 5 x 500 | 8.58 € | 4.29 |

U-MessingprofilAusstattung: Ms 58 · Gefräst
(außer 8x8 / 10x10).

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 297542-3G | 500 x 1 x 1 | 6.58 € | 3.29 |
| 221806-3G | 500 x 1.5 x 1 | 8.58 € | 4.29 |
| 295949-3G | 500 x 1.5 x 1.5 | 7.58 € | 3.79 |
| 295922-3G | 500 x 2 x 1 | 8.58 € | 4.29 |
| 236158-3G | 500 x 2 x 1.5 | 8.58 € | 4.29 |
| 297372-3G | 500 x 2 x 2 | 7.58 € | 3.79 |
| 236159-3G | 500 x 2.5 x 1 | 8.98 € | 4.49 |
| 221809-3G | 500 x 2.5 x 1.5 | 9.58 € | 4.79 |
| 295930-3G | 500 x 2.5 x 2.5 | 8.58 € | 4.29 |
| 229848-3G | 500 x 3 x 1 | 9.58 € | 4.79 |
| 293679-3G | 500 x 3 x 1.5 | 9.58 € | 4.79 |
| 221820-3G | 500 x 3 x 2 | 9.58 € | 4.79 |
| 297119-3G | 500 x 3 x 3 | 9.58 € | 4.79 |
| 221699-3G | 500 x 3.5 x 3.5 | 10.98 € | 5.49 |
| 229850-3G | 500 x 4 x 1.5 | 9.98 € | 4.99 |
| 221841-3G | 500 x 4 x 3 | 10.98 € | 5.49 |
| 297127-3G | 500 x 4 x 4 | 12.98 € | 6.49 |
| 221744-3G | 500 x 4.5 x 4.5 | 14.98 € | 7.49 |
| 221871-3G | 500 x 5 x 2 | 10.98 € | 5.49 |
| 293687-3G | 500 x 5 x 3 | 12.98 € | 6.49 |
| 293644-3G | 500 x 5 x 5 | 15.98 € | 7.99 |

Vierkant-Messing

Ausstattung: Ms 58 · Gefräst.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H mm) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 297887-3G | 500 x 1 x 1 | 4.58 € | 2.29 |
| 293210-3G | 500 x 1.5 x 1.5 | 4.58 € | 2.29 |
| 297925-3G | 500 x 2 x 2 | 4.98 € | 2.49 |
| 293202-3G | 500 x 2.5 x 2.5 | 5.58 € | 2.79 |
| 297933-3G | 500 x 3 x 3 | 5.98 € | 2.99 |
| 222302-3G | 500 x 3.5 x 3.5 | 7.58 € | 3.79 |
| 297941-3G | 500 x 4 x 4 | 7.98 € | 3.99 |
| 222304-3G | 500 x 4.5 x 4.5 | 10.98 € | 5.49 |
| 296031-3G | 500 x 5 x 5 | 10.98 € | 5.49 |

Sechskant-Messing

Ausstattung: Ms 58.

| Best.-Nr. | Schlüsselweite (Metrisch) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------------|----------------------|-------|
| 297658-3G | 1 mm | 5.58 € | 2.79 |
| 297690-3G | 1.5 mm | 5.98 € | 2.99 |
| 297615-3G | 2 mm | 5.98 € | 2.99 |
| 236172-3G | 2.5 mm | 6.98 € | 3.49 |
| 297623-3G | 3 mm | 6.98 € | 3.49 |
| 220636-3G | 4 mm | 8.98 € | 4.49 |
| 221785-3G | 5 mm | 9.98 € | 4.99 |

Vierkant-Messingrohr

Ausstattung: Ms 63.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Innen-Ø mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|---------------------|------------|----------------------|-------|
| 297607-3G | 500 x 1.5 x 1.5 | 0.9 | 9.58 € | 4.79 |
| 297631-3G | 500 x 2 x 2 | 1.4 | 10.98 € | 5.49 |
| 297054-3G | 500 x 3 x 3 | 2.4 | 10.98 € | 5.49 |
| 297640-3G | 500 x 4 x 4 | 3.4 | 12.98 € | 6.49 |
| 293164-3G | 500 x 5 x 5 | 4.1 | 13.98 € | 6.99 |
| 293156-3G | 500 x 6 x 6 | 4 | 17.98 € | 8.99 |

Messing-Flach-Profil

Ausstattung: Ms 58.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 293253-3G | 500 x 1.5 x 1 | 5.58 € | 2.79 |
| 297070-3G | 500 x 2 x 1 | 5.98 € | 2.99 |
| 236166-3G | 500 x 2 x 1.5 | 5.98 € | 2.99 |
| 221774-3G | 500 x 2.5 x 1 | 5.98 € | 2.99 |
| 221776-3G | 500 x 2.5 x 1.5 | 6.58 € | 3.29 |
| 293229-3G | 500 x 3 x 1 | 5.98 € | 2.99 |
| 297135-3G | 500 x 3 x 1.5 | 5.98 € | 2.99 |
| 220633-3G | 500 x 3 x 2 | 6.58 € | 3.29 |
| 236167-3G | 500 x 4 x 1.5 | 6.58 € | 3.29 |
| 297143-3G | 500 x 4 x 2 | 6.58 € | 3.29 |
| 222149-3G | 500 x 4 x 3 | 6.98 € | 3.49 |
| 297046-3G | 500 x 5 x 2 | 6.98 € | 3.49 |
| 222155-3G | 500 x 5 x 3 | 7.98 € | 3.99 |
| 221777-3G | 500 x 5 x 4 | 9.98 € | 4.99 |

T-Messingprofil

Ausstattung: Ms 58.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 296198-3G | 500 x 1.5 x 1.5 | 8.58 € | 4.29 |
| 297747-3G | 500 x 2 x 2 | 8.58 € | 4.29 |
| 297755-3G | 500 x 3 x 3 | 10.98 € | 5.49 |
| 297771-3G | 500 x 4 x 2 | 10.98 € | 5.49 |
| 293628-3G | 500 x 4 x 4 | 13.98 € | 6.99 |
| 229839-3G | 500 x 5 x 5 | 16.98 € | 8.49 |

I-Messingprofil

Ausstattung: Ms 58 · Gefräst.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 236189-3G | 500 x 1.5 x 1 | 9.98 € | 4.99 |
| 221614-3G | 500 x 2.5 x 1.5 | 10.98 € | 5.49 |
| 297801-3G | 500 x 1.5 x 3 | 10.98 € | 5.49 |
| 221648-3G | 500 x 3 x 2 | 11.98 € | 5.99 |
| 297810-3G | 500 x 4 x 2 | 11.98 € | 5.99 |
| 297828-3G | 500 x 5 x 3 | 14.98 € | 7.49 |

L-Messingprofil

Ausstattung: Ms 58.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H mm) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 293350-3G | 500 x 1 x 1 | 6.58 € | 3.29 |
| 229854-3G | 500 x 1.5 x 1 | 7.58 € | 3.79 |
| 295973-3G | 500 x 1.5 x 1.5 | 7.58 € | 3.79 |
| 293288-3G | 500 x 2 x 1 | 8.58 € | 4.29 |
| 229855-3G | 500 x 2 x 1.5 | 6.58 € | 3.29 |
| 297062-3G | 500 x 2 x 2 | 7.98 € | 3.99 |
| 236161-3G | 500 x 2.5 x 1 | 8.58 € | 4.29 |
| 222051-3G | 500 x 2.5 x 1.5 | 8.58 € | 4.29 |
| 221963-3G | 500 x 2.5 x 2.5 | 8.58 € | 4.29 |
| 222052-3G | 500 x 3 x 2 | 9.58 € | 4.79 |
| 297950-3G | 500 x 3 x 3 | 9.58 € | 4.79 |
| 221764-3G | 500 x 3.5 x 3.5 | 10.98 € | 5.49 |
| 229857-3G | 500 x 4 x 2 | 9.58 € | 4.79 |
| 295957-3G | 500 x 4 x 3 | 10.98 € | 5.49 |
| 297968-3G | 500 x 4 x 4 | 12.98 € | 6.49 |
| 229853-3G | 500 x 4.5 x 4.5 | 14.98 € | 7.49 |
| 295990-3G | 500 x 5 x 3 | 12.98 € | 6.49 |
| 295965-3G | 500 x 5 x 5 | 15.98 € | 7.99 |

Halbrund-Messing

Ausstattung: Ms 58 · Gefräst.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 220652-3G | 500 x 4 x 2 | 10.98 € | 5.49 |
| 220653-3G | 500 x 5 x 2.5 | 14.98 € | 7.49 |

Messingrohr flach

Ausstattung: Ms 58.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) mm | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------------|----------------------|-------|
| 293180-3G | 500 x 3 x 1.5 | 10.98 € | 5.49 |
| 293172-3G | 500 x 4 x 2 | 12.98 € | 6.49 |

Sie sind uns mehr wert.

**Kostenlos zum Newsletter
anmelden und nichts verpassen!**

- Neuheiten und Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Aktuelle Conrad News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos unter conrad.de/newsletter

Fahrzeuge, Figuren



Erschaffen Sie detailgetreue Themenwelten.

Fahrzeuge, Figuren

Mit unseren Modellen gestalten Sie Ihre Minitaturwelt verblüffend detailreich. Figuren, Tiere und Fahrzeuge sorgen für eine einzigartige Landschaft. Sogar Fußgängerbekleidung und Straßenbeläge lassen sich individuell anpassen.

Roland Fötel



Fahrzeuge, Figuren

146

Auto- und LKW-Modelle H0

Wiking, Herpa, Busch 148

Landwirtschaft

Traktoren, Anhänger, Fuhrwerke 154

Auto- und LKW-Modelle N

verschiedene Hersteller 156

Automodelle TT 158

Car-System H0

Faller 161

Straßenbau

verschiedene Hersteller 163, 168

Mikro-Modellbau 164

Bewegte Figuren 171

Figuren H0, TT, N, Z

Reisende, Arbeiter, Bahnpersonal ...

bemalt und unbemalt 172

Figuren Hobby Mega-Spar-Sets

• Handbemalt

H0 TT N

je 59⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Gültig für Best.-Nr. 1490268-3G



1490268

Figuren: 60 · Modellausführung: Bemalt · Sitzend · Stehend.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1490268-3G | H0 | 59.99 |
| 1490283-3G | TT | 59.99 |
| 1490282-3G | N | 59.99 |

Figuren Hobby-Mega-Spar-Sets Sitzende

• Handbemalt

H0 TT N

je 59⁹⁹



1717409

Figuren: 60 · Modellausführung: Bemalt · Sitzend (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1717409-3G | H0 | 59.99 |
| 1717378-3G | TT | 59.99 |
| 1717435-3G | N | 59.99 |

H0 BMW 507, rot

H0 ►III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203412-3G | 18.99 |

H0 Land Rover Pickup, azurblau

►III H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203409-3G | 23.99 |

H0 Messerschmitt KR 201 - rubinrot/elfenbeinbeige

H0 ►III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2884443-3G | 12.99 |

H0 Renault R4 mit Faltdach, grün

H0 ►III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2734534-3G | 18.99 |

H0 VW T1 Bus „Hansa Bier“

►III H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203411-3G | 20.49 |

H0 Citroën ID 19, alpenblau/ grauweiß

►III H0



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2884442-3G | 16.99 |

H0 Land Rover Pickup, blassgrün

H0 ►III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203400-3G | 23.99 |

H0 MG A Roadster, perlweiß

►III H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3028429-3G | 17.99 |

H0 VW Käfer 1303 S Big, moosmet.

H0 ►IV

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3098643-3G | 17.99 |

H0 VW T3 Doppelkabine, grasgrün

H0 ►IV

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2783203-3G | 17.99 |

H0 Ford Capri I, kupferbraun met. mit schwarzem Dach

►III H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3013303-3G | 15.99 |

H0 Jaguar E-Type Coupé, purpurrot

H0 ►III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3098644-3G | 12.99 |

H0 Opel GT, silber-metallic

►III H0



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2936487-3G | 16.99 |

H0 VW Golf I Cabrio, dunkelgrün

►IV H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2936475-3G | 14.99 |

H0 Wohnmobil VW T4 / Karmann Colorado

H0 ►V



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2835424-3G | 21.49 |

H0 Glas 1700 GT Cabrio geschl., dunkelgrün

►III H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203417-3G | 5.99 |

H0 Mercedes-Benz 200/8, beige

►III H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3028423-3G | 14.99 |

H0 Opel Caravan 1956, mintgrün mit weißem Dach

H0 ►III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3013304-3G | 13.99 |

H0 VW Golf II, umbrabraun-met.

H0 ►IV

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3028420-3G | 12.99 |

H0 Wohnwagen Wilk 630

►III H0

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203399-3G | 12.99 |

H0 Elektrokarren mit Anhängern, grünblau

HO ►III

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203414-3G | 16.99 |

H0 Gabelstapler (Clark), rot

HO ►III



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2576691-3G | 12.99 |

H0 Kommunal - VW T1 Doppelkabine

►III HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2884441-3G | 18.99 |

H0 Pritschen-Lkw Büssing BS 16 L Bruns

HO ►IV

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3028431-3G | 22.99 |

H0 Seitenstapler „DB“

►III HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203401-3G | 29.99 |

H0 Feuerwehr, Krankenwagen MB Binz, tagesleuchtrot

HO ►IV

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203416-3G | 7.99 |

H0 Still Gabelstapler RX 60

HO



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378478-3G | 12.99 |

H0 Kommunal, Unimog U 411

►III HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3028432-3G | 15.49 |

H0 Pritschenkipper MAN, silbergrau

HO ►III

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203410-3G | 16.99 |

H0 Pritschensattelzug MAN „Rheinkraft-Spedition“

HO ►III

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3098648-3G | 11.99 |

H0 Feuerwehr, Metz DLK 23-12 Mercedes

►IV HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2835433-3G | 24.99 |

H0 Gabelstapler Still RX 70-25

HO



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2380345-3G | 17.99 |

H0 Mini-Bagger HR 18, purpurrot

HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2936484-3G | 17.99 |

H0 Pritschenkipper Mercedes-Benz LAK 710, kommunalorange

HO ►III

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203403-3G | 22.99 |

H0 Tanksattelzug (Krupp 806) „Scholven-Chemie“

HO ►III

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3098649-3G | 10.99 |

H0 Feuerwehr, Rosenbauer FLF Panther 6x6 mit Löscharm

►VI HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2626754-3G | 41.99 |

H0 Koffersattelzug Mercedes 1620 „Monkemöller“

HO ►III

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203415-3G | 10.99 |

H0 Polizei, Gefangenentransport Opel Blitz

►II HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203408-3G | 6.99 |

H0 Pritschensattelzug Krupp 806 „Walhalla Kalk“

►III HO

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203406-3G | 10.99 |

H0 Unimog U 1700, Polizei

HO ►IV

NEU


Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3013298-3G | 16.99 |

H0 Audi Q2, apfelgrün metallic

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613148-3G | 16.95 |

H0 Mercedes Benz Sprinter '96
Bus HD „THW“

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613117-3G | 12.95 |

H0 Wartburg 353 '84 Tourist,
grünbeige

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613162-3G | 11.95 |

H0 Liebherr L580 Radlader

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269310-3G | 29.95 |

H0 MAN G90 Abschleppwagen,
Polizei

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141429-3G | 14.99 |

H0 BMW 323i (E30) „Polizei“

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613171-3G | 9.95 |

H0 Mercedes Benz Sprinter '96
RTW „Rettungsdienst“

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613116-3G | 14.95 |

H0 Wohnwagen QEK Junior

IV H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497353-3G | 9.95 |

H0 Liebherr Raupenbagger 954
Litronic

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269311-3G | 42.99 |

H0 MAN SÜ 240 Bus, Bundesbahn

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141460-3G | 19.95 |

H0 Ford Taunus 1600 Coupé
(Knudsen), dunkelgrün metallic

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613142-3G | 16.99 |

H0 Trabant 601 S Universal,
grünbeige

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613133-3G | 11.95 |

H0 Gardinenplanen-Auflieger 15
Meter, weiß

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613110-3G | 14.95 |

H0 MAN F8 Ruthmann Steiger,
kommunal

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269292-3G | 18.99 |

H0 MAN TGS TM Schmitz Kipp-
Sattelzug, kommunalorange

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613119-3G | 27.95 |

H0 Mercedes Benz 200 Heckflosse,
weinrot

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613163-3G | 13.95 |

H0 VW Touran, Kings Red Metallic

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613146-3G | 16.95 |

H0 Goldhofer Semitiefhladeauflieger
5-achs, hellgrau

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613154-3G | 19.95 |

H0 MAN F8 Abrollcontainer-LKW
Feuerwehr

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269294-3G | 14.99 |

H0 MB 207D Kögel Deutsche Post

H0

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141437-3G | 14.99 |

HO Mercedes Benz 813 Koffer-LKW „RVS“

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141470-3G | 12.99 |

HO Mercedes Benz S Koffer-Sattelzug „Schenker“

HO

NEU




Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269320-3G | 19.99 |

HO 50 Europaletten

HO

NEU



Passendes Zubehör für alle Ladehöfe und dem neuen Herpa-Gabelstapler.

Lieferumfang: 50 Europaletten.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 547075-3G | 9.95 |

HO Renault T Facelift Zugmaschine 3achs (6x2), blau

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613173-3G | 16.95 |

HO Minikit Mercedes Benz S-Klasse, schwarz

HO

NEU



Herpa-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613132-3G | 6.95 |

HO Mercedes Benz E-Klasse (W124) „Taxi“

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141434-3G | 9.95 |

HO Mercedes Benz S Schörling Kehrfahrzeug, kommunal

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141438-3G | 16.99 |

HO Mini Kit: MAN TGE Bus, weiß

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1714747-3G | 9.99 |

HO Renault T Facelift Zugmaschine 3achs (6x2), weiß

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613172-3G | 16.95 |

HO MiniKit Porsche 944, schwarz

HO

NEU



Herpa-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613130-3G | 6.95 |

HO Mercedes Benz LP 813 Pritsche mit Glasreiff

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269289-3G | 14.99 |

HO Mercedes Benz SK 88 Drehleiter „Feuerwehr“

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141428-3G | 17.99 |

HO Mini Kit: MAN TGE Doppelkabine mit Pritsche, weiß

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1714766-3G | 11.99 |

HO Scania CS 20 Niederdach Zugmaschine, weiß

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269307-3G | 18.95 |

HO MiniKit Mercedes Benz Sprinter 18 Fahrtec RTW, weiß

HO

NEU



Herpa-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269316-3G | 11.99 |

HO Mercedes Benz Miesen KTW, DRK

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141457-3G | 12.99 |

HO Mercedes Benz T2 Pritsche/Plane, kommunal

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141436-3G | 13.99 |

HO Pritschenaufleger mit Plane (unbedruckt)

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1587435-3G | 13.99 |

HO Schmitz Ecoflex Auflieger, weiß

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613111-3G | 13.99 |

HO Thermomulden-Auflieger, weiß

HO

NEU



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141431-3G | 15.99 |

H0 BMW 327 Coupe, grau **NEU**

►II H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205385-3G | 21.99 |

H0 Ford Ranger mit Hardtop und Ford Grill

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585522-3G | 26.99 |

H0 Messerschmitt KR 200, grün

►III H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205354-3G | 15.99 |

H0 Opel Olympia, blau

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486892-3G | 6.99 |

H0 Rover Discovery, Camel Trophy

H0 ►V

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205364-3G | 45.99 |

H0 Borgward Isabella Coupe, grün

H0 ►III

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205387-3G | 18.99 |

H0 Horch 853 Cabrio geschlossen mit Gepäckkoffer

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825584-3G | 21.49 |

H0 MG Midget TC Cabrio mit Fahrer

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585501-3G | 21.49 |

H0 Renault 4 CV, blau

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825608-3G | 10.99 |

H0 Trabant P601 Universal Kombi

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205368-3G | 29.99 |

H0 Chevrolet Bel Air, blau **NEU**

►III H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205352-3G | 16.99 |

H0 Mercedes-Benz G-Klasse Edition 35, grün

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825593-3G | 28.99 |

H0 Nissan Navara, schwarz

H0 ►VI



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825602-3G | 24.49 |

H0 Renault 4 CV, bordeaux

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825607-3G | 10.99 |

H0 Trabant P601 Limousine, polarweiß

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585526-3G | 19.99 |

H0 Fiat 500 mit Fahrer und Hund

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825588-3G | 23.99 |

H0 Messerschmitt KR 200, grau

H0 ►III

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205355-3G | 17.99 |

H0 Nissan Navara, rot

H0 ►VI



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825601-3G | 24.49 |

H0 Rover Defender, Camel Trophy

►IV H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205358-3G | 45.99 |

H0 Trabant Universal-Kombi, Deutsche Post

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585527-3G | 19.99 |

H0 VW 181 Kurierwagen, Polizei Köln

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2585521-3G | 23.99 |

H0 VW Käfer Ovalfenster mit Hirsch
NEU

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205366-3G | 25.99 |

H0 Ford Transit Bus, Kärcher Service
NEU

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205390-3G | 26.99 |

H0 Mercedes Vito, DHL Elektro

>VI H0

NEU


Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205363-3G | 25.99 |

H0 Multicar M26 mit Pritsche/Plane

H0 >V

NEU


Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205351-3G | 19.99 |

H0 VW Käfer

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2141791-3G | 6.99 |

H0 VW Käfer Brezelfenster, schwarz

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2825599-3G | 18.99 |

H0 Framo V901/2 Tiertransporter, grün

H0

NEU


Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205365-3G | 29.99 |

H0 Mercedes Vito, Flaschenpost

>VI H0

NEU


Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205362-3G | 28.99 |

H0 Multicar M26 mit Nachläufer

>V H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2825586-3G | 28.49 |

H0 VW Käfer Ovalfenster DBP, grau

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2825600-3G | 19.99 |

H0 VW Käfer Brezelfenster Funkmesswagen DBP, gelb

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2825598-3G | 19.99 |

H0 Framo V901/2 Pritschenwagen mit Plane MZ Werke

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2585515-3G | 22.99 |

H0 Mercedes O-3500 Bus, Simson Suhl

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2585494-3G | 23.49 |

H0 Unimog U 5023 Doppelkabine, blau

>VI H0

NEU


Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205361-3G | 32.49 |

H0 VW Käfer Ovalfenster, dunkelgrün

>II H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205367-3G | 18.49 |

H0 Anhänger HL10.00 mit Schlauchboot

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2585531-3G | 16.99 |

H0 Framo V901/2 Halbbus, K-Dienst Diamant
NEU

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205388-3G | 26.99 |

H0 Mercedes O-3500 Reisebus Halver

H0



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2825583-3G | 23.99 |

H0 Unimog U 5023 Doppelkabine, gelb

>VI H0

NEU


Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205359-3G | 32.49 |

Roland Zötzls Tipp

Die Showbühne

Solar-Drehbühne

H0 N Z TT

Anwendungs-
beispiel

Zeigen Sie Ihre schönsten Modelle von allen Seiten - und das ganz ohne Stromanschluss. Ermöglicht wird dies durch ausgefeilte Solartechnik und modernste Antriebstechnologie. Der Auflageteller hat einen Durchmesser von 90 mm und trägt bis zu 300 g. Die Solar-Drehbühne benötigt nur wenig Licht und dreht mit ca. 10 U/min.

Technische Daten: Baugröße: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248779-3G | 15.99 |

H0 Traktor Fortschritt ZT 300 mit HL 80 Anhänger

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825604-3G | 32.99 |

H0 Mähdrescher Fortschritt E 514 Jugendobjekt FDJ

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585491-3G | 48.99 |

H0 Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht

>V

H0



Busch-Fertigmodell mit Blinklichtern und elektronischer Blinkschaltung. Betriebsspannung: 14-16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 249897-3G | C-Klasse, Polizei | 32.99 |
| 249898-3G | M-Klasse, Notarzt | 32.99 |

H0 Figuren Traktorfahrer

H0

>I



6 Figuren, bemalt. (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243847-3G | 13.99 |

H0 TIH 445 Schlepper mit Kranhaken

>IV H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205372-3G | 38.99 |

H0 Flüssigmist-Tankan Anhänger HTS 100 Prüfwagen

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205394-3G | 21.49 |

H0 Deutz F1M 414

>II H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205370-3G | 22.99 |

H0 Anhänger HL 10 mit Wasserfass

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205392-3G | 15.99 |

H0 Allgaier A 111 L mit Anhänger/Figur

H0 >I

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205356-3G | 36.99 |

H0 Fendt F 15 Dieselloch

H0 >II

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205371-3G | 23.99 |

H0 Anhänger T088 mit Mistbeladung

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205393-3G | 27.99 |

H0 HW 60 Anhänger ND Rübeladung

H0

NEU



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205391-3G | 17.99 |

H0 VEB Pionier RS01 Traktor

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588871-3G | 19.49 |

H0 Fuchs F 301 Seilbagger

H0 >III



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1589997-3G | 23.99 |

H0 Belarus MTS-82 Frontlader

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825590-3G | 28.99 |

H0 Fortschritt ZT300-D, Blau

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1713764-3G | 18.99 |

H0 Traktor Kramer KL 11 mit Bauer/Kind

►II H0 **NEU**



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205349-3G | 29.99 |

H0 E-Karre Balkancar mit Holzkiste

H0



Mehlhose-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825610-3G | 18.99 |

H0 Anhänger IFA HW 60 mit Strohballen

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2585525-3G | 21.49 |

H0 Fendt Katana 65 mit Gras pick-up

H0 ►VI

NEU

Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3203405-3G | 14.99 |

H0 Wi John Deere 6920 S

H0



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269400-3G | 16.56 |

H0 Traktor ZT300 Fahrschule

H0

NEU

Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205386-3G | 34.99 |

H0 Anhänger mit Apfelladung

H0



Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1486853-3G | 17.99 |

H0 Allgaier Schlepper, orange

►III H0



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2884445-3G | 13.99 |

H0 Fendt 1050 Vario

H0 ►VI



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2576677-3G | 24.99 |

H0 Lanz Bulldog mit Dach, gelb

H0 ►II



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2626758-3G | 15.99 |

H0 Traktor RS 09 mit Pritsche Heuladung

H0 ►III



Mehlhose-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825612-3G | 29.99 |

H0 Anhänger T4 mit Kartoffeln, grün

H0



Mehlhose-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2375815-3G | 15.49 |

H0 Claas Xerion 4500

H0



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2380375-3G | 23.99 |

H0 Fendt 942 Vario

H0



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2589421-3G | 24.99 |

Einachstraktor

H0 ►III TT N

je **14⁹⁹**

Noch-Fertigmodell · bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 245098-3G | H0 | 14.99 |
| 499149-3G | TT | 14.99 |

H0 Multicar M21 Muldenkipper Kiesladung

►III H0



Mehlhose-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825611-3G | 17.99 |

H0 Anhänger Kohlehandel

H0 ►III



Mehlhose-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825609-3G | 11.99 |

H0 Deutz Fahr DX 4.70

H0



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2135837-3G | 10.49 |

H0 Ferguson TE, blaugrau

H0 ►II

NEU

Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3013305-3G | 13.99 |

H0 MB Trac, kieselgrau WIKING

H0 ►IV

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3028426-3G | 14.49 |

H0 Normag Faktor I, resedagrün WIKING

H0



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2523402-3G | 13.99 |

H0 Claas Cargos Ladewagen WIKING

H0 ►VI



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2576678-3G | 18.99 |

H0 Fortuna Stallung-Breitstreuer silber/karminrot WIKING

H0 ►III



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2734549-3G | 11.49 |

H0 Walzen-Düngestreuer WIKING

H0 ►II

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2936490-3G | 6.99 |

H0 4er-Set Quaderballen WIKING

H0



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2380371-3G | 5.49 |

H0 Krampe Halbpipeline Muldenkipper, schwarz WIKING

H0



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2626749-3G | 16.99 |

H0 Kommunal - VW T1 Doppelkabine WIKING

►III H0



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2884441-3G | 18.99 |

TT Framo Halbbus Simson BUSCH

TT



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2585484-3G | 16.99 |

TT Framo Halbbus Graue Post BUSCH

TT



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2585485-3G | 16.99 |

TT Framo V901/2 Post BUSCH

TT



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2267838-3G | 16.99 |

TT Framo Kastenwagen Mitropa BUSCH

TT



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2585486-3G | 16.99 |

TT Framo V901/2 Kastenwagen Minol BUSCH

TT



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2375894-3G | 17.99 |

TT Framo Bus braun/beige BUSCH

►III TT

NEU



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205381-3G | 15.99 |

TT Framo Halbbus Feuerwehr BUSCH

►III TT

NEU



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205380-3G | 16.99 |

TT Framo Kastenwagen Polizei BUSCH

►III TT

NEU



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3205382-3G | 15.99 |

TT Fortschritt Traktor ZT 300 BUSCH

TT ►IV



Busch-Modell.

| | |
|-----------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 454878-3G | 16.49 |

TT Landwirtschaftlicher Anhänger BUSCH

TT ►III ►IV



Busch-Modell.

| | |
|-----------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 454881-3G | 13.49 |

N Junkers-Ju-52 „Lufthansa“ herpa

N



Herpa-Modell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 1377798-3G | 59.99 |

N Audi A4 Limousinen

• 2er-Set

N



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 1486827-3G | 11.99 |

N Heuwagen

N



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 1713792-3G | 18.49 |

N Magirus Deutz Pritschenkipper

▶III N

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2884446-3G | 8.99 |

N Mini-Bagger HR 18 - grün

N ▶V



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2621515-3G | 9.99 |

N Radlader (Hanomag), orange

▶III N



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2783213-3G | 14.99 |

N Land Rover Defender

N



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 1588781-3G | 11.49 |

N Landwirtschaftlicher Anhänger - basaltgrau

N



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2884447-3G | 5.99 |

N Betonmischer MB, wasserblau

▶III N



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2734550-3G | 8.99 |

N Pöttinger Jumbo Ladewagen

N



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2380336-3G | 11.99 |

N 2er Wohnwagengespanne

N



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2523421-3G | 9.99 |

N Mercedes Benz Sprinter Paketdienst

• 2er-Set

N



Busch-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 1486824-3G | 14.99 |

N Magirus Pritschen-Lkw „Union Transport“

N ▶III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3013306-3G | 13.49 |

N Magirus Deutz Feuerwehr LF 16

N



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 1590007-3G | 9.49 |

N Büssing 8000 Langholztransporter, steingrau

N ▶III

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3203413-3G | 12.99 |

N Zwei PKW und ein Kastenwagen

▶IV N

NEU



Wiking-Fertigmodell.

| | |
|------------|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 3028433-3G | 9.99 |

**N Feuerwehr TLF 16
Magirus Deutz**

WIKING

N ►III



Wiking-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2626759-3G | 12.49 |

**N Liebherr Compact Bagger
Kette mit Böschungsschaufel**

MINIS

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886812-3G | 29.99 |

**N MAN F90 Müllwagen
neutral, orange**

MINIS

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2589557-3G | 31.99 |

**N 2er-Set MAN F90 SZM,
2-achsig, oliv**

MINIS

►IV N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208917-3G | 23.90 |

N MB L322 Tank-SZ SHELL

MINIS

N ►III

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208916-3G | 25.90 |

**N Mercedes Benz Atego
HLF 20 „Feuerwehr“**

herpa

N



Herpa-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269317-3G | 18.99 |

**N Liebherr Compact Bagger
mit Tieflöffel**

MINIS

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886811-3G | 29.99 |

**N MAN F90, 3-achs Koffer-
Hängerzug Rail Cargo Austria (ÖBB)**

MINIS

►IV N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208921-3G | 34.99 |

**N MB L322 HZ Pritsche
Ruhrkohle**

MINIS

►III N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208914-3G | 29.99 |

**N MB L322 Werkstatt-Koffer
DBP Fernmeldetechnik**

MINIS

►III N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208912-3G | 22.90 |

**N Fuchs F 301 Kran,
Gittermast, DBP
Fernmeldetechnik**

MINIS

►III N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208922-3G | 35.99 |

**N MAN F90 Gardinenplanen-
Sattelzug FERCAM (IT)**

MINIS

►IV N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208919-3G | 34.99 |

**N MAN F90, 3-achs Koffer-
Hängerzug UPS**

MINIS

N ►IV

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208920-3G | 34.99 |

**N MB L322 Pritsche mit Tank
Gasolin**

MINIS

►III N

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208913-3G | 29.99 |

**N Opel Blitz Getränke-
pritsche Bluna**

MINIS

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886804-3G | 18.90 |

**N Liebherr A922 Rail 2-Wege
Bagger mit Greifer**

MINIS

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886810-3G | 29.99 |

**N MAN F90 Gardinenplanen-
Sattelzug LKW Augustin (AT)**

MINIS

N ►IV

NEU



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208918-3G | 34.99 |

**N MAN F90, 3-achs Wechsel-
pritschen-Hängerzug Schenker
Cargo**

MINIS

N



Minis by Lemke-Fertigmodell. Länge: 110 mm

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886820-3G | 32.95 |

N MB L322 Tank-SZ ESSO

MINIS

N ►III



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208915-3G | 25.90 |

**N Opel Blitz Koffer
Circus Krone**

MINIS

N



Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886803-3G | 18.90 |

N Opel Blitz Koffer Deutsche Bundespost**N** **NEU**

Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208911-3G | 18.90 |

N Opel Blitz Pritsche/ Tank DB Bierbehälter**N** **NEU**

Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208910-3G | 18.90 |

N MiKi Scania R TL KoSzg. weiß**N**

Herpa-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2386466-3G | 18.99 |

Synchron-Bastelmotor

12-16 V, Wechselspannung, 60 mA. Wahlweise 15 bzw. 4 U/min. Umschaltbar für Links- und Rechtsdrehung. Dieser robuste und langlebige Motor ist für viele Zwecke universell einsetzbar wie z.B. Kettenkarussell, Förderanlage, Portalkran, Bahnschranke, Wind-, Wasser- und Sägemühlen, Förderpumpe etc. Eine ausführliche Anleitung liegt bei.

Technische Daten: Baugröße: Universell · Max. Stromaufnahme: 60 mA · Betriebsspannung: 12 V · 16 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2136228-3G | 27.99 |

N Opel Blitz Pritsche/Plane Freiwillige Feuerwehr**N**

Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886801-3G | 18.90 |

N VW T2 ARAL Tankstellendienst**N**

Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886806-3G | 13.95 |

N MiKi MB Actros Gardinenplanen-Sattelzug, weiß**N**

Herpa-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2386465-3G | 18.99 |

H0 Baustellen-Toilette, bewegt**H0**

Mobiles Toiletten-Häuschen mit bewegter Tür und einer Bauarbeiter-Figur. Geeignet z. B. für Baustellen oder Open Air Konzerte. Die Tür wird durch einen elektrischen Unterflur-Antrieb geöffnet und geschlossen, z. B. ausgelöst durch einen vorbeifahrenden Zug. Einbautiefe: 42 mm. Das Soundmodul Art. 5561 sorgt für die passenden Geräusche.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274406-3G | 57.99 |

N Opel Blitz Pritsche/Plane SHEL**N** **NEU**

Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208909-3G | 18.90 |

N VW T3 2er Set Feuerwehr**N**

Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886814-3G | 27.95 |

H0 Baumaschinen-Set**H0**

Baustelleneinrichtung! Ausgestaltungs-Set bestehend aus Betonmischer, Rüttler und Kompressor. **Technische Daten:** Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigmodell · Ausführung: Baumaschinen-Set.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377962-3G | 17.49 |

Z 6er-Set LKW-Sattelzüge**Z**

Kibri-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716085-3G | 30.99 |

N Opel Blitz Pritsche/Plane, blau**N** **NEU**

Minis by Lemke-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3208908-3G | 18.90 |

N MiKi MAN TGX XXL Tank-Sattelzug, weiß**N**

Herpa-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2386467-3G | 18.99 |

H0 20'-Container (6 St.)**H0**

Kibri-Bausatz.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 68 x 28 x 28 mm
Lieferumfang: 6 Container.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1231447-3G | 25.99 |

H0 40'-Container (6 St.)**H0**

Kibri Bausatz.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffbausatz · Abm.: (L x B x H) 140 x 28 x 28 mm
Lieferumfang: 6 Container.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1231445-3G | 26.99 |

H0 Fahrzeug-Bausätze

H0



2274426



1716082



2274399



1231451



1586812



1491215 Anwendungsbeispiel



2274417



2274379



2378068



2378076



1231449



2378084



1231450



2586377



1491213



2378074



2274380

Ausstattung: Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene).

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|---|-------|
| 1231451-3G | Zweiwege Bagger Gleisbau | 33.99 |
| 1716082-3G | 301 H Hydraulikbagger | 21.99 |
| 1491215-3G | 301 Mobilseilbagger | 18.99 |
| 2274399-3G | Kaeble Gmeinder Knicklenker mit Hakenabrollaufbau | 26.99 |
| 2378076-3G | Containerlader | 32.99 |
| 1231449-3G | Contchamp DRD 450 - 70 C 5XS mit Kombiaggregat | 46.99 |
| 2378084-3G | Gabelstapler | 20.99 |
| 1231450-3G | Teleskopkran 1120 mit Gitterspitze | 34.99 |

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|--|--------|
| 2274380-3G | LG 1550 Breuer & Wasel | 152.99 |
| 1491213-3G | Mobilbagger A922 inkl. Geräten | 27.99 |
| 2274426-3G | SK mit Scheuerle Plattformwagen mit Schienenkran-Oberteil | 99.99 |
| 2274417-3G | SK mit Scheuerle Plattformwagen mit Schienenkran-Unterteil | 99.99 |
| 2274379-3G | Kipper mit Anhänger, Edition Emil Bölling | 24.99 |
| 1586812-3G | Rundhauber LAK 1620 Kipp-Pritsche | 21.99 |
| 2586377-3G | Zweiwege Unimog Gleisbau mit Arbeitskran | 94.99 |
| 2378068-3G | RABA 2-achs Zugmaschine mit HUNGAROCAMION Planenaufflieger | 25.99 |
| 2378074-3G | Steinbock Gabelstapler | 8.49 |

Gut zu wissen

CarSystem

Einstiegen und Gas geben. Es geht zu, fast wie im richtigen Leben: LKWs und Busse fahren bergauf und bergab, geradeaus und durch Kurven, über Brücken und unter Brücken hindurch, verkehren auf zwei- und mehrspurigen Straßen, in einer Fahrtrichtung und im Gegenverkehr. Ohne aufwändige Stromführung, ohne sichtbare Verkabelung, einfach fantastisch. Das ist FALLER-Perfektion auf höchstem technischen Niveau und mit der sprichwörtlichen FALLER-Liebe zum Detail. Das FALLER CarSystem ist eine faszinierende technische Lösung. Über eine lenkbare, dreipunktgelagerte Vorderachse wird das Fahrzeug auf der Straße gesteuert. Ein spezieller, extrastarker, auf der Spurstange befestigter Permanentmagnet dient zur Führung des Fahrzeugs auf der Fahrbahn.

Die weiteren technischen Daten der Fahrzeuge:

Leistungsstarker, verschleißfester, eisenloser Glockenanker-Antriebsmotor · Vollgummibereifung mit geringen Abriebswerten · Im Fahrzeug eingebaute Ladebuchse (Akkus brauchen zum Aufladen nicht ausgebaut werden) · Mehrere Stunden Laufzeit pro Akku-Ladung, je nach Fahrbetrieb · Aufladezeit der Akkus ca. 7 Stunden.

Gleich mitbestellen

Micro-Cutter MIC



Ein kräftiger DC-Spezialmotor sorgt für eine für diese Gerätegröße überraschend hohe Schnittleistung beim Trennen von Holz, Kunststoffen, GFK, Papier, Pappe, Folien und ähnlichen Materialien.

Ausstattung: Schlank und leicht · Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit nur 36 mm Ø für unübertroffen handliches und ermüdungsfreies Arbeiten und exaktes Führen · Taucht in die Werkstück-Oberfläche ein, z.B. für Ausschnitte · Automatisch wegklappende Sägeblattschutz beim Trennen.

Technische Daten: Leistung: 40 W · Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min · Max. Schnitt-Tiefe: 4 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 300 g · Schnittbreite: 0,5 mm · Schutzisoliert nach Klasse 2.

Lieferumfang: Schraubendreher zum Sägeblattwechsel.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 822639-3G | 75.99 |

Ersatzsägeblatt

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|-----------|-------|--------|
| 822640-3G | 11.99 | 11.30 |

H0 Car System Fahrzeuge

►VI H0 ►V ►III ►IV



3207293



3207312

NEU



3207295



3207296



3207309



3207297



3207311



3207314

Modell mit Antrieb, passend zum Faller Car-System.

Ausstattung: Antriebsmotor · Vollgummibereifung · Fahrzeug enthält Akku · Eingebaute Ladebuchse.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|---|--------|
| 3207293-3G | MB G-Klasse | 135.99 |
| 3207309-3G | VW Touareg Polizei | 156.99 |
| 3207312-3G | MAN TGS TLF Feuerwehr | 189.99 |
| 3207295-3G | MB Actros Streamspace Kofferaufbau Veltns | 189.99 |
| 3207296-3G | MAN 635 Kurzhauber Müllwagen | 149.99 |
| 3207297-3G | MB O 303 RHD Reisebus | 159.99 |
| 3207311-3G | LKW Scania R 13 TL Seecontainer | 177.99 |
| 3207314-3G | LKW Scania R 13 Kurzholz | 189.99 |

Gleich mitbestellen

H0/N Car System USB-Ladegerät

Geeignet für alle FALLER Car System-Fahrzeuge (außer FALLER Car System Digital) · Eingang: Anschlussstyp: USB A („male“), Spannung: 5 V, Strom max: 0,5 A · Ausgang: Spannung max: 2,4 V, Strom max: 0,5 A.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2865571-3G | 29.99 |

H0 Car System Fahrzeuge

►V H0 ►VI

ab 135⁹⁹

NEU

FALLER



3207301



3207308



3207305

Modell mit Antrieb, passend zum Faller Car-System.

Ausstattung: Antriebsmotor · Vollgummibereifung · Fahrzeug enthält Akku · mehrere Stunden Laufzeit pro Akku-Ladung · Eingebaute Ladebuchse.



3207303



3207304




3207306

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|-----------------------------------|--------|
| 3207301-3G | Start-Set Bus MB O405 inkl. Decos | 135.99 |
| 3207308-3G | Start-Set Bus MB O405 inkl. Decos | 146.99 |
| 3207305-3G | Start-Set LKW MB Atego Dachser | 149.99 |

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|------------------------------|--------|
| 3207303-3G | Start-Set LKW MB SK Emmons | 156.99 |
| 3207304-3G | Start-Set LKW MB Atego FedEx | 167.99 |
| 3207306-3G | Start-Set LKW MB Atego Sixt | 167.99 |

N Car System Chassis-Kit N-Bus, N-LKW



Technische Daten: Baugröße: N · Komponente: Fahrzeug · Ausführung: Chassis-Kit N-Bus, N-LKW.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207322-3G | 73.99 |

H0 2 LED-Ampeln



Geeignet für Car System und Car System Digital.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Komponente: Elektrische Ampeln · Ausführung: 2 LED-Ampeln.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207319-3G | 20.99 |

H0 Car System Parkplatz




Parkplatz zum dauerhaften Anhalten von Fahrzeugen auf Parkplätzen. Durch das Magnetfeld der Elektroschule wird das Fahrzeug wieder aktiviert. Anschluss: 16 V, Wechselspannung. Stromaufnahme 330 mA.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Komponente: Parkplatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2136186-3G | 28.99 |

H0 2 LED-Ampeln mit Stopp-Stellen



Technische Daten: Baugröße: H0 · Komponente: Elektrische Ampeln · Ausführung: 2 LED-Ampeln mit Stopp-Stellen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207317-3G | 79.99 |

Traffic-Control



Technische Daten: Baugröße: H0 · N · Komponente: Start-Set · Ausführung: Traffic-Control.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3207315-3G | 135.99 |

H0 Car System Start-Set Straßenbau



Ausstattung: Dieser Bausatz enthält: 81 Einzelteile in Farbe und 1 Bauanleitung.
Lieferumfang: Spezialfahrdraht, 5 m · Straßenfarbe, 90 ml, Farbton wie Art. 180506 · Straßen-Spachtelmasse, 250 g · Leitplanken · Begrenzungspfähle · Straßenmarkierungen als Anreißersymbole · Ausführliche Straßenbau-Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2574258-3G | 32.99 |

Car System Bushaltestellen-Set



Technische Daten: Baugröße: H0 · N · Komponente: Bushaltestellen-Set · Ausführung: Bushaltestellen-Set.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207318-3G | 99.99 |

Traffic-Light-Control



Technische Daten: Baugröße: H0 · N · Komponente: Lichtmodul · Ausführung: Traffic-Light-Control.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3207316-3G | 129.99 |

Car System Basis-Set Komponenten



Technische Daten: Baugröße: H0 · N · Komponente: Start-Set · Ausführung: Basis-Set Komponenten.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3207313-3G | 184.99 |

Car System Zubehör

Stopp-Stelle



Durch das Magnetfeld der Elektroschule wird die Akkumpannung über einen Spezialschalter (SRK) im Fahrzeug unterbrochen. Anschluss 12 - 16 V/DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214797-3G | 28.99 |


Abzweigung elektrisch



12 - 16 V, Gleich oder Wechselstrom.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 214796-3G | 28.99 |

Spezial-Fahrdraht



10 m Spezial-Fahrdraht für das Faller CarSystem. Durchmesser und Legierung auf Lenkmagnet abgestimmt.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 497736-3G | 1.75 € | 17.49 |

HO Elektrische Ampeln

HO

Zwei Ampeln mit LED-Lichtsignalen in den Farben grün, gelb und rot mit einer Steuerbox. Gleichermaßen geeignet für Car System, Car System Digital oder den autarken Betrieb. Gängigste internationale Signalabfolgen sind über die Eingänge der Box triggerbar. Je ein Regler für Ländereinstellung und Dauer (stufenlos). Mögliche Lichtbilder: (grün/gelb/rot), (grün/gelb/rot/gelb), (grün/grün blinken/gelb/rot/rot-gelb).
Technische Daten: Baugröße: HO · Komponente: Elektrische Ampeln · Ausführung: 2 LED-Ampeln mit Elektronik.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1488815-3G | 53.99 |

HO Laser-Street Abzweigung und Einmündung 45°

• 2er-Set

HO 16.49



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdrabt.

Technische Daten: Baugröße: HO · Komponente: Abzweigung und Einmündung · Länge: 212.5 mm · Breite: 102.5 mm · Winkel: 45°.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497737-3G | 16.49 |

HO Laser-Street Set-Bushaltestelle

• 2er Set

HO

12.99



Passgenau gelaserte Straßenelemente zum Einbau der Stopp-Stelle (Best.Nr. 21 47 97). Länge je Element: 425 mm (HO); 300 mm (N).

Technische Daten: Baugröße: HO · Komponente: Bushaltestellen-Set · Länge: 850 mm · Breite: 50 mm · 83 mm · Höhe: 3 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249981-3G | 12.99 |

HO Laser-Street T-Kreuzung

HO

19.99



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdrabt.

Technische Daten: Baugröße: HO · Komponente: T-Kreuzung · Länge: 425 mm · Breite: 312.5 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 497739-3G | 19.99 |

HO Laser-Street Wendeschleife

HO

21.79



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdrabt. Abm: Ø 320.

Technische Daten: Baugröße: HO · Komponente: Wendeschleife · Länge: 411 mm.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 557937-3G | 21.79 |

Laser-Street Basis-Set Straßenelemente

HO

N

ab 67.99



Lieferumfang: (HO) Der Inhalt entspricht: 8x gebogene Fahrbahn Radius 268 mm, 45° · 8x gebogene Fahrbahn Radius 218 mm, 45° · 2x gerade Fahrbahn, Länge je 425 mm · 2x gerade Fahrbahn für Stoppstelle, Länge je 425 mm.


Technische Daten: Komponente: Straßenelemente · Produkt-Art: Car System.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 249975-3G | HO | 67.99 |
| 497741-3G | N | 69.99 |

HO Laser-Street Parkharfe

HO

je 24.99



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdrabt.

Technische Daten: Baugröße: HO · Komponente: Parkharfe · Breite: 320 mm · Produkt-Art: Car System.

| Best.-Nr. | Länge | Ausführung | St. € |
|-----------|--------|---------------------|-------|
| 557938-3G | 411 mm | Parkharfe Ergänzung | 24.99 |
| 557939-3G | 873 mm | Parkharfe Basis | 24.99 |

Laser-Street Flexible Fahrbahn

HO

N

je 12.99



Flexible Fahrbahn für den variablen Bau von Straßen in unterschiedlichsten Radien. Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdrabt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Länge | Breite | St. € |
|-----------|----------|--------|--------|-------|
| 249978-3G | HO | 250 mm | 50 mm | 12.99 |
| 497749-3G | N | 150 mm | 30 mm | 12.99 |

HO Laser-Street Fahrbahn

• 4er Set

HO

N

ab 9.79



Passgenau gelaserte Straßenelemente · Beidseitig verwendbar · Bereits vorgeformte Rille für den Fahrdrabt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Komponente | Länge | Breite | Winkel | Radius | St. € |
|-----------|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 249977-3G | HO | Fahrbahn gerade | 212.5 mm | 50 mm | | | 9.79 |
| 249979-3G | HO | Fahrbahn gebogen | | 50 mm | 45° | 268 mm | 12.99 |
| 249980-3G | HO | Fahrbahn gebogen | | 50 mm | 45° | 218 mm | 12.99 |
| 497743-3G | N | Fahrbahn gerade | 150 mm | 30 mm | | | 9.79 |
| 497745-3G | N | Fahrbahn gebogen | | 30 mm | 45° | 150 mm | 12.99 |

H0 Car System Umbau-Chassis

H0

ab 81⁹⁹



FALLER

Chassis-Kit für die Motorisierung von LKW- und Bus-Standmodellen für den Car System-Betrieb.

| Best.-Nr. | Komponente | St. € |
|------------|------------------------------|-------|
| 1583438-3G | Chassis-Kit Bus & LKW | 81.99 |
| 1713008-3G | Umbau-Chassis Dreiachser-LKW | 99.99 |
| 1712934-3G | Chassis-Kit Transporter | 81.99 |

| Best.-Nr. | Komponente | St. € |
|------------|--|--------|
| 2136197-3G | Umbau-Chassis VW T5 | 99.99 |
| 3207300-3G | Umbau-Chassis Batteriebus, Setra S 315 | 94.99 |
| 3207299-3G | Umbau-Chassis Bus MB Citaro | 99.99 |
| 3207320-3G | Umbau-Chassis Bus MB Ci | 109.99 |
| 3207298-3G | Umbau-Chassis MB Sprinter | 89.99 |

Umbauset von Standmodell auf fahrendes Car System Modell LKW-Modell

H0

NEU



Vom Standmodell zum fahrfertigen Car System Fahrzeug. Dieses Set ermöglicht den Umbau eines gewöhnlichen 1:87 LKW-Standmodell in ein komplett fahrfertiges Carsystemmodell für neue oder bestehende, draht- oder magnetgeführte Car System Anlagen. Das Set beinhaltet neben der Antriebstechnik sämtliches Zubehör, von der Spannungsversorgung bis hin zur Fahrzeugbeleuchtung, bestehend aus Heck- und Front-LEDs.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3098634-3G | 54.99 |

Lenkungsbaustein für 1:87 PKW



Mit Reifen und Felgen · Für Car und RC-Systeme.

Technische Daten: Besonderheiten: Fertigbaustein.

Hinweis: Achs-Länge = Spurbreite (Abstand zwischen den Mittelpunkten der Reifen).

| Best.-Nr. | Achs-Länge | St. € |
|------------|------------|-------|
| 1549762-3G | 16.5 mm | 9.49 |
| 1549761-3G | 14.5 mm | 9.49 |

Kugelgelagerte Lenkung

H0



• Fertig montiert
• Tuning für Modellautos

Kugelgelagerte Lenkung für 1:87 LKW-Modelle, für RC oder drahtgeführte Modelle. Felgenkappen zum Kleben.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1534267-3G | 14.99 |

Magnetband für Straßensystem




Magnetband für schleifergelenkte Fahrzeuge. Einbautiefe 1 mm, Einbaubreite 3 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Komponente: Magnetband · Länge: 1000 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 404238-3G | 2.99 € | 2.99 |

H0 Beleuchtungssystem Car System

H0




Um bei drahtgeführten Fahrzeugen trotz nur zweier NiMH Akkus auch weiße LEDs betreiben zu können, ist diese kleine Schaltung sinnvoll.

Technische Daten: Spannung: 1 - 3 V · Abm.: (L x B x H) 14 x 6 x 3.5 mm.

Lieferumfang: 1 Beleuchtungsplatine · 2 LEDs rot · 2 LEDs warm-weiß.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1377842-3G | 7.99 |

Microgetriebe mit Metallzahnrädern 1:298/12V DC



H0 Umbausatz mit allen Teilen vom 1:87 Standmodell zum magnetgelenkten Car-Fahrzeug.

Ausstattung: 1 Motor · M708
· 1 Schnecke · S83 · 1 Zahnrad · Z303S · 4 Buchsen 1 mm · 70009 · 1 Lenkung · LTS · 1 Schleifer · SMM · 1 Bereifung B10 · 2 Akkus 160 mAh · Ni160 · 1 Schalter · SUM · 1 Ladebuchse · LABUFA · 1 Litze blau, 1 m KB · 1 Litze rot, 1 m KR · 2 Dioden 1N5819 · 1 Reedkontakt 70010.

Technische Daten: Bauart: G 298 · Drehzahl: 80 U/min.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1489550-3G | 39.99 |

Ferngesteuert auf Modellbahn-Straßen



Foto: AMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG



Inkl. Fernbedienung

1:87 Busse 2.4 GHz 100% RTR

- Mit LED-Beleuchtung vorne / hinten
- Schnellladen über Sender (30 min.)
- Trimmung für Lenkung
- Sehr kleiner Wendekreis



HO

Mit einer 2.4 GHz Fernsteueranlage, die eine Steuerung (digital-proportional) von Gas und Lenkung mit Lenkungstrimmung ermöglicht. Geladen wird das Fahrzeug über den Power-Plug direkt am Sender.

Technische Daten: Altersklasse: ab 14 Jahre · Fahrzeit: 60 min · Produkt-Art: RC Einsteiger Modellauto.

Lieferumfang: Fahrfertigtes Modell · 2,4 GHz Fernsteuerung mit Ladeanschluss · Fahrakku · 3,7 V - 75 mAh Lilon, Aufbewahrungsvitrine · Senderbatterien · Anleitung.

| Best.-Nr. | Abb. | Ausführung | St. € |
|------------|------|---------------------------------|--------|
| 2757657-3G | 1 | Mercedes Benz Bus O 302 Polizei | 119.99 |
| 2757658-3G | 2 | VW T1 Bus Flower Power | 99.99 |

1:87 Anhänger für Carson-Fahrzeuge



- Inkl. Anhängerkupplung

Ausstattung: Modellbahnzubehör im Maßstab 1:87 · Anhänger & Anhängerkupplung.

Technische Daten: Altersklasse: ab 14 Jahre · Produkt-Art: Modellauto-Anhänger.

| Best.-Nr. | Abb. | Ausführung | St. € |
|------------|------|-------------------|-------|
| 2757662-3G | 3 | Planenanhänger | 19.99 |
| 2757659-3G | 4 | Wohnwagen | 17.99 |
| 2757660-3G | 5 | Pritschenanhänger | 17.99 |

Gleich mitbestellen

Alkaline Micro-Batterien, 4er-Set



Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Kapazität: 1350 mAh · Inhalt: 4 St.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|------------|-------|--------|
| 2542829-3G | 1.09 | 1.01 |

Passendes Zubehör

1:87 USB Vierfach Ladestation



Anwendungs-
beispiel

39⁹⁹


HO

Ausstattung: Eingang: 5 V / 1 A · Ausgang: 4,2 V / 50 mA (4x).
Technische Daten: Betriebsspannung: USB · Ladestrom (max.): 50 mA · Herst.-Teilernr.: 504145.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2544070-3G | 39.99 |

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.


Roland Zötzls Tipp

Der wohl kleinste
FahrreglerFahrregler ERMIKRO,
bidirektional, 800 mA
Dauerstrom

Ausstattung: Motorstromdauer in mA: 800 · Motorstrom Impuls in mA: 1200
Taktfrequenz: 300 Hz · Ausgang für Bremslicht: 30 mA max · Ausgang für

Rückfahrcheinwerfer: 30 mA max.
Technische Daten: Spannung: 2,7 - 5 V · Abm.: (L x B) 8,45 mm x 5,5 mm.
Lieferumfang: Fahrregler · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2241640-3G | 14.99 |

Fahrtenregler,
bidirektional

Abm.: 12,8 x 9 x 2,5 mm · Dauerstrom von 1800 mA · Kurzzeitbelastbar von 8 A · Gewicht: 0,37 g · Lineare Kennlinie · Automatische Nullpunkterkennung.

| Best.-Nr. | Spannung | St. € |
|-----------|-------------|-------|
| 248760-3G | 2,7 - 5,5 V | 12.99 |
| 248761-3G | 6 - 12 V | 16.99 |

5er-Set Getriebe-
Lagerbuchse

Lagerbuchse für Getriebe mit 1,5 mm Achsendurchmesser, 5er-Set. Geeignet für Getriebe G5 bis G700. Die Lagerbuchsen stabilisieren die Kunststoffachsen der Getriebe G5 -G700.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1534261-3G | 2.99 |

USB-Doppelladeplatine für LiPo

Die Doppel-LiPO-Ladeplatine ist speziell für das gleichzeitige Laden von 1 oder 2 Lithium-Polymer Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten entwickelt worden. Der Ladestrom kann anhand verschiedener DIP Schaltereinstellungen der jeweiligen Akku-Kapazität angepasst werden.



Ausstattung: Lade-Nennspannung (V): 3,7 Ladestrom einstellbar (mA): 20/70/120/170/270/320/370.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2241642-3G | 8.99 |


EMG - Einstellbarer Motor- / und
Geschwindigkeitsregler

Ausstattung: Ausgangsspannung: 1 bis -6 V · Dauerstrom: 500 mA · Impulsstrom: 1 A
max · Gewicht: 0,4 g.

Technische Daten: Spannung: 2,3 - 6 V · Abm.: (L x B) 10 mm x 10 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2241641-3G | 8.99 |

Universalantrieb
Micromodelle

Als preiswerter Universalantrieb für drahtgeführte- und RC-Modelle eignet sich dieser Antrieb optimal! Durch den kraftvollen langsam laufenden 5pol Motor reicht bereits die Unterersetzung von 1:20 bzw. 1:30 zum Antrieb der Modelle. Aber auch als Lösung für Sonderfunktionen kann dieser Satz eingesetzt werden.

Technische Daten: Achs-Ø: 1 mm.
Lieferumfang: 1 Motor · 1 Schnecke · 2 Zahnräder · 1 Achse · 4 Kupferbuchsen · Dioden.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1377839-3G | 15.99 |

LKW-Doppelbereifung




Doppelbereifung für 1:87 LKW, bestehend aus 4x Reifen, 2x Doppelfelge. (L x Ø) 15 x 7 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245069-3G | 2.99 |


Drehzahlsteller PWM

Um kleine 0,3 - 6 V Motoren auch an einer höheren Spannung zu betreiben, wurde diese PWM entwickelt. Die Schaltung eignet sich z.B. zur Ansteuerung von Sonderfunktionen im RC Modellbau und Eisenbahnmodellbau. Betriebsspannung: 6 - 18 V DC/AC; Ausgangsspannung: 5 V DC (moduliert); Ausgangsstrom: max. 100 mA. Abm.: (L x B x H) 31 x 20 x 8 mm. Gewicht: 3,5 g.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498908-3G | 14.99 |

PKW-Getriebe G56, 1:87, im Messinggehäuse 1:56



Technische Daten: Bauart: G 56 · Unterersetzung: 1:56 · Material: Messing · Abm.: (B x H x T) 12,9 x 10,5 x 12,75 mm.

| Best.-Nr. | Besonderheiten | St. € |
|------------|----------------|-------|
| 2241644-3G | Fertigbaustein | 49.90 |
| 2241643-3G | Bausatz | 49.90 |

Lenkungsbausatz für
LKW-Modelle

Für 1:87 Fahrzeuge des Car-Systems, wie LKW's und Busse sowie für RC Modelle.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245068-3G | 7.99 |

H0 10er Set Achsen



10er-Set Stahlwelle für 1:87 Fahrzeuge. 1A Ware aus deutscher Produktion. Achs-Länge 24 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1377846-3G | 5.99 |

Lithium Polymer Akku 3,7 V, 10C

Extrem leicht und kleinste Bauform · Integrierter Tiefentladeschutz · Mit Anschlussdrähten.

Technische Daten: Spannung: 3,7 V (max) · Produkt-Art: Micro-LiPo-Akku.



| Best.-Nr. | Akku-Kapazität | Abm. (L x B x H) | Gewicht | St. € |
|-----------|----------------|------------------|---------|-------|
| 245072-3G | 180 mAh | 20 x 25 x 5 mm | 4,2 g | 9.99 |
| 497777-3G | 350 mAh | 48 x 35 x 3 mm | 7 g | 9.99 |

**H0 Microgetriebe
G95 / G494****H0**

1534269

Technische Daten: Gewicht: 4,5 g · Spannung: 3,7 V (max) · Produkt-Art: Micro-Getriebe · Breite (zwischen Rahmenwangen): 8,5 mm · Höhe (Achse bis Unterkante): 4 mm · Spannung: 3,7 V (max.).

| Best.-Nr. | Bauart | Unter- setzung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|--------|-------------------|---------------------|-------|
| 1534269-3G | G 95 | 1:95 | 22 x 12 x 9 mm | 27.99 |
| 1534270-3G | G 494 | 1:494 | 24 x 12 x 9 mm | 27.99 |

**Muttern, metrisch,
25er Sets**

248778

Inhalt: 25 St.

| Best.-Nr. | Bauart | St. € |
|-----------|--------|-------|
| 248775-3G | M 1 | 6.99 |
| 248776-3G | M 1.2 | 5.99 |
| 248777-3G | M 1.6 | 4.99 |
| 248778-3G | M 2 | 4.29 |
| 404223-3G | M 3 | 4.29 |

Gleich mitbestellen**Schnecken aus Messing**

248743

Schnecken aus Messing.
Abm.: (Ø x L) 2,8 mm x 3,5 mm.

| Best.-Nr. | Bauart | Modul | Innenbohrung | St. € |
|-----------|--------|-------|--------------|-------|
| 248743-3G | S 8 | 0,2 | 0,8 | 3.29 |
| 248744-3G | S 1 | 0,2 | 1 | 3.29 |
| 404212-3G | S 3 | 0,3 | 1 | 3.29 |

**Zahnräder aus Messing,
Schrägverzahnt
für Schnecke**

249466

Schrägverzahnt · Micro-Zahnrad

| Best.-Nr. | Bauart | Modul | Anzahl Zähne | St. € |
|-----------|--------|-------|--------------|-------|
| 249466-3G | Z 12S | 0,2 | 12 | 3.29 |
| 248751-3G | Z 15S | 0,2 | 15 | 3.29 |
| 248786-3G | Z 19S | 0,2 | 19 | 3.29 |
| 249465-3G | Z 30S | 0,2 | 30 | 3.29 |
| 404213-3G | Z 10S | 0,3 | 10 | 3.29 |
| 404215-3G | Z 20S | 0,3 | 20 | 3.29 |
| 404216-3G | Z 30S | 0,3 | 30 | 3.29 |

**H0 Getriebemotor
G95 / G494
Bausatz****H0**

1534273

Gewicht: 4,5 g · Spannung: 3,7 V (max.).

| Best.-Nr. | Bauart | Unter- setzung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|--------|-------------------|---------------------|-------|
| 1534273-3G | G 95 | 1:95 | 22 x 12 x 9 mm | 21.99 |
| 1534271-3G | G 494 | 1:494 | 24 x 12 x 9 mm | 21.99 |

**Schrauben, metrisch,
25er Sets**

404222

Inhalt: 25 St.

| Best.-Nr. | Gewinde-Maß | Länge | St. € |
|-----------|-------------|-------|-------|
| 404222-3G | M3 | 10 mm | 4.29 |
| 404221-3G | M3 | 5 mm | 4.29 |
| 248765-3G | M1 | 10 mm | 4.29 |
| 248764-3G | M1 | 5 mm | 4.29 |
| 248767-3G | M1.2 | 10 mm | 4.29 |
| 248766-3G | M1.2 | 5 mm | 4.29 |
| 248769-3G | M1.6 | 10 mm | 4.29 |
| 248768-3G | M1.6 | 5 mm | 4.29 |
| 248774-3G | M2 | 10 mm | 4.29 |
| 248773-3G | M2 | 5 mm | 4.29 |

Messing Micro-Zahnradatz

Alle Komponenten:
Modul 0,2 Messing.

Ausstattung: 1x Schnecke
2,8 mm passend auf M 600-
M 700 · 1x Zahnrad Z19 schrägverzahnt,
Höhe: 1 mm, Bohrung: 1 mm · 2x Zahnrad Z9,
Höhe 2 mm, Bohrung: 1 mm · 1x Zahnrad Z22
Höhe 1 mm, Bohrung: 1 mm · 1x Zahnrad Z35
Höhe 1 mm, Bohrung: 1 mm.

Lieferumfang: 1 Schnecke · 5 Zahnräder.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 247079-3G | 14.99 |

Kunststoff Räder-Set

Ausstattung: 2 x Felge,
Durchmesser 5,35 mm,
Bohrung 0,9 mm · 2 x Reifen,
Durchmesser 8,5 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1676719-3G | 1.99 |

Micro-Motoren

Für kleinste Modelle und unterschiedlichste Anwendungen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Altersklasse: ab 15 Jahre.ab **799**

247064

| Best.-Nr. | Spannung (max.) | Drehzahl | Bauart | Achs-Länge | Achs-Ø | Länge | St. € |
|------------|-----------------|-------------|--------|------------|--------|---------|-------|
| 247064-3G | 3 V/DC | 25000 U/min | M 450 | 4 mm | 0,7 mm | 12 mm | 9.99 |
| 245065-3G | 3 V/DC | 8500 U/min | M 600 | 4 mm | 0,8 mm | 14 mm | 7.99 |
| 245064-3G | 5 V | 7500 U/min | M 700 | 5 mm | 0,8 mm | 20 mm | 7.99 |
| 1377838-3G | 5 V | 14500 U/min | M 708 | 5 mm | 0,8 mm | 21,6 mm | 8.99 |
| 248742-3G | 4,8 V/DC | 5500 U/min | M 1200 | 5 mm | 1 mm | 19 mm | 7.99 |

Micro-Servo**1299**

404224

Technische Daten: Stellkraft (bei 4,8 V):

0,15 kg/cm · Produkt-Art: Micro-Servo.

| Best.-Nr. | Bauart | Servo Geschwindigkeit (60°) | Stellkraft (bei 6 V) | Spannung | St. € |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 404224-3G | S 15 linear | 0,5 s | 0,18 kg/cm | 3,7 - 5 V | 12.99 |

Motor mit Metallgetriebe

Für extremste Kräfte. Spannungsbereich: 0,3 6 V/DC.

Technische Daten: Metallzahnäder · Gewicht: 8 g.je **1299**

1377843

| Best.-Nr. | Bauart | Untersetzung | Achs-Ø | Drehzahl (min.) | Drehzahl (max.) | Abm. (B x H x T) | St. € |
|------------|---------|--------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| 1377843-3G | G 298-2 | 1:298 | 2 mm | 5 U/min | 75 U/min | 12 x 10 x 25 mm | 12.99 |
| 1377844-3G | G 150-2 | 1:150 | 2 mm | 10 U/min | 150 U/min | 12 x 10 x 25 mm | 12.99 |
| 498903-3G | G 50 | 1:50 | 3 mm | 30 U/min | 40 U/min | 12 x 10 x 30 mm | 12.99 |
| 498905-3G | G 100 | 1:100 | 3 mm | 15 U/min | 225 U/min | 12 x 10 x 30 mm | 12.99 |
| 498906-3G | G 150 | 1:150 | 3 mm | 10 U/min | 150 U/min | 12 x 10 x 29 mm | 12.99 |
| 498907-3G | G 298 | 1:298 | 3 mm | 5 U/min | 75 U/min | 12 x 10 x 30 mm | 12.99 |

Messing Micro-Zahnradatz

Alle Komponenten:
Modul 0,2 Messing.

Ausstattung: 1x Zahnrad Z8
mit Bohrung 0,8 mm passend
auf M 600-M 700 · 2x Zahnrad
Z22 Höhe 1 mm mit 1 mm Bohrung ·
2x Zahnrad Z9 Höhe 2 mm mit 1 mm Bohrung.
Lieferumfang: 5 Zahnräder.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 247080-3G | 12.99 |

Micro-Kugellager

• 4er Set

| Best.-Nr. | Bauart | Besonderheiten | Abm. (Ø x H) | St. € |
|-----------|--------|----------------|--------------|-------|
| 245075-3G | K 131 | Offen | 3 x 1 mm | 7.99 |
| 248788-3G | K 15 | Geschlossen | 4 x 2 mm | 7.99 |
| 248757-3G | K 2 | Geschlossen | 5 x 2,2 mm | 6.99 |

Getriebemotor 4 mm

Betriebsspannung : 1 - 3,5 V DC · Drehzahl 70 -
380 U/Min · Stromverbrauch: 40 mA (Leerlauf) · Ø
4,4 mm · Länge 16,2 mm (ohne Welle) · Wellen-Ø:
0,6 mm; 2 mm lang aus Kunststoff.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658124-3G | 19.99 |

**Getriebehalterungssatz für alle
Metallgetriebe
G50-G1000**

2626667

Technische Daten: Material: ABS Kunststoff · Ge-
wicht: 3 g · Abm.: (L x B x H) 14 x 28 x 14 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|------------|-------|
| 2626678-3G | 1 St. | -99 |
| 2626667-3G | 10 St. | 6.99 |

H0 Struktur-Kurve Kopfsteinpflaster

H0



Die NOCH Struktur-Straßen werden aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand und Gesteinsmehl hergestellt. Dies garantiert eine natürliche Oberflächenoptik und -haptik, sowie das naturrealistische Aussehen und eine sehr hohe UV-Beständigkeit. Die Struktur-Straßen sind damit die erste Wahl für den anspruchsvollen Bastler.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Gebogen · Abm.: (L x B) 320 mm x 75 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1717415-3G | 14.49 |

H0 Struktur Kopfsteinpflaster

H0



Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Gerade · Produkt-Art: Kopfsteinpflaster.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------|--------------------|-------|
| 1717414-3G | 500 x 75 mm | 407.63 € | 15.49 |
| 1717438-3G | 155 x 210 mm | 439.09 € | 14.49 |

H0 Struktur „Römischer Verbund“

H0



Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Gerade · Produkt-Art: Römischer Verbund.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------|--------------------|-------|
| 1717439-3G | 500 x 75 mm | 407.63 € | 15.49 |
| 1717416-3G | 155 x 210 mm | 439.09 € | 14.49 |

Straßenbau-Farbbroller

• 50 mm breit



Für die Gestaltung einer Asphaltstraße empfehlen wir den Straßenbau-Farbbroller, da der Auftrag mit der Schaumstoffrolle dieses Werkzeuges eine realistische Asphaltstruktur ergibt.

Lieferumfang: 1 Farbbroller · 1 Ersatzrolle.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1717441-3G | 6.29 |

Straßenbau-Strukturfarbe „Asphalt“



1717373

1717440

Die innovative Straßenbau-Strukturfarbe wurde speziell für die Gestaltung von Modellstraßen entwickelt. Die Besonderheit ist, dass die Farbe beim Auftragen die Struktur des Verarbeitungswerkzeugs annimmt. Inhalt: 250 ml.


Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|--------------------|-------------------|-------|
| 1717373-3G | Asphalt, Grau | 45.96 € | 11.49 |
| 1717440-3G | Asphalt, Anthrazit | 45.96 € | 11.49 |

Start-Set Straßenmarkierung

H0 TT N

22⁹⁹



Das Start-Set Straßenmarkierung bietet die komplette Lösung für die Gestaltung von Fahrbahnmarkierungen. Dank dem flexiblen Kurvelineal, das dem Set ebenfalls beiliegt, lassen sich Mittellinien und Fahrbahnaußenmarkierungen auch problemlos in Kurven gestalten.

Technische Daten: Baugröße: H0 · TT · N.

Lieferumfang: 1 Schablone je Spur H0, TT, N · 1 Markierungsstift · 1 flexibles Lineal.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1590692-3G | 22.99 |

Leitplanken

H0 N

ab 9⁴⁹

| Best.-Nr. | Baugröße | Ausführung | St. € |
|-----------|----------|-------------------------|-------|
| 210666-3G | H0 | 60 Begrenzungsprofosten | 9.49 |
| 210589-3G | N | 32 Begrenzungsprofosten | 9.79 |



210666

Autostraßen

Zu einer perfekten Modellbahnlandschaft gehört nicht nur das Schienen-, sondern vor allem auch ein originalgetreues Straßennetz. Mit den realistischen Straßennachbildungen kein Problem: Die stabile, flexible und selbstklebende Straßenfolie lässt sich einfach auftragen. Sie ist in den beiden Farbvarianten schwarz (Asphalt) bzw. grau verfügbar.

Besonders praktisch ist die Universalkurve, mit der Sie nahezu jede beliebige Kurve im Modell nachbilden können. Schneiden Sie einfach den Teil aus der Universalkurve aus, den Sie für die Kurve in Ihrer Modelllandschaft benötigen und setzen Sie die geraden Autostraßen an. Um die Bastelarbeit zu erleichtern, wird eine Schablone mitgeliefert.

Bundesstraße „Asphalt“

H0 N

ab 8²⁹

218026



218027

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Abm. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 218026-3G | H0 | Gerade | (L x B) 1 m x 80 mm | 8.79 € | 8.79 |
| 217947-3G | N | Gerade | (L x B) 1 m x 40 mm | 8.29 € | 8.29 |
| 218027-3G | H0 | Gebogen | | | 11.79 |
| 217949-3G | N | Gebogen | | | 10.29 |

H0 Landstraße „Asphalt“

H0



| Best.-Nr. | Modellausführung | Abm. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 218031-3G | Gerade | (L x B) 1 m x 66 mm | 8.79 € | 8.79 |
| 218032-3G | Gebogen | | | 10.49 |

H0 Bundesstraße „Grau“

H0



| Best.-Nr. | Modellausführung | Abm. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 218028-3G | Gerade | (L x B) 1 m x 80 mm | 8.79 € | 8.79 |
| 218029-3G | Gebogen | | | 11.79 |

Gleich mitbestellen

H0 Bürgersteig

H0



Bürgersteig zum abwechslungsreichen gestalten.

Abm.: (L x B) 100 x 2,5 cm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2859272-3G | 7.99 € | 7.99 |

Struktur-Pulver

Das NOCH Struktur-Pulver ist äußerst fein, sodass man Strukturen auf Straßen, Plätzen, Mauern und andere Bauteile aufbringen kann. Das Pulver wird hierzu gleichmäßig mit einer Streudose (im Lieferumfang enthalten) in den noch nassen Gras-Kleber aufgestreut. Nach dem Trocknen des Gras-Klebers wird der Untergrund z. B. mit NOCH Straßenbau-Struktur-Farbe oder NOCH Acryl-Farbe übermalt und die Fläche damit versiegelt. Unser bewährtes Straßenbau-Set wird künftig ebenfalls mit dem neuen Material ausgeliefert.



NEU

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 3163343-3G | 15.98 € | 7.99 |

Straßenbau-Komplett-Set

• Inkl. 50tlg. Ausgestaltungszubehör

IV HO N

ab **13⁹⁹**

Straßenband mit Asphaltstruktur · 218350
Platzfolie (200 x 160 mm) · 50-teiliges Ausgestaltungszubehör
(Verkehrszeichen, Leitplanken, Anreißsymbole usw.).

| Best.-Nr. | Baugröße | Pckg. € |
|-----------|----------|---------|
| 218350-3G | HO | 17.49 |
| 218351-3G | N | 13.99 |

H0 Verkehrsinseln

HO

10⁹⁹

Bausatz für 4 vorbildgetreue Querungsiseln in länglicher und breiter Form. Mit Beschilderung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141794-3G | 10.99 |

H0 Rasensteine

• Vorbildgerechte Ausgestaltung

HO

849

Diese 3D-Dekorplatte ist beflockt und stellt Kurzrasen, der zwischen den Rasenpflastersteinen herauswächst, äußerst realistisch dar. Sehr gut geeignet für die Gestaltung von Plätzen, Höfen und Wegen.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 200 mm x 140 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1486814-3G | 303.21 € | 8.49 |

Verkehrszeichen-Set

• 70 teilig

N IV TT HO


ab **8⁷⁹**

30 Verkehrsschilder und Warnbaken, sowie 10 Leitplanken, 30 Begrenzungspfosten und Straßenmarkierungssymbole zum Anreißen (Zebrastrifen, Verkehrsinseln, Bushaltestellen, Parkplätze usw.).

| Best.-Nr. | Baugröße | Pckg. € |
|-----------|----------|---------|
| 218323-3G | HO | 9.99 |
| 218378-3G | N, TT | 8.79 |

H0 Absperrgitter

HO

1249

Bausatz für eine vorbildgerechte Baustellenabsicherung, bestehend aus 16 Absperrgittern (Größe 24 x 12 mm) und passende Menge an Fußplatten für die mobile und standfeste Aufstellung. Gesamtlänge über 380 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267830-3G | 12.49 |

N/TT/HO Asphaltstraße

N HO TT



Anwendungsbeispiel

Ca. 40 mm breit, 1 m lang. Als Straße in N und als Weg in TT und HO geeignet. Selbstklebend.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 100 cm x 4 cm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2825563-3G | 124.75 € | 4.99 |

Verkehrszeichen, Straßennamen und Hausnummern

• 256 Verkehrsschilder

IV N TT HO

ab **8⁹⁹**

256 Verkehrsschilder, Straßennamen und Hausnummern zum Anreißen auf beigegegebene Kunststoffschilder. Mit Anreißbegriffel.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 218325-3G | HO | 13.49 |
| 218381-3G | N, TT | 8.99 |

Straßenmarkierungen

HO N TT

je **649**

Anreißsymbole mit vielen Straßenmarkierungen wie Zebrastrifen, Richtungspfeile, Bushaltestellen usw. Mit Anreißbegriffel.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 218363-3G | HO | 6.49 |
| 218364-3G | N, TT | 6.49 |


Start-Set Straßenbau**NEU****NOCH**
... wie im Original**1999**

So einfach geht Straßenbau! Mit dem Start-Set Straßenbau sind realistische Straßen für Ihre Modelleisenbahn so einfach wie nie! Das Straßenbau-Set ist eine innovative Methode, um Straßen im Modell anzulegen. Das Set enthält ein eigens entwickeltes, sehr feinkörniges Asphaltgranulat in einer Streudose, einen Nachfüllbeutel Asphaltgranulat und eine spezielle, graue Acryl-Straßenfarbe.

Lieferumfang: Dose, 250 g Struktur-Pulver · Flasche mit 125 ml grauer Acryl-Straßenfarbe.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163342-3G | 19.99 |

Straßengestaltung



Asphaltstraße

H0 N

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|--------------|-------------------|-------|
| 218346-3G | H0 | 2000 x 80 mm | 4.90 € | 9.79 |
| 218347-3G | N | 2000 x 40 mm | 4.- € | 7.99 |

Stadtstraße

H0 N

Mit Gehweg, Kanaldeckel und Gullis.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|---------------|-------------------|-------|
| 218333-3G | H0 | 1000 x 110 mm | 9.79 € | 9.79 |
| 218385-3G | N | 1000 x 66 mm | 7.99 € | 7.99 |

H0 Verbund-Pflasterstraße

H0

Baugröße: H0 · Abm.: (L x B) 1000 x 66 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 218343-3G | 7.49 € | 7.49 |

Asphaltstraße

H0 TT

Baugröße: H0 · TT · Abm.: (L x B) 1000 x 66 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 218329-3G | 7.49 € | 7.49 |

Kopfstein-Pflasterstraße

H0 N

Mit Kopfsteinpflaster-Prägung. · Abm.: (L x B) 560 x 330 mm.

| Best.-Nr. | Baugröße | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------|--------------------|-------|
| 218348-3G | H0 | 83.73 € | 15.49 |
| 218349-3G | N | 86.06 € | 15.49 |

H0 Feldweg

H0

Baugröße: H0 · Abm.: (L x B) 1000 x 23 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 218344-3G | 6.49 € | 6.49 |

H0 Alte Straße

H0

Asphaltstraße mit aufgedruckten Straßenschäden und Fahrspuren. Abm.: (L x B) 1000 x 66 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 244958-3G | 8.99 € | 8.99 |

Altstadt-Pflasterstraße

H0 N

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|--------------|-------------------|-------|
| 218327-3G | H0 | 2000 x 80 mm | 5.50 € | 10.99 |
| 218382-3G | N | 2000 x 40 mm | 4.50 € | 8.99 |

H0 Kopfstein-Pflasterstraße

H0

Baugröße: H0 · Abm.: (L x B) 1000 x 80 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 218341-3G | 8.99 € | 8.99 |

Straßenkurven

H0 N

218352

Der Halbkreis kann mit einer Schere oder Messer z. B. in Viertelkreise bzw. Abschnitte mit beliebigen Winkeln geschnitten werden. Selbstklebend. Modellausführung: Gebogen · Produkt-Art: Landstraße.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (Ø) | St. € |
|-----------|----------|----------|-------|
| 218352-3G | H0 | 230 mm | 7.99 |
| 218353-3G | N | 120 mm | 6.99 |


Kreuzungs- und Platzgestaltung

H0 Straßenkreuzung



Anwendungsbeispiel


9.99



Selbstklebend für 80 mm Straßen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 218336-3G | 9.99 |

Altstadt-Pflasterplatz




Anwendungsbeispiel

Mit Kopfsteinpflaster-Prägung · Abm.: (L x B) 200 mm x 160 mm.

| Best.-Nr. | Baugröße | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------|--------------------|-------|
| 218328-3G | H0 | 171.56 € | 5.49 |
| 218384-3G | N | 202.81 € | 6.49 |

Parkplätze



Anwendungsbeispiel

ab 5.99



Ideale Ergänzung zur Asphaltstraße (21 83 50 und 21 83 51). Selbstklebend.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 218338-3G | H0 | 200 x 160 mm | 218.44 € | 6.99 |
| 218339-3G | N | 120 x 100 mm | 499.17 € | 5.99 |

Asphaltplatz



Anwendungsbeispiel

Abm.: (L x B) 560 x 330 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 218345-3G | 51.30 € | 9.49 |

HO Bewegte Figuren



Mit den bewegten Figuren von Viessmann kommt neues Leben auf Ihre Modellbahn. Figur mit elektrischem Antrieb. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|--|-------|
| 1380570-3G | Kaminkehrer mit bewegtem Arm | 54.99 |
| 1380571-3G | Schweißer mit flackerndem Schweißlicht | 31.99 |
| 2378051-3G | Angler, bewegt | 54.99 |
| 1491179-3G | Waldarbeiter mit Kettensäge | 59.99 |
| 1491178-3G | Fahrdienstleiter mit bewegtem Arm | 49.99 |

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|---|-------|
| 2586355-3G | Straßengitarrist mit Verstärker | 52.99 |
| 2274377-3G | Schmied mit glühendem Eisen (bewegter Hammer) | 54.99 |
| 248967-3G | Jäger mit Gewehr (simuliertes Mündungsfeuer) | 44.99 |
| 2861624-3G | Anhalterin mit bewegtem Arm | 49.99 |

HO Palettenwickelmaschine



Passend zur kibri Lager-/Industriehalle Art. 39250 mit originalgetreuer Drehung der Palette auf dem Wickeltisch. Ein Highlight für jede Industrieanlage. Die Palette ist fest verbunden. Das Frachtgut liegt bei und kann jederzeit ausgetauscht werden. Mit Unterflur-Antrieb.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 26 x 18 x 28 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2586359-3G | 47.99 |



HO Jukebox mit LED-Beleuchtung



47⁹⁹

Wir lassen die guten alten Zeiten wieder aufleben. Selbstverständlich läuft die Schallplatte und spielt den frechen Sound der Generation Elvis. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Einbautiefe: 50 mm. Passendes Soundmodul: Art. 5578.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861623-3G | 47.99 |



Soundmodule

je 47⁹⁹



402538

Das Soundmodul verfügt über einen internen Lautsprecher, einen Anschluss für einen externen Lautsprecher und einen Steuereingang für bewegssynchrone Sounds.

| Best.-Nr. | Soundkulis | St. € |
|------------|------------------|-------|
| 402538-3G | Kettensäge | 47.99 |
| 402541-3G | Jagd | 47.99 |
| 1716104-3G | LANZ Bulldog | 47.99 |
| 2274394-3G | Schmied | 47.99 |
| 2586356-3G | Hühnerhof | 47.99 |
| 2586354-3G | Straßengitarrist | 47.99 |
| 2861627-3G | Jukebox | 47.99 |

HO Rolltor mit motorischem Antrieb

- Universell einsetzbar für jede Modellhalle mit ausreichender Höhe



Universell einsetzbar für jede Modellhalle mit ausreichender Höhe. Das Rolltor kann unten gekürzt werden. Es fährt hoch und Fahrzeuge können ein- und ausfahren. Es kann problemlos nachgerüstet werden. Analog und digital steuerbar. Passend für die kibri-Artikel Lager-/ Industriehalle, Fahrzeughalle, Feuerwehrhalle und Wartungshalle.

Technische Daten: Maß für Wandausschnitt: (B x H) 49 x 61 mm · Inneres Einbaumaß: (B x H) 60 x 80 mm.

Lieferumfang: Tor mit Schiene, je 1 blauer und 1 roter Rahmen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378054-3G | 54.99 |

HO Grill mit drehendem Ochsen



64⁹⁹

Der Ochse wird, vom Grillmeister persönlich, fachmännisch auf dem drehenden Spieß gegrillt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2586360-3G | 64.99 |



H0 Figuren „Bahnhof“ 60er Set farblos



60 Figuren sortiert, farblos.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211587-3G | 23.99 |

H0 Figuren Seenotrettung


NEU



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3062596-3G | 14.99 |

Figuren Rangierpersonal



2360916

Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360916-3G | H0 | 10.99 |
| 2360939-3G | TT | 10.99 |
| 2360928-3G | N | 10.99 |

Figuren Feuerwehr



1534682

Figuren und 2 Leitern, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | Pckg. € |
|------------|----------|---------|---------|
| 1534682-3G | H0 | 7 | 13.99 |

Unbemalte Figuren



72 Figuren, farblos.

1378116

| Best.-Nr. | Baugröße | Pckg. € |
|------------|----------|---------|
| 1378116-3G | H0 | 12.99 |
| 1378138-3G | TT | 12.99 |
| 1378133-3G | N | 12.99 |

H0 Figuren Lokführer E-Lok



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859265-3G | 12.99 |

Figuren Rangierpersonal



1325485

6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1325485-3G | H0 | 14.99 |
| 1661378-3G | TT | 14.99 |
| 1661393-3G | N | 14.99 |

Figuren Feuerwehr



1534673

5 Figuren und 2 Leitern, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1534673-3G | H0 | 13.99 |
| 1661392-3G | N | 13.99 |


Figuren Rangierer



2804660

6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804660-3G | H0 | 14.99 |
| 2804712-3G | TT | 14.99 |
| 2804695-3G | N | 14.99 |

Figuren Lokführer Dampflok



6 Figuren bemalt. 249503

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 249503-3G | H0 | 12.99 |
| 1534698-3G | N | 12.99 |

Figuren Gleisbautrupp



2360917

6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360917-3G | H0 | 10.99 |
| 2360940-3G | TT | 9.99 |
| 2360929-3G | N | 9.99 |

Figuren Feuerwehr



2360915

5 Figuren, 2 Leitern bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360915-3G | H0 | 9.99 |
| 2360927-3G | N | 9.99 |


Figuren Lokführer und Rangierer



245090

6 Figuren bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 245090-3G | H0 | 12.99 |
| 246833-3G | TT | 12.99 |
| 246823-3G | N | 12.99 |

Figuren Bahnpersonal



215838

Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|
| 215838-3G | H0 | 6 | 13.49 |
| 215847-3G | N | 9 | 13.99 |

Figuren Gleisarbeiter



1325487

6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1325487-3G | H0 | 14.99 |
| 1534697-3G | N | 14.99 |

Figuren Gleisbautrupp



1325486

6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1325486-3G | H0 | 14.99 |
| 1420588-3G | TT | 14.99 |
| 1420583-3G | N | 14.99 |

H0 Figuren Auf dem Bahnhof

H0 III



30 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1070604-3G | 54.99 |

Figuren Polizei Sondereinsatzkommando

NEU

H0 TT N



3062598

Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3062598-3G | H0 | 15.99 |
| 3062615-3G | TT | 15.99 |
| 3062609-3G | N | 15.99 |

H0 Figuren Jäger und Holzfäller

H0 III



7 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212823-3G | 13.99 |

H0 Figuren Maler

H0



4 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859264-3G | 15.99 |

H0 Figuren Zimmerleute

III H0



5 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499142-3G | 14.99 |

H0 Figuren Paketzusteller

H0



Figuren: 5 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2360905-3G | 15.99 |

H0 Figuren Bauarbeiter

H0



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144450-3G | 12.99 |

H0 Figuren Bauarbeiter

III H0



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 210024-3G | 14.99 |

Figuren Lagerarbeiter

H0 IV TT N



5 Figuren und Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 245085-3G | H0 | 15.99 |
| 403790-3G | TT | 15.99 |
| 403786-3G | N | 15.99 |

H0 Figuren Kaminkehrer

H0 III



4 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499143-3G | 14.99 |

H0 Figuren Passanten

H0



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274749-3G | 12.49 |

Figuren Waldarbeiter

TT N



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2274779-3G | TT | 14.99 |
| 2274773-3G | N | 14.99 |

H0 Straßenkünstler

H0



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582724-3G | 16.99 |

Figuren Maurer

H0 III TT



4 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 498911-3G | H0 | 14.99 |
| 1420586-3G | TT | 14.99 |

Figuren Stadtreinigung

H0 TT



1230224

6 Figuren mit Zubehör, bemalt..

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1230224-3G | H0 | 12.99 |
| 1661377-3G | TT | 12.99 |

Figuren Verkehrsunfall

H0 TT N



2804656

5 Figuren mit Zubehör, bemalt..

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804656-3G | H0 | 17.99 |
| 2804709-3G | TT | 17.99 |
| 2804692-3G | N | 17.99 |

H0 Angler-Set

H0



Figuren: 5 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582735-3G | 16.99 |

Figuren Junge Paare

H0 TT

N



6 Figuren à 3 Pärchen.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2582722-3G | H0 | 14.99 |
| 2582762-3G | TT | 14.99 |
| 2582757-3G | N | 14.99 |

H0 Figuren In der Stadt



30 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1070605-3G | 54.99 |

H0 Figuren Reisende ohne Fuß



30 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1070608-3G | 54.99 |

H0 Figuren im Regen



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804661-3G | 17.99 |

H0 Figuren Sitzende



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241801-3G | 13.99 |

Figuren Sitzende



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1325497-3G | H0 | 12.99 |
| 1325499-3G | N | 12.99 |

Figuren Reisende



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804657-3G | H0 | 17.99 |
| 2804710-3G | TT | 17.99 |
| 2804693-3G | N | 17.99 |

H0 Figuren auf Bänken



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804658-3G | 19.99 |

Figuren Sitzende



6 Figuren, 1 Bank, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 241799-3G | H0 | 13.99 |
| 241952-3G | TT | 13.99 |

Figuren Fahrgäste



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 245087-3G | H0 | 12.99 |
| 403787-3G | N | 12.99 |

Figuren Reisende



Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|
| 212825-3G | H0 | 6 | 12.99 |
| 213839-3G | TT | 6 | 12.99 |
| 213830-3G | N | 9 | 12.99 |

H0 Figuren beim Einkaufen



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 396505-3G | 12.99 |

Figuren Sitzende



6 Figuren, bemalt. (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 241803-3G | H0 | 13.99 |
| 241923-3G | N | 13.99 |

Figuren Berittene Polizei



Figuren: 2 · Modellausführung: Bemalt · Stehend.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3062597-3G | H0 | 15.99 |
| 3062614-3G | TT | 15.99 |
| 3062608-3G | N | 15.99 |

Figuren Straßenarbeiter



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360906-3G | H0 | 15.99 |
| 2360934-3G | TT | 15.99 |
| 2360922-3G | N | 15.99 |

Figuren mit Hunden



4 Figuren mit Hund, 1 Mülleimer.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2582721-3G | H0 | 14.99 |
| 2582761-3G | TT | 14.99 |
| 2582756-3G | N | 14.99 |

H0 Mütter mit Kindern



Figuren: 4 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582723-3G | 14.99 |


H0 Bobby-Car-Rennen



Figuren: 3 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582730-3G | 13.99 |

H0 Figuren Alphornbläser



3 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274751-3G | 13.99 |

H0 Figuren Sitzende Arbeiter



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1325488-3G | 14.99 |

H0 Figuren Gartenarbeit



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804662-3G | 18.99 |

Figuren „Musikkapelle“



9 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 245091-3G | H0 | 20.99 |
| 246825-3G | N | 20.99 |

Figuren Touristen


NEU



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend · Ausführung: Touristen.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3062602-3G | H0 | 15.99 |
| 3062618-3G | TT | 15.99 |
| 3062612-3G | N | 15.99 |

H0 Figuren Bauern



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1661388-3G | 14.99 |

H0 Figuren Passanten



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 217889-3G | 13.99 |

H0 Pfarrer und Ministranten



7 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1661380-3G | 14.99 |

H0 Figuren Vögel



Figuren: 15 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1420581-3G | 13.99 |

H0 Figuren Sitzende



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1325500-3G | 12.99 |

H0 Figuren Musikband



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 403780-3G | 15.99 |

H0 Figuren Passanten



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1325489-3G | 12.99 |

H0 Figuren Pilger

NEU



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt · Stehend · Sitzend.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3062604-3G | 15.99 |

H0 Figuren Eltern und Kinder



7 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249016-3G | 12.99 |

Figuren Eltern & Kinder



5 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 248294-3G | H0 | 15.99 |
| 249535-3G | TT | 15.99 |


H0 Hochzeitskutsche



Figuren: 4 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248299-3G | 17.99 |

H0 Figuren Hochzeit



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 215844-3G | 13.99 |

Figuren Betrunkene



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360908-3G | H0 | 13.99 |
| 2360935-3G | TT | 13.99 |
| 2360923-3G | N | 13.99 |

Figuren an der Bushaltestelle



6 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804659-3G | H0 | 15.99 |
| 2804711-3G | TT | 15.99 |
| 2804694-3G | N | 15.99 |

Figuren-Set Hochzeitspaar



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2582732-3G | H0 | 14.99 |
| 2582764-3G | TT | 14.99 |
| 2582759-3G | N | 14.99 |

Figuren-Set Hochzeitsgäste



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2582733-3G | H0 | 14.99 |
| 2582765-3G | TT | 14.99 |
| 2582760-3G | N | 14.99 |

H0 Figuren Bauernfamilie



Figuren: 6 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2360909-3G | 15.99 |

H0 Figuren Kühe treiben



2 Figuren und 5 Kühe, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499144-3G | 14.99 |

Tier-Figuren „Auf dem Bauernhof“



Tier-Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|
| 219548-3G | H0 | 12 | 14.99 |
| 241929-3G | N | 10 | 14.99 |

H0 Figuren Ziegen



9 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1420580-3G | 12.99 |

H0 Figuren Alpentiere



Figuren: 9 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1420579-3G | 13.99 |

Figuren Hunde



9 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1420576-3G | H0 | 13.99 |
| 1661394-3G | N | 13.99 |

H0 Figuren Bergbauern



6 Figuren bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249505-3G | 13.99 |

Figuren Stallarbeit



8 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241816-3G | 15.99 |

Figuren Hirsche



7 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 212846-3G | H0 | 13.99 |
| 241934-3G | N | 13.99 |

Figuren Landwirte



Figuren und Tiere mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|
| 249507-3G | H0 | 9 | 14.99 |
| 396548-3G | TT | 6 | 14.99 |
| 249529-3G | N | 9 | 14.99 |

Figuren Kühe, braun



Figuren: 7 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360918-3G | H0 | 9.99 |
| 2360942-3G | TT | 9.99 |
| 2360931-3G | N | 9.99 |

H0 Figuren Kuhtränke



Figuren: 4 · Modellausführung: Bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 396509-3G | 16.99 |

Figuren Pferde



9 Tier-Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219552-3G | 15.99 |

Figuren Waldtiere



Tier-Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|
| 219551-3G | H0 | 12 | 14.99 |
| 219566-3G | N | 9 | 14.99 |

Schafe und Schäfer



9 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 1661382-3G | H0 | 13.99 |
| 2274781-3G | TT | 13.99 |
| 2274775-3G | N | 13.99 |

Figuren Hirsche



7 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360918-3G | H0 | 9.99 |
| 2360941-3G | TT | 9.99 |
| 2360930-3G | N | 9.99 |

H0 Figuren Störche



11 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804666-3G | 18.99 |

H0 Figuren Hühner und Gänse



17 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1230229-3G | 12.99 |

Figuren Kühe, braun/weiß



Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|
| 241821-3G | H0 | 7 | 13.99 |
| 241933-3G | N | 9 | 13.99 |

Figuren Kühe schwarz/weiß



Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | St. € |
|-----------|----------|---------|-------|
| 212847-3G | H0 | 7 | 13.99 |
| 213841-3G | TT | 7 | 13.99 |
| 213833-3G | N | 9 | 13.99 |

Figuren Kaltblutpferde



8 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804665-3G | H0 | 16.99 |
| 2804713-3G | TT | 16.99 |
| 2804696-3G | N | 16.99 |

H0 Figuren Bergsteiger

H0



Figuren: 6 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859266-3G | 13.99 |

H0 Skateboarder

H0



Figuren: 6 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804667-3G | 17.99 |

Figuren Wanderer

H0



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 217896-3G | H0 | 13.99 |
| 396541-3G | N | 13.99 |

H0 Segelboot

H0



Segelboot, (nicht schwimmfähig).
Inklusive 2 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248308-3G | 15.99 |

H0 Figuren Paraglider

H0



Figuren: 2 mit Gleitschirm · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1534674-3G | 12.99 |

H0 Hochlandrinder

H0



Figuren: 9 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804664-3G | 15.99 |

H0 Figuren Schafe scheren

H0



Figuren: 7 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2360910-3G | 14.99 |

Schlauchboot, (nicht schwimmfähig)

H0



Inklusive 2 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 246815-3G | H0 | 13.99 |
| 248330-3G | N | 13.99 |

Figuren Jäger und Förster

H0



Figuren: 7 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360904-3G | H0 | 15.99 |
| 2360933-3G | TT | 15.99 |
| 2360921-3G | N | 15.99 |

Figuren Motorradfahrer

H0



Figuren: 4 mit Motorrädern · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 248298-3G | H0 | 16.99 |
| 248333-3G | TT | 16.99 |
| 248328-3G | N | 16.99 |

H0 Figuren Wanderer

H0



Figuren: 6 mit Zubehör · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249510-3G | 14.99 |

H0 Figuren Archäologen

H0



Figuren: 7 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2360903-3G | 15.99 |

Figuren Motorradfahrer

H0



3 Figuren mit Motorrädern, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 248297-3G | H0 | 16.99 |
| 248327-3G | N | 16.99 |

Figuren Bergwanderer mit Gipfelkreuz

H0



6 Figuren mit Bergkreuz, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 249511-3G | H0 | 15.99 |
| 1230244-3G | TT | 15.99 |
| 499146-3G | N | 15.99 |

Figuren Badende

H0



Figuren: 6 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2360920-3G | H0 | 9.99 |
| 2360943-3G | TT | 9.99 |
| 2360932-3G | N | 9.99 |

H0 Marathonläufer

H0



Figuren: 6 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582734-3G | 15.99 |

H0 Figuren Badende

H0



6 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243851-3G | 12.99 |

H0 Familie beim Picknick

H0



Figuren: 5 mit Zubehör, Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804663-3G | 16.99 |

Figuren Rennradfahrer

H0



3 Figuren mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2274757-3G | H0 | 16.99 |
| 2360938-3G | TT | 16.99 |
| 2360926-3G | N | 16.99 |

Figuren Beim Baden

H0



Figuren: 6 · Modellausführung: bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2274755-3G | H0 | 13.99 |
| 2274783-3G | TT | 13.99 |
| 2274777-3G | N | 13.99 |

Figuren Motorrollerfahrer



Figuren: 3, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 245094-3G | H0 | 16.99 |
| 246828-3G | N | 16.99 |

Figuren Fahrradfahrer



Figuren: 3 mit Zubehör, bemalt.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 245093-3G | H0 | 16.99 |
| 245116-3G | TT | 16.99 |
| 246827-3G | N | 16.99 |

H0 Radfahrer



Figuren: 3, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 258282-3G | 16.99 |


Z Bahnbeamte Deutschland



Figuren: 6, bemalt.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1590720-3G | 11.99 |

Z Volkswagen T2 2er-Set



NOCH-Fertigmodell, Farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163304-3G | 12.99 |

H0 Figuren beim Yoga



Figuren: 6, bemalt, stehend, sitzend.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3062606-3G | 15.99 |

Figuren Reisende



Figuren: 6, bemalt, stehend.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3062600-3G | H0 | 16.99 |
| 3062616-3G | TT | 16.99 |
| 3062610-3G | N | 16.99 |

H0 Familie beim Fahrradausflug



Figuren: 4, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804668-3G | 19.99 |

Z Figuren Reisende



Figuren: 6 + Koffer, bemalt.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1590721-3G | 11.99 |

Z Citroën GSA 2er-Set



NOCH-Fertigmodell, Farbiger 3D-Druck..

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163303-3G | 12.99 |

H0 Figuren Menschen beim Camping



Figuren: 5, bemalt, stehend, sitzend.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3062605-3G | 15.99 |

Figuren Backpacker und Trampler



Figuren: 6, bemalt, stehend, sitzend.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3062601-3G | H0 | 16.99 |
| 3062617-3G | TT | 16.99 |
| 3062611-3G | N | 16.99 |

H0 Figuren Abschied



Figuren: 6, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3062599-3G | 14.99 |

Z Figuren Passanten



Figuren: 6, bemalt.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1590688-3G | 11.99 |

Z Opel Corsa A 2er-Set



NOCH-Fertigmodell, Farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163302-3G | 12.99 |

H0 Figuren im Strandkorb



Figuren: 4, bemalt, stehend, sitzend.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3062603-3G | 15.99 |

Figuren Matrosen



Figuren: 6, bemalt, stehend.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3062595-3G | H0 | 14.99 |
| 3062613-3G | TT | 14.99 |
| 3062607-3G | N | 14.99 |

H0 Figuren Aliens



Figuren: 6, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3062619-3G | 13.99 |

Z Figuren Sitzende



6 Figuren, bemalt (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1590689-3G | 11.99 |

Z Trabant 601 2er-Set



NOCH-Fertigmodell, Farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163301-3G | 12.99 |

Innovation: Farbiger 3D-Druck



Figuren Bahnpersonal



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804686-3G | N | 12.99 |
| 2804700-3G | Z | 12.99 |

Figuren Sitzende



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck (ohne Bänke).

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804689-3G | N | 12.99 |
| 2804703-3G | Z | 12.99 |

Figuren Jäger und Holzfäller



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163280-3G | N | 12.99 |
| 3163294-3G | Z | 12.99 |

Bergwanderer mit Gipfelkreuz



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804691-3G | N | 13.99 |
| 2804705-3G | Z | 13.99 |

Z Figuren Kühe



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804706-3G | 12.99 |

Figuren Rangierpersonal



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804687-3G | N | 12.99 |
| 2804701-3G | Z | 12.99 |

Figuren Feuerwehr



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804684-3G | N | 12.99 |
| 2804698-3G | Z | 12.99 |

Figuren Lagerarbeiter



Figuren: 5, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163279-3G | N | 15.99 |
| 3163293-3G | Z | 12.99 |

Figuren Angler



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163287-3G | N | 12.99 |
| 3163298-3G | Z | 12.99 |

Z Figuren Hirsche



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804707-3G | 12.99 |

Figuren Reisende



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804688-3G | N | 12.99 |
| 2804702-3G | Z | 12.99 |

Figuren Bauarbeiter



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804685-3G | N | 12.99 |
| 2804699-3G | Z | 12.99 |

N Figuren Hochzeit



Figuren: 7, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163282-3G | 12.99 |

Figuren Fahrradfahrer



Figuren: 3, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163286-3G | N | 12.99 |
| 3163297-3G | Z | 12.99 |

Z Figuren Pferde



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804708-3G | 12.99 |

Figuren Reisende



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163281-3G | N | 12.99 |
| 3163296-3G | Z | 12.99 |

Figuren Landwirte



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163283-3G | N | 12.99 |
| 3163295-3G | Z | 12.99 |

Figuren Badende



Figuren: 6, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2804690-3G | N | 12.99 |
| 2804704-3G | Z | 12.99 |

Figuren Schafe u. Schäfer



Figuren: 8, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163285-3G | N | 12.99 |
| 3163300-3G | Z | 12.99 |

Figuren Waldtiere



Figuren: 8, farbiger 3D-Druck.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 3163284-3G | N | 12.99 |
| 3163299-3G | Z | 12.99 |

Geländebau



Landschaften zum Leben erwecken.

Geländebau

Züge, die durch Tunnel oder entlang steiler Felswände rauschen – die Komposition der Szenerie macht erst den unvergleichlichen Charme und den realistischen Charakter einer Modellbahnlandschaft aus. Entdecken Sie unser unerschöpfliches Angebot an Bäumen, Geländematten oder Mauerplatten, Seen, Flussläufen und Tunneln.

Roland Fötel



Bäume

Baumrohlinge, Fertigbäume,
Baupackungen 182

Beflockungsmaterialien

Streumaterialien, Bodendecker,
Beflockung 184

Geländematten 190

TERRA-Form

Landschaftsunterbausystem 194

Landschaftsgestaltung

Modelliermasse, Vlies, Gips 195

Strukturplatten

Diverse Materialien/Strukturen, Tunnelportale,
Gussformen, Mauerplatten,
Fertigtunnel 196

Gewässergestaltung

Modellwasser, Seefolie 202

Brückenbau

Bausätze verschiedenster
Brückentypen 203

H0 Volkswagen Passat Motorbrand mit Figur



H0

19⁹⁹



VW Passat Kombi mit brennendem Motor und realistischer Darstellung des Rauches. Mit Fahrer und Feuerlöscher.

Technische Daten: Ausführung: Passat Motorbrand mit Figur · Modellausführung: Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267752-3G | 19.99 |

H0 Totholz-Bausatz-Set



H0

14⁹⁹



Reichhaltig ausgestattetes Set mit abgestorbenen Baumstämmen und Wurzeln zum selbst Bemoosen in natürlicher Optik. Inhalt: 3 liegende Baumstämme ca. 115 bis 160 mm lang, 13 stehende Baumstämme mit Wurzeln ca. 15 bis 50 mm hoch, 7 Wurzeln zum Teil mit Baumstümpfen. Info-Tafeln, Schilder, Absperrschranke, Abfallbehälter, Holzleiter und Kleintiere zum selbst Bemalen. Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825536-3G | 14.99 |

H0 Action-Set Absperrungen aufstellen



H0

»V

NEU

29⁹⁹



3 Straßenbauarbeiter in Arbeitskleidung der Epoche V. Mit verschiedenen Absperrungen, passenden Verkehrsschildern, Pylonen, Sandhaufen und Straßenbau-Werkzeugen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Figuren: 3 · Modellausführung: Bausatz · Ausführung: Action-Set Absperrungen aufstellen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205375-3G | 29.99 |

6er-Set Baumpackung Mischwald

- Natürliche Farben

24⁹⁹

Höhe (min.): 140 mm · Höhe (max.): 160 mm · Inhalt: 6 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144427-3G | 24.99 |

Nordmanntanne

- Naturgetreu

ab 10⁹⁹

2274770

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|------------|--------|-------|
| 2274770-3G | 145 mm | 11.99 |
| 2274769-3G | 120 mm | 10.99 |

Fichte

- Naturgetreu

ab 10⁹⁹

2274772

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|------------|--------|-------|
| 2274772-3G | 145 mm | 11.99 |
| 2274771-3G | 120 mm | 10.99 |

Fichte

- Naturgetreu

NEU**ab 14⁹⁹**

3163273



3163274



3163275

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|------------|--------|-------|
| 3163273-3G | 190 mm | 14.99 |
| 3163274-3G | 220 mm | 16.99 |
| 3163275-3G | 250 mm | 18.99 |

Baumpackung Tannen

- Natürliche Farben

ab 22⁹⁹

Inhalt: 25 St.

1544553

| Best.-Nr. | Höhe (min.) | Höhe (max.) | Pckg. € |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1544553-3G | 35 mm | 90 mm | 22.99 |
| 1544552-3G | 50 mm | 140 mm | 26.99 |

Baumpackung Fichten

- Natürliche Farben

ab 22⁹⁹

Inhalt: 25 St.

1544554

| Best.-Nr. | Höhe (min.) | Höhe (max.) | Pckg. € |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1544554-3G | 35 mm | 90 mm | 22.99 |
| 1544545-3G | 50 mm | 140 mm | 26.99 |

Baumpackung Mischwald

- Natürliche Farben

ab 12⁴⁹

1544551

| Best.-Nr. | Höhe (min.) | Höhe (max.) | Inhalt | Pckg. € |
|------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 1544551-3G | 50 mm | 140 mm | 10 St. | 12.49 |
| 1544548-3G | 35 mm | 90 mm | 25 St. | 22.99 |
| 1544546-3G | 50 mm | 140 mm | 25 St. | 26.99 |

Baumpackung Laubwald

- Natürliche Farben

ab 22⁹⁹

1544547

Inhalt: 25 St.

| Best.-Nr. | Höhe (min.) | Höhe (max.) | Pckg. € |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 1544547-3G | 35 mm | 50 mm | 22.99 |
| 1544550-3G | 50 mm | 90 mm | 26.99 |

Baumpackung Frühlingswald

- Natürliche Farben

11⁹⁹

Zaubern Sie sich etwas Frühling in Ihre Modell-Landschaft. Das Set enthält weiß-blühende sowie rosa-blühende Modellbäume als auch Bäume mit frischen, saftig, grünen Blättern. Höhe (min.): 50 mm · Höhe (max.): 90 mm · Inhalt: 10 St.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1544549-3G | 11.99 |

Baumsortiment für alle Spurweiten in neuer detailgetreuer Ausführung, H0-Figur als Größenvergleich

Apfelbaum



241855

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|-----------|-------|-------|
| 241855-3G | 80 mm | 3.49 |
| 241866-3G | 45 mm | 4.29 |

Birke



241856

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|-----------|--------|-------|
| 241856-3G | 100 mm | 3.49 |
| 241867-3G | 60 mm | 4.29 |

Apfelbaum

HO N TT



2859268

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Inhalt | St. € |
|------------|-----------|-------|--------|-------|
| 2859268-3G | H0, TT, N | 75 mm | 1 St. | 8.49 |
| 2859269-3G | H0, TT | 80 mm | 3 St. | 12.49 |

24er-Set Weinreben



1230275

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|------------|-------|-------|
| 1230275-3G | 22 mm | 12.99 |
| 1230276-3G | 16 mm | 13.99 |

Buche



Höhe: 130 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240900-3G | 4.29 |

Eiche



Höhe: 160 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245248-3G | 12.49 |

Linde



Höhe: 190 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245249-3G | 12.49 |

Roskastanie



Höhe: 190 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245251-3G | 12.49 |

Kastanie



Höhe: 190 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163263-3G | 29.99 |

Eiche

NEU



Höhe: 150 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163264-3G | 19.99 |

Apfelbaum

NEU




Höhe: 80 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163271-3G | 12.99 |

Rotbuche

NEU



Höhe: 150 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163272-3G | 19.99 |

Trauerweide

NEU



Höhe: 150 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163265-3G | 19.99 |

Kiefer



3163269

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|------------|--------|-------|
| 3163269-3G | 150 mm | 11.99 |
| 3163270-3G | 180 mm | 12.99 |

Linde



Höhe: 185 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1490271-3G | 16.49 |

Kastanie



Höhe: 185 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1490272-3G | 16.49 |

Wetterfichte



Höhe: 130 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217923-3G | 4.59 |

Doppelstämmige Birke



Höhe: 190 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1490269-3G | 17.99 |

Pappel

NEU



Höhe: 180 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163268-3G | 12.99 |

Roland Zötzls Tipp

Profi-Bäume selbst gemacht



Echtholz-Baumrohlinge

Sehr realistische Baumrohlinge aus dem Naturmaterial Seeschaum. Diese getrockneten Teile einer Pflanze aus dem Mittelmeerbereich lassen sich mit Flockmaterial bestreuen und wirken dann äußerst natürlich. Gerade der natürliche Wuchs der Äste unterstützt den Eindruck unterschiedlicher Baumkronen. Zum Beflocken empfehlen wir einfachen Weißleim. Die fertig beflockten Äste lassen sich zum Fixieren mit Haarspray oder Sprühkleber übernebeln. Höhe: 40 - 200 mm. Der Inhalt reicht für ca. 15 - 30 Bäume bzw. Büsche (je nach Größe). Der Inhalt reicht für ca. 15 - 30 Bäume bzw. Büsche (je nach Größe).

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243812-3G | 32.99 |

Laub-Sets

- Natürliche Farben

je **12⁹⁹**

Ein sehr fein geschnittenes spezielles Belaubungsmaterial. Die einzelnen Blätter haben eine täuschend echte Blattform in verschiedenen Farben. Mit diesem Set lassen sich Bäume, Büsche und Laubpflanzen naturgetreu im Modell gestalten. In jeder Packung 4 Beutel je 14 g.




248265 248267

| Best.-Nr. | Motiv | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|------------|--|--------------------|-------|
| 248265-3G | Laub | Oliv, Hellgrün, Mittelgrün, Dunkelgrün | 231.96 € | 12.99 |
| 248267-3G | Herbstlaub | Gelb, Rot, Braun, Orange | 231.96 € | 12.99 |

Baum mit Baumhaus

- Naturgetreu

ab **20⁹⁹**

1378122



2274767

Der mächtige Baum mit dem liebevoll gestalteten Baumhaus ist ein ganz besonderer Hingucker auf jeder Modell-Landschaft. Das Baumhaus ist ein Laser-Cut Gebäude als Fertigmodell.

| Best.-Nr. | Baugröße | Bauart (Geländebau-Bäume) | Höhe | St. € |
|------------|----------|---------------------------|--------|-------|
| 1378122-3G | HO | Eiche | 150 mm | 23.99 |
| 2378210-3G | TT | Eiche | 130 mm | 20.99 |
| 2274767-3G | N | Olivenbaum | 100 mm | 20.99 |

Laub-Foliage

je **9⁴⁹**

1717420



1717381

Abm.: (L x B) 230 mm x 200 mm.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|-----------------|--------------------|-------|
| 1717420-3G | Mittelgrün | 206.30 € | 9.49 |
| 1717381-3G | Dunkelgrün | 189.80 € | 9.49 |

Gut zu wissen

Baum ist nicht gleich Baum...

Auch auf Ihrer Modell-Landschaft nicht. Treffen Sie daher immer eine vernünftige Auswahl. Bei den Bäumen auf den hinteren Teilen der Anlage, die außer in der Bauphase kaum noch direkt einsetzbar ist, kommt es z.B. mehr auf Volumen an als auf Exklusivität. Verwenden Sie hier deshalb preiswertere Bäume, die auch ruhig etwas kleiner sein dürfen - denn das ergibt eine interessante Tiefenwirkung und lässt Ihre Anlage größer erscheinen. An exponierten Stellen sollten Sie Ihrer Landschaft (und sich selbst) aber unbedingt einige hochwertige, exklusive Bäume gönnen - die tolle Wirkung wird Sie für den etwas höheren Anschaffungspreis voll und ganz entschädigen. Große Bäume sollten Sie vor allem im Vordergrund Ihrer Modell-Landschaft pflanzen. Die großen Baumpackungen sind ideal, um schöne Wälder auf preisgünstige Art zu bauen - sei es für den Nadelwald auf einem Bergrücken, den Mischwald auf einem Hügel oder den Laubwald am Dorfrand. Um große Nadelwälder zu „pflanzen“, empfehlen sich die besonders preisgünstigen Tannen-Großpackungen.

12er-Set Zierbüsche

TT N HO

14⁹⁹

Natürliche Farben ·
40 - 50 mm.
Inhalt: 12 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163276-3G | 14.99 |



12er-Set Thuja-Hecke

HO TT N

14⁹⁹

Natürliche Farben ·
30 mm. Inhalt: 12 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163277-3G | 14.99 |



Gleich mitbestellen

Graskleber¹

- Transparent
- Für Modellbahnlandschaften

ab **9⁷⁹**

Der Grasleim trocknet transparent aus und wird zum Begrasen von Modellbahnlandschaften und zum Aufbringen von Streumaterial, Schotter etc. verwendet.



212681

| Best.-Nr. | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------|--------------------|-------|
| 212681-3G | 250 g | 39.16 € | 9.79 |
| 249560-3G | 750 g | 29.99 € | 22.49 |

Haft- und Fixierspray¹

- Zum Mattieren, Fixieren und Versiegeln

**13²⁹**

Gefahr

Diese Haft- und Fixierspray ist ein echter Alleskönner: Mattieren, Fixieren und Versiegeln das sind die Stärken dieses innovativen Produktes. Inhalt 200 ml.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 245141-3G | 66.45 € | 13.29 |



4er-Set Palmen


NEU

**17⁹⁹**

Höhe (max.): 45 mm · Inhalt: 4 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163278-3G | 17.99 |

Dekormoos




554933



554936

Das Dekormoos besteht zu 100 % aus echtem Islandmoos, ist also ein reines Naturprodukt. Damit es möglichst lange seine natürliche Elastizität behält, wird es in einem Spezialverfahren vorbehandelt und dann eingefärbt. Mit seinem authentischen Aussehen ist das Dekormoos ideal geeignet, um z.B. Büsche, Hecken oder Bodendecker originalgetreu nachzugestalten.



554932

Technische Daten: Baugröße: Universell · Produkt-Art: Moos.

| Best.-Nr. | Herstellfarbe | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|----------------------|--------|--------------------|-------|
| 554933-3G | Hellgrün, Dunkelgrün | 35 g | 136.86 € | 4.79 |
| 554936-3G | Herbst-Mix | 35 g | 136.86 € | 4.79 |
| 554932-3G | Stein-Grau | 35 g | 136.86 € | 4.79 |
| 554934-3G | Herbst-Mix | 75 g | 113.20 € | 8.49 |
| 554935-3G | Hellgrün, Dunkelgrün | 75 g | 113.20 € | 8.49 |

Strukturmoos-Hecken

H

O

N

Z

ab 5⁷⁹

218357

1000 mm lang, Hell- und Mittelgrün.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|----------|-------|-------------------|-------|
| 218357-3G | HO | 18 mm | 6.29 € | 6.29 |
| 218358-3G | N, Z | 10 mm | 5.79 € | 5.79 |

Büsche und Hecken

H

O

N

TT

6⁹⁹

Ausstattung: 10 Abschnitte, je 105 mm.

Technische Daten: Baugröße: HO · N · TT · Herstellfarbe: Blühend · Länge: 1000 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 218356-3G | 6.69 € | 6.99 |

Büsche und Hecken

H


O

N

TT

je 8⁴⁹

219558



219555



219556

Technische Daten: Baugröße: HO · N · TT · Länge: 1000 mm · Inhalt: 2 St. · Produkt-Art: Hecke.

| Best.-Nr. | Herstellfarbe | Breite | Höhe | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|---------------|--------|-------|-------------------|-------|
| 219555-3G | Hellgrün | 8 mm | 15 mm | 8.49 € | 8.49 |
| 219556-3G | Dunkelgrün | 8 mm | 15 mm | 8.49 € | 8.49 |
| 219558-3G | Hellgrün | 6 mm | 10 mm | 8.49 € | 8.49 |

Profi Buschwerk

je 9⁹⁹

Ideal für realistische Büsche und verwilderte Hecken.

Technische Daten: Inhalt: 40 g.

| Best.-Nr. | Herstellfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|---------------|--------------------|-------|
| 2582689-3G | Mittelgrün | 249.75 € | 9.99 |
| 2582690-3G | Dunkelgrün | 249.75 € | 9.99 |

HO Gartenteich-Set

H

O

16⁴⁹

Anwendungsbeispiel


Zur Gestaltung von realistischen Garten- und Landschaftsteichen mit Tiefenwirkung. Wasserpflanzen, kleine Steinchen, Holzsteg, Pflanzkübel und ein kleiner Hasenstall-Bausatz vervollständigen dieses umfangreiche Set.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241278-3G | 16.49 |

Büsche und Hecken



• ca. 150 mm hoch



2585466




2585465



2585464



Anwendungsbeispiel



2585463

| Best.-Nr. | Herstellfarbe | St. € |
|------------|---------------|-------|
| 2585466-3G | Herbst | 12.99 |
| 2585465-3G | Grün | 12.99 |
| 2585464-3G | Lila, Blühend | 12.99 |
| 2585463-3G | Weiß, Blühend | 12.99 |



2582689



2582690

5 Sträucher

je 10⁹⁹

499167



499168

Realistisch wirkende Sträucher in gewohnter Noch-Qualität. Höhe: 30-40 mm.

Technische Daten: Baugröße: Universell · Inhalt: 5 St.

| Best.-Nr. | Herstellfarbe | St. € |
|-----------|---------------|-------|
| 499167-3G | Grün | 10.99 |
| 499168-3G | Blühend | 10.99 |

HO Maisfeld



Jede einzelne Maispflanze hat bis zu 8 Blätter und 2 Maiskolben. Inhalt: 100 cm² Maisfeld = 400 Maispflanzen, ca. 25 mm hoch inkl. Feinflock für die Blütenimitation.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 241276-3G | 1299,- € | 12.99 |

Acker mit Furchen



Der Furchen-Acker kann mit Schere oder Messer bearbeitet werden. Der HO-Acker ist auch für Spur N, z.B. als Spargel-Acker verwendbar. Abm.: (L x B) 480 x 280 mm.

| Best.-Nr. | Baugröße | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|----------|--------------------------------|-------|
| 218361-3G | HO | 55.90 € | 7.49 |
| 218362-3G | N | 55.90 € | 7.49 |

HO Weizenfeld



Die Weizenhalme haben feine Blätter und verdickte Spitzen (Korn). Jeweils ca. 50 Ähren sind zusammenhängend auf einem Bodenstreifen angeordnet, so dass auch das Pflanzen eines größeren Feldes einfach möglich ist. Packungsinhalt: 100 cm² Weizenfeld = über 4000 Ähren, ca. 10 mm hoch.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 244955-3G | 1599,- € | 15.99 |


HO Blitzfichte



Hochstammfichte, in die gerade der Blitz eingeschlagen hat. Der brennende Baumstamm ist durch integrierte LEDs mit einem realistisch glimmenden Brandeffekt dargestellt. Rauchwolke in der Baumkrone simuliert den aufsteigenden Rauch. Zum Anschluss an 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung. Höhe: 160 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2375912-3G | 32.99 |

HO 7er-Set Ladegut Stahlbündel



Mit sieben verrosteten Stahlbündeln und Transportgestell. Abm.: (L x B x H) 82 x 30 x 28 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588767-3G | 17.99 |

HO Starter-Kit Bodengestaltung Wald & Wiese



Komplett-Set zur naturgetreuen Gestaltung von Gras- und Waldböden. Streumaterial für Waldboden und Wege, Gräser in verschiedenen Farben und Längen. Wiesenblumen, Blattwerk für die Gestaltung von Waldrändern und Gewässern, Teichfolie, Pilze, Schilfgras, Geröllsteine und Lupinen.

Technische Daten: Baugröße: HO · Themengebiet: Bodengestaltung · Wald · Wiese.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 246671-3G | 26.49 |

HO Abgebrannter Wald Bausatz



Anwendungsbeispiel

13⁴⁹



17 verkohlte Baumstämme in Höhen von ca. 40 bis 110 mm. 2 verkohlte Büsche, Höhe ca. 50 mm, verbranntes Geäst sowie Streumaterial für verbrannten Waldboden. Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825538-3G | 13.49 |

Acker, Feld, Wiese und See


• 4 Bögen á 310 x 215 mm



Komplettes Sortiment für die Landschaftsgestaltung mit 4 Bögen (Größe je 310 x 215 mm) für die Gestaltung von Feld, Wiese, Acker und See. Leicht mit Schere oder Messer zu bearbeiten. Verklebung mit allen handelsüblichen Klebstoffen.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 218360-3G | 44.19 € | 11.49 |

Baum-Set Lärche




ab 14²⁹

Detailgetreue Lärchen im 2er-Set.

| Best.-Nr. | Höhe (min.) | Höhe (max.) | St. € |
|------------|-------------|-------------|-------|
| 2267824-3G | 60 mm | 60 mm | 14.29 |
| 2267763-3G | 100 mm | 130 mm | 16.99 |
| 2267730-3G | 185 mm | 200 mm | 24.49 |

Grasstreifen

• Natürliche Farben



Die Grasstreifen eignen sich auch sehr gut, um kleine Büschel darzustellen. Die Grasstreifen sind sehr ergiebig und reichen für eine große Anzahl kleiner Büschel aus. Länge: 148 mm · Breite: 105 mm.

| Best.-Nr. | Bauart (Gelände-bau-Bäume) | Grundpreis je 1 m ² | Pckg. € |
|------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| 1588718-3G | Trockenes Gras | 405.63 € | 6.49 |
| 1588719-3G | Frühling | 405.63 € | 6.49 |
| 1588720-3G | Sommer | 405.63 € | 6.49 |

HO Erntekisten 10er-Set

• Vorbildgerechte Ausgestaltung
• 10er-Set



Zehn Kisten aus echtem Holz für Landwirtschaft und Industrie. Abm.: (L x B x H) 14 x 11 x 10 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2375916-3G | 14.49 |

HO Baumhaus im Bau

NEU

HO



Bausatz für ein Baumhaus im Bau aus echtem Holz. Mit passendem Baum (80 mm hoch) und Gartenzubehör wie Schubkarren, Leitern, Werkzeug, Holzstapel, Vogelhaus und Reifenschaukel. Mit Mann und sitzendem Kind (Figuren zum selbst Bemalen).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205335-3G | 19.99 |

120 Rosen

HO



244124

249876

Lieferumfang: 120 Rosen · 20 Erdrich.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 244124-3G | HO | 9.79 |
| 249876-3G | N | 9.79 |

HO Lebensbäume/Thujaen

HO



Thujaen, auch „Lebensbäume“ genannt, sind beliebte Heckenpflanzen im hauseigenen Garten und dienen oft als blickdichter Sichtschutz. In dem Set sind insgesamt 3 Reihen mit je 5 dicht aneinander stehenden sowie 12 frei stehenden Thujaen enthalten.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1486797-3G | 12.99 |

See mit fahrendem Boot

NEU

HO

N

TT



Wie von Geisterhand bewegt sich auf dem See ein kleines Boot. Das Geheimnis liegt in dem Antrieb, der durch ein Transmissionssystem erfolgt. Bausatz mit Motor (zum Anschluss an 14 – 16 V Wechselspannung), Antriebskette, Antriebskasten, Seefolie, Seepapier und je ein Boot für HO und N. Das N-Boot ist auch für TT geeignet. Mit jeweils einer Figur in HO, N und TT zum selbst Bemalen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205341-3G | 69.99 |

Sonnenblumen

HO




Bausatz für Sonnenblumen (einschließlich Grundplatten).

| Best.-Nr. | Baugröße | Ausführung | St. € |
|-----------|----------|------------|-------|
| 216360-3G | HO | 60er Set | 9.79 |
| 244128-3G | N | 96er Set | 9.79 |

HO Friedhof

HO


29⁹⁹

Lieferumfang:

18 Grabsteine bedruckt · 6 Grabsteine unbedruckt · 12 Grabkissen · 10 Holzkreuze · 4 Särge · 10 Kränze · 18 Gießkannen · Gießkannenhälter · Brunnen · Erdhaufen · Schubkarren · Werkzeuge · Sitzbänke · Streumaterial · Abfallboxen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588736-3G | 29.99 |

HO Waldbäume 170 mm

HO



2825561

2825560

2825559

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|------------|-------|
| 2825561-3G | Waldbuche | 29.99 |
| 2825560-3G | Waldbuche | 29.99 |
| 2825559-3G | Walddinde | 29.99 |

HO Pilzsammler

HO



Hockender Mann mit gesammeltem Pilz. Mit Farnpflanze und 14 weiteren Pilzen.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Bemalt · Ausführung: Pilzsammler.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2267827-3G | 15.49 |

HO Kohl und Salat

HO



Jeweils 8 Rotkohl-, Weißkohl-, Blumenkohl-, Brokoli- und 16 Salatköpfe.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244127-3G | 12.99 |

Sträuchermatten

HO



2825554

2825557

Mit den Sträuchermatten in den gängigen Frühling- und Sommerfarben lassen sich natürliche Akzente im Geländebau setzen. Um unterschiedliche Sträucherformen darzustellen, werden nur kleine Abschnitte benötigt, die aus dem Material ganz leicht geschnitten, gezupft oder gerissen werden. Daher sind die Matten besonders ergiebig. Größe: ca. 120 x 80 mm, bis 35 mm hoch.

| Best.-Nr. | Bauart (Geländebau-Bäume) | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|---------------------------|--------------------|-------|
| 2825557-3G | Spätsommer | 799.- € | 7.99 |
| 2825556-3G | Sommer | 799.- € | 7.99 |
| 2825555-3G | Frühling | 799.- € | 7.99 |
| 2825554-3G | blühend | 799.- € | 7.99 |

HO Gemüse und Salat

HO



Bausatz für ein Gemüse- und Salatbeet, bestehend aus folgenden Pflanzen: jeweils 8 grüne und rote Kohlrabiköpfe, 16 Gemüse-Fenchel, 8 Zucchini-Büsche und 16 Salatköpfe »Lollo Rosso«.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 246676-3G | 12.99 |

HO Gräser und Rohrkolben

HO



Bausatz für 120 Rohrkolbenbüschel, wie sie am Rand von Gewässern und Sümpfen zu finden sind.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 499345-3G | 9.79 |

• Natürliche Farben



Anwendungsbeispiele

Streugras, 2,5 mm lang



| Best.-Nr. | Motiv | Hersteller- farbe | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------|
| 241746-3G | Frühlingswiese | Hellgrün | 20 g | 159.50 € | 3.19 |
| 241995-3G | Frühlingswiese | Hellgrün | 100 g | 114.90 € | 11.49 |
| 241747-3G | Sommerwiese | Mittelgrün | 20 g | 159.50 € | 3.19 |
| 241993-3G | Sommerwiese | Mittelgrün | 100 g | 114.90 € | 11.49 |
| 241748-3G | Moorboden | Dunkelgrün | 20 g | 159.50 € | 3.19 |
| 241749-3G | Blumenwiese | Mittelgrün | 20 g | 159.50 € | 3.19 |
| 241752-3G | Waldboden | Dunkelgrün | 20 g | 244.50 € | 4.89 |
| 241753-3G | Steinige Bergwiese | Mittelgrün | 20 g | 244.50 € | 4.89 |
| 499158-3G | Wiese | Wiese | 20 g | 159.50 € | 3.19 |
| 499169-3G | Wiese | Wiese | 100 g | 114.90 € | 11.49 |
| 499159-3G | Zierrasen | Zierrasen | 20 g | 159.50 € | 3.19 |

Grasfaser-Sortiment,
kurz 1,5 - 2,5 mm


• Natürliche Farben

29⁹⁹Eine Auswahl kurzer Grasfasern in den
Längen 1,5 mm - 2,5 mm.**Lieferumfang:** 9 verschiedene Grasfasern
mit insgesamt 170 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 554906-3G | 176.41 € | 29.99 |




Streugras 4 mm, 20 g



Technische Daten: Inhalt: 20 g.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|-----------------|--------------------|-------|
| 2274745-3G | Hellgrün | 169.50 € | 3.39 |
| 2274744-3G | Beige | 169.50 € | 3.39 |
| 2274743-3G | Wiese | 169.50 € | 3.39 |
| 2378228-3G | Mittelgrün | 169.50 € | 3.39 |

Wildgras 9 mm, 50 g



Technische Daten: Inhalt: 50 g.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|-----------------|--------------------|-------|
| 2274742-3G | Dunkelgrün | 189.80 € | 9.49 |
| 2274741-3G | Beige, Braun | 189.80 € | 9.49 |
| 2378243-3G | Mittelgrün | 189.80 € | 9.49 |
| 2378242-3G | Goldgelb | 189.80 € | 9.49 |

Gras-Master 3.0

- Evolutionäres Design
- Gegenpol mit Krokodilklemme
- Drei Siebe für das Beflocken mit unterschiedlich langen Grasfasern

119⁹⁹


Der NOCH Gras-Master wurde für höchste Ansprüche entwickelt. Die Batterien laden die Gras-Fasern elektrostatisch auf. Je nach Länge der Gräser kommt eines der enthaltenen Siebe (fein, mittel oder grob) zum Einsatz. Gemeinsam mit den NOCH Gras-Fasern, lassen sich saftige Wiesen, Naturgras-Flächen, Weiden, Felder, Zierrasen und vieles mehr super-realistisch gestalten. Und das ganz einfach!

| Best.-Nr. | Ausgangsspannung | St. € |
|------------|------------------|--------|
| 2274719-3G | 11 V | 119.99 |



Streugras 1,5 mm


je 319



Lieferumfang: 20 g Beutel.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|-----------------|--------------------|-------|
| 2859253-3G | Frühlingswiese | 159.50 € | 3.19 |
| 2859254-3G | Wiese | 159.50 € | 3.19 |
| 2859256-3G | Zierrasen | 159.50 € | 3.19 |

Wildgras, 6 mm lang, 50 g



Technische Daten: Inhalt: 50 g.

| Best.-Nr. | Hersteller- farbe | Produkt- Art | Motiv | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|----------------------|-----------------|-------|-----------------------|-------|
| 240122-3G | Beige | Wildgras | | 189.80 € | 9.49 |
| 240123-3G | Hellgrün | Wildgras | | 189.80 € | 9.49 |
| 240124-3G | Dunkelgrün | Wildgras | | 189.80 € | 9.49 |
| 499153-3G | Wiese | Wildgras XL | Wiese | 189.80 € | 9.49 |

Mischwald-Sortiment, 50teilig

Sonderserie
für Conrad Electronic

Die Großpackung enthält 50 Bäume in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet.



Anwendungsbeispiel

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1590699-3G | 32.99 |

Streugrasedose

Ein unentbehrliches Hilfsmittel zum Begrasen Ihrer Modellbahnanlage mit den Streufasern. Die Fasern werden in der Dose elektrostatisch aufgeladen und stehen dadurch aufrecht auf der eingeleimten Fläche. Kleiner Tipp: Wenn Sie die Dose nur halbvoll füllen, verstärken Sie den Effekt der „stehenden Grashalme“. Dose ohne Inhalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 240861-3G | 5.29 |



• Natürliche Farben



Anwendungsbeispiel

Grasbüschel Feldblumen 104 St.



2340670 2340669 2340668 2340667 2274740

Technische Daten: Baugröße: Universell · Inhalt: 104 St. · Produkt-Art: Grasbüschel.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Länge | St. € |
|------------|---------------------------------|------------|-------|
| 2340670-3G | Grün, Gelb, Rot | 6 mm, 9 mm | 14.49 |
| 2340669-3G | Rot, Gelb | 6 mm, 9 mm | 14.49 |
| 2340668-3G | Rot, Gelb, Hellgrün, Dunkelgrün | 9 mm | 14.49 |
| 2340667-3G | Beige, Dunkelgrün, Braun | 9 mm | 13.49 |
| 2274740-3G | Grün | 6 mm | 13.49 |

Büsche und Hecken

13⁴⁹

Die Grasbüschel und -streifen sind seit vielen Jahren absolute Alleskönner im NOCH Programm, wenn es darum geht, Wege, Waldränder, Wiesen, Felder und vieles mehr auszugestalten. Länge: 6 mm.

Lieferumfang: 18 Grasstreifen · 18 Grasbüschel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1590685-3G | 13.49 |

Grasbüschel Feldpflanzen

• Natürliche Farben

ab 6⁹⁹

1378097 1490224 2340672 2340671

Inhalt: 42 St.

| Best.-Nr. | Bauart (Gelände-bau-Bäume) | Herstellerfarbe | Höhe | Pckg. € |
|------------|----------------------------|-----------------|------|---------|
| 1378097-3G | Feldpflanzen | Grün (veredelt) | 6 mm | 7.49 |
| 1490224-3G | Wiese | Wiese | 6 mm | 6.99 |
| 2340672-3G | Wiese | Wiese | 9 mm | 7.49 |
| 2340671-3G | Feldpflanzen | Grün (veredelt) | 9 mm | 7.49 |

Streumaterial

• Natürliche Farben

je 8²⁹

1490323 1490324

Technische Daten: Inhalt: 200 g.

| Best.-Nr. | Motiv | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------|
| 1490323-3G | Blumenwiese | Mittelgrün | 41.45 € | 8.29 |
| 1490324-3G | Frühlingswiese | Hellgrün | 41.45 € | 8.29 |
| 1490325-3G | Feldrain | Mittelgrün | 41.45 € | 8.29 |
| 1490327-3G | Acker | Braun | 41.45 € | 8.29 |
| 1490328-3G | Feldweg | Grau | 41.45 € | 8.29 |
| 1490329-3G | Waldboden | Dunkelgrün | 41.45 € | 8.29 |

Aufbewahrungsdose aus PET, 500 ml



• Aufbewahren von Streumaterialien, Schotter, Granit etc.

2⁹⁵

Praktische Kunststoffdose zum Aufbewahren von Streumaterialien, Schotter, Granit etc.. Die Dose hat ein Volumen von 500 ml. Abm.: (L x B x H) 150 x 65 x 65 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210209-3G | 2.95 |



Roland Zötzls Tipp

Buntes Streugut

Sonderserie
für Conrad Electronic

16⁹⁹

Groß-Set Streumaterial

• Sie sparen mehr als 5,50 EUR gegenüber Einzelkauf

Das Set beinhaltet verschiedenes Streumaterial aus durchgefärbtem und gesiebttem Holzspan-Streu.

Lieferumfang: Sommerblumen, Almgrund und Feldrain à 150 g · Acker, Hochalm, Feldweg und Waldboden à 42 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 246130-3G | 27.49 € | 16.99 |

Streumaterial

• Natürliche Farben

je 2³⁹

Durchgefärbter und gesiebter Holzspan-Streu.
Lieferung im 40g-Beutel.

| Best.-Nr. | Motiv | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| 211664-3G | Almgrund | Hellgrün | 59.75 € | 2.39 |
| 211672-3G | Feldrain | Mittelgrün | 59.75 € | 2.39 |
| 211680-3G | Blumenwiese, Sommerblumen | Mittelgrün | 59.75 € | 2.39 |
| 211699-3G | Feldweg | Grau | 59.75 € | 2.39 |
| 211702-3G | Acker | Braun | 59.75 € | 2.39 |
| 1230200-3G | Waldboden | Dunkelgrün | 59.75 € | 2.39 |

Roland Zötzls Tipp

Schnell und einfach zum saftigen Grün

Sonderserie
für Conrad Electronic

211710



211729



211737




241727



241726



499150



211710

ab 1049

211729

211737

Geländematten

• Natürliche Farben

Diese Geländematten sind besonders dicht beflocht. Der Untergrund ist ein festes strapazierfähiges Spezialpapier. Die Grasfasern werden darauf in einem speziellen Verfahren so aufgebracht, dass sie aufrecht stehen. So entsteht ein besonders realistisches Erscheinungsbild. Praxistipp: Durch Verwendung von Weißbleim wird das Spezialpapier weich und anschmiegsam. Entsprechende Abschnitte passen sich auch unregelmäßigen Untergründen wie z. B. Berg- und Felspartien an. Abm. (L x B): 1200 x 600 mm.

| Best.-Nr. | Motiv | Herstellerefarbe | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| 211710-3G | Frühlingswiese | Mittelgrün | 15,26 € | 10,99 |
| 211729-3G | Sommerwiese | Hellgrün | 15,26 € | 10,99 |
| 211737-3G | Blumenwiese | Hellgrün | 15,26 € | 10,99 |
| 241727-3G | Wiese | Dunkelgrün | 15,26 € | 10,99 |
| 241726-3G | Schotter | Grau | 14,57 € | 10,49 |
| 499150-3G | Wiese | Dunkelgrün | 15,26 € | 10,99 |

H0 Kiosk



Abm.: (L x B x H) 54 x 54 x 42 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582714-3G | 14,29 |

H0 Laser-Cut minis Unterführung



Abm.: (L x B x H)
46 x 28 x 26 mm ·
Einbautiefe 30 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859261-3G | 17,99 |

H0 Litfaßsäulen & Werbewände je 3 Stück



2,2 x 2,2 cm, 3,9 cm hoch, 2,2 x 2,2 cm,
4,6 cm hoch, 2,2 x 2,2 cm, 3,7 cm hoch.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2582710-3G | H0 | 10,99 |

Farn



Inhalt: H0 9 Pflanzen und N 16 Pflanzen.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 249481-3G | H0 | 7,99 |
| 249495-3G | N | 7,99 |

H0 Brennnesseln



Inhalt: 10 Pflanzen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249490-3G | 7,99 |

Schilf



Inhalt: 16 Pflanzen.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 249482-3G | H0 | 7,99 |
| 249496-3G | N | 7,99 |


H0 Transformator-Stationen, 2er



Abm. (LxBxH) 26 x 26 x 28 mm, 38 x 28 x
30 mm · 2 Transformatoren in unterschied-
lichen Bauweisen.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|------------|----------|-------|
| 2378224-3G | H0 | 13,49 |

Fertig-Garagen 2er Set



| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|---------------|---------------------|-------|
| 2582713-3G | H0 | 69 x 35 x 30 mm | 16,49 |
| 2582718-3G | N | 38 x 20 x 16 mm | 16,49 |

H0 Hühnermobil



Abm.: (L x B x H) 60 x 43 x 29 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378220-3G | 11,29 |


2er-Set Blumeninsel

NEU



| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|---------------|------------------|-------|
| 3163241-3G | H0 | 45 x 30 x 6 mm | 9,99 |
| 3163245-3G | N | 24 x 18 x 4 mm | 9,99 |

H0 Wilder Wein



Inhalt: 12 Pflanzen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 249488-3G | 7,99 |

Fischerhütte



| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|---------------|---------------------|-------|
| 2582711-3G | H0 | 80 x 37 x 54 mm | 14,79 |
| 2582719-3G | N | 44 x 20 x 30 mm | 14,79 |

Für die kreative Gestaltung

Knitterfelsen®



2144466

2144412

2804716



2144395



2804717



2144459

ab **13⁹⁹**

Mit den Knitterfelsen®

lassen sich im Hand-

umdrehen super-realistische Felspartien ganz einfach gestalten. Die fotorealistischen Felsen werden auf spezielles Papier gedruckt, das extrem stabil und gleichzeitig gut zu knittern ist. Beim Knittern nur keine Scheu: je wilder und heftiger Sie knittern, desto feiner werden die Strukturen im Fels. Und das sieht richtig gut aus! Der Einbau in die Landschaft ist denkbar einfach. Der geknitterte Bogen Fels kann ganz leicht mit den NOCH Landschaftbau-Kleber in die Landschaft eingeklebt werden. Der Bogen lässt sich dabei leicht über das Gelände biegen.

Hinweis: Knitterfelsen® ist eine eingetragene Marke von Andreas Dietrich.

| Best.-Nr. | Motiv | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------|
| 2144466-3G | Großglockner | 450 x 255 mm | 121.65 € | 13.99 |
| 2144412-3G | Wildspitze | 450 x 255 mm | 121.65 € | 13.99 |
| 2804716-3G | Wildspitze | 610 x 345 mm | 119.- € | 24.99 |
| 2144395-3G | Großvenediger | 450 x 255 mm | 121.65 € | 13.99 |
| 2804717-3G | Großvenediger | 610 x 345 mm | 119.- € | 24.99 |
| 2144459-3G | Sandstein | 450 x 255 mm | 121.65 € | 13.99 |
| 2144465-3G | Seiser Alm | 450 x 255 mm | 121.65 € | 13.99 |
| 2804718-3G | Seiser Alm | 610 x 345 mm | 119.- € | 24.99 |


13er-Set Baumpackung Mischwald



Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Mischwald · Höhe (min.): 80 mm · Höhe (max.): 140 mm · Inhalt: 13 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144452-3G | 32.99 |

Schaum-Vlies (Foliage)



210095

210107

210119

210131

Foliage ist ein dehnbare Schaum-Vlies. Es eignet sich besonders gut zur Gestaltung von Bäumen, Büschen, Hecken und Bewuchs an Gebäuden. Foliage ist farbecht, sehr dünn und sehr realistisch. Lieferung erfolgt im Beutel. Abm.: (L x B) 150 mm x 250 mm.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 210095-3G | Hellgrün | 170.- € | 6.29 |
| 210107-3G | Mittelgrün | 170.- € | 6.29 |
| 210119-3G | Dunkelgrün | 170.- € | 6.29 |
| 210131-3G | Nadelbaum-Grün | 170.- € | 6.29 |

Volumenfaser (Poly Fiber)

Poly Fiber ist ein netzartiger Vlies zum Gestalten von Bodendeckern, Büschen, Bäumen, Weinstöcken und Gebäudebewuchs. Sehr realistische Effekte im Geländebau. Inhalt 16 g im Beutel.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 210336-3G | 268.13 € | 4.29 |

Gleich mitbestellen

Leim für Landschaftsbau (Scenic Cement S191)

Eignet sich um alle Arten von Geröll, Gestein, Vegetation, Schotter und Streumaterial einfach und dauerhaft zu befestigen. Scenic Cement ist wasserlöslich, transparent trocknend und einfach mit Pinsel oder Sprühflasche zu verarbeiten. Der Sprühaufsatz der Sprühflasche (21 03 89) passt genau auf diese Flasche. Inhalt 470 ml.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 210376-3G | 22.32 € | 10.49 |

Sprühflasche (Scenic Sprayer S192)

5⁷⁹

Mit langem Saugstück und Sprühkopf. Geeignet für Scenic Cement S191 (21 03 76), Erdfarben oder um einfach Wasser mit Trockenklebern abzubinden. Fassungsvermögen: 200 ml.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210389-3G | 5.79 |

Feldgras (Field Grass)




210296

Mit Field Grass können Sie realistisch hohe Gräser am Wegesrand, an Seeufern und auf Feldern nachbilden. Dieses Naturprodukt vom amerikanischen Hersteller WOODLAND SCENICS gibt es in 4 verschiedenen Farbtönen. Beutelinhalt: 7 g.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|
| 210282-3G | Stroh-Gelb (Natural Straw) | 82714 € | 5.79 |
| 210296-3G | Ernte-Gold (Harvest Gold) | 82714 € | 5.79 |
| 210309-3G | Frisches Grün (Light Green) | 82714 € | 5.79 |
| 210322-3G | Mittel-Grün (Medium Green) | 82714 € | 5.79 |

Feine Bodenbeflockung (Fine Turf)



210457

210470

210484


210496

210511

Turf ist eine Bodenbeflockung aus hochwertigem, farbechtem Schaummaterial, welches sich sehr gut verarbeiten lässt. Sie können Grasflächen, Rasen, Wiesen, Steppen und andere Oberflächen naturgetreu gestalten. Inhalt: 50 g.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-------|
| 210457-3G | Trockener Boden | 85.80 € | 4.29 |
| 210470-3G | Welke Vegetation (Yellow Grass) | 85.80 € | 4.29 |
| 210484-3G | Sonnengebranntes Gras | 85.80 € | 4.29 |
| 210496-3G | Wiese | 85.80 € | 4.29 |
| 210511-3G | Unkraut | 85.80 € | 4.29 |

Harmonisch gemischte Bodenbeflockung (Blended Turf)



210547

210559


Beutel mit 90 g Inhalt.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|-------------|--------------------|-------|
| 210547-3G | Wiese | 97.67 € | 8.79 |
| 210559-3G | Erdmischung | 97.67 € | 8.79 |

Foliage Waldheidelbeeren

HO

399



Durch ein spezielles Verfahren werden Mikro-Flocken zu einem Geflecht strukturiert, ohne die Verwendung eines Trärgewebes. Dadurch kann das Material sehr einfach unregelmäßig gerupft oder mit Schere oder Messer geschnitten und dann auf dem Gelände aufgebracht werden.

Technische Daten: Baugröße: HO · Bauart (Geländebau-Bäume): Frühlingswald · Länge: 150 mm · Breite: 80 mm · Ausführung: Foliage Waldheidelbeeren.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2825564-3G | 332.50 € | 3.99 |

Pflanz-Set Waldrand

Mit diesem Set lässt sich ein natürlich gewachsener Waldrand, eine Böschung oder dichtes Unterholz wunderbar gestalten: Geäst aus Naturmaterial, dazu passendes Streugut in 2 verschiedenen Grüntönen. Mit farblich harmonisierenden Grasbüscheln. Für alle Spurweiten geeignet.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2825562-3G | 23.49 |

Texturfarbe




1437075 1437078 1437079 1437080 1437081 1437084

Ausstattung: Trocknungszeit: je nach Raumtemperatur ca. 3-5 Stunden · Noch feuchte Farbe lässt sich einfach mit Wasser verdünnen und abwaschen · Zur Verarbeitung eignen sich kleine Spachtel oder alte Pinsel · Texturfarbe lässt sich mit TAMIYA-Acrylfarben mischen, um zahlreiche individuelle Farbtöne zu erhalten.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellfarbe | Inhalt | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|---------------|--------|-------------------|-------|
| 1437075-3G | Braun | 100 ml | 164.90 € | 16.49 |
| 1437078-3G | Grasgrün | 100 ml | 164.90 € | 16.49 |
| 1437079-3G | Dunkelgrau | 100 ml | 164.90 € | 16.49 |
| 1437080-3G | Hellgrau | 100 ml | 164.90 € | 16.49 |
| 1437081-3G | Khaki | 100 ml | 164.90 € | 16.49 |
| 1437084-3G | Braun | 250 ml | 91.96 € | 22.99 |

Woodland Scenics Laubflocken



| Best.-Nr. | Herstellfarbe | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|---------------|--------|--------------------|-------|
| 1484990-3G | Herbst | 220 g | 86.32 € | 18.99 |
| 1484991-3G | Hellgrün | 82 g | 103.54 € | 8.49 |
| 1484992-3G | Mittelgrün | 70 g | 121.29 € | 8.49 |
| 1484993-3G | Dunkelgrün | 82 g | 103.54 € | 8.49 |

Baumpackung Laubbäume



Technische Daten: Höhe (min.): 140 mm · Höhe (max.): 180 mm · Inhalt: 6 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144451-3G | 29.99 |

Lernbausatz „Felsen“



1999

Mit diesem Bausatz erlernen Sie in einfachen Schritten das Gestalten und Bemalen realistischer Felsstrukturen.

Ausstattung: 1 Kautschukform · Gipsgewebe · 3 Erdfarben · Gips · 1 Schaumstoffapplikator · 1 Rührstab.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1485026-3G | 19.99 |



HO/TT Mauerplatten



HO TT



1590749 1590683 1590750

Die Kartonplatten mit den verschiedenartigen fotorealistischen Mauermotiven schneiden Sie einfach mit der Schere passend zu und kleben sie dann ein. Abm.: (L x B) 320 x 150 mm.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|-------------|--------------------|-------|
| 1590749-3G | Granit | 56.04 € | 2.69 |
| 1590683-3G | Dolomit | 56.04 € | 2.69 |
| 1590750-3G | Basalt | 56.04 € | 2.69 |
| 1590751-3G | Ziegelstein | 56.04 € | 2.69 |
| 1590723-3G | Quaderstein | 56.04 € | 2.69 |

Diorama Bogen A4



1437089 1437090 1437091



Abm.: (L x B) 297 x 210 mm. 1437092 1437093

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|----------------------|--------------------|-------|
| 1437089-3G | Pflasterstein klein | 88.55 € | 5.49 |
| 1437090-3G | Pflasterstein mittel | 88.55 € | 5.49 |
| 1437091-3G | Gehwegplatte | 88.55 € | 5.49 |
| 1437092-3G | Ziegelstein | 88.55 € | 5.49 |
| 1437093-3G | Backstein | 88.55 € | 5.49 |

Handsäge mit Griff



Werkzeug aus der TAMIYA Craft Tool-Serie für den Modellbau zeichnet sich durch Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Das hochwertige Equipment mit ergonomischen Griffen liegt gut in der Hand und sorgt so für Sicherheit beim Modellbau.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1437055-3G | 10.49 |




1049

Bodendecker-Foliage 12 x 18 cm

- Natürliche Farben
- Hauchdünne Foliage auf einer stabilen Trägerfolie
- Einfach Abziehen und im Ganzen oder in Teilen verbauen
- Realistisch mit verschiedenen Fasern und Flocken gestaltet

je **7⁹⁹**




Egal ob Felder, Wiesen oder Weiden - Mit der NOCH Bodendecker Foliage gelingt Ihnen die perfekte Bodengestaltung. Auf einer antihaftend ausgerüsteten Trägerfolie werden verschiedene Gräser und Flockmaterialien elektrostatisch aufgeflockt. Dank des speziellen, dauerflexiblen Klebstoffs, kann die Foliage mühelos von der Trägerfolie angezogen werden. Anschließend wird die Bodendecker-Foliage als Ganzes oder in Teilen in die Modell-Landschaft eingearbeitet - Abm.: (L x B) 180 mm x 120 mm.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|------------|------------------|--------------------------------|-------|
| 2378241-3G | Mittelgrün | 363,18 € | 7.99 |
| 2378240-3G | Olivgrün | 363,18 € | 7.99 |
| 2378239-3G | Dunkelgrün | 363,18 € | 7.99 |
| 2378238-3G | Grün, Beige | 363,18 € | 7.99 |
| 2378237-3G | Grün, Braun | 363,18 € | 7.99 |
| 2378236-3G | Gelb | 363,18 € | 7.99 |
| 2378235-3G | Weiß | 363,18 € | 7.99 |
| 2378234-3G | Rot | 363,18 € | 7.99 |

Mini-Matte 25 x 25 cm

- Natürliche Farben

je **8⁷⁹**



Während bei normalen Grasmatten nur eine Faserlänge und -farbe zur Anwendung kommt, sind die Natur+ Mini-Matten mit zwei verschiedenen Grasfaserlängen und -farben beflockt.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 250 mm x 250 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|------------|---------------|--------------------------------|-------|
| 2378233-3G | Saftige Wiese | 141,77 € | 8.79 |
| 2378232-3G | Riedwiese | 141,77 € | 8.79 |
| 2378231-3G | Naturwiese | 141,77 € | 8.79 |

micro-motion Fallender Baum „Tanne“

- Insgesamt 18,2 cm hoch
- Höhe Tanne 17 cm
- Einbautiefe Antrieb 1,2 cm

49⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Baum fällt!

Modellszenen bestechen häufig durch kleine Gags. Genau ein solcher Gag ist der Fallende Baum. Die Überraschung der Zuschauer ist groß, wenn unerwartet ein Baum zu Boden geht. Der Trick, der dahinter steckt ist denkbar einfach: Unter dem Baum befindet sich ein Servo, der diesen wirklichkeitsgetreu zu Boden gehen lässt.

Technische Daten: Baugröße: HO · TT · Höhe: 170 mm.


Hinweis: Die mitgelieferte Elektronik wird an einen üblichen 16-V-Modellbahntrafo angeschlossen und ist für Gleich- und Wechselstrom geeignet.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2582754-3G | 49.99 |

Streugut

- Natürliche Farben

je **2⁹⁹**



Technische Daten: Inhalt: 250 g.


| Best.-Nr. | Motiv | Produkt-Art | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------|-------------|--------------------|-------|
| 2144394-3G | fein | Sand | 11,96 € | 2.99 |
| 2144389-3G | mittel | Sand | 11,96 € | 2.99 |
| 2144422-3G | fein | Kies | 11,96 € | 2.99 |

Vegetations-Startset „Wiese“

Mit dem Inhalt des Sets können Sie die Grund-Beflockung einer kleinen Wiese umsetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine Wildwiese, eine Koppel oder eine Weide für Tiere werden soll. Mit dem braunen Streumaterial können Sie auch kahle Stellen in der Grasfläche nachempfinden. Neben Streugras und Strukturflock befinden sich auch Grasbüschel in dem Startset „Wiese“, welches Felder und Wiesen noch realistischer wirken lassen.

Lieferumfang: Streugras Wiese, 20 g · Streugras hellgrün, 20 g · Strukturflock hellgrün mittel, 15 g · Streumaterial braun, 42 g · Grasbüschel Wiese, 42 Stück, 9 mm.

micro-motion Baum mit Schaukel



je **64⁹⁹**

Anwendungsbeispiel

Der Baum mit Schaukel ist ein faszinierendes micro-motion Produkt und weckt wunderschöne Kindheitserinnerungen. Am untersten Ast der mächtigen Eiche schwingt eine Schaukel auf der ein kleines Mädchen sitzt. Der Baum mit Schaukel wird montagefertig geliefert. Der Antrieb besteht aus einem Motor und einem Getriebe und befindet sich unter dem Baum. Einbautiefe Antrieb 2,5 cm.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | St. € |
|------------|----------|--------|-------|
| 2378209-3G | HO | 150 mm | 64.99 |
| 2582753-3G | TT | 120 mm | 64.99 |
| 2582752-3G | N | 150 mm | 64.99 |

HO Blumenkästen blühend rot, weiß und gelb, je 4x

HO



Anwendungsbeispiel

Lieferumfang: 4x rote Blumen · 4x gelbe Blumen · 4x weiße Blumen.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378225-3G | 9.99 |

18⁹⁹



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582776-3G | 18.99 |

3D-Kartonplatten

je **209**

Die 3D-Kartonplatten werden auf starkem Karton realistisch mattfarbig gedruckt und anschließend formgeprägt. Die Kartonplatten können ganz einfach zugeschnitten werden. Durch den hochwertigen Karton können die Platten problemlos gebogen und perfekt eingebaut werden. Abm.: (L x B) 250 x 125 mm.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| 2144446-3G | Ziegel gelb/bunt | 67.42 € | 2.09 |
| 2144417-3G | Klinker rot | 67.42 € | 2.09 |
| 2144433-3G | Klinker gelb/bunt | 67.42 € | 2.09 |
| 2144385-3G | Bruchsteinmauer | 67.42 € | 2.09 |
| 2144403-3G | Bretterwand | 67.42 € | 2.09 |
| 2144469-3G | Verwitterte Bretterwand | 67.42 € | 2.09 |
| 2144464-3G | Ziegel rot | 67.42 € | 2.09 |
| 2144408-3G | Biberschwanz | 67.42 € | 2.09 |
| 2859270-3G | Unregelmäßiges Pflaster | 67.42 € | 2.09 |
| 2144441-3G | Altstadtpflaster | 67.42 € | 2.09 |
| 2144470-3G | Modernes Pflaster | 67.42 € | 2.09 |

Gleich mitbestellen

TERRA-FORM Panzerkarton

- 5er Set

1149

Sehr stabile Unterlage für Gleistrassen oder als Standfläche für Häuser. Abm.: 550 x 400 x 4 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 212643-3G | 10.45 € | 11.49 |

TERRA-FORM Verbindungsteile

- 72 Teile

Diese Verbinder bilden die sogenannten Knotenpunkte und sind aus elastischem Kunststoff.

Lieferumfang:

18 Verbinder (5fach), 14 Verbinder (3fach), 8 Verbinder (2fach), 8 Rund-Flach-Verbinder (2fach) und 24 Verbinder (1fach mit Halteplatte).



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212645-3G | 12.49 |

TERRA-FORM Pfeiler-Platten

- 16 Teile

Die Pfeiler-Oberplatten und Unterplatten sind teilbar und damit für HO, TT, N und Z verwendbar

Lieferumfang:

8 Pfeiler-Oberplatten und 8 Pfeiler-Unterplatten.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212644-3G | 12.49 |

TERRA-FORM Standplatten und Klemmverbinder

- 40 Teile

Die Standplatten sind teilbar und damit für HO, TT, N und Z verwendbar.

Lieferumfang:

20 Standplatten und 20 Klemmverbinder 2fach.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212653-3G | 12.49 |

TERRA-FORM Basis-Set

- 228 Teile
- Inkl. Geländekrepp

6299

Anwendungsbeispiele

Dieses Basis-Set enthält alles, was Sie benötigen um einen Landschaftsunterbau zu realisieren. Dieses Landschaftsgerüst besteht aus folgenden Teilen: 50 Holzstreben (à 40 cm), eine flexible Strebe (100 cm), 36 Verbinder (5fach), 28 Verbinder (3fach), 16 Verbinder (2fach), 16 Rund-



Flach-Verbinder (2fach), 48 Verbinder (1fach mit Halteplatte), ein Klemmverbinder, 12 Pfeiler-Oberplatten, 12 Pfeiler-Unterplatten, vier Standplatten und Geländekrepp (600 x 600 mm).

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212642-3G | 62.99 |

TERRA-FORM Holzstreben

- 35 Teile

**1249**

35 Holzstreben à 400 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 212654-3G | -89 € | 12.49 |

TERRA-FORM Flexible Streben

- 3 m lang


1249

3 m lang, beliebig teilbar.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 212655-3G | 4.16 € | 12.49 |

Ratgeber Modell-Landschaftsbau „St. Sebastian“

Auf 120 Seiten erstellt Modellbauleiter Karl-Heinz Ehteler eine wunderschöne Modellbahn-Anlage, Schritt für Schritt ausführlich und leicht verständlich erläutert.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378162-3G | 9.99 |

Geländebau-Gewebe

- Für einen stabilen Landschafts-Unterbau

Stabil, flexibel, formbar – das sind die herausragenden Eigenschaften dieses innovativen Gewebes für die Gestaltung von Modell-Geländen. Abm.: (L x B) 1000 mm x 750 mm.



| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|------------|--------------------------------|-------|
| 1590753-3G | 23.32 € | 17.49 |

HO Auffahrt mit Böschung

- Filigran
- Vorbildgetreu



Anwendungsbeispiel

Die Auffahrt mit Böschung besteht aus einem sehr flexiblen, aber trotzdem stabilen Schaumstoff, welcher mühelos nach dem Verlauf Ihres Gleisplans zurechtgebogen werden kann. Diese Auffahrt ist für den 1-gleisigen Bahnbetrieb vorgesehen und hat eine Steigung von 4 %. Die Gesamtlänge der Auffahrt beträgt 260 cm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859247-3G | 87.99 |

Gelände-Alugewebe

- Für einen stabilen Landschafts-Unterbau

20⁹⁹

Feinmaschiges, beliebig formbares Alugewebe. Für kleinere selbsttragende Bergkonstruktionen. 1000 x 750 mm, gefaltet im Beutel.



| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 211922-3G | 27.99 € | 20.99 |

Spachtelmasse (Lightweight Hydrocal)

Diese Spachtelmasse hat gegenüber herkömmlicher Spachtelmasse nur halb soviel Gewicht. Sie ist jedoch doppelt so ergiebig und trocknet mit glatter Oberfläche. Ideal für das Spachteln von Landschaften und das Gießen von Formen. Inhalt: 900 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 210203-3G | 16.66 € | 14.99 |

Spachtelset 5teilig, hochelastisch

Fünf verschiedene Klinformen lassen keinen Anwendungsbereich offen! Hochelastische Stahlklinen im lackierten Edelholzheft, leicht und handlich. Polierte Oberfläche, somit leicht zu reinigen. Mit dem gekröpften Schaft gelangen Sie auch an unzugänglichere Stellen.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 2347562-3G | 9.99 |

Einfärbungs-Set (Earth Colour Kit)

Einfärbungs-Set mit 8 verschiedenen Flaschen, Einfärbungs-Pigmenten (je 29 ml), Applikator, Mischvorrichtung und Pinsel. Farbe: Erdfarben (earth).

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210256-3G | 20.99 |

Passende Ergänzungsfarbe

Lieferung in praktischer Dosierungsflasche.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Stein-Grau · Inhalt: 117 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 210295-3G | 72.56 € | 8.49 |

Geländekrepp

- 900 x 800 mm

949



Anwendungsbeispiel

Zäher, dehnbarer Spezialkrepp, aus drei Schichten aufgebaut, zum Überziehen eines Landschaftsunterbaus. Abm.: 900 x 800 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 212657-3G | 13.18 € | 9.49 |

Montage-Spachtelmasse, weiß

- 500 g

779



Anwendungsbeispiel

Die glatte Spachtelmasse ist ideal, um ebene Flächen (z.B. Standflächen für Häuser oder Straßen) zu gestalten. Der Montagespachtel wird auch nach dem Austrocknen nicht spröde. Die Gefahr, dass sich Risse bilden, ist sehr gering. Inhalt: 500 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 212666-3G | 15.58 € | 7.79 |

Fels-Spachtelmasse**Gefahr**

Durch die spezielle Zusammensetzung der Spachtelmasse erhält man beim Austrocknen des NOCH Fels-Spachtels automatisch eine felsig anmutende Oberfläche.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



| Best.-Nr. | Motiv | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|-----------|--------|--------------------|-------|
| 212668-3G | Granit | 400 g | 19.48 € | 7.79 |
| 243877-3G | Granit | 1000 g | 15.99 € | 15.99 |
| 212669-3G | Sandstein | 400 g | 19.48 € | 7.79 |
| 243878-3G | Sandstein | 1000 g | 15.99 € | 15.99 |

Boden-Strukturpaste

497206

497208



497206

je 21⁹⁹

Mit der Boden-Strukturpaste Land & Natur gestalten Sie Feldwege, Höfe, Uferbereiche, ländliche Bahnsteige sowie den Untergrund von Feldern und Wiesen. Inhalt gesamt: je 300g.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|
| 497206-3G | Land & Natur | 73.30 € | 21.99 |
| 497208-3G | Industrie & Gewerbe | 73.30 € | 21.99 |

Modellier-Gipsgewebe

- Für einen stabilen Landschafts-Unterbau

ab 11⁷⁹



242014


| Best.-Nr. | Abm. | Ausführung | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|---|------------|--------------------------------|-------|
| 211856-3G | (L x B) 2000 x 100 mm | 2 Rollen | 14.74 € | 11.79 |
| 242014-3G | (L x B) 2x 145 x 300 mm, 1x 95 x 300 mm, 1x 60 x 300 mm | 4 Rollen | 6.92 € | 20.49 |

Felsplatten in lackierter Ausführung

3D-Struktur-Felsplatten aus Kompaktschaum



243811
Für die Felsgestaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten diese in Ihrem Gelände zu integrieren. Entweder verarbeiten Sie diese Festplatten komplett als Blickfang für Ihre Anlage oder Sie



243808
modellieren nur „Bruchteile“ dieser Platten in Ihre Landschaft ein.



243810 Anwendungsbeispiele

| Best.-Nr. | Motiv | Abm. (L x B) | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| 243811-3G | Kalkstein | 320 x 180 mm | 430.86 € | 24.99 |
| 243808-3G | Granit | 320 x 160 mm | 490.- € | 24.99 |
| 243810-3G | Schichtgestein | 330 x 190 mm | 396.67 € | 24.99 |

Bücher & Medien

Wegweiser für den Anlagenbau



Wer sich den Traum von detailreichen Anlagen und Dioramen erfüllen möchte, hat mit diesem Ratgeber die Möglichkeit dazu. Viele, die mit dem Hobby Modellbau beginnen oder nach einer längeren Pause neu starten möchten, sind mit diesem Heft gut beraten. Wir zeigen die Grundlagen, wie man realistische Anlagen und Dioramen erschafft, sowie Tipps und Tricks dazu.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207273-3G | 9.99 |

Sprühdosengriff



NEU



Der neue Sprühdosengriff unterstützt sämtliche Lackierarbeiten im Hobby- und Modellbaubereich. Arbeiten Sie mit Ihrer Standard-Sprühdose wie mit einer Druckluft-Pistole.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheits-hinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207258-3G | 6.85 |

Esche



NEU

Technische Daten: Baugröße: Universal · Bauart (Geländebau-Bäume): Esche · Höhe: 200 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163262-3G | 25.99 |

Moorbirke



NEU

Technische Daten: Baugröße: Universal · Bauart (Geländebau-Bäume): Moorbirke · Höhe: 210 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163267-3G | 21.99 |

Hängebirke



NEU

Technische Daten: Baugröße: Universal · Bauart (Geländebau-Bäume): Hängebirke · Höhe: 180 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163266-3G | 19.99 |

H0/TT 2 Tote Fichten



H0
TT

NEU

Mit vertrockneten Nadeln.
Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Fichte · Höhe (min.): 160 mm · Höhe (max.): 180 mm · Inhalt: 2 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3205342-3G | 13.99 |

N Figuren-Themenwelt „Gleisbau“



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163289-3G | 29.99 |

N Figuren-Themenwelt „Bahnbetriebswerk“



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163288-3G | 34.99 |

H0 Figuren-Themenwelt Post



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2804672-3G | 35.99 |

N Figuren-Themenwelt „Werkstatt“



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163290-3G | 29.99 |

Gut zu wissen

Arbeiten mit Kompaktschaum

Die Verarbeitung der Hartschaum-Produkte ist einfach. Die Produkte werden mit dem Bastelmesser oder einer Feinsäge zugeschnitten und mit einer feinen Feile geglättet. Mit einem Föhn erhitzt, lassen sich die Produkte sogar verformen. Die Hartschaumfelsen werden mit Schmelzkleber oder Felsspachtel (Best.-Nr. 212668 bzw. 243877) in der Modell-Landschaft befestigt. (Seite 195)

HO Tunnelinnenwand



Anwendungsbeispiel

Beim Blick in einen Tunnel schaut man auf den meisten Modellbahnanlagen in ein schwarzes Loch. Mit den Tunnelinnenwänden aus hochwertigem Struktur-Hartschaum gewinnt Ihre Modell-Landschaft an Realistik. Inhalt: je eine rechte und linke Tunnelinnenwand. Länge je 100 mm.

Hinweis: Auch für Oberleitung geeignet.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|----------------------------------|-------|
| 248317-3G | Hartschaum-Fertigmodell, Gerade | 28.99 |
| 248318-3G | Hartschaum-Fertigmodell, Gebogen | 28.99 |

Landschaftsbau-Kleber

Der universelle Landschaftsbau-Kleber verklebt Holz, Papier, Styropor®, Hartschaum (Polyurethan) und Kunststoffe sicher und bindet innerhalb von ca. zwei Stunden ab. Inhalt 125 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.


| Best.-Nr. | Grundpreis je l | St. € |
|-----------|-----------------|-------|
| 249024-3G | 82.32 € | 10.29 |



3D-Strukturplatten Hartschaum-Serie PROFI-plus




Anwendungsbeispiel



Mauer Steinmauer

HO N TT

| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (B x H) mm | Grund- preis je 1 m² | St. € |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| 243789-3G | HO | 334 x 125 | 392.62 € | 16.49 |
| 243777-3G | TT | 258 x 98 | 519.60 € | 12.99 |
| 243773-3G | N | 198 x 74 | 699.33 € | 10.49 |



Stützmauer Steinmauer

HO N TT


| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (B x H) mm | Grund- preis je 1 m² | St. € |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| 243791-3G | HO | 334 x 125 | 440.24 € | 18.49 |
| 243778-3G | TT | 258 x 98 | 559.60 € | 13.99 |
| 243774-3G | N | 198 x 74 | 719.33 € | 10.79 |



Diese Portale sind für Oberleitung geeignet.

Tunnelportale Steinmauer

| Best.-Nr. | Bau- größe | Gleis- bauart | Abm. (L x B) mm | St. € |
|-----------|---------------|------------------|--------------------|-------|
| 243786-3G | HO | 1gleisig | 136 x 124 | 12.99 |
| 243788-3G | HO | 2gleisig | 209 x 142 | 14.49 |
| 243775-3G | TT | 1gleisig | 102 x 99 | 12.29 |
| 243776-3G | TT | 2gleisig | 160 x 109 | 13.49 |
| 243771-3G | N | 1gleisig | 78 x 74 | 9.99 |
| 243772-3G | N | 2gleisig | 122 x 84 | 10.49 |



Arkadenmauer Steinmauer

HO N

| Best.-Nr. | Bau- größe | Abm. (L x B) mm | Grund- preis je 1 m² | St. € |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| 243792-3G | HO | 334 x 125 | 440.24 € | 18.49 |
| 245252-3G | N | 198 x 74 | 732.67 € | 10.99 |

HO 3D-Struktur-Unterführung

HO

1149

Technische Daten:

Gleisbauart: 1gleisig ·
Abm.: (L x B) 140 mm x
110 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243806-3G | 11.49 |



Anwendungsbeispiel

HO Treppen-Set

HO 3099

Realistische Treppen aus Hartschaum. Der Bausatz besteht aus zwei Treppenaufgängen (links- und rechtssteigend) sowie einem Formteil „Treppenstufen“ für den individuellen Treppenaufbau.

Ausstattung: Abm. Treppenaufgänge: (L x B x H) 145 x 33 x 66 mm · Abm. Formteil „Treppenstufen“: (L x B) 150 x 45 mm.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1490284-3G | 30.99 |



Anwendungsbeispiel

Bruchstein-/ Natursteinmauer

TT N



2804697

Die kleinen Mauern sind sehr gut geeignet, um Grundstücke und Höfe einzufrieden oder Felder abzugrenzen. Durch die einzelnen Mauerteile und Pfeiler lassen sich viele individuelle Einbausituationen meistern. Die Mauern können mit einer Pucksäge zerteilt und mit Sekunden- oder Heißkleber verklebt werden. Sie sind realistisch handbemalt. **Lieferumfang:** 12 Teile.

| Best.-Nr. | Bau- größe | Gesamt- Länge | Mauerhöhe, Pfeilerhöhe | Motiv | Grundpreis je 1 m | Pckg. € |
|------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 2804697-3G | TT | 51,5 cm | 1,2 cm / 1,6 cm | Bruch- stein | 32,99 € | 16,99 |
| 2804728-3G | N | 39 cm | 0,9 cm / 1,2 cm | Bruch- stein | 43,56 € | 16,99 |
| 2804729-3G | N | 39 cm | 0,8 cm / 1,2 cm | Natur- stein | 43,56 € | 16,99 |

H0 3D Kartonplatten



Die 3D-Kartonplatten werden auf starken Karton realistisch mattfarbig gedruckt und anschließend formgeprägt. Die Kartonplatten können ganz einfach zugeschnitten werden. Durch den hochwertigen Karton können die Platten problemlos gebogen und somit perfekt eingebaut werden.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Abm.: (L x B) 125 mm x 250 mm.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|---------------------|--------------------|-------|
| 2274786-3G | Industrie & Gewerbe | 67,42 € | 2,09 |
| 2274785-3G | Kalkstein | 67,42 € | 2,09 |

H0 Mauern



Technische Daten: Wandhöhe: 1,5 cm · Säulenhöhe: 2,0 cm · Gesamtwandlänge: 104 cm.

| Best.-Nr. | Motiv | St. € |
|------------|------------|-------|
| 2274739-3G | Naturstein | 22,49 |
| 2274738-3G | Sandstein | 22,49 |
| 2274737-3G | Basalt | 22,49 |
| 2274736-3G | Granit | 22,49 |

H0 Großes Landschaftsbauset

H0



76⁹⁹

Ausstattung: Wabenplatten mit Steckverbindern · Drahtgewebe · Gipsgewebe · Geländekrepp · Geländebau-Mörtel · Mörtelbecher · Seepapier · Seefolie · Streupulver in verschiedenen Grüntönen · Modellbau-Sand · Laubflocken · Selbstklebende Straße · 10 Tannen · Geröllsteine · Islandmoos in verschiedenen Farben · 6 Sonnenblumen · 2 Tunnelportale · 1 Waldhütte mit Giebeldach.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1493161-3G | 76,99 |

Tunnelportale

• 2er Set

H0 HII

ab 15⁴⁹



211170



211183

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffmodell · Abm.: (B x H) 155 mm x 137 mm · Produkt-Art: Tunnel-Portal.

| Best.-Nr. | Gleisbauart | St. € |
|-----------|-------------|-------|
| 211170-3G | 1gleisig | 15,49 |
| 211183-3G | 2gleisig | 15,79 |

N 3D Kartonplatten „Pflaster und Dächer“

N



Technische Daten: Baugröße: N · Abm.: (B x H) 250 mm x 125 mm · Produkt-Art: 3D-Kartonplatte.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|-------------------|--------------------|-------|
| 2274710-3G | Modernes Pflaster | 67,42 € | 2,09 |
| 2274709-3G | Altstadtpflaster | 67,42 € | 2,09 |
| 2274708-3G | Biberschwanz | 67,42 € | 2,09 |
| 2274707-3G | Biberschwanz | 67,42 € | 2,09 |
| 2274706-3G | Dachziegel | 67,42 € | 2,09 |
| 2274705-3G | Bretterwand | 67,42 € | 2,09 |
| 2274788-3G | Bruchsteinmauer | 67,42 € | 2,09 |
| 2274787-3G | Klinker | 67,42 € | 2,09 |

H0 Tunnel 1gleisig gerade

H0

25⁹⁹

Durchfahrtshöhe: 9,3 cm.
Abm.: 34 x 27 x 16 cm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219537-3G | 25,99 |



H0 Ecktunnel 2gleisig gebogen

H0

42⁷⁹

Durchfahrtshöhe: 9,3 cm
Abm.: 43 x 41 x 23 cm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219538-3G | 42,79 |



2gleisige Tunnelportale



TT N



Die Tunnelportale sind jeweils mit 2 Böschungsmauern ausgestattet.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|---------------|----------|-------|
| 1378747-3G TT | | 5.99 |
| 1378741-3G N | | 5.99 |

Tunnel-Portale

• 2er Set

III HO N



Diese Tunnelportale aus Kunststoff sind für Oberleitungen geeignet und eine einfache und kostengünstige Alternative.

Technische Daten: Modellausführung: Kunststoffmodell · Produkt-Art: Tunnel-Portal.

| Best.-Nr. | Baugröße | Gleisbauart | Abm. (B x H) | St. € |
|--------------|----------|-------------|--------------|-------|
| 211698-3G HO | | 1gleisig | 110 x 110 mm | 5.69 |
| 211725-3G HO | | 2gleisig | 155 x 125 mm | 6.99 |
| 211739-3G N | | 1gleisig | 55 x 65 mm | 5.49 |
| 211805-3G N | | 2gleisig | 95 x 70 mm | 6.49 |

1gleisige Tunnelportale



TT N



Die Tunnelportale sind jeweils mit 2 Böschungsmauern ausgestattet.

| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|---------------|----------|-------|
| 1378745-3G TT | | 5.79 |
| 1378740-3G N | | 5.79 |

HO 2er-Set Auffahrten



• Flexibel



Die flexiblen Auffahrten werden als fertige Bahndamböschung mit Grasbeflockung und Schotterimitation geliefert. Die Auffahrten sind nach allen Seiten biegsam und können mit einem scharfen Messer leicht bearbeitet werden. Der Bahndamm wird entsprechend dem Streckenverlauf vorgebogen und kann dann mit Stecknadeln oder Klebstoffpunkten auf einer Grundplatte befestigt werden.


Ausstattung: Steigung bis 0 - 80 mm, je 1370 mm lang.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1378728-3G | 79.99 |

HO Mauer- und Gehwegplatten



HO



Abm.: (L x B) 250 x 125 mm. Stärke 0.5 mm.

| Best.-Nr. | Motiv | Produkt-Art | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------|---------------------|--------------------|-------|
| 2574342-3G | Kalkstein | Mauerwerk | 80.32 € | 2.49 |
| 2574341-3G | Basalt | Mauerwerk | 80.32 € | 2.49 |
| 2574340-3G | Sandstein | Mauerwerk | 80.32 € | 2.49 |
| 2574339-3G | Backstein | Mauerwerk | 80.32 € | 2.49 |
| 2574338-3G | Klinker | Mauerwerk | 80.32 € | 2.49 |
| 2574337-3G | Sandstein | Mauerwerk | 96.45 € | 2.99 |
| 2574336-3G | Naturstein | Mauerwerk | 80.32 € | 2.49 |
| 2574335-3G | Gehwegplatte | Pflasterstein klein | 80.32 € | 2.49 |

ab 2⁴⁹

HO Hartschaum-Serie Natursteinmauer

HO



Begeistert durch die äußerst realistische Gesteinsstruktur und mehr-dimensionale Gestaltung vieler Details wie Simse oder Vorsprünge. Die Portale sind für Oberleitungs-Betrieb geeignet.


Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Hartschaum-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | Ausführung | Abm. (L x B) mm | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 1230271-3G | Portal, 1gleisig | | 12.99 |
| 1230272-3G | Portal, 2gleisig | | 14.49 |

HO Dekorplatte



HO



Abm.: (L x B) 250 x 125 mm.

| Best.-Nr. | Motiv | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| 248411-3G | Rasengittersteine | 60.97 € | 1.89 |
| 248412-3G | Naturstein | 60.97 € | 1.89 |
| 248413-3G | Monzonit | 60.97 € | 1.89 |
| 248414-3G | Tunnel | 60.97 € | 1.89 |
| 248415-3G | Römisches Kopfsteinpflaster | 60.97 € | 1.89 |
| 248416-3G | Schiefer | 60.97 € | 1.89 |
| 2574334-3G | Gehwegplatte | 60.97 € | 1.89 |

je 1⁸⁹ab 12⁹⁹

1230273



1230274

| Best.-Nr. | Ausführung | Abm. (L x B) mm | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------|
| 1230273-3G | Mauer | 330 x 125 | 16.49 |
| 1230274-3G | Stützmauer | 330 x 125 | 18.49 |

Interessante Funde der Vergangenheit!

H0 Römische Therme Ausgrabung



Dieses Fertigmodell aus Struktur-Hartschaum bringt noch mehr Realität auf Ihre Modelllandschaft. Was wohl alles in der Römischen Therme von früher gefunden wird? Überreste von Menschen und Tieren, die zu dieser Zeit lebten? Mit dieser mittelalterlichen Szene wird auf der eigenen Modellbahnlandschaft Geschichte geschrieben. Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 154 x 112 x 16 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378203-3G | 20.99 |

H0 T-Rex Ausgrabung



Jeder kennt den wohl bekanntesten Dinosaurier der Zeitgeschichte: den T-Rex. Das neue Fertigmodell aus Struktur-Hartschaum „Dinosaurier T-Rex Ausgrabung“ eignet sich ideal, um noch mehr Szenen aus der früheren Zeit auf eine Modelllandschaft zu bringen. Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 135 x 68 x 16 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378204-3G | 20.99 |


Elbsandsteingeröll

2⁹⁹

Nichts wirkt realistischer als Naturprodukte. Deshalb gibt es von NOCH ausgesuchte Natursteine für den Modell-Landschaftsbau. Alle Steine sind fein gebrochen und in der Größe sortiert. Inhalt: 250 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2859258-3G | 11.96 € | 2.99 |

Waldboden



Geländematte mit natürlicher Bepflanzung für einen herbstlichen Waldboden. Flexibel und anschmiegsam · Abm.: (L x B) 250 mm x 190 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|------------|--------------------|-------|
| 2825530-3G | Trocken | 379.80 € | 18.99 |
| 2825529-3G | Sommerlich | 379.80 € | 18.99 |

Snap & Glue Freier Winkelmagnet

ab 21⁹⁹

Mit diesen magnetischem-Helfer haben Sie eine dritte Hand, wenn es darum geht Gebäudebausätze zusammen zu kleben. Perfekte Verwendbarkeit bei Bausätzen aus Kunststoff, Holz und Lasercut.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|-------------------------------|-------|
| 1233497-3G | 2 Halterungen mit 8 Magneten | 21.99 |
| 1233496-3G | 4 Halterungen mit 16 Magneten | 34.99 |

Snap & Glue Freier Winkelmagnet

Diese Winkelmagneten unterstützen Sie beim Zusammenbau von Gebäudebausätzen mit frei justierbaren Magnetarmen. Somit können Wände im Winkel von 90° - 180° verklebt werden. Perfekte Verwendbarkeit bei Bausätzen aus Kunststoff, Holz und Lasercut.

Technische Daten: Baugröße: Universell · Produkt-Art: Snap & Glue Freiwinkel.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|---|-------|
| 1361312-3G | 2 flexible Halterungen | 24.99 |
| 1361313-3G | 2 flexible Halterungen (90°-180°) + 2 feste Halterungen (90°) | 41.99 |

Struktur-Felsstücke Sandstein

• 6er Set

25⁹⁹

6 unterschiedlich große Struktur-Felsstücke in Sandsteinoptik. Hinweis: H0-Figur zum Größenvergleich

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245134-3G | 25.99 |

Felsabgußformen (Rock Molds)

• Gipsabguss



Felsen lassen sich in sehr einfacher Weise in Kautschukformen herstellen. Immer wieder von Neuem schaffen Sie feinhinterschnittene Strukturen. Mehrere Felsen lassen sich zu größeren Massiven zusammensetzen und bilden dann eine Felswand. Hinweis: Als Gießmasse verwenden Sie am besten „Lightweight Hydrocal“ (21 02 03). Lieferung ohne Gipsabguss.

| Best.-Nr. | Motiv | Abm. (L x B) | St. € |
|------------|--------------|--------------|-------|
| 210306-3G | Felsstruktur | 127 x 267 mm | 12.49 |
| 240177-3G | Felsstruktur | 127 x 267 mm | 12.49 |
| 1231243-3G | Flussufer | 250 x 130 mm | 13.99 |
| 1231244-3G | Bachbett | 190 x 120 mm | 10.49 |
| 1231245-3G | Felsbank | 250 x 130 mm | 12.99 |
| 1231246-3G | Felswand | 266 x 127 mm | 12.99 |

H0 10er-Set „Apfelplantage“

H0

26⁹⁹




Apfelplantage mit 10 Apfelbäumen und reichhaltigem Zubehör: Kisten mit Äpfeln zur Befüllung, Säcke, Leitern und Margeriten.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588724-3G | 26.99 |

Wege-Unterbau (Road Riser)

- Für einen stabilen Landschafts-Unterbau



Für den Wege- und Straßenunterbau in Leichtbauweise.

Lieferumfang: 4 Stück à (L x B) 635 x 64 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 1231236-3G | 2.67 € | 6.79 |

PROFI-Gießmasse

Die spezielle NOCH PROFI-Gießmasse lässt sich ganz einfach im Verhältnis 1:3 mit Wasser anrühren, blasenfrei in Fels-Gussformen füllen und bietet ein hohes Maß an Stabilität. Sie härtet weiß aus und ist damit das ideale Basismaterial für selbstgegossene Felsen, das anschließend mit Naturfarben koloriert wird. 1000 g PROFI-Gießmasse ergeben ca. 800 ml gießfähige Masse. Inhalt: 1000 g.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1590727-3G | 15.99 € | 15.99 |

Sprühflasche, leer

Die Landschaftsbau-Sprühflasche kann für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden. Der Sprühkopf passt auf die Flasche des Sprühleims (Best.-Nr. 1590726).

Hinweis: Lieferung ohne Inhalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1590728-3G | 6.49 |



Sprühleim

Ein Produkt mit vielen Anwendungen: Ankleben, Fixieren und Versiegeln. Der Leim ist sprühfertig gemischt und trocknet transparent sowie rückstandslos aus. Inhalt: 250 g.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1590726-3G | 37.96 € | 9.49 |



Fels-Gussform



1590729 1590730 1590731

Felswände und Berghänge super-realistisch und kostengünstig gestalten mit dem neuen NOCH Felsguss-System. Es besteht aus verschiedenen Fels-Gussformen im Format 240 x 120 mm. Die Gussformen haben eine spezielle Innenbeschichtung, durch die die Felsen nach dem Aushärten leichter entformt werden können. Die Verpackung der Gussformen ist außerdem so konzipiert, dass sie gleichzeitig als stabiler Gussrahmen dient.



Anwendungsbeispiel




| Best.-Nr. | Motiv | St. € |
|------------|---------------|-------|
| 1590729-3G | Alpspitze | 14.79 |
| 1590730-3G | Hochvogel | 14.79 |
| 1590731-3G | Mittagsspitze | 14.79 |

Modellbaukleinsäge

89⁹⁹

Modellbau-Kleinsäge mit verstellbarer Justierhilfe zum Schneiden von Schienen und Profilen. Geeignet für Kunststoff und Metall. Lieferung inkl. Netzteil (Betriebsspannung: 230 V/AC).



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1594065-3G | 89.99 |

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1 Mio. Artikel, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter conrad.de

H0 Modellhintergründe **FALLER**

H0 Modellhintergrund Schwarzwald-Baar



Dieser Hintergrund, der nach einem Originalfoto hergestellt wurde, besteht aus 4 Teilen à 970 mm. Durch Abtrennen des Landschaftsaufdruckes erhält man einen reinen Wolkenhintergrund. Abm. (L x B): 3000 x 650 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 217046-3G | 20.51 € | 39.99 |

H0 Modellhintergrund Löwenstein/Württemberg



Er besteht aus 3 Teilen. Die nach einem Originalfoto reproduzierte Landschaft zeigt das Erholungsgebiet der Löwensteiner Berge mit der Stadt Löwenstein im Blickpunkt. Abm.: (L x B) 290 x 45 cm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 217047-3G | 21.37 € | 27.99 |

H0 Modellhintergrund „Neuschwanstein“



2-teiliger Hintergrund, nach einem Originalfoto hergestellt. Das Motiv zeigt die Landschaft um das Schloss „Neuschwanstein“. Kombinationen sind durch unbegrenzte Verlängerung nach rechts und links möglich. Abm.: (L x B) 3200 x 1000 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 217045-3G | 8.75 € | 27.99 |

Sprühkleber Haftfix



Der universell einsetzbare Sprühkleber ist für alle Klebearbeiten geeignet, im Modellbau genau wie im Haushalt. Inhalt 400 ml.

Gefahr

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 249025-3G | 34.98 € | 13.99 |



Wassereffekte

Ideal, um Wasserfälle, Wellen, Stromschnellen u.ä. im Modell zu gestalten. Trocknet transparent aus und bleibt auch nach dem Trocknen flexibel, sodass z.B. der Wasserfall auch im Nachhinein in Form gebracht werden kann. Da „Wassereffekte“ bereits bei der Verarbeitung sehr zähflüssig sind, können selbst senkrechte Wasserfälle gestaltet werden. 125 ml Flasche.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 242857-3G | 110.32 € | 13.79 |

Water-Drops® Transparent

ab 19⁹⁹



Die realistische Gestaltung von Modellgewässern ist kein Hexenwerk mehr. Die Water-Drops® werden einfach in einem hitzebeständigen Behälter (z.B. Marmeladenglas) bei 170 °C für ca. 30 min im Backofen erhitzt. Nach dem Schmelzen der Drops bleibt das Material ca. 2 min lang in sirupartiger Konsistenz flüssig. Jetzt kann es ganz in Ruhe in das vorbereitete Bach- oder Seebett gegossen werden. Inhalt: 250 g.

Hinweis: Die im Set enthaltenen Water-Drops® easy werden heiß verarbeitet. Es besteht Verbrennungsgefahr. Bitte Handschuhe verwenden.

| Best.-Nr. | Ausführung | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|---|--------------------|-------|
| 241099-3G | Transparent, 250 g | 77.16 € | 19.99 |
| 242010-3G | Transparent, 250 g + je 25 g Blau, Grün und Braun | 70.74 € | 23.99 |



Modellwasser XL



Modellwasser XL eignet sich besonders zur Gestaltung von Wasserspiegeln auf Teichen, Seen und Bächen. Anwendung: Bach- oder Seebett mit Gewässergrund-Farbsatz oder Acrylfarbe bemalen und gut trocknen lassen. Nach dem Austrocknen der Farbe das Modellwasser in einem Guss ca. 2-3 mm hoch eingießen. Inhalt: 500 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 1717379-3G | 64.98 € | 32.49 |



Modellwasser „color“, 250 g



Wassergestaltung – jetzt NOCH einfacher und realistischer! Das Modellwasser „color“ ist der denkbar einfachste Weg, Gewässer – vor allem kleine Seen, Tümpel, Weiher, Pfützen und Hügel – zu gestalten. Das Material ist bereits blau-grün eingefärbt, was die Tiefenwirkung im Vergleich zu transparenten Materialien enorm erhöht. Inhalt: 250 g.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2378198-3G | 91.96 € | 22.99 |



Modellwasser, 250 g



Das Modellwasser ist ein sehr einfach zu verarbeitendes Material, mit dem perfekt kleine Seen, Teiche, Bachläufe und Rinnsale im Modell gebaut werden können. Selbst kleine Wasserpfützen auf Feldwegen lassen sich wirkungsvoll nachstellen. Das Modellwasser kann auf jedem Untergrund angewendet werden. Es ist kein Mischen erforderlich.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 554930-3G | 83.16 € | 20.79 |



Gewässerfarben-Set

23⁴⁹



Anwendungsbeispiel

Wassergestaltung – jetzt NOCH einfacher und realistischer!

Das Gewässerfarben-Set kommt mit fünf perfekt auf den Einsatzzweck abgestimmten streichfertigen Farben. Im Set sind fünf realistische Grundfarben zu je 30 ml enthalten: dunkelblau, ultramarinblau, türkis, schlammbrun und weiß. Die Farben können Dank der Dosierspitzen auf den Fläschchen perfekt tropfengenau dosiert werden.

Technische Daten: Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lieferumfang: je 30 ml streichfertige Farbe in dunkelblau, ultramarinblau, türkis, schlammbrun und weiß.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2378197-3G | 156.60 € | 23.49 |

Water-Drops® easy

Der Becher besteht aus einem hitzebeständigen Kunststoff und ist damit gleichzeitig das Schmelzgefäß. Einfach den Deckel entfernen und die Water-Drops® easy im Backofen bei 150°C schmelzen. Die geschmolzenen Water-Drops® easy werden danach in den vorbereiteten See oder Bachlauf gegossen und härten innerhalb weniger Minuten komplett aus.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 150 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1231871-3G | 118.60 € | 17.79 |

Anwendungsbeispiel



Modellbahnwasser

Dieses Modellbahnwasser ist leicht zu verarbeiten und fast unbegrenzt wiederverwendbar. Es wird bei ca. 110 °C flüssig und hat in diesem Zustand ähnliche Fließeigenschaften, wie richtiges Wasser. Das Wasser bleibt auch nach dem Erkalten elastisch und ist dadurch mechanisch leicht zu bearbeiten (z.B. nachträglicher Einbau von Bootsstegen, Schilf usw.).

| Best.-Nr. | Lieferumfang | St. € |
|-----------|--------------------------|-------|
| 240825-3G | 200 g mit 25 ml Sieglar | 15.99 |
| 240827-3G | 1000 g mit 50 ml Sieglar | 47.99 |



240825

HO Brücken aus Struktur-Hartschaum



Anwendungsbeispiele 2378202

2378201


2378200

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Fertigmodell.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Produkt-Art | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2378202-3G | 215 x 38 x 66 mm | Fußgängerbrücke | 23.99 |

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Produkt-Art | St. € |
|------------|------------------|------------------|-------|
| 2378201-3G | 147 x 40 x 45 mm | Fußgängerbrücke | 18.99 |
| 2378200-3G | 157 x 58 x 78 mm | Steinbogenbrücke | 23.99 |

N Brombenzviadukt

59⁹⁹

NEU

Technische Daten: Baugröße: N · Anzahl Gleise: 1gleisig · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 186 x 38 x 86 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163345-3G | 59.99 |



Anwendungsbeispiel

Steinbogenbrücke

ab 49⁹⁹

Technische Daten: Anzahl Gleise: 1gleisig · Bausatz.

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|----------|------------------|-------|
| 3163344-3G | N | 185 x 40 x 60 mm | 54.99 |
| 3163292-3G | Z | 135 x 32 x 43 mm | 49.99 |



Anwendungsbeispiel

See-Folie, transparent

- Realistische Wassergestaltung



Mit der transparenten See-Folie von NOCH gestalten Sie individuelle Seen und Teiche ganz einfach und schnell. So erhalten Sie im Handumdrehen natürlich wirkenden Wasserflächen - einfach zuschneiden und einkleben. Da die Folie nicht vorgefärbt ist, können Sie den Seegrund selber in einer Farbe Ihrer Wahl gestalten. Dazu empfehlen wir das Gewässerfarben-Set.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 410 x 260 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2804723-3G | 75.38 € | 7.99 |

Lernbausatz „Flüsse/ Wasserfall“

21⁹⁹

Einfache Wassergestaltung für Jedermann.

Lieferumfang: Gipsgewebe · feiner Grasflock · Realistic Water · Schotter braun · Spezialkleber · Wasser-Effekte · Verschiedene Erdfarben.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1494273-3G | 21.99 |



Schaum & Gischt

Das feine Material kann vorsichtig mit einem Pinsel an den entsprechenden Stellen des Gewässers aufgebracht werden. Das gibt Stromschnellen, Wasserfällen und Wellen den letzten, naturrealistischen Schliff. Da es sich nicht um weiße Farbe handelt, wirken »Schaum & Gischt« viel natürlicher. Probieren Sie es aus! Inhalt: 30 ml. Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 1717418-3G | 326.33 € | 9.79 |



Vegetations-Startset „Am Ufer“

Damit die Übergänge zwischen Wasser und Land perfekt gelingen sind dem Set neben Streugras und Sand auch einige Grasbüschel beigegepackt. Damit können Sie die Vegetation am Ufer detailliert ausdekorieren und erhalten ein überzeugendes Ergebnis!

Lieferumfang: Sand mittel, 250 g


· Grasbüschel Wiese, 42 Stück, 9 mm, · Grasbüschel gelb blühend, 42 Stück, 9 mm, · Streugras Frühlingswiese, 20 g.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2582779-3G | 18.99 |



Quarzsteine, 320 g

- Natürliche Farben
- Quarzsteine mittel



Natürliche Farben für Bachläufe, Steinbrüche, Ladegut usw. geeignet. Inhalt: 320 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2825566-3G | 7.78 € | 2.49 |

See-Folie, blau mit Wellenstruktur



Zum Gestalten von natürlich wirkenden Wasserflächen. Einfach zuschneiden und einkleben. Abm. (L x B) 260 x 410 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m² | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 211909-3G | 88.69 € | 9.49 |



Sie sind uns mehr wert.






Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Neuheiten und Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Aktuelle Conrad News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos unter conrad.de/newsletter

H0 Brücken für das Märklin K-Gleis

H0



ab 1799

märklin

Zur Fixierung der Märklin K-Gleise auf den Brücken und Rampen liegen zu jedem Artikel ausreichend Befestigungsklammern bei.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Produkt-Art | Radius | Winkel | St. € |
|------------|---------------------------|---------------|----------|--------|-------|
| 1298524-3G | Gerade, Kunststoffmodell | Bogenbrücke | | | 33.99 |
| 1298523-3G | Gerade, Kunststoffmodell | Gitter-Brücke | | | 17.99 |
| 1298526-3G | Gerade, Kunststoffmodell | Rampenstück | | | 17.99 |
| 1298525-3G | Gebogen, Kunststoffmodell | Rampenstück | 360 mm | 30 ° | 17.99 |
| 1298535-3G | Gebogen, Kunststoffmodell | Rampenstück | 424.6 mm | 30 ° | 18.99 |

H0 Brücken für das Märklin C-Gleis

H0



ab 1799

märklin

Die eingelegten Märklin C-Gleise sind in der Länge verschiebbar und ermöglichen so die individuelle Positionierung der Brücken auf der Anlage.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Abm. | Winkel | St. € |
|------------|---------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 1298618-3G | Gerade, Kunststoffmodell | (L x B x H) 360 x 64 x 117 mm | | 33.99 |
| 1298616-3G | Gerade, Kunststoffmodell | (L x B x H) 180 x 64 x 45 mm | | 17.99 |
| 1298615-3G | Gerade, Kunststoffmodell | (L x B) 180 mm x 64 mm | | 17.99 |
| 1298614-3G | Gebogen, Kunststoffmodell | | 30 ° | 17.99 |
| 1298617-3G | Gebogen, Kunststoffmodell | | 30 ° | 18.99 |

H0 Fundamente und Brückenpfeiler

H0



ab 219

märklin

Mit den stabilen Aufbauten und den bewährten Pfeilern lassen sich Rampen, Auffahrten und Überführungen nach System bauen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffmodell · Passend für: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) · H0 Trix C-Gleis.

| Best.-Nr. | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|--------|----------------|-------|
| 1298519-3G | 2.5 mm | Unterlegplatte | 2.19 |
| 1298520-3G | 3 mm | Unterlegplatte | 2.19 |
| 1298521-3G | 6 mm | Brückenpfeiler | 2.19 |
| 1298522-3G | 30 mm | Brückenpfeiler | 4.19 |

N Stahlbrücke

N



Anwendungsbeispiel

Durch 2 Vorfluterbrücken mit unten liegender Fahrbahn, 1 Bogenbrücke und einem zusätzlichen Mittelpfeiler ist eine modulare Aufbauweise möglich. Mit einem zweiten Bausatz verlängerbar. Die Stelung der Flügelmauern lässt sich in mehreren Varianten gestalten.

Technische Daten: Baugröße: N · Anzahl Gleise: 1gleisig · Modellausführung: Kunststoffbausatz.

Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1712135-3G | 37.90 |

N 2gleisiges Viadukt

N



Anwendungsbeispiel

FALLER

3599


Ausstattung: 5 Pfeiler · 2 Brückenköpfe · 3 Fahrbahnteile.

Technische Daten: Baugröße: N · Anzahl Gleise: 2gleisig · Modellausführung: Gerade · Abm.: (L x B x H) 386 x 85 x 136 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1712983-3G | 35.99 |

H0 Brückenbausätze

H0 ► III

ab 30⁹⁰

Die Brückenbausätze können in Minutenschnelle und ohne Anwendung von Klebstoffen zusammengeklipst werden.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B) | Produkt-Art | St. € |
|-----------|------------------|--------------|-------|
| 244831-3G | 228.6 mm x 75 mm | Kastenbrücke | 30.90 |
| 244832-3G | 457.2 mm x 75 mm | Bogenbrücke | 59.90 |

H0 Brückenfahrbahn, gebogen

H0

10⁹⁹

Bausatz zum Stecken ohne Kleben.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Radius: 360 mm · Abm.: (L x B) 180 mm x 65 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859267-3G | 10.99 |

H0 Stahlbogenbrücke, eingleisig

kibri

49⁵⁰

Brückenköpfe nicht enthalten. In doppelter Ausführung ist ein zweigleisiger Aufbau möglich. Für alle gängigen Gleissysteme geeignet. Fahrbahnhöhe 2,0 cm, Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene).

Technische Daten: Baugröße: H0 · Anzahl Gleise: 1gleisig · Modellausführung: Bausatz · Passend für: Universell · Abm.: (L x B x H) 460 x 80 x 116 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378070-3G | 49.50 |

Brücken-Elemente

- Passend für alle gängigen Gleissysteme, inkl. des neuen C-Gleises von Märklin



212370



212322



212346



212310

• 5er Set

H0 ► III

NOCH



211798

H0 Kastenbrücke

Bausatz zum Stecken ohne Kleben · Abm.: (L x B x H) 360 x 70 x 106 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212370-3G | 24.99 |

H0 Gitter-Brücke

Bausatz zum Stecken ohne Kleben · Abm.: (L x B x H) 360 x 70 x 45 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212322-3G | 24.99 |

H0 Vorflut-Brücke

Bausatz zum Stecken ohne Kleben · Abm.: (L x B x H) 180 x 70 x 45 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212346-3G | 16.79 |

H0 Brückenpfeiler

Um mehrere Brücken miteinander zu kombinieren. Den Pfeiler können Sie mit der Brücke und dem Untergrund entweder verschrauben oder verkleben.

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|-----------|-------|-------|
| 211798-3G | 5 mm | 9.99 |
| 211772-3G | 30 mm | 11.99 |

H0 Brücken-Fahrbahn

Abm.: (L x B x H) 180 x 70 x 24 mm. Bausatz zum Stecken ohne Kleben.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212310-3G | 10.99 |

Bruchstein-Viadukt, gerade

H0 ► I N

ab 79⁹⁹

240811

Mit einer Höhe von über 250 (Spur N 138) mm ist das Bruchstein-Viadukt der Blickfang auf Ihrer Anlage. Um eine längere Brücke zu bauen, verbinden Sie einfach beliebig viele Viadukte miteinander. In der Packung finden Sie zudem Material, um den zum Bruchsteinviadukt passenden Brückenkopf zu basteln. Fertigmodell aus 3D-Struktur-Hartschaum, beflockt und lackiert · Gleisbreite 40 (Spur N 26) mm.

H0 Bruchstein-Viadukt, gebogen

H0

je 54⁹⁹

242002

Fertigmodell aus 3D-Struktur-Hartschaum passend zum Bruchsteinviadukt (Best. Nr. 24 08 11).

| Best.-Nr. | Radius | Höhe | St. € |
|-----------|----------|--------|-------|
| 242002-3G | 360 mm | 245 mm | 54.99 |
| 248321-3G | 437.5 mm | 251 mm | 54.99 |



Anwendungsbeispiel!

| Best.-Nr. | Baugröße | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|----------|-------------------|-------|
| 240811-3G | H0 | 370 x 44 x 245 mm | 89.99 |
| 241898-3G | N | 198 x 26 x 136 mm | 79.99 |

H0 Rhône-Viadukt

H0 ► I

69⁹⁹

Ein eindrucksvolles Brückenfertigmodell aus 3D-Struktur-Hartschaum mit einer Breite von über 376 mm. Damit lassen sich selbst große Täler auf elegante Art und Weise überspannen. Abm.: 376 x 150 mm. Gleisbreite 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 242003-3G | 69.99 |

Licht-, Signaltechnik



Für eine atemberaubend authentische Atmosphäre.

Licht-, Signaltechnik

Mit facettenreichen Lichteffekten wird Ihre Anlage beeindruckend realistisch - ob durch die Morgenröte, das Farbenspiel des Tages oder die Abenddämmerung. Erzeugen Sie eindrucksvolle Effekte und steuern Sie die Erleuchtung einzelner Fenster, die Straßenbeleuchtung oder komplette Straßenzüge.

Roland Fötel



Lampenbausätze und Fertiglampen

Verschiedenste Formen 208

Form-Signale

Für verschiedene Spurweiten 218

Licht-Signale

Für verschiedene Spurweiten 218

Bahnübergang und Zubehör 224

Verkehrsregelung

Ampeln 225

Leuchtdioden

LEDs und Zubehör 227

Lichttechnik-Zubehör

Leuchtmittel, Fassungen, etc. 230

H0 Digital Form-Hauptsignale

H0

ab 79⁹⁹

Mit filigranem Gittermast aus Messing in originalgetreuer Lackierung, bedrucktem Signalfügel, leistungsstarkem und geräuscharmem motorischem Antrieb und integriertem Multiprotokoll-Digitaldecoder für DCC und MM. Dieser sorgt für eine besonders vorbildgerechte Flügelbewegung. Sogar das Nachwippen des Signalfügels kann individuell eingestellt werden. Im Auslieferungszustand ist das Nachwippen bereits eingestellt. Der kompakte, nur 4,5 mm hohe Oberflur-antrieb ist inklusive Decoder am Mastfuß des Signals untergebracht. Wartungsfrei dank LED Beleuchtung. Für Analog- und Digitalbetrieb geeignet. Konfigurierbare Schaltausgänge können Relais schalten, z. B. für Zugbeeinflussung. Signalbilder Hp0 und Hp1 Größe. Antrieb: (L x B x H) 35 x 16 x 4,5 mm. Gesamthöhe: 103 mm.




| Best.-Nr. | Besonderheiten | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------------|-----------------|--------|
| 1586798-3G | 1flügelig | 4700 | 79.99 |
| 1586799-3G | 2flügelig, gekoppelt | 4701 | 94.99 |
| 1586800-3G | 2flügelig, ungekoppelt | 4702 | 114.99 |



N Digital Form-Hauptsignale

N

ab 72⁹⁹



Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Hauptsignal · Besonderheiten: Gittermast · Modellausführung: Fertigmodell · Höhe: 72 mm · Produkt-Art: Formsinal.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|---------------------|-----------------|--------|
| 2378047-3G | Enflügelig | 4470 | 72.99 |
| 2378048-3G | 2 gekürzte Flügel | 4471 | 84.99 |
| 2378049-3G | 2 ungekürzte Flügel | 4472 | 109.99 |



H0 Messing-Lampenbausatz „Historic Line“

H0

ab 329

Lampen mit reicher Ausstattung, Ornamenten und liebevoll detaillierten Masten und Hängern. Die Bausätze werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: Glühlampe · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|-------|-----------------|-------|
| 211087-3G | 79 mm | Bogenleuchte | 3.29 |
| 211095-3G | 48 mm | Gaslaterne | 3.29 |
| 211125-3G | 25 mm | Wandlaterne | 3.29 |
| 211117-3G | 89 mm | Holzmastleuchte | 3.79 |

Universal-Lampenfassungen/
Hausbeleuchtungs-Sockel

• 10er Set

649

Lampenfassung E 5,5 mit Lötflächen für den Kabelanschluss. 10 Stück im Beutel.
Technische Daten: Modellausführung: Kunststoffmodell · Herstellerfarbe: Gelb.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 242133-3G | 6.49 |

Gut zu wissen

Kabellämpchen herstellen - kein Problem

Kabellämpchen selber herzustellen ist ein wenig "frimelig", aber einfach und schnell durchgeführt, wenn Sie ein paar Hinweise dazu beachten:
Zunächst wird das im Lampenbausatz enthaltene Kabel ca. 5 mm abisoliert. Greifen Sie dann mit einer Zange die freigelegte Kupferlitze, halten Sie sie fest und ziehen Sie mit den Fingernägeln die Isolation weitere 8 bis 10 mm zurück. Spließen Sie nun das Kabel auf. Sie können auf ca. die Hälfte der Litzenadern verzichten, sie werden bis an die Isolation heran entfernt.

Verdrillen Sie die übrig gebliebenen Adern und schneiden Sie sie bis auf ca. 4 mm zurück. Verzinnen Sie das vordere Ende der Litze ganz vorsichtig (nicht so stark "braten")! Die Isolation darf nicht heiß werden! Wenig Zinn! Schneiden Sie an dem Miniaturbirnchen einen Anschlussdraht bis auf ca. 3 mm ab, verzinnen Sie ihn und löten Sie Litze und Lampenkabel aufeinander. Es darf kein Zinn hochstehen! Schieben Sie nun die Isolation wieder bis an den Glaskörper der Lampe vor.

H0 Bausatz Flutlichtstahler
1fach Nieder 16mm

IV H0

Sonderserie
für Conrad Electronic

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Bausatz · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V · Höhe: 16 mm.
Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217550-3G | 13.49 |

Messing-Lampenbausatz

N III H0

ab 299



Darf es eine Lampe mehr sein? Gerade bei längeren Straßen und im Bahnbetriebswerk ist die Wirkung verblüffend. Die Fahrbahn oder das Gleisfeld ist ausgeleuchtet, und auch der Nachtbetrieb erhält so den Charme des Vorbildes. Conrad Electronic bietet Lampen in Bausatzform. Das macht sie preiswert und universell einsetzbar. Zum Zusammenbau der Lampenbausätze brauchen Sie einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind vorgebogen und

in der passenden Länge. Die Lampenschirme und die Ornamente bei der „Historic-Line“ liegen montagefertig bei. Alle Lampen werden mit einer Glühlampe aus der Packung 21 10 79 betrieben. Die Bausätze werden unlackiert und ohne Leuchtmittel geliefert. Die Bausätze für die Spurweite N sind auch für TT verwendbar.
Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: Glühlampe · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------|--------|------------------|-------|
| 211001-3G | N | 57 mm | Peitschenleuchte | 3.99 |
| 211010-3G | N | 34 mm | Gaslaterne | 3.59 |
| 211028-3G | N | 50 mm | Bogenleuchte | 3.79 |
| 211036-3G | H0 | 120 mm | Peitschenleuchte | 2.99 |
| 211044-3G | H0 | 50 mm | Gaslaterne | 3.59 |
| 211052-3G | H0 | 115 mm | Bogenleuchte | 3.79 |
| 211060-3G | H0 | 69 mm | Bahnhofsleuchte | 3.79 |

Gleich mitbestellen

Micro Glühlampe

Technische Daten: Sockel: Drahtenden · Leistung: 0.5 W · Leuchtfarbe: Klar · Nennspannung: 16 V · Inhalt: 5 St. · Typ: 21101630.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 211079-3G | 5.99 |

Elita Modelle „Life
Colours“ Modellbaufarbe¹



Gefahr


Technische Daten: Inhalt: 15 ml. (ausführliche Produktbeschreibung auf Seite 276).

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Grundpreis je l l | St. € |
|-----------|------------------|-------------------|-------|
| 245149-3G | Resedagrün | 286.- € | 4.29 |
| 241611-3G | Eisen-Grau | 292.67 € | 4.39 |
| 244605-3G | Grau-Aluminium | 306.- € | 4.59 |

¹Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.de.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.de.

Laternen- und Leuchten-Bausätze

HO N TT

ab 4⁴⁹

Technische Daten: Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | Baugröße | Ausführung | Herstellerfarbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|----------|------------|-----------------|--------|------------------|-------|
| 2861645-3G | HO | einfach | Grün | 80 mm | Gaslaterne | 9.89 |
| 2861644-3G | HO | einfach | Grün | 56 mm | Gaslaterne | 11.79 |
| 2861643-3G | HO | einfach | Holz | 148 mm | Holzmastleuchte | 12.79 |
| 2861642-3G | HO | doppelt | Grau | 70 mm | Bahnsteigleuchte | 5.89 |
| 2861635-3G | N | doppelt | Grau | 36 mm | Bahnsteigleuchte | 5.89 |
| 2861641-3G | HO | einfach | Grau | | Wandlaterne | 5.89 |
| 2861651-3G | TT | einfach | Grau | | Wandlaterne | 4.49 |
| 2861634-3G | N | einfach | Grau | | Wandlaterne | 4.49 |
| 2861640-3G | HO | einfach | Schwarz | 87 mm | Bogenleuchte | 6.89 |
| 2861650-3G | TT | einfach | Schwarz | 63 mm | Bogenleuchte | 8.49 |
| 2861633-3G | N | einfach | Schwarz | 48 mm | Bogenleuchte | 7.49 |

| Best.-Nr. | Baugröße | Ausführung | Herstellerfarbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|----------|------------|-----------------|--------|------------------|-------|
| 2861639-3G | HO | doppelt | Grau | 100 mm | Peitschenleuchte | 8.89 |
| 2861649-3G | TT | doppelt | Grau | 71 mm | Peitschenleuchte | 8.89 |
| 2861632-3G | N | doppelt | Grau | 54 mm | Peitschenleuchte | 8.89 |
| 2861638-3G | HO | einfach | Grau | 100 mm | Peitschenleuchte | 5.89 |
| 2861648-3G | TT | einfach | Grau | 71 mm | Peitschenleuchte | 6.89 |
| 2861631-3G | N | einfach | Grau | 54 mm | Peitschenleuchte | 5.89 |
| 2861637-3G | HO | einfach | Grau | 49 mm | Straßenleuchte | 5.49 |
| 2861647-3G | TT | einfach | Grau | 45 mm | Straßenleuchte | 5.89 |
| 2861630-3G | N | einfach | Grau | 33 mm | Straßenleuchte | 5.49 |
| 2861636-3G | HO | einfach | Schwarz | 56 mm | Parklaterne | 5.89 |
| 2861646-3G | TT | einfach | Schwarz | 47 mm | Parklaterne | 5.89 |
| 2861629-3G | N | einfach | Schwarz | 33 mm | Parklaterne | 7.89 |

Park- und Straßenleuchten

HO TT N

ab 5⁹⁹

Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: T 3/4 · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Schwarz · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|-----------|-------|--------------|-------|
| 248813-3G | HO, TT | 74 mm | Bogenleuchte | 5.99 |
| 658210-3G | HO, N, TT | 52 mm | Parklaterne | 8.29 |

N Flutlichtstrahler, Fertigmodell

IV N

ab 15⁴⁹

Technische Daten: Baugröße: N · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Schwarz · Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V.

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|-----------|-------|-------|
| 402543-3G | 10 mm | 15.49 |
| 402544-3G | 78 mm | 18.79 |

Z Leuchten

Z

ab 13⁷⁹

Technische Daten: Baugröße: Z · Ausführung: einfach · Modellausführung: Fertigmodell. Leuchtfarbe: Warm-Weiß.

| Best.-Nr. | Leuchten-Typ | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|--------------|-------|------------------|-------|
| 2274401-3G | Glühlampe | 40 mm | Peitschenleuchte | 13.79 |
| 2274412-3G | LED | 28 mm | Parklaterne | 14.79 |
| 1716090-3G | LED | 20 mm | Parklaterne | 20.99 |
| 2274416-3G | LED | 11 mm | Wandlaterne | 19.49 |
| 2274429-3G | Glühlampe | 41 mm | Holzmastleuchte | 14.79 |

Gittermastleuchten



H0 Gittermastleuchte, 2flammig

II H0

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: doppelt · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V · Höhe: 142 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248531-3G | 31.99 |

H0 Bahnbetriebsleuchte + Gittermastleuchten

H0 N II

Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------|--------|-------------------------|-------|
| 216034-3G | H0 | 124 mm | Bahnbetriebswerkleuchte | 18.79 |
| 216031-3G | H0 | 124 mm | Gittermastleuchte | 22.99 |
| 217876-3G | N | 68 mm | Gittermastleuchte | 23.99 |

Gittermastleuchten „Hof/Saale“

H0 TT II

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024
Gültig für Best.-Nr. 216035-3G, 216052-3G

Diese Gittermastleuchten eignen sich nicht nur für Bahnbetriebswerke. Auch zur Illumination von Güterbahnhöfen, Gleisharfen im Rangierbahnhof oder dem Gleisvorfeld eines Bahnhofes sind diese Lampen ideal.

Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: Glühlampe · Modellausführung: Fertigmodell · Produkt-Art: Gittermastleuchte.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | St. € |
|-----------|----------|--------|-------|
| 217874-3G | H0 | 150 mm | 20.99 |
| 248539-3G | TT | 112 mm | 18.79 |
| 216035-3G | H0 | 140 mm | 18.79 |
| 248538-3G | TT | 112 mm | 16.79 |
| 216052-3G | N | 80 mm | 16.49 |

Bahnsteigleuchte Baden-Baden

H0 N TT

ab 16⁴⁹



Technische Daten: Ausführung: doppelt · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Warmweiß · Produkt-Art: Bahnsteigleuchte.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | St. € |
|------------|----------|-------|-------|
| 1586801-3G | H0 | 74 mm | 16.49 |
| 1586802-3G | N | 41 mm | 18.79 |
| 1586803-3G | TT | 54 mm | 19.49 |

H0 Leuchtgiraffe

H0

48⁹⁹

Flutlichtstrahler auf Teleskopgestell für den Einsatz bei Feuerwehr und THW, montiert auf Anhänger. Beleuchtet mit LEDs.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Weiß · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248525-3G | 48.99 |



H0 Straßenleuchte Dodenau

H0

14⁷⁹

Vorbildgetreuer Messingmast mit Patentsteckfuß für eine besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Moderne Leuchte zum Einsatz z. B. in Wohngebieten und Parkanlagen.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Gelb · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V · Höhe: 58 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380581-3G | 14.79 |



Peitschenleuchten, Parklaternen, Gaslaternen & Straßenleuchten

ab **12⁷⁹**



11⁷⁹

Peitschenleuchte bzw. Bahnsteigleuchte

H0 **N** **►III**

Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V.

| Best.-Nr. | Bau- größe | Ausfüh- rung | Leuchten- Typ | Hersteller- farbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|------------------|-------|
| 216025-3G | H0 | einfach | D | Weiß | 100 mm | Peitschenleuchte | 12.79 |
| 216026-3G | H0 | doppelt | C | Weiß | 100 mm | Peitschenleuchte | 16.49 |
| 216032-3G | H0 | doppelt | F | Weiß | 70 mm | Bahnsteigleuchte | 15.79 |
| 217868-3G | N | doppelt | A | Grau | 36 mm | Bahnsteigleuchte | 15.79 |

Moderne Straßenleuchten

H0

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: F · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Weiß · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V · Höhe: 100 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217869-3G | 11.79 |

H0 + N Parklaternen + Gaslaternen

H0
►II
G
N



Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V.

| Best.-Nr. | Bau- größe | Ausfüh- rung | Leuchten- Typ | Höhe | Ausfüh- rung | St. € |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|-------|
| 216021-3G | H0 | einfach | C | 56 mm | 1-flammig | 11.79 |
| 217864-3G | H0 | doppelt | D | 65 mm | 2-flammig | 20.49 |
| 216042-3G | N | einfach | A | 33 mm | 1-flammig | 11.79 |
| 216044-3G | N | doppelt | B | 37 mm | 2-flammig | 20.99 |
| 216036-3G | H0 | einfach | A | 48 mm | 1-flammig | 15.49 |
| 217861-3G | H0 | doppelt | B | 55 mm | 2-flammig | 22.99 |

Roland Zötzls Tipp

Viesmann-Modellbahnleuchten:

Lassen Sie sich vom Reiz einer schön beleuchteten Modellbahn-anlage verzaubern. Schöne Leuchten, richtig positioniert, sorgen für wirkliche „Glanzpunkte“ in Ihrer Modellbahnanlage.

Eine gut gestaltete Modellbahnleuchte muss trotz Rücksicht auf die maßstäbliche Verkleinerung so beschaffen sein, dass man ihre Hauptkonturen auch noch aus größerem Abstand auf der Modellanlage erkennen kann.

Auch eine gewisse Robustheit muss eine Modellbahnleuchte haben, damit sie nicht beim kleinsten Anstoß zerstört wird. Hochwertige Messingbauteile und Kunststoffe sowie die gute Verarbeitungsqualität sorgen für eine lange Lebensdauer der Viesmann-Modellbahnleuchten.

Roland Zötzls Tipp

Klassische Leuchten für Ihre Miniaturwelt



H0 + N 6er Set Parklaternen + Peitschenleuchten

H0 **►II** **N** **►III**

Technische Daten: Ausführung: einfach · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V · Ersatz-leuchtdurchmesser: 2,3 mm.

| Best.-Nr. | Bau- größe | Leuch- ten-Typ | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|---------------|-------------------|--------|------------------|-------|
| 248528-3G | H0 | D | 56 mm | Parklaternen | 58.99 |
| 248546-3G | N | B | 33 mm | Parklaternen | 58.99 |
| 248529-3G | H0 | C | 100 mm | Peitschenleuchte | 62.99 |
| 248547-3G | N | B | 54 mm | Peitschenleuchte | 61.99 |


Diese Qualitätsmerkmale finden Sie bei allen Viesmann-Modellbahnleuchten:

Entlüftungsschlitze zur Wärmeabfuhr · Longlife-Qualitätsglüh-lampen · Hitzebeständiger leuchtetfähiger Kunststoff · Detaillierte Nachbildung der Lampenschirme · Patent-Sandwich-/ und Doppelrohr-Lampenfassungen, dadurch einfacher Wechsel der Glühlämpchen ohne Lötarbeiten · Filigrane Fotoätztechnologie bzw. Doppelrohrverzierung · Vorbildgetreuer Messingmast · Kratzfeste Speziallackierung · Patentsteckfuß (bohren - einstecken - fertig!).

Technische Details der Viesmann-Modellbahnleuchten:
Anschluss direkt an 14 - 16 V DC/AC.



H0 + N + TT Leuchten



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Gültig für Best.-Nr. 216022-3G,
216027-3G und 244888-3G

Technische Daten: Ausführung: einfach · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------|--------|-----------------|-------|
| 216019-3G | H0 | 90 mm | Holzmastleuchte | 16.79 |
| 216027-3G | H0 | 87 mm | Bogenleuchte | 12.79 |
| 217873-3G | H0 | 103 mm | Holzmastleuchte | 17.79 |
| 216022-3G | H0 | | Wandlaterne | 13.79 |
| 216041-3G | N | 56 mm | Holzmastleuchte | 14.79 |
| 248530-3G | H0 | 148 mm | Holzmastleuchte | 19.49 |
| 248540-3G | TT | 112 mm | Holzmastleuchte | 18.79 |

H0 + N Leuchten



Technische Daten: Ausführung: einfach · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------|---------------|---------------|-------|
| 244888-3G | H0 | 62 mm | Parklaterne | 14.79 |
| 244898-3G | N | 48 mm | Parklaterne | 14.79 |
| 244893-3G | H0 | 57 mm | Kugelleuchte | 14.49 |
| 244900-3G | N | 33 mm | Kugelleuchte | 15.49 |
| 244892-3G | H0 | 29, 10, 12 mm | Gartenleuchte | 21.99 |

Roland Zötzl empfiehlt


Licht-Trafos
Verteilerplatten

Seite 255

Seite 262

Roland Zötzls Tipp

Leuchten mit LEDs



H0 LED-Leuchten

Mit wartungsfreier LED-Beleuchtung Stecksockel zum leichten Ein- und Ausbau.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Ausführung | Hersteller-farbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|------------|------------------|-------|----------------|-------|
| 241498-3G | einfach | Warmweiß | 56 mm | Parklaterne | 16.79 |
| 241499-3G | doppelt | Warmweiß | 65 mm | Parklaterne | 26.99 |
| 241500-3G | einfach | Weiß | 49 mm | Straßenleuchte | 16.79 |

Sie sind uns mehr wert.

24h-Lieferung

Gewünschte Artikel erhalten Sie gegen Aufpreis bereits am nächsten Werktag bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 17:30 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.de/lieferung


LED-Leuchten

- Mit wartungsfreier LED-Beleuchtung
- Stecksocket zum leichten Ein- und Ausbau
- Neu: Auch mit gelber LED

H0 TT N V IV

130 mm
120 mm
110 mm
100 mm
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm

ab 10⁷⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Gültig für Best.-Nr.
497910-3G, 241502-3G, 241506-3G,
241507-3G und 248527-3G



241501
497899
497909
497911

241503
497900
497910
497912

241502
497902
497907
497913

241505
497903
497914

241506

241507

248526
248542

248527
248543

241508

241509

244890

Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell.

| Best.-Nr. | Baugröße | Ausführung | Hersteller-farbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------|------------|------------------|--------|------------------|-------|
| 241501-3G | H0 | einfach | Weiß | 100 mm | Peitschenleuchte | 16.79 |
| 497899-3G | H0 | einfach | Gelb | 100 mm | Peitschenleuchte | 12.79 |
| 497909-3G | TT | einfach | Weiß | 71 mm | Peitschenleuchte | 13.79 |
| 497911-3G | N | einfach | Weiß | 54 mm | Peitschenleuchte | 12.79 |
| 241503-3G | H0 | doppelt | Weiß | 100 mm | Peitschenleuchte | 19.49 |
| 497900-3G | H0 | doppelt | Gelb | 100 mm | Peitschenleuchte | 16.49 |
| 497910-3G | TT | doppelt | Weiß | 75 mm | Peitschenleuchte | 16.79 |
| 497912-3G | N | doppelt | Weiß | 54 mm | Peitschenleuchte | 16.79 |
| 241502-3G | H0 | einfach | Weiß | 100 mm | Straßenleuchte | 16.79 |
| 497902-3G | H0 | einfach | Gelb | 100 mm | Straßenleuchte | 12.79 |
| 497907-3G | TT | einfach | Weiß | 80 mm | Straßenleuchte | 13.79 |
| 497913-3G | N | einfach | Weiß | 55 mm | Straßenleuchte | 14.79 |
| 241505-3G | H0 | doppelt | Weiß | 100 mm | Straßenleuchte | 20.99 |

| Best.-Nr. | Baugröße | Ausführung | Hersteller-farbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------|------------|------------------|--------|-------------------------|-------|
| 497903-3G | H0 | doppelt | Gelb | 100 mm | Straßenleuchte | 19.99 |
| 497914-3G | N | doppelt | Weiß | 55 mm | Straßenleuchte | 20.49 |
| 241506-3G | H0 | doppelt | Weiß | 124 mm | Gittermastleuchte | 24.99 |
| 241507-3G | H0 | doppelt | Weiß | 70 mm | Bahnsteigleuchte | 17.49 |
| 248526-3G | H0 | einfach | Weiß | 105 mm | Bahnsteigleuchte | 16.79 |
| 248542-3G | N | einfach | Weiß | 57 mm | Bahnsteigleuchte | 20.49 |
| 248527-3G | H0 | doppelt | Weiß | 105 mm | Bahnsteigleuchte | 21.99 |
| 248543-3G | N | doppelt | Weiß | 57 mm | Bahnsteigleuchte | 25.99 |
| 241508-3G | H0 | einfach | Weiß | 124 mm | Bahnbetriebswerkleuchte | 20.99 |
| 241509-3G | H0 | einfach | Weiß | 140 mm | Gittermastleuchte | 20.99 |
| 244894-3G | H0 | einfach | Weiß | | Bahnsteigleuchte | 10.79 |
| 244889-3G | H0 | einfach | Weiß | | Wandlaterne | 11.79 |
| 244890-3G | H0 | einfach | Weiß | 87 mm | Straßenleuchte | 15.79 |

Roland Zötzls Tipp

**Bestseller: winzig
und leistungsstark****HO Flutlichtstrahler**

HO ▶IV

Ein mit einer weißen LED bestückter Rechteck-Scheinwerfer, wie er für Beleuchtung von Kirmes-Fahrgeschäften, Bühnen, Werbetafeln etc. eingesetzt wird.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Weiß · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Produkt-Art | St. € |
|-----------|------------------------------|-------|
| 241510-3G | Flutlichtstrahler | 16.49 |
| 247181-3G | Flutlichtstrahler mit Stativ | 19.99 |

HO Telefonzellen „Telekom,“

▶V HO



Beleuchtet · Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC.

Technische Daten: Baugröße: HO · Produkt-Art: Telefonzellen.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|-----------|-------------|-------|
| 241496-3G | Offen | 15.79 |
| 241495-3G | Geschlossen | 18.79 |

HO 2 Wandlampen

• 2er Set

je **16⁹⁹**

Zwei Wandlampen mit je 1 Neon-LED. Einfache Montage an Hauswänden. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 247196-3G | Industrie-Leuchten | 16.99 |
| 248052-3G | Wandlampen | 16.99 |

**HO Stahlrohrmast-Lampe,
Betonmast-Lampe**

HO ▶IV ▶III

ab **17⁴⁹**

Technische Daten: Baugröße: HO · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|-----------|-----------------|-------|--------------------|-------|
| 454785-3G | Silber | 47 mm | Siedlungsleuchte | 21.99 |
| 454787-3G | Grau | 89 mm | Stahlrohrmastlampe | 17.49 |
| 454801-3G | Grau | 90 mm | Betonmastlampe | 17.49 |
| 454813-3G | Grau | 90 mm | Betonmastlampe | 17.49 |

HO Werbetafel mit LED

HO ▶V

20⁴⁹**Kundenempfehlung:**

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024



Großformatige Plakattafel mit heller LED-Beleuchtung und Plakaten. Zum Aufstellen an Haltestellen, Bahnhöfen oder am Straßenrand. Betriebsspannung 14 - 16 V DC/AC. Abm.: (B x H) 42,5 x 39,47 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248532-3G | 20.49 |

**HO Straßen-, Bogen-, Gittermastleuchten,
Mastaufsatzlampe**HO ab **17⁴⁹**

Technische Daten: Baugröße: HO · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Höhe | Ausführung | St. € |
|------------|-----------------|--------|---------------------------|-------|
| 1713777-3G | Gelb, Orange | 106 mm | Pilzleuchte, Betonmast | 21.49 |
| 1713727-3G | Gelb, Orange | 106 mm | Pilzleuchte, Gittermast | 17.49 |
| 1713779-3G | Weiß | 77 mm | Betonmastleuchte | 19.49 |
| 1713728-3G | Weiß | 65 mm | Mastaufsatzleuchte | 19.99 |
| 1713754-3G | Weiß | 105 mm | Rostige Gittermastleuchte | 19.49 |
| 1713780-3G | Weiß | 105 mm | Gittermastleuchte | 19.49 |

LED-Schraubbirne E 5,5

• Verpolungssicher

2⁹⁹

403414

Technische Daten:

Sockel: E5,5 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Produkt-Art: LED-Birne.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Betriebsspannung | Inhalt | St. € |
|-----------|-------------|------------------|--------|-------|
| 403414-3G | Warmweiß | 19 V | 1 St. | 2.99 |

HO Wannenbauleuchte mit LED

HO ▶IV

14⁷⁹

Modell einer Vielzahlleuchte für den Innen- und Außenbereich. Betriebsspannung 14 - 16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248533-3G | 14.79 |

H0 LED-Straßenbeleuchtung

H0

ab 6⁴⁹

Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Ausführung | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|------------|--------|------------------|-------|
| 2136176-3G | einfach | 95 mm | Peitschenleuchte | 6.49 |
| 2136198-3G | doppelt | 100 mm | Peitschenleuchte | 8.79 |
| 2136187-3G | einfach | 93 mm | Ansatzleuchte | 7.29 |
| 2136199-3G | doppelt | 93 mm | Ansatzleuchte | 7.79 |
| 2136225-3G | einfach | 71 mm | Parklaterne | 7.79 |
| 2136208-3G | einfach | 75 mm | Parklaterne | 6.99 |

N Zugzielanzeiger mit LED-Beleuchtung

N

17⁷⁹

Zugzielanzeiger der Epochen IV - V mit beidseitiger Anzeige. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Kann unter dem Bahnsteigdach oder seitlich,

z. B. an einem Mast montiert werden. Vorgefertigte Papierbögen zur Beschriftung liegen bei. Auf unserer Internetseite viessmann-modell.de können Sie sich außerdem Ihre eigene Beschriftung erstellen. Maße: L 14 x B 4 x H 6 mm.

Technische Daten: Baugröße: N · Betriebsspannungsbereich: 10 - 24 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274404-3G | 17.79 |

H0 Beleuchteter Zugzielanzeiger

H0

17⁷⁹

Zugzielanzeiger der Epochen IV - V mit beidseitiger Anzeige. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Kann unter dem Bahnsteigdach oder seitlich, z. B. an einem Mast montiert werden. Vorgefertigte Papierbögen zur Beschriftung liegen bei.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Länge: 25 mm · Breite: 8 mm · Höhe: 11 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716102-3G | 17.79 |

H0 Deckenlampe, rund

H0

8⁷⁹

Vielseitige Innenraumleuchte zur Deckenmontage.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Herstellerfarbe: Warmweiß · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V · Länge: 4,6 mm · Höhe: 1,5 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491182-3G | 8.79 |

H0 Stehlampe

H0

12⁷⁹

Vielseitige Innenraumleuchte z.B. zur Wohnzimmereinrichtung. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Höhe: 18 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Warmweiß · Höhe: 18 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716106-3G | 12.79 |

H0 Hängende Zimmerleuchte

H0

9⁷⁹

Vielseitige Innenraumleuchte zur Deckenmontage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Durchmesser: 4,6 mm. Höhe: 7 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Hängend · Herstellerfarbe: Warmweiß · Höhe: 7 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716092-3G | 9.79 |

Beleuchtete Bahnhofsuhr

H0 TT N

ab 15⁴⁹


1716103

1716089

2274385

Technische Daten: Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 10 - 24 V · Produkt-Art: Bahnhofsuhr.

| Best.-Nr. | Baugröße | Herstellerfarbe | Höhe | St. € |
|------------|----------|-----------------|-------|-------|
| 1716103-3G | H0 | Weiß | 12 mm | 15.79 |
| 1716089-3G | TT | Weiß | 34 mm | 15.49 |
| 2274385-3G | N | Schwarz | 25 mm | 15.49 |

H0 6er-Set Bahnsteigleuchte

H0

74⁹⁹

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: doppelt · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Weiß · Höhe: 70 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716093-3G | 74.99 |

N 6er-Set Moderne Straßenleuchte

N

69⁹⁹

Technische Daten: Baugröße: N · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Weiß · Höhe: 55 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716108-3G | 69.99 |

Woodland Scenics Laternen

H0 N


ab 1899



1485011



1594041



1594075



1594004



1485009



1485010



1485017



1485018

Passend für Just-Plug-System.

| Best.-Nr. | Baugröße | Ausführung | Herstellfarbe | Höhe | Produkt-Art | Inhalt | St. € |
|------------|----------|------------|---------------|----------|-------------------|--------|-------|
| 1485009-3G | H0 | einfach | Warmweiß | 87,6 mm | Holzmastleuchte | 3 St. | 31,99 |
| 1485013-3G | N | einfach | Warmweiß | 87,6 mm | Holzmastleuchte | 3 St. | 29,99 |
| 1485010-3G | H0 | einfach | Warmweiß | 87,6 mm | Metallmastleuchte | 3 St. | 31,99 |
| 1485014-3G | N | einfach | Warmweiß | 47,6 mm | Metallmastleuchte | 3 St. | 29,99 |
| 1485011-3G | H0 | doppelt | Warmweiß | 70,1 mm | Parklaterne | 3 St. | 31,99 |
| 1485016-3G | N | einfach | Warmweiß | 158,8 mm | Parklaterne | 3 St. | 29,99 |
| 1485017-3G | H0 | einfach | Warmweiß | 7,2 mm | Wandlaterne | 2 St. | 19,99 |
| 1485019-3G | N | einfach | Warmweiß | 5,2 mm | Wandlaterne | 2 St. | 18,99 |
| 1485018-3G | H0 | einfach | Warmweiß | 5 mm | Eingangleuchte | 2 St. | 19,99 |
| 1485020-3G | N | einfach | Warmweiß | 3 mm | Eingangleuchte | 2 St. | 18,99 |
| 1594041-3G | H0 | einfach | Weiß | 101,6 mm | Metalllaterne | 3 St. | 30,99 |
| 1594075-3G | H0 | doppelt | Weiß | 101,6 mm | Straßenlaterne | 1 St. | 30,99 |

LED-Leuchten

H0 N

ab 659



1438238



1438230



1438236



1438226



1438225



1438232



1438233



1438237



1438240

Betriebsspannung: max. 16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|----------|--------|----------------------|-------|
| 1438238-3G | H0 | 50 mm | Gaslaterne | 9,49 |
| 1438216-3G | N | 40 mm | Gaslaterne | 8,49 |
| 1438230-3G | H0 | 135 mm | Platzleuchte | 6,59 |
| 1438218-3G | N | 75 mm | Platzleuchte | 6,59 |
| 1438236-3G | H0 | 80 mm | Straßenleuchte | 6,59 |
| 1438221-3G | N | 50 mm | Straßenleuchte | 6,59 |
| 1438226-3G | H0 | 85 mm | Bahnsteigleuchte | 6,59 |
| 1438222-3G | N | 70 mm | Bahnsteigleuchte | 6,59 |
| 1438225-3G | H0 | 135 mm | Güterbahnhofsleuchte | 6,59 |
| 1438232-3G | H0 | 100 mm | Holzmastleuchte | 8,49 |
| 1438233-3G | H0 | 85 mm | Altstadtleuchte | 8,49 |
| 1438237-3G | H0 | 95 mm | Straßenleuchte | 6,59 |
| 1438240-3G | H0 | 135 mm | Bogenleuchte | 6,59 |

5er-Set LEDs mit angelöteten Kabeln



1449

Universell einsetzbare LEDs. Bei diesem Set ist kein Anlöten der Kabel mehr notwendig. Inklusive Vorwiderstand und Diode.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Abm.: (L x B) 1,6 mm x 0,8 mm · Herst.-Teilenr.: 3563.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1586787-3G | 14,49 |

25er-Set Adapterstifte



Zum Ausrüsten dünner Kabel und Litzen, um diese steckbar zu machen, z. B. in Verbindung mit der Viessmann Steck-Verteilerleiste oder der Verteilerleiste mit Powermodul. Mithilfe der Adapterstifte lassen sich auch sehr dünne Kabel ohne Widerstände und Dioden einstecken. Die Kabel werden ohne Lötinnen im Adapterstift verpresst.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Herst.-Teilenr.: 6044.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1586804-3G | 3,49 |

H0 Stadtleuchte modern, LED weiß

H0

ab 1349

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigmodell · Höhe: 100 mm · Produkt-Art: Straßenlaterne.



| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|------------|-------|
| 2378055-3G | einfach | 13.49 |
| 2378056-3G | doppelt | 15.79 |

H0 Kugelleuchte modern, LED warmweiß

H0

1079

Vorbildgetreuer Messingmast mit Steckfuß für eine besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Höhe: 54 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2586369-3G | 10.79 |

N Beleuchtete Laternen

N

ab 1979

Technische Daten: Baugröße: N · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Leuchtfarbe: Warm-Weiß.





| Best.-Nr. | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|-------|-------------|-------|
| 1716078-3G | 28 mm | Parklaterne | 21.49 |
| 2274437-3G | 12 mm | Wandlaterne | 19.79 |

H0 LED-Beleuchtungssockel

H0

je 169



1712979

1712979

1712937

Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 1712979-3G | Kaltweiß | 1.69 |
| 1712937-3G | Warmweiß | 1.69 |

N Bahnbetriebswerkleuchte, LED warm-weiß, 5+1

N

Vorteils-Set
6 zum Preis von 5

Vorbildgetreuer Messingmast mit Patentsteckfuß für eine besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Günstiges Set mit 6 Leuchten Art. 6585 zum Preis von 5. Höhe: 8 cm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274395-3G | 82.99 |

TT Peitschenleuchte, LED weiß, 5+1

TT

Vorteils-Set
6 zum Preis von 5

Straßenlaterne im Stil der Epochen III - VI. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Vorbildgetreuer Messingmast mit Patentsteckfuß für eine besonders einfache Montage. Günstiges Set mit 6 Leuchten Art. 6990 zum Preis von 5 · Höhe: 71 mm.




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274436-3G | 67.99 |


H0 LED-Leuchten

H0


ab 1079




2377969



2377968



2377967



2377966



Technische Daten:
Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 V (min).

| Best.-Nr. | Ausführung | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|------------|--------|-------------------|-------|
| 2377969-3G | doppelt | 75 mm | Parklaterne | 11.99 |
| 2377968-3G | doppelt | 75 mm | Parklaterne | 10.79 |
| 2377967-3G | einfach | 145 mm | Gittermastleuchte | 16.49 |
| 2377966-3G | doppelt | 145 mm | Gittermastleuchte | 16.49 |

H0 LED-Parklaterne

H0

Nostalgische Laterne mit LED zur Ausgestaltung und Ausleuchtung von Parkanlagen oder Innenstadtszenen.

Technische Daten:
Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED · Betriebsspannungsbereich: 12 V (max) · Höhe: 63 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1583393-3G | 6.99 |

N LED-Leuchten

N




Technische Daten: Baugröße: N · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 V (min).

| Best.-Nr. | Ausführung | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|------------|--------|-------------------|-------|
| 2377954-3G | einfach | 117 mm | Gittermastleuchte | 15.49 |
| 2377953-3G | einfach | 84 mm | Gittermastleuchte | 15.49 |
| 2377952-3G | doppelt | 60 mm | Parklaterne | 8.79 |
| 2377951-3G | einfach | 65 mm | Parklaterne | 10.79 |

Z Licht-Signale

Z



märklin

ab 26⁴⁹


Ausstattung: LED-Beleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: Z · Modellausführung: Funktionsmodell · Produkt-Art: Lichtsignal.

| Best.-Nr. | Bauart | Höhe | St. € |
|------------|------------------|-------|-------|
| 1464286-3G | Blocksignal | 34 mm | 26.49 |
| 1464287-3G | Einfahrtssignal | 34 mm | 30.99 |
| 1464288-3G | Ausfahrtssignal | 34 mm | 40.99 |
| 1464289-3G | Gleissperrsignal | 7 mm | 30.99 |

Z Formsignale

Z



märklin

ab 51⁹⁹

LED-Beleuchtung und fest mit dem Signal verbundenem Unterflurantrieb.

Ausstattung: Einbautiefe 65 mm · Bohr-Durchmesser 13 mm.

Technische Daten: Baugröße: Z · Modellausführung: Funktionsmodell.

| Best.-Nr. | Bauart | Besonderheiten | Höhe | St. € |
|------------|-------------|----------------|-------|-------|
| 1464291-3G | Hauptsignal | 1flügelig | 48 mm | 51.99 |
| 1464292-3G | Hauptsignal | 2flügelig | 48 mm | 59.99 |

Löten lernen

**MAKER
FACTORY**

6⁹⁹



Das Lernpaket vermittelt in 20 Schritten alle für das erfolgreiche Löten erforderlichen Grundlagen und zeigt anhand praktischer Experimente, wie Sie selbst Schaltungen in mehreren Varianten löten können.


Lieferumfang: 9 V-Batterieclip · 4x Widerstände · Keramikkondensator · Elektrolytkondensator · 2x LED · Transistor · Diode · Integrierter Schaltkreis · 2x Platine · Schaltdraht · Deutsches Übungshandbuch
Hinweis: Außerdem erforderlich: 9-V-Blockbatterie, LötKolben und Lötzinn. Für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet!

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2103914-3G | 6.99 |

Z Signal-Handscharter

Z

26⁹⁹



märklin

Mit 2 einpoligen Schaltern und 1 Umschalter z. B. zur Steuerung des Lichtwechsels im Signal 8939 und des Fahrstroms.

Technische Daten: Baugröße: Z · Abm.: (L x B x H) 70 x 30 x 8 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1464119-3G | 26.99 |

Z Universalfernschalter

Z

48⁹⁹



märklin

Mit 2 einpoligen Schaltern und einem Umschalter für verschiedene Stromkreise. Dem Universalfernschalter können vielerlei Aufgaben übertragen werden (bis zu 3 Funktionen gleichzeitig), die er automatisch erledigt. Betriebsspannung 10 V. Doppelspulenantrieb.

Technische Daten: Baugröße: Z · Betriebsspannung: 10 V DC/AC · Abm.: (L x B x H) 70 x 30 x 8 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1464118-3G | 48.99 |

H0 LED-Wegleuchte

H0

NEU

FALLER

ab 13⁴⁹



3207264



3207261



3207265



3207271

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 V (max) · Inhalt: 3 St.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Höhe | Produkt-Art | St. € |
|------------|-----------------|-------|---------------|-------|
| 3207264-3G | Anthrazit | 15 mm | Gartenleuchte | 19.49 |
| 3207261-3G | Schwarz | 12 mm | Parklaterne | 13.49 |
| 3207265-3G | Schwarz | 16 mm | Parklaterne | 13.49 |
| 3207271-3G | Silber | 12 mm | Gartenleuchte | 19.49 |

H0 LED-Wandleuchte

H0

NEU

FALLER

19⁴⁹

Historisch · Warmweiß · 3 Stück.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Herstellerfarbe: Schwarz · Betriebsspannungsbereich: 12 V (max) · Höhe: 15 mm · Inhalt: 3 St.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207268-3G | 19.49 |

H0 Motorischer Weichenantrieb für Märklin/Trix C-Gleis

Viessmann

• Passend für H0 Märklin/Trix C-Gleis

54⁹⁹



Dieser spezielle Weichenantrieb ist ein kraftvoller, geräuscharmer Antrieb mit zugehörigem Digitaldecoder zum Einbau in Weichen. Der Decoder befindet sich als Baugruppe im Kabel, daher ist der Antrieb besonders kompakt.


Technische Daten: Baugröße: H0 · Betriebsspannung: 14 V · 24 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274408-3G | 54.99 |

Lichtsignale der DB

- Magnetfuß
- Mit Digitaldecoder, analog schaltbar
- Weiche Überblendung der LEDs

H0

ab 58⁹⁹

Die überarbeiteten Lichtsignale besitzen die Digitalformate mfx, Motorola und DCC. Korrekte Darstellung und weiche Überblendung der Beleuchtung durch LEDs. Neue Masthalterung per Magnet. Konventionell über das Stellpult 72760 (Best.-Nr. 100 52 17) und im Digital-System über die Central Station oder Keyboard 6040 schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB.

| Best.-Nr. | Bauart | Besonderheiten | Höhe | St. € |
|------------|------------------|------------------|-------|-------|
| 1005206-3G | Gleissperrsignal | Mit Servoantrieb | | 71.99 |
| 1005207-3G | Gleissperrsignal | Nieder | 10 mm | 78.99 |
| 1005208-3G | Gleissperrsignal | Hoch | 50 mm | 78.99 |
| 1005209-3G | Vorsignal | | 61 mm | 58.99 |
| 1005210-3G | Vorsignal | mit Zusatzlicht | 61 mm | 58.99 |
| 1005211-3G | Blocksignal | | 78 mm | 83.99 |

| Best.-Nr. | Bauart | Besonderheiten | Höhe | St. € |
|------------|----------------|----------------|-------|--------|
| 1005212-3G | Einfahrtsignal | | 78 mm | 83.99 |
| 1005213-3G | Ausfahrtsignal | | 78 mm | 83.99 |
| 1005214-3G | Blocksignal | mit Vorsignal | 78 mm | 104.99 |
| 1005215-3G | Ausfahrtsignal | mit Vorsignal | 78 mm | 114.99 |
| 1005216-3G | Einfahrtsignal | mit Vorsignal | 78 mm | 114.99 |

Form-Signale der DB

- Einstellbarer Servoantrieb
- Mit Digitaldecoder, analog schaltbar
- Unter- bzw. Oberflurbetrieb

H0

ab 80⁹⁹

Die neu konstruierten Formsignale besitzen die Digitalformate mfx, Motorola und DCC. Der Antrieb erfolgt mittels Servo-Antrieben. Die Geschwindigkeit der Flügelbewegung ist frei programmierbar. Die konstante Lichtquelle wird mittels LED erzeugt. Zur vorbildlichen Darstellung liegt ein Unterflurmontagekit bei. Konventionell über das Stellpult 72760 (Best.-Nr. 100 52 17) und im Digital-System über die CS II, MS II, CS I oder Keyboard 6040 schaltbar.

Ausstattung: Mit stellbarer Scheibe. Wechsel von gelb/gelb auf grün/grün.

| Best.-Nr. | Bauart | Besonderheiten | St. € |
|------------|-------------|----------------|--------|
| 1005200-3G | Vorsignal | | 80.99 |
| 1005201-3G | Vorsignal | 3begriffig | 99.99 |
| 1005202-3G | Hauptsignal | | 80.99 |
| 1005203-3G | Hauptsignal | | 80.99 |
| 1005204-3G | Hauptsignal | 3begriffig | 107.99 |
| 1005205-3G | Hauptsignal | 3begriffig | 107.99 |

H0 Profi-Signal-Schaltpult

26⁹⁹

Profi-Signal-Schaltpult für die Märklin Formsignale 70361, 70381, 70391, 70392, 70411, 70412, 70421 und für die Märklin Lichtsignale der 764xx Serie. Zum Umschalten von bis zu 4 Signalen. Mehrpoliges Kabel mit Steckern, zur Verbindung mehrerer Pulte, liegt bei.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1005217-3G | 26.99 |

Tasten-Stellpult (3-begriffig)

- Belastbarkeit bis 2 A

Mit Momentkontakt für zwei 3-begriffige Formsignale. Speziell auch geeignet für die Hobby-Licht-Einfahrtsignale. Im analogen Einsatz steuert das Stellpult auch die Steuermodule für Lichtsignale, wenn daran 3-begriffige Signale angeschlossen sind. Zusammen mit den Gleichrichterdiolen auch für Dreiwegweichen verwendbar! Mehrere Pulte können aneinandergereiht werden.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1587042-3G | 24.99 |

H0 Abfahrtsignal

- Signal Zp9 beleuchtet
- Metallmast mit Patent-Steckfuß.

H0 **15⁷⁹**

Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Abfahrtsignal · Besonderheiten: Hoch · Modellausführung: Fertigmodell · Höhe: 65 mm · Herst.-Teilenr.: 4518.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248535-3G | 15.79 |

Bücher & Medien

Viessmann Signalbuch

- Neuauflage 2023

Vollständig überarbeitete Neuauflage mit zahlreichen neuen Inhalten und Aktualisierungen. Das neue Viessmann Signalbuch bietet viele Tipps rund um das Thema Signale. Über 200 Seiten im praktischen A4-Format informieren über Geschichte der Signale, Tipps zur vorbild- und modellbahngerechten Aufstellung. Umfassende Verkabelungspläne geben Ideen für Schaltmöglichkeiten. Enthalten ist zusätzlich ein Grundkurs zur Elektrik. Das Signalbuch ist für Wechselstrom-, Gleichstrom- und Digitalbahnen gleichermaßen geeignet. Es ist vollständig farbig gedruckt und enthält zahlreiche Abbildungen (Fotos, Schaltplangrafiken...).

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 519594-3G | 43.99 |

Tasten-Stellpult (2-begriffig)

- Belastbarkeit bis 2 A

24⁹⁹

Mit Momentkontakt für 4 Weichen bzw. 2-begriffige Formsignale oder bis zu 8 Entkopplungsgleisen. Im analogen Einsatz steuert das Stellpult auch die Steuermodule für Lichtsignale, wenn daran 2-begriffige Signale angeschlossen sind. Mehrere Pulte können aneinandergereiht werden. Gemeinsamer Massekontakt für alle Tasten.

Technische Daten: Baugröße: Universell

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1587045-3G | 24.99 |

H0 Gleisperrsignal der DB mit Fuß

III HO

ab **54⁹⁹**



214064

Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Gleisperrsignal · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB · Produkt-Art: Formsignal.

| Best.-Nr. | Höhe | St. € |
|-----------|-------|-------|
| 214064-3G | 65 mm | 58.99 |
| 248534-3G | 15 mm | 54.99 |

TT Gleisperrsignal der DB mit Fuß

III TT

58⁹⁹

Blende beweglich und beleuchtet · Fertigmodell · Mit Antrieb.

Technische Daten: Baugröße: TT · Bauart: Gleisperrsignal · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB · Höhe: 42 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248536-3G | 58.99 |

TT Wartesignal mit Anstrahlleuchte

TT

23⁹⁹

Mit filigranem Messingmast in originalgetreuer Lackierung und Patentsteckfuß für einfache Montage. Mit 3 LEDs, wartungsfrei. Signalbild Ra11.

Technische Daten: Baugröße: TT · Bauart: Wartesignal · Modellausführung: Bausatz · Anzahl LEDs: 3 · Höhe: 47 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274424-3G | 23.99 |

H0 Wartesignal der DB mit Anstrahlleuchte

III HO

ab **23⁹⁹**



210228

214065

Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Wartesignal · Bahngesellschaft: DB · Höhe: 51 mm · Produkt-Art: Formsignal.

| Best.-Nr. | Besonderheiten | Modellausführung | St. € |
|-----------|---------------------|------------------|-------|
| 210228-3G | mit Anstrahlleuchte | Bausatz | 23.99 |
| 214065-3G | mit Anstrahlleuchte | Fertigmodell | 25.99 |

N Form-Vorsignal der DB, 2-begriffig


N III

71⁹⁹

Scheibe beweglich · Lichtwechsel gelb/gelb-grün/grün · Mit Elektromagnetischem Antrieb.

Technische Daten: Baugröße: N · Bauart: Vorsignal · Besonderheiten: 2begriffig · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB · Höhe: 32 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248544-3G | 71.99 |

H0 Form-Vorsignal der DB, 2-begriffigab **74⁹⁹**

Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Vorsignal · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB · Höhe: 51 mm.

| Best.-Nr. | Besonderheiten | Herst.-Teilenr. | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------------|-----------------|-------------|--------|
| 214066-3G | 2begriffig | 4509 | Formsignal | 74.99 |
| 214068-3G | 3begriffig | 4511 | Lichtsignal | 112.99 |

Gleich mitbestellen**Life Colours RAL
Modellbaufarben**

- Kratzfest
- Hochdeckend
- Schnell trocknend

ab **4²⁹****Gefahr**

Inhalt: 15 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.


| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | RAL-Nr. | Epoche | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-----------------|---------|--------|-------------------|-------|
| 245149-3G | Resedagrün | 6011 | II | 286.- € | 4.29 |
| 241611-3G | Eisen-Grau | 7011 | III | 292.67 € | 4.39 |
| 244605-3G | Grau-Aluminium | 9007 | II | 306.- € | 4.59 |

H0 Signalsockel, 2er**H0****879**

Passend für Bettungsgleise Märklin C-Gleis, Trix, Roco GEO-Line und Piko A-Gleis. Kompatibel für alle Viessmann H0 Lichtsignale mit Steckfuß.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell · Abm.: (L x B x H) 306 x 20 x 9,5 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2586357-3G | 8.79 |

**Zugschlussbeleuchtung mit LED,
2 Stück****H0****579**

Zum Beleuchten von Schlussbeleuchtungen an Schienenfahrzeugen. Vorgesehen zum Anschluss an die Viessmann Waggon-Innenbeleuchtungen (BN 1380572, 1380575 und 1380576). Um die Zugschlussbeleuchtung direkt an Gleisspannung oder Funktionsausgängen von Decodern zu betreiben, liegt ein Widerstand (6k8) und eine Diode bei. Kabellänge ca. 90 mm.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 2 · Max. Stromaufnahme: 30 mA · Abm.: (Ø) 1,8 mm · Herst.-Teilenr.: 5056.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1380577-3G | 5.79 |

Stellantrieb für Signale

Mit langsamer Stellbewegung sowie einem frei verwendbaren Schließkontakt mit einer Belastbarkeit von 2 A. Die Ansteuerung des Antriebs erfolgt durch Spannungsimpulse von 16 V. Dank der eingebauten Endabschaltung ist die Betätigung jedoch auch mit Dauerstrom zulässig. Die Stromaufnahme im Schaltmoment beträgt 0,7 A.

Ausstattung: Stellweg: 0,5 cm, Stelldrahtlänge: 9 cm, Stelldkraft: 0,1 N (ca. 10 g), Stellgeschwindigkeit: ca. 1 cm/s. Abmessungen Antrieb: Ø 1,3 cm, L 6,79 cm, Deckplatte: L 1,5 x B 1,5 cm.


Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung: 14-16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274427-3G | 34.99 |

TT Form-Hauptsignal der DB**TT**ab **58⁹⁹**

Technische Daten: Baugröße: TT · Bauart: Hauptsignal · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB · Höhe: 78 mm · Produkt-Art: Formsinal.

| Best.-Nr. | Besonderheiten | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|----------------|-----------------|-------|
| 214052-3G | 1flügelig | 4900 | 58.99 |
| 214055-3G | 2flügelig | 4901 | 69.99 |

H0 Form-Hauptsignal der DB**H0****III**ab **64⁹⁹**

Technische Daten: Baugröße: H0 · Bauart: Hauptsignal · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB · Höhe: 103 mm · Produkt-Art: Formsinal.

| Best.-Nr. | Besonderheiten | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|----------------------|-----------------|-------|
| 214061-3G | 1flügelig, Schalmast | 4530 | 64.99 |
| 214062-3G | 2flügelig, gekoppelt | 4531 | 74.99 |

Lichtsignale der DB



Licht-Vorsignal der DB, 4 LEDs

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------|-------|
| 210992-3G | H0 | Bausatz | 60 mm | 12.99 |
| 215954-3G | H0 | Fertigmodell | 60 mm | 24.99 |
| 215980-3G | N | Bausatz | 31 mm | 34.99 |

Licht-Blocksignal der DB, 2 LEDs

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|------------|----------|------------------|-------|-------|
| 210932-3G | H0 | Bausatz | 79 mm | 11.99 |
| 215955-3G | H0 | Fertigmodell | 79 mm | 18.79 |
| 2274400-3G | TT | Fertigmodell | 61 mm | 18.79 |
| 210022-3G | N | Bausatz | 44 mm | 16.49 |
| 215981-3G | N | Fertigmodell | 44 mm | 25.99 |

Licht-Einfahrtsignal der DB, 3 LEDs

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|------------|----------|------------------|-------|-------|
| 210956-3G | H0 | Bausatz | 79 mm | 12.79 |
| 215956-3G | H0 | Fertigmodell | 79 mm | 23.49 |
| 2274390-3G | TT | Fertigmodell | 61 mm | 22.99 |
| 215982-3G | N | Fertigmodell | 44 mm | 29.99 |

Licht-Ausfahrtsignal der DB, 6 LEDs

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|------------|----------|------------------|-------|-------|
| 210165-3G | H0 | Bausatz | 79 mm | 16.49 |
| 215957-3G | H0 | Fertigmodell | 79 mm | 30.99 |
| 2274389-3G | TT | Fertigmodell | 61 mm | 30.99 |
| 210046-3G | N | Bausatz | 44 mm | 16.99 |
| 215983-3G | N | Fertigmodell | 44 mm | 43.99 |

Gut zu wissen

Lichtsignal-Bausätze

Unsere DB-Lichtsignal-Bausätze sind nicht nur absolut detailgetreu, sondern auch unglaublich günstig im Preis. Alle Lichtsignale sind mit LEDs bestückt und sorgen somit für einen störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer. Die Messingmasten wurden in Fotoätztechnik gefertigt, anschließend gebogen und lackiert. Ziffern und Buchstaben für die Kennzeichnung sind, ebenso wie LEDs und Widerstände, im Lieferumfang enthalten. Der Steckfuß ermöglicht einfaches Einstecken der Signale ohne Kleben. Bohren, einstecken und fertig. Betriebsspannung 12 - 16 V DC/AC.

Lichtsignal-Fertigmodelle

Alle Lichtsignal-Fertigmodelle sind mit LEDs bestückt und sorgen somit für einen störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer. Messingmasten wurden in Fotoätztechnik gefertigt, anschließend gebogen und lackiert. Ziffern und Buchstaben für die Kennzeichnung sind, ebenso wie LEDs und Widerstände, im Lieferumfang enthalten. Der Steckfuß ermöglicht einfaches Einstecken der Signale ohne Kleben. Bohren, einstecken und fertig. Betriebsspannung 12 - 16 V AC/DC.

Licht-Blocksignal der DB mit Vorsignal, 6 LEDs

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------|-------|
| 211071-3G | H0 | Bausatz | 79 mm | 17.79 |
| 215958-3G | H0 | Fertigmodell | 79 mm | 41.99 |
| 215984-3G | N | Fertigmodell | 44 mm | 46.99 |

Licht-Einfahrtsignal der DB mit Vorsignal, 7 LEDs

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------|-------|
| 211018-3G | H0 | Bausatz | 79 mm | 18.49 |
| 215959-3G | H0 | Fertigmodell | 79 mm | 43.99 |
| 215985-3G | N | Fertigmodell | 44 mm | 51.99 |

Licht-Ausfahrtsignal der DB mit Vorsignal, 10 LEDs

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|-----------|----------|------------------|-------|-------|
| 210177-3G | H0 | Bausatz | 79 mm | 23.99 |
| 215960-3G | H0 | Fertigmodell | 79 mm | 48.99 |
| 215986-3G | N | Fertigmodell | 44 mm | 59.99 |

Gleich mitbestellen

LED-Austausch-Platine

Mit weiß leuchtenden LEDs. Passend für Viessmann Licht-Ausfahrtsignale (mit oder ohne Vorsignal) der DB in den Baugrößen H0 und TT. Vorzugsweise beim Signalaufbau zu verwenden. Nachträgliche Umrüstung bestehender Signale möglich.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244905-3G | 8.99 |



Signale für den Bahnhofsbereich

Licht-Gleisperrsignale der DB, 4 LEDs



ab **19⁹⁹**

212441 + 215963 + 215989



215962



215987

| Best.-Nr. | Baugröße | Modellausführung | Höhe | St. € |
|-----------|----------|------------------|--------|-------|
| 212441-3G | HO | Bausatz | 7 mm | 19.99 |
| 215963-3G | HO | Fertigmodell | 7 mm | 25.99 |
| 215962-3G | HO | Fertigmodell | 44 mm | 28.99 |
| 215989-3G | N | Fertigmodell | 5.6 mm | 30.99 |
| 215987-3G | N | Fertigmodell | 23 mm | 33.99 |

HO Weichenlaterne mit Antriebs-Adapter



HO




Die Weichenlaterne wird von einer weißen LED beleuchtet, der Anschluss erfolgt über braun-gelbe Kabel.

Technische Daten: Baugröße: HO · Abm.: (L x B x H) 29 x 20 x 53 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1586788-3G | 16.79 |

Motorischer Weichen- und Universalantrieb



Maximaler Hub: 10 mm. Mit Digital-Decoder für Analog- und Digital-Betrieb.


Technische Daten: Baugröße: Universal · Betriebsspannung: 14 V · 24 V DC/AC · Stell-Weg: 10 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1231475-3G | 52.99 |

LC-NG-07


Beleuchtungssteuerung Baustelle

tams elektronik



2373282

ab **16⁹⁹**



2373296

Für die vorbildgerechte Absicherung einer kompletten Baustelle und die Ansteuerung von zwei Servos.


Technische Daten: Funktionen: Baustellenblitz · Produkt-Art: Blinkelektronik.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|------------|------------------|-------|
| 2373282-3G | Bausatz | 16.99 |
| 2373296-3G | Fertigbaustein | 19.99 |

Märklin-Lichtsignale

Fertigsignale in einfacher Ausführung mit wartungs-freien LEDs. Die Ansteuerung sowie die Zugbeeinflussung erfolgt über das Signal-Schalt-pult (72751) Best.-Nr. 65 81 35.

ab **23⁹⁹**



HO

HO Gleisperrsignal (74371)

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Fertigmodell · Produkt-Art: Lichtsignal.

| Best.-Nr. | Bauart | Höhe | St. € |
|-----------|-----------------|-------|-------|
| 219985-3G | Gleisperrsignal | 10 mm | 23.99 |
| 219986-3G | Vorsignal | 61 mm | 23.99 |
| 219987-3G | Blocksignal | 78 mm | 25.99 |

Signal-Schalt-pult (72751)



24⁹⁹



Schalt-pult passend für Märklin Hobby Signale 4 Haupt- und 4 Vorsignalen sowie der dazugehörigen Fahrstromsteuerung. Abm.: (L x B) 93 x 50 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658135-3G | 24.99 |

HO 7 Baustellen-Warnbaken mit Blinkschaltung

IV HO

Komplett-Set mit 7 Warnbaken (davon 4 mit LED), schnelle Blink-schaltung und Baustellen-Zubehör. Betriebsspannung 14 - 16 V AC/DC.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241275-3G | 31.99 |

HO Bahnschranke EBÜT 80, vollautomatisch



HO

142⁹⁹



Bahnübergang mit 2 Bahnschranken, angetrieben durch 2 getrennte Unterflur-Antriebe. Die Antriebe ermöglichen vorbildgetreu ein langsames Öffnen und Schließen der Schranken mit 2 Geschwindigkeiten. Die Straße kann über beliebig viele Gleise führen. Gleisfüllstücke, Auffahrampen sowie bedruckte Verkehrszeichen liegen bei. Der integrierte Digitaldecoder ist multiprotokollfähig und versteht die Formate DCC und MM.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2378053-3G | 142.99 |

HO Bahnübergang-Sicherung EBÜT 80



HO

75⁹⁹

Dieses Set besteht aus 4 Lichtsignalanlagen mit je einer roten und einer gelben LED und Andreaskreuz sowie einer Steuerungselektronik. Die Lichtzeichen zeigen für ca. 2 Sekunden Gelb, dann folgt Rot und Gelb erlischt. Rot leuchtet so lange, bis der Zug den Bahnübergang passiert hat und erlischt mit geringer Verzögerung. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Fertigmodell · Höhe: 35 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378052-3G | 75.99 |



31⁹⁹




Andreaskreuz-Set für Bahnübergang

• 2er Set

HO N

je 20⁹⁹




Enthält 2 Andreaskreuz Bausätze zur vorbildgerechten Ausstattung eines Bahnübergangs. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | Baugröße | Höhe | St. € |
|------------|----------|-------|-------|
| 216775-3G | HO | 36 mm | 20.99 |
| 2274423-3G | N | 19 mm | 20.99 |

Warnblinkanlage der DR

►III HO ►IV TT

2 Warnblinker und elektronische Blinkerschaltung. Betriebsspannung: 14 - 16 V DC/AC. 2 typische Andreaskreuze wie sie in der ehemaligen DDR zum Einsatz kamen und auch heute noch Verwendung finden. Eine elektronische Blinkerschaltung und LEDs sorgen für wartungsfreien Dauerbetrieb.



| Best.-Nr. | Baugröße | St. € |
|-----------|----------|-------|
| 404400-3G | HO | 28.99 |
| 404401-3G | TT | 28.99 |

HO Blinklicht-Überwachungssignal

HO

Für Bahnübergänge mit Blinklicht. Mit filigranem Messingmast in originalgetreuer Lackierung und Patentsteckfuß für einfache Montage. Zum Anschluss an das Blinkgerät Art. 5065. Mit 2 LEDs, wartungsfrei. Signalbild BÜ101. Höhe: 5 cm. **Technische Daten:** Baugröße: HO · Bauart: Wartesignal · Modellausführung: Fertigmodell · Bahngesellschaft: DB · Anzahl LEDs: 2 · Höhe: 50 mm · Herst.-Teilenr.: 5061.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274391-3G | 29.99 |

H0 Bahnschranke mit Behang

HO



157⁹⁹

Bahnübergang mit zwei unterflur-angetriebenen Bahnschranken, jeweils mit filigranem Behang sowie Läutewerk-Attrappe. Die Antriebe ermöglichen vorbildgetreu langsames Öffnen und Schließen der Schranken. Gleisfüllstücke, Auffahrampen sowie bedruckte Verkehrszeichen liegen bei. Für den automatischen Betrieb sind Schaltgleise bzw. Schaltkontakte erforderlich. Länge eines Schrankenbaumes: ca. 63 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1231479-3G | 157.99 |

Wechselblinker für Andreaskreuze

Wechselblinker zur Ansteuerung von LEDs in Andreaskreuzen, Warnleuchten und Blaulichtern. Je nach Kapazität der eingesetzten Kondensatoren und der zugehörigen Widerstände blinkt die Schaltung schneller oder langsamer. Bei Bestückung mit den Originalbauteilen beträgt die Blinkfrequenz ca. 1 bis 2 Hz. Platinenabmessungen: ca. 25 x 22 mm. Als Bausatz oder betriebsfertig aufgebauter und geprüfter Baustein.



| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|------------------|-----------------|-------|
| 210995-3G | Bausatz | 21-01-001 | 6.99 |
| 210983-3G | Fertigbaustein | 22-01-001 | 9.99 |

H0 Bewegte Figuren Schrankenwärter

HO

65⁹⁹

Der Schrankenwärter bedient die Schrankenwinde. Dieser Artikel kann bei nahezu allen manuellen Schranken bis hin zur Epoche IV eingesetzt werden, z. B. Art. 5104 HO Bahnschranke mit Behang. Mit Unterflur-Antrieb. Einbautiefe: 38 mm.

Hinweis: Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716130-3G | 65.99 |

H0 Vollautomatischer einteiliger Bahnübergang

HO

84⁹⁹



Eingleisiger Bahnübergang mit Halbschranken und fertig vormontiert. Zum direkten Anschluss an C-Gleise. 2 elektromagnetisch betätigte Schranken mit je 2 roten Warnlampen, die bei geschlossener Schranke aufleuchten. Anschlussfertig, einfacher Einbau.

Ausstattung: 3 gerade Gleise je 94,2 mm · Größe des Sockels: 137 x 95 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1646643-3G | 84.99 |

H0 Bahnübergang

HO

17⁴⁹

Lieferumfang:

2 Schranken · Verkehrsschilder · Zäune.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588768-3G | 17.49 |



H0 Bahnübergang mit Wärterhaus

• Inkl. Elektro-Antrieb

HO ►II

74⁹⁹

Dieser Bahnübergang ist mit einem Elektroantrieb ausgerüstet, der die Schranken geräuschlos und realistisch langsam öffnet und schließt. Der Übergang kann in ein- oder mehrgleisige, gerade Strecken aller Gleisarten eingebaut werden (12 - 16 V AC, 60 mA). Abm.: 220 x 255 x 75 mm. Faller-Bausatz.

Ausstattung: Der Übergang kann in ein- oder mehrgleisige, gerade Strecken aller Gleisarten eingebaut werden.




| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 213736-3G | 74.99 |

Roland Zötzls Tipp

Der Platzsparer

SMD-Baustein
Wechselblinker 799

- Kleine Abmessungen
- Ideal zum Absichern einer Brückenbaustelle



Ermöglicht die Steuerung von Warblinkanlagen, Überweg- sowie Bahnübergangssicherung. Durch die kleine Baugröße passt dieser Baustein praktisch in fast alles hinein, was auf der Modellbahn einen Hohlraum bietet. Weitere Anwendungsgebiete sind der Einbau in Einsatzfahrzeuge und in Loks (z.B. Anzeige des Rangierbetriebes). Auch kann nun eine Baustelle auf einer Brücke realisiert werden. Einsetzbar auch als Einfachblinker. Zwei Ausgänge werden im Wechsel (ca. 1 Hz) an- bzw. ausgeschaltet. An die Ausgänge werden direkt die Leuchtdioden (bis zu zwei pro Ausgang) angeschlossen. Technische Daten: Betriebsspannung 8 bis 25 V AC/DC · Stromaufnahme max. 20 mA · Blinkfrequenz ca. 1 bis 2 Hz · Abm.: (L x B x H) ca: 9,5 x 9,5 x 3 mm. Baustein, fertig aufgebaut und geprüft.

Technische Daten: Funktionen: Warblinker · Modellausführung: Fertigbaustein · Max. Stromaufnahme: 20 mA · Abm.: (L x B x H) 9,5 x 9,5 x 3 mm · Herst.-Teilenr.: 22-01-019.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 216604-3G | 7.99 |

H0 Beschränkter Bahnübergang

H0 ►II



Anwendungsbeispiel
Schränkenwärterhaus mit angebautem Geräteschuppen und Vorhäuschen sowie Handkurbelbock für Schrankenfernbedienung, Läutewerk und 2 typischen Mastlampen. Fahrrad, Müllkübel und Sprossenleiter liegen bei. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B) 150 mm x 130 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211064-3G | 24.99 |

H0 Bogenampel mit Fußgängerampel und LEDs, 2 Stück

H0

68⁹⁹

Verkehrsampeln im Stil der Epochen III – VI. Diese Sets bestehen jeweils aus 2 Ampeln mit je einer roten, gelben und grünen LED für den Straßenverkehr und je einer roten und grünen LED für die Fußgänger.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Spannung (max.): 24 V · Spannung (min.): 10 V · Höhe: 78 mm · Spannung: 10 - 24 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274386-3G | 68.99 |

H0 2er-Set Verkehrsampeln

H0

57⁹⁹

Dieses Set besteht aus 2 Ampeln mit je einer roten, gelben und grünen LED für den Straßenverkehr und je einer roten und grünen LED für die Fußgänger. Sie dient zum Absichern von Fußgängerüberwegen wie z. B. Zebrastreifen.

Ausstattung: Messingmast · Patentsteckfüße · LED-Beleuchtung · Schaltung über Wechselrhythmus · Höhe: 41 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1491176-3G | 57.99 |

Gleich mitbestellen

H0 4er-Set Fußgängerampeln

H0

Fußgängerampeln im Stil der Epochen III – VI. Dieses Set besteht aus 4 Fußgängerampeln mit je einer roten und grünen LED. Sie dienen zum Absichern von Fußgängerüberwegen an Kreuzungen. Vorbildgetreuer Messingmast mit Patentsteckfuß für eine besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Höhe: 41 mm.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1586805-3G | 53.99 |

H0 Verkehrsampel-Bausatz

- Inkl. LEDs rot, gelb, grün
- Messing-Bausatz

►III H0

ab 64⁹⁹

Messingbausatz mit ausführlicher Anleitung. Zum Zusammenbau benötigen Sie nur noch einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind in der passenden Länge inkl. Kunststoff-Fenster.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 210618-3G | Hängend | 6.49 |
| 210630-3G | Stehend | 6.99 |



H0 2 Fußgängerampel mit Blinkschaltung

- Ampeln drehbar
- Inkl. Zebrastreifen

H0 ►III

32⁹⁹

Die Ampeln sind drehbar - somit kann die Blinkanlage auch für den „Gegenverkehr“ verwendet werden. Betriebsspannung: 14 - 16 V AC/DC.

Lieferumfang: Inkl. Zebrastreifen zum Aufreihen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 241274-3G | 32.99 |



Anwendungsbeispiel

Selbstklebendes Kupferband, Länge 10 m

87⁹⁹


Selbstklebendes Kupferband zur Herstellung von elektrischen Verbindungen. Kupferband auf Grundplatte kleben und die Kabel von Beleuchtungssockeln, elektronischen Schaltungen, Relais, Motoren usw. einfach anlöten (oder antackern). Für Ströme bis max. 2 A.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 1486808-3G | -88 € | 8.79 |

H0 Leuchten 3er Set

• 3-er Sets

H0



ab 15⁹⁹

Das Produkt ist anschlussfertig für 12 V Gleichspannung (DC).
Technische Daten: Baugröße: H0 · Leuchten-Typ: LED ·


Modellausführung: Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich:
12 V (max) · Lichtfarbe: kaltweiß.

| Best.-Nr. | Ausführung | Höhe | Produkt-Art | Inhalt | St. € |
|------------|------------|--------|-------------------|--------|-------|
| 2574260-3G | einfach | 95 mm | Peitschenleuchte | 3 St. | 15.99 |
| 2574261-3G | doppelt | 100 mm | Peitschenleuchte | 3 St. | 21.99 |
| 2574262-3G | einfach | 93 mm | Ansatzleuchte | 3 St. | 18.99 |
| 2574263-3G | doppelt | 93 mm | Ansatzleuchte | 3 St. | 18.99 |
| 2574264-3G | einfach | 71 mm | Parklaterne | 3 St. | 18.99 |
| 2574265-3G | einfach | 75 mm | Parklaterne | 3 St. | 17.99 |
| 2574266-3G | doppelt | 75 mm | Parklaterne | 3 St. | 28.99 |
| 2574267-3G | doppelt | 75 mm | Parklaterne | 3 St. | 26.99 |
| 2574268-3G | einfach | 63 mm | Parklaterne | 3 St. | 17.99 |
| 2574269-3G | einfach | 145 mm | Gittermastleuchte | 3 St. | 40.99 |
| 2574343-3G | einfach | 145 mm | Gittermastleuchte | 3 St. | 38.99 |
| 2574270-3G | einfach | 32 mm | Wandlaterne | 3 St. | 15.99 |
| 2574271-3G | einfach | 65 mm | Parklaterne | 3 St. | 17.99 |
| 2865577-3G | einfach | 94 mm | Peitschenleuchte | 3 St. | 22.49 |
| 2865578-3G | doppelt | 94 mm | Peitschenleuchte | 3 St. | 25.99 |
| 2865579-3G | einfach | 95 mm | Peitschenleuchte | 3 St. | 22.49 |
| 2865580-3G | doppelt | 95 mm | Peitschenleuchte | 3 St. | 25.99 |

N Leuchten

N

ab 6⁹⁹



Das Produkt ist anschlussfertig für 12 V Gleichspannung (DC).
Technische Daten: Baugröße: N · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung:
Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich: 12 V (max) · Lichtfarbe: kaltweiß.

| Best.-Nr. | Ausführung | Höhe | Produkt-Art | Inhalt | St. € |
|------------|------------|-------|-------------------|--------|-------|
| 2574322-3G | einfach | 65 mm | Peitschenleuchte | 1 St. | 6.99 |
| 2574320-3G | einfach | 65 mm | Peitschenleuchte | 3 St. | 15.99 |
| 2574323-3G | einfach | 55 mm | Parklaterne | 1 St. | 7.99 |
| 2574321-3G | einfach | 55 mm | Parklaterne | 3 St. | 16.99 |
| 2865622-3G | einfach | 80 mm | Gittermastleuchte | 3 St. | 44.99 |
| 2865623-3G | doppelt | 60 mm | Bahnsteigleuchte | 3 St. | 23.99 |



H0 Peitschenleuchten

H0



ab 9⁴⁹

Das Produkt ist anschlussfertig für 12 V Gleichspannung (DC).

Technische Daten: Baugröße:
H0 · Leuchten-Typ: LED · Mo-
dellausführung: Fertigmodell ·
Betriebsspannungsbereich: 12 V
(max) · Produkt-Art: Peitschen-
leuchte · Lichtfarbe: kaltweiß.



| Best.-Nr. | Ausführung | Höhe | St. € |
|------------|------------|-------|-------|
| 2865581-3G | einfach | 94 mm | 9.49 |
| 2865582-3G | doppelt | 94 mm | 10.99 |
| 2865583-3G | einfach | 95 mm | 9.49 |
| 2865584-3G | doppelt | 95 mm | 10.99 |

H0 Gas-Wandlaterne grün, LED warmweiß


H0



14⁴⁹

Zur Wandmontage. Wartungsfrei dank
LED-Beleuchtung. Höhe: 1,6 cm.

Technische Daten: Baugröße: H0 ·
Ausführung: einfach · Modellausführung:
Fertigmodell · Betriebsspannungsbereich:
10 - 24 V · Höhe: 16 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274382-3G | 14.49 |

H0 Hängende Industrielleuchte, LED warmweiß

H0



9⁹⁵

Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.
Zur Deckenmontage. Ø 0,6 x H 0,6 cm.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Ausführung:
einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung:
Fertigmodell · Herstellerfarbe: Schwarz.




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861628-3G | 9.95 |

5er-Set SMD-LEDs

FALLER

• EIA Baugröße: 0603



5 SMD-Reflektor-LEDs mit starker, gerichteter Leuchtkraft, die, ähnlich Scheinwerfern, nicht in das Innere Ihrer Modelle zurückleuchtet.

Technische Daten: Baugröße: Universell · Komponente: SMD-LEDs · Länge: 1,6 mm · Breite: 0,8 mm · Produkt-Art: Universell · Inhalt: 5 St.

| Best.-Nr. | Ausführung | Pckg. | € |
|------------|------------|-------|------|
| 1583439-3G | weiß | | 5.99 |
| 1583432-3G | blau | | 5.99 |
| 1583427-3G | rot | | 5.99 |
| 1583420-3G | orange | | 5.99 |

H0 Achterbahn Alpina-Bahn

FALLER

H0

259,-



Fronten und Dekoteile, das Holz-Kassenhaus und Figuren in bayerischer Tracht thematisieren zünftige Alpenhütten-Stimmung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 715 x 423 x 410 mm.

Lieferumfang: 708 Einzelteile in 11 Farben · Fensterfolie · 1 Antriebsmotor · 2 Dekos · 2 Figuren · Bauanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1583391-3G | 259,- |

Smart-Effects-LED, Starter-Set

Z TT HO N



Smartes Lightstrip – Jetzt wird's richtig bunt! Komplet-Set für die animierte Farb-Beleuchtung von Kirmes-Modellen, bestehend aus einem LED-Lichtstreifen mit Steuerung und Netzteil. Der Lichtstreifen lässt sich leicht biegen, formen und auf die gewünschte Länge (alle 16 mm) zuschneiden. Die Abschnitte sind wiederverwendbar. Ein Lichtstreifen lässt sich bis zu einer Länge von 2 m erweitern. »Smart-Effects-LED« Lichtstreifen-Verlängerung, 150 LEDs/0,5 m, Art. 180796 separat erhältlich.

Ausstattung: Flexibler 0,5 m-Lichtstreifen bestückt mit 150 einzeln adressierbaren

FALLER



RGB-LEDs · Sämtliche Lichtfarben und Farbtemperaturen verfügbar · Intuitive Steuerung über Smartphone-App oder mit beiliegendem Handgerät · Zahlreiche vorprogrammierte und veränderbare Lichtbilder · Farbauswahl, Helligkeit, Geschwindigkeit, Effektlänge, Laufrichtungen individuell einstellbar · Musiksteuerung durch Umgebungsgeräusche · Timer für Zeitschaltungen. Abm.: (L x B x H) 500 x 4 x 1,2 mm · Herst.-Teilenr.: 180795.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|--------|
| 2574281-3G | 329.98 € | 164.99 |

LED-Lichterkerne, warm-weiß

FALLER

25 LEDs, in warm-weißer (gelblicher) Farbe. Breite pro LED: 1,2 mm. Gesamtlänge: 250 mm. Anschlussfertig 12–16 V, Gleich-/ Wechselspannung.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Warmweiß · Herst.-Teilenr.: 180704.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 1583404-3G | 65.96 € | 16.49 |

H0 Autoscooter Star Drive

FALLER



Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 385 x 195 x 113 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1488809-3G | 179.99 |

Smart-Effects-LED, Lichtstreifen

FALLER

Z N TT HO

79⁹⁹

LED-Lichtstreifen-Verlängerung für »Smart-Effects-LED« Starter-Set, Art. 180795. Der Lichtstreifen lässt sich leicht biegen, formen und auf die gewünschte Länge (alle 16 mm) zuschneiden. Die Abschnitte sind wiederverwendbar. Bitte beachten Sie, dass eine Nutzung nur in Kombination mit dem »Smart-Effects-LED« Starter-Set, Art. 180795 möglich ist. Abm.: (L x B x H) 500 x 4 x 1,2 mm · Herst. Teilenr.: 180796.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2574282-3G | 159.98 € | 79.99 |

H0 Motorrad-Steilwandshow Sala Motor-Drome

FALLER



Sala Motor-Drome, eine der ältesten fahrenden Steilwand-Attraktionen. Die vorgelagerte Bühne, ein Motor und eine Steuerungsplatine sind im Bausatzumfang enthalten.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 170 x 170 x 127 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377984-3G | 99.99 |

Standard LED-Sortiment

- Inhalt: 300 Teile
- Übersichtlich sortiert

Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 10 Stück rot/grün/gelb/blau/weiß) · 5 mm LEDs (je 10 Stück rot/grün/gelb/blau/weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 20 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (20 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (20 Stück).

Hinweis: Ordinaire LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
|------------|-------|--------|--------|
| 1564910-3G | 19.99 | 19.- | 18.60 |

Standard LED-Sortiment mehrfarbig

Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Blau · Grün · Gelb · Warmweiß · Durchlassspannung U(F): 2 V · 3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · 30 mA · Gehäuse: 5 mm · Lichtstärke I(V): 120 mcd · 800 mcd · 2000 mcd · 20000 mcd · Abstrahlwinkel: 30 ° · 35 ° · Ausführung: Klar · Diffus · Technologie: GaP · InGaAlP · Linsenform: Rund · Inhalt: 100 Stk.

Hinweis: LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 1666905-3G | 14.99 | 14.16 |

Sie sind uns **mehr wert.**

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Neuheiten und Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Aktuelle Conrad News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos unter conrad.de/newsletter



Leer-Sortimentsmagazin, transparent

- Einheftbar in Standard-Ringordner
- Unverwüster und robuster PET-Werkstoff

Technische Daten: Feste Unterteilung · Abm.: (L x B x H) 305 x 231 x 16,8 mm.

| Best.-Nr. | Fächer | Fächer (B x H x T) | St. € | ab 5 à | ab 10 à |
|-----------|--------|---------------------|-------|--------|---------|
| 419150-3G | 32 | 46,5 x 32,5 x 16 mm | 6.99 | 6.56 | 6.40 |
| 419180-3G | 20 | 66 x 36 x 16 mm | 6.99 | 6.56 | 6.40 |
| 419184-3G | 10 | 92 x 50 x 22 mm | 7.99 | 7.50 | 7.31 |



LED-Fassung aus Polyamid

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi.

| Best.-Nr. | Typ | Einbau-Ø | Passend für | St. € | ab 45 à |
|-----------|------|----------|-------------|-------|---------|
| 184802-3G | 3 SC | 5,7 mm | LED 3 mm | -25 | -23 |
| 184810-3G | 5 SC | 7,8 mm | LED 5 mm | -26 | -24 |



LED-Montageclip, 1teilig

- Einfache LED-Fassung
- Schnellmontage

Technische Daten: Material: Kunststoff · Montageart: SnapIn · Materialstärke: <Min/> 3 mm.


| Best.-Nr. | Typ | Einbau-Ø | Passend für | St. € | ab 50 à |
|-----------|-------|----------|-------------|-------|---------|
| 183202-3G | DMC50 | 6,5 mm | LED 5 mm | -06 | -05 |
| 185906-3G | DMC30 | 4,5 mm | LED 3 mm | -06 | -05 |



183202

SMD-LED 0805 mit 240 mm Kabel

- Kabellänge 240 mm
- 0805-Gehäuse



Technische Daten: Typ: Bedrahtete SMD-LED Bauform 0805 · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Bauart: SMD mit Litze · Bauform: 0805 · Abstrahlwinkel: 140 ° · Abm.: (L x B x H) 2 x 1,25 x 1,1 mm.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Durchlassspannung U(F) | Lichtstärke I(V) | St. € | ab 10 à |
|------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|---------|
| 2300485-3G | Rot | 2 V | 38 mcd | 2.29 | 2.12 |
| 2300488-3G | Blau | 3,5 V | 45 mcd | 2.29 | 2.12 |
| 2300489-3G | Weiß | 3,15 V | 40 mcd | 2.29 | 2.12 |

LED-Set S093

- Abwechslungsreicher Inhalt
- Verschiedene Farben und Formen
- Inhalt: ca. 50 Leuchtdioden und 20 Widerstände

Technische Daten:

Bauart: radial bedrahtet.

Lieferumfang: ca. 50 Leuchtdioden · ca. 20 Widerstände · Broschüre mit 14 abgebildeten Anschlussplänen.

Hinweis: Ordinaire LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à | ab 10 à |
|-----------|-------|--------|---------|
| 182224-3G | 6.99 | 6.56 | 6.40 |



Kunststoff-LED-Fassung

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Einbau-Ø: 8 mm · Montageart: SnapIn · Passend für: LED 5 mm.

| Best.-Nr. | Typ | Abm. | LED-Besonderheiten | St. € |
|-----------|----------|----------|--------------------|-------|
| 178942-3G | RTF-5010 | (Ø) 5 mm | | -22 |
| 178969-3G | RTF-5020 | | Innenreflektor | -23 |



Hochglanzverchromte LED-Fassung für 5 mm LED

- Schutzart IP67

Technische Daten: Herstellerfarbe: Chrom · Typ: SML1089 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Metall · Material-Eigenschaft: hochglanz · verchromt · Montageart: Schraubbefestigung · Passend für: LED 5 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Innenreflektor.

Hinweis: Lieferung ohne LED.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|-----------|-------|--------|
| 185310-3G | 4.49 | 4.20 |



Verchromte LED-Fassung



Technische Daten: Abm.: (Ø) 5 mm · Montageart: Schraubbefestigung · Gewinde-Maß: M8 · Material: Metall · Material-Eigenschaft: galvanisch verkupfert.

| Best.-Nr. | St. € | ab 9 à |
|------------|-------|--------|
| 2389431-3G | 1.49 | 1.37 |

Mini-LED 1,9 mm

Kingbright VISHAY

• 1,9 mm



Technische Daten: Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse: 1,9 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Gewölbt · Produkt-Art: LED bedrahtet.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Durchlassspannung U(F) | Lichtstärke I(V) | St. € |
|-----------|-----------------|------------------------|------------------|-------|
| 184632-3G | Rot | 2 V | 1,6 mcd | -28 |
| 184764-3G | Grün | 2,4 V | 2 mcd | -33 |
| 184969-3G | Gelb | 2,4 V | 3 mcd | -17 |

LED 3 mm

Kingbright VS LIGHTING SOLUTIONS



Technische Daten: Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse: 3 mm · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Durchlassspannung U(F) | Lichtstärke I(V) | St. € |
|-----------|-----------------|------------------------|------------------|-------|
| 184560-3G | Rot | 2,25 V | 3 mcd | -14 |
| 184713-3G | Grün | 2,1 V | 17 mcd | -14 |
| 184918-3G | Gelb | 2,1 V | 15 mcd | -11 |

LED diffus 5 mm

Kingbright VS LIGHTING SOLUTIONS



Technische Daten: Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Diffus · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm · Produkt-Art: LED bedrahtet.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Durchlassspannung U(F) | Lichtstärke I(V) | St. € |
|-----------|-----------------|------------------------|------------------|-------|
| 184543-3G | Rot | 2,25 V | 14 mcd | -11 |
| 184705-3G | Grün | 2,2 V | 40 mcd | -14 |
| 184900-3G | Gelb | 2,1 V | 20 mcd | -11 |

LED Weiß, Superhell „LowCost“

THOMSEN

- Hohe Lichtstärke
- Wasserklares Gehäuse
- Großer Abstrahlwinkel



Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Klar · Linsenform: Rund · Abm.: (Ø) 5 mm · Produkt-Art: LED bedrahtet.

| Best.-Nr. | Durchlassspannung U(F) | Durchlassstrom I(F) | Lichtstärke I(V) | St. € |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------|-------|
| 176724-3G | 3,2 V | 20 mA | 10000 mcd | -37 |
| 180000-3G | 3,6 V | 20 mA | 18000 mcd | -40 |
| 180001-3G | 3,3 V | 20 mA | 30000 mcd | -97 |
| 181151-3G | 3,1 V | 30 mA | 40000 mcd | -76 |

Chip-LED 0402

EVERLIGHT



Technische Daten: Verpackungsart: Tape cut · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Bauart: SMD · Bauform: 0402 · Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung: Klar · Produkt-Art: SMD-LED.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Lichtstärke I(V) | Wellenlänge | Mindestbestellmenge (St.) | ab 10 à |
|-----------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|---------|
| 156292-3G | Rot | 36 mcd | 624 nm | 10 | -27 |
| 156294-3G | Grün, Gelb | 15 mcd | 573 nm | 10 | -10 |

LED mit Linse im PLCC 4-Gehäuse

BROADCOM




ab 044

Technische Daten: Bauart: SMD · Bauform: PLCC4 · Abstrahlwinkel: 30 ° · Produkt-Art: SMD-LED.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Durchlassspannung U(F) | Durchlassstrom I(F) | Lichtstärke I(V) | Wellenlänge | St. € |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------|
| 180538-3G | Rot | 2,2 V | 50 mA | 2300 mcd | 626 nm | -44 |
| 180539-3G | Rot | 2,2 V | 50 mA | 4000 mcd | 626 nm | -59 |
| 180544-3G | Grün | 3,9 V | 30 mA | 7150 mcd | 525 nm | 1.29 |

Hyper Chip-LED 0805

OSRAM



Technische Daten: Verpackungsart: Tape cut · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Bauart: SMD · Bauform: 0805 · Abstrahlwinkel: 160 ° · Ausführung: Diffus.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Lichtstärke I(V) | Wellenlänge | Mindestbestellmenge (St.) | ab 10 à |
|-----------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|---------|
| 153392-3G | Gelb | 60 mcd | 587 nm | 10 | -06 |
| 153391-3G | Super-Rot | 50 mcd | 632 nm | 10 | -07 |

SMD-LED

OSRAM



je 033

Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 3,2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Bauart: SMD · Bauform: PLCC2 · Farb-Koordinaten: 0,33;0,33 · Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung: Diffus · Abm.: (L x B x H) 3,2 x 2,8 x 2,1 mm · Technologie: InGaN · Serie: Advanced Power TOPLED®.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Lichtstärke I(V) | St. € |
|-----------|-----------------|------------------|-------|
| 819860-3G | Kaltweiß | 392 mcd | -39 |
| 819973-3G | Weiß | 532,5 mcd | -37 |
| 819961-3G | Weiß | 562 mcd | -33 |

SMD-Chip-LED 0603

OSRAM

028



Technische Daten: Typ: LYQ396 · Herstellerfarbe: Gelb · Durchlassspannung U(F): 2,2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Bauart: SMD · Bauform: 0603 · Lichtstärke I(V): 6 mcd · Wellenlänge: 592 nm · Abstrahlwinkel: 160 ° · Ausführung: Diffus.

Hinweis: Ordinaire LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

| Best.-Nr. | St. € | ab 50 à |
|------------|-------|---------|
| 1646514-3G | -28 | -25 |

Chip-LED 0805

OSRAM



Technische Daten: Typ: LG R971 · Herstellerfarbe: Grün · Durchlassspannung U(F): 2,2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Bauart: SMD · Bauform: 0805 · Lichtstärke I(V): 20 mcd · Wellenlänge: 572 nm · Abstrahlwinkel: 160 °.

Hinweis: Ordinaire LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

| Best.-Nr. | Mindestbestellmenge (St.) | ab 10 à |
|-----------|---------------------------|---------|
| 153376-3G | 10 | -06 |

Hyper CHIPLED

OSRAM




Technische Daten: Typ: LS Q976 · Herstellerfarbe: Super-Rot · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Bauart: SMD · Bauform: 0603 · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Wellenlänge: 632 nm · Abstrahlwinkel: 160 ° · Ausführung: Diffus.

Hinweis: Ordinaire LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

| Best.-Nr. | Mindestbestellmenge (St.) | ab 10 à |
|-----------|---------------------------|---------|
| 153378-3G | 10 | -17 |

LED Warm-weiß, Superhell

- Ideal für Innen- und Wohnraumbeleuchtung



Technische Daten: Durchlassspannung U(F): 3.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Bauart: radial bedrahtet · Ausführung: Klar · Technologie: InGaN · Linsenform: Rund · Max. Temperatur: 85 °C · Produkt-Art: LED bedrahtet.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Gehäuse | Lichtstärke I(V) | Abstrahlwinkel | St. € | ab 10 à |
|-----------|-----------------|---------|------------------|----------------|-------|---------|
| 185863-3G | Sunny White | 3 mm | 4500 mcd | 60 ° | 1.79 | 1.65 |
| 185877-3G | Golden White | 3 mm | 1800 mcd | 60 ° | 1.79 | 1.65 |
| 185837-3G | Sunny White | 3 mm | 12000 mcd | 23 ° | 1.79 | 1.65 |
| 185851-3G | Golden White | 3 mm | 12000 mcd | 23 ° | 1.79 | 1.65 |
| 185811-3G | Sunny White | 5 mm | 7650 mcd | 40 ° | 1.79 | 1.65 |
| 185823-3G | Golden White | 5 mm | 7650 mcd | 40 ° | 1.79 | 1.65 |
| 185862-3G | Sunny White | 5 mm | 16200 mcd | 20 ° | 1.79 | 1.65 |
| 185875-3G | Golden White | 5 mm | 16200 mcd | 20 ° | 1.79 | 1.65 |

Subminiatur Glühlampe

MADE IN GERMANY

Technische Daten: Sockel: Anschlusskabel · Leuchtfarbe: Klar · Produkt-Art: Subminiatur Glühlampe.



| Best.-Nr. | Leistung | Nennspannung | Länge (Anschlussdrähte) | Durchmesser | Typ | St. € |
|------------|----------|--------------|-------------------------|-------------|---------|-------|
| 1437430-3G | 1.9 W | 19 V | 350 mm | 4 mm | 8/1932K | 3.29 |
| 1437398-3G | 0.48 W | 16 V | 400 mm | 1.80 mm | T1/2 | 4.79 |
| 1437443-3G | 0.48 W | 16 V | 400 mm | 2.30 mm | 9516 | 3.29 |
| 1437444-3G | 0.02 W | 1.50 V | 350 mm | 1.305 mm | T3/8 | 4.99 |
| 1437445-3G | 0.05 W | 3 V | 350 mm | 1.305 mm | W3/8 | 4.99 |
| 1437448-3G | 0.8 W | 16 V | 400 mm | 3 mm | 2216 | 3.29 |


LED Bi-Color 3 Pins

Technische Daten: Gehäuse: 3 mm · Bauart: radial bedrahtet · Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung: Weiß · Diffus · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED mehrfarbig.



| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Durchlassspannung U(F) | Lichtstärke I(V) | Wellenlänge | Mindestbestellmenge (St.) | St. € |
|------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------|
| 180249-3G | Rot, Grün | 2 V, 2.2 V | 40 mcd, 35 mcd | 625 nm, 568 nm | 15 | -24 |
| 2239544-3G | Grün, Gelb | 2.2 V, 2.1 V | 30 mcd, 24 mcd | 568, 588 | 10 | -30 |

Kerzen-LED



Technische Daten: Typ: CandleLED · Herstellerfarbe: Gelb · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse: 5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Lichtstärke I(V): 2180 mcd · 6500 mcd · Wellenlänge: 590 nm · Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung: Klar · Nicht gefärbt · LED-Besonderheiten: blinkend · Linsenform: Rund.

| Best.-Nr. | ab 5 à | ab 15 à |
|-----------|--------|---------|
| 181525-3G | -84 | -77 |

Kerzentropfen für Kerzen-LED

Passende, diffuse Aufsteckkappe für Kerzen-LED.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent (diffus) · Typ: Kerzentropfen · Passend für: LED 5 mm.

| Best.-Nr. | ab 7 à | ab 21 à |
|-----------|--------|---------|
| 181581-3G | -58 | -53 |

Glühlampen-Tauchlack



je 4 49



Gefahr

Inhalt pro Flasche 20 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-----------------|-------------------|-------|
| 727520-3G | Rot | 224.50 € | 4.49 |
| 727555-3G | Gelb | 224.50 € | 4.49 |
| 727563-3G | Grün | 224.50 € | 4.49 |
| 727571-3G | Blau | 224.50 € | 4.49 |
| 727598-3G | Violett | 224.50 € | 4.49 |
| 727601-3G | Orange | 224.50 € | 4.49 |


Skalenlampe

MADE IN GERMANY

Technische Daten: Sockel: E5.5 ·

Leuchtfarbe: Klar · Produkt-Art: Skalenlampe.

BELI-BECO




1437365

| Best.-Nr. | Leistung | Nennspannung | Nennstrom | Typ | St. € |
|------------|----------|--------------|-----------|------|-------|
| 1437365-3G | 1.14 W | 19 V | 60 mA | 9070 | 1.99 |
| 1437366-3G | 0.96 W | 24 V | 40 mA | 9090 | 2.29 |
| 1437368-3G | 0.25 W | 2.5 V | 100 mA | 9042 | 1.79 |
| 1437369-3G | 0.90 W | 4.5 V | 200 mA | 9044 | 1.79 |
| 1437370-3G | 0.70 W | 14 V | 50 mA | 9146 | 1.79 |
| 1437392-3G | 0.60 W | 6 V | 100 mA | 6046 | 1.79 |
| 1437393-3G | 1.14 W | 19 V | 60 mA | 9046 | 1.79 |
| 1437417-3G | 0.70 W | 3.5 V | 200 mA | 5043 | 1.79 |
| 1437419-3G | 0.70 W | 14 V | 50 mA | 5149 | 1.79 |
| 1437435-3G | 1.14 W | 19 V | 60 mA | 5046 | 1.79 |

Konstantstromquelle für LEDs, Typ Micro, analoge Regelung

je 3 79



181814

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 17 x 9.5 x 3.5 mm.

| Best.-Nr. | Betriebsspannungsbereich | Ausgangsstrom (max.) | St. € | ab 10 à |
|-----------|--------------------------|----------------------|-------|---------|
| 181814-3G | 7 - 37 V/DC | 5 mA | 3.79 | 3.51 |
| 181815-3G | 7 - 30 V/DC | 20 mA | 3.79 | 3.51 |
| 181816-3G | 7 - 37 V/DC | 50 mA | 3.79 | 3.51 |

Subminiatur Glühlampe

MADE IN GERMANY

BELI-BECO



1437450

Technische Daten: Sockel: Drahtenden · Leuchtfarbe: Klar · Produkt-Art: Subminiatur Glühlampe.

| Best.-Nr. | Leistung | Nennspannung | Durchmesser | Typ | St. € |
|------------|----------|--------------|-------------|-------|-------|
| 1437450-3G | 0.36 W | 6 V | 4 mm | 6208 | 1.29 |
| 1437453-3G | 0.48 W | 16 V | 3 mm | 6218 | 1.49 |
| 1437454-3G | 1.20 W | 24 V | 4 mm | 6220 | 1.29 |
| 1437455-3G | 0.67 W | 19 V | 2 mm | 95019 | 2.49 |
| 1437458-3G | 0.63 W | 14 V | 3 mm | 6216 | 1.49 |
| 1437459-3G | 0.30 W | 5 V | 3 mm | 6205 | 1.49 |
| 1437460-3G | 0.58 W | 5 V | 5 mm | 6207 | 1.29 |
| 1437461-3G | 0.35 W | 7.50 V | 3 mm | 6209 | 1.49 |
| 1437462-3G | 0.48 W | 12 V | 4 mm | 6212 | 1.29 |
| 1437463-3G | 0.48 W | 16 V | 2 mm | 95016 | 2.49 |
| 1437470-3G | 0.72 W | 12 V | 3 mm | 6213 | 1.49 |
| 1437472-3G | 0.91 W | 14 V | 4 mm | 6217 | 1.29 |
| 1437473-3G | 0.76 W | 19 V | 4 mm | 6219 | 1.29 |

Brückenfassung E5.5 mit Schraube

MADE IN GERMANY

BELI-BECO



1437456

1437457

| Best.-Nr. | Sockel | Anschluss | Typ | St. € |
|------------|--------|------------------|---------|-------|
| 1437456-3G | E5.5 | Schraubanschluss | 45 | 1.49 |
| 1437457-3G | E10 | Schraubanschluss | 151 | 1.99 |
| 1437464-3G | E5.5 | Schraubanschluss | 44 | -98 |
| 1437466-3G | E10 | Lötfahne | 152 | 1.79 |
| 1437476-3G | E5.5 | Lötfahne | 48/3 | 1.49 |
| 1437477-3G | E5.5 | Drähte | L40/43 | 1.29 |
| 1437478-3G | E10 | Schraubanschluss | 125 | -98 |
| 1437479-3G | E10 | Schraubanschluss | 136 | 1.49 |
| 1437480-3G | E10 | Schraubanschluss | 151w | 1.99 |
| 1437481-3G | E10 | Drähte | L40/124 | 1.29 |

Spezialglühlampen, Ø 2,3 mm, klar mit freien Drahtenden

• 5er-Set



Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm · Draht (Ø x L) 0,2 mm x 20 mm.

Technische Daten: Nennspannung: 16 V.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 211079-3G | 5.99 |

Glühlampe, farbig

• 2er-Set



Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V · Max. Strom: 30 mA · Altersklasse: ab 15 Jahre · Abm.: (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm · Produkt-Art: Spezialglühlampe.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | St. € |
|-----------|-------------|-------|
| 210449-3G | Rot | 5.29 |
| 210462-3G | Gelb | 5.29 |
| 210476-3G | Blau | 5.29 |

Spezialglühlampen, Ø 2,3 mm, farbig

• 2er-Set



Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm · Drahtenden (Ø x L) 0,2 x 20 mm.

Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | St. € |
|-----------|-------------|-------|
| 210172-3G | Rot | 4.79 |
| 210184-3G | Gelb | 4.79 |

Spezialglühlampen Ø 2,3 mm, klar mit Kabel

• 5er-Set



Ausstattung: 16 V/30 mA · Glühlampe (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm · Draht (Ø x L) 0,2 mm x 20 mm.

Technische Daten: Betriebsspannung: 16 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210489-3G | 6.99 |

Spar-Tipp**Aktuelle Staffelpreise**Mehr Infos unter conrad.de**Modelleisenbahn-Glühlampen, Klar**

• 5er Set

Wenn erst einmal ein Glühlämpchen defekt ist, ist die mühsame Suche nach dem nötigen Ersatz schwer. Damit ist nun Schluss.

Ø 5 mm „Mini-Steck“

Ausstattung: 19 V/60 mA · MS4.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211072-3G | 4.79 |

„Ø 2,8 mm „Kleinsteck“

Ausstattung: Ausstattung: 16 - 19 V/30 mA · MS2,8 · Abm.: (Ø) 2.8 mm.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 211056-3G | 6.29 |

Ø 6 mm „Spitz“

Ausstattung: 19 V/60 mA Ba5s.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210196-3G | 7.99 |

Ø 6 mm „Kugel“

Ausstattung: 19 V/60 mA · E5,5.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 212734-3G | 5.99 |

E5,5 6 mm „Spitz“

Ausstattung: 24 V/35 mA. Abm. Ø 6 x 15 mm.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 210576-3G | 5.59 |

Hausbeleuchtungs-Sockel**389**

Betriebsspannung: 12 bis 19 V DC/AC · Höhe 25 mm · Befestigungsbohrung 6 mm · Inkl. Leuchtmittel (Kugel Ø 8 mm, E5,5, 19 V, Best.-Nr. 211032).

Ausstattung: Befestigungsbohrung 6 mm.

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Sockel: E5,5.


Lieferumfang: Leuchtmittel (Kugel Ø 8 mm, E5,5, 19 V).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274374-3G | 3.89 |

Gleich mitbestellen**Passendes Verlängerungsset, 3teilig**

Zur Verlängerung des Hausbeleuchtungssockels · Farbe: Grau.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274414-3G | 3.49 |


**Allglas-Lampe T1**

• 5er Set

699

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Sockel: T1 · Betriebsspannung: 19 V · Max. Strom: 70 mA · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 210552-3G | 6.99 |


**Kleinlampe T3/4 WT**

• 5er-Set

je 519

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Sockel: T3/4 WT · Altersklasse: ab 15 Jahre · Produkt-Art: Spezialglühlampe.

| Best.-Nr. | Betriebsspannung | Max. Strom | Passend für (Details) | St. € |
|-----------|------------------|------------|-----------------------|-------|
| 210660-3G | 16 V | 30 mA | Arnold/Roco | 5.19 |


**Kleinlampe T1 1/4 WT**

• 5er-Set

ab 529

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Sockel: T1 1/4 WT · Altersklasse: ab 15 Jahre · Produkt-Art: Spezialglühlampe.

| Best.-Nr. | Betriebsspannung | Max. Strom | Pckg. € |
|-----------|------------------|------------|---------|
| 210636-3G | 16 V | 50 mA | 5.39 |
| 210648-3G | 24 V | 40 mA | 5.29 |


**Allglaslampe T1 1/4 (FT)**

• 5er Set

899

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Sockel: T1 1/4 WT · Betriebsspannung: 19 V · Max. Strom: 50 mA · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 210528-3G | 8.99 |


**MS 2,8 (Sockel MM 3s/6)**

• 5er-Set

je 689

Technische Daten: Leuchtfarbe: Klar · Sockel: MS2,8 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Produkt-Art: Spezialglühlampe.

| Best.-Nr. | Betriebsspannung | Max. Strom | Pckg. € |
|-----------|------------------|------------|---------|
| 210612-3G | 10 V | 45 mA | 6.89 |
| 210600-3G | 14 V | 50 mA | 6.89 |



Elektronik



Spitzentechnologie hinter den Kulissen.

Elektronik

Zuverlässige Technik sorgt für den reibungslosen Ablauf und einwandfreie Funktionen. Dirigieren Sie mit analogen oder digitalen Steuerungen, Transformatoren und passenden Decodern für die führenden Digitalsysteme die Weichen, Signale, Geräusche, Licht und vieles mehr.

Roland Fötel



Mobile Station WLAN

209⁹⁹

Digitale Handregler-Steereinheit. 40 Lokomotiven im Direktzugriff steuerbar. Automatische Anmeldung von mfx-Loks. Integrierte Lokdatenbank zur Auswahl von älteren Märklin-/Trix-/LGB-Loks.

Ausstattung: Einfache und von der MS2 vertraute Bedienung auch ohne hinzusehen · Einhändige Bedienung mit mitgeliefertem Griff (Pop Socket) auf der Rückseite · Neuer haptischer Drehregler für noch komfortableres Handling · Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay mit selbsterklärenden Piktogrammen · Displayinhalt dreht sich passend zur Stellung des Geräts · Einfache Anbindung an die Empfängerbox WLAN oder an eine Central Station 2, 3 oder 3 plus · Bis zu 32 schaltbare Zusatzfunktionen · 320 Magnetartikel schaltbar · Integrierte Märklin-Digital-Lokdatenbank und natürlich alle Features der MS2.

Technische Daten: Digital-Format: DCC · MM · Herst.-Teilenr.: 60667.



märklin

Hinweis: Als Empfänger für die Mobile Station WLAN ist eine CS2 oder CS3 mit WLAN-Anbindung oder die Empfängerbox WLAN 60117 erforderlich.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757193-3G | 209.99 |

Empfängerbox WLAN

134⁹⁹

WLAN- und Infrarot-Adapter zum Betrieb an der Digital-Anschlussbox (60114, 60116) oder an einer Central Station (60216, 60226 sowie 60213-60215). Ermöglicht, die MS WLAN (60667) oder die Start-Up Infrarot-Steuergeräte zu koppeln. Gleichzeitiger Betrieb von bis zu vier MS WLAN (Artikel 60667) an einer Empfängerbox WLAN 60117.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 060117 · Digital-Format: DCC · MM.



märklin

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757191-3G | 134.99 |

Elektronik

ab Seite 232

Digital-Systeme

Märklin, Tams, Roco 234

Digital-Technik

Lok-, Magnetartikel-, Schalt- und Rückmeldedecoder 239

Elektronik-Bausätze

Weichen- und Gleissteuerung, Zugregelung, Pendelzug- und Schattenbahnhofsteuerung 252

Beleuchtungselektronik

Signalbildansteuerungen, Stadt-, Zug- und Arbeitsbeleuchtungselektronik 253

Transformatoren

255

Geräusch-Bausätze

Sound-Module, Sound-Szenen 260

Dampf- und Rauchgeneratoren

Universal- und Streckendampf-generatoren, Häuserrauch 260

Elektronik-Kleinteile

Relais, Schalter, Stecker, Taster, Kabelbinder, Drähte, Litzen, Gehäuse, Stellpulte 262

Sie sind uns mehr wert.

48 Monate Langzeit-Garantie

Für zahlreiche Neugeräte aus unserem Sortiment bieten wir Ihnen mit der 48 Monate Langzeit-Garantie (§443 BGB) noch mehr Sicherheit.

Mehr Infos unter conrad.de/langzeit-garantie

Märklin Central Station 3

DCC  MMab **649,-**

1415897

Ausstattung: Digital-Multiprotokoll-Steuergerät (mfx, mfx+, DCC, Motorola) · Hochauflösender, moderner Farb-Touchscreen · Integriertes, zentrales Gleisbildstellpult · Gehäuse mit zentraler Stopp-Taste und 2 Drehregler in robuster Industriequalität · Bis zu 32 schaltbare Lokfunktionen · 2 eingebaute Lokkartenleser · Integrierter Lautsprecher · Eingebauter SD-Kartenslot · Integrierter leistungsfähiger Booster · 5,0 A max. Ausgangsleistung bei Verwendung von Schaltnetz 60101/L51095 (empfohlen für Spur 1 bzw. LGB) · Bis zu 320 Motorola und 2048 DCC-Magnetartikel schaltbar · Fahrstraßensteuerung (inkl. Pendelzugsteuerung) · 2 USB-Hosts für z.B. Maus, Tastatur, USB-Stick etc. und 1 USB-Ladebuchse · Direkter Anschluss für 2 Mobile Stations und ein Bus-Erweiterungsgerät · Anschlüsse für z.B. Netzwerk, externe Lautsprecher, Märklin-Bus · Erweiterungen anschließbar mittels Märklin-Bus.

Technische Daten: Digital-Format: MM · DCC · mfx · mfx+ · Abm.: (L x B x H) 320 x 195 x 80 mm · Produkt-Art: Digital-Zentrale.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------------|-----------------|-------|
| 1415897-3G | Central Station 3 plus | 60216 | 799,- |
| 1415898-3G | Central Station 3 | 60226 | 649,- |

Mobile Station

DCC  MMje **109⁹⁹** **märklin**
TRIX

1415899

1416003

Ausstattung: Digital-Multiprotokoll-Steuergerät (mfx, mfx+, DCC, Motorola) · Hochauflösender, moderner Farb-Touchscreen · Integriertes, zentrales Gleisbildstellpult · Gehäuse mit zentraler Stopp-Taste und 2 Drehregler in robuster Industriequalität · Bis zu 32 schaltbare Lokfunktionen · 2 eingebaute Lokkartenleser · Integrierter Lautsprecher · Eingebauter SD-Kartenslot · Integrierter leistungsfähiger Booster · 5,0 A max. Ausgangsleistung bei Verwendung von Schaltnetz 60101/L51095 (empfohlen für Spur 1 bzw. LGB) · Bis zu 320 Motorola und 2048 DCC-Magnetartikel schaltbar · Fahrstraßensteuerung (inkl. Pendelzugsteuerung) · 2 USB-Hosts für z.B. Maus, Tastatur, USB-Stick etc. und 1 USB-Ladebuchse · Direkter Anschluss für 2 Mobile Stations und ein Bus-Erweiterungsgerät · Anschlüsse für z.B. Netzwerk, externe Lautsprecher, Märklin-Bus · Erweiterungen anschließbar mittels Märklin-Bus.

Technische Daten: Digital-Format: MM · DCC · Abm.: (L x B x H) 160 x 100 x 39 mm · Produkt-Art: Digital-Zentrale.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------------|-----------------|--------|
| 1415899-3G | Märklin Mobile Station | 60657 | 109,99 |
| 1416003-3G | Trix Mobile Station | T66955 | 109,99 |

5er-Set Lokkarten

5 wieder beschreibbare Chip-Karten mit Speicherplatz für alle Funktionen und Einstellungen einer Lokomotive, bzw. für das schnelle Laden und Aufrufen der Lokomotive an der Central Station 60213-60215 sowie Mobile Station 60653.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 60135 · Digital-Format: DCC · MM.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 401868-3G | 26,99 |



Booster für Großanlagen

Leistungsverstärker für digital gesteuerte Großanlagen. Multiprotokollfähig in Verbindung mit der Central Station. Anschluss über 7-polige Datenbus-Leitung direkt an die Central Station. Mehrere Booster in einem System über Terminals 60125 einsetzbar. Automatische Anmeldung an der Central Station. Statusanzeige durch LED am Booster und grafisch im Display der Central Station. Abm.: (L x B x H) 150 x 110 x 80 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1464082-3G | 224,99 |



Terminal

Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Geräte aus dem Märklin Systems-Programm an die Central Station. Festes 9poliges Anschlusskabel, 60 cm lang und 9polige Buchse für ein weiteres Terminal oder andere Geräte am Datenbus. 4 Buchsen 7polig zum Anschluss von Mobile Stations oder anderen Peripheriegeräten. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1521785-3G | 61,99 |




Gleich mitbestellen

Märklin Schaltnetzteil 230 V, 100 W (60101)

Schaltnetzteil zur Versorgung der Central Station 60214 / 60215 (Best.Nr. 24 86 16 / 40 39 55). Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Ausgangsspannung: 19 V/DC 100 W.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 60101 · Digital-Format: Universal · Betriebsspannung: 19 V/AC · Abm.: (L x B x H) 190 x 96 x 65 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 403952-3G | 134,99 |



Digital-Anschlussbox

Zum Anschluss eines Schaltnetztes 66361 und bis zu 2 Mobile Stations (60657 bzw. 60653 / Trix 66955 bzw. 66950). Für die Spurweiten Märklin H0, Trix H0 und Miniritz geeignet. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 60116 · Digital-Format: Universal · Abm.: (L x B x H) 96 x 85 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1415896-3G | 61,99 |



Schaltnetzteil

je **61⁹⁹**

Schaltnetzteil für Digital-Anschlussbox (Best.-Nr. 249240). Eingang 230 V/50 Hz / Ausgang 18 V/36 VA Gleichspannung. Abmessung 80 x 50 x 75 mm.

| Best.-Nr. | Leistung | Ausgangsspannung | St. € |
|------------|----------|------------------|-------|
| 1527857-3G | 36 W | 18 V | 61,99 |
| 1646933-3G | 30 W | 15 V/DC | 61,99 |

**märklin**
MINITRIX

Schaltnetzteil 50/60 VA, 100 - 240 Volt, DE

Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Central Station 60216, 60226 sowie 60213-60215 und des Boosters 60175 und 60174. Eingang 230 V/50 Hz / Ausgang 19 V/60 W bzw. 15V/50 W Gleichspannung (umschaltbar durch Schiebeshalter). Tischnetzteil mit Spielzeugzulassung im Kunststoffgehäuse. Befestigungslaschen. Abm. (L x B x H) 116 x 72 x 65 mm. Anschluss: 4-poliger Mini-DIN-Hochstrom-Stecker. Zur für Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1911063-3G | 114,95 |



H0 Start-Set Digitaler Einstieg

179⁹⁹

Ausstattung: Gleisoval Radius R2 · Idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin H0 · Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 29000 · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) · Stromsystem: AC.

Lieferumfang: 12 gebogene Gleise · 8 gerade Gleise · 1 Gleisanchlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1415682-3G | 179.99 |

H0 Start-Set Digitaler Einstieg

179⁹⁹


Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T21000 · Gesamt-Abm.: 1700 x 980 mm.

Lieferumfang: 12 gebogene Gleise · 8 gerade Gleise · 1 Gleisanchlussbox · 1 Schaltnetzteil · 1 Mobile Station.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1531147-3G | 179.99 |

Decoder s 88 DC (60882)


80⁹⁹

Rückmeldemodul mit Stromfühlern auf digital gesteuerten 2-Leiter-Anlagen. Mit beiliegendem Verbindungskabel ansteckbar an L88 (60883). Anschlussbuchse für weiteren Decoder s 88 DC (60882). 2x 8 Eingänge für Stromfühler (mit Optokopplern) in 2 unterschiedlichen Stromkreisen, kann zu einem Stromkreis mit dann 16 Eingängen zusammengeführt werden.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 60882 · Digital-Format: DCC · Betriebsspannung: 19 V DC/AC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245221-3G | 80.99 |

L88 (Link s 88)

117⁹⁹

Anschlussmöglichkeit für s 88 (60881) und s 88 DC (60882) und der bisherigen s 88 Rückmeldemodule (6088 und 60880) an die Central Station II, bzw. an das Terminal 60125. Es stehen eine bisherige Anschlussbuchse für die Rückmeldemodule 6088 und 60880, sowie zwei RJ 45-Buchsen für die neuen Rückmeldemodule 60881 und 60882 zur Verfügung. Weiterhin sind 16 Eingänge für Kontaktgeber analog 60881 vorhanden. Diese 16 Eingänge können speziell für Gleisbildstellpulte konfiguriert werden, so dass eine Matrix mit bis zu 64 Tastern erstellt werden kann.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 60883 · Digital-Format: Universal · Betriebsspannung: 19 V DC/AC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 245322-3G | 117.99 |

Verlängerungskabel

Mit 9poliger Buchse und 9poligem Stecker zum Anschluss eines entfernt aufgestellten Terminals oder eines anderen Gerätes am Datenbus des Märklin Systems Programm. Länge ca. 200 cm.

Technische Daten: Besonderheiten: mit 9poliger Buchse · mit 9poligen Stecker · Herst.-Teilernr.: 60126 · Digital-Format: Universal.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 247323-3G | 18.99 |



Schaltnetzteil 100 VA EU

134⁹⁹

Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Central Station 60216, 60226 sowie 60214/60215 und des Boosters 60175 und 60174. Eingang 120 V/60 Hz / Ausgang 19 V/100 W Gleichspannung. Anschluss: 4-poliger Mini-DIN-Hochstrom-Stecker. Der Kabelquerschnitt von der Central Station zum Gleis muss mindestens 0,5 mm² betragen! Empfohlen ausschließlich für Spur 1.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 060151.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2757192-3G | 134.99 |

Decoder s 88 (RJ45) (60881)

62⁹⁹

Rückmeldemodul für Kontaktgeber auf digital gesteuerten Anlagen. Mit beiliegendem Verbindungskabel ansteckbar an L88 (60883). Anschlussbuchse für weiteren Decoder s 88 (60881). 16 Eingänge für Kontaktgeber.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 60881 · Digital-Format: S 88 · Betriebsspannung: 19 V DC/AC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245138-3G | 62.99 |

Central Station Verbindungskabel

18⁹⁹

Verbindungskabel zum direkten Anschluss der Central Stations 60213-60215 untereinander und zum Anschluss an das Terminal 60125.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 60123 · Digital-Format: Universal.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298537-3G | 18.99 |



Digitalzentrale Z21 RC

- Modellbahnsteuerung einer neuen Generation

MM DCC

509⁹⁰



Steuern Sie Ihre Anlage komfortabel am Smartphone oder Tablet-PC. Die Multiprotokollzentrale ist das ideale Steuersystem für Lokomotiven mit DCC- oder Motorola-Decoder (MM) sowie zur Steuerung Ihrer Digitalkomponenten.

Ausstattung: Kompatibel zu allen Multimaus-Modellen und zur Roco Lokmaus 2 · Automatische Lok-Erkennung und Rückmeldung via RailCom® · Software- und Sound-Updates über das Smartphone · Viele Schnittstellen: LAN; 3 mal X-Bus; Rückmeldung LocoNet-, CAN- und Booster-Bus; Hauptgleis (rückmeldefähig); Programmier- und Updategleis (rückmeldefähig); Sniffer-Bus.

Technische Daten: Digital-Format: DCC · MM · Herst.-Teilenr.: 10820.
Lieferumfang: Z21-Digitalzentrale · WLANRouter · leistungsfähiges Schaltnetzteil.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 658145-3G | 509.90 |

Digitalzentrale Z21 XL

- Mehr Ausgangsleistung mit 6 A bei 20 V
- Steuerung per WLAN bietet hohe Reichweite und Übertragungssicherheit
- Komfortable Z21 App und Z21 WLAN-Maus zum Steuern der gesamten Anlage

696⁹⁰



Die Z21 XL-Serie ist speziell an die Bedürfnisse der großen Spuren (0, 1, 2, G) angepasst und vereint die Vorteile und den Komfort des Z21 Systems mit hoher Ausgangsleistung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 10870.

Lieferumfang: Z21 XL Series Digitalzentrale · Netzteil und Kabel 6 A, 20 V · WLAN Router & Netzteil · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613097-3G | 696.90 |

Schaltnetzteil

- Überlastungssicherung
- Kurzschlussfest
- Rückspeiseschutz

89⁴⁰



Zur Stromversorgung von Digitalzentrale Z21, Digitalverstärker, Multizentralepro und Digital Booster.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 54 W · Ausgangsspannung: 20 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1575389-3G | 89.40 |

Z21 WLAN-Maus Funkhandregler

Das meistverkaufte Steuergerät ist jetzt per WLAN noch perfekter in die Z21-Welt integrierbar (z21start nur in Kombination mit dem Z21 WLAN Package – oder bei Vorhandensein eines eigenen WLAN-Routers – Z21 Freisalt-Code).

Ausstattung: Kabellose Freiheit, 29 Lokfunktionen (inkl. Stirnbeleuchtung) · 9.999 Lokadressen und 1.024 Weichenadressen · Datenbank für 100 Loks mit 10-stelligen Namen · Steuerung der Loks mit 14, 28 oder 128 Fahrstufen · Schreiben und Lesen der CVs 1-1024 · In der Helligkeit einstellbares Display · Drehregler mit Nullpunktstellung · Betrieben mit handelsüblichen Batterien oder Akkus (3 x AAA, nicht enthalten) · 5 SSID-Passwörter: aktuelles Passwort + die 4 letzten Passwörter · 10 Weichenstraßen mit 10-stelligem Namen und jeweils 10 Weichen · Firmware updatefähig.
Lieferumfang: 1 WLAN-Handregler · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1575387-3G | 125.90 |

Handregler Z21 Multimaus

- Firmware updatefähig

Preiswertes Steuergerät mit vielen Möglichkeiten. Es können mehrere Z21 Multimaus-Geräte gleichzeitig am System betrieben werden.

Kompatibel zum alten Lokmaus 2-System.

Ausstattung: 9.999 Lokadressen lassen sich durch Direkt eingabe ansteuern · 64 davon können in einer Datenbank abgelegt und mit Namen versehen werden · Pro Lok lassen sich bis zu 29 Funktionen (inkl. Stirnbeleuchtung) aktivieren · Loks können wahlweise mit 14, 28 und 128 Fahrstufen gefahren werden.

Lieferumfang: Z21 Multimaus · Anschlusskabel · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613099-3G | 115.90 |



Z21 pro Link

- Ohne komplizierte CV-Tabellen
- Mit integriertem Webserver
- Mit eingebautem WLAN



Konfigurieren: Der Z21 pro Link erkennt immer automatisch mit welchem Gerät er gerade verbunden ist. Dieses Gerät können Sie dann bequem mittels des eingebauten Displays und der Tasten konfigurieren, ohne weitere Komponenten zu benötigen. Oder Sie nehmen die nötigen Einstellungen über die Z21 pro Link Website am PC oder Smartphone vor. Dann profitieren Sie von der größeren Bildfläche.

Updates: Halten Sie Ihr Z21 System immer auf dem aktuellsten Stand und profitieren Sie stets von allen neuen Funktionen. Dies kann ganz einfach mit der Z21 Updater App für iOS und Android erfolgen. Oder per PC mit dem Z21 Maintenance Tool.

Steuern: Das Z21 pro LINK vernetzt auch Ihre Geräte. Es ermöglicht Steuerbefehle und Statusabfragen direkt per WLAN. Dadurch wird das „Internet of Moba Things“ zur Realität.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 10838.

Lieferumfang: Z21 pro Link · Z21 zLink-Kabel · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613098-3G | 84.90 |

Z21 WLAN Package

Ausstattung: Steuern von Zügen und Weichen einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC über die bekannte Z21 App. · Selbsterklärende Steuerfunktionen Ihrer Anlage (durch Icons, Bildeinblendung, etc.) · Automatisieren kleiner Fahrstraßen · Steuern Sie Ihre Lokomotiven mit fotorealistischen Führerständen für das ultimative Fahrerlebnis – fühlen Sie sich wie ein echter Lokführer. · Setzt den Grundstein für PC geführte Automationen (z. B. mit Rocrail®, iTrain®, TrainController®, etc.).

Lieferumfang: 1 Router · 1 Schaltnetzteil · 1 Freisaltcode · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1575293-3G | 49.40 |



Z21 Freisalt-Code

Der z21 Freisalt-Code wird benötigt, wenn Sie schon einen eigenen Router besitzen. Damit können Sie den vollen Funktionsumfang der z21 start, enthalten in Startsets, nutzen. Bitte beachten Sie, dass hierzu erweiterte Netzwerk-Kenntnisse notwendig sind.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1575388-3G | 36.60 |



Z21 Dual Booster



Ausstattung: Stromstärke 2x 3 A (Gleisausgänge) · Spannung für beide Gleisausgänge getrennt per App oder PC über Z21 einstellbar (12–24 V) · RailCom-Globaldetektor · Kehrschleifenfunktion mittels Kurzschlusserkennung getrennt konfigurierbar · Bremsgenerator für beide getrennt konfigurierbar · Anschlüsse über CAN-Bus, B-Bus, CDE-Bus · Konfiguration und Update einfach per PC über CAN.

Lieferumfang: Z21-Booster · B-Bus-Kabel · CAN-Kabel · Adapterkabel für die Stromversorgung · Steckklemme für die CDE-Schnittstelle · Steckklemme für den Gleisanschluss · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613106-3G | 262.90 |

Z21 Booster



Ausstattung: Stromstärke 3 A (Gleisausgang) · Gleisspannung über Z21 einstellbar (12–24 V) · RailCom-Globaldetektor (ermöglicht POM-lesen im Boosterabschnitt) · Kehrschleifenfunktion mittels Kurzschlusserkennung konfigurierbar · Bremsgeneratorfunktion konfigurierbar · Anschlüsse über CAN-Bus, B-Bus, CDE-Bus · Konfiguration und Update einfach per PC über CAN.

Lieferumfang: Z21-Booster · B-Bus-Kabel · CAN-Kabel · Adapterkabel für die Stromversorgung · Steckklemme für die CDE-Schnittstelle · Steckklemme für den Gleisanschluss · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613107-3G | 230.90 |

CAN HUB

Ausstattung: Zusätzliche 2 A Stromversorgung für den CAN-BUS · Drei CAN-Ausgänge · Ein Z-CAN Ausgang mit Verstärkung des Signals für Booster · Ideal für große Anlagen mit vielen CAN-Teilnehmern.

Lieferumfang: Z21 CAN-HUB · CAN-Bus-Kabel · Anleitung.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613104-3G | 76.60 |

Z21 XL Booster



Ausstattung: Ausgangsleistung 6 A bei 20 V · Gleisformat DCC und Motorola · B-BUS · CAN-BUS · CDE-Schnittstelle · RailCom-Empfänger und Übertragung an Zentrale (CAN) · Kurzschlussweiterleitung an Zentrale (einstellbar) · Firmware-Update (CAN) · RailCom-Lücke einstellbar.

Technische Daten: Digital-Format: DCC.

Lieferumfang: Z21-Booster · B-Bus-Kabel · CAN-Kabel · Adapterkabel für die Stromversorgung · Steckklemme für die CDE-Schnittstelle · Steckklemme für den Gleisanschluss · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613103-3G | 314.90 |

Z21 Light Booster

Ausstattung: Stromstärke 3 A (Gleisausgang) · RailCom-Lücke (ermöglicht den Einsatz von RailCom-Gleisbelegtmelder) · Kehrschleifenfunktion mittels Kurzschlusserkennung · Anschluss über B-Bus (auch ideal für Multizentralepro) · Booster Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang: Z21-Booster · B-BUS-Kabel · Steckklemme für den Gleisanschluss · Anleitung.

Hinweis: Netzteil bitte separat bestellen.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613105-3G | 131.90 |

Z21 multi Loop

Das Z21 multi Loop ist ein Kehrschleifenmodul, das es ermöglicht Gleisfiguren, wie Kehrschleifen, Gleisdreiecke und Drehscheiben komfortabel und sicher zu betreiben.

Ausstattung: Betriebsarten: Kurzschlusserkennung – einfachste Verdrahtung · Sensorgleise – kurzschlussfreie Erkennung · Gleiskontakte – Erkennung über Schaltgleise oder Reedkontakte · Mischbetrieb – doppelte Sicherheit · **Kompatibel mit:** DCC · MM · RailCom · Analogbetrieb.

Lieferumfang: Z21 multi Loop Modul · 2 pol Steckklemme für den Gleisanschluss bzw. Eingangsspannung · 8 pol Steckklemme für den Kehrschleifenanschluss · Anleitung.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613102-3G | 109.90 |

Z21 signal Decoder

- Einfach per Z21 pro Link konfigurierbar
- Zukunftssicher durch Updatefähigkeit
- RailCom kompatibel

125⁹⁰

Ausstattung: Über 30 Signaltypen sind enthalten, wie z. B.: Deutschland: H/V-, Ks-, HI-Signale, Sperrsignale · Österreich: Hauptsignale Bauart 1980 und 1954, Vorsignale, Schutzsignale, Verschiebsignale · Schweiz: System L, System N, Signale für Rangierdienst.

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Roco · Digital-Format: DCC · Decoder-Ausführung: Baustein · Herst.-Teilnr.: 10837.

Lieferumfang: Z21 signal Decoder · 4 pol Steckklemme für den Gleisanschluss und Versorgung · Vier 5 pol Steckklemmen für die Signalausgänge · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2613101-3G | 125.90 |

Z21 switch Decoder


- 8 Ausgangspaare können unabhängig eingestellt werden
- Optionale Versorgung mit externem Schaltnetzteil
- Programmierbar mit RailCom am Hauptgleis (POM)
- Gegen Überlast und Kurzschluss abgesichert
- Updatefähig

Der Z21 switch Decoder ist ein universell verwendbarer DCC Schaltdedecoder mit 2 Ampere Ausgangsleistung für bis zu 8 Weichen oder bis zu 16 Verbraucher wie LEDs und Glühlampen.

Ausstattung: Eignet sich für: Doppelspulenantriebe · Einfache Lichtsignale · Beleuchtungen · Ansteuern von Relais · Funktionen: Standardbetrieb – Mit Konfigurierbarer Einschaltedauer für Doppelspulenantriebe · Momentbetrieb – Für Weichen und Entkuppel je nach Betätigungsdauer am Handregler schalten (wie 10775) · Bistabiler Dauerbetrieb – Einschalten bzw. Umschalten für Beleuchtung und Signale · Bistabiler Dauerbetrieb – Einschalten bzw. Umschalten mit Glühlampen-Simulation · Wechselblinker · Wechselblinker mit Glühlampen-Simulation · Weichennummern 1–2040.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 104 x 104 x 25 mm · Herst.-Teilnr.: 10836.

Lieferumfang: Z21 switch Decoder · 4 pol Steckklemme für Gleisanschluss und Versorgung · Acht 3 pol Steckklemmen für die Ausgänge 1 bis 8 · Anleitung.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2613100-3G | 94.90 |

HandControl 2

- Integrierter Pendelbetrieb
- Handsteuerung für EasyControl

ab 129⁹⁹

Geeignet für den Betrieb mit den Digitalzentralen RedBox und MasterControl. Im Display werden die Daten des Fahrzeugs angezeigt. Mit der HandControl 2 wird die integrierte Pendelautomatik konfiguriert und aktiviert.

Technische Daten: Kabellänge: 1.80 m · Abm.: (L x B x H) 62 x 144 x 21 mm.

Lieferumfang: HandControl · Anschlusskabel · Anleitung.


| Best.-Nr. | Produkt-Art | St. € |
|------------|-----------------------|--------|
| 1711514-3G | HandControl 2 - amber | 129.99 |
| 1711515-3G | HandControl 2 - RGB | 164.99 |

s88-BiDiB-Interface ZEUS

Mit 2 Anschlüssen für 32 BiDiB-Knoten und/oder PC-Interface für den s88-Bus mit 3 Abgängen für je 32 s88-Module, Datenübertragung im HSI-88-Modus entsprechend dem HSI-88-Protokoll für serielle Schnittstellen sowie Anschluss von bis zu 3 x 32 x 16 = 1.536 s88-Rückmeldeabschnitten.

Technische Daten: Digital-Format: S 88.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|------------------------------|------------------|--------|
| 1221091-3G | Fertigbaustein, ohne Gehäuse | 82 x 72 x 35 mm | 99.99 |
| 1221092-3G | Fertigbaustein, mit Gehäuse | 100 x 90 x 35 mm | 109.99 |



Halterung für HandControl 2

8⁹⁹

Praktische Kunststoff-Halterung für Handsteuergerät HandControl 2. Mit 3 Löchern zur Befestigung an vertikalen Flächen.




Anwendungsbeispiel

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711528-3G | 8.99 |

Digitalzentrale MasterControl 2 (mc²), V2-9

NEU

649,-



Kostenfreie, einfach zu installierende Updates · Schnittstellen für den direkten Anschluss aller gängigen Digitalsteuerungen und der am weitesten verbreiteten Datenbusse · LAN-Schnittstelle für die Anbindung an PC, Tablet oder Smartphone · Web-basierte Nutzeroberfläche zur übersichtlichen Konfiguration, Verwaltung der Komponenten und Anlagensteuerung · Integrierter starker Booster, einstellbar für Anlagen von Z bis G · Line-Out-Ausgang für den Anschluss von Aktivboxen oder Verstärkern (2,5 mm Stereo-Klinkenstecker) · Automatische Abschaltung bei Überlast · Abm.: (L x B x H) 175 x 154 x 82 mm.

Systemvoraussetzungen: PC oder Tablet mit WLAN-Router.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207328-3G | 649.- |

Digitalzentrale MasterControl 2_V2 (mc²)

- LocoNet-Schnittstelle galvanisch getrennt

NEU

je 579,-



3088823



3088824

Kostenfreie, einfach zu installierende Updates · Schnittstellen für den direkten Anschluss aller gängigen Digitalsteuerungen und der am weitesten verbreiteten Datenbusse · LAN-Schnittstelle für die Anbindung an PC, Tablet oder Smartphone · Web-basierte Nutzeroberfläche zur übersichtlichen Konfiguration, Verwaltung der Komponenten und Anlagensteuerung · Integrierter starker Booster, einstellbar für Anlagen von Z bis G · Abm.: (L x B x H) 170 x 150 x 82 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|---------------------|-----------------|-------|
| 3088823-3G | Silver Edition V2-6 | 40-03027-01-C | 579.- |
| 3088824-3G | Black Edition V2-6 | 40-03037-01-C | 579.- |

Booster B-6

249,-



Ausstattung: Booster mit 2 bis 6 A Ausgangsstrom · Zahlreichen Einstellmöglichkeiten zur individuellen Anpassung an Nenngröße und Digitalsteuerung · Display und RGB-LEDs zur Anzeige des Stromverbrauchs und der Betriebszustände · Booster im Alu-Gehäuse mit 2-stelligem 7-Segment-Display und RGB-LEDs unter dem (durchscheinenden) Gehäusedeckel.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 118 x 122 x 47 mm · Gewicht: 371 g.

Lieferumfang: Booster B-6 · Zahlreiches Anschlusszubehör · Netzteil · Anleitung.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2884452-3G | 249.- |

Power-Splitter

Der Power-Splitter teilt den Ausgangsstrom des Boosters auf zwei oder drei Abschnitte mit einem maximalen Strom von wahlweise 2 oder 3 A auf. Er ermöglicht damit die Ausnutzung des verfügbaren Boosterstroms auch bei kleineren Nenngrößen. Da er den Strom in den Abschnitten lediglich überwacht und nicht in die Steuerung des Boosters eingreift, kann er mit allen Boostern eingesetzt werden.

Technische Daten: Digital-Format: DCC · Abm.: (L x B) 85 x 85 mm · Abmessungen einschließlich Gehäuse: 118 x 122 x 47 mm.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|------------|------------------|--------|
| 2612758-3G | Fertigmodell | 129.99 |
| 2612757-3G | Fertigbaustein | 89.99 |



2612757

BiDi-Booster

Der Spezialist für bidirektionale Kommunikation.

Ausstattung: Versorgungsspannung: 12 - 20 V AC oder 12 - 26 V DC · Ausgangsstrom: 2 - 4 A · Ausgangssignal: symmetrisch (geeignet für Kombination mit ABC-Bremsstrecke) · Leistungsaufnahme: max. 120 W · Digitalformate: DCC, MM, mfx (nur Schalt- und Steuerbefehle) · Rückmeldeformate: RailCom, BiDiB · Schnittstellen für: DCC-konforme Booster (3polig), BiDiB (RJ 45).


Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 135 x 95 x 45 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1221090-3G | 109.99 |




Lokdecoder


MM DCC




2866180

ab 18⁹⁵


3207330




1425711




455326




3207331




3207332




455328



3207335



3207329




3207336

Technische Daten: Produkt-Art: Lokdecoder.

| Best-Nr. | Decoder-Hersteller | Digital-Format | Decoder-Ausführung | Schnittstellen | Herst.-Teilenr. | Motor | Max. Motorstrom | Automatische Systemerkennung | Last-Regelung | Geeignet für Glockenanker-motor | Abm. (L x B x H) mm | Anzahl Schaltfunktionen | Strom an den Schaltausgängen (max.) | Max. Gesamtstrom | Susi-Schnittstelle | St. € |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------|
| 2866180-3G | Märklin | mfX, MM, DCC | Baustein | 21polig | 60996 | DC-Motor | 1100 mA | Ja | | Ja | | | | 1600 mA | nein | 89.99 |
| 1425711-3G | Piko | DCC, MM | mit Kabel, mit Stecker | 8polig | 56122 | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 19,5 x 15,5 x 5 | | | 1000 mA | | 36.99 |
| 455326-3G | Tams | DCC, MM | mit Kabel, mit Stecker | NEM 652 | 41-03312-01 | DC-Motor | 500 mA | Ja | Ja | Ja | 20 x 9,5 x 3,5 | 4 | 300 mA | 1200 mA | Nein | 29.99 |
| 455328-3G | Tams | DCC, MM | mit Stecker, ohne Kabel | PluX 12 | 41-03313-01 | DC-Motor | 500 mA | Ja | Ja | Ja | 20 x 9,5 x 3,5 | 4 | 300 mA | 1200 mA | Nein | 26.99 |
| 3207329-3G | Tams | NEU DCC, MM | Baustein, ohne Kabel | Ohne Kabel | 41-04414-01-C | DC-Motor | 500 mA | Ja | Ja | Ja | 15 x 9,5 x 2,9 | 2 | 100 mA | 1000 mA | Ja | 29.95 |
| 3207330-3G | Tams | NEU DCC, MM | ohne Kabel | Ohne Kabel | 41-04480-01-C | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 22 x 17,5 x 4 | 4 | 300 mA | 1500 mA | Nein | 19.95 |
| 3207331-3G | Tams | NEU DCC, MM | mit Kabel | Mit Kabel | 41-04481-01-C | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 22 x 17,5 x 4 | 4 | 300 mA | 1500 mA | Nein | 23.95 |
| 3207332-3G | Tams | NEU DCC, MM | mit Kabel, mit Stecker | NEM 652 | 41-04482-01-C | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 22 x 17,5 x 4 | 4 | 300 mA | 1500 mA | Nein | 23.95 |
| 3207335-3G | Tams | NEU DCC, MM | ohne Kabel | Ohne Kabel | 41-04440-01-C | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 22 x 17,5 x 4 | 4 | 300 mA | 1500 mA | Nein | 18.95 |
| 3207336-3G | Tams | NEU DCC, MM | mit Kabel | Mit Kabel | 41-04441-01-C | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 22 x 17,5 x 4 | 4 | 300 mA | 1500 mA | Nein | 22.95 |
| 499663-3G | Tams | DCC, MM | mit Kabel, mit Stecker | NEM 652 | 41-03332-01-C | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 25,5 x 16 x 3 | 4 | 500 mA | 1500 mA | Ja | 39.99 |
| 499665-3G | Tams | DCC, MM | ohne Kabel, mit Buchse | 21 MTC | 41-03334-01-C | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 25,5 x 16 x 3 | 4 | 500 mA | 1500 mA | Ja | 29.99 |
| 2884453-3G | Tams | DCC, MM | Baustein, ohne Kabel | Ohne Kabel | 41-04430-01 | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 25 x 16 x 5,5 | 2 | 300 mA | 1500 mA | Ja | 34.99 |
| 2884456-3G | Tams | DCC, MM | Baustein, mit Stecker | PluX 22 | 41-04433-01 | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 25 x 16 x 5,5 | 2 | 300 mA | 1500 mA | Ja | 37.99 |
| 2884455-3G | Tams | DCC, MM | Baustein, mit Stecker | NEM 652 | 41-04432-01 | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 25 x 16 x 5,5 | 2 | 300 mA | 1500 mA | Ja | 37.99 |
| 2884454-3G | Tams | DCC, MM | Baustein, mit Kabel | Mit Kabel | 41-04431-01 | DC-Motor | 1000 mA | Ja | Ja | Ja | 25 x 16 x 5,5 | 2 | 300 mA | 1500 mA | Ja | 39.99 |
| 3207333-3G | Tams | NEU DCC, MM | ohne Kabel | Ohne Kabel | 41-05480-01-C | DC-Motor | 3000 mA | Ja | Ja | Ja | 28 x 17,5 x 7 | 8 | 300 mA | 3000 mA | Ja | 39.95 |
| 3207334-3G | Tams | NEU DCC, MM | mit Kabel | Mit Kabel | 41-05481-01-C | DC-Motor | 3000 mA | Ja | Ja | Ja | 28 x 17,5 x 7 | 8 | 300 mA | 3000 mA | Ja | 44.95 |

Lokdecoder




Technische Daten: Adressen-Bereich: 1 - 10239.

| Best.-Nr. | Decoder-Hersteller | Digital-Format | Motor | Decoder-Ausführung | Schnittstellen | Strom an den Schaltausgängen (max.) | Max. Gesamtstrom | Max. Motorstrom | Susi-Schnittstelle | Abm. (L x B) | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 2340308-3G | Trix | mfx, DCC | DC-Motor | mit Kabel, ohne Stecker | 6polig | 200 mA | 1000 mA | 500 mA | Ja | (L x B x H) 14 x 9 x 2 mm | 66855 | 35.99 |
| 2340309-3G | Trix | mfx, DCC | DC-Motor | ohne Stecker, ohne Kabel | mTc14 | 200 mA | 1000 mA | 500 mA | Ja | (L x B x H) 14 x 9 x 2 mm | 66856 | 35.99 |
| 1531261-3G | Trix | DCC, SX, SX2 | Gleichstrommotor | ohne Kabel, ohne Stecker | mTc14 | | 1000 mA | 1000 mA | Nein | (L x B x H) 14 x 9 x 2 mm | 66857 | 47.99 |
| 1911078-3G | Märklin | DCC, mfx | Gleichstrommotor | mit Kabel, mit Stecker | 28polig | | 10000 mA | 4000 mA | Nein | 65 mm x 40 mm | L55029 | 179.99 |

Hochleistungsmotor-Nachrüst-Set (60941)



35⁹⁹



Zum Umrüsten der meisten Märklin-HO-Lokomotiven mit Trommelkollektor-Motor auf den 5poligen Hochleistungsmotor. Bestehend aus Hochleistungsmotor und Einbaumaterial.

Technische Daten: Baugröße: HO · Herst.-Teilenr.: 60941 · Passend für (Details): HO Märklin Lokomotiven mit Trommelkollektor-Motor.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498001-3G | 35.99 |

Hochleistungsmotor-Nachrüst-Set (60943)



• Für kleine Motoren

35⁹⁹



Zum Umrüsten von vielen Märklin-HO-Lokomotiven mit Scheibenkollektor-Motor kleiner Bauart auf den 5poligen Hochleistungsmotor. Bestehend aus Hochleistungsmotor und Einbaumaterial.
Technische Daten: Baugröße: HO · Herst.-Teilenr.: 60943 · Passend für (Details): HO Märklin Lokomotiven mit Scheibenkollektor-Motor kleiner Bauart.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498003-3G | 35.99 |

Hochleistungsmotor-Nachrüst-Set (60944)



• Für große Motoren


35⁹⁹



Zum Umrüsten von vielen Märklin-HO-Lokomotiven mit Scheibenkollektor-Motor großer Bauart auf den 5poligen Hochleistungsmotor. Bestehend aus Hochleistungsmotor in verschiedenen Bauformen und Einbaumaterial.
Technische Daten: Baugröße: HO · Herst.-Teilenr.: 60944 · Passend für (Details): HO Märklin Lokomotiven mit Scheibenkollektor-Motor großer Bauart.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 498004-3G | 35.99 |

Motor-Umbausets



ab 16⁴⁹



Technische Daten: Baugröße: HO · Passend für (Details): Märklin.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|---------------------------|-----------------|-------|
| 499674-3G | Großer Scheibenkollektor | 70-04110-01-C | 19.99 |
| 499675-3G | Kleiner Scheibenkollektor | 70-04210-01-C | 19.99 |
| 499677-3G | Trommelkollektor | 70-04310-01-C | 16.49 |

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1 Mio. Artikel, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter conrad.de

Lokdecoder


• 32 Schaltfunktionen

DCC MM

ab 44⁹⁹

Mehr Individualität im Bahnalltag und noch vielfältigere Kombinationen durch eine doppelt so hohe Anzahl an schaltbaren Funktionen.

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Märklin · Digital-Format: DCC · MM · mfx · Motor: DC-Motor · Einstellbare Effekte: Blinken · Dimmen · Anzahl



1380597



1380604

märklin

Schaltfunktionen: 32 · Strom an den Schalt-
ausgängen (max.): 250 mA · Max. Motorstrom:

1100 mA · Automatische Systemerkennung · Last-
Regelung · Susi-Schnittstelle.

| Best.-Nr. | Decoder-Ausführung | Schnittstellen | Bauart | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|--------|
| 1380594-3G | ohne Kabel, mit Stecker | 21polig | - | Ohne Sound | 60972 | 44.99 |
| 1380602-3G | mit Kabel, ohne Stecker | 8polig | - | Ohne Sound | 60982 | 44.99 |
| 1380596-3G | ohne Kabel, mit Stecker | 21polig | Dampflok | Mit Sound | 60975 | 107.99 |
| 1380603-3G | mit Kabel, ohne Stecker | 8polig | Dampflok | Mit Sound | 60985 | 107.99 |
| 1380597-3G | ohne Kabel, mit Stecker | 21polig | Diesellok | Mit Sound | 60976 | 107.99 |
| 1380604-3G | mit Kabel, ohne Stecker | 8polig | Diesellok | Mit Sound | 60986 | 107.99 |
| 1380599-3G | ohne Kabel, mit Stecker | 21polig | Elektrolök | Mit Sound | 60977 | 107.99 |
| 1380605-3G | mit Kabel, ohne Stecker | 8polig | Elektrolök | Mit Sound | 60987 | 107.99 |
| 1380600-3G | ohne Kabel, mit Stecker | 21polig | Diesellok | Mit Sound | 60978 | 107.99 |
| 1380601-3G | ohne Kabel, mit Stecker | 21polig | Elektrolök | Mit Sound | 60979 | 107.99 |

Digital-Hochleistungsantrieb c 90 (60760)

Nachrüst-Set mit geregelter Digital-Decoder und Hochleistungsmotor (Tuning Kit). Passend für die meisten Märklin-HO-Lokomotiven mit Trommelkollektor-Motor. Decoder mit 80 programmierbaren Adressen, automatischer Umschaltung der Betriebsart, Regelung und digital schaltbarem Anschluss für fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung. Anfahr- und Bremsverzögerung mit Control Unit oder Märklin

Digital schaltbar. Motor mit 5-poligem Anker, starkem Permanentmagnetfeld und vormontiertem Lager-schild.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Herst.-Teilenr.: 60760 · Abm.: (B x H) 17 mm x 6 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 623248-3G | 52.99 |

52⁹⁹

märklin



Decoder-Tester

DCC MM


114⁹⁹

märklin

Zum schnellen Testen der neuen Märklin LokDecoder3 und Märklin SoundDecoder3 sowie allen weiteren Decodern die folgende Schnittstellen verwenden: NEM 651, NEM 652, MTC14, MTC21, PluX22 und NEXT18. Weitere Decoder, wie z.B. für Spur 1, LGB oder mit Einzelkabel sind über Schraubklemmen anzuschließen. Die weitere Ausstattung beinhaltet: LED-Monitoring für das Spitzensignal für Aux 1-6, Gleiseingang, Aux 3 und 4 verstärkt und unverstärkt · Gleisanschluss für die Digitalzentrale · Lautsprecher · Motor · Separate Anschlussklemmen für einen weiteren Motor · Direkter Anschluss an den Märklin Decoder-Programmer.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 60970 · Digital-Format: DCC · MM.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1415900-3G | 114.99 |



Decoder-Programmer

märklin

104⁹⁹


Schnelle Decoder-Programmierung und bessere Handhabung über modernes Tooling bei Verwendung des Decoder Programmers (mDP) via Stick mit USB-Schnittstelle und Schnittstelle für den Decoder.

Ausstattung: Programmieren, Vorbereiten und Verwalten von Decoder-Projekten · Vorbereitete komplett funktionsfähige Decoderprojekte- Decodereinstellungen und Sound · Programmierdauer über mDP nur ca. 2-4 min. · Einfache Handhabung und Bedienung via USB-Schnittstelle auf den PC · Möglichkeit Funktionen zu exportieren und anschließend wieder einzuspielen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1380593-3G | 104.99 |

LED-Beleuchtungs-
Umbauset für Loks
mit Digitaldecodern

tams elektronik

14⁹⁹


Ausstattung: 2 Funktionsinverter (FI-1) zum Anschluss von Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode an die Funktionsausgänge eines Lok- oder Funktionsdecoders · 4 rot-gelbe Duo-LEDs und 2 gelbe LEDs (LEDs mit klarem Gehäuse, 3 mm, 20 mcd) · 6 Widerstände 1,5 kOhm zum Anschluss an Digitalspannung 18-24 V.

Technische Daten: Modellausführung: Bausatz · Passend für: Loks mit Digital-Decoder.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219651-3G | 14.99 |

Nachrüst-
Schleiferumschaltplatine

märklin

35⁹⁹

Für die Schleiferumschaltung bei Trieb- und Wendezügen, damit immer der vordere Schleifer Strom führend ist.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380595-3G | 35.99 |

Gut zu wissen


Digitalsysteme

Die beiden Digitalsysteme und ihre typischen Vertreter sind:


MM Motorola-Format: Märklin, Viessmann, Uhlenbrock (Kurzzeichen MM)

DCC-Format: folgt der amerikanischen NMRA-Norm: Lenz, Roco, Arnold, LGB, Uhlenbrock, Digitrax, Zimo, seit 99 auch Fleischmann) (Kurzzeichen DCC)



Funktionsdecoder




2378020



2378021



1711510



1711511

Funktionsdecoder, z.B. zum Schalten der richtungsabhängigen Beleuchtung und der Innenbeleuchtung von Steuerwagen.


| Best.-Nr. | Digital-Format | Decoder-Ausführung | Einstellbare Effekte | Anzahl Ausgänge | Anzahl Schaltfunktionen | Adressen-Bereich | Max. Gesamtstrom | Ausführung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|
| 2378020-3G | MM, DCC | Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker | Dimmen, Blinken, Kicken, Rangierlicht, Programmierung für Analogbetrieb | 4 x | 4 | 1 - 255/10239 | 800 mA | FD-R Basic.3 ohne Anschlusskabel | 12,5 x 9,5 x 3,3 mm | 14.99 |
| 2378021-3G | MM, DCC | Baustein, mit Kabel, ohne Stecker | Dimmen, Blinken, Kicken, Rangierlicht, Programmierung für Analogbetrieb | 4 x | 4 | 1 - 255/10239 | 800 mA | FD-R Basic.3 mit Anschlusskabel | 12,5 x 9,5 x 3,3 mm | 17.99 |
| 1711510-3G | DCC, MM | ohne Kabel | Richtungsabhängigkeit, Blinken, Kicken, Rangierlicht, Dimmen, Mars-Licht, Programmierung für Analogbetrieb | 5 x | 2 | DCC: 10.239 / MM: 255 | 1200 mA | FD-R Extended ohne Anschlusskabel | 19,5 x 9 x 4,5 mm | 21.99 |
| 1711511-3G | DCC, MM | mit Kabel | Richtungsabhängigkeit, Blinken, Kicken, Rangierlicht, Dimmen, Mars-Licht, Programmierung für Analogbetrieb | 5 x | 2 | DCC: 10.239 / MM: 255 | 1200 mA | FD-R Extended mit Anschlusskabel | 19,5 x 9 x 4,5 mm | 25.99 |

Funktionsdecoder FD-LED

MM DCC

ab 16⁹⁹

Der Multiprotokoll-Decoder für das Motorola- und DCC-Format ist speziell für den Anschluss von LED-Streifen ausgelegt. An den beiden Ausgängen können z.B. 1,5 m LED-Streifen (das reicht für 6 Waggon) und die LEDs für die Zugschlussbeleuchtung angeschlossen werden. Die Ausgänge können nach Bedarf richtungsabhängig geschaltet und gedimmt werden. Beim Einschalten ist ein sanftes Aufblenden möglich. Um in Abschnitten mit schlechter Stromübertragung



455371


(Weichen, Schmutzstellen) ein Flackern der LEDs zu verhindern, kann an den Decoder ein Stützkelko angeschlossen werden.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|-----------|------------|-------|
| 455371-3G | ohne Kabel | 16.99 |
| 455373-3G | mit Kabel | 19.99 |

2er-Set Funktionsinverter FI-1

7⁹⁹

Zum Anschluss von LED-Fahrzeugbeleuchtungen deren Kathoden (-) gemeinsam an Masse angeschlossen sind sowie Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode (-) an die Ausgänge von Funktionsdecodern. Abm.: (L x B x H) 7,5 x 6,5 x 2 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1492027-3G | 7.99 |

PluX-Stecker mit Kabel



8poliger Adapterstecker für 22polige PluX Digital-Schnittstellen in Lokomotiven oder Wagen. Damit auch herkömmliche Digital-Decoder in Lokomotiven mit neuer PluX Digital-Schnittstelle betrieben werden können.

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: DCC · Motor: DC-Motor · Decoder-Ausführung: mit Stecker · mit Kabel · Max. Gesamtstrom: 1500 mA.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 402552-3G | 4.99 |

Gleich mitbestellen

Hochflexible Schalltützen Lify 0,04 mm²



Lieferung im Pack mit 12 Ringen à 5 m in 9 verschiedenen Farben, phthalatfrei. Abm.: (Ø x L) 0,5 mm x 5 m · Herst.-Teilenr.: 73-09100-12.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|-------------------|-------|
| 2280295-3G | -62 € | 36.99 |

Schalltützen, 0,05 mm²



12 dünne und hochflexible Lützen in den 10 Farben orange, gelb, grün, schwarz, weiß, grau, blau, rot, braun und violett. Ideal für die Anschlüsse von Lok- und Funktionsdecoder · Lieferung erfolgt in 5-m-Ringen. Abm.: (Ø x L) 0,7 mm x 5 m · Herst.-Teilenr.: 73-10099-12-C.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 219647-3G | -53 € | 31.99 |

Adapter für PluX- und 21MTC-Schnittstelle

Der Adapter wird verwendet, um Fahrzeuge mit einer PluX- oder MTC-Schnittstelle nachzurüsten. Auf der Adapterplatte ist eine 22polige Buchse aufgelötet, in die der Stecker einer Decoder-seitigen PluX-Schnittstelle eingesteckt wird. Um den Adapter mit einer Decoder-seitigen MTC-Schnittstelle verbinden zu können, muss zusätzlich der 22polige Stecker in die Buchse eingesteckt werden.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144790-3G | 9.99 |

5er-Set Decoderhalterungen




Kunststoffhalterung mit Befestigungsclip für Fahrzeugdecoder (ab Nenngröße H0). Sichert den Fahrzeugdecoder vor Verrutschen und damit vor einem Kurzschluss durch Berührung mit leitenden Metallteilen. Abm.: (L x B x H) 28 x 18 x 8 mm. **Lieferumfang:** 5 Halterungen · 5 Klebepads.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711517-3G | 6.99 |

N Lokdecoder mit Stiftleiste 6-polig

je **31⁹⁹****NEU**

3204869




Technische Daten: Decoder-Hersteller: Viessmann · Digital-Format: DCC · Motor: DC-Motor · Strom an den Schaltausgängen (max.): 300 mA · Max. Gesamtstrom: 800 mA · Max. Motorstrom: 800 mA · RailCom-Unterstützung: Ja · Susi-Schnittstelle: Ja · Abm.: (L x B x H) 11,5 x 9,5 x 2,1 mm · Produkt-Art: Lokdecoder

| Best.-Nr. | Decoder-Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 3204870-3G | Baustein, mit Stecker | 5297 | 31.99 |
| 3204869-3G | Baustein, mit Kabel | 5296 | 31.99 |

Elektronische Gleisbesetzmeldung „GBM-1“, 4-fach Bausatz

Ausstattung: Die Gleisbesetzmelder GBM-1 und GBM-8 überwachen bis zu vier bzw. acht voneinander unabhängige Gleisabschnitte. Sie melden alle elektrischen Verbraucher, deren Strom über der Empfindlichkeitsschwelle liegen (z.B. Loks oder Wagen mit Beleuchtung). Elektrische Verbraucher, die sich in einem abgeschalteten Gleisabschnitt befinden, werden angezeigt, wenn ein zusätzlicher Widerstand eingebaut wird. Die Auswertung erfolgt gegen Masse, daher können auch digitale Rückmeldedecoder direkt nachgeschaltet werden.

Technische Daten: Besonderheiten: 4fach · Abm.: (L x B) 83 mm x 74 mm.



217326

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 217326-3G | Bausatz | 25.99 |
| 217327-3G | Fertigbaustein | 37.99 |

Bremsmodul

MM

82⁹⁹**märklin**

Ausstattung: Signalantrieb mit integrierter Schaltung zum geregelten Anhalten von Digital-Lokomotiven mit Hochleistungsantrieb. Anschlüsse für ein zweibegriffiges Lichtsignal. Schaltung erfolgt entweder über einen Decoder k 83 oder über ein konventionelles Stellpult (7272/72720).

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 72442 · Digital-Format: MM · Abm.: (L x B x H) 100 x 54 x 22 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 242768-3G | 82.99 |

Next18-Adapter

NEU

tams elektronik



Ausstattung: Zum Nachrüsten von Fahrzeugen ohne Next18-Schnittstelle · Geringe Abmessungen · Kompletter Funktionsumfang der Next18-Schnittstelle · SMD-bestückte Platine.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 12,5 x 10,5 x 4 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|------------|-------|
| 3207343-3G | mit Kabel | 13.99 |
| 3207342-3G | ohne Kabel | 9.99 |


Gleisbelegtmelder GBM-8.2, Baustein

Ausstattung: Anlagen aller Nenngrößen (bis 6 A pro Gleisabschnitt) · Digitale Anlagen (formatunabhängig) · Analoge Anlagen (Gleich- oder Wechselstrom) · max. Strom pro Gleisabschnitt: 6 A · Empfindlichkeit: min. 0,1 A (einstellbar) · Anzahl der Ausgänge: 8 · max. Strom pro Ausgang: 50 mA · Spannungsversorgung: über das Gleis.

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Decoder-Ausführung: Baustein · Abm.: (L x B) 97 mm x 63 mm · Herst.-Teilenr.: 52-01186-01.

Hinweis: Prinzipbedingt kann der GBM-8.2 in analogen Gleichstrom-Anlagen nur Fahrzeuge erkennen, die aus einer Fahrtrichtung in den überwachten Gleisabschnitt einfahren.


tams elektronik



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2612756-3G | 42.99 |

C-Gleis-Weichendecoder

DCC MM

37⁹⁹

Digitaler Weichendecoder für eine Weiche, passend zum Einbau in Märklin C-Gleis-Weichen. Der Decoder versteht sowohl DCC als auch das Märklin-Motorola-Format. Baustein, fertig aufgebaut und geprüft.

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Viessmann · Digital-Format: DCC · MM · Decoder-Ausführung: Baustein · mit Kabel · mit Stecker · Herst.-Teilenr.: 5231.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217711-3G | 37.99 |

Funktionsdecoder FD-Next mit Next18-Schnittstelle

NEU

tams elektronik

Technische Daten: Digital-Format: DCC · MM · Motor: DC-Motor · Schnittstellen: Ohne Kabel · Einstellbare Effekte: Dimmen · Blinken · Rangierlicht · Beleuchtungen · Einfachblinken · Kicken · Lichtsignale · Innenbeleuchtung · Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Schaltfunktionen: 4 · Adressen-Bereich: DCC: 127 oder 10.239 | MM: 255 · Max. Gesamtstrom: 1000 mA · Automatische Systemerkennung: Ja · Last-Regelung: Ja · RailCom-Unterstützung: Ja · Susi-Schnittstelle: Ja · Abm.: (L x B x H) 15 x 9,5 x 2,9 mm · Herst.-Teilenr.: 42-01194-01-C.




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207337-3G | 19.99 |

Einbau-Digital-Decoder für C-Gleis Weiche

märklin

Nachrüstbar bei allen C-Gleis-Weichen mit Elektroantrieb. Digitalformate mfx, Motorola und DCC. Anschluss über Steckkontakte. Adresse 1 bis 256 mit Codierschalter einstellbar. Zum Elektroantrieb der Weichen kann gleichzeitig oder nachträglich ein Digital-Decoder eingesetzt werden. Der Decoder wird einfach mit Steckkontakten angeschlossen und kann für jede Weiche individuell adressiert werden (Adresse 1 bis 256). Werkzeuge oder Spezialkenntnisse sind für den Einbau nicht erforderlich. Die Digital-Stromversorgung kann direkt vom Fahrstromkontakt der Weiche entnommen werden. Auf diese Weise erhält man eine fertige Digital-Weiche, die auch auf mobilen Anlagen sofort funktionsbereit ist.



1910927

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 1910927-3G | C-Gleis Weiche | 74462 | 37.99 |
| 1911049-3G | C-Gleis Dreiwegweiche | 74466 | 49.99 |

Weichendecoder WD-31

tams elektronik

Zum Schalten von einem Magnetartikel oder Licht-Hauptsignal wie Weiche und Formsignal mit Doppelspulenantrieb, Entkuppler oder 2-begriffiges Licht-Hauptsignal mit Überblendung. Zusätzlicher Ausgang für einen weiteren Verbraucher schaltbar wahlweise über eine eigene Adresse oder gemeinsam mit dem Magnetartikel oder dem Licht-Hauptsignal. Ansteuerung über Weichenstellbefehle im DCC- oder Motorola-Format mit automatischer Formaterkennung.

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM · DCC · Decoder-Ausführung: Baustein · Adressen-Bereich: 1 - 2040 · Max. Gesamtstrom: 1500 mA · Automatische Systemerkennung: Ja · Abm.: (L x B x H) 35 x 18 x 5 mm · Herst.-Teilenr.: 43-02316-01.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2884451-3G | 24.99 |

Magnetartikel-Decoder

DCC DCC

ab 30⁹⁹



1530983




246934



1492022



1586825



248550

Sonderserie
für Conrad Electronic



Empfänger zum Schalten von Weichen, Signalen und Entkopplungsgleisen.

| Best.-Nr. | Decoder-Hersteller | Digital-Format | Decoder-Ausführung | Einstellbare Effekte | Adressen-Bereich | Strom an den Schaltausgängen (max.) | Abm. (L x B) | Produkt-Art | Anzahl Ausgänge | RailCom-Unterstützung | St. € |
|------------|--------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 1530983-3G | Märklin | MM, DCC | Baustein | Dimmen | 1 - 320/2040 | 3000 mA | (L x B x H) 15.4 x 11 x 5.4 mm | Schaltdecoder | | | 62.99 |
| 246934-3G | Tams | MM, DCC | Bausatz, ohne Kabel, ohne Stecker | Warnblinken | 1 - 1020/2040 | 1500 mA | 80 mm x 73 mm | Magnetartikeldecoder | 4 x | Ja | 32.99 |
| 1492022-3G | Tams | MM, DCC | Baustein | | 1 - 1020/2040 | 1500 mA | 72 mm x 82 mm | Weichendecoder | 8 x | Ja | 44.99 |
| 1586825-3G | Viessmann | DCC, MM | Baustein | Blinken, Dimmen, Zufallssteuerung, Signale | 1 - 1020/2040 | 5000 mA | 106 mm x 70 mm | Schalt- und Weichen-decoder | 4 x | Ja | 58.99 |
| 248550-3G | Viessmann | MM | Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker | | 1 - 320 | 1500 mA | 85 mm x 50 mm | Magnetartikeldecoder | 8 x | | 30.99 |

Schalt-Decoder

DCC DCC

ab 39⁹⁹



1530966



1492034



1492021



1586826



Empfänger zum Schalten von Weichen, Signalen und Entkopplungsgleisen. Technische Daten: Produkt-Art: Schaltdecoder.

| Best.-Nr. | Decoder-Hersteller | Digital-Format | Decoder-Ausführung | Adressen-Bereich | Strom an den Schaltausgängen (max.) | Abm. (L x B) | Anzahl Ausgänge | RailCom-Unterstützung | St. € |
|------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 1530966-3G | Märklin | MM, DCC | Baustein | 1-320/2040 | 5000 mA | (L x B x H) 15.5 x 11.7 x 5.1 mm | | | 89.99 |
| 1492034-3G | Tams | DCC, MM | Bausatz | MM: 1020 DCC: 2040 | 1000 mA | 72 mm x 82 mm | 8 x | Ja | 39.99 |
| 1492021-3G | Tams | DCC, MM | Baustein | MM: 1020 DCC 2040 + 510 | 1000 mA | 72 mm x 82 mm | 8 x | Ja | 52.99 |
| 1586826-3G | Viessmann | DCC, MM | Baustein | 1 - 1020/2040 | 5000 mA | 106 mm x 70 mm | 4 x | Ja | 79.99 |

Mä Universalversorgungseinheit k83/m83/m84



62⁹⁹



Universalversorgungseinheit k83/m83/m84 zur Versorgung der Dekoder k83, m83 und m84 mit herkömmlichen Märklin-Trafos oder mit den Schaltnetzteilen 66361 und 66365. Die Universalversorgungseinheit wird je Gruppe von Zubehördekodern 1x benötigt (maximale Leistungsaufnahme ist zu beachten!).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1070518-3G | 62.99 |

Zurüstset zum m83 (60821)



Motorweichenvorschaltplatine zum Decoder m83. Zum Einsatz von motorischen Weichenantrieben mit Abschaltung im Endanschlag. Nur in Verbindung mit m83 (60831) verwendbar. Beim Betrieb mit dem m83 lassen sich die Stellgeschwindigkeit, sowie ein langsames Anfahren der Endstellung programmieren. Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 60821 · Betriebsspannung: 19 V/AC. Lieferumfang: Beutel mit 4 Stück.


| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245023-3G | 38.99 |

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über Ihre aktuellen Mengenrabatte. Mehr Infos unter conrad.de

Gehäuse für Weichendecoder WD-34.2



4⁹⁹



Technische Daten: Besonderheiten: für Weichendecoder WD-34.2 · Modellausführung: Zubehör.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711526-3G | 4.99 |

Rückmelder S88-6, Baustein

- 16-fach s88-Rückmelder mit zusätzlicher Masseanbindung
- Anschluss an die Zentrale über Patchkabel (RJ-45) oder 6-polige Kabel
- Optimiert für den Einsatz in Mittelteilersystemen

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: S 88 · Decoder-Ausführung: Baustein · Schnittstellen: s88, RJ45 · Abm.: (L x B) 72 mm x 82 mm · Herst.-Teilenr.: 44-01606-01.

Lieferumfang: Fertig-Baustein S88-6 · Patchkabel (Länge: 50 cm).

44⁹⁹

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2612755-3G | 44.99 |



XL-Verteiler für RJ 12

18⁹⁹



Verteiler für alle Bussysteme, in denen Kabel mit RJ 12-Steckern verwendet werden (z.B. LocoNet, XpressNet). Befestigungsschrauben können durch die seitlichen Laschen des Gehäuses gesteckt werden.


Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Polzahl: 6polig · Abm.: (L x B x H) 85 x 42 x 20 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711516-3G | 18.99 |

s88-5 Rückmeldemodul

- Integrierter Gleisbesetzmelder

42⁹⁹



Als Auslöser für den Pendelbetrieb werden drei Kontakte eines s88-Moduls benötigt, das am s88-Interface der Zentralen MasterControl oder RedBox angeschlossen ist. Das Rückmeldemodul S88-5 ist die perfekte Lösung für Digitalbahner, die ein separates s88-Modul verwenden wollen oder den s88-Bus nicht für Rückmelde-Aufgaben einsetzen.

Ausstattung: Automatische Adressierung entsprechend Position in der Busleitung.


Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Abm.: (L x B) 73 x 80 mm.

Lieferumfang: Fertig-Baustein · Anleitung · 0,5 m langes Patchkabel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711509-3G | 42.99 |

Kehrerschleifenmodul KSM-4

44⁹⁹



Das Kehrerschleifenmodul KSM-4 stellt die Polarität innerhalb der Kehrerschleife in Abhängigkeit von der Stellung der Weiche so ein, dass beim Überfahren der Trennstelle kein Kurzschluss auftreten kann. Zwischen der Weiche und dem Inneren der Kehrerschleife sind jeweils Übergangsbereiche mit integrierten Gleisbesetzmeldern angeordnet („Sensorgleise“). Sobald ein Zug aus der Kehrerschleife in einen der beiden Übergangsbereiche einfährt, wird die Weiche für die Ausfahrt geschaltet und die Polarität innerhalb der Kehrerschleife angepasst. Die Weiche muss an das KSM-4 angeschlossen werden und wird automatisch für die Ausfahrt des Zuges aus der Kehrerschleife geschaltet. Das KSM-4 hat zwei Schalteingänge für den Anschluss eines Tasters (oder einer vergleichbare Schaltung), so dass die Weiche von außen gestellt werden kann. So kann vor der Einfahrt eine Fahrtrichtung innerhalb der Kehrerschleife vorgegeben werden.

Ausstattung: Max. Strom aller Fahrzeuge innerhalb der Kehrerschleife: 3 A · Weichen mit Doppelspulenantrieb oder motorischen Weichen. Beide Weichentypen können direkt angeschlossen werden. · Max. Schaltstrom der Weiche: 1 A. **Technische Daten:** Digital-Format: Universal · Modellausführung: Fertigbaustein · Abm.: (L x B) 48 x 52 mm.

Lieferumfang: Kehrerschleifenmodul · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711508-3G | 44.99 |

Kehrerschleifenmodul KSM-3

ab 32⁹⁹




Das Kehrerschleifenmodul KSM-3 ändert die Polarität innerhalb weniger Millisekunden, sobald es den Spannungsabfall am Übergang bei der Ein- oder Ausfahrt eines Zuges detektiert. Das KSM-3 reagiert also schon, bevor die Spannung infolge des Kurzschlusses tatsächlich zusammenbricht. Um die präzise Einstellung der Kurzschlussempfindlichkeit sicherzustellen, zeigt eine LED auf der Platine das Erreichen des Optimums an. Zusätzlicher Weichen-Ausgang: Vor der Ausfahrt des Zuges aus der Kehrerschleife werden gleichzeitig die Kehrerschleifen-Polarität und die Weiche richtig gestellt. Geeignet für den Anschluss von Weichen mit Doppelspulenantrieb.

Technische Daten: Digital-Format: DCC · Abm.: (L x B) 52 x 48 mm · Produkt-Art: Kehrerschleifenmodul.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|------------|------------------|-------|
| 1407488-3G | Bausatz | 32.99 |
| 1407489-3G | Fertigbaustein | 42.99 |

s88-N-Adapter S88-A-SL

7⁹⁹




Die meisten Digitalzentralen haben 6-polige Anschlüsse für die Busleitungen. Über eine s88-N-Adapter S88-A-SL und ein kurzes 6-poliges Flachbandkabel S88-15 können Sie Ihre Zentrale mit einem gut abgeschirmten RJ 45-Patchkabel verbinden.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Polzahl: 6polig.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1492537-3G | 7.99 |

Weichendecoder WD-34.M

49⁹⁹




„Normale“ Weichendecoder sind für den Anschluss von Weichen mit Doppelspulenantrieben konzipiert. Um mit ihnen motorische Weichen anzusteuern, ist ein spezieller Adapter nötig. Beim WD-34.M ist das nicht nötig. Er kann direkt bis zu 4 motorische Weichen (mit oder ohne Endabschaltung) ansteuern. Damit keine Ausgänge ungenutzt bleiben, kann er aber auch Weichen mit Doppelspulenantrieb oder Formsignale mit Doppelspulenantrieb oder Entkuppelern ansteuern.

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM · DCC · Decoder-Ausführung: Baustein · Anzahl Ausgänge: 8 x · Strom an den Schaltausgängen (max.): 1500 mA · Max. Gesamtstrom: 1500 mA · Automatische Systemerkennung: Ja · RailCom-Unterstützung: Ja.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144791-3G | 49.99 |

Multi-Decoder MD-2

59⁹⁹



Technische Daten: Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM · DCC · Decoder-Ausführung: Baustein.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144786-3G | 59.99 |

6-poliges Flachbandkabel S88-15

7⁹⁹



Technische Daten: Baugröße: Universell · Herst.-Teilenr.: 44-09250-01-C.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1492536-3G | 7.99 |

LED-Dimmer, zweifach

Das Modul ermöglicht den Betrieb von einzelnen LEDs und LED-Leuchtbändern mit stabiler und einstellbarer Helligkeit.

Technische Daten: Funktionen: Dimmen · Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung max.: 24 V · Herst.-Teilenr.: 5590.




| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204881-3G | 25.99 |

Rückmelder S88-6, Baustein

- 16-fach s88-Rückmelder mit zusätzlicher Masseanbindung
- Anschluss an die Zentrale über Patchkabel (RJ-45) oder 6-polige Kabel
- Optimierte für den Einsatz in Mittelteilersystemen

Technische Daten: Schnittstellen: s88, RJ45 · Abm.: (L x B) 72 mm x 82 mm · Herst.-Teilenr.: 44-01606-01.

Lieferumfang: Fertig-Baustein S88-6 · Patchkabel (Länge: 50 cm).



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2612755-3G | 44.99 |

Mini-Sound-Effekte

je 19⁷⁹



Bei Bestromung erfolgt der einmalige Ablauf der Geräuschkulis. Schaltbar über Relais oder jeden handelsüblichen Schalter. Der Anschluss erfolgt an 16 V AC oder 12 V DC. Dauer des Mini-Sound-Effekts variiert nach Produkt zwischen 5 und 25 Sekunden.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung: 12 V · 16 V.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|-------------------------|-------|
| 2574275-3G | Hundegebell | 19.79 |
| 2574276-3G | Tiere auf dem Bauernhof | 19.79 |
| 2574279-3G | Am Bahnsteig | 19.79 |


H0 micro-motion

Die Mechanik für den Antrieb wird als Bausatz geliefert. Die Geschwindigkeit des Spielgeräts kann auf der Platine eingestellt werden.



Anwendungsbeispiel

H0 Figuren-Set mit Sound-Effekt




Ausstattung: Thematischer Figurensatz mit passender Klangkulis. Bei Bestromung ertönt das Geräusch einmalig für die Dauer von 5 – 25 Sekunden (variiert nach Produkt). Schaltbar über Relais oder jeden handelsüblichen Schalter. Der Anschluss erfolgt an 12 V DC oder 16 V AC.

Technische Daten: Baugröße: H0.


| Best.-Nr. | Figuren | Ausführung | St. € |
|------------|---------|--------------------------------|-------|
| 2574273-3G | 4 | Kühe | 27.99 |
| 2574274-3G | 7 | Schafe | 27.99 |
| 2377965-3G | 4 | Bahnpersonal & Schaffnerpfliff | 27.99 |
| 2377964-3G | 4 | Gleisbauarbeiter & Tremolo | 27.99 |
| 2377963-3G | 5 | Störche | 27.99 |

Lautsprecher



| Best.-Nr. | Abm. (L x B) | Ausführung | St. € |
|------------|---------------|------------|-------|
| 2144787-3G | 18 mm x 13 mm | 1 W | 5.99 |
| 1221115-3G | 12 mm x 8 mm | 0.25 W | 5.99 |
| 1221116-3G | 15 mm x 11 mm | 0.5 W | 5.99 |

H0 micro-motion Szenerie



Die NOCH micro-motion eignet sich hervorragend, um einen Kinderspielplatz wie in der Wirklichkeit nachzugestalten und in Szene zu setzen. Die Mechanik für den Antrieb wird als Bausatz geliefert. Die mitgelieferte Elektronik wird an einen üblichen 16V Modellbahntrafo angeschlossen und ist für Gleich- und Wechselstrom geeignet. Die Geschwindigkeit des Spielgeräts kann auf der Platine eingestellt werden.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigmodell · Produkt-Art: Spielplatzgeräte · Baugröße: H0.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Ausführung | St. € |
|------------|------------------|-------------------|-------|
| 2582706-3G | 56 x 45 x 55 mm | Kinderwippe | 48.99 |
| 2582707-3G | 56 x 78 x 65 mm | Schaukel | 48.99 |
| 2582708-3G | 76 x 36 x 75 mm | Vogelnestschaukel | 48.99 |
| 2582709-3G | 50 x 50 x 54 mm | Kinderkarussell | 48.99 |

H0 Warnbaken, 8 Stück mit Laufflichtelektronik**59⁹⁰****H0****NEU**

Mit Steckfuß für besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Die Laufgeschwindigkeit ist an der Elektronik einstellbar und es können 2 Funktionen geschaltet werden: Funktion A: Die Ausgänge werden einzeln nacheinander durchgeschaltet, d. h. es brennt immer nur eine Lampe bzw. eine LED. Funktion B: Die Ausgänge werden nacheinander eingeschaltet und dann zusammen ausgeschaltet.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Spannung: 14 - 16 V.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204880-3G | 59.90 |

Lastregel-Adapter**5⁹⁹**

tams elektronik

**Technische Daten:**

Decoder-Hersteller:
Tams · Motor: AC-Motor
· Decoder-Ausführung:
Bausatz · ohne Stecker
· Automatische Systemerkennung: Optional · Last-Regelung: Ja ·
RailCom-Unterstützung: Optional · Abm.: (L x B) 33 mm x 14 mm ·
Herst.-Teilenr.: 70-02105-01.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 455340-3G | 5.99 |

TA USV-mini Pufferschaltung

tams elektronik

· Kapazität: 1,5 F

je 29⁹⁹

Ausstattung: Fertig-Baustein mit angelöteten Anschlusslötzen, durch Schrumpfschlauch vor Kurzschlüssen geschützt · Für digitale Modelleisenbahnen Nenngrößen N bis H0 · Zur Unterstützung aller Decoder mit Anschlüssen für externe Pufferelkos oder -schaltungen Begrenzung des Ladestroms auf 100 mA · Automatische Unterbrechung des Ladevorgangs bei Gleisspannung unter 12 V · Automatische Unterspannungsabschaltung.

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Ausführung | St. € |
|------------|-------------------|------------------|-------|
| 2280290-3G | 27 x 17 x 13,5 mm | 1,5 F Kapazität | 29.99 |
| 2280289-3G | 23 x 17 x 13,5 mm | 1,0 F Kapazität | 29.99 |
| 2280288-3G | 18 x 14 x 12 mm | 0,47 F Kapazität | 29.99 |

5er-Set Servohalterungen

tams elektronik

8⁹⁹

Kunststoffhalterung zur Befestigung kleiner Servos (bis 23 mm Breite) unter der Anlage.

Ausstattung: Federstahldraht-Länge: 10 cm · Federstahldraht-Durchmesser: 0,8 mm.


Technische Daten: Decoder-Hersteller:
Tams · Abm.: (L x B) 23,5 mm x 12 mm ·
Herst.-Teilenr.: 70-05119-05-C.

Lieferumfang: 5 Servohalterungen ·
5 Federstahldrähte · 2 Schrauben.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711518-3G | 8.99 |

Servodecoder SD-32 Fertig-Baustein

tams elektronik


32⁹⁹

Technische Daten: Decoder-Hersteller:
Tams · Digital-Format: MM ·
DCC · Decoder-Ausführung: Baustein ·
Adressen-Bereich: MM: 1-1020 | DCC:
1- 2040 · Herst.-Teilenr.: 43-00326-01-C.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144785-3G | 32.99 |

Stromverteiler-Platine, 2 x 14 Anschlüsse

tams elektronik

ab 13⁹⁹

Mit dem Power Block gelingt der Anschluss mehrerer Verbraucher an einen gemeinsamen Trafo oder Booster einfach, schnell, sicher und übersichtlich! Die LEDs zeigen an, auf welcher Seite die positive Spannung anliegt. Bei Wechselspannung leuchten beide LEDs. Mehrere Power Blocks können kaskadiert werden.

Ausstattung: Anzahl der Anschlüsse: 2 x 14 · Mit LED-Anzeige · Mehrere Platinen kaskadierbar · Maximaler Gesamtstrom (aller kaskadierten Platinen): 10 A · Abm. Platine: ca. 93 x 27 mm.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|------------|------------------|-------|
| 2280297-3G | Fertigbaustein | 17.99 |
| 2280296-3G | Bausatz | 13.99 |

Servo-Control**28⁹⁹**

Steuermodul zum Ansteuern eines Servo-Antriebs. Linker und rechter Anschlag einstellbar · Steuerung über Dauerkontakt (Kippschalter, Schaltdecoder etc.) für analoge oder digitale Modellbahnen · Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 247083-3G | 28.99 |

Gleich mitbestellen**Micro-Servo S-8246 Analog****REELY**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 32,3 x 12,2 x 29,5 mm · Gewicht: 11,5 g · Stell-Moment bei 4,8 / 6 V: 12 / 15 Ncm · Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V: 0,11 s (60°) / 0,09 s (60°) · Getriebe: Plastik

· Lagerart: Gleitlager · Servo-Technologie: Analog-Servo · Stecksystem: JR · Betriebsspannung min.: 4,8 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Breite: 12,2 mm · Betriebsspannungsbereich: 4,8 - 6 V · Herst.-Teilenr.: RE-6592470.

Lieferumfang: Servo · 5 Servohörner · 4 Schrauben.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 ä | ab 5 ä |
|------------|-------|--------|--------|
| 2197490-3G | 8.49 | 8.03 | 7.84 |

8G Analog-Servo S0008**REELY**

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 23 x 12 x 24 mm · Gewicht: 8 g · Stell-Moment bei 4,8 / 6 V: 10 / 11 Ncm · Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V: 0,14 / 0,12 · Getriebe: Plastik · Lagerart: Gleitlager · Servo-Technologie: Analog-Servo · Stecksystem: JR · Betriebsspannungsbereich: 4,8 - 6 V · Herst.-Teilenr.: RE-2148502.

Lieferumfang: Servo · 5 Servohörner · 2 Schrauben.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 ä | ab 5 ä |
|------------|-------|--------|--------|
| 2148502-3G | 8.49 | 8.03 | 7.84 |

Bowdenzug**REELY**


Mit Führungsrohr aus Kunststoff, innen Stahldraht, kunststoffummantelt, mit vernickeltem Gabelkopf und Mutter.

Technische Daten: Außen-Ø: 3 mm · Länge: 1000 mm · Federstahldraht-Durchmesser 0,8 mm · M2 Verschraubung.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 221971-3G | 3.29 € | 3.29 |

Multiplexer für Lichtsignale

DCC MM



Steuermodul mit integriertem Digitaldecoder für zwei Viessmann-Signale mit Multiplex-Technologie z.B. Ks-Signale (404x) und die Standard-Lichtsignale (4720 - 4730). Das Modul erkennt die angeschlossenen Signale automatisch.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung: 16 V.

| Best.-Nr. | Produkt-Art | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 519602-3G | Multiplexer | 61,99 |
| 519607-3G | Doppel-Multiplexer | 72,99 |

Gleisplanung 2D/3D, Version 11.0

märklin

- 2D/3D-Gleisplanung
- Märklin H0/1/Z, LGB, Trix H0, und Minitrix
- Inklusive 25 ausgewählter 3D-Modelle
- Inklusive Gleisplanbibliothek

NEU



Gleisplanungssoftware auf USB-Stick für Märklin-, Trix- und LGB-Modellbahnanlagen. Viele nützliche Planungstools zur schnellen und einfachen Erstellung der Wunschanlage bis 15 x 15 m in bis zu 99 Ebenen. Schnelle Auswahl der Gleisstücke und des Zubehörs aus Tabellen, automatisches Verbinden der Gleisenden und Verlegen der Parallelgleise. Berechnung von Steigungen und Durchfahrthöhen. Variable Darstellung der Gleise. Bibliothek mit Symbolen für viele Gebäudeformen. Zusätzliche Darstellungsmöglichkeit von Schaltplänen und Anlagenunterbauten. Praxisgerechte Druckformate zur Ansicht und Weiterverarbeitung des Gleisplans. Automatische Ausgabe der Stückliste. 3D-Ansicht für die Darstellung der Anlage und des Unterbaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 60524.

Systemvoraussetzungen: Ab Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Windows 7 und Windows 10, Pentium II mit mind. 500 MHz. Freier USB-A-Slot. VGA-Grafikkarte. 128 MB Arbeitsspeicher (RAM).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 3040670-3G | 104,99 |

H0 Straßentunnel, mit LED Spiegeleffekt und Tiefenwirkung

- Mit LED Spiegeleffekt und Tiefenwirkung

je 56⁹⁹

Dem Tunnel liegt ein Stück Vollmer Steinkunststraße bei. Länge: 18 cm. Das Tunnelportal ist aus Vollmer Steinkunst gefertigt.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | Abm. (B x H) | Ausführung | St. € |
|------------|----------------|------------|-------|
| 2274409-3G | 167 mm x 97 mm | Modern | 56,99 |
| 2274439-3G | 120 mm x 76 mm | Klassisch | 56,99 |



PC-Rail für Windows


BUSCH

Ausstattung: Realistische Darstellung der Gleise mit Schwellen · Grundplattenassistent · Planung in 8 Ebenen, die in beliebigen Farben dargestellt werden können · Funktion Schließen: Verbindet automatisch 2 Gleisenden mit passenden Schienen · Flexgleisbearbeitung · Gleis- und Zubehöreditor zum Anlegen beliebiger Gleis- und Zubehörelemente · Vielfältige Druckausgaben - Ausdrucke bis zum Maßstab 1:1 möglich, wobei PC-Rail den Gleisplan dann auf entsprechende Einzelblätter aufteilt · Gleisbibliotheken: Märklin, Fleischmann, Roco, Trix, Arnold, LGB, Tillig, Bemo, Piko, Lionel, Micro Engineering, Atlas, Peco, Shinohara.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 2810.

Systemvoraussetzungen: Windows® 95/98/2000/XP/7/8 · 64 MB RAM · 30 MB Speicherkapazität.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1588789-3G | 9,99 |



Just Plug™ Licht-Verteiler

WOODLAND SCENICS

Der Licht-Verteiler hat 4 Ausgänge. Über die Dimmer kann die LED-Intensität je Ausgang separat gesteuert werden.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: WJP5701.


Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie ein Steckernetzgerät (Best.-Nr. 1378091).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378073-3G | 17,99 |

Just Plug™ Beleuchtungs-System Startset

WOODLAND SCENICS

22⁹⁹



Ausstattung: Die schnelle und einfache Möglichkeit, um Beleuchtung zu integrieren · Das Set beinhaltet einen Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) und zwei warmweiße Klebe-LEDs (Best.-Nr. 1378081) · Über die Dimmer des Licht-Verteilers kann die Intensität jeder LED gesteuert werden.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Herst.-Teilenr.: WJP5700.


Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie ein Steckernetzgerät (Best.-Nr. 1378091).

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378072-3G | 22,99 |

Just Plug™ Klebe-LEDs

WOODLAND SCENICS

- 2 LEDs mit je 60 cm Kabel und Stecker



je 10⁹⁹

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. | € |
|------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| 1378079-3G | Blau | WJP5738 | | 10,99 |
| 1378081-3G | Warmweiß | WJP5740 | | 10,99 |
| 1378082-3G | Gelb | WJP5742 | | 10,99 |

Just Plug™ Steckernetzgerät

WOODLAND SCENICS

An das Steckernetzgerät können bis zu 50 LEDs angeschlossen werden. Das Anschlusskabel ist sowohl für den Licht-Verteiler (Best.-Nr. 1378073) als auch für das Erweiterungsmodul (Best.-Nr. 1378074) geeignet. Ausgangsspannung: 16 V AC.

Technische Daten: Ausgangsstrom: 1000 mA · Herst.-Teilenr.: WJP5771.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1378091-3G | 25,99 |

Perfekt für Modellbahn-Gebäude – VIESSMANN Etagen-Innenbeleuchtung.




Anwendungsbeispiel

HO TT N

22⁹⁹

Set-Preis



Startset Etagen-Innenbeleuchtung

Individuelle Beleuchtung von langen Fensterfronten und Eckräumen. 8 Lichtschienen in vier verschiedenen Höhen für unterschiedliche Fenster-/Türhöhen und Baugrößen. Beliebig kürzbar. Trennwände zur Lichtabschottung verschiebbar. 4 weiße LEDs mit Kunststofffassung individuell verschiebbar. Beiliegende Hintergrundmotive sorgen für realistische Raumgestaltung. Abm. der

Lichtschienen (L x B x H): 130 x 8 x 27 mm, 130 x 8 x 22 mm, 130 x 8 x 18 mm, 130 x 8 x 12 mm.


Technische Daten: Modellausführung: Bausatz · Betriebsspannung min.: 14 V · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannungsbereich: 14 - 24 V · Herst.-Teilenr.: 6045.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1231482-3G | 22.99 |

12fache Steck-Verteilerleiste

- Einfaches Steck-System
- Für Etagen-Innenbeleuchtung

849




Verbindet bis zu 12 Stromverbraucher. Einfaches Einstecken von Widerständen und Dioden in die Buchsenleiste. Keine Stecker, Schraubklemmen oder Lötten notwendig.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 32 x 21 x 0.7 mm · Herst.-Teilenr.: 6049.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1231486-3G | 8.49 |

10er Set LEDs für Etageninnenbeleuchtung



je **16⁷⁹**
Set-Preis

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 14 - 24 V.

| Best.-Nr. | Hersteller-farbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|------------------|-----------------|---------|
| 1231483-3G | Warmweiß | 6046 | 16.79 |
| 1231484-3G | Gelb | 6047 | 16.79 |
| 1231485-3G | Weiß | 6048 | 16.79 |

Powermodul

24⁹⁹



Das ideale Gerät für stabilen und kräftigen Schaltstrom. LEDs leuchten flackerfrei und fast doppelt so hell wie im Vergleich zur Versorgung über einen Wechselstrom-Trafo. Mit Überlastabschaltung.

Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V · Ausgangsstrom: 2000 mA.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1231481-3G | 24.99 |

HO Deckenstrahler

HO

749



Zur indirekten Beleuchtung von Überdachungen aller Art. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: HO · Herstellerfarbe: Weiß · Betriebsspannungsbereich: 14 - 24 V · Länge: 5 mm · Breite: 3 mm · Höhe: 4 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1380580-3G | 7.49 |

H0 Piko SmartControl WLAN Start-Set Personenzug BR 220 der DB

- Digital-Startset
- Inkl. Piko A-Gleis



279,-



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 59018 · Gesamt-Abm.: 1680 x 980 mm · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Stromsystem: Digital DC · Schnittstellen: PluX 16 · Inneneinrichtung: Ja · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Lüp / Lük: 819 mm · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV.

Lieferumfang: Diesellok BR 220 DB · 2x Silberlinge · 12x 55412 Bogen R2 mit Bettung 422 mm

· 5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm · 55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip · 55447 Sockel für Anschluss-Clip · 55275 Anschluss-Clip · Gleisanschlusskabel · PIKO SmartControlWLAN Basis-Set · Bedienhandbuch.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797233-3G | 279,- |

H0 PIKO SmartControl WLAN Basis Set

NEU



PIKO Basis Set SmartControl WLAN. Der ideale, preisgünstige Einstieg in die digitale Welt der Modelleisenbahn! Mehrere Loks gleichzeitig fahren zu lassen macht Spaß. Und damit der Zentrale nicht gleich die Puste ausgeht, verfügt PIKO SmartControl WLAN über einen max. Ausgangstrom von 2 A. Wächst die Anlage, besteht die Möglichkeit zur Ergänzung mit geeigneten Boostern.

Technische Daten: Digital-Format: DCC · Herst.-Teilenr.: 55821.

Lieferumfang: SmartControl WLAN · SmartBox WLAN · Netzadapter 16 V / 32 W · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2797228-3G | 249,- |

H0 PIKO SmartControl Wlan Controller/ Handheld

NEU




Ergonomischer Handregler. Die ideale Ergänzung für die SmartControlWLAN Start-Sets und das PIKO Basis Set SmartControlWLAN #55821 für einen zweiten Mitspieler.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2797229-3G | 129.99 |

Lautsprecher

je 10⁹⁹



2247231

2247428

2247232

2247233

Technische Daten: Decoder-Hersteller: Piko · Produkt-Art: Soundmodul.

| Best.-Nr. | Decoder-Ausführung | Ausführung | Abm. | St. € |
|------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------|
| 2247231-3G | Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker | Lautsprecher, eckig | (L x B x H) 25 x 15.4 x 7.5 mm | 10.99 |
| 2247428-3G | Baustein | Lautsprecher eckig | (L x B x H) 15 x 25 x 6.4 mm | 10.99 |
| 2247232-3G | Baustein, mit Kabel, ohne Stecker | Lautsprecher oval | (L x B x H) 19.5 x 13.5 x 4 mm | 10.99 |
| 2247233-3G | Baustein | Lautsprecher rund | (Ø x H) 23 mm x 5 mm | 10.99 |

Y-Kabel für SmartControl light

8⁹⁹



Das Y-Kabel wird benötigt, um mehrere PIKO SmartController light an die PIKO Smartbox light oder PIKO SmartBox (in Verbindung mit dem PIKO Lok-Netz Converter anzuschließen.

Ausstattung: 1x Stecker · 2x Buchse.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247419-3G | 8.99 |

Schalt-Decoder Verbrauchsartikel

40⁹⁹



Über diesen Schaltdecoder können Verbrauchsartikel, wie Lampen usw. ein- und ausgeschaltet werden.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247215-3G | 40.99 |

H0 Schaltdecoder für Magnetartikel

28⁹⁹



Über die Schalt-Decoder können jeweils bis zu 2 Magnetartikel (Weichen, Signale) geschaltet werden.


| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247214-3G | 28.99 |

Smart Decoder 4.1 + 5.1

ab 44⁹⁹



2247497



2247502



2573269



2573351



2573350

Ausstattung: Vollautomatisches Erkennen der Betriebsarten.

Technische Daten: Digital-Format: DCC · MM · SX.

| Best.-Nr. | Decoder-Ausführung | Schnittstellen | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------|-------|
| 2247497-3G | Baustein, mit Stecker, ohne Kabel | 6polig | SmartDecoder 4.1 6-pol. | 46400 | 49.99 |
| 2247502-3G | Baustein, ohne Kabel, mit Stecker | PluX 12 | SmartDecoder 4.1 PluX12 Schnittstelle | 46401 | 44.99 |
| 2573269-3G | Baustein | Next 18 | SmartDecoder 5.1 Next18 Schnittstelle | 46502 | 49.99 |
| 2573352-3G | Baustein, mit Kabel, mit Stecker | PluX 16 | SmartDecoder 5.1 PluX16 Schnittstelle 8 polig | 56503 | 49.99 |
| 2573351-3G | Baustein, mit Stecker | PluX 16 | SmartDecoder 5.1 PluX16 Schnittstelle | 56502 | 49.99 |
| 2573350-3G | Baustein | PluX 22 | SmartDecoder 5.1 PluX22 Schnittstelle | 56500 | 49.99 |

Programmieren, Einstellen & Testen einfach und intuitiv

Einfaches Aufspielen eigener Sounds auf
passende Decoder über Gleis sowie integriertes
WLAN in Verbindung mit dem PIKO SmartTester



#56415 PIKO SmartProgrammer

Konfiguration aller Digitalparameter
über die intuitive App für Windows PC,
Android und iOS Geräte

SmartProgrammer


219⁹⁹

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2111472-3G | 219.99 |



Smartphone nicht
im Lieferumfang

Weitere Informationen
unter:



#56416 PIKO SmartTester

Schnittstellen für Decoder der Nenngrößen
N, TT und H0 sowie für große Spurweiten

SmartTester

179⁹⁹

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2111380-3G | 179.99 |


Smart Decoder 4.1 + 5.1

Ausstattung: Vollautomatisches Erkennen der Betriebsarten.

Technische Daten: Digital-Format: DCC · MM · SX.

je 119⁹⁹


| Best.-Nr. | Decoder-Ausführung | Schnittstellen | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------------|----------------|--|-----------------|--------|
| 2573270-3G | Baustein | Next 18 | SmartDecoder 5.1 Next18 Schnittstelle unbespielt | 46505 | 119.99 |
| 2573355-3G | Baustein, mit Stecker | PluX 16 | SmartDecoder 5.1 PluX16 Schnittstelle unbespielt | 56508 | 119.99 |
| 2573354-3G | Baustein | PluX 16 | SmartDecoder 5.1 PluX16 Schnittstelle 8 polig unbespielt | 56507 | 119.99 |
| 2573353-3G | Baustein, mit Stecker | PluX 22 | SmartDecoder 5.1 PluX22 Schnittstelle unbespielt | 56505 | 119.99 |



2573270



2573355



2573353

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.


HADES Schattenbahnhofsteuerung

In den Schattenbahnhof einfahrende Züge werden automatisch auf das erste freie Gleis geleitet. Ist ein Abstellgleis frei, schaltet HADES die zugehörige Weiche. Vor der Ausfahrweiche ist ein kurzer Abschnitt des Abstellgleises stromlos geschaltet. Sobald der integrierte Gleisbesetzmelder einen Stromverbraucher erkennt, wird die Einfahrweiche gestellt und der Abschnitt nach der Einfahrweiche stromlos geschaltet. Der Zug hält an, unabhängig davon, ob die Lok zieht oder schiebt. Das Basismodul überwacht und steuert die ersten beiden Abstellgleise. Ein zusätzliches Gleismodul überwacht und steuert 2 weitere Abstellgleise (max. 15 Gleismodule anschließbar).

Ausstattung: 2 bis 32 Abstellgleise · Ungerade Anzahl von Abstellgleisen möglich · Betriebsarten: „First-in-First-out“, Zufallssteuerung, Manuelle Auslösung über Taster · Verbindung der Module mit RJ-45 Patchkabeln · Blockieren der Ausfahrt über externen Schalter beim Basismodul · Max. Ausgangsstrom: 3000 mA pro Abstellgleis.


Einzeltasten-Weichensteuerung Bausatz

19⁹⁹



Mit dieser Steuerung können Sie mit nur einer Taste oder einem Reed-Kontakt die Weichen und beliebige Zweispulenrelais umschalten. Da der Schaltimpuls in der Dauer begrenzt ist, können Magnetantriebe mit und ohne Endabschaltung eingesetzt werden. Beim Einschalten nehmen die Antriebe eine definierte Grundstellung ein. Die Anzeige der Weichenstellung (Rückmeldung) erfolgt über LEDs. Mit diesem Bausatz können zwei Weichen angesteuert werden. **Technische Daten:** Ausgangsstrom: 3 A · Betriebsspannung: 12-20 V/DC · Abm.: (L x B) 100 x 70 mm. **Hinweis:** Für Fleischmann Antriebe nicht empfehlenswert.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 197599-3G | 19.99 |



| Technische Daten: | | |
|----------------------------------|------------|--------|
| Betriebsspannung: 12-18 V DC/AC. | | |
| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
| 1492023-3G | Basismodul | 109.99 |
| 1492024-3G | Gleismodul | 84.99 |

Schaltverstärker SV-2

- Der kräftige Schlag „extra“
- 30 mm hoch
- Ideal für alte Märklin-Weichen



Technische Daten: Ausgangsstrom: 1 A · Betriebsspannung: 16-24 V DC/AC · Produkt-Art: Schaltverstärker.

| Best.-Nr. | Modell-ausführung | Abm. (L x B) mm | St. € |
|------------|-------------------|-----------------|-------|
| 217043-3G | Fertigbaustein | 30 x 25 | 9.99 |
| 1492525-3G | Bausatz | 31 x 27 | 6.99 |

Multi-Timer

Mit dem Multi-Timer lassen sich auf analogen und digitalen Modellbahn-Anlagen auf einfache Art diverse Zeitprobleme lösen. Die 4 Schaltausgänge können verwendet werden: als Zeitschalter, Impulsverzögerung oder als Zufallssteuerung. Die Schaltzeiten liegen zwischen 0,1 s und 4,5 min. Sie können für jeden der 4 Ausgänge und jede Schaltvariante individuell über ein Poti eingestellt werden. Alternativ kann der Multi-Timer auf Gleich- und Wechselstrom-Anlagen als Signalbeeinflussung und Steuerung des Fahrbetriebs in einem Streckenabschnitt verwendet werden. Abm.: (L x B) 73 mm x 80 mm.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 455384-3G | Bausatz | 29.99 |
| 455386-3G | Fertigbaustein | 41.99 |

Weichenrückmelder WRM-4

Meldet die aktuelle Stellung von bis zu 4 Weichen und Signalen mit Doppelspulenantrieben. Nicht geeignet für Weichen mit Endabschaltung. Reagiert auch, wenn die Weiche manuell verstellt wird. Auswertung gegen Masse. Betriebsspannung: 14 - 18 V/AC. Abm.: (L x B) 73 x 80 mm.

| Best.-Nr. | Decoder-Ausführung | St. € |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 499681-3G | Bausatz, ohne Kabel, ohne Stecker | 27.99 |
| 499682-3G | Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker | 39.99 |

Gleich mitbestellen

Gehäuse für Schattenbahnhofsteuerung Hades

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|------------|-------|
| 1711523-3G | Basismodul | 7.49 |
| 1711524-3G | Gleismodul | 7.49 |

Minitimer

Gemeinsamkeiten der Minitimer
Mit den Ausgängen kann direkt ein Relais angesteuert werden. Ausgang ist mit max. 100 mA belastbar. Platinenmaße: ca. 48 x 52 mm. Vorbereitung für Einbau in Gehäuse 52 26 00. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Baustein fertig aufgebaut und geprüft.

Minitimer 1 Zeitschalter

ab 10⁹⁹

Durch ein am Eingang der Schaltung anliegendes, kurzes Signal wird ein Signal am Ausgang ausgelöst, das 1 - 100 Sekunden anliegt. Die Zeitspanne ist über einen Regler einstellbar. Mit den Ausgängen kann direkt ein Relais angesteuert werden.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 242120-3G | Bausatz | 10.99 |
| 242121-3G | Fertigbaustein | 15.99 |

Minitimer 3 Impulsverzögerer

ab 11⁹⁹

Zum Verzögern eines Masseimpulses für eine einstellbare Zeit. Wenn der Eingang des Bausteins einen Masseimpuls erhält bleibt der Ausgang zunächst für die eingestellte Zeit (zwischen 0 und ca. 60 Sekunden) geöffnet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit produziert der Ausgang einen Masseimpuls, der genauso lang ist, wie der des Eingangsimpulses.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 218689-3G | Bausatz | 11.99 |
| 218690-3G | Fertigbaustein | 16.99 |


Blockstellenmodul mit Signalbildansteuerung

HTRONIC

- Zustandsanzeige über LEDs

Sonderserie
für Conrad Electronic

Diese Baugruppe vereinigt Anschaltung von Signalen mit den dazugehörigen Halteabschnitten. Die Zustandsanzeige erfolgt mit LEDs auf der Baugruppe. Platinenmaße: 100 x 70 mm. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC. **Technische Daten:** Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC · Produkt-Art: Blockstellen-Modul.



212716

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 212716-3G | Bausatz | 14.99 |
| 212717-3G | Fertigbaustein | 19.99 |

Universal-Schaltbaustein

HTRONIC

Sonderserie
für Conrad Electronic

15⁹⁹

Der Baustein ist für Ein-, Aus- oder Umschaltung von Licht- oder Bahnstromkreisen vorgesehen. Er wird durch Taster, Schaltkontakte, Reedkontakte oder potenzialfreie Schaltgleise gesteuert.

Ausstattung: Stromaufnahme bei 10 V ca. 10 mA, bei 16 V ca. 18 mA, Schaltleistung max. 2 A. 2x UM.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 217374-3G | 15.99 |

Anfahr- und Bremsautomatik

HTRONIC


Sonderserie
für Conrad Electronic

Die Haltestrecke ist wie bei der Bundesbahn in der Gegenrichtung durchfahrbar. Der Zug bremst z.B. beim Einfahren in ein Haltesignal (Kontakt offen) langsam ab. Die Weiterfahrt erfolgt nach der Signalstellung „Fahrt frei“ wieder automatisch mit langsamem Anfahren bis zu der am Signalpult eingestellten Geschwindigkeit. Die eingebaute Strombegrenzung begrenzt den Strom auf 2 A. Die Elektronik benötigt keine eigene Betriebsspannung. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Eignet sich ideal zum Einrichten von vorbildgetreuen Haltestrecken vor Signalen. Nicht geeignet für Glockenanker-Motoren, tonfrequenzgesteuerte Züge (z.B. Trix-EMS) sowie Märklin-Bahnen (Wechselstrom). Nur für Gleichstrombahnen.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 100 x 45 mm.




| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 199354-3G | Bausatz | 11.99 |
| 190870-3G | Fertigbaustein | 16.99 |

Relaisplatine RL-2

Der Baustein betreibt ein bistabiles Relais. Platinenmaße: ca. 26 x 28 mm. 2 x Umschalter, belastbar bis 1A, 12 - 18 V. Als Baustein oder betriebsfertig aufgebauter und geprüfter Baustein. Lieferung mit Relais.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12-18 V DC/AC · Produkt-Art: Relaisplatine.



218708

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 218708-3G | Bausatz | 7.99 |
| 218709-3G | Fertigbaustein | 9.99 |

Weichenadapter AMW plus

tams elektronik

Schaltungen für Weichen mit Doppelspulantrieben
Beispiele: HADES, HELIOS, KSM-3, WD-34.2



motorische Weichen
(mit oder ohne Endabschaltung)

Zur Ansteuerung von motorischen Weichen (mit oder ohne Endabschaltung) mit Schaltungen, die für den Anschluss von Weichen mit Doppelspulantrieben konzipiert sind. Positiv geschaltet für die Kombination mit Schattenbahnhofsteuerungen HADES und SBS-1, Pendelzugsteuerungen HELIOS, PZS-2 und PZS-3, Kehrschleifenmodul KSM-3, Weichendecoder WD-1 und WD-34.2.

Ausstattung: Max. Gesamtstrom: 1.5 A · Stromaufnahme: ca. 1 mA.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Passend für: Motorische Weichenantriebe.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1711527-3G | 10.99 |

Relais, monostabil, 2 x 2UM, positiver Schaltimpuls

viessmann
31⁹⁹


2 voneinander unabhängige monostabile Relais mit je 2 Umschaltkontakten. Die Relais haben keine Endabschaltung, können jedoch trotzdem mit Dauerstrom angesteuert werden. Die Ansteuerung erfolgt durch positive Schaltimpulse bzw. Dauerstrom, Wechselspannung oder Digitalstrom. Durch die interne Elektronik bleibt das Relais selbst bei Anschluss an Digitalstromkreise oder gepulste Signale geräuschlos. Es ist vorgesehen zur Zugbeeinflussung bei Flügelsignal 4702 mit seinen drei Begriffen und zur Herzstückpolarisierung beim Schalt- und Weichendecoder 5280. Stromaufnahme ca. 2 x 14 mA bei 16 V, Kontaktbelastbarkeit je Umschaltkontakt: 2 A. **Technische Daten:** Modellausführung: Fertigbaustein.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1716107-3G | 31.99 |

Führerstandsbeleuchtung


tams elektronik

- 2er-Set
- 7.5 x 6.5 mm

ab 9⁹⁹

Auch für Einsatz in Spur N geeignet. Auf der Platine befindet sich eine Konstantstromquelle und ein Anschluss für einen externen Stützkelko.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 1 · Betriebsspannungsbereich: 4 - 18 V.



404191

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|------------------|-----------------|-------|
| 404191-3G | Gelb | 53-00110-02 | 9.99 |
| 404193-3G | Warmweiß | 53-00130-02 | 10.99 |

IR-Lichtschranke / Sender / Empfänger

CONRAD COMPONENTS

- Reichweite bis zu 5 m

Gut geeignet zum Schalten von Zählereinrichtungen und Einzelsicherung von Türen und Fenstern.

Im Modellbaubereich zur Sicherung von Bahnübergängen oder zur Auslösung von Schaltvorgängen.

Technische Daten: Stromaufnahme: 30 mA · Schaltkontakt: 1 x UM · Anschlussleistung: 3 A · Ausführung: Bausatz · Abm.: (L x B) 42 mm x 51 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · 15 V/DC.



| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|-----------|-------|--------|
| 191710-3G | 9.99 | 9.42 |

Aufenthaltsschalter Bausatz

HTRONIC

- Langsames Anfahren und Bremsen



Sonderserie
für Conrad Electronic

Automatisieren Sie in vielen Bereichen Ihren Modellbahnbetrieb. Dieser Bausatz enthält eine Anfahr- und Bremsautomatik sowie eine elektronische Zeiteinstellung. Sanftes Abbremsen in die festgelegte Blockstrecke, Beschleunigung nach eingestellter Zeitspanne. Elektronische Strombegrenzung (ca. 2 A), keine separate Stromversorgung, einfacher Anschluss mit 2 Klemmen. Aufenthaltsdauer einstellbar (2 Sekunden bis 2 Minuten).

Technische Daten: Betriebsspannung: 10-14 V DC/AC · Abm.: (L x B) 100 x 53 mm.

Hinweis: Nicht geeignet für Glockenanker-Motoren, tonfrequenzgesteuerte Züge (z.B. Trix-EMS) und Märklin-Bahnen (Wechselstrom). Nur für Gleichstrombahnen.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 199311-3G | 12.99 |

micro-rooms LED Beleuchtung

- Flackerfrei & langlebig
- Kein zusätzlicher Vorwiderstand nötig
- Direkt an 16-V-Modellbahntrafo anschließbar
- Für Gleich- und Wechselstrom geeignet

ab 9⁹⁹



Technische Daten: Funktionen: Dauerlicht · Modellausführung: Bausatz · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannungsbereich: 16 V (max) · Set: 4er Set · Produkt-Art: LED.

| Best.-Nr. | LEDs | Herstellerefarbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|------|------------------|-----------------|---------|
| 3163310-3G | 8 | Warmweiß | 51285 | 13.99 |
| 3163309-3G | 8 | Kaltweiß | 51280 | 13.99 |
| 3163308-3G | 4 | Warmweiß | 51275 | 9.99 |
| 3163307-3G | 4 | Kaltweiß | 51270 | 9.99 |

Mini-LED mit Mikro-Blinkelektronik

je 19⁹⁹



Besonders kompakte Blinkelektronik, die sich wegen der kleinen Abmessungen direkt in Fahrzeuge einbauen lässt. Beide LEDs blinken unabhängig voneinander. Der Betrieb ist auch mit einer LED alleine möglich. Zur einfachen Verdrahtung sind bereits Drähte an den LEDs angelötet. Maße: Elektronik: L 2,5 x B 0,4 x H 0,3 cm, LED: L 0,16 x B 0,08 cm.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2274397-3G | Rot | 5272 | 19.99 |
| 2274396-3G | Gelb | 5270 | 19.99 |
| 2274425-3G | Blau | 5271 | 19.99 |

Mini-LED Feuer rot-gelb

22⁹⁹



Kompakte Feuersimulation mit kleinen Abmessungen. Blinkrhythmus einstellbar. Alle drei LEDs blinken unabhängig voneinander. Zur einfachen Verdrahtung sind bereits Drähte an den LEDs angelötet. Maße Elektronik: (L x B x H) 2,5 x 0,4 x 0,3 cm, LED: (L x B) 0,16 x 0,08 cm.

Technische Daten: LEDs: 3 · Herst.-Teilenr.: 5273.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274438-3G | 22.99 |

micro-rooms LED-Gebäude-Beleuchtungs-Set

- Einfache und doppelte LEDs
- Flackerfrei & langlebig
- Kein zusätzlicher Vorwiderstand nötig
- Für Gleich- und Wechselstrom geeignet

HO



17⁹⁹

Technische Daten: Funktionen: Dauerlicht · Modellausführung: Bausatz · LEDs: 6 · Herstellerefarbe: Kaltweiß · Warmweiß · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannungsbereich: 16 V (max) · Länge: 125 mm · Breite: 25 mm · Abm.: (L x B) 125 mm x 25 mm · Set: 4er Set · Herst.-Teilenr.: 51250.


Lieferumfang: Einfach-LED, kalt-weiß / warm-weiß · Doppel-LED, kalt-weiß / warm-weiß · Diffusionsfolie · Bogen 5 x 5 cm 7 Deko-Bögen · Gebäude-Innenräume: 2x Typ A: 3,5 x 1,5 cm, 2,8 cm tief, 2x Typ B: 3,5 x 3,0 cm, 2,8 cm tief, 2x Typ C: 4,6 bis 8,7 x 1,5 cm, 2,8 cm tief, 2x Typ D: 4,6 bis 8,7 x 3,0 cm, 2,8 cm tief · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163306-3G | 17.99 |

Blinklicht-Bausatz

- Inkl. 2 Mikro-Glühlampen
- 3 Blink-Arten wählbar
- Blink-Rhythmus einstellbar.

13⁹⁹



Mit Hilfe von Steckkontakten entscheiden Sie, ob die beiden Lämpchen gleichzeitig, wechselweise oder unabhängig voneinander blinken sollen. Und den Blinkrhythmus passen Sie mit zwei Trimpotipotis individuell dem Verwendungszweck an. Ideal für Feuerwehrautos, Krankenwagen, Polizeiautos, Abschleppwagen und ähnliche Modellfahrzeuge.


Ausstattung: Glühlampenspannung 6 - 12 V · max. 0,5 A.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 60 mm x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 199451-3G | 13.99 |

Wechselblinker WBA-3 mit einstellbarer Blinkfrequenz

ab 8⁹⁹



Technische Daten: Funktionen: Warnblinker · Betriebsspannungsbereich: 12 - 18 V · Abm.: (L x B) 23 mm x 29 mm.

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|----------------|-------|
| 1492025-3G | Bausatz | 8.99 |
| 1492026-3G | Fertigbaustein | 12.99 |

Hausbeleuchtung

12 Lichtboxen je 3 Stück in 4 verschiedenen Größen und 1 Hausbeleuchtungsplatine mit einer weißen LED. Die Lichtboxen werden von innen hinter die Fenster geklebt und geben dem Raum Tiefe. Auf diese Weise wird das Durchleuchten der Wände verhindert. Abmessungen Lichtboxen (max. Fenstergröße): 18 x 26 mm, 16 x 21 mm, 12 x 19 mm, 14 x 22,5 mm. Betriebsspannung: 10 - 16 V DC/AC.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 1 · Herstellerefarbe: Weiß · Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V · Herst.-Teilenr.: 6005.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 658136-3G | 8.79 |

Gleich mitbestellen

Hausbeleuchtung

- 10er Set

je 26⁹⁹



Platine zum Einstecken in Lichtkästen oder Ankleben unter dem Dach. Anzahl der LED's 10 St.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung min.: 10 V · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V · Produkt-Art: Innenbeleuchtung Gebäude.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|------------------|-----------------|-------|
| 658137-3G | Gelb | 6007 | 26.99 |
| 658138-3G | Weiß | 6008 | 26.99 |
| 519608-3G | Warmweiß | 6006 | 26.99 |

Transformator 32 VA (66471)**märklin**

Regelbarer Transformator für Wechselstrombahnen. Bahnspannung zwischen 4 und 16 V einstellbar. Lichtspannung 16 V. VDE-geprüft.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 32 W · Ausgangsspannung: 4 - 16 V/AC · Abm.: (L x B x H) 120 x 140 x 80 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 498000-3G | 139.99 |

Z Fahrgerät mit Stromversorgung**märklin****Z****114⁹⁹**

Feinstufige Geschwindigkeitsregelung für sanften Anlauf und kraftvolle Geschwindigkeitszunahme bis zur Höchstgeschwindigkeit. Einknopfbedienung zum Einstellen der Bahnspannung und Bestimmung der Fahrtrichtung durch Drehen des Reglerknopfes aus der Mittelstellung.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Ausgangsspannung: 10 V/DC · Abm.: (L x B x H) 130 x 70 x 50 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|--------|
| 498138-3G | 114.99 |

HO Fahrgerät mit Stromversorgung**TRIX**
HO

Vierstufige Geschwindigkeitsregelung für langsamen Anlauf und kraftvolle Geschwindigkeitszunahme bis zur Höchstgeschwindigkeit. Einknopfbedienung zum Einstellen der Bahnspannung und Bestimmung der Fahrtrichtung durch Drehen des Reglerknopfes aus der Mittelstellung.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 18 VA · Ausgangsspannung: 18 V · Abm.: (L x B x H) 130 x 70 x 50 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1416001-3G | 84.99 |

Kato Power Pack Standard SX**KATO**

Das Power Pack ist ein Fahrregler mit separat zu bestellendem Stecker-netzgerät.

Technische Daten: Besonderheiten: regelbar.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1720773-3G | 62.89 |

Steckernetzteil**HO N****ab 31⁴⁹**

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC.



| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|-----------------------------------|-------|
| 1720774-3G | Netzteil Spur HO mit 0-16 V 1,2 A | 34.49 |
| 1720787-3G | Netzteil Spur N mit 0-16 V 1,2 A | 31.49 |

Hochleistungs-Transformatoren


- Mit 2 Ausgangsspannungen

Sonderserie
für Conrad Electronic

ab 57⁹⁹

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V.

| Best.-Nr. | Leistung | Ausgangsspannung | Abm. (L x B x H) | Gewicht | St. € |
|-----------|----------|------------------|------------------|---------|--------|
| 404293-3G | 24 W | 12 V/AC, 24 V/AC | 101 x 61 x 51 mm | 0.92 kg | 57.99 |
| 404290-3G | 30 W | 12 V/AC, 18 V/AC | 101 x 61 x 51 mm | 0.92 kg | 57.99 |
| 403488-3G | 45.5 W | 9 V/AC, 14 V/AC | 132 x 72 x 50 mm | 1.26 kg | 77.99 |
| 404288-3G | 52 W | 12 V/AC, 18 V/AC | 132 x 72 x 50 mm | 1.26 kg | 77.99 |
| 404289-3G | 70 W | 9 V/AC, 16 V/AC | 131 x 72 x 63 mm | 1.58 kg | 87.99 |
| 404291-3G | 150 W | 9 V/AC, 18 V/AC | 181 x 90 x 83 mm | 3.94 kg | 164.99 |

**Fahrregler Basic 18 V****PIKO****69⁹⁹**

Ausstattung: Eingang: 18 V DC, 2 A · Ausgang: 0-16 V DC, 1,5 A · Konstant 16 V DC, 0,5 A.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247213-3G | 69.99 |

Regler mit Netzteil 230 V**PIKO****69⁹⁹**

Moderner Fahrregler mit separatem Netzteil. Fahrregler:Eingang: 12 V AC, 2 A · Ausgang: 0-12 V DC, 450 mA · Netzteil: Eingang: 230 V AC, 50-60 Hz · Ausgang: 12 V AC, 450 mA.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2247212-3G | 69.99 |

Fahrregler und Zubehör, 22 V**PIKO**
Moderner & elektronischer**G****ab 179⁹⁹**

Elektronischer Fahrregler für den analogen Fahrbetrieb.

Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausgangs-Strom: 5 A · Betriebsspannung: 22 V.

| Best.-Nr. | Leistung | Produkt-Art | St. € |
|-----------|----------|-------------|--------|
| 249657-3G | 110 W | Fahrregler | 199.99 |
| 249656-3G | 100 W | Netzteil | 179.99 |

LED-Streifen mit FD-LED-Modul

32⁹⁹

+



+



Ausstattung: Decoder ohne Kabel · Länge des LED-Streifens: 2 x 50 cm · Selbstklebe-Streifen · Leistung: 4,8 W/m.

Technische Daten: Funktionen: Fahrtrichtungsabhängig · Dimmen · Schalten · Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 60 · Herstellerfarbe: Warmweiß · Trennbar · Betriebsspannungsbereich: 12 - 24 V · Herst.-Teilenr.: 53-01450-02-C.

Lieferumfang: 1 Funktionsdecoder · LED-Streifen · 2 LEDs.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1492020-3G | 32.99 |

Konstant-/Schlussbeleuchtung für Gleich- und Wechselstromanlagen

N TT HO

ab 11⁹⁹



191892


Sonderserie für Conrad Electronic

Wer kennt nicht das störende Flackern der Schlusslichter beim Überfahren von Trennstellen, Weichenübergängen bzw. das Erlöschen im Stand. Zudem ist bei herkömmlichen Zugbeleuchtungen die Helligkeit abhängig von der Fahrspannung. Ein neuartiger Langzeitspeicher überbrückt das kontaktbedingte Flackern und sorgt auch im Stillstand dafür, dass die Beleuchtung für eine gewisse Zeit mit voller Helligkeit weiterleuchtet. Das bei Märklin übliche Aufblitzen der Beleuchtung während des Fahrtrichtungsschaltens wird ebenfalls unterdrückt.

Technische Daten: Max. Stromaufnahme: 1 mA · Abm.: (L x B x H) 32 x 14 x 10 mm.

| Best.-Nr. | Modellausführung | St. € |
|-----------|------------------|-------|
| 191892-3G | Bausatz | 11.99 |
| 191914-3G | Fertigbaustein | 14.99 |

5er-Set LEDs mit angelöteten Kabeln



1491185

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Abm.: (L x B) 1,6 mm x 0,8 mm.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1491185-3G | Warmweiß | 3560 | 14.49 |
| 1491186-3G | Gelb | 3561 | 14.49 |
| 1491187-3G | Weiß | 3562 | 14.49 |
| 2274393-3G | Blau | 3564 | 17.79 |

Bausatz LED-Konstant-Stromquelle

Schaltung wird in eine Leitung der LED eingeschleift · Gleich-/Wechselspannungen 3 V bis 20 V · Bausatz mit Aufbauanleitung · Ausgangsstrom max.: 25 mA · Herst.-Teilenr.: 21-01-004.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 210959-3G | 3.99 |

Phosphor-Bronze-Blech

• 200 x 150 x 0,2 mm

Federhart · Festigkeit: F 56.

Technische Daten: Abm.: (L x B) 200 x 150 mm · Material: Phosphor-Bronze · Materialstärke: 0,2 mm.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 m ² | St. € |
|-----------|--------------------------------|-------|
| 220657-3G | 266.33 € | 7.99 |

LED Control Basic

• 2er-Set


LEDs in beliebigen Farben und Bauformen werden direkt an die Platine angeschlossen – ohne Vorwiderstand. Da der Strom auf konstant 20 mA begrenzt wird, können die LEDs nicht durchbrennen.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Ausgangsstrom: 20 mA · Betriebsspannungsbereich: 4 - 18 V · Abm.: (L x B) 6,5 x 7,5 mm · Herst.-Teilenr.: 53-00100-02.

Hinweis: Lieferung ohne LEDs!

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 404190-3G | 8.99 |

LED mit Kabel



ab 2⁷⁹

404228

Anwendungsbeispiel

LED-Bauform 0603 mit Widerstand und Kabel fertig verlötet. Betriebsspannung: 3,7 - 4,8 V/DC. Abm.: (L x B) 1,6 x 0,8 mm.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| 404228-3G | Rot | LR-K | 2.79 |
| 404229-3G | Grün | LGR-K | 2.79 |
| 404230-3G | Gelb | LG-K | 2.79 |
| 404231-3G | Warmweiß | LWW-K | 4.29 |
| 404227-3G | Kaltweiß | LKW-K | 4.29 |
| 404232-3G | Blau | LB-K | 3.59 |

HO Waggon-Innenbeleuchtung

HO



1380575

Vielfach kürzbare Innenbeleuchtung mit wartungsfreien, stromsparenden LEDs und hellem Licht. Für Gleich-, Wechsel- und Digitalstrom geeignet.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 11 · Max. Stromaufnahme: 40 mA · Trennbar · Betriebsspannungsbereich: 6 - 24 V · Abm.: (L x B) 254 mm x 7 mm.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1380572-3G | Weiß | 5046 | 15.79 |
| 1380575-3G | Gelb | 5049 | 15.79 |
| 1380576-3G | Warmweiß | 5050 | 15.79 |

Mikro-LED mit Kabel

ab 3²⁹



658150

LED-Bauform 0402 mit Kabel fertig verlötet. Abm.: (L x B) 1,0 x 0,6 mm.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 1 · Länge: 1 mm · Breite: 0,6 mm · Abm.: (L x B) 1 mm x 0,6 mm · Produkt-Art: Mikro-LED.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Betriebsspannungsbereich | Herst.-Teilenr. | St. € |
|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------|
| 658150-3G | Rot | 2,5 V (max) | 11132 | 3.29 |
| 658153-3G | Grün | 2,5 V (max) | 11135 | 3.29 |
| 658151-3G | Orange | 2,5 V (max) | 11133 | 3.29 |
| 658148-3G | Warmweiß | 3,3 V (max) | 11130 | 4.99 |
| 658149-3G | Kaltweiß | 3,3 V (max) | 11131 | 4.99 |
| 658152-3G | Blau | 3,3 V (max) | 11134 | 3.99 |

LC-NG-01 Beleuchtungssteuerung Stadtbeleuchtung

Frei kaskadierbares LC-NG-Modul zur zufallsgesteuerten, verzögerten Ansteuerung von einzelnen Beleuchtungen oder nachrangigen Schaltungen. Beliebig erweiterbar, daher auch für die Beleuchtungssteuerung kompletter Modellbahnanlagen geeignet.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373273-3G | Bausatz | 53-04015-01-C | 16.99 |
| 2373274-3G | Fertigbaustein | 53-04016-01-C | 19.99 |

LC-NG-03 Beleuchtungssteuerung Büro- und Geschäftshäuser

Zur Ansteuerung der Leuchtreklamen und Innenbeleuchtungen von Geschäften, Büros und des Gemeinschafts-Treppenhauses entsprechend typischer Tagesabläufe. 4 verschiedene Varianten für die Ansteuerung der Ausgänge für die Leuchtreklamen zur Wahl.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373277-3G | Bausatz | 53-04035-01-C | 16.99 |
| 2373278-3G | Fertigbaustein | 53-04036-01-C | 19.99 |

LC-NG-06 Beleuchtungssteuerung Einsatzfahrzeuge

Zur Ansteuerung der Blaulichter von einem oder mehreren Einsatzfahrzeugen. Blinklichter wahlweise als Einfachblinker (für ältere Fahrzeuge) oder Doppel- bzw. Dreifachblitzer (für moderne Fahrzeuge).

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373280-3G | Bausatz | 53-04065-01-C | 16.99 |
| 2373281-3G | Fertigbaustein | 53-04066-01-C | 19.99 |

LC-NG-09 Beleuchtungssteuerung Bahnhof

Für die Ansteuerung von „Leuchtstofflampen“ einschließlich einer defekten Lampe, Anschlussmöglichkeit für Warnblinker, weitere Ausgänge für Beleuchtungen im Bahnhofsgelände oder im Stellwerk.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373297-3G | Bausatz | 53-04095-01-C | 16.99 |
| 2373298-3G | Fertigbaustein | 53-04096-01-C | 19.99 |

LC-NG-12 Beleuchtungssteuerung Event

Simulation verschiedener Lichteffekte bei einem Event: Blitzlichter der Fotografen („Paparazzi“), Showlicht und Stroboskop · Herst.-Teilenr.: 53-04126-01-C · Modellausführung: Fertigbaustein.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2373290-3G | 19.99 |

LC-NG-02 Beleuchtungssteuerung Wohnhäuser

Für den Anschluss der Beleuchtungen und Fernseher von zwei Wohnungen oder Häusern, die entsprechend typischer Tagesabläufe automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373275-3G | Bausatz | 53-04025-01-C | 16.99 |
| 2373276-3G | Fertigbaustein | 53-04026-01-C | 19.99 |

LC-NG-04 Beleuchtungssteuerung Straßenlaternen

Simulation des Ein- und Ausschaltens von wahlweise elektrischen Straßenlaternen oder von Gaslaternen.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373279-3G | Bausatz | 53-04045-01-C | 16.99 |
| 2373293-3G | Fertigbaustein | 53-04046-01-C | 19.99 |

LC-NG-07 Beleuchtungssteuerung Baustelle

Für die vorbildgerechte Absicherung einer kompletten Baustelle und die Ansteuerung von zwei Servos.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373282-3G | Bausatz | 53-04075-01-C | 16.99 |
| 2373296-3G | Fertigbaustein | 53-04076-01-C | 19.99 |

LC-NG-10 Beleuchtungssteuerung Werkstatt


Erzeugung verschiedener Lichteffekte in einer Werkstatt: Schweißlicht, offenes Feuer (Brandflackern), Warnblinker und Leuchtstofflampen.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373285-3G | Bausatz | 53-04105-01-C | 16.99 |
| 2373286-3G | Fertigbaustein | 53-04106-01-C | 19.99 |

LC-NG-13 Beleuchtungssteuerung Lauflichter

Erzeugung verschiedener Lauflichter, die nach dem Einschalten in einer Endlosschleife wiederholt werden. 8 Varianten zur Auswahl.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373291-3G | Bausatz | 53-04135-01-C | 16.99 |
| 2373292-3G | Fertigbaustein | 53-04136-01-C | 19.99 |



Beispielbild, Abb. ähnlich

LC-NG-05 Beleuchtungssteuerung Straßenverkehr

Zur Ansteuerung der Ampeln und eines Warnlichts an einer Kreuzung, einer Radarfalle und der Beleuchtung und der Hupe von Fahrzeugen.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373294-3G | Bausatz | 53-04055-01-C | 16.99 |
| 2373295-3G | Fertigbaustein | 53-04056-01-C | 19.99 |

LC-NG-08 Beleuchtungssteuerung Feuerwache

Für die Ansteuerung von Beleuchtungen, Sirene und Tor(en) einer Feuerwache sowie der Blinklichter und dem Martinshorn der Einsatzfahrzeuge.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373283-3G | Bausatz | 53-04085-01-C | 16.99 |
| 2373284-3G | Fertigbaustein | 53-04086-01-C | 19.99 |

LC-NG-11 Beleuchtungssteuerung Brandflackern & Kerzen

Simulation des typischen Flackerns von offenen Feuern oder Kerzen an den Ausgängen.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373287-3G | Bausatz | 53-04115-01-C | 16.99 |
| 2373288-3G | Fertigbaustein | 53-04116-01-C | 19.99 |

LC-NG-14 Beleuchtungssteuerung Kirmesbeleuchtung

Erzeugung der für Fahrgeschäfte, Karussells oder Kirmesbuden typischen Lichtfolgen, die nach dem Einschalten in einer Endlosschleife wiederholt werden.

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 2373299-3G | Bausatz | 53-04145-01-C | 16.99 |
| 2373300-3G | Fertigbaustein | 53-04146-01-C | 19.99 |

SMD-LEDs 0402, mit Anschlussdrähten **NEU**

Anschlussdrähte: rot/schwarz (+/-), Länge: ca. 20 cm · Farbtemperatur: 6.000-7.000 K · Lichtstärke: 5.000-7.000 mcd · Abstrahlwinkel: ca. 140° · Max. Strom: 20 mA · Durchlassspannung: ca. 3,0 V.

Technische Daten:

Abm.: (L x B x H) 1 x 0,5 x 0,45 mm · Set: 10er Set.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|-------------|-----------------|---------|
| 3207376-3G | Kaltweiß | 81-50060-10-C | 7.99 |
| 3207377-3G | Warmweiß | 81-50062-10-C | 7.99 |
| 3207378-3G | Gelb | 81-50064-10-C | 7.99 |
| 3207379-3G | Orange | 81-50065-10-C | 7.99 |
| 3207380-3G | Rot | 81-50066-10-C | 7.99 |
| 3207381-3G | Grün | 81-50067-10-C | 7.99 |
| 3207382-3G | Blau | 81-50068-10-C | 7.99 |

SMD-LEDs 0603, mit Anschlussdrähten **NEU**

Anschlussdrähte: rot/schwarz (+/-), Länge: ca. 20 cm · Farbtemperatur: 6.000-7.000 K · Lichtstärke: 5.000-7.000 mcd · Abstrahlwinkel: ca. 140° · Max. Strom: 20 mA · Durchlassspannung: ca. 3,0 V.

Technische Daten:

Abm.: (L x B x H) 1,6 x 0,8 x 0,6 mm · Set: 10er Set.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|-------------|-----------------|---------|
| 3207383-3G | Kaltweiß | 81-50160-10-C | 7.99 |
| 3207384-3G | Warmweiß | 81-50162-10-C | 7.99 |
| 3207385-3G | Gelb | 81-50164-10-C | 7.99 |
| 3207386-3G | Orange | 81-50165-10-C | 7.99 |
| 3207387-3G | Rot | 81-50166-10-C | 7.99 |
| 3207388-3G | Grün | 81-50167-10-C | 7.99 |
| 3207389-3G | Blau | 81-50168-10-C | 7.99 |

Sie sind uns **mehr** wert.

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Neuheiten und Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Aktuelle Conrad News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos unter conrad.de/newsletter

SMD-LEDs 0805, mit Anschlussdrähten **NEU**

Anschlussdrähte: rot/schwarz (+/-), Länge: ca. 20 cm · Farbtemperatur: 6.000-7.000 K · Lichtstärke: 5.000-7.000 mcd · Abstrahlwinkel: ca. 140° · Max. Strom: 20 mA · Durchlassspannung: ca. 3,0 V.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 2 x 1,2 x 1,1 mm · Set: 10er Set.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|-------------|-----------------|---------|
| 3207390-3G | Kaltweiß | 81-50260-10-C | 7.99 |
| 3207391-3G | Warmweiß | 81-50262-10-C | 7.99 |
| 3207392-3G | Gelb | 81-50264-10-C | 7.99 |
| 3207393-3G | Orange | 81-50265-10-C | 7.99 |
| 3207394-3G | Rot | 81-50266-10-C | 7.99 |
| 3207395-3G | Grün | 81-50267-10-C | 7.99 |
| 3207396-3G | Blau | 81-50268-10-C | 7.95 |

Duo-LEDs PLCC4, mit Anschlussdrähten

je **999**

Anschlussdrähte: rot/schwarz (+/-) · Länge: ca. 20 cm · Abstrahlwinkel: ca. 120° · Max. Strom: 15 mA.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 3,5 x 2,8 x 1,9 mm · Set: 6er Set.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|---------------|-----------------|---------|
| 3207399-3G | Kaltweiß, Rot | 81-59606-06-C | 9.99 |
| 3207400-3G | Warmweiß, Rot | 81-59626-06-C | 9.99 |

Duo-LEDs 0605, mit Anschlussdrähten

je **799**

Anschlussdrähte: rot/schwarz (+/-) · Länge: ca. 20 cm · Abstrahlwinkel: ca. 120° · Max. Strom: 15 mA.

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 1,6 x 1,3 x 0,4 mm · Set: 6er Set.

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|---------------|-----------------|---------|
| 3207397-3G | Kaltweiß, Rot | 81-59506-06-C | 7.99 |
| 3207398-3G | Warmweiß, Rot | 81-59526-06-C | 7.99 |

LC-NG-15 Beleuchtungssteuerung Rottenwarnanlage **NEU**

- **Komplette Absicherung von Gleisbaustellen mit Signalleuchten und akustischem Warmmelder**

Technische Daten: Funktionen:

Warnblinker · Stadtbeleuchtung.

Hinweis: Lämpchen, LEDs und Lautsprecher sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3207340

| Best.-Nr. | Modellausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------|
| 3207340-3G | Bausatz | 53-04155-01-C | 16.99 |
| 3207341-3G | Fertigbaustein | 53-04156-01-C | 19.99 |

Bremsmodul ABC-1 für das ABC-Bremsverfahren **NEU**

- **Separate Anschlüsse für Schienen und Schalter**
- **Fertig aufgebaute und geprüfte Schaltung**
- **Lieferung incl. Abstandhalter aus Kunststoff**

Maximaler Strom: 3 A Dauer | 6 A Spitze (maximal 10 Sekunden) ·

Abm.: incl. Abstandhalter: (L x B x H)

36 x 22 x 15 mm.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207338-3G | 12.99 |

Pendelzugsteuerung PZS-2.2 für analoge Gleichstrombahnen **NEU**

- **Vollautomatischer Pendelbetrieb zwischen zwei Endbahnhöfen mit einer oder zwei Loks**
- **Geeignet für Nenngrößen Z bis I (bis 2 A Strom für die Pendelstrecke)**

Ausstattung: Anschlüsse, Ein- und Ausgänge · 7 Anschlüsse für Gleisabschnitte.

Davon müssen 4 angeschlossen werden, die restlichen sind optional. 1 Schalteingang für das Auslösen der Halte an den Zwischenhalten (optional). 1 Schalteingang für das Auslösen eines Nothalts (optional). 3 Schaltausgänge für den Anschluss einer Weiche mit Doppelspulenantrieb (optional). Hinweis: Bei Verwendung einer motorischen Weiche wird ein Adapter AMW plus (Conrad Art.-Nr. 1711527) benötigt. 2 Schaltausgänge für den Anschluss eines 2-begriffigen Lichtsignals (optional).

Technische Daten: Besonderheiten: für Gleichstrombahnen ·

Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung: 12 - 18 V/DC

· Abm.: (L x B x H) 72 x 82 x 20 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207339-3G | 54.99 |

5A Powermodul



Das ideale Gerät für stabilen und kräftigen Schaltstrom sowie helle und flackerfreie LED-Beleuchtung.

Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V · Ausgangsstrom: 5000 mA.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274405-3G | 36.99 |

HO DB Fahrkartenautomat mit LED-Beleuchtung



HO

26⁹⁹

Vor der Abfahrt ein Bahnticket ziehen! Mit hochwertiger Tampon-Bedruckung.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Fertigmodell · Abm.: (L x B x H) 6 x 10 x 24 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2861626-3G | 26.99 |

HO Moderner Zugzielanzeiger mit LED-Beleuchtung



HO

V VI

19⁴⁹

Zugzielanzeiger der Epochen V und VI mit beidseitiger Anzeige.

Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Kann unter dem Bahnsteigdach oder seitlich, z. B. an einem Mast montiert werden. Vorgefertigte Papierbögen zur Beschriftung liegen bei. Auf unserer Internetseite viessmann-modell.de finden Sie im Download Center ein Programm, mit welchem Sie sich eine eigene Beschriftung erstellen können. Abm.: (L x B x H) 20 x 5 x 9 mm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2586352-3G | 19.49 |

HO Reklameschild mit LED-Beleuchtung



HO

ab 13⁴⁹

Zur Wandmontage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Maße: L 0,95 x B 0,95 x H 0,95 cm.



2274376



2274375

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|------------|-------|
| 2274376-3G | Lotto | 13.79 |
| 2274375-3G | Post | 13.49 |

Leuchtbstreifen weiß

je 19⁷⁹

2586368

Technische Daten: Funktionen: Stadtbeleuchtung · Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 66 · Trennbar: Ja · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannungsbereich: 24 V (max) · Abm.: (L x B) 175 mm x 2,3 mm · Produkt-Art: LED-Streifen.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------------------|-------|
| 2586368-3G | 4000K | 5089 | 113.09 € | 19.79 |
| 2586366-3G | 2300K | 5087 | 113.09 € | 19.79 |

Licht-Blocksignal mit Vorsignal



HO

Die Leuchte simuliert täuschend echt die Funktion und den Bewegungsablauf einer realen Rundumleuchte. Zum nachträglichen Einbau in Einsatzfahrzeuge jeglicher Art. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.



2274422



2861625

| Best.-Nr. | Leuchtfarbe | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|-------|
| 2274422-3G | Blau | 3571 | 19.79 |
| 2861625-3G | Orange | 3570 | 19.79 |

HO Taxischild mit LED-Beleuchtung



HO

13⁷⁹

Zum nachträglichen Einbau in vorhandene Automodelle. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274384-3G | 13.79 |

HO Reklameschild Tierarzt mit LED-Beleuchtung



HO

14⁴⁹

Zur Wandmontage; wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. **Technische Daten:** Baugröße: HO · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 95 x 95 x 95 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2586353-3G | 14.49 |

Leuchtbstreifen weiß

je 17⁷⁹

2586367

Technische Daten: Funktionen: Stadtbeleuchtung · Modellausführung: Fertigbaustein · LEDs: 42 · Trennbar: Ja · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannungsbereich: 24 V (max) · Abm.: (L x B) 250 mm x 5 mm · Produkt-Art: LED-Streifen.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------|-----------------|-------------------|-------|
| 2586367-3G | 4000K | 5088 | 71.16 € | 17.79 |
| 2586365-3G | 2200K | 5086 | 71.16 € | 17.79 |

HO Lagerfeuer



HO

19⁹⁹

Mit dem Lagerfeuer lassen sich wunderbar romantische Dämmerungseffekte erzeugen. So können Sie z. B. ein Oster- oder Grillfeuer originalgetreu darstellen. Dem Lagerfeuer sind 2 gelbe Glühlampen beigelegt. Insgesamt können Sie bis zu 7 gelbe und eine rote Glühlampe anschließen. Maße: Ø 2,8 cm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274428-3G | 19.99 |

HO Zapfsäule ARAL mit LED-Beleuchtung



IV HO

19⁹⁹

Zapfsäule der Epoche IV mit wartungsfreier LED-Beleuchtung. Zum Nachrüsten vorhandener Tankstellen in Spur HO, z. B. kibri Art. 38541 ARAL Tankstelle. Höhe: 1,3 cm.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274430-3G | 19.99 |

HO Reklameschild Apotheke mit LED-Beleuchtung



HO

Zur Wandmontage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Baugröße: HO · Ausführung: einfach · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung: Fertigmodell · Länge: 9,5 mm · Breite: 9,5 mm · Höhe: 9,5 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2378050-3G | 13.79 |

Sound-Szenen

HO N TT

je 36⁹⁹

1717399



1717400



1490238



1590713



1717382



1490239

Durch die kompakte Bauweise der Platine mit Lautsprecher kann der Sound zielgenau dort in die Modell-Landschaft eingebaut werden, wo der Sound entstehen soll. Sie werden überrascht sein, wieviel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht.

Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom.

Lieferumfang: Inkl. Figuren.

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | Ausführung | St. € |
|------------|----------|---------|-------------------|-------|
| 1717399-3G | HO | 5 | Feuerwehreinsatz | 36.99 |
| 1717400-3G | HO | 6 | Baumfällarbeiten | 36.99 |
| 2378226-3G | N | 6 | Baumfällarbeiten | 36.99 |
| 1490238-3G | HO | 6 | Auf dem Bauernhof | 36.99 |
| 1590713-3G | N | 6 | Auf dem Bauernhof | 36.99 |
| 1717382-3G | HO | 7 | Kuhweide | 36.99 |
| 2274747-3G | HO | 9 | Hunde | 36.99 |
| 2378227-3G | HO | 9 | Hühner | 36.99 |
| 2274748-3G | HO | 6 | Hochzeit | 36.99 |

| Best.-Nr. | Baugröße | Figuren | Ausführung | St. € |
|------------|----------|---------|--------------------|-------|
| 2582697-3G | HO | 9 | Schafherde | 36.99 |
| 2582699-3G | TT | 9 | Schafherde | 36.99 |
| 2582701-3G | N | 9 | Schafherde | 36.99 |
| 2582696-3G | HO | 2 | Motorrad | 36.99 |
| 2582702-3G | N | 2 | Motorrad | 36.99 |
| 2582695-3G | HO | 6 | Baustelle am Gleis | 36.99 |
| 2582700-3G | N | 6 | Baustelle am Gleis | 36.99 |
| 1490234-3G | HO | 6 | Auf dem Bahnsteig | 36.99 |
| 1590742-3G | N | 6 | Auf dem Bahnsteig | 36.99 |
| 1590712-3G | N | 6 | Straßenmusiker | 36.99 |

HO Rauchsatz Ø 3,5 mm

- Zur Nachrüstung in Dampflokomotiven

28⁹⁹

märklin



Die Montage des Rauchsatzes erfolgt von unten.

Technische Daten: Baugröße: HO · Max. Stromaufnahme: 70 mA · Betriebsspannungsbereich: 22 V (max) · Abm.: (Ø) 3,5 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298555-3G | 28.99 |

HO Rauchsatz 5 mm

- Zur Nachrüstung in Dampflokomotiven

28⁹⁹

märklin



Die Montage des Rauchsatzes erfolgt von oben.

Technische Daten: Baugröße: HO · Max. Stromaufnahme: 70 mA · Betriebsspannungsbereich: 22 V (max) · Abm.: (Ø) 5 mm.

Lieferumfang: 1 Raucheinsatz · 1 Einsatzdampfrohr · 1 Reinigungsdraht · 1 Pinzette.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1298516-3G | 28.99 |

Soundmodule

je 47⁹⁹

402535

Das stationäre Soundmodul ergänzt die Szenen der Bewegten Welten um die passenden Geräusche.

Technische Daten: Modellausführung: Fertigbaustein · Betriebsspannung: 14 V · 16 V · Produkt-Art: Soundmodul.


| Best.-Nr. | Soundkulisse | St. € |
|------------|----------------|-------|
| 402535-3G | Bahnübergang | 47.99 |
| 402536-3G | Martinshorn | 47.99 |
| 1491181-3G | Kirchenglocken | 47.99 |

Dampflokgeräusch-Generator Bausatz

HTRONIC

- Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch
- Klangfarbe einstellbar

Sonderserie
für Conrad Electronic

18⁹⁹

Ausstattung: In das Modul werden die Betriebsspannung (12 bis 18 V~ oder =) sowie die Fahrspannung (0 bis 15 V~ oder =) eingespeist. Je nach Fahrspannung bzw. Geschwindigkeit wird auch das Dampflokgeräusch langsamer und schneller. Zusätzlich kann die Klangfarbe mit einem Trimpoti verändert werden. Für 8 Ohm Lautsprecher.

Technische Daten: Soundkulisse: Dampflok · Modellausführung: Bausatz · Max. Stromaufnahme: 75 mA · Betriebsspannung: 12 V · 18 V · Abm.: (L x B) 90 x 60 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 190713-3G | 18.99 |

Gleich mitbestellen

Miniatur Lautsprecher, wasserdicht

- 2 W
- 90 dB

32⁹

TRU

Technische Daten: Korb-Ø: 40 mm · Resonanz-Frequenz: 950 Hz · Besonderheiten: wasserdicht · Geräusch-Entwicklung: 90 dB · Impedanz: 8 Ω · Befestigungsart: Fronteinbau · Bauform: rund · Anschluss: Lötten · Belastbarkeit (max.): 2 W.

| Best.-Nr. | St. € | ab 10 à |
|------------|-------|---------|
| 1511458-3G | 3.29 | 3.04 |

Smokey Dampf- und Reinigungsdestillat mit Dosierflasche



Gefahr



Destillat zum Befüllen von Lokdampf- und Häuser-Rauchgeneratoren. Die Flüssigkeit greift Kunststoffe und Farben nicht an. Sie kann auch zum Reinigen der Gleise und Züge verwendet werden.

2859572

Hinweis: Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Inhalt | Ausführung | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------|--|-------------------|-------|
| 2859572-3G | 3 x 100 ml. | Je 1x Neutral-, Tannen-, und Zitronen-Duft | 99,97 € | 29,99 |
| 2859569-3G | 250 ml. | Neutral | 67,96 € | 16,99 |
| 2859570-3G | 250 ml. | Tannen-Duft | 67,96 € | 16,99 |
| 2859571-3G | 250 ml. | Zitronen-Duft | 67,96 € | 16,99 |

Dampf-Rauch-Destillat, 10 ml (*101)



619

Gefahr

Mit leichtem Zitronenduft. Inkl. Einfüllgerät mit Füllröhrchen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 211101-3G | 619,- € | 619 |

Gut zu wissen

Vergleichsübersicht

Dampf- und Rauchgeneratoren

Märklin

7226 vergleichbar mit Seuthe Nr. 10 (analog) bzw. Nr. 11 (digital)
72270 vergleichbar mit Seuthe Nr. 20 (analog) bzw. Nr. 24 (digital)

Roco

40160 vergleichbar mit Seuthe Nr. 20 (analog) bzw. Nr. 24 (digital)

Trix


7226 vergleichbar mit Seuthe Nr. 10 (analog) bzw. Nr. 11 (digital)
72240 vergleichbar mit Seuthe Nr. 20 (analog) bzw. Nr. 24 (digital)

Dampfgeneratoren

H0 TT

ab 1149

Jetzt können Sie so richtig Dampf ablassen! Nämlich auf Ihrer Modellbahnanlage. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Dampf- und Rauchgeneratoren vor, die richtig Leben in Ihre Anlage bringen. Für Originaltreue bis ins kleinste Detail. Und damit Ihr Kopf nicht auch rauchen muss, ist die Installation einfach und sicher. Jedes Dampf-/Rauchgenerator-Set enthält zusätzlich 10ml-Dampf-Rauch-Destillat und ein Einfüllgerät.



| Best.-Nr. | Baugröße | Besonderheiten | Max. Stromaufnahme | Betriebsspannungsbereich | Abm. (L x B x H) | Ausführung | Produkt-Art | Passende Schornsteinabmessung | St. € |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| 244992-3G | Spur 1, 0 | mit Anschlussdrähten | 140 mA | 11 - 16 V | (Ø x L) 10 x 38 mm | 7 | Großer Dampfgenerator | | 26,99 |
| 211155-3G | H0 | | 120 mA | 10 - 16 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 10 | Steckdampfgenerator | | 28,29 |
| 244998-3G | H0 | | 120 mA | 10 - 16 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 10E | Ersatzrauchgenerator | | 29,49 |
| 211181-3G | H0 | | 70 mA | 16 - 22 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 11 | Steckdampfgenerator | | 26,99 |
| 244999-3G | H0 | | 70 mA | 16 - 22 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 11E | Ersatzrauchgenerator | | 22,49 |
| 210329-3G | H0 | mit Anschlussdrähten | 70 mA | 16 - 22 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 12 | Dampfgenerator | | 26,99 |
| 1489582-3G | H0 | mit Anschlussdrähten, Potentialfrei | 70 mA | 16 - 22 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 12P | Dampfgenerator | | 23,79 |
| 210343-3G | H0 | | 120 mA | 10 - 16 V | (Ø x L) 7 x 24 mm | 20 | Steckdampfgenerator | 11 x 3,5 mm | 26,99 |
| 211074-3G | Universell | mit Anschlussdrähten | 120 mA | 10 - 16 V | (Ø x L) 8 x 24 mm | 22 | Dampfgenerator | 11 x 4,5 mm | 26,99 |
| 245001-3G | H0 | mit Anschlussdrähten | 120 mA | 10 - 16 V | (Ø x L) 8 x 24 mm | 22E | Ersatzrauchgenerator | | 22,49 |
| 1489583-3G | H0 | mit Anschlussdrähten, Potentialfrei | 70 mA | 16 - 22 V | (Ø x L) 8 x 24 mm | 23P | Dampfgenerator | 11 x 4,5 mm | 23,79 |
| 210804-3G | H0 | | 70 mA | 16 - 22 V | (Ø x L) 7 x 24 mm | 24 | Steckdampfgenerator | 11 x 3,5 mm | 26,99 |
| 244994-3G | H0, TT | mit Anschlussdrähten | 120 mA | 10 - 16 V | (Ø x L) 8 x 21 mm | 27 | Dampfgenerator | 11 x 4,5 mm | 26,99 |
| 244995-3G | H0, TT | mit Anschlussdrähten | 70 mA | 16 - 22 V | (Ø x L) 8 x 21 mm | 28 | Dampfgenerator | 11 x 4,5 mm | 26,99 |
| 210369-3G | H0 | mit Anschlussdrähten | 140 mA | 8 - 14 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 99 | Steckdampfgenerator | | 26,99 |
| 210792-3G | H0 | mit Anschlussdrähten | 120 mA | 10 - 16 V | (Ø x L) 5 x 24 mm | 100 | Dampfgenerator | | 26,99 |
| 211062-3G | Universell | | 50 mA | 16 - 18 V | 5,5 x 5,5 x 36 mm | 117 | Rauchgenerator | | 16,99 |
| 245002-3G | Universell | | 50 mA | 16 - 18 V | 5,5 x 5,5 x 36 mm | 117 E | Ersatzrauchgenerator | | 11,49 |

Rauchgenerator-Set



Gefahr

TT H0 N Z

32⁹⁹

Bestehend aus Rauchölfflasche (50 ml) und Rauchölbehälter mit eingebautem Rauchgenerator, 16 V/AC. Abm.: (L x B x H) 50 x 30 x 34 mm.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 245270-3G | 32,99 |

Pipettenflasche 10ml

349

Mit dieser Pipettenflasche lassen sich alle Arten von Flüssigkeiten fein dosieren.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1289395-3G | 3,49 |

Das Märklin-Steckersystem

märklin

Stellpult mit Rückmeldung (72710)

26⁹⁹

Mit 8 Buchsen für den Anschluss von 4 zweispuligen Magnetartikeln. Automatische Rückmeldung der Stellung mit Leuchtdioden bei Verwendung von Weichenantrieben. Abm.: 80 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219993-3G | 26.99 |

Schaltpult (72730)

21⁹⁹

Zum Ein- oder Ausschalten von 4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in verschiedenen Fahrstromkreisen geschaltet werden. Abm.: 80 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219995-3G | 21.99 |

Steckerpackung

je 4⁹⁹

Packungen mit jeweils 10 Stück in einer Farbe. Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Pckg. € |
|-----------|-----------------|---------|
| 242145-3G | Braun | 4.99 |
| 242146-3G | Gelb | 4.99 |
| 242147-3G | Grün | 4.99 |
| 242148-3G | Orange | 4.99 |
| 242149-3G | Rot | 4.99 |
| 242150-3G | Grau | 4.99 |

Stecker- und Muffenpackung

• 100er-Set

(71400) Nach durchschnittlichem Bedarf farbig sortiert. Neuer Standard mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen. Farben: Braun, Gelb, Rot, Grün, Grau, Orange. Bedingt geeignet für bisherige Stellpultanschlüsse. Inhalt 100 Stück.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|-----------|---------|
| 219997-3G | 49.99 |

Stellpult (72720)

21⁹⁹

Zum Schalten von 4 zweispuligen Magnetartikeln. An der Stellung der jeweiligen Tasten ist die Stellung des Signals, der Weiche usw. erkennbar. Abm.: 80 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219994-3G | 21.99 |

Schaltpult (72740)

Zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromkreises auf 4 verschiedene Leitungen mit je 2 Anschlüssen. Beispielsweise können 4 Abstellgleise in einem Fahrstromkreis oder 4 Beleuchtungsgruppen in einem Lichtstromkreis geschaltet werden. Abm.: 80 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 219996-3G | 21.99 |

Muffenpackung



Packungen mit jeweils 10 Stück in einer Farbe. Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|-----------|-----------------|-------|
| 242761-3G | Braun | 4.99 |
| 242762-3G | Gelb | 4.99 |
| 242763-3G | Grün | 4.99 |
| 242765-3G | Orange | 4.99 |
| 242766-3G | Rot | 4.99 |
| 242767-3G | Grau | 4.99 |

Verteilerplatte



(72090) Für 11 Stecker nach neuem Stecksystem. Alle 12 Anschlüsse sind elektrisch verbunden. Zuleitung auch über einen Stecker der früheren Ausführung möglich.

Ausstattung: Abm. Platte: (L x B) 47 x 26 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 243368-3G | 4.09 |

Steckersystem mit 2,6 mm Ø

Stecker 2,6 mm Ø mit Querloch

• 100er Sets



Isolierter Griff 11,6 mm. Inhalt: 100 St.
Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|-----------|---|-------|
| 212781-3G | Braun | 23.99 |
| 212757-3G | Gelb | 23.99 |
| 212769-3G | Grün | 23.99 |
| 212697-3G | Weiß | 23.99 |
| 212745-3G | Rot | 23.99 |
| 212685-3G | Blau | 23.99 |
| 212661-3G | Grau | 23.99 |
| 212793-3G | Schwarz | 23.99 |
| 244082-3G | Blau, Gelb, Grau, Grün, Braun, Rot, Orange, Weiß, Schwarz | 24.99 |

Muffen 2,6 mm Ø ohne Querloch

• 100er Set



Isolierter Griff 11,6 mm. Inhalt: 100 St.
Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|-----------|---|-------|
| 212458-3G | Braun | 22.99 |
| 212434-3G | Gelb | 22.99 |
| 212446-3G | Grün | 22.99 |
| 212721-3G | Weiß | 22.99 |
| 212422-3G | Rot | 22.99 |
| 214234-3G | Grau | 22.99 |
| 212470-3G | Schwarz | 22.99 |
| 244083-3G | Gelb, Grau, Grün, Rot, Blau, Braun, Weiß, Schwarz, Orange | 23.99 |

Steckersortiment, 40 Stück
sortiert in rot, gelb, blau, braun

Mit Innenbohrung zum Durchführen der Kabel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2274402-3G | 3.99 |

Muffen 2,6 mm Ø ohne Querloch

• 10er-Set



Isolierter Griff 11,6 mm. Inhalt: 10er Set.
Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Pckg. € |
|-----------|-----------------|---------|
| 622807-3G | Braun | 3.49 |
| 622817-3G | Gelb | 3.49 |
| 622819-3G | Grün | 3.49 |
| 622820-3G | Weiß | 3.49 |
| 622821-3G | Rot | 3.49 |
| 622822-3G | Blau | 3.49 |
| 622823-3G | Grau | 3.49 |
| 622824-3G | Schwarz | 3.49 |
| 622825-3G | Orange | 3.49 |

Stecker 2,6 mm Ø mit Querloch

• 10er-Set



Isolierter Griff 11,6 mm. Inhalt: 10 St.
Achtung! Nicht für Kinder geeignet!

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Pckg. € |
|-----------|-----------------|---------|
| 622826-3G | Braun | 3.59 |
| 622827-3G | Gelb | 3.59 |
| 622828-3G | Grün | 3.59 |
| 622829-3G | Weiß | 3.59 |
| 622830-3G | Rot | 3.59 |
| 622833-3G | Blau | 3.59 |
| 622835-3G | Grau | 3.59 |
| 622836-3G | Schwarz | 3.59 |
| 622837-3G | Orange | 3.59 |

Verteilerplatte

21⁹

Ausstattung: Mit 20 Buchsen für Stift-Ø 2,5 / 2,6 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 137752-3G | 2.19 |

Universal-Tasten-Stellpult, rückmeldefähig

• Kontaktbelastbarkeit: 2 A

ab 29⁹⁹

NEU



3204883



3204882

| Best.-Nr. | Ausführung | St. € | Best.-Nr. | Ausführung | St. € |
|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| 3204883-3G | 2-begriffig | 29.99 | 3204882-3G | 3-begriffig | 34.99 |

Ultraminiatur-Mikroschalter 30 V/DC Serie ASQ

Panasonic

ab 3⁹⁹

702262



702263



702264



702265

Technische Daten: Funktionen: tastend · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltspannung:

30 V/DC · Schaltstrom (max.): 0,1 A · Mechanische Lebensdauer: 5 x 10⁵ Zyklen · Temperaturbereich: -40 - +85 °C.

| Best.-Nr. | Anschluss | Betätigungsart | Typ | Mindestbestellmenge (St.) | St. € | Staffelmenge (ab) | St. € |
|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| 702262-3G | Löten | Stößel | ASQ10410J | 1 | 3.99 | 10 | 3.69 |
| 702263-3G | Print | Stößel | ASQ11510J | 1 | 3.99 | 10 | 3.69 |
| 702264-3G | Kabel, offenes Ende | Metallhebel gerade | ASQ10617J | 1 | 7.49 | 5 | 7.03 |
| 702265-3G | Löten | Stößel | ASQ17410J | 1 | 4.29 | 10 | 3.97 |

Universal-Ein-Aus-Umschalter

• Kontaktbelastbarkeit: 2 A

NEU

22⁹⁹

4 Umschalter zum einfachen Schalten von Beleuchtungen, Lichtsignalen und dauerstrombetriebenen Artikeln. Zur Zugbeeinflussung durch beiliegende Koppelhebel umwandelbar in zwei 2-polige Umschalter.

Technische Daten: Baugröße: Universell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3204884-3G | 22.99 |

Sie sind uns mehr wert.

24h-Lieferung

Gewünschte Artikel erhalten Sie gegen Aufpreis bereits am nächsten Werktag bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 17:30 Uhr (ausgenommen Feiertage).


Mehr Infos unter conrad.de/lieferung

Schaltfolge-Konverter 3,3 - 35 V/1 - 1,5 A

Das Modul wandelt einen Taster in einen Schalter um (Aus/Ein). Sie können also mit einem vorhandenen Taster und einem Standard-Relais einen Verbraucher ein- und ausschalten, oder auch LEDs direkt ansteuern (siehe Datenblatt).

Technische Daten: Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 1,5 A · Typ: 701240.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 ä | ab 5 ä |
|-----------|-------|--------|--------|
| 701240-3G | 9.99 | 9.42 | 9.19 |

9⁹⁹

SMD-Schiebeschalter 12 V/DC 50 mA

2²⁹

Technische Daten: Schaltpositionen: 2 · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Anschluss: Print · Betätigungsart: oben · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstrom (max.): 0,05 A · RM: 2,5 mm · Typ: SSK-1202 · Abm.: (L x B x H) 7 x 3 x 3 mm.

| Best.-Nr. | St. € | ab 10 ä |
|------------|-------|---------|
| 1566793-3G | 2.29 | 2.12 |



Miniatur-Microschalter 250 V/AC 10 A

2²⁹

PTR HARTMANN

Dieser Schalter zeichnet sich durch seine kompakte Bauform bei hoher Schaltleistung aus. Prüfzeichen: ENEC-VDE, UL, CSA, CSA-US. Mit 2 Befestigungsbohrungen.

Technische Daten: Funktionen: tastend · Anschluss: Flachstecker 2,8 mm · Betätigungsart: Stößel · Kontaktart: 1 Wechsler · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Mechanische Lebensdauer: 10⁷ Zyklen · Betätigungskraft: 2,8 N · Abm.: (L x B x H) 6,5 x 20 x 9,65 mm · Schaltstrom induktiv: 1,5 A · Temperaturbereich: -40 - +85 °C · Typ: MBF5A.

| Best.-Nr. | St. € | ab 10 ä |
|-----------|-------|---------|
| 704558-3G | 2.29 | 2.12 |



Mittelgroßes Elektronikgehäuse



Sonderserie für Conrad Electronic

5¹⁹

Bestehend aus Ober- und Unterschale mit seitlichen Bohrungen zur Aufnahme von 2,6 mm-Printbuchsen. Für Schalt-, Rückmelde- und Magnetartikeldecoder mit den Platinengrößen 85 x 50 bzw. 95 x 50 mm von Conrad Electronic geeignet.

Technische Daten: Baugröße: Universell · Herst.-Teilnr.: 244906.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 244906-3G | 5.19 |



Rundstabmagnet



ab 062



Technische Daten: Gehäuseform: Stab · Besonderheiten: ohne Gehäuse.

| Best.-Nr. | Typ | Material | Grenztemperatur (max.) | Abm. (Ø x L) | Mindestbestellmenge (St.) | St. € | Staffelmenge (ab) | St. € |
|------------|------------|----------|------------------------|--------------|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| 1205894-3G | 4003004003 | AINiCo | 400 °C | 4 x 19 mm | 3 | 1.29 | 9 | 1.19 |
| 1205895-3G | 4003004006 | AINiCo | 400 °C | 7.5 x 27 mm | 1 | 6.49 | 5 | 6.10 |
| 1205896-3G | 4003004010 | AINiCo | 400 °C | 3 x 12 mm | 5 | -62 | 15 | -57 |
| 1205897-3G | 4003004025 | SmCo | 250 °C | 3 x 4 mm | 3 | 1.29 | 9 | 1.19 |
| 1205898-3G | 4003004026 | SmCo | 250 °C | 5 x 4 mm | 2 | 1.29 | 6 | 1.19 |

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch, 1 Paar



• Mit Innenloch 3 mm

ab 299



1572492

Technische Daten: Gehäuseform: Ring · Besonderheiten: mit 1 Loch, konisch · ohne Gehäuse · Material: N35 · Grenztemperatur (max.): 80 °C.

| Best.-Nr. | Typ | Innenloch-Ø | Abm. (Ø x H) | St. € |
|------------|----------|-------------|--------------|-------|
| 1572492-3G | D10T3-M3 | 3 mm | 10 mm x 3 mm | 2.99 |
| 1568107-3G | D10T5-M3 | 3 mm | 10 mm x 5 mm | 3.99 |
| 1568108-3G | D15T3-M4 | 4 mm | 15 mm x 3 mm | 4.79 |
| 1565435-3G | D15T5-M4 | 4 mm | 15 mm x 5 mm | 5.99 |
| 1572493-3G | D20T5-M4 | 4 mm | 20 mm x 5 mm | 10.99 |
| 1568110-3G | D25T5-M5 | 5 mm | 25 mm x 5 mm | 12.99 |

NdFeB-Magnet

ab 072



1566704



1564446

Technische Daten: Produkt-Art: Permanent-Magnet.

| Best.-Nr. | Typ | Gehäuseform | Besonderheiten | Material | Grenztemperatur (max.) | Abm. (Ø x H) | Innenloch-Ø | Mindestbestellmenge (St.) | St. € | Staffelmenge (ab) | St. € |
|------------|---------|-------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| 1566704-3G | 505780 | Rund | ohne Gehäuse | N35 | 80 °C | 2 mm x 2 mm | | 5 | -72 | 15 | -66 |
| 1572112-3G | 1572112 | Rund | ohne Gehäuse | N35 | 80 °C | 5 mm x 2 mm | | 3 | -81 | 9 | -74 |
| 1572118-3G | 1572118 | Rund | ohne Gehäuse | N35EH | 200 °C | 5 mm x 2 mm | | 3 | 1.29 | 9 | 1.19 |
| 1571353-3G | 505891 | Rund | ohne Gehäuse | N35M | 100 °C | 5 mm x 5 mm | | 3 | 1.29 | 9 | 1.19 |
| 1564446-3G | 505923 | Würfel | ohne Gehäuse | N35 | 80 °C | (L x B x H) 2 x 2 x 2 mm | | 3 | -72 | 9 | -66 |
| 1570145-3G | 505944 | Würfel | ohne Gehäuse | N45 | 80 °C | (L x B x H) 2 x 2 x 2 mm | | 3 | -72 | 9 | -66 |
| 1570691-3G | 505926 | Würfel | ohne Gehäuse | N35 | 80 °C | (L x B x H) 5 x 5 x 5 mm | | 3 | -98 | 9 | -90 |
| 1571357-3G | 506009 | Ring | mit 1 Loch, ohne Gehäuse | N45 | 80 °C | 10 mm x 5 mm | 5 mm | 1 | 2.79 | 10 | 2.58 |

Neodym-Magnet

ab 129



503662

Technische Daten: Gehäuseform: Stab · Besonderheiten: ohne Gehäuse · Material: N38SH · Grenztemperatur (max.): 150 °C.

| Best.-Nr. | Typ | Abm. (L x B x H) | Mindestbestellmenge (St.) | St. € | Staffelmenge (ab) | St. € |
|-----------|--------|------------------|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| 503662-3G | 503662 | 2 x 10 x 6 mm | 2 | 1.29 | 6 | 1.19 |
| 503676-3G | 503676 | 2 x 12 x 6 mm | 2 | 1.29 | 6 | 1.19 |
| 503688-3G | 503688 | 2 x 15 x 6 mm | 1 | 1.79 | 10 | 1.65 |
| 503698-3G | 503698 | 2 x 20 x 6 mm | 1 | 2.49 | 10 | 2.30 |
| 503701-3G | 503701 | 25 x 6 x 2 mm | 1 | 2.29 | 10 | 2.12 |

Print-Relais, Serie 36.11



ab 179



Technische Daten: Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart: 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO₂ · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Anschluss: Lötpins · Abm.: (L x B x H) 19 x 15.5 x 16 mm.

| Best.-Nr. | Typ | Nennspannung Spule | Widerstand (Spule) | St. € | ab 10 à |
|------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|---------|
| 503243-3G | 36.11.9.005.4011 | 5 V/DC | 70 Ω | 1.79 | 1.65 |
| 503066-3G | 36.11.9.006.4011 | 6 V/DC | 100 Ω | 1.79 | 1.65 |
| 1370374-3G | 36.11.9.009.4011 | 9 V/DC | 225 Ω | 1.79 | 1.65 |
| 503078-3G | 36.11.9.012.4011 | 12 V/DC | 400 Ω | 1.79 | 1.65 |
| 1370375-3G | 36.11.9.024.4011 | 24 V/DC | 1600 Ω | 1.79 | 1.65 |
| 503245-3G | 36.11.9.048.4011 | 48 V/DC | 6400 Ω | 2.29 | 2.12 |

Verbindungsklemme Serie 221

- Um 40 % kleiner als das Vorgängermodell




Technische Daten: Nennstrom: 32 A · Temperaturbereich: bis +105 °C · Nennspannung: 450 V · Querschnitt flexibel (max.): 4 mm² · Querschnitt starr (min.): 0,2 mm² · Abisolierlänge: 11 mm · Anschluss: Zugfeder · Herstellerfarbe: Transparent · Orange · AWG: 24 · 12 · Querschnitt starr (max.): 4 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0,14 mm² · Länge: 18,6 mm · Isolationsmaterial: Kunststoff · Serie: 221 · Produkt-Art: Verbindungsklemme.



| Best.-Nr. | Polzahl | Herst.-Teilenr. | Inhalt | Mindestbestellmenge (St.) | St. € |
|------------|---------|-----------------|---------|---------------------------|-------|
| 1188436-3G | 2 | 221-412-1 | 1 St. | 7 | -58 |
| 1188437-3G | 3 | 221-413-1 | 1 St. | 5 | -72 |
| 1188438-3G | 5 | 221-415-1 | 1 St. | 3 | 1.49 |
| 1188439-3G | 2 | 221-412-100 | 100 St. | 1 | 41.99 |
| 1188440-3G | 3 | 221-413-50 | 50 St. | 1 | 25.99 |
| 1341805-3G | 5 | 221-415-25 | 25 St. | 1 | 20.99 |

Micro-Dosenklemme - Serie 243



ab 0,40

Technische Daten: Nennstrom: 6 A · Querschnitt starr (max.): 0,8 mm² · Querschnitt flexibel (min.): 0,6 mm² · Nennspannung: 100 V/AC · Serie: 243 · Anschluss: Zugfeder · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Prüföffnung.

| Best.-Nr. | Polzahl | Herstellerfarbe | Herst.-Teilenr. | Mindestbestellmenge (St.) | St. € |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|
| 611778-3G | 4 | Lichtgrau | 243-304 | 10 | -26 |
| 611760-3G | 4 | Rot | 243-804 | 10 | -26 |
| 526211-3G | 4 | Dunkelgrau | 243-204 | 10 | -26 |
| 526225-3G | 4 | Gelb | 243-504 | 10 | -26 |
| 526238-3G | 8 | Lichtgrau | 243-308 | 7 | -69 |
| 526251-3G | 8 | Rot | 243-808 | 7 | -40 |
| 526264-3G | 8 | Dunkelgrau | 243-208 | 7 | -40 |
| 526278-3G | 8 | Gelb | 243-508 | 7 | -40 |

Quetschverbindersortiment 230 Teile

- 3 verschiedene Querschnitte
- 10 verschiedene Ausführungen
- Beinhaltet die gängigsten isolierten Quetschverbinder

Lieferumfang: Je 30 Stück: · Spatenstecker - 1,5-2,5 mm², blau · Ringstecker - 1,5-2,5 mm², blau · Flachstecker - 0,5-1,5 mm², rot · Flachstecker - 1,5-2,5 mm², blau · Kabelbuchse - 0,5-1,5 mm², rot · Kabelbuchse - 1,5-2,5 mm², blau · Je 15 Stück: · Stoßverbinder - 0,5-1,5 mm², rot · Stoßverbinder - 1,5-2,5 mm², blau · Je 10 Stück: · Spatenstecker - 4-6 mm², gelb · Ringstecker - 4-6 mm², gelb.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2476076-3G | 12.99 | 12.27 |

12,99



Einzeladerverbinder-Set




Technische Daten: Anschluss: Schneid-Klemm.

| Best.-Nr. | Inhalt | Querschnitt flexibel (max.) | Herstellerfarbe | Querschnitt flexibel (min.) | Polzahl | Herst.-Teilenr. | Pckg. € |
|------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------|
| 1564036-3G | 100 St. | 0,65 mm ² | Gelb | 0,13 mm ² | 2 | 808667 | 7.99 |
| 1564035-3G | 100 St. | 0,38 mm ² | Gelb | 0,13 mm ² | 2 | 808666 | 5.49 |
| 1563984-3G | 50 St. | 0,65 mm ² | Rot | 0,13 mm ² | 3 | 808668 | 5.99 |
| 1564040-3G | 100 St. | 0,38 mm ² | Blau | 0,08 mm ² | 2 | 808673 | 12.99 |

Kabel-Schnellklemmverbinder-Set

ab 1,79




Technische Daten: Anschluss: Schneid-Klemm · Polzahl: 2.

| Best.-Nr. | Nennstrom | Inhalt | Querschnitt flexibel (max.) | Herstellerfarbe | Querschnitt flexibel (min.) | Herst.-Teilenr. | Mindestbestellmenge (St.) | St. € |
|------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------|
| 1564025-3G | 10 A | 15 St. | 1,5 mm ² | Rot | 0,5 mm ² | 566453 | 1 | 4.79 |
| 1563977-3G | 15 A | 15 St. | 2,5 mm ² | Blau | 0,75 mm ² | 566525 | 1 | 4.79 |
| 1564075-3G | | 5 St. | 0,75 mm ² | Rot | 0,5 mm ² | 733792 | 2 | 1.79 |

Stoßverbinder

- Schrumpfschlauch mit Kleber



Technische Daten: Kontaktmaterial:

Kupfer, verzinkt · Isolationsmaterial: PE · Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch · Schrumpf-Temperatur: +150 °C · Isolierungsart: Vollisoliert · Temperaturbereich: -40 - 120 °C.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Innen-Ø | Herst.-Teilenr. | Typ | Inhalt | Pckg. € | ab 3 à |
|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 1566810-3G | Rot | 1,7 mm | 739114 | 739114 | 50 St. | 17.99 | 17.10 |
| 1566811-3G | Blau | 2,3 mm | 739128 | 739128 | 30 St. | 11.99 | 11.30 |
| 1572151-3G | Transparent | 1,7 mm | 739096 | 1572151 | 50 St. | 17.99 | 17.10 |
| 1564469-3G | Gelb | 3,4 mm | 739142 | 739142 | 30 St. | 14.99 | 14.16 |

RJ45-Stecker, werkzeuglos

- Schneid-Klemmtechnik
- CAT 5e
- Für Kabel bis AWG 24

4,99

Technische Daten: Typ: 93014c935 · AWG max.:

24 · Bauform: Stecker, gerade · Herstellerfarbe: Natur · Spezifikation: CAT 5e · Anschluss: Schneid-Klemm · Stecker-Norm: RJ45.



| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à | ab 10 à |
|------------|-------|--------|---------|
| 1570984-3G | 4.99 | 4.66 | 4.53 |

Mikro-Elektromotoren

- kompakte Abmessungen
- RoHS-konform

ab 479



MOTRAX

Technische Daten: Wellen-Ø: 1 mm · Produkt-Art: Mini Brushed Elektromotor.

| Best.-Nr. | Last-Drehzahl | Nennspannung (Details) | Strom bei max. Wirkung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------|
| 233979-3G | 5800 U/min | 3 V/DC | 0.1 A | 15.5 x 8.1 x 6.1 mm | 10.99 |
| 233982-3G | 17500 U/min | 4.5 V/DC | 0.75 A | 11.8 x 10.1 x 8.1 mm | 4.79 |
| 233985-3G | 14000 U/min | 1.5 V/DC | 0.75 A | 20.2 x 10.1 x 8.1 mm | 7.49 |
| 233987-3G | 14020 U/min | 6 V/DC | 0.13 A | 12 x 12.1 x 10 mm | 7.99 |
| 233988-3G | 11150 U/min | 5 V/DC | 0.14 A | 15.1 x 12.1 x 10 mm | 7.49 |
| 233989-3G | 4040 U/min | 2.5 V/DC | 0.066 | 20 x 12.1 x 10 mm | 6.99 |

Wippenschalter, rund

ab 249



TRU

Technische Daten: Material: Polyamid · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm · Einbau-Ø: 20 mm.

| Best.-Nr. | Gehäuse-/Knopffarbe | Funktionen | Beleuchtungsart | Leuchtfarbe | Schaltstellung | Schaltspannung | Schaltstrom (max.) | St. € |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|
| 1565958-3G | Schwarz, Rot | rastend | Flächenbeleuchtung | Rot | 1 x Aus/Ein | 12 V/AC | 10 A | 2.99 |
| 1566107-3G | Schwarz | tastend/O/tastend | Ohne Beleuchtung | | 1 x (Ein)/Aus/(Ein) | 250 V/AC | 6 A | 2.49 |
| 1566110-3G | Schwarz | rastend/O/rastend | Ohne Beleuchtung | | 2 x Ein/Aus/Ein | 250 V/AC | 8 A | 3.29 |
| 1566104-3G | Schwarz, Schwarz, Rot | rastend | Ohne Beleuchtung | | 1 x Aus/Ein | 250 V/AC | 6 A | 2.49 |
| 1566106-3G | Schwarz | tastend | Ohne Beleuchtung | | 1 x Aus/(Ein) | 250 V/AC | 6 A | 2.49 |

Wippenschalter

ab 199

powered by SEI



TRU

Technische Daten: Material: Polyamid · Anschluss: Flachstecker 4.8 mm.

| Best.-Nr. | Gehäuse-/Knopffarbe | Funktionen | Beleuchtungsart | Schaltstellung | Aufdruck-Motiv | Schaltspannung | Schaltstrom (max.) | Einbau-Ø | Leuchtfarbe | Frontplatten-Ausschnitt | St. € |
|------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------|-------------|-------------------------|-------|
| 1587655-3G | Schwarz | rastend | Ohne Beleuchtung | 2 x Aus/Ein | O/I | 250 V/AC | 10 A | 20.2 mm | | | 2.79 |
| 1587660-3G | Schwarz | rastend/O/rastend | Ohne Beleuchtung | 2 x Ein/Aus/Ein | I/O/II | 250 V/AC | 10 A | 20.2 mm | | | 3.99 |
| 1587658-3G | Schwarz, Grün | rastend | Flächenbeleuchtung | 2 x Aus/Ein | Ohne | 250 V/AC | 10 A | 20.2 mm | Grün | | 2.99 |
| 1587656-3G | Schwarz, Rot | rastend | Flächenbeleuchtung | 2 x Aus/Ein | Ohne | 250 V/AC | 10 A | 20.2 mm | Rot | | 2.99 |
| 1587659-3G | Schwarz | rastend | Ohne Beleuchtung | 2 x Aus/Ein | Ohne | 250 V/AC | 10 A | 20.2 mm | | | 3.29 |
| 1587657-3G | Schwarz | rastend | Flächenbeleuchtung | 2 x Aus/Ein | Ohne | 250 V/AC | 10 A | 20.2 mm | Gelb | | 2.99 |
| 1587515-3G | Schwarz | rastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Aus/Ein | O/I | 250 V/AC | 6 A | | | 19.4 x 13 mm | 1.99 |
| 1587513-3G | Schwarz | rastend/O/rastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Ein/Aus/Ein | I/O/II | 250 V/AC | 6 A | | | 19.4 x 13 mm | 2.29 |
| 1587845-3G | Schwarz, Grün | rastend | Punktbeleuchtung | 1 x Aus/Ein | Ohne | 12 V/DC | 16 A | | Grün | 19.8 x 13 mm | 2.49 |
| 1587520-3G | Schwarz | rastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Aus/Ein | O/I | 250 V/AC | 10 A | | | 19.4 x 13 mm | 2.29 |
| 1587848-3G | Schwarz, Rot | rastend | Punktbeleuchtung | 1 x Aus/Ein | Ohne | 12 V | 16 A | | Rot | 19.8 x 13 mm | 2.79 |
| 1587504-3G | Schwarz, Weiß | rastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Aus/Ein | O/I | 250 V/AC | 6 A | | | 19.4 x 13 mm | 1.49 |
| 1587832-3G | Schwarz, Gelb | rastend | Punktbeleuchtung | 1 x Aus/Ein | Ohne | 12 V/DC | 16 A | | Gelb | 19.8 x 13 mm | 2.79 |
| 1587514-3G | Schwarz | tastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Aus/(Ein) | O/I | 250 V/AC | 6 A | | | 19.4 x 13 mm | 2.29 |
| 1587512-3G | Schwarz | rastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Ein/Ein | I/II | 250 V/AC | 6 A | | | 19.4 x 13 mm | 2.29 |
| 1587506-3G | Schwarz, Rot | rastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Aus/Ein | O/I | 250 V/AC | 6 A | | | 19.4 x 13 mm | 2.49 |
| 1587516-3G | Schwarz | tastend | Ohne Beleuchtung | 1 x Ein/(Aus) | O/I | 250 V/AC | 6 A | | | 19.4 x 13 mm | 2.29 |

Drucktaster

powered by SEI




TRU

Technische Daten: Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Lötöse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Knopf-Ø: 6 mm · Einbau-Ø: 7.2 mm · Produkt-Art: Drucktaster.

| Best.-Nr. | Gehäuse-/Knopffarbe | St. € | ab 10 à |
|------------|---------------------|-------|---------|
| 1587871-3G | Grün | 2.29 | 2.12 |
| 1587873-3G | Weiß | 2.29 | 2.12 |
| 1587870-3G | Gelb | 2.29 | 2.12 |
| 1587872-3G | Atoll-Blau | 2.29 | 2.12 |

X-Train Elektromotoren

MOTRAX



Technische Daten: Nennspannung (Details): 12 V/DC · Produkt-Art: Mini Brushed Elektromotor.

| Best.-Nr. | Last-Drehzahl | Strom bei max. Wirkung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|---------------|------------------------|---------------------|-------|
| 229021-3G | 3220 U/min | 0.30 A | 27 x 24.2 x 18.3 mm | 12.99 |
| 229023-3G | 7600 U/min | 0.18 A | 15 x 12 x 10 mm | 16.99 |
| 235306-3G | 5000 U/min | 0.61 A | 26.9 x 24 x 18.2 mm | 10.99 |
| 235308-3G | 10683 U/min | 0.095 A | 20.2 x 10 x 8.1 mm | 10.99 |

Schaltlitze LiY



1565154

Technische Daten: Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Außen-Ø: 1.20 mm · Loch-Ø (Spule): 26 mm. **Inhalt:** 10 m.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------------|-------------------|-------|
| 1565154-3G | Rot | -35 € | 3.49 |
| 1566830-3G | Schwarz | -38 € | 3.79 |
| 1566831-3G | Blau | -35 € | 3.49 |
| 1565155-3G | Grün | -40 € | 3.99 |
| 1566848-3G | Braun | -35 € | 3.49 |
| 1566832-3G | Gelb | -38 € | 3.79 |
| 1570172-3G | Grau | -40 € | 3.99 |
| 1564475-3G | Orange | -33 € | 3.29 |
| 1566833-3G | Weiß | -35 € | 3.49 |
| 1566834-3G | Violett | -40 € | 3.99 |

Schaltlitze LiY

Technische Daten: Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Außen-Ø: 1.20 mm · Loch-Ø (Spule): 26 mm. **Inhalt:** 25 m.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------------|-------------------|-------|
| 1571380-3G | Rot | -24 € | 5.99 |
| 1566876-3G | Schwarz | -26 € | 6.49 |
| 1571381-3G | Blau | -26 € | 6.49 |
| 1570694-3G | Grün | -24 € | 5.99 |
| 1564485-3G | Braun | -28 € | 6.99 |
| 1571382-3G | Gelb | -26 € | 6.49 |
| 1570173-3G | Grau | -28 € | 6.99 |
| 1571383-3G | Orange | -26 € | 6.49 |
| 1570576-3G | Weiß | -26 € | 6.49 |
| 1570908-3G | Violett | -26 € | 6.49 |

Schaltlitze LiY

Technische Daten: Normen: IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit) · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Flexibel · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiY · Außen-Ø: 1.20 mm · Loch-Ø (Spule): 35 mm. **Inhalt:** 100 m.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------------|-------------------|-------|
| 1570577-3G | Rot | -17 € | 16.99 |
| 1570174-3G | Schwarz | -17 € | 16.99 |
| 1566835-3G | Blau | -17 € | 16.99 |
| 1570175-3G | Grün | -17 € | 16.99 |
| 1566837-3G | Braun | -17 € | 16.99 |
| 1566836-3G | Gelb | -17 € | 16.99 |
| 1566849-3G | Grau | -18 € | 17.99 |
| 1570178-3G | Orange | -17 € | 16.99 |
| 1570696-3G | Weiß | -17 € | 16.99 |
| 1566850-3G | Violett | -17 € | 16.99 |

Litzen-Set LiFY



Abbildung ähnlich


Technische Daten: Nennspannung: 75 V/DC · 50 V/AC · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiFY.

Lieferumfang: Litzenstücke á 5 m Länge je Farbe.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Außen-Ø | Grundpreis je 1 m | Pckg. € |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
| 1571111-3G | Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila, Grün-Gelb | 1.40 mm | -36 € | 19.99 |
| 1572573-3G | Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila | 0.80 mm | -26 € | 12.99 |
| 1571110-3G | Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila | 1 mm | -30 € | 14.99 |

Flachbandkabel


Technische Daten: Querschnitt (je Ader): 0.14 mm² · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Nennspannung: 75 V/DC · 50 V/AC · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Litzenaufbau: 28 x 0.08 mm · Typ: FBC · Produkt-Art: Litze.



1567056

| Best.-Nr. | Anzahl Adern | Breite | Herstellerefarbe | Inhalt | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|--------------|--------|------------------|--------|-------------------|-------|
| 1567053-3G | 2 x | 2.6 mm | Braun, Gelb | 10 m | -75 € | 7.49 |
| 1567052-3G | 2 x | 2.6 mm | Braun, Gelb | 50 m | -42 € | 20.99 |
| 1567051-3G | 2 x | 2.6 mm | Schwarz, Rot | 10 m | -65 € | 6.49 |
| 1565203-3G | 2 x | 2.6 mm | Schwarz, Rot | 50 m | -40 € | 19.99 |
| 1567056-3G | 3 x | 3.9 mm | Gelb, Rot, Grün | 5 m | 1.30 € | 6.49 |
| 1571443-3G | 3 x | 3.9 mm | Gelb, Rot, Grün | 25 m | -72 € | 17.99 |
| 1565204-3G | 3 x | 3.9 mm | Blau, Gelb | 5 m | -50 € | 2.49 |
| 1567055-3G | 3 x | 3.9 mm | Blau, Gelb | 25 m | -80 € | 19.99 |
| 1567054-3G | 3 x | 3.9 mm | Gelb, Weiß, Grün | 25 m | -68 € | 16.99 |

Spiralkabel



1570977

Technische Daten: Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel · Herstellerefarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan.

| Best.-Nr. | Spirallänge (min.) | Spirallänge (max.) | Querschnitt | St. € |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| 1570977-3G | 170 mm | 500 mm | 2 x 0.12 mm ² | 4.29 |
| 1570978-3G | 188 mm | 500 mm | 4 x 0.12 mm ² | 4.79 |
| 1571516-3G | 204 mm | 600 mm | 6 x 0.12 mm ² | 5.99 |
| 1570979-3G | 218 mm | 640 mm | 8 x 0.12 mm ² | 6.99 |

Sie sind uns mehr wert.

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Neuheiten und Topsellerangebote
- Exklusive Schnäppchen und Restposten
- Aktuelle Conrad News und Tipps
- Kostenlos und jederzeit kündbar

Mehr Infos unter conrad.de/newsletter

Einzelader LiFY, hochflexibel



1571567

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Außen-Ø: 0.80 mm · **Inhalt:** 10 m.

| Best.-Nr. | Herstellerefarbe | Herst.-Teilenr. | Grundpreis je 1 m | St. € |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1571567-3G | Schwarz | 1180250 | -30 € | 2.99 |
| 1572450-3G | Rot | 1180251 | -28 € | 2.79 |
| 1571568-3G | Grün | 1180252 | -25 € | 2.49 |
| 1572451-3G | Braun | 1180253 | -23 € | 2.29 |
| 1572452-3G | Weiß | 1180254 | -23 € | 2.29 |
| 1572453-3G | Grau | 1180255 | -25 € | 2.49 |
| 1571569-3G | Gelb | 1180256 | -23 € | 2.29 |
| 1572454-3G | Orange | 1180257 | -20 € | 1.99 |
| 1572457-3G | Blau | 1180260 | -23 € | 2.29 |

Sie sind uns mehr wert.

Archiv für Datenblätter & Co.

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr.

Mehr Infos unter conrad.de/downloadservice

Werkzeug



Der Zauber steckt im Detail

Werkzeug

Optimal ausgestattet und gut organisiert. Erst mit der passenden Ausstattung können kleine Feinheiten und realitätsgetreue Details ausgearbeitet werden. Wir bieten neben den richtigen Feinwerkzeugen auch Zubehör, um Ihren Arbeitsplatz optimal zu organisieren. Schaffen Sie optimale Voraussetzungen für grenzenlose Kreativität.

Roland Fötel



Werkzeug

268

| | |
|---|-----|
| Löttechnik | 270 |
| Mini-Präzisionswerkzeuge | |
| Tischkreissäge, Styropor®-Schneider, Heißkleber, Leuchten, Pinzetten, Zubehör | 272 |
| Pulverfarben, Flüssigfarben, Pinzel und Zubehör | 274 |
| Airbrush und Zubehör | 275 |
| Klebstoffe | 279 |
| Modellbahn-Angebote - Solange der Vorrat reicht | 280 |

VC-22 SE Digital Multimeter

- CAT III 600 V
- 4000 Counts
- Auto-Range
- Kontaktlose Messung elektrischer Felder
- Akustische/grafische Anzeige



20⁹⁹



Das Handmultimeter VC-22 von Voltcraft wurde für Heimwerkerzwecke konzipiert. Das Gerät im Taschenformat kann mit einer Hand bedient werden und ist für einen breiten Spektrum an Messaufgaben geeignet.

Ausstattung: Temperaturmessung · EBTN-Negativdisplay · Akustische/visuelle Anzeige · Batteriestatusanzeige · Automatische Abschaltung · Data Hold.

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Gewicht: 121 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Anzeige (Counts): 4000 · Abm.: (L x B x H) 130 x 32 x 65 mm.

Lieferumfang: Digitalmultimeter VC-22 SE · Messleitungen · Temperatursonde · 2x AAA-Batterie · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2379922-3G | 20.99 | 19.95 |

VOLTcraft

2-in-1-Heißdraht-Styroporschneidekit 20 W

- Horizontales und vertikales Lineal
- Führungsschiene
- Abnehmbarer Handschneider

29⁹⁹



Ausstattung: Schneidebereich des Schneidebrettes: 230 x 135 mm · 0,3 mm Drahtdurchmesser · Schneidetemp. 300 °C innerhalb von 5 Sek. · Netzteil max. 7 V bei 3 A.

Technische Daten: Leistung: 20 W · Betriebsspannung: 7 V/DC · Aufheizzeit (max.): 15 s · Schneidtemperatur: 450 °C · Länge: 190 mm · Breite: 361 mm · Höhe: 235 mm · Stromversorgung: über Steckernetzteil (Optional).

Lieferumfang: Heißdraht-Styroporschneidekit · Netzadapter · 10 m Ersatzdraht · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2498555-3G | 29.99 |

Gleich mitbestellen

Ersatzdraht für Styroporschneider

Technische Daten: Typ: Nickel-Chrom Draht · Länge: 3.5 m · Durchmesser: 0.3 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 2299176-3G | -80 € | 2.79 |



TOOLcraft



Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE. Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter voltcraft.de/#garantie

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise inkl. der gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

269

Lötstation WE 1010

Weller

- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

179⁹⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 120 x 98 mm · Temperaturbereich: 100 - 450 °C · Anzeige: digital · Leistung (max.): 70 W · Gewicht: 1.4 kg · Betriebsspannung: 230 V.
Lieferumfang: 1-Kanal-Lötstation, digital 70 W, 230 V · WEP 70 LötKolben 70 W, 24 V · PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm · Lötspitze ET A Meißelform.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1664390-3G | 179.99 |

Lötstation mit LED-Beleuchtung und Löt Rauchabsaugung

TOOLCRAFT

- Temperaturregelte Lötstation mit schneller Erwärmung
- Digitales Display zur Temperaturanzeige
- Inklusive 23 W Löt Rauchabsaugung mit LED-Beleuchtung



89⁹⁹



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 170 x 234 x 142 mm · Temperaturbereich: 160 - 480 °C · Anzeige: digital · Leistung (max.): 80 W · Gewicht: 3.67 kg · Betriebsspannung: 230 V/AC · Plastikfreie Verpackung · Stromversorgung: über Station.
Lieferumfang: Lötstation · Ablageständer für LötKolben · LötKolben · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2269448-3G | 89.99 |

SIG-290 Butan-Lötkolben

TOOLCRAFT

- Lötspitze: 400 °C
- Heißluftgebläse: 500 °C
- Gasflamme: 1100 °C

31⁹⁹



Lieferumfang

Technische Daten: Max. Temperatur: 1100 °C · Gas-Inhalt: 9 g · Lötspitzen-Art: Meißelform · Leistung (max.): 0.28 kW · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Betriebsdauer (max.): 60 min.
Lieferumfang: LötKolben · Lötspitze · Meißelspitze · Diagonale Lötspitze · Flammendetektor · Heißluftmesser · Heißluftgebläse · Schwamm · Schraubenschlüssel · Stiftabdeckung · Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2898079-3G | 31.99 | 30.60 |

Hochfrequenz Lötstation ST-100 HF

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Kompaktes und robustes, pulverbeschichtetes Aluminium- Gehäuse

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

ab 189⁹⁹



Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 176 x 124 x 98 mm · Temperaturbereich: 50 - 480 °C · Anzeige: digital · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben.

| Best.-Nr. | Leistung (max.) | Gewicht | St. € |
|------------|-----------------|---------|--------|
| 1626065 | | | |
| 1626065-3G | 100 W | 3250 g | 189.99 |
| 1626066-3G | 150 W | 3700 g | 244.99 |



Digitale Lötstationen

- Präzise Arbeitstempureinstellung von 150 bis 450 °C
- Hochwertiges Keramikheizelement
- LötKolben mit hochflexiblem Silikonkabel
- Inkl. Lötspitzenrockenreiniger und Reinigungsschwamm



1561694



2248468

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Gültig für Best.-Nr. 1561694-3G, 1561695-3G und 2248468-3G

| Best.-Nr. | Abm. (L x B x H) | Temperaturbereich | Leistung (max.) | Gewicht | St. € |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|--------|
| 1561696-3G | 100 x 124 x 187 mm | 150 - 450 °C | 100 W | 2350 g | 154.99 |
| 1561694-3G | 100 x 124 x 187 mm | 150 - 450 °C | 50 W | 1750 g | 94.99 |
| 1561695-3G | 100 x 124 x 187 mm | 150 - 450 °C | 80 W | 2030 g | 109.99 |
| 2248468-3G | 187 x 124 x 100 mm | 150 - 480 °C | 230 W | 2830 g | 159.- |

Heißluft-Löt-/Entlötssystem für SMD



- Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C
- Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden
- Großes Display mit Temperaturanzeige

59⁹⁹

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 155 x 110 x 125 mm · Max. Luftmenge: 120 l/min · Gewicht: 1,2 kg · Betriebsspannung: 230 V/AC · Temperaturbereich: 100 - 500 °C · Anzeige: digital · Leistung (max.): 300 W.

Lieferumfang: Heißluft-Löt-/Entlötssystem · Halter · 3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm) · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1488529-3G | 59.99 |

Dritte Hand mit Lupe



- Lupe mit 2 eingebauten LED-Leuchten
- Lupe: (4x), (6x)
- Verstellbarer Stahlsockel

36⁹⁹

Technische Daten: Gewicht: 1,1 kg · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung.

Lieferumfang: Lupe mit Stahlarm · 4x Stahlarme mit Krokodilklemmen · Verstellbarer Stahlsockel · Handbuch.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 2497610-3G | 36.99 | 35.38 |

Regelbare digitale Entlötstation ZD-8925



- LED zeigt Temperatur an
- Einstellbarer Temperaturbereich
- Leichter und schneller Spitzenwechsel



Anwendungsbeispiel

149⁹⁹

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 240 x 160 x 170 mm · Temperaturbereich: 160 - 480 °C · Anzeige: digital · Vakuumdruck (max.): 600 mbar · Leistung (max.): 90 W · Gewicht: 1,93 kg · Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben.

Lieferumfang: Entlötstation ZD-8925 · Lötständer: inkl. Sockel, Schwamm und Halterung · 3x Baumwollscheibe 16,8 mm · Baumwollscheibe 20,8 mm · 2x Ersatzdüsen: N5-1, N5-3 · Reinigungswerkzeuge (3 Teile) · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1620656-3G | 149.99 |

Löt Rauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A



- Direkt über Löt Rauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse

47⁹⁹

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 23 W.

Lieferumfang: Löt Rauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 588688-3G | 47.99 |

Temperaturbeständige Ablage



- Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften
- Temperaturfest bis 500 °C
- Der Löt Kolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden
- Magnetische Unterteilungen für Kleinteile

ab 19⁹⁹

2362826

| Best.-Nr. | Gewicht | Abm. (L x B x H) | St. € | ab 3 à |
|------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 2248474-3G | 600 g | 450 x 300 x 15 mm | 19.99 | 19.- |
| 2362826-3G | 700 g | 550 x 350 x 15 mm | 25.99 | 24.86 |

Bleifreier Löt draht



Achtung

ab 12⁴⁹

2160419

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Gewicht | Draht-Durchmesser | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|---------|-------------------|--------------------|-------|
| 2160419-3G | 100 g | 0,5 mm | 134.90 € | 13.49 |
| 2160420-3G | 250 g | 0,5 mm | 111.96 € | 27.99 |
| 2160421-3G | 100 g | 1 mm | 124.90 € | 12.49 |
| 2160422-3G | 250 g | 1 mm | 95.96 € | 23.99 |
| 2160423-3G | 500 g | 1 mm | 89.98 € | 44.99 |

Gleich mitbestellen

Entlöt saugpumpe




- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Leicht zu bedienender Auslöseknopf

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Das Metallgehäuse der antistatischen Entlöt saugpumpe ist sehr robust und stabil. Außerdem verfügt sie über eine selbstreinigende Spitze.



| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à | ab 10 à |
|------------|-------|--------|---------|
| 2196503-3G | 5.99 | 5.60 | 5.44 |

LED Lupenleuchte 60 SMD LED 8D 3X
EEK: F (A - G)

- Superhelle 60 Ultraeffiziente SMD-LEDs
- 8D (Dioptrien) 3X
- Staubsichte Abdeckung
- Verstellbarer Schwenkarm für einfache Positionierung



Technische Daten: Arbeitsradius: 127 mm · Besonderheiten: wechselbare Linse · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Leuchtfarbe: Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Abm.: (L x B x H) 650 x 230 x 820 mm · Vergrößerungsfaktor: 3 x · Lichtstrom Gesamt: 650 lm · Linsen-Ø: 127 mm · Befestigungsart: Tischklemme · Anzahl LEDs: 60 · Leistung: 8 W.
Lieferumfang: Lupenleuchte · Klemme · Bedienungsanleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2391157-3G | 54.99 |

8240-5/65 Akku-Multitool

DREMEL®

- Leistungsfähige und austauschbare 12V 2Ah Batterie
- Kühlerer Betrieb mit verbessertem Geräuschspiegel
- Moderneres und schlankeres Design
- Der integrierte Schraubenschlüssel EZ Twist Nose Cap sorgt für schnelles Wechseln der Zubehöre



Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 2.0 Ah · Gewicht: 660 g · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min.
Lieferumfang: Dremel 8240-5/65 Multitool · 1x Akku 2.0 Ah 12 V · Ladegerät · 65-tlg. Zubehörsatz inkl. EZ SpeedClic · 5 Aufsätze · Alu-Koffer · Schnellstartanleitung · Informationsblatt für Zubehöre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2899047-3G | 214.99 199.- |

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15



- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Bohren und Schrauben
- Vollwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024



Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Spannung:

12 V · Kapazität: 2 Ah · 4 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 0.95 kg · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau).

Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät GAL 12V-20 · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm · Tasche.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1416722-3G | 169.99 |

Akku-Heißklebestift GluePen



- Aufheizzeit 15 s
- Klebesticks Ø 7 x 150 mm
- Lithium Ionen Technologie



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Ob beim Reparieren, Dekorieren, Basteln oder Modellbau – der GluePen klebt nahezu alle Materialien und kann dank einer Aufheizzeit von nur 15 Sekunden in kürzester Zeit zum Kleben verwendet werden. Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Allesklebern bietet der GluePen durch seine einzigartige Heißleimtechnologie, die das Austrocknen des Klebers und das Verstopfen der Düse verhindert.

Technische Daten: Spannung: 3.6 V · Kapazität: 1.5 Ah · Klebestick-Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 170 °C · Aufheizzeit (max.): 15 s · Gewicht: 142 g.

Lieferumfang: Micro-USB Ladegerät · 4 Klebestifte.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 377037-3G | 38.99 |

VDE-Werkzeug-Set für Elektrikprofis,
50-teilig



- Inkl. Digital-Multimeter
- VDE-geprüfte Werkzeuge



Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 3 x 100mm, 4 x 100mm, 5. 5 x 125 mm · Kreuzschlitz PH: 1 x 80/PH 2 x 100 mm · Abisolier-Seitenschneider 160 mm · Abisolierzange 160 mm · Abisolier-Spitzzange 200 mm · 2 Lüsterklemmen 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 SQ mm · 10 Drahtklemmen 1,5 - 2,5 SQ mm · 3 Isolierbänder 19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 120 - 250 V · Digital-Multimeter VOLTcraft® VC-22 · Reißverschluss tasche.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2587643-3G | 89.99 |

Dremel® 2000-6 GaslötKolben
VersaTip™

DREMEL®

- Für Präzisions- und Detailarbeiten



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.de · Stand: 12.08.2024

Technische Daten: Max. Temperatur: 1200 °C · Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h.

Lieferumfang: Dremel VersaTip · Lötspitze · Schneideklinge · Heißmesser · Flachflammdüse · Reflektorblech · Heißluftgebläsedüse · Lötendraht · Lötschwamm + Schwammbehälter · Bedienungsanleitung · Aufbewahrungsbox aus Blech.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 824280-3G | 40.99 |

Gleich mitbestellen

Heißklebesticks

- Farbe: Transparent
- Schnell trocknend
- Flexibel einsetzbar



Technische Daten: Ø: 7 mm · Länge: 100 mm · Gewicht: 240 g · Schmelz-Temperatur: 160 °C · Plastikfreie Verpackung · Inhalt: 48 St.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2999010-3G | 15.79 € | 3.79 |

30 SMD LED Tisch-Lupenleuchte EEK: F (A - G)



- Glaslinse Ø ca. 102 mm
- Vergrößerung 3 Dioptrien
- Individuelle Einstellung der Helligkeit mittels Touch Sensor
- Lupenkopf vertikal und horizontal schwenkbar bis zu 100°



45⁹⁹



Technische Daten: Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K · Dimmbar · Leuchtfarbe: Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Vergrößerungsfaktor: 1,75 x · Lichtstrom Gesamt: 450 lm · Linsen-Ø: 102 mm · Lichtstrom pro Lichtquelle: 450 lm · Anzahl LEDs: 30 · Leistung: 6 W.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2484391-3G | 45.99 |

Cutter Aluminium



- Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl
- Mit Schieberaster und Klingen-Arretierung

749



Ausstattung: Werkzeug zum Kürzen der Klingen.

Technische Daten: Klingen-Anzahl: 3 · Klingenbreite: 9 mm.

Lieferumfang: 2 Ersatzklingen.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à |
|------------|-------|--------|
| 2207817-3G | 7.49 | 7.03 |

Gleich mitbestellen

Passende Ersatzklingen



- Passend für Cuttermesser
- SK5 Stahl
- 5 Stück

Lieferumfang: 5 Ersatzklingen in einer Sicherheitsbox.

| Best.-Nr. | Pckg. € | ab 10 à | ab 25 à |
|------------|---------|---------|---------|
| 2207819-3G | 1.99 | 1.83 | 1.77 |

27-teiliger Präzisionswerkzeugsatz



- 12 Präzisionsschraubendreher
- Magnetisator zum Aufnehmen von Kleinteilen
- Aufbewahrungstasche für einfachen Transport



Lieferumfang: 4x Mini-Zangen: Spitz-, Seiten-, Kombi-, Nadelzange · 9 mm Abbrechmesser · Hobbymesser · 5x Hobbymesserklängen · 12x Präzisionsschraubendreher · 4x Pinzetten · Reißverschluss tasche.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2464263-3G | 30.99 29.99 |

3 in 1 USB Heißdrahtschneider



- Betrieb über USB-Anschluss
- Inkl. 3 schnell zu wechselnden Aufsätzen
- Drehbares Gelenk im Griff
- Schnelle Aufheizzeit



Drehbares Gelenk im Griff:

So lässt sich der Schneider immer in die beste Arbeitsstellung bringen um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Technische Daten: Typ: KSF-110 · Leistung: 5 W · Betriebsspannung: 5 V · Spannung: 30 mm · Länge: 149 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 30 mm · Durchmesser: 30 mm · Gewicht: 66 g · Stromversorgung: über USB.

Lieferumfang: Basisgerät · Heißdrahtschneider · Gravuraufsatz · Schneidaufsatz · Standfuß.

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 1647028-3G | 14.99 | 14.16 |

Akkuschrauber mit Drehgelenk und Bit-Satz 33-tlg.



Technische Daten: Kapazität: 1500 mAh · Technologie: Li-Ion · Max. Drehmoment: 4.5 Nm.

Lieferumfang: 3,7 V Lithium-Ionen-Schraubendreher mit USB-Ladefunktion · 27x CR-V, vernickelte Bits (PH 1, 4x PH 2, PH 3, PZ 0-1-2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, 3, 4, 5, S2, S3, AD Adapterstück, 3x 50 mm Bits) · 5x CR-V, vernickelte Steckschlüsseleinsätze: 4, 5, 6, 7, 8 · CR-V, vernickelter Bithalter: 60 mm Bithalter · USB-A auf USB-C® Ladekabel · Kunststoffschachtel.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2623586-3G | 24.99 19.99 |

150 in 1 Schraubendreher-Satz



Technische Daten: Antrieb: Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Außen-Sechskant · Sechskant · Tri-Wing · T-Profil · Spanner · Tri-angle · Pentalobe · Länge: 153 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl.

Lieferumfang: 120 x CRV-Bit · Universal-Verlängerung · Kunststoff-Hebelwerkzeug · Magnetisierer & Entmagnetisierer · Adapterstab · 3 x Öffnungstifte · 10 x Y-förmige Schraube · 10 x PH2,0-mm-Schraube.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3135684-3G | 20.49 |

Skalpell



- 5 Klingen aus hochwertigem SK-5 Stahl
- Aluminiumhandgriff mit geriffelter Griffzone



Technische Daten: Gewicht: 12,5 g · Klingenbreite: 9 mm.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 à | ab 10 à |
|------------|-------|--------|---------|
| 2239067-3G | 4.79 | 4.48 | 4.35 |

Skalpell-Klingen SK-5 Stahl



Technische Daten: Länge: 40 mm.
Lieferumfang: 5 Klingen · Kunststoffbox.

| Best.-Nr. | Pckg. € | ab 10 à | ab 25 à |
|------------|---------|---------|---------|
| 2299056-3G | 1.49 | 1.37 | 1.32 |

Tamiya Acryl-Lack, glänzend



Ergeben eine kräftige, glänzende und wasserfeste Oberfläche.

Technische Daten: Inhalt: 23 ml · Farb-Typ: Acrylfarbe · Behälter: Glasbehälter.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Farbcode | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|----------------------------|----------|-------------------|-------|
| 2252930-3G | Schwarz (seidenmatt) | X-18 | 199.57 € | 4.59 |
| 2299628-3G | Klar-Orange (glänzend) | X-26 | 199.57 € | 4.59 |
| 2299629-3G | Klar-Rot (glänzend) | X-27 | 208.26 € | 4.79 |
| 226269-3G | Königsblau (glänzend) | X-3 | 208.26 € | 4.79 |
| 226272-3G | Blattgold (glänzend) | X-12 | 208.26 € | 4.79 |
| 226273-3G | Metallic-Blau (glänzend) | X-13 | 199.57 € | 4.59 |
| 226274-3G | Himmel-Blau (glänzend) | X-14 | 199.57 € | 4.59 |
| 226275-3G | Hellgrün (glänzend) | X-15 | 208.26 € | 4.79 |
| 226276-3G | Rosarot (glänzend) | X-17 | 199.57 € | 4.59 |
| 226277-3G | Rauch (glänzend) | X-19 | 208.26 € | 4.79 |
| 226278-3G | Mattier-Medium | X-21 | 208.26 € | 4.79 |
| 226279-3G | Klar-Blau (glänzend) | X-23 | 208.26 € | 4.79 |
| 226280-3G | Klar-Gelb (glänzend) | X-24 | 199.57 € | 4.59 |
| 226281-3G | Klar-Grün (glänzend) | X-25 | 208.26 € | 4.79 |
| 226282-3G | Park-Grün (glänzend) | X-28 | 208.26 € | 4.79 |
| 226283-3G | Titanium-Gold (glänzend) | X-31 | 273.48 € | 6.29 |
| 226284-3G | Titanium-Silber (glänzend) | X-32 | 260.43 € | 5.99 |
| 226286-3G | Metallic-Braun (glänzend) | X-34 | 260.43 € | 5.99 |
| 226453-3G | Gun Metall (glänzend) | X-10 | 199.57 € | 4.59 |
| 236640-3G | Klar (glänzend) | X-22 | 208.26 € | 4.79 |
| 236705-3G | Violett (glänzend) | X-16 | 208.26 € | 4.79 |
| 236713-3G | Blau (glänzend) | X-4 | 208.26 € | 4.79 |
| 236721-3G | Rot (glänzend) | X-7 | 199.57 € | 4.59 |
| 236730-3G | Orange (glänzend) | X-6 | 199.57 € | 4.59 |
| 236748-3G | Zitronengelb (glänzend) | X-8 | 208.26 € | 4.79 |
| 236756-3G | Weiß (glänzend) | X-2 | 199.57 € | 4.59 |
| 236764-3G | Grün (glänzend) | X-5 | 208.26 € | 4.79 |
| 236772-3G | Braun (glänzend) | X-9 | 199.57 € | 4.59 |
| 236780-3G | Schwarz (glänzend) | X-1 | 199.57 € | 4.59 |
| 236799-3G | Chrom-Silber (glänzend) | X-11 | 208.26 € | 4.79 |

Acryl-Verdünner



Gefahr

Ein Verdünner von Tamiya für Hobby-Lacke.


Technische Daten: Behälter: Glasbehälter · Inhalt: 46 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-------------------|-------|
| 226331-3G | 119.35 € | 5.49 |

Sprühgrundierung für Plastik und Metall

• Ergibt eine besonders glatte Oberfläche



Technische Daten: Inhalt: 180 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Ausführung | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------|
| 223568-3G | Grau | Grob | 66.61 € | 11.99 |
| 223569-3G | Weiß | Fein | 66.61 € | 11.99 |
| 205059-3G | Hellgrau | Fein | 66.61 € | 11.99 |

Tamiya Acryl-Lack, matt



Ergeben eine kräftige, seidenmatte und wasserfeste Oberfläche.

Technische Daten: Farb-Typ: Acrylfarbe · Behälter: Glasbehälter

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Inhalt | Farbcode | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|--------------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 2252931-3G | Dunkel-Gelb (matt) | 23 ml | XF-60 | 208.26 € | 4.79 |
| 2252932-3G | Dunkelgrau (matt) | 23 ml | XF-24 | 208.26 € | 4.79 |
| 2104890-3G | Hellgrau (matt) | 23 ml | XF-66 | 208.26 € | 4.79 |
| 223702-3G | Neutralgrau (matt) | 23 ml | XF-53 | 199.57 € | 4.59 |
| 226288-3G | Rumpf-Rot (matt) | 23 ml | XF-9 | 199.57 € | 4.59 |
| 226292-3G | Jap. Army Grün (matt) | 23 ml | XF-13 | 208.26 € | 4.79 |
| 226294-3G | Fleischfarben (matt) | 23 ml | XF-15 | 208.26 € | 4.79 |
| 226295-3G | Aluminium (matt) | 23 ml | XF-16 | 199.57 € | 4.59 |
| 226299-3G | Himmel-Grau (matt) | 23 ml | XF-19 | 208.26 € | 4.79 |
| 226301-3G | Mittel-Grau (matt) | 23 ml | XF-20 | 208.26 € | 4.79 |
| 226303-3G | Royal Marine Grau (matt) | 23 ml | XF-22 | 208.26 € | 4.79 |
| 226304-3G | Hellblau (matt) | 23 ml | XF-23 | 208.26 € | 4.79 |
| 226305-3G | Seegrau Hell (matt) | 23 ml | XF-25 | 199.57 € | 4.59 |
| 226306-3G | Dunkelgrün (matt) | 23 ml | XF-26 | 208.26 € | 4.79 |
| 226307-3G | Schwarz, Grün | 23 ml | XF-27 | 208.26 € | 4.79 |
| 226308-3G | Kupfer dunkel (matt) | 23 ml | XF-28 | 273.48 € | 6.29 |
| 226309-3G | Khaki (matt) | 23 ml | XF-49 | 199.57 € | 4.59 |
| 226310-3G | Feldblau (matt) | 23 ml | XF-50 | 208.26 € | 4.79 |
| 226312-3G | Erde (matt) | 23 ml | XF-52 | 208.26 € | 4.79 |
| 226313-3G | Seegrau dunkel (matt) | 23 ml | XF-54 | 208.26 € | 4.79 |

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Inhalt | Farbcode | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|----------------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 226314-3G | Deck Tan (matt) | 23 ml | XF-55 | 208.26 € | 4.79 |
| 226315-3G | Metallic Grau (matt) | 23 ml | XF-56 | 199.57 € | 4.59 |
| 226316-3G | Buff (Gelbbraun) (matt) | 23 ml | XF-57 | 199.57 € | 4.59 |
| 226317-3G | Olivgrün (matt) | 23 ml | XF-58 | 208.26 € | 4.79 |
| 226318-3G | Wüstengelb (matt) | 23 ml | XF-59 | 208.26 € | 4.79 |
| 226320-3G | Braunoliv (matt) | 23 ml | XF-62 | 199.57 € | 4.59 |
| 226321-3G | German-Grau (matt) | 23 ml | XF-63 | 208.26 € | 4.79 |
| 226322-3G | Rot, Braun | 23 ml | XF-64 | 199.57 € | 4.59 |
| 226323-3G | Feldgrau (matt) | 23 ml | XF-65 | 199.57 € | 4.59 |
| 226324-3G | Nato-Grün (matt) | 23 ml | XF-67 | 199.57 € | 4.59 |
| 226325-3G | Nato-Braun (matt) | 23 ml | XF-68 | 208.26 € | 4.79 |
| 226326-3G | Nato-Schwarz (matt) | 23 ml | XF-69 | 199.57 € | 4.59 |
| 226328-3G | Dunkelgrün (matt) | 23 ml | XF-70 | 208.26 € | 4.79 |
| 226329-3G | Cockpit-Grün (matt) | 23 ml | XF-71 | 208.26 € | 4.79 |
| 236683-3G | Dunkelgrün (matt) | 23 ml | XF-61 | 208.26 € | 4.79 |
| 236802-3G | Braun (matt) | 23 ml | XF-10 | 199.57 € | 4.59 |
| 236810-3G | Blau (matt) | 23 ml | XF-8 | 208.26 € | 4.79 |
| 236829-3G | Grün (matt) | 23 ml | XF-5 | 199.57 € | 4.59 |
| 236837-3G | Gelb (matt) | 23 ml | XF-3 | 208.26 € | 4.79 |
| 236845-3G | Rot (matt) | 23 ml | XF-7 | 208.26 € | 4.79 |
| 236853-3G | Schwarz (matt) | 23 ml | XF-1 | 208.26 € | 4.79 |
| 236861-3G | Weiß (matt) | 23 ml | XF-2 | 186.52 € | 4.29 |
| 517058-3G | Braun (matt) | 10 ml | XF-72 | 299.- € | 2.99 |
| 517059-3G | Dunkelgrün (matt) | 10 ml | XF-73 | 299.- € | 2.99 |
| 517060-3G | Braunoliv (matt) | 10 ml | XF-74 | 299.- € | 2.99 |
| 517061-3G | UN Grau (matt) | 10 ml | XF-75 | 299.- € | 2.99 |
| 517062-3G | Grau, Grün (matt) | 10 ml | XF-76 | 299.- € | 2.99 |
| 517063-3G | Grau Sasebo Arsenal (matt) | 10 ml | XF-77 | 299.- € | 2.99 |
| 517064-3G | Holzdeck Hellbraun (matt) | 10 ml | XF-78 | 299.- € | 2.99 |
| 517065-3G | Linoleum Deck Braun (matt) | 10 ml | XF-79 | 299.- € | 2.99 |
| 517066-3G | British Navy Grau (matt) | 10 ml | XF-80 | 319.- € | 3.19 |
| 517067-3G | Dunkelgrün (matt) | 10 ml | XF-81 | 319.- € | 3.19 |
| 517068-3G | Ozean-Grau 2 RAF (matt) | 10 ml | XF-82 | 319.- € | 3.19 |
| 517069-3G | See-Grau 2 mittel RAF | 10 ml | XF-83 | 319.- € | 3.19 |
| 517071-3G | Eisen dunkel (matt) | 10 ml | XF-84 | 319.- € | 3.19 |
| 517072-3G | Gummischwarz (matt) | 10 ml | XF-85 | 319.- € | 3.19 |
| 517073-3G | Klar (matt) | 10 ml | XF-86 | 319.- € | 3.19 |

Sie sind uns mehr wert.

24h-Lieferung

Gewünschte Artikel erhalten Sie gegen Aufpreis bereits am nächsten Werktag bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 17:30 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter [conrad.de/lieferung](https://www.conrad.de/lieferung)

Roland Zötzls Tipp

Perfekte Farbgestaltung

184⁹⁹

SPARMAX

Airbrush-Set
mit Kompressor

- Perfekt für Einsteiger geeignet

Mit diesem Airbrush-Set können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit der 0,3 mm Düse heben Sie selbst feinste Details perfekt hervor.

Ausstattung: Kompressor: Ölfrei, Pistole: Farbmengenregulierung stufenlos · verchromtes Metallgehäuse · 6 Farben auf Wasserbasis (Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiß, Schwarz).

Technische Daten: Luft-Leistung: 12,5 l/min · Luftdruck: 3,1 bar · Betriebsspannung (Details):

230 V · Besonderheiten: mit Kompressor · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Düsen-Ø: 0,3 mm · Regelungsart: Double Action · Arbeitsdruck: 0,8 - 2,5 bar · Typ: SK-55.

Lieferumfang: Pistole · Kompressor · Druckluftschlauch · 6 Farben · Pistolenhalter · Mischbecher · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 1166513-3G | 184.99 |

Badger 250 II Airbrush Set

- Inkl. Druckluftflasche
- Spritzpistole mit Außenmischung
- Einstellbare Farbmenge über Verstellung der Düse



Gefahr

46⁹⁹

Standard Spritzpistole im Komplettsatz inkl. Druckluftflasche und Luftschlauch. Die Spritzpistole ist mit einer Außenmischung ausgestattet und die Farbmenge kann über Verstellung der Düse eingestellt werden. Die Farbe wird aus dem unten angeschraubten Farbbehälter gesaugt. Diese Spritzpistole ist besonders gut für komplette Karosserielackierungen oder Klarlack geeignet.

Ausstattung: Kann mit einem Kompressor betrieben werden (nicht enthalten).

Lieferumfang: Spritzpistole · Druckluftflasche · Luftschlauch · Farbbehälter · Anleitung.



Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1534864-3G | 46.99 |

Airbrush Spraywork Einsteiger-Set

- Luftleistung einstellbar
- Lackierarbeiten laufen reibungslos

Die Luftleistung kann durch Drehen des Reglers oben am Hauptgerät eingestellt werden. Es unterstützt ein breites Spektrum an Airbrush-Malereien, von großflächigen Hochglanz-Malereien bis hin zu feinen Spritzverfahren wie zarter Tarnlackierung. Neben dem Hauptschalter ist sie mit einem Sensorschalter ausgestattet, der automatisch aktiviert wird, wenn die Airbrush vom Bügel genommen wird.

Ausstattung: 0,3 mm Düse · 7 cl Farbbehälter.



320,-

Lieferumfang: Airbrush-Pistole · Kompressor · Anleitung.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2451005-3G | 320.- |

Lackierständer Set

- Hände frei beim Lackieren

Universeller Lackierständer für den Modellbau Bereich, der in 2 verschiedenen Versionen gebaut werden kann. Beide Varianten können für die verschiedensten Anwendungen zum Einsatz kommen. Die 16 cm Drehscheibe besitzt unterschiedliche Löcher für Halterungen.

Ausstattung: 16 cm Drehteller · Spezialhalterung für 1/24 Karosserien.

Lieferumfang: Lackierständer aus Kunststoff · 4 Metallklammern · 2 Klemmen für Karosserien.

24⁹⁹

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à |
|------------|-------|--------|
| 1534874-3G | 24.99 | 24.01 |

Airbrush-Reiniger

- Alles sauber



Gefahr

118⁹

Dieser kraftvolle Reiniger beseitigt die restlichen Farbreste aus Ihrer Airbrushpistole.

Technische Daten: Inhalt: 250 ml.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



| Best.-Nr. | Grundpreis je l | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 1543498-3G | 47.56 € | 11.89 |

Druckluftdose 420 ml



Gefahr

114⁹

Druckluft für den Betrieb einer Spritzpistole. Die Alternative zu einem Kompressor.

Ausstattung: Inhalt: 420 ml · Komprimierte Druckluft · Für den Einsatz mit einer Airbrush-Spritzpistole.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.



| Best.-Nr. | Grundpreis je l | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 1534870-3G | 27.36 € | 11.49 |

Farben für Modellbau - „Life Colours“- Flüssigfarben

- Hochdeckend
- 15 ml Inhalt



Gefahr



ab 4²⁹

Hohe Deckkraft, satte Farben und beeindruckender Halt auf nahezu allen Oberflächen: Life Colours sind absolute Profi-Farblacke. Dabei sind Life Colours ganz einfach in der Handhabung und sehr vielseitig anwendbar. Mit Life Colours gelingen feine Lackierarbeiten mühelos. Die Top-Qualität der Farblacke ermöglicht einen präzisen, gleichmäßigen, dünnen und hochdeckenden Farbauftrag.

Technische Daten: Inhalt: 15 ml.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Haupt-Einsatzzweck | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 212309-3G | Gelb | Universell | 292.67 € | 4.39 |
| 217128-3G | Orange | Figuren | 292.67 € | 4.39 |
| 212237-3G | Haut-Farbe | Figuren | 292.67 € | 4.39 |
| 217127-3G | Rot | Figuren | 292.67 € | 4.39 |
| 212297-3G | Blau | Figuren | 292.67 € | 4.39 |
| 212381-3G | Grün | Figuren | 292.67 € | 4.39 |
| 212357-3G | Braun | Figuren | 292.67 € | 4.39 |
| 212333-3G | Weiß | Figuren | 286.- € | 4.29 |
| 212285-3G | Schwarz | Figuren | 286.- € | 4.29 |
| 212578-3G | Silber (metallic) | Figuren | 506.- € | 7.59 |
| 1692151-3G | Messing-antik | Universell | 506.- € | 7.59 |
| 212542-3G | Klar | Figuren | 286.- € | 4.29 |
| 244972-3G | Klar | Universell | 286.- € | 4.29 |
| 245165-3G | Weiß (seidenmatt) | Universell | 286.- € | 4.29 |
| 1372462-3G | Klar | Universell | 286.- € | 4.29 |

Rührstäbchen, Holz, 20 Stück

4⁹⁹

Holzrührstäbchen zum Aufrühren und Mischen von Modellbau-farben. Die aus Buchenholz gefertigten Rührstäbchen eignen sich einwandfrei, um Farben vor dem Gebrauch aufzumischen oder mit Verdünner zu vermengen. Inhalt: 20 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859616-3G | 4.99 |

„Life Colours“ RAL Modellbaufarben 15 ml Inhalt



Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Gefahr

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | RAL-Nr. | Epoche | Haupt-Einsatzzweck | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-----------------|---------|-----------|---|-------------------|-------|
| 241621-3G | Beige | 1001 | III | Rheingold- und TEE-Wagen | 292.67 € | 4.39 |
| 245159-3G | Goldgelb | 1004 | III - IV | Messtriebwagen, Rottenkraftwagen, Turm-VT, Messwagen, 1.Klasse-Streifen bei Reisezugwagen | 292.67 € | 4.39 |
| 241622-3G | Elfenbein | 1014 | III - IV | IC-Wagen ab 1978, Rettungsdienst, 1.-Klasse-Streifen und Zierstreifen | 286.- € | 4.29 |
| 241595-3G | Feuer-Rot | 3000 | II - IV | Alte Feuerwehr | 286.- € | 4.29 |
| 245145-3G | Signal-Rot | 3001 | Universal | Universell | 292.67 € | 4.39 |
| 241596-3G | Karminrot | 3002 | II - V | Dampflokomotiven | 286.- € | 4.29 |
| 241597-3G | Rubin-Rot | 3003 | II - III | Speise- und Schlafwagen bis 1954 | 292.67 € | 4.39 |
| 245146-3G | Weinrot | 3005 | II - III | Untere Seitenwand von Trieb- und Beiwagen | 292.67 € | 4.39 |
| 245166-3G | Verkehrsrot | 3020 | V | Komplettanstrich der Aufbauten aller Lokomotiven, Komplettanstrich der Güterwagen von DB Cargo, Fensterband der EC / IC Wagen, Begleitstreifen der ICE-Flotte | 286.- € | 4.29 |
| 245167-3G | Orientrot | 3031 | IV - V | Komplettanstrich aller Lokomotiven, Fensterband der EC / IC Wagen | 292.67 € | 4.39 |
| 248710-3G | Ultramarinblau | 5002 | Universal | Universell | 292.67 € | 4.39 |
| 241602-3G | Kobaltblau | 5013 | III - IV | Fernzüge ab 1958 | 292.67 € | 4.39 |
| 241605-3G | Flaschengrün | 6007 | III | E-Loks, Güter- und Personenwagen bis 1958 | 292.67 € | 4.39 |
| 241606-3G | Tannengrün | 6009 | II - IV | Polizeifahrzeuge von 1930 bis 1974 | 292.67 € | 4.39 |
| 245149-3G | Resedagrün | 6011 | II | Anstrich von Werkzeugmaschinen neuerer Bauart, Gittermasten für z.B. Oberleitung | 286.- € | 4.29 |
| 241607-3G | Chromoxid-Grün | 6020 | III - IV | E-Loks, Güter- und Personenwagen ab 1958 | 292.67 € | 4.39 |
| 248715-3G | Silber-Grau | 7001 | IV | Wagendächer der Berliner S-Bahn Triebwagen | 286.- € | 4.29 |
| 241609-3G | Maus-Grau | 7005 | III - IV | Dächer der Diesellokomotiven | 292.67 € | 4.39 |
| 241611-3G | Eisen-Grau | 7011 | III | Staubgutwagen | 292.67 € | 4.39 |
| 244601-3G | Basalt-Grau | 7012 | V | Dächer, Rahmen und Schürzen von Lokomotiven, Triebwagen (außer ICE) und Reisezugwagen, Lüftergitter und -umrandungen von E- und Diesellokomotiven | 292.67 € | 4.39 |
| 241612-3G | Anthrazit-Grau | 7016 | III - IV | Fenster-/Lüfterband der Diesellokomotiven | 286.- € | 4.29 |
| 241613-3G | Schwarz, Grau | 7021 | III - IV | Schürzen der Diesellokomotiven | 292.67 € | 4.39 |
| 241614-3G | Umbra-Grau | 7022 | III - IV | Dächer der Reisezugwagen ab 1964 | 292.67 € | 4.39 |
| 241615-3G | Beton-Grau | 7023 | III | Touropa-Wagen, Personenwagen-Bühnendächer von unten | 292.67 € | 4.39 |
| 241616-3G | Stein-Grau | 7030 | IV | Staubgutwagen | 292.67 € | 4.39 |
| 244602-3G | Kiesel-Grau | 7032 | III - IV | Grundanstrich von Kühlwagen, Grundanstrich von „Pop“-Schnellzugwagen, Grundanstrich von S-Bahn Lokomotiven, -Triebwagen und -Wagen, Grundanstrich von Citybahn-218 und zugehörigen Wagen, Grundanstrich von Container | 292.67 € | 4.39 |
| 241617-3G | Rot, Braun | 8012 | III - IV | Gedekte und offene Güterwagen | 286.- € | 4.29 |
| 241619-3G | Tief-Schwarz | 9005 | II - IV | Dampf- und Diesellokomotiven, Lok- und Wagendrehgestelle | 286.- € | 4.29 |
| 241620-3G | Aluminium-Weiß | 9006 | III - IV | Dächer der Güter- und Reisezugwagen bis 1964, E-Loks bis 1970 | 306.- € | 4.59 |
| 244605-3G | Grau-Aluminium | 9007 | II | Stromabnehmer und Dachleitungen, Dächer von E-Lokomotiven und Reisezugwagen, Signalmasten | 306.- € | 4.59 |
| 248716-3G | Reinweiß | 9010 | IV | Anschriften von Güterwagenrahmen | 286.- € | 4.29 |
| 245156-3G | Verkehrsweiß | 9016 | IV - V | Anschriften auf Triebfahrzeuge, Reisezugwagen und im Fensterband der ICE-Triebwagen | 292.67 € | 4.39 |

PET-Mischfläschchen

1⁹⁹

30 ml PET-Fläschchen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248700-3G | 1.99 |

Farben-Mischset

3⁹⁹

Lieferumfang: 1 Petflasche 30 ml · 1 Mess-Misch-Becher 30 ml · 2 Pipetten · 2 Rührstäbchen.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 248759-3G | 3.99 |

Modellbau-Farbpulver Verschmutzungspulver



Life Colours-Pulverfarben werden überwiegend trocken aufgetragen und dienen der optischen Alterung von Gebäuden, Fahrzeugen und Loks, sowie zur Schattierung und Konturierung von Figuren und Geländeteilen. Zum Auftragen empfehlen wir unser Alterungspinsel-Set mit der Best.-Nr. 24 86 97. Wenn das Pulver fixiert werden soll, was nicht immer notwendig ist, reicht ein leichtes Übernebeln mit unserem hochverdünnten Klarlack mit der Best.-Nr. 1692126. Das Modell darf dabei nicht zu feucht werden, denn sonst würde das Pulver anfangen zu schwimmen. Life Colours-Pulverfarben werden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen und sind so extrem fein vermahlen, dass sie problemlos auf den meisten Flächen haften. Sieben Farbtöne, die miteinander gemischt werden können, decken alle Einsatzbereiche ab.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | Grundpreis je 1 l | St. € |
|-----------|-----------------|-------------------|-------|
| 248702-3G | Ocker | 223.- € | 6.69 |
| 248704-3G | Mineralbraun | 223.- € | 6.69 |
| 248705-3G | Dunkelbraun | 223.- € | 6.69 |
| 248706-3G | Rost-Rot | 223.- € | 6.69 |
| 248707-3G | Weiß | 223.- € | 6.69 |
| 248708-3G | Schwarz | 223.- € | 6.69 |

Life Colours Spezial-Verdünner



Achtung

ab **489**



1692149 218239

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Inhalt | Grundpreis je 1 l | St. € |
|------------|--------|-------------------|-------|
| 218239-3G | 250 ml | 39.96 € | 9.99 |
| 1692149-3G | 50 ml | 97.80 € | 4.89 |

Modellbau-Lackierpinsel-Set Toray Synthetic

• 3er-Set

Die unterschiedlichen Größen in der Silver Reihe eignen sich gut für verschiedenen Maßstäbe im Modellbau. Elita Pinsel sind garantiert nitrofest verarbeitet und somit geeignet für die Verwendung mit Lösemitteln.

Technische Daten: Pinselgröße: 6 · 8 · 12 · Material: Toray.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859561-3G | 19.99 |

Modellbaupinsel-Set Toray Synthetic

• 5er-Set

Die ausgewählten Pinselgrößen in diesem Set sind bestens geeignet für feine, präzise und detaillierte Lackierarbeiten.

Technische Daten: Pinselgröße: 5 · 3 · 0 · 03 · 05 · Material: Toray.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859560-3G | 14.99 |

Modellbaupinsel-Set Kolimock „Kolinsky“ Synthetic

• 3er-Set

Die Synthetikpinsel wurden mit Blick auf die spezifischen Eigenschaften ihres Naturhaar-Vorläufers entwickelt, mit vier besonders wichtigen Eigenschaften: eine formbeständige Pinselspitze, die ikonische und bauchige Haarform, eine bemerkenswert präzise Spitze und eine hohe Kapazität für Flüssigkeitsaufnahme.

Technische Daten: Pinselgröße: 1 · 3 · 5 · Material: Kunsthaar.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859559-3G | 15.99 |

Dreikantstiel Miniaturpinsel-Set Toray Synthetic

• 3er-Set

Die fein ausgearbeitete Spitze und ein ergonomisch geformter Pinselstiel ermöglichen punktgenaues und ermüdungsfreies Arbeiten bei den detailliertesten Lackierarbeiten.

Modellbau-Lackierpinsel-Set Toray Synthetic RAW, klein

• 2er-Set

Mit dem Elita Flachpinsel RAW lassen sich mühelos größere Flächen gleichmäßig und zügig lackieren. Toray-Pinsel sind durch ihre hohe Elastizität und Formbeständigkeit pflegeleichter und strapazierfähiger und damit oftmals auch langlebiger als Naturhaar-Pinsel.

Technische Daten: Pinselgröße: 8 · 16 · Material: Toray.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859562-3G | 15.49 |

WS Alterungsstift



Mit TAMIYA Weathering Sticks lassen sich Modelle mit realistischen Verwitterungs-, Gebrauchs- und Alterungsspuren versehen. Die Alterungsfarbe in gewünschter Menge, je nach Verschmutzungsgrad oder Alterungsgrad, auftragen und mit einem Pinsel oder einem Wattestäbchen verteilen.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|------------|-----------------|-------|
| 1437068-3G | Schlamm | 5.99 |
| 1437069-3G | Schnee-Weiß | 5.99 |
| 1437071-3G | Sand | 5.99 |
| 1437072-3G | Erde-Hell | 5.99 |

3er-Set Weathering Master Pinsel

Um den perfekten Farb-Finish Ihrer Modelle zu erstellen, ist es erforderlich, dass alle Ihre Werkzeuge in Top-Zustand sind. Dieses Set besteht aus drei Ersatz-Applikatorbürsten der Weathering Master Serie, um Ihre abgenutzten Applikatoren zu ersetzen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1437094-3G | 3.99 |

Modellbau-Lackierpinsel-Set Toray Synthetic RAW, groß

• 2er-Set

Mit dem Elita Flachpinsel RAW lassen sich mühelos größere Flächen gleichmäßig und zügig lackieren. Toray-Pinsel sind durch ihre hohe Elastizität und Formbeständigkeit pflegeleichter und strapazierfähiger und damit oftmals auch langlebiger als Naturhaar-Pinsel.

Technische Daten: Pinselgröße: 12 · 20 · Material: Toray · Mengenangaben: 2teilig.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2859563-3G | 19.49 |

WM Alterungsset






1437066

Mit TAMIYA Weathering Master Sets lassen sich Modelle mit realistischen Verwitterungs-, Gebrauchs- und Alterungsspuren versehen. Die Weathering-Farbe wird in gewünschter Menge, je nach Verschmutzungsgrad oder Alterungsgrad, auftragen und mit dem enthaltenen Applikator (Pinsel/Quaste) werden die Details herausgearbeitet. Lassen sich so einfach wie Puder auftragen und sind fast sofort griff- und abriebfest.

| Best.-Nr. | Herstellerfarbe | St. € |
|------------|--|-------|
| 1437066-3G | Sand, Sand-Hell, Schlamm | 12.99 |
| 1437067-3G | Schnee-Weiß, Ruß, Rost | 12.99 |
| 1437070-3G | Rost, Grau (metallic), Silber | 12.99 |
| 1437073-3G | Hitze-Blau, Hitze-Rot, Öl-Fleck | 12.99 |
| 1437074-3G | Gelb, Grau, Grün | 12.99 |
| 1437086-3G | Titanium, Hell-Grau (metallic), Kupfer | 11.99 |
| 1437087-3G | Lachs, Caramel, Kastanie-Dunkel | 11.99 |

Die perfekte Verbindung

| Der richtige Kleber für jedes Material | | Holz | | | | Kunststoffe | | | | Harte Materialien | | | Weiche Materialien | | | Papier | |
|--|---|--------------|-----------|---|------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---|--------|----------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------|-----------------------|
| | | Holz-Funiere | Balsaholz | Holz, Holzwerkstoffe, Schichtstoffplatten | Kork | Resopal, Bakelit, Duroplast | Weich-Schaum (Schaumgummi, -stoff) | Hart-Schaum (PS Hartschaum-Styropor®, Styrodur®) | Weich-Kunststoffe (Weich-PVC) | Hart-Kunststoffe (PVC, PS, ABS, PMMA, PC) | Metall | Porzellan, Keramik, Stein, Beton | Glas, Spiegel | Gummi | Leder | Textil, Filz | Papier, Pappe, Karton |
| Lesebeispiel: | Metall auf Metall =  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  2-Komponenten-Kleber oder  Montagekleber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papier | Papier, Pappe, Karton | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Textil, Filz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flexible Materialien | Leder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gummi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Glas, Spiegel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harte Materialien | Porzellan, Keramik, Stein, Beton | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Metall | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hart-Kunststoffe (PVC, PS, ABS, PMMA, PC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunststoffe | Weich-Kunststoffe (Weich-PVC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hart-Schaum (PS Hartschaum-Styropor®, Styrodur®) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Weich-Schaum (Schaumgummi, -stoff) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Resopal, Bakelit, Duroplast | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kork | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holz | Holz, Holzwerkstoffe, Schichtstoffplatten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Balsaholz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Holz-Funiere | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Die Auswahl verschiedener Kleber für unterschiedliche Materialien ist ein wichtiger Schritt bei der Beschaffung. Berücksichtigen Sie die statischen Belastungen und die Umgebung.

Passende Kleber für:

- 1 2-Komponenten-Kleber
- 2 Konturkleber
- 3 Alleskleber

Der richtige Kleber für jedes Material

Lesebeispiel:

Metall auf Metall =



2-Komponenten-Kleber

oder

Montagekleber

Die Auswahl des geeigneten Klebstoffes ist von verschiedensten Faktoren abhängig: Neben dem zu fügenden Material, den Festigkeitsanforderungen und der Beschaffenheit der Oberflächen müssen auch äußere Einflüsse bedacht werden z.B. Temperatur, Witterung, statische Belastungen.

Passende Klebstoffe finden Sie unter [conrad.de](https://www.conrad.de)

Legende

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|
| 1 | 2-Komponenten-Kleber | 4 | Sekundenkleber |
| 2 | Kontaktkleber | 5 | Montagekleber |
| 3 | Alleskleber | 6 | Holzleim |

Modellbau Plastic¹

- Punktgenaue Dosierung durch Micro-Dosiernadel
- Härtet glasklar aus
- Verschweißt z.B. Acrylglas



Gefahr

Nicht geeignet für: Styropor® und für grundsätzlich nicht verklebbare Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen · Inhalt: 30 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 890231-3G | 316.33 € | 9.49 |



Kleber¹

Mit dem NOCH Hin- und Weg-Kleber lassen sich Kleinteile wie z. B. Figuren, Autos, Häuser und vielem mehr ganz leicht auf verschiedenen Untergründen fixieren und wieder abnehmen. Inhalt: 30 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1518396-3G | 316.33 € | 9.49 |



Epoxyd-Klebstoff¹

- Exakte Dosierung
- Beständig gegen Wasser, Benzin und Öl
- Gute Abschäl- u. Schockwiderstandsfähigkeit



Achtung

Nicht geeignet für: Polyethylene, PTFE und Silikon · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C · Inhalt: 25 ml.

| Best.-Nr. | Verarbeitungszeit | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|-------------------|--------------------|-------|
| 886519-3G | 5 min | 332.92 € | 7.99 |
| 886520-3G | ca. 60 - 90 min | 332.92 € | 7.99 |



Flexibler Sekundenkleber¹

- Bleibt nach der Aushärtung flexibel



Achtung

Inhalt: 20 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 886544-3G | 324.50 € | 6.49 |



Sekundenkleber Plastik¹

- Klebt Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)



Achtung

Lieferumfang: 2 g Klebstoff · 4 ml Aktivator.

| Best.-Nr. | St. € | ab 5 a |
|-----------|-------|--------|
| 890240-3G | 8.49 | 7.97 |



Sekundenkleber¹

- Klein und handlich



Achtung

Nicht geeignet für: Styropor® · Viskosität: 90 - 130 cP (Brookfield) bei 25°C · Verarbeitungszeit: 1 - 3 s · Temperaturbeständigkeit: -55 bis +82 °C · Herstellerfarbe: Farblos · Transparent · Inhalt: 4 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 887427-3G | 947.50 € | 3.79 |



Ponal Holzleim¹

- Kurze Trocknungszeit



Ponal Express zeichnet sich durch eine schnelle Trocknungszeit aus.

| Best.-Nr. | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------|--------------------|-------|
| 240974-3G | 120 g | 66.58 € | 7.99 |
| 245291-3G | 225 g | 53.29 € | 11.99 |



Holzleim Wasserfest¹

- Wasserfeste Verklebung



Achtung

| Best.-Nr. | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------|--------------------|-------|
| 240940-3G | 120 g | 74.92 € | 8.99 |
| 800174-3G | 225 g | 57.73 € | 12.99 |



Rapid Sekundenkleber¹

- Universal verwendbar
- Mit anpassbarer Dosierspitze
- Immer die richtige Klebermenge



Achtung

Inhalt: 20 g · Herstellerfarbe: Farblos.

| Best.-Nr. | Viskosität | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|------------|--------------------|-------|
| 886512-3G | Dünn | 299.50 € | 5.99 |
| 886514-3G | Mittel | 299.50 € | 5.99 |
| 886515-3G | Dick | 274.50 € | 5.49 |



Sekundenkleber mit Pinsel¹

- Mit Pinsel



Achtung

Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, Styropor®, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen · Inhalt: 5 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------------------|-------|
| 886547-3G | 1098.- € | 5.49 |



UHU Sekundenkleber 3D Filler 9 g + 3 g¹



Achtung

UHU Sekundenkleber 3D Filler ist ein ultra-starker flüssiger Sekundenkleber mit einem speziellen 3D Füllgranulat. Erzeugt sofort eine feste, Schweißnaht-ähnliche Masse aus Klebstoff. Nicht geeignet für: PE, PP, Silikonharze, PTFE, und Styropor® · Viskosität: niedrig · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 2585546-3G | 915.83 € | 10.99 |



Stabilit Express¹

- Schnellhärtend
- Spaltfüllend



Gefahr

Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE, Weich-PVC und Polyamid · Verarbeitungszeit: Handfest in 10 min, endfest in 24 h.

| Best.-Nr. | Temperaturbeständigkeit | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|-------------------------|--------|--------------------|-------|
| 246794-3G | -20 bis +80 °C | 30 g | 366.33 € | 10.99 |
| 240958-3G | -20 bis +80 °C | 80 g | 199.88 € | 15.99 |

MULTI Alleskleber¹

- Härtet schnell und glasklar aus
- Lösungsmittelfrei



Geeignet für Holz, Kunststoffe, Stein, Glas, Metall.

| Best.-Nr. | Füllmenge | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 888167-3G | 20 g | 139.50 € | 2.79 |
| 888166-3G | 50 g | 89.80 € | 4.49 |



Epoxydharz¹

- Lösungsmittelbeständig
- Schnell und absolut fest
- Klebestelle bleibt zähelastisch



Achtung

Verarbeitungszeit: 5 min.

| Best.-Nr. | Inhalt | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|-----------|--------|--------------------|-------|
| 886604-3G | 200 g | 74.95 € | 14.99 |
| 886605-3G | 500 g | 65.98 € | 32.99 |



BOOSTER LED-Kleber 3 g¹

Extrem schnelles Kleben auf Knopfdruck · Extrem stark · Extrem einfach anzuwenden · Deklarationsfrei · Klebt, füllt und versiegelt sofort · Geeignet für alle kleineren Reparaturarbeiten · Für nahezu alle Materialien und Oberflächen. Herstellerfarbe: Farblos · Inhalt: 3 g.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. € |
|------------|--------------------|-------|
| 1953569-3G | 3996.67 € | 11.99 |



TT Dampflokomotive BR 83.10 der DR



- Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung



Ausstattung: Next18 digital Schnittstelle.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 47122 · Baugröße: TT · LÜP / LÜK: 125 mm · Bauart: Dampflokomotive · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: Analog DC Schnittstelle · Epoche: III.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2573273-3G | 290,- 179.99 |

H0 Aktions-Set Bahnhof Passendorf



Perfekt geeignet, um die Modellbahn zu verschönern und vielseitig zu gestalten. Bahnhof · Stellwerk · Bahnsteig · Bahnpersonal.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Epoche: I.

Lieferumfang: 396 Einzelteile in 9 Farben · 6 beigelegte Figuren · 3 Bauanleitungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207291-3G | 69.99 |

H0 Simson Roller/Schwalbe



Mehlhose-Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2141785-3G | 9.99 |

H0 Diesellokomotive BR 216 der DB



- Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung (mit PluX22 Decoder)



Ausstattung: Inkl. Sounddecoder.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 52416 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LÜP / LÜK: 184 mm · Epoche: V · Bahngesellschaft: DB · Bauart: Diesellokomotive · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2573464-3G | 305,- 189.99 |

H0 Aktions-Set Bahnhof Feldkirchen



Typisch ländlichen Bahnhof mit Güterschuppen, Bahnwärterhäuschen, Bahnübergang.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Epoche: III.

Lieferumfang: 197 Einzelteile in 13 Farben · 2 Dekos · 3 Bauanleitungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207286-3G | 49.99 |

H0 XL-Set "Kühe schwarz-weiß"



32⁹⁹



Figuren: 21 · Modellausführung: Bemalt · Stehend.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163255-3G | 32.99 |

H0 Offener Güterwagen der DR



Druckvariante des offenen Güterwagens ohne Klappen in der Beschriftung der Deutschen Reichsbahn Ep. III.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 54442 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 105 mm · Bauart: Offener Güterwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 1558147-3G | 39.99 22.99 |

PC-Vitrine

ab 5⁹⁹



210341



210353

Technische Daten: Baugröße: H0 · N · TT · Z.


| Best.-Nr. | Ausführung | Abm. (L x B x H) | St. € |
|-----------|------------|--------------------------|-------|
| 210341-3G | Mittel | 150 x 80 x 70 mm (außen) | 5.99 |
| 210353-3G | Groß | 260 x 75 x 70 mm (außen) | 8.99 |



HO Dampflok BR 78 der DB



EXPERT



2247195



Ausstattung: Digital-Schnittstelle (PluX22) · 5poliger Motor mit Schwungmasse · Haftreifen · Lichtwechsel mit LEDs · NEM-Kuppelungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: HO · LüP / Lük: 170 mm · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DR-Ost · Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung: DR, III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 2247195-3G | Analog DC Schnittstelle | 50604 | 369,- 219.99 |
| 2247196-3G | Digital DC Sound | 50606 | 489,- 299,- |

N E-Lok BR 141 der DB

MINITRIX



Ausstattung: Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss · Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar · Angesetzte Griffstangen · Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16145 · Baugröße: N · LüP / Lük: 98 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: Digital DC Sound.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2340285-3G | 239.99 |

HO XL-Set "Schafe und Schäfer"

HO

NEU



Figuren: 37 · Modellausführung: Bemalt · Stehend.

HO Draisine



449

Auf und nieder! Standmodell einer kleinen, zweiachsigen Handhebeldraisine, bei der die Muskelkraft durch Pumpen und Wippen auf die Räder übertragen und das Schienenfahrzeug in Bewegung versetzt wird. Passend für HO-Gleise. Faller-Bausatz.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 40 x 30 x 22 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 1370343-3G | 4.49 |



HO Deko-Set Bushaltestelle

HO




Bushaltestelle und Litfaßsäule. Kibri-Bausatz.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 60 x 33 x 32 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-----------|
| 2378069-3G | 8.95 7.99 |

HO Aktions-Set Kleines Bahnbetriebswerk

NEU



Nachbildung eines Bahnbetriebswerkes aus vergangenen Zeiten enthält einen Lokschuppen, einen Wasserturm, ein Kompressorhaus, einen Bockkran sowie zwei Gelenkwasserkräne.

Technische Daten: Baugröße: HO · Modellausführung: Bausatz · Epoche: II.

Lieferumfang: 236 Einzelteile in 12 Farben · 4 Bauanleitungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207289-3G | 39.99 |

Z Einfamilienhaus

Z



Vollmer-Bausatz.

Technische Daten: Baugröße: Z · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 50 x 38 x 53 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------|
| 2834480-3G | 25.50 9.99 |

H0 E-Lok BR 101 der DB AG



2358584

Ausstattung: NEM 658 PluX22 digitale Schnittstelle · 2 Haftreifen · NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LüP / LÜK: 219 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre.


| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 2358584-3G | Analog DC Schnittstelle | 51100 | 229,- 139.99 |
| 2358613-3G | Digital DC Sound | 51102 | 344,- 199.99 |
| 2358468-3G | Digital AC Sound | 51103 | 344,- 199.99 |

N Güterwagen-Set Coil-Transport der AAE

MINITRIX



199⁹⁹




Ausstattung: Fahrgestell aus Metalldruckguss · Drehgestelle Typ Y 25 · Mit Kinematik für Kurzkupplung · Beladen mit Coils.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15080 · Baugröße: N · LüP / LÜK: 510 mm · Bauart: Tragwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: DC · Ausführung: Sgmmns 190.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2228767-3G | 199.99 |

H0 Diesellok BR 216 Latz der DB



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 52413 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LüP / LÜK: 184 mm · Epoche: V · Bahngesellschaft: DB · Bauart: Diesellok · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2573463-3G | 305,- 189.99 |

Acryl-Klarsicht-Vitrine



Anwendungsbeispiel

Sehr gut geeignet für den Dioramenbau oder als Präsentationsvitrine für Automodelle im Maßstab 1:18. Dekorative Acryl-Klarsicht-Box auf schwarzer Bodenplatte. Innenmaß L x B x H in ca. 295 x 152 x 94 mm.

Technische Daten: Baugröße: Universell · Material: Acryl · Ausführung: Für Maßstab 1:18 · Abm.: (L x B x H) 300 x 155 x 115 mm (außen).

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------|
| 211389-3G | 14.99 |

H0 XL-Set "Sitzende" (ohne Bänke)



NEU



18 Figuren bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163252-3G | 29.99 |

H0 Aktions-Set Alpendorf



NEU



Mehrteiliges Gebäude-Set im alpenländischen Stil mit Wohngebäude, einer Hammerschmiede mit Wasserrad, einem kleinen Heuschöber sowie als passendes Zubehör ein Ackerwagen, Schubkarren, Leitern u.v.m.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Epoche: I.

Lieferumfang: 355 Einzelteile in 13 Farben · Fensterfolie · 2 Gardinenmasken · 3 Bauanleitungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207288-3G | 39.99 |

H0 2 Leiterwagen



Bausatz für 2 Leiterwagen aus echtem Holz. Mit beweglichen Vorderachsen und Anhängerdeichseln.

Technische Daten: Ausführung: 2 Leiterwagen · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2267733-3G | 15.99 12.99 |

Ländliche Zäune

• 53 Teile



Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Kunststoffmodell · Länge: 250 cm · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|-----------|-------------|
| 243827-3G | 12.99 10.99 |

N Güterzug-Set E-Lok BR 169 mit 2 Güterwagen DB, Ep.IV

LEMKE
KATO

DB DC NEM N IV

54⁹⁹



N Güterzug-Set E-Lok BR 169 grün mit 2 Güterwagen der DB
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: K105006 · Baugröße: N · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Epoche: IV · Bauart: Güterzug · Ausführung: Grün · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2886799-3G | 54.99 |

HO Klemmbausteine-Wagen

PIKO
HO

DC NEM HO



Insbesondere die Herzen kleiner (aber auch großer) Modellbahner dürften bei diesem Gedanken höherschlagen: Ein Modelleisenbahn-Wagen, welchen man nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen immer wieder neu gestalten kann. Und das Ganze mit den eigenen Lieblings-Klemmbausteinen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58405 · Baugröße: HO · Stromsystem: DC · Bauart: Spezialwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

Hinweis: Klemmbausteine sind nicht im Lieferumfang enthalten.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2573377-3G | 21.99 19.99 |

HO Volkswagen Käfer mit Postmann und Briefkasten

BUSCH

HO



Postmitarbeiter, der einen Briefkasten leert. Mit Postfahrzeug. Busch-Fertigmodell.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2267795-3G | 19.99 16.99 |

HO D-Triebwagen VT 98 der DB

PIKO
HO

DC NEM HO AC NEM



2573476

Ausstattung: Digitale Schnittstelle NEM 658 PluX22.

Technische Daten: Baugröße: HO · LÜP / LÜK: 321 mm · Epoche: III · Bahngesellschaft: DB · Bauart: Triebwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|------------------|-----------------|------------|
| 2573476-3G | Digital DC Sound | 52735 | 302.229.99 |
| 2573477-3G | Digital AC Sound | 52736 | 302.229.99 |

HO Aktions-Set Sägewerk

FALLER
HO

HO



NEU

Sägemühle und Holzlagern geben Einblicke in den Sägereibetrieb frei. Zum Verweilen lädt das Gasthaus mit überdachter Holzterrasse ein. Ein idyllisches Fachwerkhäusle rundet das Sägewerk-Set ab.

Technische Daten: Baugröße: HO · Ausführung: Aktions-Set Sägewerk · Modellausführung: Bausatz · Epoche: II
Lieferumfang: 396 Einzelteile in 17 Farben · Fensterteile · 3 Gardinenmasken · 4 Bauanleitungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207287-3G | 57.99 |

HO Figuren XL-Set "In der Stadt"

HO




18 Figuren, bemalt.

Z Shorty 500 Type KODAMA Shinkansen

ROKUBAN
JAPAN

Z DC NEM



11⁹⁹

Ausstattung: Standmodell · Umbau auf die angetriebene Variante mit Shorty-Motor-Chassis-Shinkansen (1x) und Shorty-Chassis-Shinkansen (2x) möglich.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: ST008-1 · Baugröße: Z · Altersklasse: ab 15 Jahre · Standmodell · Bauart: Personenzug · Ausführung: Kodama.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2375949-3G | 11.99 |

HO Dieseltankstelle

kibri
HO

HO



Technische Daten: Baugröße: HO · Ausführung: Dieseltankstelle · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 115 x 100 x 40 mm.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------------|
| 2378071-3G | 15.50 11.99 |

NEU

NOCH
wie im Original

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163251-3G | 32.99 |

H0 Diesellok Märklin/PIKO BR 218 497-6 der DB-AG



Ausstattung: Lichtwechsel · Digital Schnittstelle.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 57401 · Baugröße: H0 · Stromsystem: Digital DC Sound · LÜP / LÜK: 180 mm · Epoche: VI · Bauart: Diesellok · Bahngesellschaft: DB AG · Altersklasse: ab 15 Jahre.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------------|
| 2573359-3G | 235,- 129.99 |

Z Bürgermeisterhaus



Z



Ausstattung: Vollmer-Bausatz Abmessungen: (L x B x H) 50 x 38 x 53 mm.

Technische Daten: Baugröße: Z · Modellausführung: Bausatz.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|------------|
| 2834474-3G | 23.95 9.99 |

H0 XL-Set „Am Bahnhof“

NEU

H0



18 Figuren, bemalt.

284

Bestellen rund um die Uhr: conrad.de

Z Bierkühlwagen Schlossbrauerei Hirschau



Sonderserie für Conrad Electronic



In exklusiver, aufwendiger und moderner Gestaltung der Schlossbrauerei Hirschau.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: W08600.181 · Baugröße: Z · LÜP / LÜK: 54 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kühlwagen · Stromsystem: DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2730830-3G | 22.99 |

13er-Set Baumpackung Tannen



• Natürliche Farben



Diese Standard-Bäume sind aufwändig handbemalt und mit speziellem Nadelflock beflockt. Praktische Pflanzfüße erleichtern das Einsetzen in die Modell-Landschaft.

Technische Daten: Bauart (Geländebau-Bäume): Tanne · Herstellerfarbe: Dunkelgrün · Höhe (min.): 80 mm · Höhe (max.): 140 mm · Inhalt: 13 St.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2144438-3G | 17.99 |

H0 Aktions-Set Freizeit

NEU



H0 IV



Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Abm.: (L x B x H) 400 x 258 x 70 mm.

Lieferumfang: 523 Einzelteile in 9 Farben.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207285-3G | 49.99 |

H0 Bahnsteigwagen, Orange 2er



III H0



Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Ausführung: Bahnsteigwagen, orange 2er.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2377959-3G | 4.49 |

Beiwagen-Set VB 996 und VB 998 „Ulmer Spatz“ der DB AG

MINITRIX

• LED-Innenbeleuchtung

179⁹⁹



Ausstattung: mfx-/DCC-Digital-Funktionsdecoder.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18903 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 174 mm · Bauart: Personenwagen · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: Digital DC.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2349239-3G | 179.99 |

H0 Intercity-Personenwagen der DB AG



1558215



1558238

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 303 mm · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB · Altersklasse: ab 15 Jahre · Epoche: IV.

| Best.-Nr. | Ausführung | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1558215-3G | Abteilwagen 2. Klasse Bm 235 | 59663 | 66.99 |
| 1558238-3G | Großraumwagen 2. Klasse Bpmz 291 | 59664 | 66.99 |

H0 Aktions-Set Am Bahnübergang



Dieses Modellbau-Set besteht aus einem beschränkten Bahnübergang mit Stellwerk, einem Güterschuppen mit Rampe, Bretterstapel und Leiter sowie zwei fertig begrünten Landschaftssegmenten mit Lauben und zahlreichem Gartenzubehör.

Technische Daten: Baugröße: H0 · Modellausführung: Bausatz · Epoche: III

Lieferumfang: 184 Einzelteile in 11 Farben · Fensterfolie · Gardinenmaske · 2 Dekos · 3 Bauanleitungen.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207290-3G | 39.99 |

H0 XL-Set "Bei der Arbeit"



NEU



18 Figuren, bemalt.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3163249-3G | 32.99 |



Z Shorty 500 Type EVA Shinkansen



1199

JR Sanyo Shinkansen Typ 500 Shinkansen Eva-Version der Z-Shorty-Serie.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: ST008-3 · Baugröße: Z · Altersklasse: ab 15 Jahre · Standmodell · Bauart: Personenzug · Ausführung: EVA.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2375950-3G | 11.99 |

Automodell-Bausätze



2267801



2267776



2267816



2585534

Basteln was das Zeug hält!!! Jeder kann sich nun sein Auto selbst zusammenbauen und vorher nach Wunsch lackieren, bemalen mit Decals bekleben und vor dem Zusammenbau auch noch den Innenraum mit Figuren oder sonstigen Dingen ausschmücken.

| Best.-Nr. | Fahrzeughersteller | Ausführung | St. € |
|------------|--------------------|-----------------|-------|
| 2267801-3G | Lada | 1600 | 9.99 |
| 2267776-3G | Smart | Fortwo 07 | 10.99 |
| 2267816-3G | Piaggio | Ape 50 | 7.79 |
| 2585534-3G | Toyota | Land Cruiser J4 | 9.99 |

N Aktions-Set Bahnhof Dennenberg



NEU



Das Set enthält einen typisch kleinstädtischen Bahnhof mit einem überdachten Unterstand und weiteren Verzierungen sowie einen liebevoll gestalteten halbüberdachten Bahnsteig. Hinzu kommen zwei Bahnübergänge, die die Szenerie vervollständigen.

Technische Daten: Baugröße: N · Modellausführung: Bausatz
Lieferumfang: 217 Einzelteile in 14 Farben · Fensterfolie · 2 Dekos · 3 Bauanleitungen.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3207292-3G | 49.99 |

N E-Lok BR E 41, der DB

MINITRIX



NEU

239⁹⁹



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Eingebauter DCC-Digital-Decoder und Geräuschgenerator.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 16146 · Baugröße: N · LÜP / LÜK: 98 mm · Bauart: Elektrolok · Altersklasse: ab 15 Jahre · Stromsystem: Digital DC Sound.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2340286-3G | 239.99 |

Intelligente Ladetechnik

CC-8 Rundzellen-Ladegerät

- Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)
- Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)



Lieferung ohne Akkus

Ausstattung: Erkennung für defekte Akkus · Delta V (-dv)-Steuerung · Verpolungsschutz · Kurzschlusschutz · Überladeschutz · max. 5 Typ-C-Akkus können gleichzeitig aufgeladen werden.
Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 10 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 150 Min. · Abm.: (L x B x H) 230 x 150 x 34 mm

Alkaline 9 V Block-Batterie 10er

- Für alle Anwendungen geeignet
- Empfohlen bei hohem Energieverbrauch



| Technische Daten: Größe: 9 V Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 550 mAh · Inhalt: 10 St. | |
|--|-------|
| Best.-Nr. | St. € |
| 2525877-3G | 10.79 |

VOLTCRAFT



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 2176563-3G | 49.99 |

Batterien, 24er

- 24er-Set
- In praktischer Kartonbox



Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 24 St.

| Best.-Nr. | Größe | Kapazität | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
|------------|-------------|-----------|-------|--------|--------|
| 2533752-3G | Mignon (AA) | 3000 mAh | 6.14 | 5.80 | 5.67 |
| 2533753-3G | Micro (AAA) | 1350 mAh | 5.41 | - | 5.09 |

Akku, 4er-Set

- 4er-Set
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig

ab 4²³



2464447

| Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · Inhalt: 4 St. | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---------|-------|--------|--------|
| Best.-Nr. | Größe | Kapazität | Typ | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
| 2464447-3G | Mignon (AA) | 2750 mAh | HR6 SE | 9.99 | 9.47 | 9.27 |
| 2464448-3G | Micro (AAA) | 1100 mAh | HR03 SE | 4.23 | - | 3.95 |

Spar-Tipp

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über Ihre aktuellen Mengenrabatte.

Mehr Infos unter conrad.de

LONGLIFE Power 4.5 V

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C



Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.de · Stand: 12.08.2024

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 4.5 V · Kapazität: 6100 mAh · Größe: 4,5 V Flach · Abm.: (B x H x T) 62 x 66 x 22 mm · Gewicht 174 g.

| Best.-Nr. | St. € | ab 3 à | ab 5 à |
|-----------|-------|--------|--------|
| 650802-3G | 8.49 | 8.03 | 7.84 |

Bestellung & Lieferung

Bestellung per Internet

Auf conrad.de finden Sie unser komplettes Sortiment mit 1 Mio. Produkten, davon mehr als 12.000 Modellbahn-Produkte, immer die neuesten Angebote, tagesaktuelle Preise, sofortige Lieferauskunft und noch vieles mehr.

conrad.de

Schriftlicher Kontakt

Ihre Post an Conrad Electronic:
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92242 Hirschau

Versandkosten

- Bis 119,- € Einkaufswert (inkl. MwSt.) betragen die Versandkosten 4,95 € (inkl. MwSt.)
- Ab 119,- € Einkaufswert (inkl. MwSt.) versandkostenfrei
- Bis 17,85 € Einkaufswert (inkl. MwSt.) fällt zusätzlich ein Mindermengenzuschlag i.H.v. 3,95 € an (inkl. MwSt.).

Stand: August 2024

Unsere aktuellen Versandkosten finden Sie unter conrad.de/versandkosten

Datenschutzerklärung Conrad Electronic SE Katalog

Hinweis Datennutzung:

Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau benötigt und nutzt Ihre Adress- und Bestelldaten sowie Telefonnummer u. E-Mail für die Vertragsabwicklung (einschließlich Zahlung ggf. über Zahlungsabwickler u. Versand über Logistikpartner) und für Prüfung und Abwicklung eventueller vertraglicher Garantie- oder gesetzlich geregelter Gewährleistungsfälle. Grundlage ist Art.6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO.

Wir nutzen Ihre Adressdaten zudem, soweit gesetzlich ohne Ihre gesonderte, ausdrückliche Einwilligung zulässig (Grundlage Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO), in Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen an der Pflege der Kundenbeziehung zu eigenen Werbezwecken (z.B. Briefpost-Werbung), wobei Ihnen hierzu ein Widerspruchsrecht zusteht (siehe „Ihre Rechte“).

Hinweis Bonitätsprüfung: Bei Zahlungsverfahren, die für uns aufgrund von Vorleistungen oder Rückbelastungsmöglichkeiten mit Ausfallrisiken behaftet sind (z.B. Rechnungsbuchung) prüfen wir, gestützt auf unser Interesse uns vor Zahlungsausfällen und Kunden vor Identitätsmissbrauch zu schützen, anhand unserer Daten Ihr aktuelles und bisheriges Bestell- und Zahlungsverhalten uns gegenüber. Wir nehmen zudem bei SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und/oder CRIF Bürgel GmbH, Radlkofenstraße 2, 81373 München unter Angabe Ihrer Adressdaten und Ihres Geburtsdatums eine Identitätsprüfung und Adressvalidierung vor und erhalten Bonitätsinformationen auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren. Wir verwenden die so erhaltenen Ergebnisse, in die auch Ihre Anschriftendaten einbezogen werden, für die Entscheidung zu den gewünschten Zahlungs- und Lieferoptionen.

Zu Ihrem Widerspruchsrecht siehe mittlere Spalte „Ihre Rechte“.

Wir behalten uns bei Zahlungsproblemen vor, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Daten zu einem nicht vertragsgemäßen Verhalten (z.B. ausbleibende Zahlungen) an die Auskunfteien zu übermitteln und die Forderung ggf. an ein

Inkassounternehmen zu verkaufen. Die Auskunfteien verwenden die Daten für Bonitätsauskünfte in berechtigten Fällen. Rechtsgrundlage für unsere vorgenannten Prüfungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und lit. f) DSGVO.

Löschung: Die Speicherung erfolgt bis zur Erreichung der angegebenen Zwecke bzw. solange wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung haben. Danach erfolgt eine Löschung, soweit keine anderweitigen Abreden mit Ihnen getroffen wurden oder gesetzliche Archivierungspflichten (z.B. aufgrund Handels- oder Steuerrecht) bestehen. Bei gesetzlichen Archivierungen werden die Daten für sonstige Zugriffe gesperrt.

Ihre Rechte: Sie haben neben den bereits aufgeführten Rechten ein Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf Berichtigung, Ergänzung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung.

Sie haben zudem ein Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn nicht Rechte und Freiheiten Dritter beeinträchtigt werden. Dies gilt für die von Ihnen uns angegebenen Daten, die wir auf Basis einer wirksamen Einwilligung oder zur Eingehung bzw. Erfüllung eines wirksamen Vertrags verarbeitet haben. Die Daten sind Ihnen in einem „strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format“ zu übermitteln, damit Sie diese weiterübermitteln können.

Die Auswahl der Zahlungsmittel basiert nicht alleine auf der Bonitätsauskunft, sondern es werden weitere nicht automatisierte Entscheidungsgründe mit herangezogen.

Sie haben ein Recht auf Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung, die wir auf berechtigte Interessen stützen. Bei einem Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zur Direktwerbung wird diese Verarbeitung sobald wie möglich gestoppt. Ein Widerspruch gegen andere interessengestützte Verarbeitungen (z. B. Bonitätsprüfung) kann nur aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, erfolgen, wobei wiederum zwingende überwiegende schutzwürdige Gründe

unsere Weiterverarbeitung rechtfertigen können. **Erteilte Einwilligungen können widerrufen werden (Kontaktdaten s.u.). Es entstehen Ihnen keine besonderen Kosten (außer Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Providers). Widerspruch und Widerruf von Einwilligungen wirken für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung in der Vergangenheit bleibt unberührt.**

Ein Widerspruch gegen die Bonitätsprüfung kann zur Folge haben, dass wir Ihnen generell nur eingeschränkte Zahlungsmöglichkeiten anbieten können oder einen Vertragsschluss ablehnen.

Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz haben oder uns eine Mitteilung zwecks Auskunft, Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten übersenden möchten, so erreichen Sie uns über: datenschutz@conrad.de

Zudem haben Sie u.a. ein Beschwerderecht bei der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zum Abschluss bzw. zur Erfüllung Ihres mit uns eingegangenen Vertrages erforderlich. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des Vertrags in der Regel ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden müssen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. gesetzlich nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen.

Ausführlichere Informationen zu unserer Datenverarbeitung und Ihren Rechten können Sie unter den angegebenen Kontaktdaten bei unserem Kundenservice anfordern oder unter

conrad.de/datenschutz.

Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsgesetz (VerpackG)

Verkaufsverpackungen dürfen nicht in den Restmüll (Mülltonne), sondern müssen über die bereits vorhandenen Sammelsysteme (z.B. Papiertonnen oder gelber Sack) gesammelt und entsorgt werden. Dazu gehören auch unsere Versandkartonagen und Service-Verpackungen (Tragetaschen). Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.

Im Rahmen der Gesetzgebung hat sich Conrad Electronic SE bei der zentralen Stelle (LUCID) registriert.

Die Registrierungsnummer lautet:
DE5948962087685

Weitere Informationen finden Sie unter conrad.de/recycling-entsorgung

Elektroaltgeräte-Entsorgung

Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG2

Verbraucher dürfen Geräte, die sie nicht mehr nutzen möchten, nicht über den Restmüll entsorgen. Sie sind verpflichtet, diese bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (öRE) oder den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abzugeben.

Bei Conrad Electronic können Sie die Sammelstellen in unseren Filialen nutzen.

Die Conrad Electronic-Registrierungsnummer lautet:
WEEE-Reg.-Nr. DE 28001718

Weitere Informationen finden Sie unter conrad.de/recycling-entsorgung

Batteriegesetz

Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus (BattG)

Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch Schadstoffe. Aus diesem Grund sind Verbraucher*innen gesetzlich zur Rückgabe an zugelassene Sammelstellen verpflichtet. Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht über den Restmüll erfolgen. Verbrauchte Batterien und Akkus können bei kommunalen Sammelstellen bzw. Recyclinghöfen oder überall im Handel, wo Batterien/Akkus verkauft werden, kostenlos zurückgegeben werden. Conrad Electronic hat sich dem Rücknahmesystem REBAT angeschlossen und ist bei der „Stiftung Elektro-Altgeräte Register“ (EAR) mit der Reg.-Nr. 45097512 gemeldet.

Selbstverständlich ist die Rückgabe auch an unserem Versandlager sowie über die Sammelsysteme in einer unserer Conrad Electronic-Filialen möglich.

Betroffen sind alle Arten von Batterien, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung. Das Gesetz gilt also auch für Batterien, die in Produkten eingebaut oder beigelegt sind.

Hinweis für Starter-Batterien: Conrad Electronic ist gemäß §9 Batteriegesetz verpflichtet, gebrauchte/alte Starterbatterien kostenlos zurückzunehmen und gemäß § 10 verpflichtet, ein Pfand in Höhe von 7,50 € (inkl. MwSt.) zu erheben, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird.

Weitere Informationen finden Sie unter conrad.de/recycling-entsorgung



H0 Diesellok 218 DB-Optik
der NeSa



ab 49⁹⁹



3208765

Ausstattung: Analog DC Schnittstelle.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 160 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3208765-3G | Analog DC Schnittstelle | 98547B | 49.99 |
| 3208767-3G | Digital AC | 98548B | 89.99 |

Laubwald-Sortiment, 50teilig

• Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm

Sonderserie
für Conrad Electronic

32⁹⁹



Die Großpackung enthält 50 Laubbäume in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1590733-3G | 32.99 |

H0 E-Lok BR 182 DB Netz
der DB AG



ab 49⁹⁹



3208764

Ausstattung: Elektrische Schnittstelle.
Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 160 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3208764-3G | Analog DC Schnittstelle | 98547A | 49.99 |
| 3208766-3G | Digital AC | 98548A | 89.99 |

Modellfichten-Sortiment, 50teilig

• Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm

Sonderserie
für Conrad Electronic

32⁹⁹



Die Großpackung enthält 50 Modellfichten in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.

| Best.-Nr. | Pckg. € |
|------------|---------|
| 1590734-3G | 32.99 |

H0 Ged. Güterwagen DB Netz
der DB AG



je 14⁹⁹



3208772



3208771



3208770



3208769



3208768

Technische Daten: Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 160 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Gedeckter Güterwagen.

| Best.-Nr. | Bahngesellschaft | Epoche | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|--------------------|--------|-----------------|-------|
| 3208772-3G | DB AG | VI | 98549F1 | 14.99 |
| 3208771-3G | NS | VI | 98549E1 | 14.99 |
| 3208770-3G | CD | VI | 98549D1 | 14.99 |
| 3208769-3G | PKP | VI | 98549C1 | 14.99 |
| 3208768-3G | Rail Cargo Austria | V | 98549B1 | 14.99 |

Im modernen InterCity durch die Lande




Foto: Modell Eisenbahn GmbH

1 H0 Elektrolokomotive BR 101 der DB AG

NEU

Roco

- Modell exklusiv bei ROCO erhältlich
- Freistehende Griffstangen und Scheibenwischer, teilweise aus Metall
- Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter



3208863

Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 220 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3208863-3G | Analog DC Schnittstelle | 7500067 | 269.90 |
| 3208865-3G | Digital DC Sound | 7510067 | 394.90 |
| 3208864-3G | Digital AC Sound | 7520067 | 394.90 |

2 H0 IC-Steuerwagen der DB AG

NEU

Roco



je 169⁹⁹

Ausstattung: Feine Scheibenwischer · In aktueller Beschriftung · Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht sowie Führerstands- und Pultbeleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 303 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Personenwagen · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI · Ausführung: Steuerwagen Bpmb-dzf 286.3

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------|-----------------|--------|
| 3087856-3G | Digital DC | 6210001 | 169.99 |
| 3087857-3G | Digital AC | 6220001 | 169.99 |

Historische Dampflokomotive vs. moderne Zweikraftlokomotive



Foto: PIKO Spielwaren GmbH

1 H0 Dampflok BR 62 der DB



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle PluX22 · Sound nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 197 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Dampflok · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 3191699-3G | Analog DC Schnittstelle | 50700 | 339.- |
| 3191700-3G | Digital DC Sound | 50702 | 439.- |
| 3191701-3G | Digital AC Sound | 50703 | 439.- |

H0 2er-Set Umbauwagen AB3yg + B3yg der DB




Ausstattung: Komplette Neukonstruktion · Geätzte Lüftergitter im Dachbereich · Vorbildgerechte Gestaltung des Wagenkastens.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58240 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 153 mm · Bahngesellschaft: DB · Epoche: III · Bauart: Personenwagen · Ausführung: AB3yg + B3yg · Altersklasse: ab 15 Jahre.



| Best.-Nr. | St. € |
|------------|--------|
| 2573368-3G | 119.99 |

2 H0 Vectron Dual Mode BR 249 der DB AG



Ausstattung: Mittelmotor mit Schwungmasse · 2 Haftreifen · Digitale Schnittstelle · Digitale Schnittstelle PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0 · LÜP / LÜK: 236 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Diesellok · Elektrolok · Bahngesellschaft: DB AG · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | Stromsystem | Herst.-Teilenr. | St. € |
|------------|-------------------------|-----------------|--------|
| 3191705-3G | Analog DC Schnittstelle | 51160 | 189.99 |
| 3191706-3G | Digital DC Sound | 51162 | 295.- |
| 3191707-3G | Digital AC Sound | 51163 | 295.- |

H0 Chemiekesselwagen der GATX Chemoil NL



59⁹⁹



NEU



Mit hochglänzender Kesseloberfläche und vielen freistehenden Kessel- und Bremsleitungen. Der Wagen eignet sich hervorragend für den Ganzzeigeeinsatz.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24614 · Baugröße: H0 · Stromsystem: DC · LÜP / LÜK: 189 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart: Kesselwagen · Epoche: VI.

| Best.-Nr. | St. € |
|------------|-------|
| 3191601-3G | 59.99 |