

Alle Teile des Erfolgs

ELECTRONIC
CONRAD

Modellbahn 2026/27

Neuheiten & Angebote



Foto: Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Die komplette Modellbahn-Vielfalt finden Sie unter conrad.de/modellbahn

H0 H0e **TT** **N** **Z** **G**




Unermüdliche Zugpferde auf der Schiene

Foto: PIKO Spielwaren GmbH



H0 Umbauwagen DB IV



je **64⁹⁹**

3765813-2M



3765814-2M



3765815-2M



3765816-2M




Ausstattung: Innenbeleuchtung und Schlusslicht nachrüstbar · Kurzkuppelungsmechanik · Bremschläuche und Kuppelhaken beiliegend.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 358 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Umbauwagen, Epoche: IV.

Best.-Nr.	Altersklasse	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3765813-2M	ab 14 Jahre	1./2. Kl. AB4yg	58860	64.99
3765814-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. B4yg	58861	64.99
3765815-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. mit Gepäckabteil	58862	64.99
3765816-2M	ab 15 Jahre	2. Kl. B4yg	58863	64.99

H0 Packwagen Dms903 V der DB AG



59⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 53390, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 303 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V.

Best.-Nr.	St. €
3765797-2M	59.99

H0 Diesellok BR 215 DB IV



- Im Digitalbetrieb mit schaltbarer Führerstandsbeleuchtung
- Bremschläuche und Kuppelhaken beiliegend



ab **189⁹⁹**



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.


Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 188 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765723-2M	Analog DC Schnittstelle	22060	189.99
3765724-2M	Digital DC Sound	22062	295.-

H0 E-Lok BR 119 IV der DB



- Im Digitalbetrieb mit schaltbarer Führerstands- und Bedienpultbeleuchtung



ab **229⁹⁹**



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 195 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765711-2M	Analog DC Schnittstelle	21060	229.99
3765712-2M	Digital DC Sound	21062	329.-



Das besondere Angebot

Nur solange
Vorrat reicht!



3781559-2M



3781560-2M



3781561-2M



3781562-2M



3781563-2M



3781564-2M



je 15,-

H0 Hochbordwagen Eaos



Ausstattung: Sehr gute Rolleigenschaften

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 157 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI.

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3781559-2M	Railion	Eaos, Railion, VI, Rot	98559A1	15.-
3781560-2M	Privatbahn	Eaos, MAV, VI, Braun	98559B1	15.-
3781561-2M	PKP	Eaos, PKP Cargo, VI, Blau	98559C1	15.-
3781562-2M	ÖBB	Eaos, ÖBB, V, Braun	98559D1	15.-
3781563-2M	NS	Eaos, NS, VI, Blau	98559E1	15.-
3781564-2M	SBB	Eaos, SBB, V, Pink	98559F1	15.-

H0 E-Lok Taurus TX Logistik VI



ab 55,-



Ausstattung: Führerstand mit Inneneinrichtung · Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0, Lüp / Lük: 221 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Elektrolokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3781555-2M	Analog DC Schnittstelle	98557A	55.-
3781556-2M	Digital AC	98558A	90.-



H0 Diesellok BR 218, DB AG, V



ab 50,-



Ausstattung: Führerstand mit Inneneinrichtung · 2 angetriebene Achsen, 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22.

Technische Daten: Baugröße: H0, Lüp / Lük: 180 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3781557-2M	Analog DC Schnittstelle	98557B	50.-
3781558-2M	Digital AC	98558B	90.-



Z Exklusiver Bierwagen Gaildorfer Spezial

• Sonderserie für Conrad Electronic



22⁹⁹




Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 98211, Baugröße: Z, Lüp / Lük: 54 mm, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC.

Best.-Nr.	St. €
3389488-2M	22.99



Solar-Drehbühne



7⁹⁹



Ausstattung: Ausgefeilte Solartechnik und modernste Antriebstechnologie · Durchmesser 90 mm · Tragkraft bis zu 300 g · Ca. 10 U/min.

Best.-Nr.	St. €
248779-2M	7.99

Ferngesteuert auf Modellbahn-Straßen



inkl. Fernbedienung

1:87 Ferngesteuerte Fahrzeuge 2,4 GHz

Ausstattung: Voll proportionale Lenkung und Geschwindigkeit · Sehr detaillierte Karosserie und Lackierung · LED-Beleuchtung vorne und hinten · Schnellladen über Sender.

Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz, Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre, Produkt-Art: RC Modellauto.

Best.-Nr.	Abb.	Modell	Fahrzeit	Ladezeit	Herst.-Teilenr.	St. €
3788981-2M	1	Mercedes-Benz 200/8	60 min	45 min	500504171	99.99
3788979-2M	2	Trac 1800	60 min	45 min	500504173	129.99
3788976-2M	3	Unimog U406 Feuerwehr	60 min	30 min	500504178	99.99
3788974-2M	4	T1 Kastenwagen Jägermeister	50 min	45 min	500504180	99.99
3788975-2M	5	T1 Pritsche mit KFZ Anhänger	50 min	45 min	500504179	99.99

ab 99⁹⁹



3788975-2M

Passendes Zubehör

H0 USB Vierfach Ladestation

H0



Ausstattung: Eingang: 5 V / 1 A · Ausgang: 4,2 V / 50 mA (4x).

Technische Daten: Betriebsspannung: USB, Ladekanäle/ -schächte: 4, Ladestrom (max.): 50 mA, Herst.-Teilenr.: 504145.

Best.-Nr.	St. €
2544070-2M	39.99

Gleich mitbestellen

Alkaline Micro-Batterien, 4er-Set

VOLTCRAFT



Technische Daten: Größe: Micro (AAA), Technologie: Alkali-Mangan, Spannung: 1.5 V, Kapazität: 1350 mAh, Plastikfreie Verpackung, Inhalt: 4 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. €	ab 10 à	ab 25 à
2542829-2M	1.49	1.37	1.33

Neue Modelle für Ihre Leidenschaft.



Roland Zötzl – Ihr Modellbahn-
Experte bei Conrad Electronic

Liebe Modellbahnfans,

eine eigene Welt im Kleinen zu erschaffen, ist pure Faszination. Es sind die winzigen Details, das leise Summen der Loks und die eigene Kreativität, die dieses Hobby so einzigartig machen.

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen die **spannendsten Neuheiten und technologischen Highlights**, um Ihre Begeisterung neu zu entfachen. Doch das ist erst der Anfang: Da die Welt der Modellbahn so grenzenlos ist wie Ihre Fantasie, finden Sie unser **gesamtes, umfangreiches Sortiment online** unter conrad.de/modellbahn. Dort wartet **die ganze Vielfalt an Zubehör, Loks und Gleisen** darauf, Ihre Anlage zum Leben zu erwecken.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken der Neuheiten und beim Stöbern in unserem Online-Shop!

Ihr

Roland Zötzl

Roland Zötzl

Rollendes Material

H0-Lokomotiven und Wagen	2-30
H0e-Schmalspurbahnen	31-32
TT-Lokomotiven und Wagen	33-34
N-Lokomotiven und Wagen	35-51
Z-Lokomotiven und Wagen	52-55
G-Lokomotiven und Wagen	56-58

Gebäudebau

H0 Bahngebäude, Industrie und Handel	59-60
H0 Stadt und Land	61-62
TT, N, Z Bahngebäude, Stadt und Dorf, Zubehör	62-66

Fahrzeuge, Figuren, Geländebau

H0 Fahrzeugmodelle und Fahrzeugbausätze	67-70
H0 Car System	71
H0 RC-Fahrzeuge	E1
H0 CARmotion	E2-E3
H0, TT, N, Z Figuren, Ausschmückung	71, E4-E7
Büsche, Bäume, Trassenbau	E8-E9

Licht-, Signaltechnik

Decoder, LEDs, Beleuchtungselektronik	E10-E11
Leuchten, Soundszenen	E12

Topseller und Angebote

Datenschutz, Service	72
-----------------------------	-----------

Unser Titelangbot:

219⁹⁹



H0 Diesellok BR 216 der DB AG



- Mit Sound
- Neuer, geregelter Hochleistungsantrieb
- LED-Spitzensignal

Ausstattung: Digital-Decoder mfx · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 036217, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / LÜK: 182 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3629818-2M	219.99



ab 44⁹⁹

H0 Nahverkehrswagen der DB AG



Ausstattung: Vorbereitet für den nachträglichen Einbau der Innenbeleuchtung · Verstellbare Puffer.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilennr.	St. €
3629891-2M	1./2. Klasse	042555	44.99
3629892-2M	2. Klasse	042565	44.99
3629893-2M	Nahverkehrssteuerwagen mit Gepäckteil	042575	74.99

märklin **TRIX**

je 229⁹⁹



H0 Dieseltriebwagen Regio Shuttle RS1 „agilis“, Baureihe 650



Ausstattung: mfx/DCC-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilennr.	St. €
3775702-2M	Digital AC Sound	036968	229.99
3775703-2M	Digital DC Sound	T25968	229.99

H0 Start up Diesellok DHG 500 DB Cargo


116⁹⁹


Ausstattung: Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen · Licht- und Geräuschelektronik · 1 Achse angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 036506, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 112 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629819-2M	116.99

H0 Kranwagen-Set DB AG, MHI



219,-




Ausstattung: Kranwagen mit eingebauten Mini-Getriebemotoren und Digital-Decoder mfx in Sonderausführung zur digitalen Steuerung des Krans · Kran-schutzwagen mit Auslegerstütze zur Auflage des Kranauslegers · Gerätewagen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 046720, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC, LÜP / LÜK: 323 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. €
3629932-2M	219,-

H0 Start up Kühlwagen Bluna


17⁹⁹


Ausstattung: Wagenlänge: 115 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 044254, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, Epoche: VI, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
3629914-2M	17.99

H0 Start up Güterwagen-Set Cargo


53⁹⁹


Ausstattung: Abnehmbare Container · Die Container können geöffnet und beladen werden.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 044506, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 390 mm, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Containerwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629915-2M	53.99

H0 Start up Großraumwagen 2. Klasse zum ICE 2

· Passender Wagen zur Ergänzung der ICE 2 Zugpackung



44⁹⁹


Ausstattung: Inneneinrichtung und getönte Seitenfenster.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 041712, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3629887-2M	44.99

H0 Lok DHG 700 Bahnbau, MHI



139,-



Ausstattung: Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen · Licht- und Geräuschelektronik · 1 Achse angetrieben · Haftreifen.


Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 036702, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 112 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629821-2M	139,-

H0 Start up Startpackung Kommundienst


164⁹⁹


Lieferumfang



Ausstattung: mfx Digital-Decoder · 1 Achse angetrieben · Haftreifen · Länge des Zuges: 47 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 029296, Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung), Stromsystem: Digital AC, Motor: Mit Schwungmasse, Relex-Kupp-lung, Dreilicht Spitzensignal fahrtrichtungsabhängig

Best.-Nr.	St. €
3629814-2M	164.99

H0 Selbstentladewagen-Set Erz Id der DB

- Mit echtem Eisenerz beladen



115⁹⁹



Ausstattung: Detaillierte Ausführung · Unterschiedliche Betriebsnummern · Mit Bremserbühne und stirnseitigem Stellrad · Mit Ladegut-Einsätzen mit echtem Eisenerz in maßstäblicher Körnung beladen.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 046221, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 345 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Pckg. €
3629924-2M	115.99


Sparen mit Staffelpreisen.

Aktuelle Mengenrabatte online ermitteln.



H0 Dampflokomotive BR 80 DB

- Filigrane Ausführung weitgehend aus Metall
- Freier Durchblick zwischen Rahmen und Kessel
- Freier Führerhausdurchblick
- Telex-Kupplungen vorne und hinten – separat digital schaltbar



je **359,-**

Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · Drei Achsen angetrieben · Haftreifen · Rauchsatz, serienmäßig verbaut.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 111 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilnr.	St. €
3629822-2M	Digital AC Sound	037066	359,-
3630014-2M	Digital DC Sound	T25080	359,-

H0 Schwerlast-Flachwagen SSym 46 der DB

- Mit attraktiver Beladung
- Wagen aus Metall




53⁹⁹

Ausstattung: Mit Stahlbrammen als Beladung · Einsteckbare Rungen liegen bei.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 048678, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 152 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629944-2M	53.99

H0 Hochbordwagen Omm37 der DB




35⁹⁹

Ausstattung: Wagen mit Sprengwerk · Beladen mit Eisenschrott.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 046014, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 115 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629919-2M	35.99

H0 Kohlewagen-Set, DB, Ep. III



179⁹⁹

Ausstattung: Alle Wagen mit separat angesetzter Handbremsbühne · Zwei Wagen mit angesetztem Bremserhaus · Farblich gealtert · Mit echter Kohle beschichtet.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 046047, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 385 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Pckg. €
3629921-2M	179.99

H0 Schlackenwagen-Set

- Wagen authentisch gealtert
- Rahmen aus Metall



97⁹⁹

Ausstattung: Pfanne seitlich kipp- und abnehmbar · Authentische Betriebs-spuren.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 046146, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 108 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Pckg. €
3629923-2M	97.99

679,-



Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 038327, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / LüK: 272 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3775709-2M	679.-

je 9799



Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 250 mm, Bahngesellschaft: SBB, DB, Bauart: Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629889-2M	AC	042526	97,99
3630009-2M	DC	T23626	97,99

Mit 24h-Lieferung Artikel
am nächsten Tag erhalten.




je **299,-**



Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 770 mm, Bahngesellschaft: DB, SBB, Bauart: Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629890-2M	AC	042533	299.-
3630008-2M	DC	T23623	299.-

- Weitgehende Neukonstruktion auf Basis der 01.10 Altbau
- Besonders filigrane Metallkonstruktion
- Pufferhöhe nach NEM



Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 277 mm, Bahngesellschaft: DB,
Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3637286-2M	Digital AC Sound	039105	585.-
3637291-2M	Digital DC Sound	T22740	585.-

je 399,-



Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 1030 mm, Bahngesellschaft: DB, SBB, Bauart: Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629888-2M	AC	042491	399.-
3630010-2M	DC	T23651	399.-

je 599,-



Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / LÜK: 267 mm, Bahngesellschaft: K.Bay. Sts.B., Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775715-2M	Digital AC Sound	039435	599.-
3775716-2M	Digital DC Sound	T25435	599.-

HO Beiwagen BR 998 DB



115⁹⁹



Ausstattung: Wagen-Innenraum mit freiem Durchblick.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 041981, Baugröße: HO, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 160 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3637289-2M	115.99

HO Dampflokomotive 01504 DR



je 495,-




Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ mit umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen · Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629867-2M	Digital AC Sound	038206	495.-
3630025-2M	Digital DC Sound	T25906	495.-

HO Kesselwagen-Set DB



152⁹⁹



Ausstattung: Unterschiedlichen Betriebsnummern · Zwei Wagen mit Handbremse und Bremserbühne ohne Bremserhaus · Ein Wagen mit Handbremse und Bremserbühne mit Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046491, Baugröße: HO, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 101 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Pckg. €
3629930-2M	152.99

HO Dampflokomotive Rh 477.0 CD



je 569,-



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · Eine Achse angetrieben · Haftreifen · Serienmäßiger Raucheinsatz · Führerstands- und Fahrwerkbeleuchtung digital schaltbar · Pufferhöhe nach NEM · Befahrbarer Mindestradius R1=360 mm.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 199 mm, Bahngesellschaft: CD, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629872-2M	Digital AC Sound	038477	569.-
3630018-2M	Digital DC Sound	T25477	569.-

HO Schienenbus BR 798 + BR 998 DB

- Mit Spielwelt Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen
- Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



415,-



Ausstattung: Motorwagen mit Digital-Decoder mfx+ · Geregelter Hochleistungsantrieb · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 038980, Baugröße: HO, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 323 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3637285-2M	415.-

HO Dampflokomotive 19 016 DR/DDR

- Komplette Neuentwicklung
- Besonders filigrane Metallkonstruktion

je 639,-



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz · Führerstandsbeleuchtung und Feuerbüchsenflackern digital schaltbar · Befahrbarer Mindestradius R2 437,5 mm.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 260 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3553987-2M	Digital AC Sound	038190	639.-
3553990-2M	Digital DC Sound	T25019	639.-

HO Dampflokomotive BR 52 mit Steifrahmen-Tender der DB

- Radsätze im Tender seitenverschiebbar gelagert
- Filigranes Fahrwerk aus Metall
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



je 519,-




Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 5 Achsen angetrieben · Haftreifen · Pufferhöhe Lok und Tender nach NEM · Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629882-2M	Digital AC Sound	039535	519.-
3630020-2M	Digital DC Sound	T25535	519.-

H0 Diesellok BR 221 der DB



je 349,-



Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 210 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629866-2M	Digital AC Sound	037825	349,-
3630001-2M	Digital DC Sound	T22990	349,-

H0 Dampflokomotive Baureihe 086 der DB



539,-



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · Haftreifen · Eingebauter Rauchersatz · Führerstandsbeleuchtung separat digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 037088, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / Lük: 160 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3775706-2M	539,-

H0 Rungenwagen-Set 2 mit Stahlröhren-Beladung der DB



149,-



Ausstattung: Sondermodell · Unterschiedliche Betriebsnummern · Verlängerbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046569, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 437 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Rungenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Set 2 mit Stahlröhren-Beladung

Best.-Nr.	St. €
3775726-2M	149,-

H0 Diesellok BR 216 der DB AG


219⁹⁹


Ausstattung: Digital-Decoder mfx · Geregelter Hochleistungsantrieb · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 036217, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / Lük: 182 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3629818-2M	219.99

H0 Nahverkehrswagen der DB AG


ab 44⁹⁹


3629891-2M



3629892-2M



3629893-2M

Ausstattung: Verstellbare Puffer.


Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 264 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3629891-2M	1./2. Klasse	042555	44.99
3629892-2M	2. Klasse	042565	44.99
3629893-2M	Nahverkehrssteuerwagen mit Gepäckteil	042575	74.99

H0 Rungenwagen-Set 1 mit Stahlröhren-Beladung der DB



149,-



Ausstattung: Sondermodell · Unterschiedliche Betriebsnummern · Verlängerbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046563, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 475 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Rungenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Set 1 mit Stahlröhren-Beladung

Best.-Nr.	St. €
3775725-2M	149,-


H0 Personenwagen-Set CityBahn der DB

je **269,-**


Ausstattung: Typspezifisch gestaltete Unterböden · Drehgestelle mit Scheibenbremse · Separat angesetzte Griffstangen an den Wagenenden · Aufgedruckte Wagenlaufschilder.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	Pckg. €
3629910-2M	AC	043835	269,-
3630005-2M	DC	T23234	269,-

H0 Diesellok BR 120 DR

je **399,-**


Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 202 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629878-2M	Digital AC Sound	039203	399,-
3630015-2M	Digital DC Sound	T25203	399,-

H0 Diesellok BR 260 DB

je **359,-**


Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · Eine Achse angetrieben, zwei Achsen und Blindwelle über Kuppelstangen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 120 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629873-2M	Digital AC Sound	038601	359,-
3630022-2M	Digital DC Sound	T25601	359,-

H0 Gepäckwagen Expressdienst DB

65⁹⁹


Ausstattung: Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 042831, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3629894-2M	65.99

H0 Steuerwagen CityBahn der DB

je **161⁹⁹**


Ausstattung: Typspezifisch gestalteter Unterboden · Drehgestelle mit Scheibenbremse · Separat angesetzte Griffstangen an den Wagenenden · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Aufgedruckte Wagenlaufschilder.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629909-2M	AC	043833	161.99
3630007-2M	DC	T23235	161.99

H0 Diesellok BR 218 DB/CB

je **325,-**


Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · Vier Achsen angetrieben · Haftreifen · Pufferhöhe nach NEM.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 189 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629879-2M	Digital AC Sound	039228	325,-
3630000-2M	Digital DC Sound	T22646	325,-

H0 Güterwagen-Set Eas DR

269,-


Ausstattung: Vorbildgerechte Nachbildung der Stirnseiten · Die Stirntüren sind nicht zu öffnen · Separat angesetzte Tritte am Wagenboden · Mit Braunkohle-Nachbildung · Unterschiedliche Betriebsnummern.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046919, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 161 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Pckg. €
3629934-2M	269,-

H0 Bauzug DE 18 Leonhard Weiss



539,-



Ausstattung: Diesellokomotive mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb · Alle Achsen angetrieben

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 026180, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / Lük: 660 mm, Bauart: Diesellok, Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629813-2M	539,-

H0 Zweikraftlokomotive Baureihe 2019 (Stadler Euro9000) der European Loc Pool AG (ELP)



je 559,-




Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 264 mm, Bahngesellschaft: ELP, Bauart: Zweikraftlok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilennr.	St. €
3765511-2M	Digital AC Sound	038905	559,-
3765512-2M	Digital DC Sound	T25985	559,-

H0 Diesellok BR 220 DBG



je 349,-



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 210 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilennr.	St. €
3629865-2M	Digital AC Sound	037809	349,-
3629997-2M	Digital DC Sound	T22380	349,-

H0 Niederbordwagen-Set DB AG

- Zum Jubiläum 30 Jahre Märklin C-Gleis
- Formvariante als Res-x vorbildgerecht ohne Rungen



179⁹⁹



Ausstattung: Spezifische Ausführung des Unterbodens · Drehgestelle Bauart Y25 · Viele angesetzte Einzelheiten · Alle Wagen mit einer Schienenabbildung beladen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 047162, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 690 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI


Best.-Nr.	Pckg. €
3629936-2M	179.99

Niederbordwagen-Set Res-x der DB AG

- Zum Jubiläum 20 Jahre Trix C-Gleis
- Formvariante als Res-x vorbildgerecht ohne Rungen



115⁹⁹



Ausstattung: Spezifische Ausführung des Unterbodens · Drehgestelle Bauart Y25 · Viele angesetzte Einzelheiten · Beide Wagen mit einer Schienenabbildung beladen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T24431, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 460 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Niederbordwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. €
3630012-2M	115.99

H0 Vectron DM BR 249 DB Bahnbau Gruppe



je 475,-



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 236 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilennr.	St. €
3629868-2M	Digital AC Sound	038243	475,-
3630016-2M	Digital DC Sound	T25318	475,-

H0 Zweikraftlok Eurodual RP



je **519,-**




Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 264 mm, Bauart: Diesellok, Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629875-2M	Digital AC Sound	038902	519,-
3630024-2M	Digital DC Sound	T25902	519,-

H0 Diesellokomotive Class 66



je **439,-**



Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Serienmäßig eingebauter Rauchgenerator · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen · Führerstandbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 247 mm, Bahngesellschaft: DB Cargo, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775711-2M	Digital AC Sound	039076	439,-
3775712-2M	Digital DC Sound	T25265	439,-

H0 Dieseltriebwagen Regio Shuttle RS1 „agilis“, Baureihe 650



je **229⁹⁹**



Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775702-2M	Digital AC Sound	036968	229.99
3775703-2M	Digital DC Sound	T25968	229.99

H0 Dieseltriebwagen Regio Shuttle RS1, Baureihe 650



je **239⁹⁹**




Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Zwei Achsen angetrieben · Haftreifen · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775704-2M	Digital AC Sound	036971	239.99
3775705-2M	Digital DC Sound	T25971	239.99

H0 Hochbordwagen-Set Eanos-x DB AG

- Mit neu konstruiertem Schutzbügel an zwei Wagen
- Authentische Ausbesserungsflächen



115⁹⁹




Ausstattung: Separat angesetzte Griffstangen · Vorbildgerecht mit unterschiedlichen Drehgestell-Typen ausgestattet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047188, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 545 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. €
3629938-2M	115.99

H0 Niederbordwagen Res Onrail

- Wagen mit Ladeguteinsatz „Schotter“ beladen



53⁹⁹



Ausstattung: Spezifische Ausführung des Unterbodens · Drehgestelle Typ Y 25.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047168, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 229 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629937-2M	53.99

Roland Zötzls Tipp

Märklin-Innovation: Rollende Landstraße mit Funk-LKW



214⁹⁹



H0 Rollende Landstraße DB mit Märklin ferngesteuertem LKW

Ausstattung: Wagenaufbau aus Metall · Inkl. Haltekeil für LKW-Modelle und Sonderkupplung für Niederflurwagen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047412, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3637290-2M	214.99

H0 Mä Schwenkdachwagen-Set ÖBB


115⁹⁹

Ausstattung: Fein detailliert, mit vielen angesetzten Einzelheiten · Separat angesetzte Rutschenverlängerung · Schwenkdach beweglich. Alle Wagen einzeln verpackt in zusätzlicher Umverpackung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046334, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 112 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. €
3629925-2M	115.99

Kesselwagen-Set Zacns

179⁹⁹

Ausstattung: Drehgestelle der modernen Bauform Y25Lsd1 mit Doppelbremsklötzen · Mit Bremserbühne und stirnseitigem Aufstieg · Alle Wagen aufwendig bedruckt und mit unterschiedlichen Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047551, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 196 mm, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. €
3629943-2M	179.99

H0 Elektrotriebwagen eIT 85 DRG, MHI



je 639,-




Ausstattung: Digital-Decoder mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb · Vier Achsen angetrieben · Haftreifen.


Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 468 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629884-2M	Digital AC Sound	039852	639.-
3630023-2M	Digital DC Sound	T25852	639.-

H0 E-Lok BR E 94 DB



je 449,-




Ausstattung: Digital-Decoder mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Antrieb auf jeweils zwei Achsen je Treibgestell · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 214 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629885-2M	Digital AC Sound	039993	449.-
3630027-2M	Digital DC Sound	T25993	449.-

H0 Elektrolokomotive EG 524



ab 449,-



Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb über Kardan auf beide Achsen in jedem Treibgestell · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 133 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775721-2M	Digital AC Sound	039772	499.-
3775722-2M	Digital DC Sound	T25772	449.-

H0 Rungenwagen Ks446 DB

41⁹⁹

Ausstattung: Ausführung ohne Bremserbühne sowie kurze Stirnrungen · Mit separat angesetzter Bremsanlage, Bremsbedienelementen und drehbaren Rungen · Ladefläche in Holzbohlenoptik · Stirnseitige Aufnahmen zum Einstecken von beiliegenden Rungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046409, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 158 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3629926-2M	41.99

H0 Kesselwagen ZG DB


47⁹⁹

Ausstattung: Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen · Detailliert nachgebildete und separat angesetzte Handbremskurbel, Bremsanlage und Entleerungsrohre · Angesetzte Arbeitsbühne mit Aufstieg · Angesetzte Bremserbühne, ohne Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046479, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 101 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3629927-2M	47.99

H0 Zweikraftlok Eurodual RCG



je **519,-**



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 264 mm, Bauart: Diesellok, Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629876-2M	Digital AC Sound	038903	519,-
3630026-2M	Digital DC Sound	T25963	519,-

H0 E-Lok 181 218-9 SEL Göppingen



je **425,-**



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut · Alle vier Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 205 mm, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3556610-2M	Digital AC Sound	039587	425,-
3556649-2M	Digital DC Sound	T25186	425,-

H0 ICE-Wagen-Set m.7 Wagen DB AG



719,-



Ausstattung: Steuerwagen mit mfx-Digital-Decoder · Alle Wagen mit serienmäßig eingebauter indirekter LED-Innenbeleuchtung, dimmbar und digital schaltbar über Decoder im Steuerwagen · Mit Pufferkondensatoren zur Überbrückung kurzer stromloser Stellen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 042930, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 2140 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. €
3629895-2M	719,-

H0 E-Lok BR 101 DB AG



359,-




Ausstattung: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 039478, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 219 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3637288-2M	359,-

Roland Zötzls Tipp

Apümh DB: Der Personenwagen mit lebendigem Zugpersonal



239⁹⁹



H0 Schnellzugwagen Apümh DB

Ausstattung: Digital-Decoder mfx · Mit beweglicher, digital schaltbarer Schaffnerfigur im Mittelgang.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 043886, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3629911-2M	239.99

H0 Bierkühlwagen Tannenzäpfle



39⁹⁹



Ausstattung: Stirnseitige Eislukn und separat angesetzte Bedienungsbühnen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046805, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629933-2M	39.99

H0 Umbauwagen-Paar „Deutsche Weinstraße“

- Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
- Beide Wagen mit stromführenden Kupplungen
- Fortsetzung der Märklin Serie „Deutsche Weinstraße“



124⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 043187, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / LÜK: 305 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Umbauwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3775723-2M	124.99

Conrad PRO.
Sparen wie ein PRO.

Jetzt 30 Tage kostenfrei testen
und überzeugen lassen.

→ conrad.de/pro

H0 Schiebeplanenwagen-Set Shimmns Ermewa



79⁹⁹



Ausstattung: Beide Wagen mit geschlossener Plane · Drehgestelle der Bauform Y25 mit Doppelbremsklötzen · Beide Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047230, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / LÜK: 138 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629939-2M	79.99

H0 Niederflurwagen Xaadkms BLS

- Wagenaufbau aus Metall
- Spezial-Kurzkupplung - auch für Fahrzeuge mit geringerer Pufferhöhe geeignet



62⁹⁹



Ausstattung: Mit zwei schwenk- und abnehmbaren Pufferbohlen · Haltekeil für LKW-Modelle, Sonderkupplung für Niederflurwagen und Spezial-Kurzkupplungen zum Kuppeln an Fahrzeuge mit normaler Kupplung liegen bei.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047401, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: BLS, Bauart: Niederbordwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629940-2M	62.99

H0 Gelenk-Taschenwagen Hupac



je 142⁹⁹



3629942-2M



3630013-2M

Ausstattung: Beide Tragwagenhälften aus Metall, beweglich gelagert auf dem mittleren Drehgestell · Viele separat angesetzte Details wie Tritte, Bremsleitungen und Haltestangen an den Wagenenden · Drehgestelle Bauart Y25

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / LÜK: 393 mm, Bahngesellschaft: Hupac, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629942-2M	AC	047475	142.99
3630013-2M	DC	T24475	142.99

H0 Taschenwagen-Set Bauart Sdgmks DB AG



169⁹⁹



Ausstattung: Rahmen, Boden und Lademulden aus Metall. Viele angesetzte Details. Spezial-Drehgestelle in niedriger Bauweise. Rechteckpuffer. Ladehalterungen verstellbar. Alle Wagen mit verschiedenen Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047464, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / LÜK: 190 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3629941-2M	169.99


H0 E-Lok Re 460 SBB

389,-


Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ mit umfangreichen Geräuschkfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 039469, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 213 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629880-2M	389,-

H0 Leichtstahlwagen der SBB

je 62⁹⁹


3629898-2M



3629899-2M



3629900-2M

Ausstattung: Wagen in tannengrüner Farbgebung und mit Faltenbalg-Ausrüstung entsprechend der Ursprungs-Ausführung.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 260 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3629898-2M	1. Klasse	043363	62.99
3629899-2M	2. Klasse	043373	62.99
3629900-2M	2. Klasse	043383	62.99

H0 Rangierlok Ee 3/3 der SBB

309,-


Ausstattung: Mit Digital-Decoder mfx und Miniaturmotor mit Schwungmasse · 3 Achsen und Blindwelle angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36354, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC, LÜP / LÜK: 112 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3331174-2M	309,-

H0 EuroCity-Panoramawagen Apm, 1. Klasse der SBB

65⁹⁹


Ausstattung: Verstellbare Puffer.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 043653, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 267 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629905-2M	65.99

H0 EuroCity-Schnellzugwagen SBB

je 60⁹⁹


3629906-2M



3629907-2M




3629908-2M

Ausstattung: Verstellbare Puffer.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3629906-2M	1. Klasse Apm	043673	60.99
3629907-2M	2. Klasse Bpm	043674	60.99
3629908-2M	2. Klasse Bpm	043675	60.99

H0 E-Lok Ae 3/5 SBB

je 399,-


Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Geräuschkfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Eine Achse angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 128 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629870-2M	Digital AC Sound	038350	399,-
3630017-2M	Digital DC Sound	T25350	399,-

H0 Güterzug-Begleitwagen „Sputnik“



47⁹⁹




Ausstattung: Typspezifisch gestalteter Unterboden mit vielen angesetzten Details · Separat angesetzte Griffstangen, Handbremskurbel, Gaskasten und Dachlüfter.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046853, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 105 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Begleitwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: „Sputnik“

Best.-Nr.	St. €
3775728-2M	47.99

H0 Elektrolokomotive Serie Be 4/6



je 549,-



Ausstattung: mfx+ Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 189 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775719-2M	Digital AC Sound	039513	549.-
3775720-2M	Digital DC Sound	T25513	549.-

H0 Kesselwagen NS



47⁹⁹




Ausstattung: Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen · Detailliert nachgebildete und separat angesetzte Handbremskurbel, Bremsanlage und Entleerungsrohre · Angesezte Arbeitsbühne mit Aufstieg · Angesezte Bremserbühne, ohne Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046485, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 101 mm, Bahngesellschaft: NS, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	St. €
3629928-2M	47.99

H0 Kesselwagen BP DSB



47⁹⁹



Ausstattung: Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen · Detailliert nachgebildete und separat angesetzte Handbremskurbel, Bremsanlage und Entleerungsrohre · Angesezte Arbeitsbühne mit Aufstieg · Angesezte Bremserbühne, ohne Bremserhaus.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046486, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 101 mm, Bahngesellschaft: DSB, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629929-2M	47.99

H0 Rungenwagen-Set DR



269,-




Ausstattung: Alle Wagen mit separat angesetzten Bremsanlagen, Bremsbedienelementen und drehbaren Rungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T24190, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 650 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Pckg. €
3630011-2M	269.-

H0 Rungenwagen-Set Kbs



89⁹⁹



Ausstattung: Mit Sprengwerk und Rungenhalterungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046939, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 316 mm, Bahngesellschaft: NS, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Pckg. €
3629935-2M	89.99

H0 Elektrolokomotive Reihe 1189 „Krokodil“



je 579,-



Ausstattung: Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Haftreifen · Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 234 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775713-2M	Digital AC Sound	039092	579.-
3775714-2M	Digital DC Sound	T25092	579.-

H0 Elektrolokomotive Baureihe 101 W:O:A®

- Attraktive Sondergestaltung zum Wacken Open Air (W:O:A®)
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



je **439,-**



Ausstattung: mfx+ Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Fernscheinwerfer separat schaltbar · Führerstandbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 219 mm, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775717-2M	Digital AC Sound	039476	439,-
3775718-2M	Digital DC Sound	T25476	439,-

H0 Ergänzungswagen-Set 1 TGV INOUI der SNCF

- Aktuelle Ausführung als TGV INOUI, für die Relation Paris - München
- Neue Triebzug-Nummer 4713
- Maßstäbliche Wiedergabe 1:87
- Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung



je **234⁹⁹**



3629901-2M



3629902-2M



3629903-2M



3630002-2M



3630003-2M



3630004-2M

Ausstattung: 2-teiliges Ergänzungswagen-Set zur Erweiterung des Hochgeschwindigkeitszuges TGV INOUI, Erweiterung auf eine 10-teilige Einheit.

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: SNCF, Epoche: VI, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3629901-2M	AC	Erg.-Set 1 TGV inOui SNCF	043428	234.99
3629902-2M	AC	Erg.-Set 2 TGV inOui SNCF	043438	234.99
3629903-2M	AC	Erg.-Set 3 TGV inOui SNCF	043448	234.99
3630002-2M	DC	Erg.-Set 1 TGV inOui SNCF	T23187	234.99
3630003-2M	DC	Erg.-Set 2 TGV inOui SNCF	T23188	234.99
3630004-2M	DC	Erg.-Set 3 TGV inOui SNCF	T23189	234.99

H0 Containerwagen Moneytalks



29⁹⁹



Ausstattung: Ein Nachdruck der Moneytalks-Banknote liegt dem Wagen bei · Preiswerte Ergänzung zu den bereits erschienenen AC/DC Modellen.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 044832, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 115 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. €
3629916-2M	29.99

Start up - Startpackung „Europa-Park“



162⁹⁹



Lieferumfang

7 x

18 x

1 x

1 x

1 x

2 x

56 Bausteine

12 Adapterbausteine



Ausstattung: Designet nach dem Alpenexpress im Europa-Park · mfx Digital-Decoder · 1 Achse angetrieben · Haftreifen · Fahrgestell der Lokomotive aus Metall.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 029030, Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung), Stromsystem: Digital AC, Antrieb: Auf 1 Achse, Haftreifen, Relex-Kupplung, Bahngesellschaft: Privatbahn


Best.-Nr.	St. €
3775701-2M	162.99

H0 TGV INOUI EuroDuplex SNCF

- Aktuelle Ausführung als TGV INOUI, für die Relation Paris - München
- Neue Triebzug-Nummer 4713
- Maßstäbliche Wiedergabe 1:87
- Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
- Für französischen Lichtwechsel ist 3. Spitzenlicht abschaltbar
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



je **719,-**




Ausstattung: 4-teilige Grundgarnitur · Beide Triebköpfe (M1 und M2) motorisiert · Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb in beiden Triebköpfen, zentral eingebaut · Jeweils 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: SNCF, Epoche: VI, Bauart: Triebwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3629864-2M	Digital AC Sound	037798	719,-
3629999-2M	Digital DC Sound	T22482	719,-

H0 Dampflok PtL 2/2 4516 „Glaskasten“ der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen


ab 209⁹⁰


Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung, Glockenanker · Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik · 2 angetriebene Achsen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 80 mm, Bahngesellschaft: K.Bay. Sts.B., Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780846-2M	Analog DC	7100036	209.90
3780847-2M	Digital DC Sound	7110036	309.90

H0 Dampflok 1108 der Königlich Preussischen Eisenbahn-Verwaltung


ab 379⁹⁰


Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 241 mm, Bahngesellschaft: KPEV, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Ausführung: Dampflok-motive (Baureihe S 10.1) der Königlich Preussischen Eisenbahn-Verwaltung

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780853-2M	Analog DC	7100041	379.90
3780854-2M	Digital DC Sound	7110041	479.90
3780855-2M	Digital AC Sound	7120041	479.90

H0 Dampflok Gattung Pt 2/3 der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen


ab 249⁹⁰


Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 651 mit Steckvorrichtung · 2-Spitzenlicht mit Fahrtrichtung wechselnd · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Angetriebene Achsen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 107 mm, Bahngesellschaft: K.Bay. Sts.B., Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780849-2M	Analog DC	7100037	249.90
3780850-2M	Digital DC Sound	7110037	349.90
3780851-2M	Digital AC Sound	7120037	349.90

H0 Schnellzugwagen der Königlich Preussischen Eisenbahn-Verwaltung


je 74⁹⁰



3780859-2M

Ausstattung: Dach in Elfenbein Lackierung · Seitenflächen der Oberlichter in Wagenkastenfarbe.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: KPEV, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	LÜP / LÜK	Bauart	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3780856-2M	226 mm	Personenwagen	Gattung AB 6ü Pr06	6200237	74.90
3780857-2M	226 mm	Personenwagen	Gattung C 4ü Pr08	6200238	74.90
3780858-2M	226 mm	Personenwagen	Gattung C 4ü Pr08	6200239	74.90
3780859-2M	236 mm	Personenwagen	Gattung WL6ü pr06	6200240	74.90
3780860-2M	210 mm	Packwagen	Gattung Pw 4ü pr04	6200241	74.90

H0 4-tlg. Set: Lokalbahnzug der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen



159⁹⁰


Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Bestehend aus zwei Plattformwagen, Gattung CL, einem Plattformwagen mit Postabteil, Gattung BPostL und einem Gepäckwagen, Gattung PL

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200197, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 568 mm, Bahngesellschaft: K.Bay.Sts.B., Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	St. €
3780852-2M	159.90

H0 3-tlg. Set: Güterzug der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen


119⁹⁰


Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600223, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 318 mm, Bahngesellschaft: K.Bay.Sts.B., Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	St. €
3780848-2M	119.90

H0 5-tlg. Set: Personenzug der Deutschen Reichsbahn

►IV H0 NEM DC NEM

199⁹⁰



Ausstattung: Nachbildung eines authentischen Personenzuges der Epoche IV · Traglastwagen mit Zugschlussbeleuchtung · Gepäckwagen mit beweglichen Schiebetüren · Wagen in unterschiedlicher Lackierung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200243, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 783 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Lieferumfang: Personenwagen 2. Klasse, Gattung Baai · Personenwagen 2. Klasse, Gattung Baai · 2-achsiger Reko-Sitzwagen, Gattung Baag · 3-achsiger Reko-Traglastwagen, Gattung Bagtre · Gepäckwagen, Gattung Daai.

Best.-Nr.	St.
3780872-2M	199.90

H0 Dampflok 50 1751 der DB

►III H0 NEM DC NEM

ab 379⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 · 3-Spitzenlicht an beiden Fahrzeugenden, mit Fahrtrichtung wechselnd · 7 angetriebene Achsen, 2 Achsen mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik am Tender.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 265 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780867-2M	Analog DC	7100046	379.90
3780868-2M	Digital DC Sound	7110046	479.90

H0 Dampflok 86 1563-5 der DR

DC NEM ►IV H0 NEM

ab 359⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 160 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780869-2M	Analog DC	7100032	359.90
3780870-2M	Digital DC Sound	7110032	459.90
3780871-2M	Digital AC Sound	7120032	459.90

H0 Diesellok 217 003-3 der DB

►IV H0 NEM DC NEM

ab 229⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 189 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780936-2M	Analog DC	7300068	229.90
3780937-2M	Digital DC Sound	7310068	329.90
3780938-2M	Digital AC Sound	7320068	329.90

Sparen mit Staffelpreisen.

Aktuelle Mengenrabatte online ermitteln.



conrad.de

H0 Dampflok BR 38 3713 der DRG

►II H0 NEM DC NEM

ab 449⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 2 angetriebene Achsen · 2 Achsen mit Haftreifen · Hauseigene Kupplung und KK-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 214 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780861-2M	Analog DC	71395	449.90
3780862-2M	Digital DC Sound	71396	549.90
3780863-2M	Digital AC Sound	79396	549.90

H0 RO 3-tlg. Set: Personenwagen der DRG

H0 NEM DC NEM

ab 49⁹⁰



3780865

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	LüP / Lük	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3780864-2M	436 mm	3. Klasse, Gattung C3 pr 11, Gattung C3 pr11, Gattung C pr21	6200254	139.90
3780865-2M	147 mm	2./3. Klasse, Gattung BC3i pr05	6200255	49.90
3780866-2M	160 mm	Gattung Pw3 pr99a	6200256	49.90

H0 Diesellok 211 043-5 der DB



ab **149⁹⁰**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-pol. Motor mit Schwungmasse · Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 139 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780903-2M	Analog DC	7300098	149.90
3780904-2M	Digital DC Sound	7310098	249.90

H0 Diesellok Nr. 1 der DBP



ab **159⁹⁰**




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 · 5-pol. Motor · 3 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 106 mm, Bahngesellschaft: DBP, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III - IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780939-2M	Analog DC	7300083	159.90
3780940-2M	Digital DC Sound	7310083	259.90
3780941-2M	Digital AC Sound	7320083	259.90

H0 Nahverkehrswagen Silberling der DB



ab **74⁹⁰**




3780909-2M

Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 303 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3780906-2M	DC	1./2. Klasse, Gattung ABnb 703	6200164	74.90
3780907-2M	DC	2. Klasse Gattung Bnb 719	6200165	74.90
3780908-2M	DC	2. Klasse, Gattung Bnb 719	6200166	74.90
3780909-2M	Digital DC	2. Klasse mit Gepäckabteil, Gattung Bdnf 735	6200163	119.90

H0 Diesellok 234 399-4 der DB AG



ab **174⁹⁰**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik · 6 angetriebene Achsen · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 237 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780913-2M	Analog DC	7300094	174.90
3780914-2M	Digital DC Sound	7310094	274.90
3780915-2M	Digital AC Sound	7320094	274.90

H0 Diesellok 232 550-4 der DB AG



ab **174⁹⁰**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 6 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 237 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780954-2M	Analog DC	7300105	174.90
3780955-2M	Digital DC Sound	7310105	274.90
3780956-2M	Digital AC Sound	7320105	274.90

H0 2-tlg. Set: Nahverkehrswagen der DB



149⁹⁰



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200206, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 606 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Lieferumfang: 1 Wagen 1./2. Klasse, Gattung ABnb 703 und 1 Wagen 2. Klasse, Gattung Bnb 719.

Best.-Nr.	St. €
3780905-2M	149.90

H0 3-tlg. Set: Talbot-Schotterwagen der DRG



89⁹⁰



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600265, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 240 mm, Bahngesellschaft: DRB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	St.
3780898-2M	89.90

H0 Diesellok BR 110 der DR



ab 199⁹⁰



Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 164 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780951-2M	Analog DC	7300107	199.90
3780952-2M	Digital DC Sound	7310107	299.90
3780953-2M	Digital AC Sound	7320107	299.90

H0 Diesellok 290 276-5 der DB



ab 199⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Diesellokomotive der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780946-2M	Analog DC	7300106	199.90
3780947-2M	Digital DC Sound	7310106	299.90
3780948-2M	Digital AC Sound	7320106	299.90

H0 Digital-Eisenbahndrehkran der DB AG



je 849⁹⁰



Ausstattung: Digital Sound-Decoder · 1 Achse angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 234 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: der Deutschen Bahn mit echten Betriebsfunktionen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780957-2M	Digital DC Sound	7310070	849.90
3780958-2M	Digital AC Sound	7320070	849.90

H0 2-tlg. Set: Gedeckte Postgüterwagen der DBP



74⁹⁰



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600248, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: DBP, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St.
3780942-2M	74.90

H0 Diesellok 335 108-7 der DB



je 349⁹⁰



Ausstattung: Digital Sound-Decoder · 1 Achse angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 90 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Diesellokomotive der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780949-2M	Digital DC Sound	7310108	349.90
3780950-2M	Digital AC Sound	7320108	349.90

H0 E-Lok E 44 509 der DB



ab 289⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.
Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 164 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Elektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780899-2M	Analog DC	7500148	289.90
3780900-2M	Digital DC Sound	7510148	389.90
3780901-2M	Digital AC Sound	7520148	389.90

H0 Doppelstockwagen-Set



ab 249⁹⁰



3780976-2M


Ausstattung: Ausführung als RE2 von München Hbf nach Hof Hbf · Zwischenwagen im Digitalbetrieb erstmals mit schaltbarer Innenbeleuchtung.
Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	LÜP / LÜK	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3780975-2M	Digital DC	929 mm	Doppelstockwagen 2. Klasse und Doppelstockwagen 1./2. Klasse, Gattung DABpza · Doppelstock-Steuerwagen 2. Klasse, Gattung DBpbzfa	6210248	399.90
3780976-2M	DC	616 mm	2 Doppelstockwagen 2. Klasse, Gattung DBpza	6200249	249.90

H0 E-Lok 112 101-1 der DB



ab 244⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik.
Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 192 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780918-2M	Analog DC	7500158	244.90
3780919-2M	Digital DC Sound	7510158	344.90

H0 Doppelstockwagen „Ideenzug“ der SOB



124⁹⁰




Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200253, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 308 mm, Bahngesellschaft: SOB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: „Südostbayernbahn“ der Deutschen Bahn

Best.-Nr.	St. €
3780979-2M	124.90

H0 Doppelstockwagen



ab 124⁹⁰



3780977-2M



3780978-2M

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	LÜP / LÜK	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3780977-2M	Digital DC	1237 mm	Wagenset mit vier Doppelstockwagen der Deutschen Bahn	6210250	524.90
3780978-2M	DC	308 mm	Gattung DBpza, der Deutschen Bahn	6200251	124.90

H0 3-tlg. Set: Reisezugwagen „Ferienexpress“ der DB



199⁹⁰



Ausstattung: Bestehend aus einem Halbspeisewagen mit 3. Klasseabteil, Gattung CR4ywe und zwei Wagen 3. Klasse, Gattung C4ywe.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200235, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 723 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Wagenset der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	St. €
3780902-2M	199.90

H0 3-tlg. Set 2: Railjet der neuen Generation der ÖBB



ab 299⁹⁰



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 915 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780969-2M	DC	6200179	299.90
3780970-2M	Digital DC	6210179	359.90
3780971-2M	Digital AC	6220179	359.90

H0 E-Lok 1216 016-6 „Railjet“ der ÖBB

- Mit detaillierter Dachgestaltung
- Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
- Lizenziertes ÖBB-Modell



ab 259⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 225 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Elektrolokomotive der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780972-2M	Analog DC	7500182	
3780973-2M	Digital DC Sound	7510182	
3780974-2M	Digital AC Sound	7520182	

H0 E-Lok 103 233-3 der DB AG



ab 274⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · 6 angetriebene Achsen · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780910-2M	Analog DC	7500157	274.90
3780911-2M	Digital DC Sound	7510157	374.90
3780912-2M	Digital AC Sound	7520157	374.90

H0 E-Lok 193 452-0 „Schweizpierz“ der SBB



ab 299⁹⁰




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 218 mm, Bahngesellschaft: SBB/Cargo, Bauart: Elektrolokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780889-2M	Analog DC	7500073	299.90
3780890-2M	Digital DC Sound	7510073	399.90
3780891-2M	Digital AC Sound	7520073	399.90

H0 E-Lok 193 459-5 „Deutschlandpierz“ der SBB



ab 299⁹⁰




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 218 mm, Bahngesellschaft: SBB/Cargo, Bauart: Elektrolokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780886-2M	Analog DC	7500065	299.90
3780887-2M	Digital DC Sound	7510065	399.90
3780888-2M	Digital AC Sound	7520065	399.90

H0 6-tlg. Set 1: Railjet der neuen Generation der ÖBB



ab 649⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 1833 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset 1 der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780966-2M	DC	6200178	649.90
3780967-2M	Digital DC	6210178	799.90
3780968-2M	Digital AC	6220178	799.90

H0 3-tlg. Set 1: Erzwagen der DB



je **109⁹⁰**



3780999-2M


Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik
Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 519 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3780999-2M	Set 1	77030	109.90
3781000-2M	Set 2	77031	109.90

H0 3-tlg. Set: Offene Güterwagen der DB



89⁹⁰



Ausstattung: Wagen Gattung O 10, Wagen mit Bremserhaus, Gattung Om 12, Wagen mit Bremserbühne, Gattung Om 12.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600303, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 305 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Epoche: III, Altersklasse: ab 15 Jahre, Ausführung: Wagenset mit drei offenen Güterwagen der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	St. €
3780996-2M	89.90

H0 Analog Start Set: Diesellok BR 218 (ROCO LINE) der DB



169⁹⁰



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Platzbedarf: ca. 175 x 100 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 5100017, Stromsystem: Analog DC, Schnittstellen: PluX 22, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LÜP / LÜK: 717 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Lieferumfang: 1 Diesellokomotive BR 218, 2 Intercity-Schnellzugwagen, 1 elektronischer Handregler, 1 Steckernetzteil, 1 Schaffnerpfeife, ROCO LINE-Gleisoval (mit Bettung); 12 Gebogene Gleise R2, 5 Gerade Gleise G1, 1 Gerades Gleis G½, 1 Anschlussgleis (G½)

Best.-Nr.	St. €
3780963-2M	169.90

H0 Niederflur-Mittelwagen Rollende Autobahn




3780985-2M

Ausstattung: 8-achsiger Niederflur-Mittelwagen der HUPAC.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: Hupac, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI

H0 Gedeckter Güterwagen der DB



36⁹⁰



Ausstattung: Variante mit Blechwänden · Mit zwei beweglichen Schiebetüren und Laderaumeinrichtung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600274, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 122 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Gedeckter Güterwagen, Gattung Gmhs, der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	St. €
3780995-2M	36.90

H0 Expressgutwagen der DR



36⁹⁰




Ausstattung: Ehemaliger LEIG-Wagen, Bauart Dresden · Bewegliche Schiebetüren · Räder mit niedrigen Spurkränzen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600262, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 147 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Güterwagen, Epoche: III, Altersklasse: ab 15 Jahre, Ausführung: Gedeckter Güterwagen „Expressgut“, Gattung GI, der Deutschen Reichsbahn

Best.-Nr.	St. €
3781001-2M	36.90

H0 E-Lok 7193 101-1 Alpha Trains/Rheincargo




ab **269⁹⁰**



Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 218 mm, Bahngesellschaft: Alpha-Trains, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780925-2M	Analog DC	7500185	269.90
3780926-2M	Digital DC Sound	7510185	369.90
3780927-2M	Digital AC Sound	7520185	369.90

H0 Doppeltaschen-Gelenkwagen T3000e (DC)



je
119⁹⁰



Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 393 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Herst.-Teilenr.	St. €
3780981-2M	ÖBB/RCW	6600033	119.90
3780982-2M	Hupac	6600235	119.90
3780983-2M	DB AG	6600168	119.90

H0 E-Lok 193 958-6 der LTE



ab 269⁹⁰




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 218 mm, Bahngesellschaft: LTE, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780922-2M	Analog DC	7500100	269.90
3780923-2M	Digital DC Sound	7510100	369.90
3780924-2M	Digital AC Sound	7520100	369.90

H0 2-tlg. Set: Kesselwagen der VTG




89⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600246, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 236 mm, Bahngesellschaft: VTG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Wagenset mit zwei 2-achsigen Kesselwagen „VTG“, Gattung Zs, der GATX Rail Germany

Best.-Nr.	St. €
3781004-2M	89.90

H0 Chemiekesselwagen der GATX



44⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600247, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 118 mm, Bahngesellschaft: GATX, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Chemiekesselwagen, Gattung Zs, der GATX Rail Germany

Best.-Nr.	St. €
3781019-2M	44.90

H0 Containertragwagen der PKP



74⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600304, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 226 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Containertragwagen, Gattung Sgns, der Polnischen Staatsbahnen

Best.-Nr.	St. €
3781009-2M	74.90

H0 Staubsilowagen der DR



64⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600254, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 219 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Vierachsiger Staubsilowagen, Gattung Uacs-y, eingestellt bei den Deutschen Reichsbahn

Best.-Nr.	St. €
3781002-2M	64.90

H0 3-tlg. Set: Offene Güterwagen der DB AG




134⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600291, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 543 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset mit drei 4-achsigen offenen Güterwagen, Gattung Eanos-x 055, der Deutschen Bahn

Best.-Nr.	St. €
3781008-2M	134.90

H0 3-tlg. Set: Kesselwagen der NACCO




179⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600197, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 585 mm, Bahngesellschaft: Nacco, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset mit drei 4-achsigen Kesselwagen, Gattung Zacns, der NACCO

Best.-Nr.	St. €
3781006-2M	179.90

H0 Dampflokomotive BR 62 DR IV



ab 379,-



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · Dampffunktion nachrüstbar · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 197 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765778-2M	Analog DC Schnittstelle	50710	379,-
3765779-2M	Digital DC Sound	50711	479,-
3765707-2M	Digital AC Sound	50712	479,-

H0 Diesellokomotive BR 220 DB IV



ab 159⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 213 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765818-2M	Analog DC Schnittstelle	59726	159.99
3765819-2M	Digital DC Sound	59727	259,-

H0 Diesellokomotive BR 215 DB IV



ab 189⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.


Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 188 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765723-2M	Analog DC Schnittstelle	22060	189.99
3765724-2M	Digital DC Sound	22062	295,-

H0 Diesellokomotive BR V 90 DB III



ab 189⁹⁹




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellokomotive, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. €
3765719-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	22040	189.99
3765720-2M	Digital DC Sound	ab 15 Jahre	22042	295,-

H0 Diesellokomotive BR 215 DB AG V



ab 189⁹⁹




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 188 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765725-2M	Analog DC Schnittstelle	22064	189.99
3765726-2M	Digital DC Sound	22065	295,-

H0 Diesellokomotive BR 228 Sparlack DR V



ab 149⁹⁹



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 224 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765788-2M	Analog DC Schnittstelle	52118	149.99
3765789-2M	Digital AC Sound	52120	249.99

H0 Diesellokomotive V200 1001 DR III



ab 169⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.


Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 224 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765794-2M	Analog DC Schnittstelle	52584	169.99
3765795-2M	Digital AC Sound	52586	275,-

H0 Dampflokomotive BR 91 DRG II



ab 249⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß · 2 Haftreifen · NEM-Schacht.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 123 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765780-2M	Analog DC Schnittstelle	50743	249.99
3765781-2M	Digital DC Sound	50744	349.99
3765782-2M	Digital DC Sound	50745	349.99

H0 E-Lok E 32 DRG II



ab 285,-




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 150 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765784-2M	Analog DC Schnittstelle	51423	285,-
3765785-2M	Digital AC Sound	51425	389,-

H0 Diesellok DE18 SBB Cargo International VI



249⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 52376, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LüP / Lük: 196 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765793-2M	249.99

H0 E-Lok E 52 DB III



285,-




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 4 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 51831, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LüP / Lük: 198 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3765787-2M	285,-

H0 Dieseltriebwagen BR 798 + Steuerwagen Ulmer Spatz DB AG V



285,-



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · Beleuchtete seitliche Zugzielanzeige · Innenbeleuchtung.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 52149, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LüP / Lük: 321 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3765792-2M	285,-

H0 Diesellok BR 296 Railion VI

- Ausführung mit Voith Lüfterrad
- Mit Nachbildung der charakteristischen Fernsteuerungsbeleuchtung am Führerhaus
- Beleuchtetes Fahrerpult

ab 189⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 165 mm, Bahngesellschaft: Railion, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765721-2M	Analog DC Schnittstelle	22044	189.99
3765722-2M	Digital DC Sound	22045	295,-

H0 Diesellok BR 219 DB AG V



ab 149⁹⁹



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 224 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765790-2M	Analog DC Schnittstelle	52121	149.99
3765791-2M	Digital AC Sound	52123	249.99

H0 Diesellok Vectron BR 247 Sersa VI



179⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 59123, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LüP / Lük: 230 mm, Bahngesellschaft: Sersa, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765817-2M	179.99

H0 Diesellokomotive TRAXX Press VI

- Wechselstrom-Modell für H0
- Werkseitig verbauter PSD XP Decoder
- Detaillierte Lackierung und saubere Bedruckung



ab 109⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß · Lokführerfigur im Führerstand.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 217 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Diesellok, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. €
3765804-2M	Digital AC Sound	ab 15 Jahre	57346	162.99
3765805-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	57546	109.99

H0 E-Lok BR 110 DB IV



209⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · Digital schaltbare Maschinenraumbelichtung · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21773, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 190 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765713-2M	209.99

H0 E-Lok BR 110.3 DB AG V



209⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21776, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 189 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3765714-2M	209.99

H0 E-Lok BR 139 DB IV




209⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · Digital schaltbare Maschinenraumbelichtung · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21788, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 190 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765716-2M	209.99

H0 E-Lok BR 244 DR IV




249⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 51193, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 176 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765783-2M	249.99

H0 E-Lok BR 119 DB IV




ab 229⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 195 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765711-2M	Analog DC Schnittstelle	21060	229.99
3765712-2M	Digital DC Sound	21062	329.-

H0 E-Lok BR 103 DB AG V Orientrot



209⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 51695, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3765786-2M	209.99

H0 E-Lok BR 114 DB AG VI




209⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21779, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 191 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765715-2M	209.99

H0 E-Lok BR 184.1 DB IV



ab 199⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	LÜP / LÜK	Herst.-Teilenr.	St. €
3765709-2M	Analog DC Schnittstelle	195 mm	21004	199.99
3765710-2M	Digital AC Sound	358 mm	21006	309.-

H0 Elektrotriebzug BR442 "Talent 2" S-Bahn Rostock DB AG VI, 5tlg.



295,-




Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · Spezialkupplung für Mehrfachtraktion · Werkseitig nicht für Innenbeleuchtung vorbereitet · 4 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21824, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog

DC Schnittstelle, LüP / Lük: 1002 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebzug, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765718-2M	295,-

H0 Post-Traglastwagen
2. Klasse DR III54⁹⁹

Ausstattung: Originalgetreu · Hervorragende Rolleigenschaften · Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 53138, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 160 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Traglastwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3765796-2M	54.99

Conrad PRO.
Sparen wie ein PRO.

Jetzt 30 Tage kostenfrei testen
und überzeugen lassen.



conrad.de/pro

H0 Umbauwagen DB IV



3765813-2M

3765814-2M

3765815-2M

3765816-2M

je 64⁹⁹

Ausstattung: Innenbeleuchtung mit Piko 56317 und Schlusslicht nachrüstbar · Kurzkupplungskinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 358 mm, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Umbauwagen, Epoche: IV

Best.-Nr.	Altersklasse	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3765813-2M	ab 14 Jahre	1./2. Kl. AB4yg	58860	64.99
3765814-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. B4yg	58861	64.99
3765815-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. mit Gepäckabteil	58862	64.99
3765816-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. B4yg	58863	64.99

H0 E-Lok 185 329 Black Dragons VI

ab 119⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß · Lokführerfigur im Führerstand.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 217 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Elektrolok, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. €
3765808-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	57877	119.99
3765809-2M	Digital AC Sound	ab 14 Jahre	57878	169.99

H0 E-Lok 243 019 WFL VI, S-Bahn Leipzig


209⁹⁹

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21791, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LüP / Lük: 191 mm, Bahngesellschaft: WFL, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765717-2M	209.99

H0 E-Lok BR 185 Beacon VI

ab 119⁹⁹

Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß · Lokführerfigur im Führerstand.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 217 mm, Bahngesellschaft: Beacon Rail, Bauart: Elektrolok, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. €
3765806-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	57870	119.99
3765807-2M	Digital AC Sound	ab 14 Jahre	57871	169.99

H0 Offener Güterwagen PKP III



22⁹⁹



Ausstattung: Zweiachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 27752, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 105 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3765742-2M	22.99

H0 Gedeckter Güterwagen G02 VEG Saatgut Erfurt DR III



24⁹⁹



Ausstattung: Mit feinen Gravuren, extra Handgriffe und Trittstufen · Exzellente Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24555, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 105 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3765731-2M	24.99

H0 Personenwagen 1. Klasse DR IV

• Glasklare Fenster für gute Sicht ins Wageninnere



35⁹⁹



Ausstattung: Robuste Bauweise · Detailreiche Inneneinrichtung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 27741, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765737-2M	35.99

Doppelstock-Gliederzug DGBE12 Express DR III, 5tlg.



459,-



Ausstattung: Schriftzug "Express Junger Sozialisten" · Detaillierte Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung nachrüstbar mit Piko 56140 (5x).

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 53125, Baugröße: H0, Stromsystem: DC,

H0 Halberstädter Mitteleinstiegswagen DB AG V



je 67⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Originalgetreue rote Lackierung · Fein ausgearbeitete Details · Vorbereitet für Innen- und Zugschlussbeleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 303 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3765744-2M	Mitteleinstiegswagen By 2. Klasse	28008	67.99
3765745-2M	Mitteleinstiegswagen ABy 1. / 2. Klasse	28009	67.99

H0 2er Set Umbauwagen Werkstatt mit Flachwagen Ks DB IV



119⁹⁹



Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar mit Piko 56297 · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 28334, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV, Bauart: Umbauwagen, Flachwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre

Best.-Nr.	St. €
3765746-2M	119.99

H0 Packwagen Dms903 DB AG V




59⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 53390, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 303 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3765797-2M	59.99

H0 2er Set Schüttgutwagen Falns RBH VI



99⁹⁹



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 28339, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 306 mm, Bahngesellschaft: RBH, Bauart: Schüttgutwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765748-2M	99.99

H0 Offener Güterwagen E036 DB IV




18⁹⁹



Ausstattung: Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24549, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 115 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765727-2M	18.99

H0 Kaliwagen Taoos894 DB Cargo VI




59⁹⁹



Ausstattung: Originalgetreue Lackierung und Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24550, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 184 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765728-2M	59.99

H0 Kesselwagen Benzina CSD IV



24⁹⁹



Ausstattung: Zweiachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 27754, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 103 mm, Bahngesellschaft: ČSD, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765743-2M	24.99

H0 2er Set Teleskophaubenwagen DB AG V




89⁹⁹



Ausstattung: Sehr gute Laufeigenschaften · Hochwertige Lackierung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 28337, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 276 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3765747-2M	89.99

H0 Offener Güterwagen PKP III




24⁹⁹



Ausstattung: Vierachsige Ausführung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54178, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 157 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3765798-2M	24.99

H0 Silowagen Bremssand MEG VI



37⁹⁹



Ausstattung: Zahlreiche Details · Konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24558, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / LÜK: 99 mm, Bahngesellschaft: MEG, Bauart: Silowagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765732-2M	37.99

H0 Kesselwagen EVA DB IV ohne Bremserhaus




37⁹⁹



Ausstattung: EVA-Design · Vorbildgerechte Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24551, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 142 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765729-2M	37.99

H0 Kesselwagen (406Rb) PL-DBSRS VI



62⁹⁹




Ausstattung: Vierachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58463, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 142 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. €
3765811-2M	62.99

H0 Containertragwagen Sgnns CH-Wasco VI



64⁹⁹



Ausstattung: Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24553, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 230 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Containertragwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765730-2M	64.99

H0 Containertragwagen



ab 35⁹⁹



3765739-2M



3765740-2M



3765741-2M

Ausstattung: Konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 157 mm, Bauart: Containertragwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Epoche	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3765739-2M	DB AG	VI	40" Container Cosco	27749	35.99
3765740-2M	FS	V	2x 20" Container MSC	27750	39.99
3765741-2M	FS	VI	40" Container MSC	27751	35.99

H0 Großraumschiebewandwagen Habillns SBB VI



44⁹⁹



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Detaillierte Wagenkonstruktion · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24642, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 198 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Großraumschiebewandwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765736-2M	44.99

H0 Teleskophaubenwagen SBB VI



51⁹⁹



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Hervorragende Laufeigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58481, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 138 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765812-2M	51.99

H0 Schiebeplanenwagen Shimmns Wascosa V



44⁹⁹



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Detaillierte Wagenkonstruktion · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24640, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: Wascosa, Bauart: Schiebeplanwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765735-2M	44.99

H0 Druckgaskesselwagen Zagkks Wascosa Schröder u. Klaus VI



64⁹⁹



Ausstattung: Vierachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24638, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 223 mm, Bahngesellschaft: Wascosa, Bauart: Druckgaskesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765734-2M	64.99

H0e 4-achsiger Personenwagen B4 31, Zillertalbahn, rot, Ep.VI

DC NEM H0e VI

49⁹⁹



Ausstattung: 4-achsiger Personenwagen B4 31 der Zillertalbahn, rot
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L344556, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 139 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3779394-2M	49.99

H0e 2-achsiger Personenwagen Zillertalbahn

- Mit Speichenrädern

H0e III DC NEM

je 41⁹⁹



3779389-2M



3779390-2M

Technische Daten: Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 97 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3779389-2M	ABi/s	L344363	41.99
3779390-2M	Bi/s	L344364	41.99

H0e 2-achsiger Personenwagen der Zillertalbahn VI

H0e DC NEM VI

je 41⁹⁹



3779391-2M



3779392-2M



3779393-2M

Ausstattung: Dächer sind absolut vorbildgerecht.

Technische Daten: Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 97 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3779391-2M	Bi, B 25, WC-Wagen Gemeinde Tux	L344365	41.99
3779392-2M	ABi, AB 1, Ramsau/Hippach	L344366	41.99
3779393-2M	Bi, B 24, Gemeinde Strass	L344367	41.99

Das komplette Sortiment online.

Über 1 Mio. Produkte. Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige.



H0 Dieseltrieb. BR 614/914 3-tlg. Umbau DB AG

- Umgebaute Ausführung mit neuen Fenstern und ohne Gepäck-Abteil
- DB AG-Logo klein

H0 DC NEM V DB



Ausstattung: Vorbereitet mit Schnittstelle für den Einbau von Sound-Decoder und Lautsprecher · Beide Enddrehgestelle angetrieben (2 Motoren) · Fahrgestell aus Metalldruckguss.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L133168, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 913 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebzug,

Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Lieferumfang: Modell, Betriebsanleitung, Ersatzteilliste

Best.-Nr.	St. €
3779367-2M	359.-

H0 Dieseltriebzug, 628 001-0/628 011-9, „Lindau“, Ep.IV, Scharfenberg

- Stromaufnahme von allen 16 Rädern, im Analogbetrieb schaltbar auf 8 Räder der führenden Einheit für Stopp-Funktion vor Signalen (in stromlosen Abschnitten)
- Beide Fahrzeugteile kurzgekuppelt
- Fahrgestell aus Metalldruckguss

H0 DB NEM IV DC NEM

295,-



Ausstattung: Antrieb auf 4 Räder, davon 2 mit Haftreifen · Lautsprecher für Sound bereits eingebaut · Eingebaute Innenbeleuchtung ein-/ausschaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L133215, Baugröße: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 511 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Triebzug,

Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Lieferumfang: Modell, Betriebsanleitung, Ersatzteilliste

Best.-Nr.	St. €
3779368-2M	295.-

H0e Diesellok 2095.13 der ÖBB



ab **239,-**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0e, LÜP / LÜK: 120 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Diesellokomotive der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3781012-2M	Analog DC	7540007	239,-
3781013-2M	Digital DC Sound	7550007	339,-

H0e 2-tlg. Set: Schmalspur-Personenwagen der ÖBB



99⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240005, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 164 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Wagenset Gattung Bi/s, der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	St. €
3781016-2M	99.90

H0e E-Lok 1099.13 der ÖBB



ab **219⁹⁰**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 · Motor mit Schwungmasse · 6 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Baugröße: H0e, LÜP / LÜK: 127 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III - IV, Ausführung: Schmalspur-Elektrolokomotive der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3781014-2M	Analog DC	7540008	219.90
3781015-2M	Digital DC Sound	7550008	319.90

H0e 2-tlg. Set: Schmalspur-Rollwagen der Zillertalbahn



99⁹⁰




Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6640007, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 224 mm, Bahngesellschaft: Zillertalbahn, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Vierachsiger Schmalspur-Rollwagen, Gattung WW, der Zillertalbahn

Best.-Nr.	St. €
3781011-2M	99.90

H0e 2-tlg. Set: Rollwagen der ÖBB



99⁹⁰



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6640005, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 224 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV - V, Ausführung: Wagenset mit zwei 4-achsigen Schmalspur-Rollwagen, Gattung WW/s, der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	St. €
3781010-2M	99.90

H0e 3-tlg. Set: Personenwagen der ÖBB



139⁹⁰




Ausstattung: Bestehend aus einem Wagen 1./2. Klasse, Gattung AB4ipho/s und zwei Wagen 2. Klasse, Gattung B4ipho/s.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240007, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 465 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III - IV, Ausführung: Wagenset der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	St. €
3781017-2M	139.90

H0e 3-tlg. Set: Personenzug „Ötscherbär“ der NÖVOG



139⁹⁰



Ausstattung: Bestehend aus zwei Personenwagen 2. Klasse, Gattung B und einem Personenwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil, Bauart BD.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240006, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 465 mm, Bahngesellschaft: NÖVOG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft

Best.-Nr.	St. €
3781018-2M	139.90

TT E-Lok BR 243 DR IV



214⁹⁹



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47816, Baugröße: TT, LüP / Lük: 139 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765774-2M	214.99

TT Diesellok BR 130 mit Widerstandsbremse DR IV



169⁹⁹




Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · NEM-Schacht.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47331, Baugröße: TT, LüP / Lük: 172 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765768-2M	169.99

TT Diesellok G 1206 Vossloh Leasing VI



154⁹⁹



Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47232, Baugröße: TT, LüP / Lük: 162 mm, Bahngesellschaft: Vossloh Leasing, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765765-2M	154.99

TT Diesellok BR 118 Sparlack DR IV, 4-achsig



162⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47286, Baugröße: TT, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765766-2M	162.99

TT E-Lok Rh 242 CD VI



244⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47484, Baugröße: TT, LüP / Lük: 137 mm, Bahngesellschaft: CD, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765769-2M	244.99

TT Diesellok BR 228 Cargo Logistik VI



169⁹⁹



Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47287, Baugröße: TT, LüP / Lük: 162 mm, Bahngesellschaft: Cargo Logistik, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765767-2M	169.99

TT Dampflokom BR 91.3 DR III



ab 255,-



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß · TT-Kurzkupplung.


Technische Daten: Baugröße: TT, LüP / Lük: 89 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflokom, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765762-2M	Analog DC	47150	255.-
3765763-2M	Digital DC Sound	47151	369.-

TT E-Lok BR 143 Bahnbau VI



214⁹⁹



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47818, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765775-2M	214.99

TT Chemiekesselwagen Chemoil VI



54⁹⁹




Ausstattung: Chromoptik · Konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47785, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 137 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Chemiekesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765773-2M	54.99

TT 2er Set Chemiekesselwagen Ermewa VI



107⁹⁹




Ausstattung: Chromoptik · Viele Details · Ausgezeichnete Rolleigenschaften · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47683, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 274 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Chemiekesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765771-2M	107.99

TT Gedeckter Güterwagen G02 Hexenkuss DR III mit Bremserhaus



39⁹⁹




Ausstattung: Originalgetreue, konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47853, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 107 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765777-2M	39.99

TT E-Lok BR 143 DB AG VI



214⁹⁹



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.


Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47494, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765770-2M	214.99

TT E-Lok BR 151 HSL VI



122⁹⁹



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß · TT-Kurzkupplung · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47211, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 162 mm, Bahngesellschaft: HSL, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765764-2M	122.99

TT Zementsilowagen GATX V



42⁹⁹



Ausstattung: GATX-Bedruckung · Vorbildgerecht · Sehr gute Rolleigenschaften · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47758, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 77 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Silowagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765772-2M	42.99

TT Gedeckter Güterwagen G02 Gebr. Maisel DB III mit Bremserhaus



39⁹⁹



Ausstattung: Originalgetreue, konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47852, Baugröße: TT, LÜP / LÜK: 107 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765776-2M	39.99

N 2-tlg. Set 4-achs. Kesselwagen „Löschzug Wilhelm Köhler“ DB AG Ep.V



79⁹⁹



Ausstattung: Betriebszustand 1992 · Deutzer Bauart Betriebs-Nrn. 972 3 009-4 und 972 3 105-0.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L260114, Baugröße: N, LüP / LÜK: 75 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3779378-2M	79.99

N 3-tlg. Set, Verschlagwagen mit Bremserbühne, Hbes 358, der DB



89⁹⁹



Ausstattung: Betriebs-Nrn. 211 3 088-3, 211 3 120-4 und 211 3 209-5 · Betriebszustand 1970.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L260135, Baugröße: N, LüP / LÜK: 81 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3779527-2M	89.99

N Großräumiger Güterwagen, Hbks, DB, „Lithosan“, Ep.IV (kurz)



42⁹⁹



Ausstattung: Betriebszustand 1972 · Betriebs-Nr. 022 0 785-9 P.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235809, Baugröße: N, LüP / LÜK: 172 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3779377-2M	42.99

N Holztransporter-Einheit, Laaps 565



je 79⁹⁹



3779376

Ausstattung: Eine Kuppelstange zum Kuppeln der Einheit liegt bei, es kann aber auch eine Standard-Steckkupplung nach NEM verwendet werden.

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 327 mm, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Epoche	Herst.-Teilenr.	St. €
3779375-2M	DB AG	VI	L235245	79.99
3779376-2M	ÖBB	V	L235246	79.99

N Diesel-Rangierlok Köf



je 249⁹⁹



3779369-2M



3779370-2M



3779371-2M



3779372-2M



3779373-2M



3779374-2M

Ausstattung: Elektronische Kupplung · Bereits eingelöteter Decoder · Für Analog- und Digitalbetrieb · Variante mit neuer Lampenform.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Digital DC, LüP / LÜK: 49 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Ausführung	Bahngesellschaft	Epoche	Herst.-Teilenr.	St. €
3779369-2M	Köf 11 056, altrot	DB	III	L162585	249.99
3779370-2M	Köf 333 057-8, altrot	DB	IV	L162587	249.99
3779371-2M	Köf 332 122-1, ozeanblau	DB	IV	L162590	249.99
3779372-2M	Köf 333 016-4, verkehrsrot	DB Cargo	V	L162597	249.99
3779373-2M	Köf 332 013-2 (DBG), gelb	DB AG	V	L162601	249.99
3779374-2M	Köf V 245 MWB, blau		V	L162608	249.99

N 2-tlg. Set Getreidetransportwagen, Uagpps

• Vorbildgerecht unterschiedliche Farbausführungen

=DC N >V >VI

je **97⁹⁹**



3779379-2M



3779380-2M



3779381-2M



3779382-2M

Ausstattung: 2-teiliges Set Selbstentladewagen für Schüttgüter, 4-achsig, Bauart Uagpps

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 96 mm, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Epoche	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3779379-2M	V	Waggon Care	L260221	97.99
3779380-2M	V	Rail4Chem/Loco Tr.	L260222	97.99
3779381-2M	VI	Grawaco, Niederlande	L260224	97.99
3779382-2M	VI	Nacco, Deutschland	L260229	97.99

Das komplette Sortiment online.

Über 1 Mio. Produkte. Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige.



N 4-achs. Kesselwagen Einheits-Bauart DR Ep.IV

• Mit 480-hl-Kessel

N >IV =DC NEM

41⁹⁹



Ausstattung: Betriebszustand 1969 · Betriebs-Nr. 725 1027-8.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L265965, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 78 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3779388-2M	41.99

N Großraum-Güterwagen Hbbks der DB

>IV N >VI =DC NEM

je **37⁹⁹**



3779383-2M



2594980-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 93.6 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3779383-2M	Lithosan	L265809	37.99
2594980-2M	Sogefa	L265815	37.99

N Getreidetransportwagen Uagpps

N =DC NEM >VI >V

je **49⁹⁹**



3779384-2M



3779385-2M



3779386-2M




3779387-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 96 mm, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Epoche	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3779384-2M	VI	Wagons Maintenance,NL, Schwarz	L265900	49.99
3779385-2M	V	Burgt Eurotrein, Sk, Grün	L265901	49.99
3779386-2M	VI	Npe, NL, Hellblau	L265902	49.99
3779387-2M	V	Ltb, Cz, Grau	L265903	49.99

N Dampflokomotive BR 92.5-10 der DB

ab 234⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Glockenankermotor · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Dampflo, LÜP / LÜK: 69 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775855-2M	Analog DC Schnittstelle	7160034	234.90
3775856-2M	Digital DC Sound	7170034	334.90

N Schnellzugwagen-Set Suisse Train Bleu

ab 109⁹⁰

3775848-2M

Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: N, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	LÜP / LÜK	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3775847-2M	495 mm	3-teilig	6260078	159.90
3775848-2M	330 mm	2-teilig	6260083	109.90

N Dampflokomotive 86 261, DRG

ab 254⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Glockenankermotor · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Dampflo, LÜP / LÜK: 87 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DRG, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775849-2M	Analog DC Schnittstelle	7160036	254.90
3775850-2M	Digital DC Sound	7170036	354.90

N Dampflokomotive 52 5365 der DB

ab 329⁹⁰

Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Dampflo, LÜP / LÜK: 144 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775857-2M	Analog DC Schnittstelle	7160038	329.90
3775858-2M	Digital DC Sound	7170038	429.90

N Dampflokomotive 01 202, Verein Pacific 01 202

ab 339⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Dampflo, LÜP / LÜK: 150 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: Privatbahn, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775845-2M	Analog DC Schnittstelle	714504	339.90
3775846-2M	Digital DC Sound	714574	439.90

N Abteilwagen DRG

je 49⁹⁰

3775851-2M



3775852-2M



3775853-2M



3775854-2M

Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar · LÜP: 116 mm.

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 116 mm, Bahngesellschaft: DRG, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bauart	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3775851-2M	Güterwagen	Gepäckwagen	6260103	49.90
3775852-2M	Personenwagen	Abteilwagen 2./3. Klasse	6260100	49.90
3775853-2M	Personenwagen	Abteilwagen 3. Klasse	6260101	49.90
3775854-2M	Personenwagen	Abteilwagen 3. Klasse	6260102	49.90

N Diesellokomotive 218 218-6 der DB


ab
214⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 102 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775891-2M	Analog DC Schnittstelle	7360036	214.90
3775892-2M	Digital DC Sound	7370036	314.90

N Dampflokomotive 44 0104-8 der DR

ab
339⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Dampflo, LÜP / LÜK: 141 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775859-2M	Analog DC Schnittstelle	7160028	339.90
3775860-2M	Digital DC Sound	7170028	439.90

N Diesellokomotive 212 176-2 der DB



ab
174⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 77 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775893-2M	Analog DC Schnittstelle	7360041	174.90
3775894-2M	Digital DC Sound	7370041	274.90

N Elektrolokomotive 193 459-5 „Deutschlandpiercer“ der SBB Cargo International


ab
239⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolo, LÜP / LÜK: 119 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: SBB, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775865-2M	Analog DC Schnittstelle	7560074	239.90
3775866-2M	Digital DC Sound	7570074	339.90


N Doppelstockwagen der DB AG

ab
69⁹⁰


3775898-2M



3775899-2M



3775900-2M



3775901-2M



Ausstattung: Ausführung mit DB AG-Logo ohne Regio-Anschrift.

Technische Daten: Baugröße: N, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Doppelstockwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	LÜP / LÜK	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3775898-2M	167 mm	DC	1/2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DABpz 758	6260079	69.90
3775899-2M	167 mm	DC	2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DBpz 753	6260080	69.90
3775900-2M	167 mm	DC	2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DBpz 753	6260081	69.90
3775901-2M	171 mm	Digital DC	2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DBpbzfa 766	6270082	149.90

N Diesellokomotive 218 406-7 der DB AG


ab
214⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 102 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775896-2M	Analog DC Schnittstelle	7360034	214.90
3775897-2M	Digital DC Sound	7370034	314.90

N Diesellokomotive 203 303-3 der DB Netz

ab
174⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 87 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775902-2M	Analog DC Schnittstelle	7360032	174.90
3775903-2M	Digital DC Sound	7370032	274.90

N Elektrolokomotive 110 504-8 der DB AG



ab
224⁹⁰



Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LüP / Lük: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775873-2M	Analog DC Schnittstelle	7560082	224.90
3775874-2M	Digital DC Sound	7570082	324.90

N Z21 START newGen Digitalset: Diesellokomotive BR 245 mit Personenzug der DB AG



299⁹⁰



Ausstattung: Next18-Digitaldecoder · 5-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Inkl. Z21 START newGen Digitalset.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 5170006, Gleis-System: N Fleischmann piccolo (mit Bettung), Stromsystem: Digital DC, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LüP / Lük: 452 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, Epoche: V

Lieferumfang: 1 digital gesteuerte Diesellokomotive BR 245, 2 Doppelstockwagen, 1 Z21 START newGen, 1 Z21 multiMAUS, 1 Steckernetzteil

Best.-Nr.	St. €
3775914-2M	299.90

Nahverkehrswagen-Set der DB AG



ab **89⁹⁰**



3775875-2M

3775876-2M

Ausstattung: Wagen im Zustand Ende der 1990er Jahre · Aufwendige Bedruckung im typischen Pfauenaugen-Muster.

Technische Daten: Baugröße: N, Bahngesellschaft: DB AG, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	LüP / Lük	Bauart	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3775875-2M	495 mm	Personenzug	Digital DC	3tlg. Set	6260090	144.90
3775876-2M	330 mm	Personenwagen	DC	2tlg. Set	6260091	89.90

Nie mehr Angebote verpassen.

Newsletter abonnieren –
Vorteile mitnehmen.



conrad.de/newsletter

Ergänzungswagen zum ICE 1 (BR 401) „30 Jahre ICE“ der DB AG



ab **149⁹⁰**



3775884-2M



3775883-2M

Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Personenwagen, Stromsystem: DC, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	LüP / Lük	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3775883-2M	660 mm	4-teiliges Set	7760013	229.90
3775884-2M	495 mm	3-teiliges Set	7760014	149.90

N 4-tlg. Set: Elektrotriebzog ICE 1 (BR 401) „30 Jahre ICE“ der DB AG



ab **379⁹⁰**




Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Personenzug, LüP / Lük: 588 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775881-2M	Analog DC Schnittstelle	7760012	379.90
3775882-2M	Digital DC Sound	7770012	479.90

N Dieseltriebzug 642 039-1 der DB AG

ab 279⁹⁰

Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Triebzug, LÜP / LÜK: 261 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775904-2M	Analog DC Schnittstelle	7760015	279.90
3775905-2M	Digital DC Sound	7770015	379.90

N Diesellokomotive V 180 206 der DR

ab 219⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 121 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775909-2M	Analog DC Schnittstelle	7360038	219.90
3775910-2M	Digital DC Sound	7370038	319.90

N 6-tlg. Set: Dieseltriebzug VT 601 „Max Liebermann“ der DR

ab 349⁹⁰


Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Triebzug, LÜP / LÜK: 710 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775906-2M	Analog DC Schnittstelle	7760010	349.90
3775907-2M	Digital DC Sound	7770010	549.90

N 4-tlg. Set: Ergänzungswagen „Max Liebermann“, DR

- Ausführung als IC „Max Liebermann“
- Betriebszustand: 1990

149⁹⁰

Ausstattung: LED-Innenbeleuchtung · LÜP: 460 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7760011, Baugröße: N, Bauart: Personenwagen, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 460 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3775908-2M	149.90

N Elektrolokomotive 243 822-4 der EBS

- Ausführung im Design der „Weißen Lady“

ab 224⁹⁰


Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: Privatbahn, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775885-2M	Analog DC Schnittstelle	7560075	224.90
3775886-2M	Digital DC Sound	7570075	324.90

N Elektrolokomotive 180 015-0 der DB AG

- Modell in fein detaillierter Ausführung mit vielen separat angesetzten Steckteilen
- Aufwendige Dachgestaltung und zierliche Drehgestelle

ab 179⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 5-pol. Motor · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, LÜP / LÜK: 105 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775877-2M	Analog DC Schnittstelle	7560073	179.90
3775878-2M	Digital DC Sound	7570073	279.90

N Diesellokomotive 111 018-8 der DR

- Auslieferungszustand 1982
- Beheimatung Bw Rostock

ab 174⁹⁰

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 87 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775911-2M	Analog DC Schnittstelle	7360039	174.90
3775912-2M	Digital DC Sound	7370039	274.90



36⁹⁰

Best.-Nr.	St. €
3775869-2M	36,90



ab 229⁹⁰

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektroluk, LüP / LüK: 116 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DRG, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3775867-2M	Analog DC Schnittstelle	7560071	229.90
3775868-2M	Digital DC Sound	7570071	329.90



3088788-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 334 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3088788-2M	2. Klasse, Gattung DBmue und 2. Klasse, Gattung DBmq	6260041	104.90
3088789-2M	Zwei Doppelstockwagen, Gattung DBmue	6260042	94.90

DB ▶ IV =DC
NEM

je **149⁹⁰**

3775871-2M

3775872-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. €
3775871-2M	Set 1	6660149	149,90
3775872-2M	Set 2	6660150	149,90

- Zwei Wagen mit beweglichen Schiebetüren
- Nachbildung des Weinkessels



9990



Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 6660148, Baugröße: N, LüP / LüK: 186 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775870-2M	99.90

- Prototyp-Ausführung
- Einmalige Auflage mit Zertifikat


109⁹⁰

Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar · LüP: 334 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 6260094, Baugröße: N, Lüp / Lük: 334 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Doppelstockwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775918-2M	109.90

N 2-tlg. Set: Schwerlastwagen, DR



59⁹⁰



Ausstattung: Wagenset mit zwei Schwerlastwagen, Gattung Rimpf, der Deutschen Reichsbahn. Beide Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern.
Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 6660147, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 136 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Traglastwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775935-2M	59.90

N 3-tlg. Set: Schotterwagen, DB



89⁹⁰



Ausstattung: Wagenset mit drei Schotterwagen, Bauart Talbot, der Deutschen Bundesbahn. Die unterschiedlich nummerierten Wagen sind mit Beladung versehen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 6660159, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 129 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Schüttgutwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775925-2M	89.90

N Staubsilowagen, DR

- Aufwendige Werbebedruckung
- Mit vielen angesetzten Steckteilen zum Teil in durchbrochener Ausführung



49⁹⁰



Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 6660139, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 119 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Silowagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775933-2M	49.90

N 2-tlg. Set: Teleskophaubenwagen, VTG



64⁹⁰



Ausstattung: Wagenset mit zwei Teleskophaubenwagen, Gattung Shis, der VTG.
Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 6660080, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 150 mm, Bahngesellschaft: VTG, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775929-2M	64.90

N Steckrungenwagen, DB



49⁹⁰



Ausstattung: Beladen mit einem 40-Fuß-Container - Gattung Kbs, der Deutschen Bundesbahn.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 6660161, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 86 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Rungenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775928-2M	49.90

N Teleskophaubenwagen



je 37⁹⁰



3775927-2M

Ausstattung: Herausnehmbares Ladegut - 6-achsiger.

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 94 mm, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Epoche	Herst.-Teilernr.	St. €
3775926-2M	DB	IV	6660131	37.90
3775927-2M	DB AG	V	6660132	37.90

N Säuretopfwagen, DR



27⁹⁰



Ausstattung: Mit Bremserbühne - Säuretopfwagen besaßen 12 keramische Töpfe, die zum Transport von ätzenden Flüssigkeiten dienten.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 6660145, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 55 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775934-2M	27.90

N Doppeltaschen-Gelenkwagen T3000e



je **99⁹⁰**



3775922-2M



3775923-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 214 mm, Bauart: Taschenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Herst.-Teilenr.	St. €
3775922-2M	Hupac	6660151	99.90
3775923-2M	DB AG	6660103	99.90

N 2-tlg. Set: Offene Güterwagen, DR



49⁹⁰



Ausstattung: Zwei 2-achsige offene Güterwagen, Gattung Es, der Deutschen Reichsbahn · 1 Wagen mit Ausbesserungsflecken.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660138, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 126 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775932-2M	49.90

N 3-tlg. Set: Knickkesselwagen, VTG



129⁹⁰



Ausstattung: Drei 4-achsige Knickkesselwagen, Gattung Zacns, der VTG · Fein detaillierte Ausführung · Unterschiedliche Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660171, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 245 mm, Bahngesellschaft: VTG, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775942-2M	129.90

N Doppeltaschen-Gelenkwagen T2000, AAE



99⁹⁰




Ausstattung: Wagen aus Metalldruckguss · Beladen mit zwei DHL-Containern · Variabel bestückbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660069, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 214 mm, Bahngesellschaft: AAE, Bauart: Taschenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775944-2M	99.90

N Taschenwagen T5, Wascosa

- Beladen mit zwei Tankcontainern der Spedition Bertschi
- Metalldruckguss-Fahrgestell



je **59⁹⁰**



3775919-2M




3775920-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 125 mm, Bauart: Taschenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Herst.-Teilenr.	St. €
3775919-2M	Hupac	6660136	59.90
3775920-2M	Privatbahn	6660084	59.90

N 3-tlg. Set: Kesselwagen, DR



89⁹⁰



Ausstattung: Drei 2-achsige Kesselwagen „Minol“ der Deutschen Reichsbahn · Ein Wagen mit Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660152, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775936-2M	89.90

N Dampflokomotive BR 41 DB



509,-



Ausstattung: Fahrwerk von Lok und Tender sowie Tendaraufbau aus Metall-druckguss · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16631, Baugröße: N, Bauart: Dampflokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 146 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629983-2M	509,-

N Diesellokomotive Baureihe 280 der DB



319,-



Ausstattung: mfx-/DCC-Decoder · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16802, Baugröße: N, Bauart: Diesellokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 80 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3775752-2M	319,-

N Dampflokomotive BR 44 DB



509,-



Ausstattung: Fahrgestell und Kessel der Lok aus Metall · Glockenankermotor mit Schwungmasse im Kessel eingebaut · 5 Achsen über Kuppelstangen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16445, Baugröße: N, Bauart: Dampflokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 141 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629981-2M	509,-

N Diesellokomotive Serie 204



329,-



Ausstattung: mfx-/DCC-Digital-Decoder · 6 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16962, Baugröße: N, Bauart: Diesellokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 118 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: NMBS/SNCB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3775753-2M	329,-

N E-Lok E93 12 DB



375,-



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 6 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16933, Baugröße: N, Bauart: Elektrolokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 111 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629987-2M	375,-

N Hobby E-Lok BR 120 der DB AG



174⁹⁹



Ausstattung: Digitale Schnittstelle · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16024, Baugröße: N, Bauart: Elektrolokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 120 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3630033-2M	174.99

N Tr Diesellokomotive BR 218 DB



299,-



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16828, Baugröße: N, Bauart: Diesellokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 102 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3629986-2M	299,-

N Dampflokomotive Reihe 3700 Challenger mit Öltender



559,-



Ausstattung: Geregelter Hochleistungsantrieb · 6 Achsen angetrieben · Haftreifen · Rauchgenerator · Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar · Gelenkfahrwerk.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: T16489, Baugröße: N, Bauart: Dampflokomotive, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 230 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3629982-2M	559,-

N E-Lok BR 112 DB, MHI



329,-



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16269, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 103 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB

Best.-Nr.	St. €
3556637-2M	329,-

N E-Lok BR 111 DB, MHI

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Digital-Sound mit vielen Funktionen



339,-



Ausstattung: Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16724, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3629984-2M	339,-

N E-Lok BR 101 DB AG

- Attraktive Gestaltung anlässlich 100 Jahre Baureihe 01
- Viele Sound- und Schaltfunktionen
- Gehäuse aus Zinkdruckguss



339,-




Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16080, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 119 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629980-2M	339,-

N Rheinpfel-Wagen DB, MHI



159,-




Ausstattung: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung und vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung · Avümh 111 mit eingebautem LED-Zugschlusssignal.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15369, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 330 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Spezialwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3556636-2M	159,-

N Rheinpfel-Wagenset DB, MHI



199,-



Ausstattung: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung · Avümh 111 und Apümz 121 sind vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung · Gesamtlänge über Puffer 495 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15368, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 495 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Spezialwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Lieferumfang: 971 der Deutschen Bundesbahn (DB) für den TEE Rheinpfel.

Best.-Nr.	St. €
3556635-2M	199,-

N E-Lok BR 111 DB AG



315,-



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16725, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Personenzug, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3556639-2M	315,-

N E-Lok BR 112 DB



315,-



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16711, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB

Best.-Nr.	St. €
3556638-2M	315,-

N Startpackung Freizeitexpress



399,-



Ausstattung: mfx-/DCC-Decoder · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Fahrgestell der Lokomotive aus Metalldruckguss.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T11170, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, Motor: Mit Schwungmasse, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, Führerstand mit Beleuchtung, Vorbereitet für: Innenbeleuchtung, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LÜP / LÜK: 430 mm,



Bahngesellschaft: DB AG, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter, Epoche: VI

Lieferumfang: Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. €
3775749-2M	399,-

N Umbauwagen 2.KI DB



51⁹⁹



Ausstattung: Drehgestelle amerikanischer Bauart · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T18534, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 122 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629992-2M	51.99

N Personenwagen-Set Silberlinge, MHI



259,-



Ausstattung: Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T18264, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 495 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC


Best.-Nr.	Pckg. €
3629988-2M	259,-

N Doppelstockwagen-Set Touristik

- LED-Innenbeleuchtung
- Beleuchtete Zugzielanzeige



ab 189⁹⁹



3629990

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 334 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bauart	Herst.-Teilernr.	Pckg. €
3629990-2M	Doppelstockwagen, Reinigungswagen	T18299	249.99
3629989-2M	Doppelstockwagen, Personenwagen	T18298	189.99

N E-Lok BR 111 DB AG

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Digital-Sound mit vielen Funktionen
- Führerstandsbeleuchtung



319,-




Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16727, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3629985-2M	319,-

N Startpackung Personenzug SBB

- Lokomotive mit mfx-/DCC-Decoder ausgerüstet
- Sound

419,-


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar · Nachträglicher Einbau einer Innenbeleuchtung möglich.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11167, Stromsystem: Digital DC Sound, Motor: Mit Schwungmasse, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, NEM-Schacht, LÜP / LÜK: 423 mm, Bahngesellschaft: SBB, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3629975-2M	419,-



N Schnellzugwagen Typ Bpm der SBB

55⁹⁹


Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18621, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629994-2M	55.99

N Startpackung Personenzug

389,-


Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11132, Stromsystem: Digital DC Sound, Motor: Mit Schwungmasse, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, Führerstand mit Beleuchtung, Lichtwechsel, LÜP / LÜK: 342 mm, Bahngesellschaft: DB. **Lieferumfang:** Elektro-Lokomotive · 2 Personenwagen · Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. €
3556634-2M	389,-

N Ged. Güterwagen K.Sächs.Sts.E

42⁹⁹


Ausstattung: Mit Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18993, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 60 mm, Bauart: Güterzug, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3556642-2M	42.99

Heute bestellt – morgen geliefert.

Mit 24h-Lieferung Artikel am nächsten Tag erhalten.

➔ conrad.de/lieferung

N EuroCity Panoramawagen der SBB, Epoche VI

59⁹⁹


Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18622, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629995-2M	59.99

N Postwagen DBP

56⁹⁹

Ausstattung: Neukonstruktion · Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18660, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC


Best.-Nr.	St. €
3556640-2M	56.99

N Startpackung Güterzug DR

- Beleuchtung mit warmweißen LEDs
- Spitzensignal wahlweise abschaltbar
- Mit Ladegut Postcontainer



399,-



Ausstattung: Lokomotive mit Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11169, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, NEM-Schacht, LÜP / LÜK: 352 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, zwei rote Schlusslichter, Epoche: IV
Lieferumfang: Elektro-Lokomotive · 2 Güterwagen · Mobile Station · Gleisanschluss-Box · Schaltnetzteil 230 V/30 VA · Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. €
3629977-2M	399,-

N Schwerlastwagen der DB

- Ladegut Stahlbrammen
- Neue Betriebsnummer



399



Ausstattung: Beladen mit 3 Stahlbrammen-Nachbildungen in realistischer Ausführung · Einsteckbare Rungen · Fahrgestell aus Metalldruckguss.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15453, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 84 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Flachwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
2526870-2M	39.99

N Containertragwagen für 20+40ft Container



4299



Ausstattung: Fahrgestell aus Metalldruckguss.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18601, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 123 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629993-2M	42.99

N Güterwagen Stahltransport




4699



Ausstattung: Mit Kinematik für Kurzkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18951, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 88 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3556641-2M	46.99

N Mulden-Set 20 ft.



4299



Technische Daten: Baugröße: H0, Epoche VI, Bauart Minitrix

Best.-Nr.	Pckg. €
3630028-2M	42.99

N Container-Set 40 ft.



4499




Technische Daten: Baugröße: H0, Epoche VI, Bauart MiniTrix

Best.-Nr.	Pckg. €
3630029-2M	44.99

N Container-Set 20 ft.



5399



Technische Daten: Baugröße: H0, Epoche VI, Bauart Minitrix

Best.-Nr.	Pckg. €
3630030-2M	53.99

N Kesselwagen Millet




52⁹⁹



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18979, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 80 mm, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629996-2M	52.99

N Containertragwagen Lebensmitteltransport



54⁹⁹




Ausstattung: Fahrgestell aus Metalldruckguss · Drehgestelle Typ Y 25 · Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15496, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 123 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629979-2M	54.99

N Startpackung „Güterzug“

- Zahlreiche Lichtfunktionen digital schaltbar
- Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen



399,-



Ausstattung: mfx-/DCC-Decoder · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Lichtfunktionen und Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11171, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, Haftreifen, Führerstand mit Beleuchtung, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LÜP / LÜK: 373 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, zwei rote Schlusslichter, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3775750-2M	399.-

N Wagen-Set „Dienstgüterschotterwagen“



135,-



Ausstattung: Mit Ladegut „Schotter“ · Unterschiedliche Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15465, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775751-2M	135.-

N Wagen-Set Uacs CD



285,-



Ausstattung: 6 vierachsige Silowagen · Mit Kinematik für Kurzkupplung


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18301, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 546 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Pckg. €
3629991-2M	285.-

N Startpackung Personenzug SNCF



399,-



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar · Angesetzte Griffstangen · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung · Benötigte Grundfläche: 90 x 47 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11168, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, Haftreifen, Kupplung: NEM-Schacht, LÜP / LÜK: 407 mm, Bahngesellschaft: SNCF, Zweilicht-Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, zwei rote Schlusslichter, Epoche: IV

Lieferumfang: Elektro-Lokomotive · 2 Personenwagen · Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. €
3629976-2M	399.-

N Dieseltriebwagen BR VT 24 DB III, 3-tlg.



359,-



Ausstattung: NEM 658 PluX12-Schnittstelle · Schaltbare Innenbeleuchtung · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 4 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40264, Baugröße: N, Bauart: Triebwagen, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 497 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3765750-2M	359,-

N Diesellok G1206 Vossloh Leasing VI



167⁹⁹



Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40487, Baugröße: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 92 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: Vossloh Leasing, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765752-2M	167.99

N E-Lok BR 101 Train Charter VI



189⁹⁹



Ausstattung: Mittelmotor mit zwei Messingschwungmassen · NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40570, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 119 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: Train Charter, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. €
3765756-2M	189.99

N Diesellokomotive BR V200.1 DB III



142⁹⁹



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40510, Baugröße: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 115 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. €
3765753-2M	142.99

N Diesellokomotive BR 216 DB IV



167⁹⁹




Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40532, Baugröße: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 100 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765755-2M	167.99

N E-Lok BR 116 DB IV



249⁹⁹



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40357, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 102 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765751-2M	249.99

N Diesellokomotive BR 221 DB IV



142⁹⁹



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40512, Baugröße: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 115 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. €
3765754-2M	142.99

N 3er Set Personenwagen Silberling DB AG V



147⁹⁹



Ausstattung: Originalgetreue Silberling-Optik · Glasklare Fenster · Detaillierte Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · Kulissen-Kupplungen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40656, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 495 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.

3765758-2M

St. €

147.99

N E-Lok BR 152 DB Cargo V



157⁹⁹



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40842, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 123 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: V

Best.-Nr.


3765759-2M

St. €

157.99

N 3er Set 2x Umbauwagen mit 1x Schürzeneilzugwagen Weinstraße DB IV

- Detailreiche Griffstangen und Fenster
- Detaillierter Wagenboden mit Bremsgestänge
- Kurzgekuppelte Umbauwagen-Pärchen



179⁹⁹



Ausstattung: Vorbildgerechte Inneneinrichtung · Hochwertige Lackierung und Bedruckung · Innen- & Schlussbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40630, Baugröße: N, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV, Bauart: Umbauwagen, Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Stromsystem: DC


Best.-Nr.

3765757-2M

St. €

179.99

N Dieseltriebwagen RegioShuttle 1 DB AG VI



189⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · Spezialkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40860, Baugröße: N, Bauart: Triebwagen, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 159 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.

3765760-2M

St. €

189.99

N 4-tlg. Set: Personenwagen „Deutsche Weinstraße“, DB



149⁹⁰



Ausstattung: Vier 3-achsige Umbauwagen · Gattung B3yg 761 der Deutschen Bundesbahn.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 6260098, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 340 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC


Best.-Nr.

3775915-2M

St. €

149.90

N Gesellschaftswagen „Deutsche Weinstraße“, DB



49⁹⁰



Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 6260099, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 131 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.

3775916-2M

St. €

49.90

N Dieseltriebwagen RegioShuttle 1 SWEG VI



189⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · 2 Haftreifen · Spezialkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40862, Baugröße: N, Bauart: Triebwagen, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 159 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: SWEG, Epoche: VI

Best.-Nr.

3765761-2M

St. €

189.99

Z Dampflokomotive Serie 55 DR



252,-



Ausstattung: Glockenankermotor · Feines voll funktionsfähiges Gestänge, Bremsimitation · Alle Treibachsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088987, Baugröße: Z, Lüp / Lük: 84 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Dampflokom, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629973-2M	252,-

Z Dampflokomotive BR 01 DB, MHI

- Erstmalige Umsetzung einer Altbau-01 mit Wagner-Windleitblechen als DB-Modell



299,-



Ausstattung: Ausgerüstet mit Glockenankermotor.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088015, Baugröße: Z, Lüp / Lük: 112 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokom, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629961-2M	299,-

Z Dampflokomotive BR 52 DB

- Führerhaus mit eingesetzten Fenstern
- Bremsimitationen und Sandfallrohre



269,-



Ausstattung: Überarbeitetes Lokmodell · Glockenankermotor · Feines vollständig detailliertes, funktionsfähiges Gestänge · Alle Treibachsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088837, Baugröße: Z, Lüp / Lük: 107 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokom, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629972-2M	269,-

Z Dampflokomotive Gt 2 x 4/4



349,-



Ausstattung: Glockenankermotor · Alle Achsen angetrieben · Bronze Gehäuse · Mindestradius: 145 mm.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088295, Baugröße: H0, Lüp / Lük: 81 mm, Bauart: Dampflokom, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3775736-2M	349,-

Z Wagenseit Fernschnellzug Blauer Enzian DB, MHI



319,-




Ausstattung: Rote Schlußbeleuchtung am hinteren Endwagen im Wechsel der Fahrtrichtung · Kurzkupplungen · Feine Farbgebung und Beschriftung.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 087615, Baugröße: Z, Lüp / Lük: 510 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629960-2M	319,-

Z Wagenseit Selbstentladewagen DB



142⁹⁹



Ausstattung: Neukonstruktion des Selbstentladewagens OÖtz 44 · Wagenaufbau aus Kunststoff · Fein detailliert · Vorbildgerecht beschriftet · Mit Kurzkupplungshaken.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082710, Baugröße: Z, Lüp / Lük: 187 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629956-2M	142.99

Z TP-Tankwagen-Set DB



84⁹⁹




Ausstattung: 2 unterschiedliche Kesselwagen mit jeweils 1 Dom und Arbeitsbühne · Scheibenradsätze schwarz/schwarz vernickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082524, Baugröße: Z, Bahngesellschaft: DR-Ost, Epoche: IV, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Pckg. €
3629955-2M	84.99

Z E-Lok E 41 DB

234⁹⁹


Ausstattung: Fahrwerk aus Metall, Aufbau aus Kunststoff · Glockenankermotor · Alle Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 088356, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 71 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629966-2M	234.99

Z Schienenomnibus VT 135

229,-


Ausstattung: Glockenankermotor · Beide Achsen angetrieben · Angesetzte Aufsteigsleiter und Dachgepäckträger · Gepäckstücke.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 088825, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 53 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3775739-2M	229,-

Z Aussichtstriebwagen Gl.Zug BR 491

252,-


Ausstattung: Komplette Neuentwicklung · Fahrwerk und Aufbau aus Metall/Kunststoffkombination · Glockenankermotor · Feine und aufwendige Farbgebung und Beschriftung.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 088280, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 94 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629964-2M	252,-

Z Dampftriebwagen Kittel CidT

199⁹⁹


Ausstattung: Mit neuem Hochleistungsmotor · Beide Achsen angetrieben · Speichenräder schwarz vernickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 088149, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 51 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3775735-2M	199.99

Z E-Lok BR 101 W:O:A 2026

- Attraktive Sondergestaltung zum Wacken Open Air (W:O:A®)
- Glockenankermotor


239⁹⁹


Ausstattung: Beide Drehgestelle angetrieben · Stromaufnahme umschaltbar auf Oberleitung.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 088666, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 86 mm, Auf Oberleitungsbetrieb umschaltbar, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3775737-2M	239.99

Roland Zötzls Tipp
**Kleine Größe, große Wirkung:
Märklin 88022 für Spur-Z-Fans**

179⁹⁹

Z Schienen LKW Vomag DB

Ausstattung: Komplette Neukonstruktion · Aufbau aus metallgefülltem Kunststoff · Plane aus Bronzeguss · 2 Achsen Antrieb · Glockenankermotor.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 088022, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 50 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629962-2M	179.99

Z Diesellok V 80 DB

224⁹⁹


Ausstattung: Alle Achsen angetrieben · Glockenankermotor · Dreilicht-Spitzenbeleuchtung mit warmweißen LEDs, mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 088802, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 58 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629970-2M	224.99

Z Dieseltriebwagen mit Steuerwagen Baureihe 628.2/928.2

- Warmweiße/rote LED-Spitzenbeleuchtung im Wechsel der Fahrtrichtung
- Fahrwerk aus metallgefülltem Kunststoff und Aufbau aus Kunststoff
- Führerstandseinrichtung
- Eingebauter Pufferkondensator



309,-



Ausstattung: Glockenankermotor · Nachbildung der Führerstände · Angedeutete Inneneinrichtung mit Passagierraumbeleuchtung · Trieb- und Steuerwagen fest gekuppelt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088701, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 207 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3775738-2M	309,-

Z Gedeckter Güterwagen Tannenzäpfle

- Sonderwagen zum Jubiläum



35⁹⁹



Ausstattung: Aufwendige Farbgebung · Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Biermarke „Tannenzäpfle“ der Bad. Staatsbrauerei Rothaus AG.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082260, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 53 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629953-2M	35.99

Z Zugpackung Luxon mit Baureihe 103

- Lokgehäuse in metallgefülltem Kunststoff ausgeführt
- Wagen mit Inneneinrichtung



335,-



Ausstattung: Feine und aufwendige Farbgebung und Beschriftung · Glockenankermotor · Oberlichter des Maschinenraums mit Fenstereinsätzen · Beleuchtung des Maschinenraums · Beide Drehgestelle angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 081283, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 210 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629952-2M	335,-

Z Schienenbus mit Steuerwagen DB Regio „Ulmer Spatz“

- Nachbildung Inneneinrichtung
- LED-Innenbeleuchtung in Motor- und Beiwagen



242⁹⁹



Ausstattung: Glockenankermotor · Hochfeine Bedruckung des Motor- und Beiwagens · Vorbildgerechte Puffernachbildungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088315, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 128 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3629965-2M	242.99

Z Mä Kühlwagen „afri cola“



**Sonderserie
für Conrad Electronic**

31⁹⁹



Ausstattung: Aufwendige Gestaltung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 98217, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 54 mm, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3771086-2M	31.99

48 Monate Langzeit-Garantie.

Länger geschützt.

Länger sorglos.



conrad.de/langzeit-garantie

Z Behelfs-Gepäckwagen Pwghs DB

- Erstmalige Umsetzung des Vorbildes in Spur Z



34⁹⁹



Ausstattung: Feine Bedruckung · Wagenboden mit Anschriften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 087514, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 63 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629959-2M	34.99

Z Personenwagen Silberling DB AG


48⁹⁹


Ausstattung: Erstmalige Umsetzung der klassischen Silberlinge in der EP. V.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 087163, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 120 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3556627-2M	48.99

Z Containertragwagen Sgns mit Containern der MFD-Rail

- Exklusives Sondermodell der Märklin-Händler-Initiative - in einmaliger Serie angefertigt
- Wagenkörper aus metallgefülltem Kunststoff


51⁹⁹


Ausstattung: 2 unterschiedlich große Container der Fa. Max Bögl - Container mit individueller Nummer.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082642, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 90 mm, Bahngesellschaft: MFD Rail, Bauart: Containertragwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3775732-2M	51.99

Z Gedeckter Güterwagen Gbkl 236 DB

35⁹⁹


Ausstattung: Wagenaufbau und -boden aus Kunststoff fein detailliert und bedruckt - Vorbildgerecht beschriftet - Scheibenräder schwarz vernickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082269, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 53 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3629954-2M	35.99

Z Autotransport-Wagenpaare Laae 540 der DB

134⁹⁹


Ausstattung: 2 Wagenpaare - Angedeutete Überfahrbleche - Bühne aus Kunststoff - Für gängige PKW Modelle aus dem Märklin Programm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 086234, Baugröße: Z, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC


Best.-Nr.	St. €
3629958-2M	134.99

Z Wagenset Karlsruher Kopf DB AG

152⁹⁹


Ausstattung: Erstmalige Umsetzung von klassischen Silberlingen in der Epoche V.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 087183, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 365 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Spezialwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3556628-2M	152.99

Z E-Lok BR 143 DB AG

244⁹⁹


Ausstattung: Glockenankermotor - Beide Drehgestelle mit allen Achsen angetrieben - Oberleitungsumschaltschraube nach innen verlegt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088434, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 76 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. €
3556631-2M	244.99

Z Mä Kühlwagen „Bluna“

**Sonderserie
für Conrad Electronic**
31⁹⁹


Ausstattung: Exklusive und aufwendige Gestaltung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 98218, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 54 mm, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3771087-2M	31.99

G Personenwagen MD 3 der Jagsttalbahn

• 125 Jahre Jagsttalbahn

G IV =DC NEM

149,-



Ausstattung: Betriebszustand um 1983 · Wagen mit Metallradsätzen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L30142, Baugröße: G, Bahngesellschaft: Privatbahn, Epoche: IV, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765528-2M	149,-

G Personenwagen Nr. 116 der Jagsttalbahn

• 125 Jahre Jagsttalbahn

IV =DC NEM G

199,-



Ausstattung: Personenwagen Nr. 116 Gemeinde Dörzbach der Jagsttalbahn · Wagen in rot/weißer Ausführung aus den 1980ern · Nachbildung des Wappens "Gemeinde Dörzbach" · Metallradsätze.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L33205, Baugröße: G, Bahngesellschaft: Privatbahn, Epoche: IV, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765529-2M	199,-

G Dampflok Spreewald der DEV

L G =DC NEM

VI L (L))

899,-



Ausstattung: Kugelgelagerter Bühler-Motor · Haftreifen · Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunktionen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L24743, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 330 mm, Bahngesellschaft: DEV, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. €
3765523-2M	899,-

G Dampflokomotive 798.101 der SWEG

• Jubiläum 125 Jahre Jagsttalbahn

=DC NEM L G IV L (L))

1090,-



Ausstattung: Zum 125-jährigen Jubiläum der Jagsttalbahn · Jeweils ein leistungsstarker kugelgelagerter Bühler-Motor in Lok und Tender · Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L24268, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 520 mm, Bahngesellschaft: SWEG, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. €
3765521-2M	1090,-

G Startset Baustelle - Tenderlokomotive "Bauzug"

G =DC NEM

299,-



Ausstattung: Lokomotive mit Licht · Muldenkipplwagen kann beladen und entladen werden · Klemmbausteinwagen zum Selbergestalten · Mit Stickerbogen (Damit können zwei verschiedene Beschriftungen gestaltet werden).

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L70504, Gleis-System: G LGB Gleis, Stromsystem: Analog DC, Spitzensignal vorne

Lieferumfang: Tenderlok, Klemmbausteinwagen, Kipplorenwagen, kompletter Gleiskreis, Stromversorgung für 230 V und einen Fahrregler.

Best.-Nr.	St. €
3765542-2M	299,-

Heute bestellt – morgen geliefert.

Mit 24h-Lieferung Artikel am nächsten Tag erhalten.

conrad.de/lieferung

G VW-Bus KLV 20 Draisine

L (L)) L III L

G (P) =DC NEM

299,-



Ausstattung: mfx/DCC Sounddecoder · Spitzenbeleuchtung und Schlusslicht, sowie Innenbeleuchtung digital schaltbar · Energiespeicher · Länge des Fahrzeugs ca. 19 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L25020, Baugröße: G, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III, Bauart: Draisine, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. €
3765524-2M	299,-

G Offener 2-achsiger Güterwagen der DEV

G VI =DC NEM


179,-



Ausstattung: Aktuelle Farbgebung und Beschriftung · Metallradsätze.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L41036, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 300 mm, Bahngesellschaft: DEV, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765534-2M	179,-

**PIKO****Rollendes Material****G Offener Güterwagen der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn (K.Säch.Sts.E.B)****269,-**

Ausstattung: Detaillierte rotbraune Farbgebung und Beschriftung · Metallradsätze.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L43605, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 480 mm, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765538-2M	269,-

G Dampflokomotive/Sound BR 95**PIKO****1279,-**

Ausstattung: PSD XP Sound-Decoder · Rauchgenerator · Beleuchteter Führerstand inklusive Lokführer-Figur · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37233, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 571 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. €
3765698-2M	1279,-

G Gedeckter Güterwagen der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn (K.Säch.Sts.E.B)

- Ausführung in der Ep. I
- Metallradsätze

289,-

Ausstattung: Detaillierte rotbraune Farbgebung und Beschriftung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L43604, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 480 mm, Bahngesellschaft: K.Säch.Sts.E.B, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765537-2M	289,-

G Diesellokomotive V 10C Press

- Vorbildgerechtes Fahrwerk mit Außenrahmen
- Aktueller Betriebszustand

**649,-**


Ausstattung: Mit Betriebsnummer 199 008-4 · Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung · Alle Radsätze mit leistungsstarkem Bühler-Motor angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L20325, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 290 mm, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. €
3765518-2M	649,-

G Sound-Diesellokomotive BR 221 DB IV, inkl. PIKO Sound-Decoder**PIKO**

- Geeignet für Gartenbahn (Spur G)
- Werkseitig verbaute Soundausstattung (PSD XP Sound-Decoder)
- Führerstandstüren und -fenster lassen sich öffnen

**829,-**

Ausstattung: Schaltbare Beleuchtung: Führerstand, Maschinenraum, Fahrwerksbereich · Gepulste Verdampfer für realistische Dampfeffekte · Leistungsstarker Antrieb.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37463, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 696 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Digital DC Sound, 2 Haftreifen · Mindestradius: 600 mm

Best.-Nr.	St. €
3765699-2M	829,-

G Speisewagen SOEG

- Inneneinrichtung mit Bar
- Aktueller Betriebszustand

299,-

Ausstattung: Türen an den Plattformen zum Öffnen · Metallradsätze.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L36364, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 580 mm, Bahngesellschaft: SOEG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765530-2M	299,-

G Diesellokomotive V36 DR III**PIKO**

- Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / weiß
- Detaillierte Führerstandseinrichtung mit Innenbeleuchtung


**569,-**

Ausstattung: Kugelgelagerte, verchromte Radsätze für ruhigen Lauf · Für Nachrüstung von Digitaldecoder und Soundmodul vorbereitet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37533, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 370 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. €
3765702-2M	569,-

G Zweikraftlok BR 248 Vectron „dual mode“ NorthRail / PIKO / WFL VI



ab 759,-



Ausstattung: Schwere Ausführung · Türen zum Öffnen, angesetzte Scheibenwischer · Angesezte GPS Antenne und feine Lüftergitter · Bremsschläuche und Kupplungshaken beiliegend · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Baugröße: G, LÜP / LÜK: 717 mm, Bahngesellschaft: NorthRail, Bauart: Zweikraftlok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3765700-2M	Analog DC Schnittstelle	37470	759,-
3765701-2M	Digital DC Sound	37471	949,-

G Schiebeplanenwagen DB Railion V



194⁹⁹



Ausstattung: Stabile Bauweise und realistische Gestaltung · Detailgetreues Design.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37020, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 486 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765697-2M	194.99


Sparen mit Staffelpreisen.

Aktuelle Mengenrabatte online ermitteln.



conrad.de

G Chemiekesselwagen GATX VI



345,-



Ausstattung: GATX-Aufdruck · Inkl. Baumwollhandschuhe zum Schutz vor Fingerabdrücken.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37865, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 603 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Chemiekesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765704-2M	345,-

G Personenwagen 2. Klasse Privatbahn III



152⁹⁹




Ausstattung: Detailreiche Inneneinrichtung · Hervorragende Rolleigenschaften · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37929, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 350 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765705-2M	152.99

G Sound-Diesellok BR 232 DB Bahnbau VI, inkl. PIKO Sound-Decoder



779,-



Ausstattung: Führerstand mit Lokführer und Maschinenraumnachbildung · Kugelgelagerte, verchromte Radsätze für ruhigen Lauf · 2 Haftreifen · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37589, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 718 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. €
3765703-2M	779,-

G Personenwagen Rheingold DB III



359,-



Ausstattung: Originalgetreue Lackierung und Bedruckung · Detailreiche Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung nachrüstbar · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37980, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 817 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. €
3765706-2M	359,-

HO Wasseraufbereitungsanlage

HO ►III



34⁹⁹



Die Anlage zur Wasseraufbereitung ergänzt Hochofen und andere Industriegebäude auf stimmige Weise. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 284 x 133 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782484-2M	34.99

HO Bahnhof-Set Reichenweier

HO ►III



57⁹⁹



Mit seinen charakteristischen, hohen Türen zur Bahnsteigseite erinnert der Bahnhof an typische Bahnhofsgebäude in Frankreich oder Italien. Ergänzt wird er durch einen passenden Anbau, der auch einzeln nutzbar ist. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 209 x 108 x 118 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782474-2M	57.99

HO Stellwerk Bergheim

HO ►II



36⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Dieses französische Stellwerk steuert Weichen und Signale. Durch seine schlanke Bauweise auf filigranen Stützen lässt es sich platzsparend zwischen Gleisen positionieren. Eine detaillierte Inneneinrichtung ist beigelegt. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 242 x 68 x 127 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782475-2M	36.99

HO Drehscheibe manuell

HO



45⁹⁰



Anwendungsbeispiel

Ein Bausatz; Bühnengänge 95 mm, Gesamtdurchmesser 111 mm. Abgangswinkel 90/45 Grad. Passend für Gleissysteme mit 2,07 mm Profilhöhe (z. B. Tillig).

Best.-Nr.	St. €
3779962-2M	45.90

HO Gebläsehalle mit Rohrleitungen

►III HO



69⁹⁹



Mit dieser detailreich gestalteten Gebläsehalle samt Rohrleitungen hält Industriemotmosphäre Einzug auf der Modellbauanlage. Abm.: (L x B x H) 256 x 190 x 210 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3782481-2M	69.99

HO NOCH Zugvorheizanlage



• Steuersäule, Sollbruchstellen, Blinddosenständer

HO

9⁴⁹



Anwendungsbeispiel

Versorgung abgestellter Reisezugwagen mit Energie – für Licht, Wärme und Komfort. Noch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3773854-2M	9.49

HO Bahnsteigkanten



HO

10⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Vorbildgerechte Ausgestaltung mit fein strukturierter Oberfläche und klarer Linienführung.


Best.-Nr.	St. €
3773857-2M	10.99

HO NOCH Stellhebel mit Weichenlaterne



HO

je 9⁴⁹



Anwendungsbeispiel 377353-2M

Technische Daten: Baugröße: HO, Modellausführung: Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3773852-2M	Links	9.49
3773853-2M	Rechts	9.49

HO LKW Reparaturhalle, modern

kibri

99⁹⁵

Anwendungsbeispiel

Mit durchgehender Wartungs- und Reparaturgrube. Durchgehend befahrbar mit CarMotion Fahrzeugen. Die beiden Rolltore sind für das motorische Rolltor von Viessmann, Art. 5172 vorbereitet. Kibri-Bausatz, Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene).

Best.-Nr.	St. €
3773760-2M	99.95

HO Lagerschuppen mit Förderband

FALLER

IV HO

34⁹⁹

Ein authentisch gestalteter Lagerschuppen mit markantem gelbem Förderband bringt industrielles Flair auf die Modellbahnanlage. Perfekt zur Gestaltung von Verladezonen oder Lagerbereichen. Inkl. ein Beutel mit Streumaterial. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 172 x 95 x 71 mm, 199 x 60 x 65 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782514-2M	34.99

HO KFZ-Werkstatt

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

HO

62⁹⁵

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten. Zeitloses Werkstattgebäude mit Putzfassade. Vollmer-Polyplate Bausatz. Abm.: (L x B x H) 228 x 77 x 52 mm.

Best.-Nr.	St. €
3773761-2M	62.95

HO Baracke mit Kohleschuppen

FALLER

II HO

39⁹⁹

Set, bestehend aus einer grauen Baracke und einem hölzernen Kohleschuppen, ergänzt durch kleine Kohlesteinchen. Ideal, um Modellanlagen oder Dioramen um realistische Industrie-Details zu erweitern. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 150 x 72 x 52 mm, 188 x 92 x 44 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782515-2M	39.99

HO Tanklager

FALLER

HO III

23⁹⁹

Oberirdisches Tanklager mit drei liegenden und drei stehenden Treibstofftanks. Robust gestaltet und detailgetreu umgesetzt, eignet es sich zur realistischen Ergänzung von Industrie- oder Hafenanlagen in Miniaturwelten. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 116 x 100 x 57 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782512-2M	23.99

HO Modernes Bankgebäude

FALLER

HO III

79⁹⁹

Modellbau-Nostalgie pur! Der mehrstöckige Modellbau präsentiert sich in einem schlichten, modernen Stil. Im Erdgeschoss befindet sich eine Bankfiliale. Darüber liegen Wohnetagen. Farbige Vorhänge in den Fenstern setzen dezente Akzente und lockern das Gesamtbild auf. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 238 x 165 x 158 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782473-2M	79.99

HO Tankstelle mit Waschhalle

FALLER

HO III

39⁹⁹

Modern gestaltetes Ensemble, bestehend aus Tankstelle mit überdachten Zapfsäulen und angeschlossenen Kassenraum sowie einer separaten Waschhalle. Zum Zubehör gehören verschiedene Werbeschilder, Zapfsäulen, eine Reifen-Auslage sowie ein Schlauchaufroller. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 100 x 95 x 49 mm, 85 x 65 x 39 mm, 84 x 45 x 50 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782516-2M	39.99

HO Skigeschäft „INTERSPORT“

FALLER

HO V

47⁹⁹

Modernes Sportfachgeschäft mit detailreicher Fassadengestaltung, großen Schaufenstern und authentischer Beschilderung. Das Gebäude ist im typischen Stil eines alpinen Sport- und Ausrüstungshauses ausgeführt und bietet vielfältige Möglichkeiten zur realistischen Einbindung in Wintersport- und Bergwelt-Szenen. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 177 x 155 x 127 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782517-2M	47.99

HO Großer Industrieschornstein

III HO

59⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 200 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782505-2M	59.99



HO Norddeutsches Reetdachhaus

V HO

68⁹⁹



Anwendungsbeispiel

Moderner Umbau am historischen Modell – seit dem 13. Jahrhundert ein Sinnbild bäuerlichen Lebens in Norddeutschland. Fachwerkbau mit braunroten Ziegelmauern und einer großen Fensterfront. Faller-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 150 x 124 x 96 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782487-2M	68.99

HO Schlossgartenbrunnen

HO

34⁹⁹



Schlossbrunnen im historischen Stil, gekrönt von einem Reiter auf steigendem Ross, der an vergangene Zeiten erinnert. Faller-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 102 x 99 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782485-2M	34.99

HO WeberHaus CityLife, rot

HO VI

61⁹⁹



Zweigeschossiges Stadthaus mit Balkon und Walmdach. Der graue Garagenanbau, das graue Dach und die Pergola lockern das Modell optisch auf.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 166 x 157 x 94 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782488-2M	61.99

HO Stadtbrunnen

HO

34⁹⁹



Ein erhöhtes Wasserspiel auf rotbraunem Steinfundament, ergänzt durch ein beige Gebäude mit Dachterrasse und Treppenaufgang. Faller-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 186 x 113 x 86 mm.

Best.-Nr.	St. €
3781930-2M	34.99

HO Jubiläumsmodell Schwarzwaldhof mit 2 Figuren

HO I

79⁹⁹



Ein Schwarzwaldhof mit steinernem Kellergeschoss, Hocheinfahrt, Holzbalkon sowie Stroh- und Schindeldach. Zwei tanzende Figuren in Tracht bringen Leben auf den Hof. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 230 x 220 x 145 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782479-2M	79.99

HO Jubiläumsmodell 1. Weltgrößte Kuckucksuhr mit Figur

HO III

54⁹⁹



Inspiziert von Josef Dolds hölzernem Weltrekord-Original aus Schonach, vereint dieses Modell monumentale Handwerkskunst mit Details wie einer Figur in der Bollenhut-Tracht. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 152 x 130 x 102 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782477-2M	54.99

HO Jubiläumsmodell Schwarzwaldhaus mit Figur

I HO

29⁹⁹



Dieser dunkle Schwarzwaldhof bringt mit grünen Balkonelementen, hellen Holzakzenten und dem charakteristischen tiefgezogenen Dach authentischen regionalen Charme auf jede Modellbauanlage. Faller-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 125 x 125 x 87 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782476-2M	29.99

H0 Gerichtsgebäude

H0 ▶I

37⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Ein klassisch amerikanisches Gerichtsgebäude mit majestätischer Vorderfront, geschmückt mit weißen Säulen, einem breiten Treppenaufgang und imposanten Eingangstoren. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 205 x 121 x 235 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782492-2M	37.99

H0 Ferienhaus

▶III H0

24⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Hoch oben auf der Garage mit Steinfassade liegt eine Ferienwohnung. Über die Treppe gelangt man auf den Holzbalkon. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 114 x 97 x 73 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782493-2M	24.99

H0 Jubiläumsmodell Uhrenmacherhaus mit Figur

▶I H0

39⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Ein dunkles Schwarzwaldhaus, wie man es in den Höhenlagen des Schwarzwaldes findet. Inklusive Figur, einem Uhrenträger – ein kleines Stück Schwarzwälder Tradition. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 165 x 110 x 113 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782478-2M	39.99

H0 Zweifamilienhaus

H0 ▶IV

29⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Dieses Zweifamilienhaus überzeugt mit seinem veilchenfarbenen Anstrich und dem klassisch braun geziegelten Satteldach. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 155 x 125 x 145 mm, 67 x 41 x 37 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782511-2M	29.99

H0/TT Döner und Barbershop

H0 TT

32⁹⁰

Anwendungsbeispiel



Ein Geschäftshaus mit Wohnungen, wie man es heute in vielen Straßen findet. Der Bausatz passt damit hervorragend zum aktuellen Stadtbild. Für die Innengestaltung liegen passende Friseurstühle aus 3D-Druck bei, damit auch hinter den Fenstern etwas passiert.


Best.-Nr.	St. €
3779967-2M	32.90

H0 Mehrfamilienhaus

▶IV H0

49⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Das helle Mehrfamilienhaus mit vier gemütlichen Wohneinheiten bringt städtisches Flair in die Modelllandschaft. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 158 x 134 x 133 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782489-2M	49.99

H0/TT Fotoatelier Peggy

TT H0

29⁹⁰

Anwendungsbeispiel



Auhagen-Bausatz. Wohnhaus mit Läden. Abm.: 92 x 88 x 99 mm.

Best.-Nr.	St. €
3779966-2M	29.90

H0 Haus Alpina

H0 ▶II

31⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Ein Miniaturhäuschen, das an ein kleines Schloss erinnert. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 115 x 115 x 102 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782513-2M	31.99

N Haus Siena

N ▶IV

31⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Modernes Wohnhaus mit Erker, Balkonen, überdachter Terrasse.
Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 85 x 81 x 68 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782519-2M	31.99

N Café Restaurant

N ▶III

37⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Das bunte Café lädt Miniaturbesucher zum gemütlichen Verweilen ein. Der spitz zulaufende Balkon und der runde, angegliederte Pavillon verleihen dem Gebäude einen besonderen Charme.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 142 x 81 x 67 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782518-2M	37.99

N Bahnhof Mühlheim

▶III N

34⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Der Bahnhof Mühlheim mit seinem steinernen Fundament, der hellen Holzfassade und dem grauen Ziegeldach bringt Reisetimmung in die Modellwelt. Ein kleiner hölzerner Lagerschuppen ergänzt das Ensemble.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 320 x 124 x 74 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782520-2M	34.99

N Aumühle mit Mühlrad

▶I N

32⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Diese Aumühle in hellem Braun mit leuchtend rotem Fachwerk verleiht jeder Dorf- oder Altstadt-Landschaft eine passende Atmosphäre.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 146 x 112 x 114 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782528-2M	32.99

N Sägewerk

▶II N

25⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Dieses Sägewerk besticht durch zahlreiche feine Details und ein authentisches rustikales Erscheinungsbild. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 220 x 130 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782526-2M	25.99

N Lokwerkstatt

N ▶III

44⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Vielseitig einsetzbar als Lokschuppen, Werkstatt oder Schlosserei – mit Durchfahrtstoren vorne und hinten. Die Modulbauweise lässt eine variable Gebäudeverlängerung und den Bau mehrerer Modelle nebeneinander zu.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 154 x 109 x 160 mm.


Best.-Nr.	St. €
3782521-2M	44.99

N Jubiläumsmodell Öhlermühle mit Figur

N ▶I

39⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Ein echtes Original! Diese Schwarzwälder Getreidemühle liegt idyllisch im Jostal bei Titisee-Neustadt. Eine Figur in traditioneller Tracht erweckt die Mühle zum Leben. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 111 x 75 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782525-2M	39.99

N Logistik-Zentrum DHL mit Figuren

▶VI N

59⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Moderne Frachthalle von DHL mit 23 Rolltoren an den Verladerampen und einem seitlich angebauten Bürotrakt. Sie lässt sich flexibel mehrfach hintereinander oder nebeneinander bauen. Ergänzt wird das Ensemble durch sechs detailreiche Paketboten. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 222.5 x 122 x 76 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782522-2M	59.99

N Jägerhaus und Berggasthof

N ►II

24⁹⁹

Dieses hölzerne Jägerhaus mit grünen Fensterläden lugt malerisch hinter den Bäumen hervor. In unmittelbarer Nähe steht der liebevoll gestaltete Gasthof mit Terrasse. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 71 x 51 x 34 mm, 110 x 54 x 45,5 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782527-2M	24.99

N Jubiläumsmodell Schwarzwaldhof mit 2 Figuren

N ►I

64⁹⁹

Ein stattlicher Schwarzwaldhof mit warmem Holzfachwerk, gemauertem Kellergeschoss, Hocheinfahrt sowie Stroh- und Schindeldach. Für die individuelle Gestaltung des Außenbereichs.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 148 x 153 x 53 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782523-2M	64.99

N WeberHaus ModernLife

N ►VI

39⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Modernes, schlichtes Design mit weißer Fassade, warmem orangenem Ziegeldach und markanten schwarzen Fensterrahmen.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 90 x 70 x 50 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782532-2M	39.99

N Jubiläumsmodell Uhrenmacherhäusle mit Figur

N ►I

34⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Ein Schwarzwaldhaus, wie man es in den Höhenlagen des Schwarzwaldes findet. Dank seiner dezenten Größe fügt sich das Haus perfekt in Wiesen- und Waldlandschaften ein. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 91 x 57 x 57 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782524-2M	34.99

Z Sägewerk und Wassermühle

Z ►I

59⁹⁹

Rustikal und aus Holz gefertigt, vermittelt das Modell eines Sägewerks mit Wassermühle die typische Atmosphäre eines alten Handwerksbetriebs. Zahlreiche detailreiche Gerätschaften und Werkzeuge sorgen für authentischen Charme. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 104 x 47 x 32 mm, 46 x 27 x 28 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782534-2M	59.99

N Gasthaus Zur Post mit Biergarten

N ►III

34⁹⁹

Das Gasthaus mit Steinfundament und Fachwerk mit großzügigem Außenbereich lädt zum Verweilen ein. Es versprüht urigen, bäuerlichen Charme.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 152 x 109 x 70 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782530-2M	34.99

N Einfamilienhaus

►V N

23⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Modernes Einfamilienhaus mit grau-braunen Fassadenelementen, Wintergarten, Terrassenüberdachung und feinem Ätzteilegeländer.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 64 x 63 x 50 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782531-2M	23.99

Z Stadtbahnhof Rathenow


►I Z

62⁹⁹

Anwendungsbeispiel

Das hell-türkise Dach, die helle gelbe Steinfassade und eine verglaste Bahnsteigüberdachung auf der Bahnseite verleihen dem Bahnhof Charakter. Die klare Klinkerbauweise und liebevolle Details machen ihn zu einem stimmungsvollen Mittelpunkt jeder Anlage. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 199 x 85 x 61 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782533-2M	62.99

H0 Flussfrachter
IV **H0**
42⁹⁹


Weißes Modellschiff der Binnenschifffahrt. Mit Steuerhaus, abgeflachtem Rumpf und großzügigem Stauraum im zentralen Container. Nicht schwimmfähig. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 359 x 60 x 52 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782491-2M	42.99

H0 Gasreinigung
III **H0**
49⁹⁹


Backsteingebäude mit Hochtank und ausgearbeiteten Rohrleitungen. Das Modell ist abgestimmt auf das Modell des Meidericher Hochofens. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 218 x 118 x 121 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782480-2M	49.99

H0 Außengastronomie
H0

29⁴⁹


Umfangreiches Ausstattungsset für Feste aller Art in freier Natur. Mit zwei Figuren zum Selbstbemalen.

Best.-Nr.	St. €
3770984-2M	29.49

H0 Garagen mit Zubehör
H0

45⁹⁰


Anwendungsbeispiel

Auhagen-Bausatz. 6 Garagen mit mehrfarbigen Toren, Pergola, Feuerschale und Stühlen. Abm.: (L x B x H) 297 x 74 x 33 mm.

Best.-Nr.	ab 5 à
3779961-2M	45.90

H0 Schleuse
IV **H0**
57⁹⁹


Schleuse mit 2 Türen, durch die Schiffe ein- und ausfahren können. Das Kontrollgebäude besticht durch weißen Putz und ein modernes Flachdach. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) Schleuse: 460 x 162 x 68 mm, Kontrollgebäude: 92 x 60 x 93 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782506-2M	57.99

N Windmühle
N **I**

65⁹⁹


Liebevoll gestaltete Windmühle mit weiß-rotem Flügel, Strohdach und Backsteinsockel. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 133 x 90 x 168 mm.

Best.-Nr.	St. €
3782529-2M	65.99

H0 Gartenhaus „Bahnwaggon“
H0

16²⁹



Anwendungsbeispiel

Die markante Waggon-silhouette mit gewölbtem Dach, schmalen Fenstern und authentischer Farbgebung lässt vergangene Epochen lebendig werden. Faller-Laser-Cut-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 97 x 37 cm x 35 mm.

Best.-Nr.	St. €
3773856-2M	16.29

TT Funkstation
TT
46⁹⁰


Anwendungsbeispiele



Funkstation mit Funkmast und Solaranlagen auf dem Dach. Auhagen-Bausatz. Abm.: 232 x 137 x 285 mm.

Best.-Nr.	St. €
3779968-2M	46.90


HO Trafohaus

HO

23⁴⁹

Hellbeige verputzter Turm mit Satteldach in Ziegeloptik, Sprossenfenster auf allen vier Seiten und jeweils 3 Isolatoren an den Giebelseiten. Busch-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 38 x 36 mm x 125 mm.



Best.-Nr.

St. €

3770977-2M

23.49

HO 12 Betonmasten

HO

19⁹⁹

12 Freileitungsmasten in Betonoptik mit filigranen Isolatoren. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.

St. €

3770980-2M

19.99



HO Freileitung Gittermast

HO

12⁴⁹

Gittermast für Freileitungen in edler Metallauführung und mit filigranen Isolatoren. Passende Ergänzung: Freileitungsseil. Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.

St. €

3770981-2M

12.49



HO/TT Dachständer

HO

TT

9⁹⁹

8 Dachständer (2x 4 verschiedene Formen) zur Darstellung der Stromversorgung über ein Freileitungssystem. Passend für alle Hausdächer. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.

St. €

3770982-2M

9.99



Freileitungsseil, 150 m

O

TT

HO

12⁴⁹

Filigranes Leiterseil zum Spannen einer Freileitung zwischen den Isolatoren der Trafostationen, Masten, Dachständer und Hausanschlüsse (ohne Funktion). 150 m.

Best.-Nr. Grundpreis je 1 m

St. €

3770979-2M -08 €

12.49



HO LPG Trafoturm

HO

24⁹⁹

Klassische Bauweise mit kleinem Anbau im Erdgeschoss, grau verputztem Turm mit Flachdach und Zugang über 2 Türen. Busch-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 73 x 38 mm x 105 mm.



Best.-Nr.

St. €

3770978-2M

24.99

Bahnüberführung

HO

N

ab 29⁴⁹

Aus Beton gefertigte Brückensysteme bieten eine Lösung zur Überführung von Straßen. Dieses Modell zeigt eine vielerorts eingesetzte Brücke mit filigranem Geländer. Die Brücke kann sowohl mit Gleisen als auch mit Straßenbelag ausgestattet werden.



Best.-Nr.

Baugröße

Abm.

St. €

3770972-2M

HO

250 x 91 mm, Höhe ohne Geländer 95 mm, mit Geländer: 105 mm

39.99

3770973-2M

N

35 x 48 mm, Höhe ohne Geländer 54 mm, mit Geländer 60 mm

29.49

HO Straßenüberführung

HO

39⁹⁹

Mit filigranem Geländer. Die Brücke kann sowohl mit Gleisen als auch mit Straßenbelag ausgestattet werden. Busch-Bausatz.



Best.-Nr.

St. €


3770974-2M

39.99

HO M-Set: Hausanschluss

TT

HO

9⁴⁹

Zur Befestigung an Gebäuden jeglicher Art eignen sich diese 24 Isolatoren inklusive 24 Halterungen. Mini-Set. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.

St. €

3771004-2M

9.49

Leistungsmodul BLM 3.0

24⁹⁵

Dieses Gleichrichtermodul sorgt für stabilen Schaltstrom. Ideal für eine helle und flackerfreie Beleuchtung. Dauerbelastbarkeit max. 3 A. Ein Leistungsmodul kann bis zu 150 LED Leuchten versorgen

Best.-Nr.

St. €

3770983-2M

24.95

H0 Taxistand mit LED-Beleuchtung

25⁹⁵

Mit Steckfuß für besonders einfache Montage.
Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

Best.-Nr.	St. €
3773754-2M	25.95




H0 Blitzer

26⁹⁵

Steuerelektronik mit 2 Schalteingängen. Fahrzeugerkennung erfolgt über den Fahrzeugdetektor Art. 8441 oder über Reedkontakte. Bestens geeignet für das CarMotion System. Ausgestattet mit jeweils einer roten LED in beiden Fahrtrichtungen.

Best.-Nr.	St. €
3773753-2M	26.95




H0 Blitzer 30 mm, modern

33⁹⁵

Mit einer Steuerelektronik mit 2 Schalteingängen. Fahrzeugerkennung erfolgt über den Fahrzeugdetektor Art. 8441 oder über Reedkontakte. Bestens geeignet für das CarMotion System. Ausgestattet mit jeweils einer roten LED in beiden Fahrtrichtungen.

Best.-Nr.	St. €
3773752-2M	33.95



H0 Liebherr 934 Umschlaggerät

34⁹⁵

Kibri-Bausatz. Liebherr R 934 Litronic HD-SL Raupenlademaschine mit Greifer. Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene).

Best.-Nr.	St. €
3773759-2M	34.95



H0 MB Stadt Citaro 12m/3T, L 13.5

26⁹⁵

Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3773757-2M	26.95



H0 Bus Setra S 531 DT, L 16.5

39⁹⁵

Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3773756-2M	39.95



H0 VW Käfer Typ 11, 1302 Cabrio

15⁹⁵

Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3773750-2M	15.95



H0 Feuerwehr VW Käfer Typ 11, 1302

15⁹⁵

Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3773749-2M	15.95



H0 VW Käfer Typ Feuerwehr mit LED-Beleuchtung und Blaulicht

69⁹⁵

Viessmann-Funktionsmodell.

Best.-Nr.	St. €
3773751-2M	69.95



H0 MB T2 Vario Koffer, Bausatz

24⁹⁵

Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3773758-2M	24.95



H0 MG B Roadster

17⁹⁵

Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. €
3773748-2M	17.95



H0 Paar schießt Selfie und Blitzlicht


62⁹⁵

1 Figur, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
3773755-2M	62.95



HO VW Käfer mit Ovalfenster



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3771013-2M	Käfer mit Ovalfenster, Rot	21.49
3771014-2M	Käfer mit Ovalfenster, Weiß	21.49

HO VW Käfer mit Brezelfenster, Polizei Berlin



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771012-2M	21.99

HO Land Rover 90, Silbergrau



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771018-2M	23.99

HO Framo V901/2, Krankenwagen



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771010-2M	26.99

HO Land Rover, 50 Jahre, grün



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771007-2M	29.99

HO MB Sprinter, orange mit weiß/roten Warnstreifen



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771016-2M	34.99

HO Citroën DS19, zweifarbig, Blau



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3773537-2M	21.99

HO P601 Limousine, Trabant Limo, Blau



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771015-2M	22.49

HO Multicar M26 mit Zäunen, Orange



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771006-2M	24.99

HO MB Sprinter, Leonhard Weiss, gelb



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771011-2M	32.99

HO Citroën Jumper



3771022-2M



3771023-2M

Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771022-2M	26.99
3771023-2M	26.99

HO Ford Transit Custom, Leonhard



3771021-2M



3771020-2M

Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3771021-2M	Transit Custom, Leonhard Weiss, Gelb	31.99
3771020-2M	Transit Custom, Orange	31.49

HO Hako Multicar M 31, Formneuheit



3771024-2M



3771025-2M

Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3771024-2M	Blau	29.99
3771025-2M	Grün	29.99

H0 Multicar M26 mit Pritsche/Plane, Orange

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771005-2M	21.99

H0 MB Vito, Liebherr

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771026-2M	25.99

H0 TIH 445 mit Holzgreifer

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771019-2M	52.99

Leitplanken-Set

H0 TT N


Modellausführung: Bausatz,
Produkt-Art: Leitplanken (12 Stck.)

Best.-Nr.	Bau-größe	Länge mm	St. €
3771002-2M	H0	900	9.49
3771003-2M	N, TT	700	9.49

H0 MB Sprinter Polizei Berlin

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771029-2M	36.99

H0 MB Unimog U430, Schwertransportbegleitung

H0




Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771009-2M	45.99

H0 Fendt F15 mit Bautz Spinne

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771030-2M	33.49

H0 A-Set: Schranken-zaun-Transport

H0


Technische Daten: Baugröße: H0, Figuren: 1,
Ausführung: Action Set: Schranken-zaun-Transport,
Arbeiter mit Hubwagen, Transportgestell mit Ab-
sperrgittern

Best.-Nr.	St. €
3771027-2M	19.99

H0 Traktor Fortschritt ZT323A, Berlin

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771008-2M	36.99

H0 MB Sprinter, FW Iserlohn Sprinter kurzer Radstand Hochdach

H0




Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3771017-2M	41.99

H0 Schranken-zaun Bausatz

• 16 Absperrschrankengitter, 32 Fußplatten


H0



Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3770975-2M	Orange / Gelb	12.79
3770976-2M	Blau / Rot	12.79

H0 Transportgestelle mit Schranken-zaunen

H0



Best.-Nr.	St. €
3770985-2M	15.49

H0 VW T2 Bus mit Anhänger und VW Golf I GTI

H0



Ausstattung: Fertigmodell - Passend für die Cast-/Metall
Modelle. Ausgestattet mit Kunststoffbauteilen, aufwendig
bedruckt und lackiert sowie detaillierten Gummireifen und
einem fein gestalteten Kunststoff-Interior

Best.-Nr.	St. €
3788997-2M	34.99

H0 VW Käfer

H0



Best.-Nr.	St. €
3789008-2M	14.99

H0 VW Golf I Polizei

H0



Best.-Nr.	St. €
3789003-2M	14.99

H0 VW T1 Pritsche

H0



Best.-Nr.	St. €
3789001-2M	14.99

H0 VW Golf I weiß

H0



Best.-Nr.	St. €
3788992-2M	11.99

H0 VW T2 Campingbus

H0



Best.-Nr.	St. €
3789000-2M	14.99

H0 VW T3b Campingbus

H0



Best.-Nr.	St. €
3788999-2M	14.99

H0 VW Käfer Rally, 53

H0



Best.-Nr.	St. €
3788990-2M	11.99

H0 VW T1 Samba Rot/Schw.

H0



Best.-Nr.	St. €
3788986-2M	11.99

HO MB 300 SL Coupé Rot

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788994-2M	14.99

HO VW Golf I

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788996-2M	14.99

HO Porsche 911 Turbo 3.0 (930)

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789010-2M	14.99

HO Porsche 911 GT3 RS (997) Hellblau

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788985-2M	11.99

HO VW Beetle Cabriolet mit Anhänger ES Piccolo

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789002-2M	29.99

HO Mercedes-Benz -/8 Coupé (W114)

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789006-2M	14.99

HO Opel Manta Turbo

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789004-2M	14.99

HO MB 300 SL Roadster Schwarz

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788995-2M	14.99

HO MB G-Class (W463)

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789005-2M	14.99

HO MB L319 Abschlepp-Service

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789009-2M	17.99

HO Audi Urquattro Rot

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788991-2M	11.99

HO MB L319 Autotransporter

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788998-2M	14.99

HO Citroen 2CV

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789007-2M	14.99

HO MercedesBenz W123 8er-Set 4x Limousine/4x Kombi

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788993-2M	69.99

HO Porsche 911 Carrera 3.2 Tar. Schiefer

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788984-2M	11.99

HO MB -/8 Limousine Resedagrün

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788988-2M	11.99

HO Porsche 911 Turbo (930) Bronze/Schwarz

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788987-2M	11.99

HO Opel Manta Grün/Schwarz

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788983-2M	11.99

HO MB 300 SL Flügeltürer Silber

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3788989-2M	11.99

HO Land Rover Schienenfahrzeug

HO



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. €
3789011-2M	28.99

H0 Ross und Reiter

H0

18⁹⁹



3 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
3782497-2M	18.99

H0 Stand-Up-Paddler

H0

18⁹⁹



3 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
3782496-2M	18.99

H0 3 PKW-Anhänger

H0

14⁹⁹

Anwendungsbeispiel



Technische Daten: Ausführung: 3 PKW-Anhänger, Modellausführung: Bausatz
Lieferumfang: 24 Einzelteile in 3 Farben.

Best.-Nr.	St. €
3782504-2M	14.99

H0 Rettungssanitäter

H0

24⁹⁹



5 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
3782494-2M	24.99

H0 Rettungsschwimmer

H0

20⁹⁹




6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. €
3782495-2M	20.99

H0 Mini-Umrüstkit Analog-Digital für Fahrzeugmodelle

H0

189⁹⁹



17,5 x 21,5 mm

16,7 x 26 mm

13,5 x 15 mm

Technische Daten: Baugröße: H0, Komponente: Umrüstkit Analog auf Digital

Best.-Nr.	St. €
3782502-2M	189.99

H0 Car System Digital Fahrzeuge

- Car System Digital-Fahrzeugfunktionen: Scheinwerfer/Rücklicht, Fahrtrichtungsblinker, Hupe, Lastgeregelter Motor

ab 129⁹⁹



Anwendungsbeispiele



3782498-2M



3782500-2M



3782501-2M

Ausstattung: Antriebsmotor · Vollgummibereifung · Fahrzeug enthält Akku · Eingebaute Ladebuchse.

Technische Daten: Baugröße: H0, Produkt-Art: Car System

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3782498-2M	MB O 303 RHD InterRegio Bus (WIKING)	339.99
3782499-2M	MB Sprinter THW (HERPA)	319.99
3782500-2M	LKW Scania R 13 HL Pritsche mit Holzkiste (HERPA)	339.99
3782501-2M	LKW MAN F 2000 DHL (HERPA)	319.99
3782503-2M	VW ID. Buzz, grün-weiß (HERPA)	129.99



3782501-2M



3782503-2M

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden

Bitte beachten Sie, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet wird. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

1. Vertragspartner

Ihr Kaufvertrag kommt mit Conrad Electronic SE (nachstehend „Conrad“, „wir“, „uns“), Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau zustande.

2. Geltungsbereich

Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss über die Lieferung von Waren zwischen dem Kunden (nachstehend auch „Sie“, „Ihnen“) und Conrad gelten stets diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung. Bestellungen auf conrad.de sind für alle Personen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum möglich, unabhängig von Wohnsitz, Herkunft oder Staatszugehörigkeit.

3. Vertragsabschluss

3.1 Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach deren Eingang bei uns. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine Vertragsannahme dar.

3.2 Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer Annahmeerklärung in separater E-Mail oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von 2 Werktagen annehmen, wobei der Zugang beim Kunden maßgeblich ist. Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz in Hirschau (Bayern).

3.3 Ihre persönlichen Daten und Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, dienen CONRAD für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren sowie für die Abwicklung der Zahlung. Die Lieferung des von Ihnen bestellten Artikels erfolgt durch ein von uns beauftragtes Transportunternehmen. Zu diesem Zweck übermitteln wir diesem Transportunternehmen Ihre uns vorliegende E-Mail-Adresse, damit das Transportunternehmen Ihnen Informationen über den Status Ihrer Sendungen sowie einen konkreten Liefertermin per E-Mail mitteilen kann.

3.4 Für registrierte Kunden ist es möglich, qualifizierte Warenkörbe und Produkte per Schnellbestellung zu bestellen, ohne den Checkoutprozess zu durchlaufen. Mit dem Klick auf "Jetzt kostenpflichtig bestellen" wird die Bestellung unter denen in der Schnellbestellung angegebenen Konditionen ausgelöst. Mit der Schnellbestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert.

4. Vertragstextspeicherung und Vertragssprache

4.1 Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter www.conrad.de einsehen. Ihre früheren Bestellungen können Sie im Bereich „Meine Bestellungen“ einsehen, wenn Sie sich als Kunde registriert und sich über die Website mit Ihren Zugangsdaten angemeldet haben.

4.2 Die Vertragssprache ist Deutsch.

5. Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz, kundenservice@conrad.de, Tel.: 09604 408787) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie können Ihr Widerrufsrecht auch online über die Widerrufsfunktion Vertrag widerrufen unter <https://www.conrad.de/de/ueber-conrad/rechtliches/vertrag-widerrufen.html> ausüben. Wenn Sie diese Online-Funktion nutzen, übermitteln wir Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. durch eine E-Mail) unverzüglich eine Eingangsbestätigung mit Informationen zum Inhalt der Widerrufserklärung sowie dem Datum und der Uhrzeit ihres Eingangs.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.conrad.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können und die als solche in der Rechnung als „Sperrgut“ gekennzeichnet sind gilt: Wir holen die Waren ab. Für alle übrigen Waren gilt: Wir können die Rückzahlung verweigern, bis

wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten,

an Conrad Electronic SE, Service-Center, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau zurückzusenden oder zu übergeben. Nutzen Sie hierzu unser Retourenportal unter <https://returns.parcellab.com/conrad/de/de/#/>. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.

Besondere Hinweise

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind („Sonderbestellung“).
- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.
- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 2
92530 Wernberg-Köblitz
E-Mail: kundenservice@conrad.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

Datum:

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

6. Datenlöschungspflicht

6.1 Im Rahmen der Rückgabe von Geräten mit Speichermedien (z.B. Festplatten, USB-Sticks, etc.) an Conrad, aus welchem Grund auch immer (Gewährleistung, Reparatur, Rückabwicklung des Kaufs, etc.), ist der Kunde verpflichtet Daten, insbesondere personenbezogene und vertrauliche, von den Geräten vor deren Rückgabe zu sichern und anschließend dauerhaft und sicher zu löschen.

6.2 Conrad kann nicht sicherstellen, dass alle Daten und Datenfragmente unwiderrbringlich gelöscht werden und haftet nicht dafür, dass die Daten nicht in die Hände Dritter gelangen. Der Kunde stellt Conrad von sämtlichen Ansprüchen frei, die daraus resultieren können, dass auf dem Gerät oder den zugehörigen Datenträgern, welche zurückgegeben wurden, noch Daten gleich welcher Art vorhanden waren. Dies gilt auch für etwaige Ansprüche Dritter. Soweit noch Daten auf den Speichermedien vorhanden sind, besteht für diese keine Vertraulichkeit.

6.3 Ist eine Löschung der Daten durch den Kunden technisch vor Rückgabe speicherfähiger Artikel nicht möglich, so hat der Kunde Conrad vor Rückgabe schriftlich darauf hinzuweisen, dass der Artikel noch aufgespielte, vertrauliche und/ oder personenbezogene oder sonstige ihm zugehörige Daten enthält, deren Löschung ihm aus technischen Gründen unmöglich war. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Conrad durch diese Mitteilung nicht verpflichtet wird, die Löschung der betreffenden Daten erfolgreich durchzuführen.

7. Selbstbelieferungsvorbehalt

Sollte Conrad ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert werden, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, wird Conrad von ihrer Leistungspflicht frei und kann vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird Conrad den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des Rücktritts bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

8. Lieferung/Versandkosten

8.1 Alle Bestellungen auf conrad.de werden ausschließlich an Kunden mit Lieferadressen der Bundesrepublik Deutschland geliefert.

8.2 Zusätzlich zu den angegebenen Produktpreisen sind ggf. anfallende Versandkosten und ein Mindermengenzuschlag vom Kunden zu tragen. Unsere aktuellen Versandkosten und zugehörigen Versandbedingungen aufgrund der ausgewählten Liefer- und Versandarten, können Sie unter <https://www.conrad.de/de/service/lieferung-und-abholung/lieferarten.html> einsehen. Diese können Änderungen unterliegen. Bitte beachten Sie daher mögliche Aktualisierungen. Bei sperrigen Artikeln, die im Einzelnen entsprechend ausgewiesen sind, berechnen wir zusätzlich einen am Produkt ausgewiesenen Sperrgutzuschlag.

8.3 Vorbehaltlich der Selbstbelieferung wird Conrad für eine schnelle Lieferung Sorge tragen. Sollte ein Teil der Bestellung nicht sofort lieferbar sein, weil Conrad ohne eigenes Verschulden selbst nicht rechtzeitig beliefert wurde, obwohl sie bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, werden die restlichen Waren ohne erneute Berechnung der Versandkostenpauschale nachgeliefert, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.

8.4 Einige Produkte, die von Conrad aus den USA importiert werden und/oder die in den USA hergestellt wurden, unterliegen der US-Amerikanischen und anderen, insbesondere deutschen Exportkontrollbestimmungen. Der Kunde ist für die Einhaltung der Exportkontrollbestimmungen selbst verantwortlich und wird darauf hingewiesen, dass er vor dem Export von Produkten und/oder technischen Informationen, die er von Conrad erhält, erforderliche Exportlizenzen oder andere notwendige Dokumente auf seine Kosten ggf. selbst einholen muss. Der Kunde wird weiterhin darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Produkte oder technische Informationen, die Exportkontrollbestimmungen unterliegen weder direkt noch indirekt an Personen, Firmen (Unternehmen) oder in Länder verkaufen, exportieren, reexportieren, liefern oder anderweitig weitergeben darf, sofern dies gegen US-Amerikanische oder sonstige, insbesondere deutsche Exportkontrollgesetze, -verordnungen, -beschränkungen und -bestimmungen verstößt. Der Kunde ist gesetzlich verpflichtet, alle Empfänger dieser Produkte oder technischen Informationen über die Notwendigkeit, diese Gesetze und Verordnungen zu befolgen, zu informieren. Die Verweigerung einer Ausführungsgenehmigung berechtigt den Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag oder zu Schadensersatzansprüchen. Conrad ist nicht verpflichtet, dem Kunden eine Lieferanten- oder Langzeitlieferantenerklärung auszustellen oder eine solche von ihren eigenen Vorlieferanten zu beschaffen.

9. Preis, Zahlungsbedingungen

9.1 Für Onlinebestellungen über [conrad.de](https://www.conrad.de) gelten die gezeigten Onlinepreise. Die Preisangaben im Onlineshop für Verbraucher sind Gesamtpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer oder, im Falle einer Versicherungsleistung, die gesetzliche Versicherungssteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Versandkosten werden bei den jeweiligen Produkten gesondert angegeben. Den jeweiligen Gesamtpreis und die konkrete Zusammensetzung der Preisbestandteile finden Sie, vor Kaufabschluss, in der Bestellübersicht (Check Order Page). Ihre Rechnungen können Sie im Bereich „Mein Konto“ einsehen, wenn Sie sich als Kunde registriert und sich über die Website mit Ihren Zugangsdaten angemeldet haben. Die Rechnungen werden Ihnen elektronisch im PDF-Format zum Download zur Verfügung gestellt.

9.2 Im Falle der Zahlungsart Vorauskasse lassen wir Ihnen per Mail, Fax oder auf dem Postweg unsere Bankverbindung zukommen. Ab Erhalt dieser Information muss der Kaufpreis binnen 7 Tagen auf unser Konto eingegangen sein. Im Anschluss versenden wir an Sie die bestellte Ware.

9.3 Bei Vereinbarung der Zahlungsart PayPal werden Sie nach dem Absenden Ihrer Bestellung automatisch auf das sichere Zahlungsformular von PayPal weitergeleitet. Wenn Sie bereits ein PayPal Konto besitzen, loggen Sie sich einfach ein. Andernfalls klicken Sie auf Konto einrichten und folgen den Anweisungen. Innerhalb von Sekunden erhalten wir Ihre Zahlung und Ihre Ware kann bei Verfügbarkeit umgehend versandt werden.

9.4 Wir bieten auch die Zahlungsart Sofort an. Sie benötigen hierfür lediglich Kontonummer, Bankleitzahl, PIN und TAN. Nach dem Absenden Ihrer Bestellung werden Sie automatisch auf das sichere Zahlungsformular der Sofort GmbH - A Klarna Group Company weitergeleitet. Direkt im Anschluss erhalten Sie die Transaktion bestätigt. Dabei erhalten wir die Überweisungsgutschrift unmittelbar. Grundsätzlich kann jeder Internetnutzer Sofort als Zahlungsmittel nutzen, wenn er über ein freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügt. Bitte beachten Sie, dass bei einigen wenigen Banken Sofort noch nicht verfügbar ist. Nähere Informationen, ob Ihre Bank diesen Dienst unterstützt erhalten Sie hier: <https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeuer/fragen-und-antworten/>

9.5 Bei Vereinbarung der Zahlungsart Bankeinzug erteilen Sie uns jeweils eine Einzugsermächtigung (= SEPA-Lastschriftmandat). Der Rechnungsbetrag wird erst 16 Tage nach der Rechnungsstellung von uns abgebucht. Die Rechnungsstellung erfolgt mit Annahme der Bestellung.

9.6 Sollten Sie Zahlung per Kreditkarte gewählt haben, müssen die erforderlichen Angabe bei Abgabe der Bestellung an uns übermittelt werden. Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Ihre Bestellung annehmen.

9.7 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungsauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. Bitte überweisen Sie den eingetragenen Rechnungsbetrag ohne Abzug innerhalb von 16 Tagen nach Rechnungsstellung.

9.8 Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich Conrad Electronic das Recht vor, eine Bonitätsprüfung vorzunehmen und die Ware zurückzuhalten bis eine Bestätigung der Einleitung des Zahlungsvorgangs bei Conrad Electronic SE vorliegt.

10. Eigentumsvorbehalt

Conrad behält sich das Eigentum an allen Waren, die von ihr an einen Kunden ausgeliefert werden, bis zur vollständigen Zahlung der gelieferten Waren vor.

11. Gewährleistung

11.1 Für alle Waren gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Bei Sachmängeln gilt die Beschaffenheitsvereinbarung gegenüber den objektiven Anforderungen vorrangig.

11.2 Sollten gelieferte Waren offensichtliche Transportschäden aufweisen, wird der Kunde gebeten, solche Fehler möglichst umgehend gegenüber Conrad zu reklamieren.

Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. Handelt der Kunde als Kaufmann im Sinne des § 1 HGB, gilt für ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB.

11.3 Die Haftungsdauer für Gewährleistungsansprüche für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware richtet sich nach dem Gesetz. Die jeweilige Gewährleistungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Kunden. Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind, im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben, oder soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. Im Übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die zweijährige Verjährungsfrist aus § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB.

12. Garantien

12.1 Sollten Hersteller der von Ihnen ausgewählten Produkte gegebenenfalls eine Herstellergarantie ausloben, werden hierdurch nur die Hersteller und nicht Conrad verpflichtet, es sei denn, Conrad hat ausdrücklich eine Garantie dem Kunden gegenüber übernommen. Ausführliche Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Herstellergarantien und deren genauen Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

12.2 Sofern Sie eine ausgelobte Garantie in Anspruch nehmen oder sich auf eine solche beziehen wollen, stehen Ihnen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der entsprechenden Garantie zu, zu den in der Garantieerklärung angegebenen Bedingungen, jeweils gegenüber dem entsprechenden Garantiegeber. Garantiebedingungen finden Sie beim Produkt (Herstellergarantien) oder für Conrad eigene Garantieprogramme unter www.conrad.de.

12.3 Soweit Conrad im Rahmen der Gewährleistung (Ziffer 11) oder Garantie eine Ware austauscht, wird bereits heute vereinbart, dass das Eigentum an der auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf Conrad bzw. umgekehrt übergeht, in dem einerseits Conrad die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt bzw. der Kunde die Austauschlieferrung von Conrad erhält.

13. Haftung

Conrad, ihre gesetzlichen Vertreter und ihre Erfüllungsgehilfen haften dem Kunden in Fällen positiver Forderungsverletzung, Verzug, Unmöglichkeit, unerlaubter Handlung sowie aus sonstigem Rechtsgrund (ausgenommen vorvertragliche Verletzungen) wie folgt:

13.1 Conrad haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt:

- bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist,
- im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind,
- im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware abgegeben haben,
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

13.2 Lediglich bei einer fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) ist die Haftung von Conrad begrenzt auf den typischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung also die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

13.3 Wir weisen darauf hin, dass bei Gewährleistungsarbeiten Datenverluste entstehen können. Sorgen Sie daher für eine regelmäßige Datensicherung. Wir gehen davon aus, dass Sie eine Datensicherung vorgenommen haben, ansonsten unterrichten Sie uns bitte. Die Haftung für Datenverluste ist auf den Wiederherstellungsaufwand bei Vorhandensein einer Sicherungskopie beschränkt, es sei denn die Datenverluste wurden von Conrad vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. Ansonsten wird mit Ausnahme der Fälle eines Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit eine Haftung ausgeschlossen.

13.4 Die vorstehenden Regelungen (Ziffer 12 und Ziffer 13.1 – 13.3) geben den vollständigen Haftungsumfang von Conrad, ihrer gesetzlichen Vertreter und ihren Erfüllungsgehilfen wieder.

14. Alternative Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit.

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

15.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte und Rechtsverhältnisse zwischen Conrad und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf, gegenüber Verbrauchern jedoch nur insoweit, als dem Verbraucher nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch zwingende Bestimmungen des Staates gewährt wird, indem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

15.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Amberg oder ein anderer gesetzlicher Gerichtsstand nach Wahl von Conrad, soweit der Kunde ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Bestellung & Lieferung

Bestellung per Internet

Auf conrad.de finden Sie unser komplettes Sortiment mit 1 Mio. Produkten, davon mehr als 14.000 Modellbahn-Produkte, immer die neuesten Angebote, tagesaktuelle Preise, sofortige Liefer Auskunft und noch vieles mehr.

conrad.de

Schriftlicher Kontakt

Ihre Post an Conrad Electronic: Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92242 Hirschau

Versandkosten

- Bis 100,- € Einkaufswert (inkl. MwSt.) betragen die Versandkosten 4,95 € (inkl. MwSt.)
- Über 100,- € Einkaufswert (inkl. MwSt.) versandkostenfrei
- Bis 15,- € Einkaufswert (inkl. MwSt.) fällt zusätzlich zu den Standardversandkosten ein Mindermengenzuschlag i.H.v. 2,95 € an (inkl. MwSt.).

Stand: August 2026

Unsere aktuellen Versandkosten finden Sie unter

conrad.de/versandkosten

Datenschutzerklärung Conrad Electronic SE Katalog

Hinweis Datennutzung:

Conrad Electronic SE und Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG, beide Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau benötigen und nutzen Ihre Adress- und Bestelldaten sowie Telefonnummer u. E-Mail für die Vertragsabwicklung (einschließlich Zahlung ggf. über Zahlungsbewerk u. Versand über Logistikpartner) und für Prüfung und Abwicklung eventueller vertraglicher Garantie- oder gesetzlich geregelter Gewährleistungsfälle. Grundlage ist Art.6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO.

Wir nutzen Ihre Adressdaten zudem, soweit gesetzlich ohne Ihre gesonderte, ausdrückliche Einwilligung zulässig (Grundlage Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO), in Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen an der Pflege der Kundenbeziehung zu eigenen Werbezwecken (z.B. Briefpost-Werbung), wobei Ihnen hierzu ein Widerspruchsrecht zusteht (siehe „Ihre Rechte“).

Hinweis Bonitätsprüfung:

Bei Zahlungsverfahren, die für uns aufgrund von Vorleistungen oder Rückbelastungsmöglichkeiten mit Ausfallrisiken behaftet sind (z.B. Rechnungsbuchung) prüfen wir, gestützt auf unser Interesse an der Zahlungsausfallrisiko und Kunden vor Identitätsmissbrauch zu schützen, anhand unserer Daten Ihr aktuelles und bisheriges Bestell- und Zahlungsverhalten uns gegenüber. Wir nehmen zudem bei SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und/oder CRIF Bürgel GmbH, Radtkoferstraße 2, 81373 München unter Angabe Ihrer Adressdaten und Ihres Geburtsdatums eine Identitätsprüfung und Adressvalidierung vor und erhalten Bonitätsinformationen auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren. Wir verwenden die so erhaltenen Ergebnisse, in die auch Ihre Anschriftendaten einbezogen werden, für die Entscheidung zu den gewünschten Zahlungs- und Lieferoptionen.

Zu Ihrem Widerspruchsrecht siehe „Ihre Rechte“.

Wir behalten uns bei Zahlungsproblemen vor, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Daten zu einem nicht vertragsgemäßen Verhalten (z.B. ausbleibende Zahlungen) an die Auskunfteien zu übermitteln und die Forderung ggf. an ein Inkassounternehmen zu verkaufen. Die Auskunfteien verwenden die Daten für Bonitätsauskünfte in berechtigten Fällen. Rechtsgrundlage für unsere vorgenannten Prüfungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und lit. f) DSGVO.

Löschung:

Die Speicherung erfolgt bis zur Erreichung der angegebenen Zwecke bzw. solange wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung haben. Danach erfolgt eine Löschung, soweit keine anderweitigen Abreden mit Ihnen getroffen wurden oder gesetzliche Archivierungspflichten (z.B. aufgrund Handels- oder Steuerrecht) bestehen. Bei gesetzlichen Archivierungen werden die Daten für sonstige Zugriffe gesperrt.

Ihre Rechte:

Sie haben neben den bereits aufgeführten Rechten ein Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf Berichtigung, Ergänzung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung.

Sie haben zudem ein Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn nicht Rechte und Freiheiten Dritter beeinträchtigt werden. Dies gilt für die von Ihnen uns angegebenen Daten, die wir auf Basis einer wirksamen Einwilligung oder zur Eingehung bzw. Erfüllung eines wirksamen Vertrags verarbeitet haben. Die Daten sind Ihnen in einem „strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format“ zu übermitteln, damit Sie diese weiterübermitteln können.

Die Auswahl der Zahlungsmittel basiert nicht alleine auf der Bonitätsauskunft, sondern es werden weitere nicht automatisierte Entscheidungsgründe mit herangezogen.

Sie haben ein Recht auf Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung, die wir auf berechnete Interessen stützen. Bei einem Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zur Direktwerbung wird diese Verarbeitung sobald wie möglich gestoppt. Ein Widerspruch gegen andere interessengestützte Verarbeitungen (z. B. Bonitätsprüfung) kann nur aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, erfolgen, wobei wiederum zwingende überwiegende schutzwürdige Gründe unsere Weiterverarbeitung rechtfertigen können. Erteilte Einwilligungen können widerrufen werden (Kontaktdaten s.u.). Es entstehen Ihnen keine besonderen Kosten (außer Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Providers). Widerspruch und Widerruf von Einwilligungen wirken für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung in der Vergangenheit bleibt unberührt.

Ein Widerspruch gegen die Bonitätsprüfung kann zur Folge haben, dass wir Ihnen generell nur eingeschränkte Zahlungsmöglichkeiten anbieten können oder einen Vertragsschluss ablehnen.

Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz haben oder uns eine Mitteilung zwecks Auskunft, Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten übersenden möchten, so erreichen Sie uns über: datenschutz@conrad.de

Zudem haben Sie u.a. ein Beschwerderecht bei der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zum Abschluss bzw. zur Erfüllung Ihres mit uns eingegangenen Vertrages erforderlich. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Abschluss des Vertrags in der Regel ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und folglich beenden müssen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht relevanter bzw. gesetzlich nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen.

Ausführlichere Informationen zu unserer Datenverarbeitung und Ihren Rechten können Sie unter den angegebenen Kontaktdaten bei unserem Kundenservice anfordern oder unter conrad.de/datenschutz

Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsgesetz (VerpackG)

Verkaufverpackungen dürfen nicht in den Restmüll (Mülltonne), sondern müssen über die bereits vorhandenen Sammelsysteme (z.B. Papiertonnen oder gelber Sack) gesammelt und entsorgt werden. Dazu gehören auch unsere Versandkartonagen und Service-Verpackungen (Tragetaschen). Selbstverständlich können auch die Sammelsysteme in unseren Filialen benutzt werden.

Die Registrierungsnummer lautet: DE5948962087685

Weitere Informationen finden Sie unter

conrad.de/recycling-entsorgung

Recycling & Entsorgung

Entsorgung von Elektroaltgeräten (nach dem ElektroG)

Elektroaltgeräte enthalten wertvolle Rohstoffe, aber auch Schadstoffe. Deshalb dürfen sie nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher*innen sind gesetzlich zur fachgerechten Entsorgung verpflichtet. Conrad nimmt Elektroaltgeräte in haushaltsüblichen Mengen kostenlos zurück – unabhängig von einem Neukauf oder der jeweiligen ElektroG-Kategorie.

Bei Conrad Electronic können Sie die Sammelstellen in unseren Filialen nutzen.

Conrad ist bei der „Stiftung Elektro-Altgeräte Register“ (EAR) mit der Reg.-Nr. DE28001718 registriert.

Weitere Informationen finden Sie unter

conrad.de/recycling-entsorgung

ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME



Batteriegelgesetz

Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus (BattG)

Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch Schadstoffe. Aus diesem Grund sind Verbraucher*innen gesetzlich zur Rückgabe an zugelassene Sammelstellen verpflichtet. Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht über den Restmüll erfolgen.

Verbrauchte Batterien und Akkus können bei kommunalen Sammelstellen bzw. Recyclinghöfen oder überall im Handel, wo Batterien/Akkus verkauft werden, kostenlos zurückgegeben werden. Conrad Electronic hat sich dem Rücknahmesystem REBAT angeschlossen und ist bei der „Stiftung Elektro-Altgeräte Register“ (EAR) mit der Reg.-Nr. 45097512 gemeldet.

Selbstverständlich ist die Rückgabe auch an unserem Versandlager sowie über die Sammelsysteme in einer unserer Conrad Electronic-Filialen möglich.

Betroffen sind alle Arten von Batterien, unabhängig von Form, Größe, Masse, stofflicher Zusammensetzung oder Verwendung.

Das Gesetz gilt also auch für Batterien, die in Produkten eingebaut oder beigelegt sind.

Hinweis für Starter-Batterien: Conrad Electronic ist gemäß §9 Batteriegelgesetz verpflichtet, gebrauchte/alte Starterbatterien kostenlos zurückzunehmen und gemäß § 10 verpflichtet, ein Pfand in Höhe von 7,50 € (inkl. MwSt.) zu erheben, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Alt-Batterie zurückgegeben wird.

Weitere Informationen finden Sie unter

conrad.de/recycling-entsorgung



Der ETA: Pionier der Akkutechnik



Foto: Modelleisenbahn GmbH



ab **349⁹⁰**



Roco

H0 Akkutriebwagen 515 537-9 mit Steuerwagen der DB



- Steuerwagen mit korrekt lackiertem Dachbereich
- Freier Durchblick durch den detaillierten Fahrgastraum und den Führerstand
- Spitzenlicht und Innenbeleuchtung schaltbar mit DIP-Schalter
- Z21 Führerstand verfügbar

Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 538 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Baureihe 815 der Deutschen Bundesbahn.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. €
3780943-2M	DC	7700016	349.90
3780944-2M	Digital DC Sound	7710016	489.90
3780945-2M	Digital AC Sound	7720016	489.90

Das Plus für perfekten Fahrbetrieb

39⁹⁹



H0 Schienenreinigungswagen der DB

märklin

- Für alle H0-Gleissysteme geeignet
- Schonende Reinigung durch Spezialfilze System Jörger
- Dauereinsatz möglich



Ausstattung: Vertikal beweglicher Metallblock · 2 parallele Polierfilze · Polierfilze wechselbar und waschbar · Klappdeckel zum Öffnen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 46049, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / LÜK: 82 mm, Bauart: Spezialwagen, Bahngesellschaft: DB, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV.


Best.-Nr.	St. €
1310403-2M	39.99

Passendes Zubehör

H0 Ersatz-Reinigungsfilze (10er Set)

Technische Daten: Baugröße: H0.

Best.-Nr.	Pckg. €
249082-2M	8.99



12⁹⁹

Universeller Weichenantrieb 16 V/AC

- Mit Endabschaltung und Polaritätumschaltung
- Stellzeit 0,2 s bei 12 V

Technische Daten: Baugröße: Universell, Max. Stromaufnahme: 1 A, Betriebsspannung: 16 V/AC, Stell-Weg: 8 mm, Abm.: (L x B x H) 67 x 23 x 21 mm, Plastik-freie Verpackung.

Lieferumfang: Weichenantrieb · 2 Federstahl-Drähte unterschiedlicher Härte · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2201977-2M	12.99



Sichern Sie sich jetzt Ihren Rabatt.

Gültig bis
31.12.2026



13,- € Rabatt¹

ab 150,- € Einkaufswert inkl. MwSt.

oder



25,- € Rabatt¹

ab 250,- € Einkaufswert inkl. MwSt.

¹ 1 x pro Privatperson. Gültig bis 31.12.2026 auf conrad.de oder in einem Conrad Profistore (ausgenommen Profistore Köln-Hürth). Mindestwarenwert: 150,- € bzw. 250,- € inkl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Keine Barauszahlung. Nicht gültig für Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Conrad PRO Mitgliedsgebühr. Nicht mit anderen Vorteils-codes kombinierbar.

Ein Angebot der Conrad Electronic SE (Angebot gilt nicht für Privatkunden im Conrad Profistore Köln-Hürth) und der Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co. KG, beide Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 05.08.2026. Preise gültig bis 31.12.2026. Filialpreise können abweichen. Die AGB finden Sie unter conrad.de. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter conrad.de/datenschutz.