

Neuheiten 2022

Trix H0. Die Faszination des Originals.

TRIX

H0



Per „Klick“ zum individuellen Güterzug

Sie möchten Ihren Güter- oder auch Personenzug individuell zusammen stellen? Einen dieser gefühlt unfassbar langen Ganzzüge auf Ihrer Anlage um weitere Betriebsnummern ergänzen? Oder einfach einmal mit einer „unpassend verrückten Wagenreihung“ Ihren Bahnbetrieb bereichern und Sie finden nicht die passenden Wagen in unserem Trix H0 Sortiment?

Dann lohnt sich der Blick in das ebenfalls große Artikelangebot bei Märklin H0.



Hier finden Sie sicher die ideale Ergänzung mit abweichenden Betriebsnummern oder abweichenden Bedruckungen.

Den Einsatz von Märklin H0 sollten Sie nicht scheuen, denn mit einem einfachen „Klick“ ist eine Wagenachse schnell getauscht.



Als Hilfsmittel können ein Schraubendreher und eine Pinzette aus dem Werkzeugsatz 70900 dienen.



Achten Sie bei den Märklin Produktbeschreibungen auf die Erwähnung eines Gleichstromradsatzes. Bei all diesen Wagen ist ein Einsatz auf Ihrer Trix Anlage möglich. Oder achten Sie auf den Vermerk zum Radsetztasch auf unseren Verpackungen.



Ein selbstverständlicher Service.

Unsere Fachhändler sind Ihnen beim Radsetztasch gerne behilflich und tauschen diese gratis. Die für Ihren Wagen benötigten Tauschradsätze hat der Fachhandel in der Regel auf Lager. Fragen Sie doch gleich bei Ihrem nächsten Besuch einmal nach.

Lassen Sie es „klicken“.

Liebe Modellbahn-Freunde,

TRIX

voller Freude präsentieren wir Ihnen die Trix-Neuheiten für die Saison 2022. Beim Durchblättern werden Sie feststellen, dass wir kleine Umstrukturierungen vorgenommen haben. Z.B. stehen die Modelle nun auf Trix-C-Gleis. Wichtiger ist jedoch, dass wir die Triebfahrzeuge neu sortiert haben. Den Highlight-Seiten mit den MHI- und Club-Modellen folgen die Neuheiten nun sortiert nach Einsatz- und Betriebskriterien. So sehen Sie ab Seite 30 auf einen Blick, welche Loks mit welchen anderen Fahrzeugen aus Vorbildsicht zusammenpassen und was bei der großen Bahn zeitgleich auf den Schienen unterwegs war.

Besonders beliebt sind die Nachbildungen aus der Zeit ab ca. 1950, als die Bundesbahn im Westen und die Reichsbahn im Osten mit neuen Elektro- und Dieselloks durchstarteten, die Dampfloks aber noch 20 oder mehr betriebsintensive Jahre vor sich hatten. Hervorragende Beispiele und auf jeder DB-Anlage der Epoche III gut einsetzbar sind die 52 1530 und die 75 407, eine ehem. badische VIc. Beide Maschinen sind universell auf Haupt- und Nebenstrecken einsetzbar. Jenseits des Eisernen Vorhangs leistete die 56 765 auf Usedom Dienst. Man stattete sie wegen des stetigen Seewindes mit Windleitblechen aus – als einzige der Güterzugloks dieser Baureihe und perfekt in unserem Modell wiedergegeben.

Als man die P8, später Baureihe 38, entwickelte, rechnete niemand damit, dass diese Loks mit zu den Letzten gehören würden, die die Bundesbahn in den 1970ern abstellten. Fast schon am Lebensende wurden sie noch einmal technisch aufgerüstet, um den Sicherheitsstandards auch weiterhin zu entsprechen und noch ein paar

Einsatzjahre zu ermöglichen. Unser Modell der 038 382-8 zeigt eine solche mit Indusi ausgestattete Epoche-IV-Maschine, die sich besonders gut vor Umbauwagen und Silberlingen macht.

Unsere neue 290 ist eine Premiere: Als erstes Trix-Modell trägt sie die neu entwickelte schlanke Telex-Kupplung. So macht das Rangieren auf der Anlage noch mehr Spaß!

Ein Highlight für die Epoche-VI-Freunde (und nicht nur die!) stellt unser kompletter Twindexx-IC2 in vorbildgerechter Zusammenstellung dar. Mit Lok plus fünf Wagen im anlagenfreundlichen Längenmaßstab 1:93,5 misst der Zug ca. 163 cm.

Besonders stolz sind wir auf unser Modell des Schweizerischen Giruno. Die SBB nennt ihren neuen Gotthard-Zug „Rückgrat des Schweiz-Italien-Verkehrs“. In gleicher Weise kann das Trix-Modell zum Rückgrat Ihrer Schweiz-Sammlung werden ...

Als Modellbahnfreund wissen Sie es wahrscheinlich schon, trotzdem möchten wir es hier noch einmal betonen: Wagenmodelle, die von unserer Mutter Märklin für das Mittelleitersystem angeboten werden, lassen sich ganz einfach für den Einsatz auf Trix-C-Gleisen (und damit im Zweischienenversorgungssystem überhaupt) umrüsten. Ihr Händler hält passende Tauschradsätze für Sie bereit, die Handgriffe zur Umrüstung sehen Sie links.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in den Neuheiten des Jahres 2022.

Ihr Trix-H0-Team



TRIX H0

MHI Exklusiv 1/2022	2–15
Trix H0 Clubmodell 2022	10–15
Deutschland	16–45
Schweiz	46–55
Österreich	56–57
Frankreich	58–59
Niederlande	60–67
Belgien	68–69
Luxemburg	70
Dänemark	71
Schweden	72–73
Museumswagen	74
Messelok 2022	76
Trix Club-Wagen 2022	77
Trix Club	78
Anmeldeformular	79
Artikelnummern	81

Wichtiger Hinweis!

Die in diesem Prospekt/Katalog gezeigten Produkte sind hochwertige Sammel- und Modelleisenbahnartikel mit Altersempfehlung ab 15 Jahren.

Für Kinder ab 6 Jahren empfehlen wir unser Märklin Start up Sortiment. Dieses ist für Kinder von unter drei Jahren nicht geeignet.

Kraftpaket im Vorortdienst



22664 Dampflokomotive Baureihe 065



Vorbild: Personenzug-Tenderlokomotive Baureihe 065 der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung mit Oberflächenvorwärmer, Lüftungsaufbau auf dem Dach und DB-Reflexglaslampen. Betriebsnummer 065 001. Gealterte Ausführung.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Rauchsatz serienmäßig eingebaut. Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal, konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Zwei rote Schlusslichter separat

digital schaltbar. Zusätzlich ist die Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warm-weißen und roten Leuchtdioden (LED). Mit authentischen Betriebsspuren. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer ca. 17,8 cm.

Einmalige Serie.

€ 449,- *

- Besonders filigrane Metallkonstruktion
- Viele angesetzte Details
- Führerstandbeleuchtung zusätzlich - digital schaltbar
- Schlusslichter separat digital schaltbar
- Raucheinsatz serienmäßig eingebaut
- Multiprotokolldecoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen
- Lokomotive mit authentischen Betriebsspuren



mhi
märklin Händler-Initiative

EXKLUSIV

1/2022

Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider- und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 81. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de

Das DB-Neubauprogramm sah eine Tenderlokomotive für den Personenverkehr im Vorortdienst vor. Hierfür wurde ein Treibraddurchmesser von 1.500 mm und eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h vorgegeben. Die Krauss-Maffei AG in München lieferte im März 1951 die ersten schmuckten Prototypen 65 001 und 002, weitere elf Maschinen (65 003-013) wurden im Laufe des Jahres in Dienst gestellt und 1955/56 folgten noch die 65 013-018. Eine absolute

Hochburg der Reihe bildete das Bw Darmstadt, wo zwischen 1954 und 1966 elf Loks (65 001-011) stationiert waren. Nach diversen Elektrifizierungen fuhrten sie ab Herbst 1964 nur noch im Regionalverkehr auf der Odenwaldstrecke Darmstadt – Erbach – Eberbach sowie auf den beiden Odenwaldnebenbahnen von Weinheim/Bergstraße nach Wahlen und Fürth/Odenwald.



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Dampflok-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Raucheinsatz
Direktsteuerung
Führerstandsbeleuchtung
Spitzensignal vorne aus
Glocke
Schlusslicht
Bremsenquietschen aus
Kohle schaufeln
Schaffnerpfeif
Dampf ablassen
Rangiergang + Rangierlicht
Rangierpfeif
Rangiergang
Luftpumpe
Wasserpumpe
Injektor
Sanden
Sicherheitsventil
Kipprost
Generatorgeräusch
Wasser nachfüllen
Sand nachfüllen
Kohle nachfüllen
Bahnübergang

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39651.



23389

22664

Bitte umblättern für ein passendes exklusives MHI-Personenwagen-Set

Im Nahverkehr zuhause



23389 Personenwagen-Set

Vorbild: Zwei 3-achsige Umbauwagen-Paare und ein Steuerwagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Ein Umbauwagen-Paar B3yegb und AB3yegb, ein Umbauwagen-Paar B3eygb und ein Steuerwagen BDymf 457 (Mittleinstiegs-wagen). Chromoxidgrüne Farbgebung. Betriebszustand 1969.

Modell: Alle Wagen verfügen über eine serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung mit wartungsfreien warm-weißen Leuchtdioden (LED) und serienmäßig eingebaute stromführende Kurzkupplungsköpfe. Steuerwagen zusätzlich mit Digital-Decoder und Geräuschfunktionen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell an, digital schaltbar. Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Stromführende Kupplung digital schaltbar. Typspezifisch gestalteter Unterboden. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze am Wagenende ohne Führerstand. Drehgestelle Bauart Minden-Deutz schwer mit Doppelklotzbremse. Drehgestell vorne mit Schienenräumer, Sifa-Schaltkasten, Indusi und Generator D 62. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Für die Präsentation in einer Vitrine liegen ein WC-Fallrohr und eine Wendezugsteuerleitung als separat ansteckbare Teile bei. Über den Steuerwagen kann der ganze Wagenverband mit Strom versorgt werden. Dazu ist eine fest definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Alle Wagen mit authentischen Gebrauchsspuren. Gesamtlänge über Puffer ca. 89,2 cm.

€ 399,- * (5 Wagen)

- Serienmäßig eingebaute LED Innenbeleuchtung
- Stromführende Kupplungen
- Mit Digital-Decoder und Geräuschfunktionen
- Spitzenbeleuchtung digital schaltbar
- LED-Innenbeleuchtung, digital schaltbar
- Führerstandbeleuchtung, digital schaltbar
- Trennbare, Stromführende Kupplungen, digital schaltbar
- Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbands über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Stromführende Kupplung
Innenbeleuchtung
Signalhorn
Führerstandsbeleuchtung
Türenschließen
Betriebsgeräusch
Betriebsgeräusch
Türenschließen
Schaffnerpfeiff
Signalhorn
Glocke
Ablauffunktion

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 41326.



Experten im Gleisbau



22434 Diesellokomotive Baureihe V 320



Vorbild: Schwere Diesellokomotive der Baureihe V 320, mit Windabweiser an den Führerstandsfenstern und Zugbahnfunk-Antenne. Gelbe Grundfarbgebung. Privatbahn-Lokomotive der Firma Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim. Lok-Betriebsnummer V 320 001-1. Betriebszustand um 2015.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. 2 Lautsprecher für eine optimale Loksound-Wiedergabe. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar.

Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Doppel-A-Lichtfunktion. Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraum-Beleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). 4 bewegliche Lüfterräder mit je einem Motor angetrieben und paarweise separat digital schaltbar. Unterschiedliche Geschwindigkeiten der Lüfterräder möglich. Angesetzte Griffstangen seitlich und frontal aus Metall. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 26,4 cm.

€ 469,- *

- Vorbildgerechte Formänderungen
- Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive weitgehend aus Metall
- Bewegliche Lüfterräder paarweise digital schaltbar
- Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraum-Beleuchtung digital schaltbar
- Digital-Decoder mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen

Einmalige Serie.



Die beweglichen Lüfterräder sind paarweise digital schaltbar



Digital Funktionen unter DCC und mfx

- Spitzensignal
- Besondere Lichtfunktion
- Diesellok-Fahrgeräusch
- Signalhorn
- Direktsteuerung
- Bremsenquietschen aus
- Führerstandsbeleuchtung
- Rangierpfeif
- Führerstandsbeleuchtung
- Lüfterantrieb
- Lüfterantrieb
- Lüfter
- Druckluft ablassen
- Diesel nachfüllen
- Sanden
- Puffer an Puffer
- Ankuppelgeräusch
- Abkuppelgeräusch
- Schaffnerpfeif
- Glocke
- Spitzensignal Lokseite 2
- Spitzensignal Lokseite 1
- Rangiergang
- Rangiergang + Rangierlicht
- Luftpresser
- Betriebsgeräusch 1
- Türenschießen

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39321.



48460 (Märklin)

48459 (Märklin)

24142

22434

Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider- und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 81. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de

Experten im Gleisbau



24142 Selbstentladewagen-Set Fc 090

Vorbild: 3 zweiachsige offene Selbstentladewagen Bauart Fc 090, mit Übergangsbühnen. Deutsche Bahn AG (DB AG), registriert in Deutschland. Rotbraune Grundfarbgebung. Mit Beschriftung der Firma Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim. Betriebszustand um 2010.

Modell: Filigrane Ausführung mit vielen angesetzten Einzelheiten. Separat angesetzte Rutschenverlängerung. Ladungseinsätze mit echter Schotter beschichtet. Alle Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern und jeweils einzeln verpackt. Zusätzliche Umverpackung. Gesamtlänge über Puffer 34 cm. Wechselstromratsatz E700150.

Einmalige Serie.

€ 129,- * (3 Wagen)



48460 (Märklin)

48459 (Märklin)

24142

22434

EXKLUSIV

1/2022

Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider- und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 81. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de



Die ideale Ergänzung aus dem Märklin Sortiment



48459 Seitenkipper-Set Fas/Fakks – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580



48460 Seitenkipper-Set Fas – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580



TRIX
H0



Trix Club-Modell 2022



25060 Dampflokomotive 06 001

Vorbild: Schnellzug-Dampflokomotive 06 001 der Deutschen Reichsbahn (DR). Seinerzeit das leistungsfähigste, größte und schwerste Fahrzeug der Reichsbahn. Mit vollständiger Stromlinienverkleidung, Indusi-Magnet auf der rechten Lokseite am hinteren Drehgestell und mit Abdeckung des Kohlenkastens. Tiefschwarze Grundfarbgebung mit Zierstreifen. Betriebszustand Ende der 1930er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Serienmäßig eingebauter Raucheinsatz, mit geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstand-

beleuchtung und Feuerbüchsenflackern separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Abdeckung des Kohlenkastens kann geöffnet werden. Mit Echtkohlebeladung in maßstäblicher Körnung. Uneingeschränkte Kurvengängigkeit der Lok im Radius 437,5 mm (Radius 2) mit Beachtung des Lichtraum-Profils. Das Befahren des Radius 360 mm (Radius 1) ist ohne Beachtung des Lichtraum-Profils ebenfalls möglich. Gleisradius bezogene Aussparungen in der Seitenverkleidung können mit beiliegenden Füllstücken geschlossen werden. Lokführerfigur, zwei Heizerfiguren, Bremschläuche und Schraubenkupplungsimitation liegen ebenfalls bei. Länge über Puffer 30,7 cm.

- **Komplette Neuentwicklung**
- **Modell weitestgehend aus Metall**
- **Eine Vielzahl angesetzter Details**
- **Serienmäßig mit Raucheinsatz und geschwindigkeitsabhängigem, dynamischem Rauchausstoß**
- **Führerstandbeleuchtung digital schaltbar**
- **Feuerbüchsenflackern digital schaltbar**
- **Abdeckung des Kohlenkastens kann geöffnet werden**
- **Mit Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen**

Exklusiv für Trix Club-Mitglieder.

€ 629,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Raucheinsatz
Dampflokom-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Führerstandbeleuchtung
Feuerbüchsenflackern
Rangierpfeif
Schaffnerpfeif
Dampf ablassen
Kohle schaufeln
Kipprost
Luftpumpe
Wasserpumpe
Injektor
Sanden
Kohle schaufeln & Feuerbüchse
Wasser nachfüllen
Kohle nachfüllen
Sand nachfüllen
Sicherheitsventil
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang
Generatorgeräusch
Betriebsgeräusch
Schienenstoß
Kuppelgeräusch
Umgebungsgeräusch

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39662 exklusiv für Insider-Mitglieder.



Weitere Einzelheiten und Einblicke zu unserem aktuellen Trix Club-Modell finden Sie im Sonderprospekt und den Club News.



Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider- und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 81. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de

Noch kein Clubmitglied? Hier anmelden www.maerklin.de/de/clubs/trix-club-leistungen/



Abdeckung des
Kohlenkastens kann
geöffnet werden



Das Gestänge ist vollständig durchgestaltet,
die Stromlinienverkleidung vorbildähnlich dünn

Bestellschluss: 28.02.2022



23388

25060

Das passende Wagenset zu unserem Trix Club-Modell finden Sie auf der Folgeseite

Wagenset zu unserem Trix Club-Modell



23388 Schnellzugwagen-Set „Hechtwagen“

Vorbild: Fünf Schnellzugwagen der DRB-Einheitsbauart „Hecht“ mit schräg eingezogenen Wagenenden der Deutschen Reichsbahn (DRB). Ein Gepäckwagen Pw4ü, ein Sitzwagen AB4ü und drei Sitzwagen C4ü. Zuglauf Köln – Koblenz – Mainz – Frankfurt. Flaschengrüne Farbgebung. Betriebszustand 1940.

Modell: Detaillierte Ausführung in vollem Längenmaßstab. Typspezifisch gestaltete Unterböden. Gepäckwagen mit Drehgestellen der preußischen Regelbauart V 4, Sitzwagen mit Schwanenhals-Drehgestellen. Alle Wagen mit serienmäßig eingebauter Innenbeleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden (LED). Helligkeit der Innenbeleuchtung je Wagen einstellbar. In jedem Wagen ist ein Pufferkondensator zur Überbrückung einer kurzfristigen Unterbrechung der Stromversorgung eingebaut. Ein Sitzwagen C4ü serienmäßig mit Zugschlussbeleuchtung und Radschleifer ausgestattet. Die Zugschlusslaternen leuchten vorbildgerecht in Fahrtrichtung in einem gelblichen weiß, rückseitig in Rot. Über die serienmäßig eingebauten stromführenden Kurzkupplungsköpfe kann der gesamte Wagenverband mit Strom versorgt werden. Dazu ist eine fest definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Jeder Sitzwagen ist mit 10 Figuren als Reisende bestückt. Im Gepäckwagen befindet sich eine Figur. Gesamtlänge über Puffer ca. 117 cm.

- Alle Wagen serienmäßig ausgestattet mit LED-Innenbeleuchtung
- Helligkeit der Innenbeleuchtung einstellbar
- Eingebaute Pufferkondensatoren
- Vorbildgerecht beleuchtete Zugschlusslaternen
- Stromführende Kurzkupplungsköpfe zwischen den einzelnen Wagen
- Schnellzugwagen mit insgesamt 41 Figuren bestückt

€ 459,- * (5 Wagen)

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 42265 exklusiv für Insider-Mitglieder.



Schnellzugwagen mit insgesamt 41 Figuren bestückt



Vorbildgerecht beleuchtete Zugschlusslaternen



mhi EXKLUSIV

EXKLUSIV

1/2022



Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider- und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 81. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de

Noch kein Clubmitglied? Hier anmelden www.maerklin.de/de/clubs/trix-club-leistungen/

Bestellschluss: 28.02.2022



Exklusiv für Trix Club-Mitglieder.



Mit einer hohen Detailtreue zeigen sich die Reisezugwagen. Auch die namensgebende Verjüngung der Wagenenden ist sauber ausgearbeitet.



23388


25060

Trix H0 – Neuheiten 2022





Bayerisches Schmankerl



21360 Zugpackung Bayerischer Schnellzug

Vorbild: Zugpackung bestehend aus einer Schnellzug-Dampflokomotive der Gattung S 3/6, die Hochaxige, drei Schnellzugwagen 3. Klasse CCü, einem Schnellzugwagen 1./2. Klasse ABBü und einem Schnellzug-Gepäckwagen PPü. Zuglauf Stuttgart – Ulm – Augsburg – München. Königlich Bayerische Staatseisenbahn (K.Bay.Sts.B.). Lok-Betriebsnummer 3629. Betriebszustand um 1912. Personenwagen in fiktiver Farbgebung flaschengrün/elfenbein.

Modell: Dampflokomotive weitgehend aus Metall. Filigranes Fahrwerk aus Metalldruckguss mit durchbrochenem Barrenrahmen. Freier Fahrwerksdurchblick.

Detaillierte Darstellung des Führerstandes. Lampen weiß ausgelegt. 5-poliger Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse. Serienmäßiger Rauchsatz, beleuchteter Führerstand, Zugbegegnungslicht digital schaltbar, mfx-Decoder und umfangreiche Geräuschfunktionen. Kurzkupplungskinematik zwischen Lok und Tender mit „Vitrinenstellung“. Filigrane Rauchkammertür-Tritte, Hakenkupplung und Luftschlauch für Tender hinten sowie Kolbenstangenschutzrohre beiliegend. Personenwagen in detaillierter Ausführung in vollem Längenmaßstab und mit Speichenradsätzen ausgestattet.

Gesamtlänge über Puffer ca. 135 cm.

- Treibräder maßstabsgetreu zur Vorbildhöhe von zwei Metern
- Steuerstange vorbildgerecht farblich abgesetzt
- Spurkranzhöhe 1,0 mm
- Maßstäbliche Pufferbohlenhöhe vorne
- Serienmäßig eingebauter Rauchsatz
- Detaillierte Darstellung des Führerstandes
- Lokomotive mit mfx-Decoder und umfangreichen Licht- und Soundfunktionen
- Attraktive Gestaltung der Personenwagen

€ 999,- *



Bis ins Detail beeindruckend zeigt sich die Umsetzung des Führerstandes. Wie im Vorbild ist die Kesselrückwand gespickt mit farblich abgesetzten Instrumenten, Hebeln und einem vorbildgerechten Steuerrad.



Ganz in die Zeit des historischen Reisens passen alle Wagen wie der Gepäckwagen. Lupenrein bedruckt und mit Speichenrädern versehen, werden Gepäckverladungen zu einem Genuss.



Dieses Modell wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Serie aufgelegt und ist weltweit auf 750 Stück limitiert

Elegant und im vollen Längenmaßstab zeigt sich der Personenwagen.



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Rauchsatzkontakt
Fahrgeräusch
Lokpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Zugbegegnungslicht
Rangierpfeif
Führerstandsbeleuchtung
Dampf ablassen
Betriebsgeräusch
Kipprost
Luftpumpe
Wasserpumpe
Injektor
Kohle schaufeln
Schaffnerpfeif
Schienenstoß
Kuppelgeräusch
Sanden
Rangiergang
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Sicherheitsventil
Dialog
Dialog
Schaffner
Umgebungsgeräusch
Bahnhofsansage

märklin

Diese Zugpackung finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 26360.

Eine von über 6000



25530 Dampflokomotive Baureihe 52

Vorbild: Güterzug-Dampflokomotive Baureihe 52, mit Wannentender 2'2'T30 der Deutschen Bundesbahn (DB). Schwarz/rote Grundfarbgebung. Witte-Windleitbleche mit geknickter oberer Kante. Vorlauf-Radsatz mit Vollrädern. Lok-Betriebsnummer 52 1530. Betriebszustand um 1951/52.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschkfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Wannentender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und

nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandsbeleuchtung zusätzlich digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangen-schutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungs-imitationen liegen bei. Länge über Puffer 26,4 cm.

€ 499,- *

- Mit Digital-Decoder und vielfältigen Betriebs- und Soundfunktionen
- Filigranes Fahrwerk aus Metall mit weitgehend freier Sicht zwischen Fahrwerk und Kessel
- Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel

*Detaillierte Neukonstruktion
weitgehend aus Metall*

Passende epochengerechte Güterwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment, mit Angabe der benötigten Gleichstromradsätze.

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Rauchsatzkontakt
Dampflokom-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Führerstandsbeleuchtung
Rangierpfeif
Luftpumpe
Dampf ablassen
Kohle schaufeln
Kipprost
Injektor
Wasserpumpe
Sanden
Sand nachfüllen
Wasser nachfüllen
Kohle nachfüllen
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang + Rangierlicht
Generatorgeräusch
Besondere Soundfunktion
Schienenstoß
Sicherheitsventil
Ankuppelgeräusch

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39530.





Garant im Nahverkehr



22794 Dampflokomotive Baureihe 75.4



© H. Röhr, Eisenbahnstiftung

Vorbild: Tenderdampflokomotive BR 75.4 (ehemalige badische VI c) der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung mit Zweilicht-Spitzensignal, Rauchkammertür mit Zentralverschluss und genieteten Wasserkästen. Betriebsnummer 75 407. Betriebszustand um 1953.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Drei Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre und Bremschläuche liegen bei. Länge über Puffer 14,6 cm.

- Besonders filigrane Metallkonstruktion
- Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus Metall
- Mit Digital-Decoder und vielfältigen Betriebs- und Geräuschfunktionen

€ 399,- *

Vorbildgerechte Formänderungen für eine Ausführung mit Zweilicht-Spitzensignal

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Dampflok-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Rauchsatzkontakt
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Glocke
Rangierpfeif
Dampf ablassen
Luftpumpe
Kohle schaufeln
Schaffnerpfeif
Schüttelrost
Injektor
Rangiergang + Rangierlicht
Kuppelgeräusch
Wasserpumpe
Sanden
Sicherheitsventil
Generatorgeräusch
Lichtfunktion
Wasser nachfüllen
Sand nachfüllen
Kohle nachfüllen
Bahnübergang
Umgebungsgeräusch

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39754.





Windumtoster Einzelgänger



22908 Dampflokomotive BR 56

Vorbild: Güterzug-Dampflokomotive der Baureihe 56.2-8 der Deutschen Reichsbahn (DR) der DDR. Umgebaute preußische G 8.1 mit Vorlaufachse. Mit Reichsbahn-Lampen und Läutewerk. Kohlen-Schleppender der Bauart 3T 16,5. Betriebsnummer 56 765. Betriebszustand um 1966.

Modell: Mit multiprotokollfähigem Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Vorbereitet für Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-

Spitzensignal und Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden (LED). Angesetzte Windleitbleche. Feste Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsleitungen, Schraubenkupplungsimitation sowie ein Schiebbildsatz zur vorbildgerechten Beschriftung der Windleitbleche liegen bei. Länge über Puffer 21,1 cm.

- Lokomotive erstmalig mit Windleitblechen
- Neu entwickelte Rauchkammertüre
- Vorbildgerechte Änderungen der Leitungsführung
- Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen

€ 449,- *

Ein Schiebbildsatz zur vorbildgerechten Beklebung der Windleitbleche liegt bei



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Raucheinsatz
Dampflokom-Fahrgeräusch
Lokpfeiff
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Glocke
Rangierpfeiff
Kuppelgeräusch
Kohle schaufeln
Dampf ablassen
Luftpumpe
Wasserpumpe
Injektor
Kipprost
Kohle nachfüllen
Wasser nachfüllen
Sand nachfüllen
Sanden
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang + Rangierlicht
Generatorgeräusch
Lichtfunktion
Schienenstoß



märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 37509.

Unser Modell:

Die Lok 56 765 war von 1956 bis 31. Januar 1967 im Seebad Heringsdorf auf Usedom beheimatet (Rbd Greifswald).

Sie hatte in den 1960er-Jahren unterschiedliche Kessel, wie von Fotos bekannt ist.

Den Kessel mit den direkt aufeinander folgenden Aufbauten bekam 56 765 bei einer L 4 im Oktober 1965 in Leipzig. Mit diesem Kessel war sie noch 1969 im Einsatz.



© Slg. L. Kenning, Eisenbahnstiftung



24075

22908

Strandkörbe im Gepäck



24075 Güterwagen-Set Seebad Heringsdorf

Vorbild: Fünf Güterwagen unterschiedlicher Bauarten der Deutschen Reichsbahn (DR). Ein Güterzug Begleitwagen Bauart Pwg, ein gedeckter Güterwagen Bauart Gw, ein Niederbordwagen Bauart Rmo, ein Hochbordwagen Bauart Ommu sowie ein 2-achsiger Niederbordwagen Bauart X. Betriebszustand Mitte der 1960er-Jahre.

Modell: Güterzug-Begleitwagen mit Dachaufsatz und Laderaumtüren zum Öffnen. Niederbord- und Hochbordwagen mit Strandkörben für das Seebad Heringsdorf sowie verschiedenen Holzladegütern beladen. Gesamtlänge über Puffer ca. 56 cm. Wechselstromradsatz E700150.

- Attraktive Beladung der offenen Güterwagen

€ 199,- * (5 Wagen)





Mit Indusi für die Epoche IV



22895 Dampflokomotive Baureihe 038



Vorbild: Dampflokomotive mit Schleptender Baureihe 038 der Deutschen Bundesbahn (DB). Ehemalige preußische P8. Ausführung mit Dreilicht-Spitzensignal, zwei Kesselaufbauten, Lütewerk, normalem preußischen Führerhaus, Witte-Windleitblechen, Kohlekastenaufsatz und Indusi. Betriebsnummer 038 382-8. Betriebszustand um 1970/71.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Drei Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Eingerichtet für Rauchsatz 72270. Feuerflackern digital schaltbar. Zusätzlich ist die Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungen sind beigelegt. Länge über Puffer ca. 21,3 cm.

- **Vorbildgerechte Formänderungen für die Ausführung als Epoche IV Version**
- **Besonders filigrane Metallkonstruktion**
- **Führerstandbeleuchtung schaltbar**
- **Feuerflackern schaltbar**
- **Mit Digital-Decoder und zahlreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen**

€ 489,- *

***Vorbildgerechte Formänderungen
für die Ausführung als Epoche IV Version***

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Dampflok-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Rauchsatzkontakt
Direktsteuerung
Führerstandsbeleuchtung
Feuerbüchsenflackern
Rangierpfeif
Kohle schaufeln
Bremsenquietschen aus
Rangier-Doppel-A-Licht
Schaffnerpfeif
Kipprost
Injektor
Dampf ablassen
Wasserpumpe
Luftpumpe
Sanden
Kohle nachfüllen
Wasser nachfüllen
Sand nachfüllen
Rangiergang + Rangierlicht
Generatorgeräusch
Lichtfunktion
Schienenstoß
Sicherheitsventil
Ankuppelgeräusch
Abkuppelgeräusch



Als zweitletzter „Mohikaner“ der einst zahlreichen Dampfloks der Baureihe 38.10-40 (ex preuß. P 8) bei der DB musste die 038 382 (bis 1968: 38 2383) am 29. April 1974 den Dienst quittieren. Ein Langkesselriss hatte sie kurz vor Fristablauf im Juli außer Gefecht gesetzt. Mit ihren beiden Schwestern (038 771 u. 772) war sie seit Anfang Juli 1973 beim

Bw Rottweil beheimatet und beförderte Personenzüge im Schwarzwald und im Neckartal. Nach ihrer Ausmusterung fand sie einen würdigen Platz im Deutschen Dampflokmuseum in Neuenmarkt-Wirsberg, nun wieder unter ihrer alten Nummer 38 2383. Die P 8 hatte sich zu einer der erfolgreichsten preußischen Lokkonstruktionen überhaupt entwickelt.

Allein für deutsche Bahnverwaltungen wurden bis 1923 über 3.500 Stück der knapp 1.200 PS starken Maschinen gefertigt, am Bau waren nahezu alle deutschen Lokomotivfabriken beteiligt. Etwas über 1.200 Loks gelangten nach dem Zweiten Weltkrieg noch zur Bundesbahn. Erst Ende der 1950er Jahre begannen sich die Bestände spürbar zu lichten.




Mit epochengerechter
Indusinachbildung



märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39382.


Ein völlig neues Rangiergefühl!



Mit Telex-Kupplung vorne und hinten

Eine eindrucksvolle Animation finden Sie online unter:
<https://www.trix.de/produkte/25903>.





25903 Diesellokomotive Baureihe 290

Vorbild: Schwere Diesel-Rangierlokomotive Baureihe 290 der Deutschen Bundesbahn. Lok-Betriebsnummer 290 090-0. Ozeanblaue Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 1987.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in

Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Der Lokführer dreht sich in die jeweilige Fahrtrichtung und schaut bei Stillstand aus dem Fenster. Mit neuer Telex-Kupplung und Führerstandsbeleuchtung. Kupplungswalzer. Führerstand mit Relief-Inneneinrichtung. Angesetzte Griffstangen und Geländer aus Metall. Zusätzliche Trittstufen unter dem Führerstand für größere Gleisradien liegen bei. Länge über Puffer 16,4 cm.

- **Sich in Fahrtrichtung drehender Lokführer**
- **Telex-Kupplung vorne und hinten**
- **Kupplungswalzer**

€ 359,- *

Lokführer dreht sich in Fahrtrichtung

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39903.

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Telex-Kupplung hinten
Diesellok-Fahrgeräusch
Signalhorn
Telex-Kupplung vorn
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Spitzensignal Lokseite 2
Rangiergang
Rangierpfeif
Spitzensignal Lokseite 1
Kupplungswalzer
Kuppelgeräusch
Kuppelgeräusch
Zugfunk
Lüfter
Schienenstoß
Luftpressor
Druckluft ablassen
Betriebsstoff nachfüllen
Fenster
Führerstandsgespräch
Sanden
Bremsenquietschen aus

Eine äußerst kreative Idee



Eine äußerst kreative Idee entwickelten Volkswagen und die Deutsche Bundesbahn, als sie 1959 einen Vertrag zu Bahnbeförderung von Motoren und Getrieben zwischen den einzelnen Volkswagen Produktionsstätten schlossen. Die Lösung bestand in normierten Behältern, die auf kurzgekuppelten Doppelseinheiten von umgebauten Runenwagen der Bauart Rm(r)so 31 transportiert werden konnten. Sie besaßen nun nur noch flache Aufbauten mit Holzboden, auf dem die Tragrahmen für die Behälter montiert waren. Dabei passten auf jede Doppelseinheit sechs Behälter, die entweder mit 36 Motoren oder 96 Getrieben gefüllt waren. 1966 liefen die Behältertragwagen für Motor- und Getriebetransporte zwischen Hannover und Wolfsburg, Emden und Ingolstadt sowie mit den gleichen Zielen und später auch nach Brüssel von Kassel-Baunatal aus. Ab 1970 kamen als weitere Ziele nun Salzgitter, Neckarsulm, Stuttgart und Osnabrück (Karman) hinzu.

24161 Behälter-Transportwagen Laabs

Vorbild: Offene Güterwagen-Doppelseinheit Laabs für Behältertransport (gekuppelte Klms 440 ex Rmrso 31) der Deutschen Bundesbahn (DB), vermietet an die Volkswagen AG (VW). Ausführung ohne Handbremse, mit Behältertragrahmen und Volkswagen Transportbehältern als Beladung. Betriebszustand um 1971.

Modell: Behälter-Transportwagen mit Sprengwerk und unterschiedlichen Identifizierungsnummern. Beladen mit insgesamt sechs Volkswagen Transportbehältern mit unterschiedlichen Behälternummern. Gesamtlänge über Puffer ca. 28,2 cm. Wechselstromradsatz E700150. Trix-Express-Radsatz E258259.

- Behälter-Transportwagen mit neu konstruiertem Wagenboden
- Beladen mit insgesamt sechs neu konstruierten Volkswagen Transportbehältern
- Transportbehälter mit unterschiedlichen Betriebsnummern

€ 89,99 *



Official Licensed
Product



Mehr über die beeindruckende Geschichte der VW-Idee lesen
Sie online unter <https://www.trix.de/produkte/24161>.



*Die ideale Ergänzung
aus dem Märklin Sortiment*



46661 Behälter-Transportwagen Laabs – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580



24332

46139 (Märklin)

46129 (Märklin)

24161

46661 (Märklin)

Frisch ab Werk



24332 Autotransportwagen Laaes

Vorbild: Autotransportwagen Bauart Laaes 541 der Deutschen Bundesbahn (DB). Zweistöckige Ausführung. Betriebszustand um 1971.

Modell: Feste Kurzkupplung zwischen den Wagenhälften. Oberdeck absenkbar. Neue Betriebsnummer. Beladen mit 8 unterschiedlichen Modellen des VW Typ 3 1500 und 1600 der Firma Brekina. Passende Haltekeile liegen bei. Länge über Puffer 25,3 cm. Wechselstromradsatz E700150.

€ 139,- *

**Neue Modellauto-Beladung
VW Typ 3 1500 und 1600**



**Die ideale Ergänzung
aus dem Märklin Sortiment**



46129 Autotransportwagen Laaes – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580



46139 Autotransportwagen Laaes – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580





24380 Schiebeplanenwagen Shimmns

Vorbild: Kurzer, 4-achsiger Schiebeplanenwagen Bauart Shimmns-tu 718 der Deutschen Bahn AG. Verkehrsrote Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 2017.

Modell: Wagen mit geschlossener Plane und angesetzten Griffstangen. Drehgestelle der Bauart Y25. Länge über Puffer ca. 13,8 cm. Wechselstromradsatz E700150.

€ 39,99 *



Die ideale Ergänzung aus dem Märklin Sortiment



47226 Schiebeplanenwagen Shimmns – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580



Der neue IC2 von Trix in vorbildgerechter Zusammenstellung



Modernes Reisen



23255 IC2 Doppelstock-Steuerwagen DBpbzfa 668.2, 2. Klasse



Vorbild: IC2 Doppelstock-Steuerwagen DBpbzfa 668.2, 2. Klasse, der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf. Wagen-Ordnungsnummer 1. Betriebszustand 2020.

Modell: Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Mit Tief-Einstieg zwischen den Drehgestellen. Serienmäßig mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung auf beiden Ebenen und stromführender, trennbarer Kurzkupplung an der Wagen-Seite ohne Führerstand. Beleuchtete stirnseitige Zugziel-Anzeige über dem Führerstand, digital separat schaltbar. Beleuchtete längsseitige Zugzielanzeigen. Innenbeleuchtung und längsseitige Zugzielanzeigen können im Verbund mit den weiteren Doppelstock-

Mittelwagen über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital separat schaltbar. Fernscheinwerfer zusätzlich separat digital schaltbar. Lichtwechsel, Innenbeleuchtung und längsseitige Zugzielanzeigen konventionell in Betrieb. Durch Entfernen einer Blende an der Führerstandseite kann eine normale Kupplung eingesetzt werden, zum Anhängen an eine Lokomotive. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze am Wagenende ohne Führerstand. Vorbildgerechte Drehgestelle der Bauart Görlitz. Länge über Puffer 29,2 cm.

- **Neuer vorbildgerechter Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf**
- **Wagen-Ordnungsnummer 1**
- **Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung**
- **Innenbeleuchtung im ganzen Wagenverband über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar**
- **Spitzenbeleuchtung und Fernlicht zusätzlich digital schaltbar**

€ 159,- *

Ein Befahren von gebogenen Rampenstücken ist gegebenenfalls nur nach entsprechender Modifikation dieser Auffahrten möglich.



| 23255 | 23257 | 23256

Lange mussten Bahnreisende auf neue Fahrzeuge im Fernverkehr warten, doch am 23. September 2015 kam schließlich Bewegung in die IC-Züge der nächsten Generation. Die Doppelstock-ICs (IC2) von Bombardier erhielten die vorläufige Zulassung des EBA. Bei diesen Neufahrzeugen handelt es sich nun um Wendezug-Kompositionen, bestehend aus einer Elektrolok der Reihe 146.5 (TRAXX P160 AC2) sowie fünf Doppelstockwagen des Typs TWINDEXX 2010. Die Innenausstattung der Wagen glänzt durch ein modernes Ausstattungs- und Komfortniveau. Die

fünfteilige Doppelstock-Garnitur bietet 465 Sitzplätze, 70 davon in der 1. Klasse. In Dienst gestellt wurden 27 Züge, die betrieblich als Einheiten mit den Nummern 2850-2876 geführt werden. Ihr Einsatz erfolgt vorwiegend auf den IC-Linien 35 (Norddeich – Emden – Münster – Düsseldorf – Köln – Koblenz), 55 (Dresden – Leipzig – Hannover – Köln) und 56 (Leipzig – Magdeburg – Hannover – Norddeich).

Der Steuerwagen mit seinem markanten Gesicht

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Fernlicht
Zugzielanzeige
Innenbeleuchtung
Führerstandsbeleuchtung

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43488.



23254

23253

25449

Modernes Reisen



23257 IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse

Vorbild: IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse, der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf. Wagen-Ordnungsnummer 2. Betriebszustand 2020.

Modell: Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Mit Hoch-Einstieg über den Drehgestellen. Serienmäßig mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung auf beiden Ebenen und stromführenden, trennbaren Kurzkupplungen. Beleuchtete längsseitige Zugzielanzeigen. Innenbeleuchtung funktioniert nur im Verbund mit dem Doppelstock-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden. Vorbildgerechte Drehgestelle der Bauart Görlitz, mit angesetzten Klapprtrittstufen. Länge über Puffer 28,6 cm.

- **Neuer vorbildgerechter Zuglauf:** IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf
- **Wagen-Ordnungsnummer 2**
- **Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung**
- **Innenbeleuchtung im ganzen Wagenverband über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar**

€ 109,- *

Ein Befahren von gebogenen Rampenstücken ist gegebenenfalls nur nach entsprechender Modifikation dieser Auffahrten möglich.

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43490.





23256 IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse

Vorbild: IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse, der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf. Wagen-Ordnungsnummer 3. Betriebszustand 2020.

Modell: Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Mit Hoch-Einstieg über den Drehgestellen. Serienmäßig mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung auf beiden Ebenen. Beleuchtete längsseitige Zugzielanzeigen. Innenbeleuchtung funktioniert nur im Verbund mit dem Doppelstock-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden. Vorbildgerechte Drehgestelle der Bauart Görlitz, mit angesetzten Klapptrittstufen. Länge über Puffer 28,6 cm.

- **Neuer vorbildgerechter Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf**
- **Wagen-Ordnungsnummer 3**
- **Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung**
- **Innenbeleuchtung im ganzen Wagenverband über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar**

€ 109,- *

Ein Befahren von gebogenen Rampenstücken ist gegebenenfalls nur nach entsprechender Modifikation dieser Auffahrten möglich.

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43489.



23254

23253

25449

Modernes Reisen



23254 IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse

Vorbild: IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse, der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf. Wagen-Ordnungsnummer 4. Betriebszustand 2020.

Modell: Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Mit Hoch-Einstieg über den Drehgestellen. Serienmäßig mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung auf beiden Ebenen und stromführenden, trennbaren Kurzkupplungen. Beleuchtete längsseitige Zugzielanzeigen. Innenbeleuchtung funktioniert nur im Verbund mit dem Doppelstock-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden. Vorbildgerechte Drehgestelle der Bauart Görlitz, mit angesetzten Klapprtrittstufen. Länge über Puffer 28,6 cm.

- **Neuer vorbildgerechter Zuglauf:** IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf
- **Wagen-Ordnungsnummer 4**
- **Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung**
- **Innenbeleuchtung im ganzen Wagenverband über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar**

€ 109,- *

Ein Befahren von gebogenen Rampenstücken ist gegebenenfalls nur nach entsprechender Modifikation dieser Auffahrten möglich.

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43487.





23253 IC2 Doppelstock-Mittelwagen DApza 687.2, 1. Klasse

Vorbild: IC2 Doppelstock-Mittelwagen DApza 687.2, 1. Klasse, der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf. Wagen-Ordnungsnummer 5. Betriebszustand 2020.

Modell: Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Mit Hoch-Einstieg über den Drehgestellen. Serienmäßig mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung auf beiden Ebenen. Zur

Lokomotiv-Seite mit normalem Kurzkupplungskopf, zur Seite des Wagen-Verbandes mit stromführender, trennbarer Kurzkupplung. Beleuchtete längsseitige Zugzielanzeigen. Innenbeleuchtung funktioniert nur im Verbund mit dem Doppelstock-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden. Vorbildgerechte Drehgestelle der Bauart Görlitz, mit angesetzten Klapprittstufen. Länge über Puffer 28,6 cm.

- **Neuer vorbildgerechter Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf**
- **Wagen-Ordnungsnummer 5**
- **Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung**
- **Innenbeleuchtung im ganzen Wagenverband über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar**

€ 109,- *

Ein Befahren von gebogenen Rampenstücken ist gegebenenfalls nur nach entsprechender Modifikation dieser Auffahrten möglich.

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43486.



23254

23253

25449

Modernes Reisen



25449 Elektrolokomotive Baureihe 146.5

Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 146.5 der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Zweisystem-lokomotive aus dem TRAXX-Typenprogramm (P 160 AC2). Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen, im aktuellen IC-Design. Lokomotive für den Zuglauf: IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf. Lok-Betriebsnummer 146 572-3. Betriebszustand um 2020.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Verschiedene Bahnhofsdurchsagen wechseln mit der Fahrtrichtung der Lokomotive. Begrüßung zugestiegener Fahrgäste und Zugdurchsagen für den nächsten Halt ebenfalls abhängig von der Fahrtrichtung

der Lokomotive. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichtes. Stirnseitig über den Führerständen beleuchtete Zugziel-Anzeige „IC 2045 Dresden Hbf“. Beleuchtung mit wartungsfreien, warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Länge über Puffer 21,7 cm.

- **Neuer vorbildgerechter Zuglauf:** IC 2045 von Köln nach Dresden Hbf
- **Zug-Nummer 2873**
- **Ideale Lokomotive für die IC2-Doppelstockwagen zur Bildung korrekter 6-teiliger Zügeinheiten**
- **Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen**
- **Mit Multi-Zugdurchsagen für nächsten Halt des IC 2045 und IC 2046 bei Fahrtrichtungswechsel**

€ 349,- *



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Bahnhofsansage
E-Lok-Fahrgeräusch
Signalhorn
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn hoch
Spitzensignal Lokseite 1
Umgebungsgeräusch
Schaffnerpfeif
Türenschießen
Begrüßung
Zugdurchsage
Ankuppelgeräusch
Panto-Geräusch
Sanden
Lüfter
Druckluft ablassen
Kompressor
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 37449.



| 23255 | 23257 | 23256



23254

23253

25449



25360 Elektrolokomotive Ae 3/6 I



Vorbild: Elektrolokomotive Ae 3/6 I der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Lokomotive aus dem achten Baulos. Tannengrüne Grundfarbgebung mit grauem Fahrwerk. Mit Stangenpuffer, stirnseitigen Übergangsblechen und 4 seitlichen Führerstandstüren. Falschfahrtsignal über der jeweils oberen Lampe. Lokomotive für den Einsatz vor Leichtschnellzügen im Flachland, auf der Strecke Genf-Bern-Zürich. Lok-Betriebsnummer 10703. Betriebszustand Anfang der 1950er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse. Alle 3 Treibräder angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf 1 rotes Schlusslicht. Fahrberechtigungssignal separat digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Doppel-A-Lichtfunktion. Zusätzliche Führstandsbeleuchtung und Maschinenraumbelichtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Hochdetaillierte Metallausführung mit vielen separat angesetzten

Einzelheiten, wie Kühlröhren für das Transformatorenöl. Führerstand- und Maschinenraum-Nachbildung. Detaillierte Dachausrüstung mit Dachleitungen, Isolatoren und Dachlaufbrettern sowie Scherenstromabnehmer. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Bremsenschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 16,9 cm.

€ 459,- *

- **Komplette Neukonstruktion**
- **Hochdetaillierte Metallausführung**
- **Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen**
- **Führerstand- und Maschinenraumbelichtung digital schaltbar**
- **Zusätzlich rotes Fahrberechtigungssignal digital schaltbar**
- **Pufferhöhe nach NEM**



Filigran umgesetzt zeigt sich der gesamte Dachbereich.



Wie beim Vorbild belegen acht Wartungskappen die Maschinenraumseite der Lokomotive. Gut zu sehen sind die für die Zeit charakteristisch schweren Verschlussriegel.



Während auf der rechten Seite die Radsterne gut zu sehen sind, dominiert auf der linken Seite beim Original der Buchli-Antrieb. Umklammert von Sandfallrohren erfolgt beim Original die Übertragung des Drehmoments durch den Gelenkantrieb jeweils auf die einzelnen Achsen.



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Schlusslicht
E-Lok-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Lichtfunktion Falschfahrt Schweiz
Innenbeleuchtung
Führerstandsbeleuchtung
Rangierpfeif
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Spitzensignal Lokseite 1
Lüfter
Druckluft ablassen
Panto-Geräusch
Sanden
Schienenstoß
Luftpresser
Schaffnerpfeif
Führerstandstür öffnen
Abkuppelgeräusch
Besondere Soundfunktion
Rangiergang
Puffer an Puffer
Bahnhofsansage – CH
Warmmeldung

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39360.





23134 Leichtstahlwagen-Set zur Ae 3/6 I

Vorbild: 5 verschiedene Leichtstahlwagen unterschiedlicher Bauarten, in der Ausführung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). 2 Leichtstahlwagen C4, 3. Klasse. 1 Leichtstahlwagen B4, 2. Klasse. 1 Leichtstahlwagen Cr4, 3. Klasse mit Buffet-Bereich. 1 Leichtstahl-Gepäckwagen F4. Für den Einsatz in Leichtschnellzügen im Flachland auf der Strecke Genf-Bern-Zürich. Alle Wagen in tannengrüner Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1950.

Modell: Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Alle Wagen mit serienmäßig eingebauter Innenbeleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden (LED). Lange Faltenbälge zum Auswechseln gegen die an den Enden des Wagen-Verbandes montierten kurzen Faltenbälge liegen bei. Gesamtlänge über Puffer 126 cm.

- **Formvariante des Buffet-Wagens**
- **Alle Wagen serienmäßig ausgestattet mit LED-Innenbeleuchtung**

€ 469,- * (5 Wagen)



Der Buffet-Wagen mit Verkaufsbereich, gesamt- und teilmattierten Fenstern und vorbildgerechtem zweiten Batteriekasten



märklin

Dieses Leichtstahlwagen-Set finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43369.







25595 Elektrolokomotive Serie Ce 6/8 II „Krokodil“



Vorbild: Elektrolokomotive Serie Ce 6/8 II „Krokodil“, als Museumslokomotive der SBB Historic. Bauart aus der ersten Bauserie. Dunkelbraune Grundfarbgebung. Mit Hülsenpuffer, stirnseitigen Übergangsblechen, kleinen Rangierertreppen und Handstangen, mit Falschfahrtsignal und Signum-Integra-Magnete. Lok-Betriebsnummer 14253. Aktueller Betriebszustand.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschkfunktionen. 2 geregelte Hochleistungsantriebe mit Schwungmasse, jeweils 1 Motor in jedem Drehgestell. Jeweils 3 Achsen und Blindwelle angetrieben. Haftreifen. Kurvengängiges Gelenkfahrwerk. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel) konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar bei Solofahrt auf 1 rotes Schlusslicht. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Hochdetaillierte Metallauführung mit vielen separat angesetzten Einzelheiten. 3-teiliger Lok-Aufbau mit ausschwenkbaren Vorbauten. Detaillierte Dachausrüstung mit Sicherheitsgitter unterhalb der Stromabnehmer. Länge über Puffer 22,3 cm.

€ 529,- *

- Ausführung als Museumslokomotive
- Hochdetaillierte Metallauführung
- Lokomotive angetrieben mit 2 Hochleistungsantrieben und Schwungmasse
- Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschkfunktionen

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Schlusslicht
E-Lok-Fahrgeräusch
Lokpiff
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Hauptschalter
Rangierpiff
Besondere Soundfunktion
Ankuppelgeräusch
Lüfter
Panto-Geräusch
Sanden
Schienenstoß
Druckluft ablassen
Schaffnerpiff
Kompressor
Rangiergang

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39595.





24225 Kesselwagen Zacns

Vorbild: 4-achsiger Kesselwagen Bauart Zacns mit einem Fassungsvermögen von 95 m³. Privatwagen der Ermewa S.A.S., registriert in Tschechien. Graphitgraue Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 2015.

Modell: Drehgestelle der modernen Bauform Y25Lsd1 mit Doppelbremsklötzen. Mit Bremserbühne und stirnseitigem Aufstieg. Separat angesetzte Bremsgestänge, Entleerungsrohre, Domdeckel, Abweisbügel und zahlreiche weitere Hebel und Griffstangen. Abweisbügel aus Metall. Länge über Puffer ca. 19,6 cm. Wechselstromratsatz E700150.

- Detaillierte Umsetzung mit zahlreichen separat angesetzten Hebel und Griffstangen

€ 59,99 *



*Die ideale Ergänzung
für eindrucksvolle Ganzzüge
aus dem Märklin Sortiment*



47547 Kesselwagen Zacns – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromratsatz E700580



Der gesamte Verbund des „Giruno“ hat im Modell eine beachtliche Länge von über 2,30 Metern



Im Hinblick auf die Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels schrieben die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) im Frühjahr 2012 die Lieferung von Triebzügen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h international aus. Letztendlich setzte sich dann im April 2014 die Schweizer Firma Stadler mit ihrem Konzept SMILE (Schneller Mehrsystemfähiger Innovativer Leichter Expresszug) durch, wobei Stadler nun erstmals einen Hochgeschwindigkeitszug produzierte. Die SBB bestellten 29 elfteilige Einheiten der neuen Reihe RABe 501 für den internationalen Verkehr und verpassten ihnen die Bezeichnung „Giruno“ (abgeleitet aus dem rätoromanischen „girün“ für „Bussard“). Die Züge können unter drei

Stromsystemen (15 kV/16,7 Hz; 25 kV/50 Hz u. 3 kV=) in vier Ländern fahren und erhielten hierfür die Zusicherungssysteme ETCS, PZB, LZB und SCMT. Beim „Giruno“ handelt es sich um einen 202 m langen, einstöckigen und betrieblich nicht trennbaren Gliederzug mit Jakobs-Drehgestellen. Lediglich die Endwagen besitzen unter ihren Köpfen normale Laufdrehgestelle. Dabei werden vier Jakobs-Drehgestelle durch Drehstrom-Asynchronmotoren angetrieben, wobei die Antriebsausrüstung mit vier Traktionsstromrichtern redundant ausgelegt ist. Ein elfteiliger RABe 501 besteht aus vier Wagen der 1. Klasse mit 117 Sitzplätzen in überwiegend 2+1-Anordnung, einem Speisewagen sowie

sechs Wagen der 2. Klasse mit 288 Sitzplätzen in 2+2-Anordnung. Der Speisewagen sowie die beiden angrenzenden Wagen sind konsequent behindertengerecht ausgeführt, um den Vorgaben des Schweizer Behindertengleichstellungsgesetzes zu genügen. Der „Giruno“ besitzt für Bahnsteighöhen von 55 und 76 cm stufenfreie Einstiege. Seine druckdichten und klimatisierten Fahrgast- und Führerräume sowie die Multifunktions- und Fahrradabteile im Passagierraum setzen einen neuen Standard für ein komfortables Reisen mit der Bahn. Alle Fahrgäste haben freie Sicht auf die Bildschirme des digitalen Informationssystems. Ferner stehen Mobilfunk-Signalverstärker und WLAN in beiden Klassen zur Verfügung.

Am 10. Mai 2021 erfolgte die Abnahme des letzten der 29 Züge durch die SBB. Sie verfügen inzwischen über eine TSI-Zulassung sowie über Netzzulassungen für die Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich. Seit Dezember 2019 fahren sie fahrplanmäßig durch den Gotthard-Basistunnel und verbinden Basel/Zürich mit Chiasso bzw. Lugano. Weiterführende Fahrten nach Italien bis Mailand erfolgten ab dem 12. August 2020, seit September auch in Doppeltraktion. Im nächsten Schritt sind Fahrten zwischen Basel und Frankfurt/Main geplant. Angedacht sind von den SBB auch ein Einsatz der neuen Triebzüge in Richtung Hamburg.



25810 Hochgeschwindigkeits-Triebzug RABe 501 Giruno

Vorbild: Elektrischer Hochgeschwindigkeits-Triebzug EC 250 als RABe 501 „Giruno“ der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). 1 Endwagen A (Bt1), 2. Klasse. 1 Mittelwagen F (B7), 2. Klasse, mit Behinderten-Einstiegen und Pantograph. 1 Mittelwagen G (WR6), mit Restaurant-Bereich. 1 Mittelwagen H (A5), 1. Klasse, mit Behinderten-Einstiegen und Pantograph. 1 Endwagen L (At2), 1. Klasse. Als Mehrsystem-Triebzug im Einsatz zwischen Zürich Flughafen und Basel sowie alpenquerend durch den Gotthard-Basistunnel bis Mailand. Mit Zulassung auch nach Deutschland und Österreich vorgesehen. Aktueller Betriebszustand 2021.

Modell: 5-teilige Grundgarnitur. Restaurantwagen G und die beiden links und rechts angeordneten Mittelwagen F und H sind über die Jakobs-Drehgestelle fest miteinander gekuppelt. Mit Digital-Decoder und umfangreichen

Geräusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Restaurantwagen zentral eingebaut. Alle 4 Achsen in beiden Jakobs-Drehgestellen links und rechts des Restaurantwagens über Kardan angetrieben. Haftreifen. Führerstände der Endwagen mit Inneneinrichtung. Fahrtrichtungsabhängige Stromversorgung über den jeweils vorderen Endwagen. Kulissenführung in den Jakobs-Drehgestellen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter, konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Umschaltbar auf ein weißes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel). Weitere separat schaltbare Lichtfunktionen. Serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung wird versorgt über die durchgehende elektrische Verbindung des ganzen Zuges. Zusätzlich Führerstand- und Fahrpult-Beleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Gesamte Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Pantographen auf den

Mittelwagen F und H jeweils als Digital-Funktion separat heb- und senkbar. Maßstäbliche Nachbildung. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Länge der Grundgarnitur ca. 112 cm.

- **Komplette Neukonstruktion.**
- **Maßstäbliche Wiedergabe 1:87.**
- **Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung.**
- **Führerstand- und Fahrpult-Beleuchtung digital schaltbar.**
- **Pantographen auf den Mittelwagen F und H über Digital-Funktion heb- und senkbar.**
- **Digital-Decoder mit umfangreichen Licht- und Soundfunktionen.**

€ 799,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Innenbeleuchtung
E-Lok-Fahrgeräusch
Signalton
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Pantographensteuerung
Lichtfunktion
Pantographensteuerung
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Fernlicht
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Türenschießen
Zugdurchsage
Signalhorn
Lichtfunktion 1
Zugdurchsage
Bahnhofsansage
Pantographensteuerung
Pantographensteuerung
Lichtfunktion 2
Führerstandsbeleuchtung
Führerstandsbeleuchtung
Lichtfunktion 3
Rangier-Doppel-A-Licht



märklin

Die Grundgarnitur des Hochgeschwindigkeits-Triebzuges RABe 501 „Giruno“ finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39810.

Die 5-teilige Grundgarnitur 25810 kann mit den 2-teiligen Ergänzungswagen-Sets 23281, 23282 und 23283 zu einem vorbildgerechten 11-teiligen Triebzug erweitert werden.



23281 Ergänzungswagen-Set 1 zum RABe 501 Giruno

Vorbild: 1 Mittelwagen B (B11), 2. Klasse, mit Pantograph. 1 Mittelwagen C (B10), 2. Klasse. Aktueller Betriebszustand 2021.

- Pantograph als Digital-Funktion nur im Verbund mit der Grundgarnitur separat heb- und senkbar.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter der Artikelnummer 23283.

€ 259,- * (2 Wagen)



TRIX

H0

märklin

Dieses Ergänzungswagen-Set zum RABe 501 „Giruno“ finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43461.



23282 Ergänzungswagen-Set 2 zum RABe 501 Giruno

Vorbild: 1 Mittelwagen D (B9), 2. Klasse, mit Pantograph. 1 Mittelwagen E (B8), 2. Klasse. Aktueller Betriebszustand 2021.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter der Artikelnummer 23283.

€ 259,- * (2 Wagen)

märklin

Dieses Ergänzungswagen-Set zum RABe 501 „Giruno“ finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43462.



23283 Ergänzungswagen-Set 3 zum RABe 501 Giruno

Vorbild: Ergänzungswagen für den Hochgeschwindigkeits-Triebzug RABe 501 „Giruno“ der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). 1 Mittelwagen J (A4), 1. Klasse. 1 Mittelwagen K (A3), 1. Klasse. Aktueller Betriebszustand 2021.

Modell: 2-teiliges Ergänzungswagen-Set zur Erweiterung des Hochgeschwindigkeits-Triebzuges RABe 501 „Giruno“ auf eine 11-teilige Einheit. Serienmäßig eingebaute Innen-

beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Die Innenbeleuchtung wird versorgt über die durchgehende elektrische Verbindung des ganzen Zuges und ist nur funktionsfähig und digital schaltbar im Verbund mit der Grundgarnitur. Beide Mittelwagen sind fest miteinander gekuppelt. Kulissenführung in den Jakobs-Drehgestellen. Maßstäbliche Nachbildung. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Länge des Wagen-Paares 40,2 cm.

- **Komplette Neukonstruktion.**
- **Maßstäbliche Wiedergabe 1:87.**
- **Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung.**

€ 229,- * (2 Wagen)

märklin

Dieses Ergänzungswagen-Set zum RABe 501 „Giruno“ finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43463.





25992 Elektrolokomotive Reihe 1020

Vorbild: Schwere Güterzug-Elektrolokomotive Reihe 1020 (ex BR E 94) der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Tannengrüne Grundfarbgebung.

Lok-Betriebsnummer 1020.27. Betriebszustand um 1955.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Antrieb auf jeweils zwei Achsen je Drehgestell. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils

digital separat abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichtes. Führerstandsbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Zusätzlich kann eine Anfahr-lampe fahrtrichtungsabhängig digital geschaltet werden. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen. Führerstände und Maschinenraum mit Relief-Inneneinrichtung. Ansteckbare Bremschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen separat bei. Länge über Puffer 21,4 cm.

- Besonders filigrane Metallausführung
- Viele angesetzte Details
- Anfahr-lampe digital schaltbar
- Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar
- Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen


€ 479,- *

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39992.

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Führerstandsbeleuchtung
E-Lok-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Führerstandsbeleuchtung
Besondere Lichtfunktion
Spitzensignal Lokseite 2
Rangierpfeif
Spitzensignal Lokseite 1
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Lüfter
Lüfter
Ankuppelgeräusch
Warmmeldung
Panto-Geräusch
Luftpresse
Druckluft ablassen
Sanden
Schaffnerpfeif
Bahnhofsansage
Türenschießen
Kompressor
Knarzgeräusch Räder
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Lüfter
Betriebsgeräusch 1
Rangiergang + Rangierlicht





© Otto Blaschke

*Die ideal zur Lok passenden Wagen
aus dem Märklin Sortiment*



46398 Güterwagen-Set zur Reihe 1020 – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580



46398 (Märklin)

46398 (Märklin)

25992



25744 Dampflokomotive Serie 150 X

Vorbild: Schwere Güterzug-Dampflokomotive Serie 150 X, mit Einheits-Kohlentender 2'2'T34 der Französischen Staatsbahnen (SNCF). Schwarze Grundfarbgebung. Mit ÜK-Führerhaus und ohne Windleitbleche. Lok-Betriebsnummer 150 X 192. Betriebszustand um 1958.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Kohlen-Tender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und

nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandsbeleuchtung, Feuerbüchsenflackern und Flackern am Aschekasten zusätzlich jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 26 cm.

- **Vorbildgerechte Formänderungen**
- **Mit Digital-Decoder und vielfältigen Betriebs- und Soundfunktionen**
- **Führerstandsbeleuchtung, Feuerbüchsenflackern und Flackern am Aschekasten digital schaltbar**
- **Durchbrochener Barrenrahmen mit weitgehend freier Sicht zwischen Fahrwerk und Kessel**
- **Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel**

€ 499,- *

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39744.

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Rauchsatzkontakt
Dampflokom-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Führerstandsbeleuchtung
Rangierpfeif
Feuerbüchsenflackern
Luftpumpe
Dampf ablassen
Kohle schaufeln
Kipprost
Wasserpumpe
Injektor
Kohle nachfüllen
Wasser nachfüllen
Sand nachfüllen
Sanden
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang + Rangierlicht
Generatorgeräusch
Schaltfunktion
Kohle schaufeln & Feuerbüchse
Schienenstoß
Sicherheitsventil
Ankuppelgeräusch
Lichtfunktion
Zugführer – Abfahrt
Bahnhofsansage – F

Abbildung zeigt erste Umsetzung als Rendering



*Die ideal zur Lok passenden Wagen
aus dem Märklin Sortiment*



46408 Autotransportwagen-Set – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580



| 46408 (Märklin)

| 46408 (Märklin)

| 25744

Die 81 Loks der Reihe 1700 entstanden 1991 bis 1994 und weichen nur leicht von ihren älteren Schwestern, die Reihe 1600, ab. Sie unterscheiden sich von der Reihe 1600 durch verstärkten Einsatz von Elektronik, eine neuere Version der ATB-Zugsicherung (Version 4 statt 3) und ein anderes Bremssystem. Sie sind zwei Tonnen schwerer und leisten 4540 kW statt 4040 kW. Die Reihe 1700 war anfangs für die Bespannung der von Talbot gelieferten Wendezüge der Bauart DD-AR (wie die Märklin Modelle 43577,

43578 und 43579) bestimmt. Diese Wendezüge wurden betrieblich dabei wie Triebzüge behandelt und hatten deshalb auch beidseitig automatische Kupplungen erhalten. Auch die 1700er hatten anfangs automatische Kupplungen. Mit Auslieferung der neuen mDDM 7700-Triebwagen konnte man dann auf einen Teil der 1700er verzichten und so wurde die automatische Kupplung bei den Lokomotiven 1732 bis 1781 durch eine normale Schraubenkupplung ersetzt. Mehrere Lokomotiven dieser Serie wurden bereits

außer Betrieb genommen oder verkauft. Für die Bespannung der internationale Intercity Zug nach Berlin auf der Strecke Amsterdam – Bad Bentheim waren im letzten Jahr noch acht Lokomotiven bei der NS im Einsatz.







25160 Elektrolokomotive Reihe 1700



© Harry Peters

Vorbild: Elektrolokomotive Reihe 1700 der Nederlandse Spoorwegen (NS). Lok-Betriebsnummer 1707. Signalgelbe Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 1992.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. Alle vier Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils digital separat abschaltbar. Weitere Lichtfunktionen wie verschiedene Rangierlichter und Gefahrensignale separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien gelben und roten Leuchtdioden (LED). Stromabnehmer digital heb- und senkbar. Separat angesetzte Scheibenwischer, Lüftergitter, Griffstangen und Dachleitungen. Pufferhöhe nach NEM. Bremsleitungen und die Imitationen einer automatischen Kupplung liegen als separat ansteckbare Teile bei. Länge über Puffer ca. 20,3 cm.

- **Komplette Neukonstruktion**
- **Pufferhöhe nach NEM**
- **Filigrane Metallausführung mit vielen angesetzten Details**
- **Stromabnehmer digital heb- und senkbar**
- **Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar**
- **Umfangreiche Licht- und Soundfunktionen**

€ 399,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Pantographensteuerung
E-Lok-Fahrgeräusch
Signalhorn
Pantographensteuerung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Führerstandsbeleuchtung
Spitzensignal Lokseite 2
Rangierpfeif
Rangiergang
Spitzensignal Lokseite 1
Kuppelgeräusch
Kuppelgeräusch
Lüfter
Kompressor
Druckluft ablassen
Bahnhofsansage – NL
Schaffnerpfeif
Lichtfunktion
Lichtfunktion
Lichtfunktion
Führerstandstür öffnen
Sanden
Lichtfunktion
Lichtfunktion

Abbildung zeigt erste Umsetzung als Rendering



märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39720.



23277 Doppelstockwagen 1./2. Klasse


Vorbild: Doppelstockwagen Bauart DDM2/3-ABv, 1./2. Klasse der Niederländischen Eisenbahnen Nederlandse Spoorwegen (NS). Betriebsnummer 380 7507. Signalgelbe Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 1992.

Modell: Typspezifisch gestalteter Unterboden. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Wagen vorbereitet für stromführende Kupplungen 7319 oder 72020/72021 sowie zum Einbau einer LED-Innenbeleuchtung 73400/73401 (3 x). Länge über Puffer ca. 28,2 cm. Wechselstromradsatz E700150.

€ 76,99 *

märklin

Diesen Doppelstockwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43577.



Unter den Artikelnummern 23277, 23278 und 23279 finden Sie die passenden Wagen zur vorbildgerechten Darstellung der dreiteiligen Doppelstock-Einheit 7310.



23279

23278

23277

25160



23278 Doppelstockwagen 2. Klasse

Vorbild: Doppelstockwagen Bauart DDM2/3-Bv, 2. Klasse der Niederländischen Eisenbahnen Nederlandse Spoorwegen (NS). Betriebsnummer 280 7208. Signalgelbe Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 1992.

Modell: Typspezifisch gestalteter Unterboden. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Wagen vorbereitet für

stromführende Kupplungen 7319 oder 72020/72021 sowie zum Einbau einer LED-Innenbeleuchtung 73400/73401 (3 x). Länge über Puffer ca. 28,2 cm. Wechselstromradsatz E700150.

€ 76,99 *

märklin

Diesen Doppelstockwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43578.



Unter den Artikelnummern 23277, 23278 und 23279 finden Sie die passenden Wagen zur vorbildgerechten Darstellung der dreiteiligen Doppelstock-Einheit 7310.





23279 Doppelstock-Steuerwagen 2. Klasse

Vorbild: Doppelstock-Steuerwagen Bauart DDM2/3-Bvk, 2. Klasse der Niederländischen Eisenbahnen Nederlandse Spoorwegen (NS). Betriebsnummer 270 7010. Signalgelbe Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 1992.

Modell: Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel von Dreilicht-Spitzensignal auf zwei rote Schlusslichter. Beleuchtung mit wartungsfreien LED. Detaillierte Pufferbohle mit angesetztem Frontspoiler und Imitation

der automatischen Kupplung. Führerstand mit Inneneinrichtung. Typspezifisch gestalteter Unterboden und Schürze. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Wagen vorbereitet für stromführende Kupplungen 7319 oder 72020/72021 sowie zum Einbau einer LED-Innenbeleuchtung 73400/73401 (3 x). Länge über Puffer ca. 28,2 cm.

€ 119,- *

märklin

Diesen Doppelstock-Steuerwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43579.



Niederlande



25198 Elektrolokomotive Baureihe 193

Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe (Vectron) der European Locomotive Leasing (ELL), vermietet an die Niederländische Staatsbahn (NS). Betriebsnummer 193 733-3. Betriebszustand 2021.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fern-

scheinwerfer separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Länge über Puffer 21,8 cm.

€ 379,- *

- **Lokgehäuse und Träger der Lokomotive aus Zinkdruckguss**
- **Viele angesetzte Details**
- **Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar**
- **Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen**

Digital Funktionen unter DCC und mxf

Spitzensignal
E-Lok-Fahrgeräusch
Signalhorn tief
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn hoch
Spitzensignal Lokseite 1
Fernlicht
Lichtfunktion Rangierlicht Niederlande
Lichtfunktion
Lichtfunktion 1
Lichtfunktion 2
Signalhorn
Rangiergang
Lüfter
Kompressor
Druckluft ablassen
Sanden
Führerstandstür öffnen
Scheibenwischergeräusch
Warnsignal SIFA
Warnmeldung Zugbeeinflussung
Ankuppelgeräusch
Abkuppelgeräusch

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39335.







25539 Dampflokomotive Serie 81

Vorbild: Dampflokomotive der Serie 81 (ehem. preußische G 8.1) mit Kohlen-Schleppender der Belgischen Staatsbahnen (NMBS/SNCB). Moosgrün/schwarze Grundfarbgebung. Lok-Betriebsnummer 81.340. Betriebszustand Anfang/Mitte der 1950er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender weitgehend aus Metall.

Eingerichtet für Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden (LED). Feste Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Viele separat angesetzte Details wie Leitungen und Sandfallrohre. Bremsleitungen und Schraubenkupplungs-imitationen liegen bei. Länge über Puffer 21 cm.

- Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen

€ 449,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Rauchsatzkontakt
Dampflok-Fahrgeräusch
Lokpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Rangierpfeif
Ankuppelgeräusch
Kohle schaufeln
Dampf ablassen
Luftpumpe
Wasserpumpe
Injektor
Kipprost
Sanden
Kohle nachfüllen
Wasser nachfüllen
Sand nachfüllen
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang + Rangierlicht
Schienenstoß
Schaffnerpfeif

märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39539.

Ein passendes Personenwagen-Set finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43054. Außerdem passen dazu auch diverse Belgische Güterwagen der letzten Jahre, mit den Artikelnummern 48832, 46029 oder 46984. Alle Wagen jeweils mit Angabe der benötigten Gleichstromradsätze.





*Die ideal passenden Wagen aus dem
Märklin Sortiment*



43054 Personenwagen-Set zur Serie 81 – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580





22698 Diesellokomotive Class 66

Vorbild: Dieselelektrische Güterzuglokomotive JT42CWR, besser bekannt als Class 66. Diesellokomotive der CFL Cargo.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. Vier Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital

abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichtes. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Serienmäßig eingebauter Rauchgenerator. Viele separat angesetzte Details. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer ca. 24,7 cm.

€ 459,- *

- Vorbildgerechter Dach- und Frontbereich
- Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar
- Steuerpultbeleuchtung digital schaltbar
- Serienmäßig eingebauter Rauchgenerator

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Diesellok-Fahrgeräusch
Signalhorn hoch
Raucheinsatz
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn tief
Spitzensignal Lokseite 1
Führerstandsbeleuchtung
Fernlicht
Lichtfunktion 1
Lüfter
Lichtfunktion 2
Lichtfunktion 3
Signalhorn tief
Kompressor
Signalhorn hoch
Rangiergang
Druckluft ablassen
Sanden
Diesel nachfüllen
Ankuppelgeräusch
Abkuppelgeräusch
Warnsignal SIFA
Warnmeldung Zugbeeinflussung
Führerstandstür öffnen

Abbildung zeigt erste Umsetzung als Rendering



märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39066.



22486 Dieseltriebwagen Baureihe 648.2



© Kurt Rasmussen, Wikimedia Commons

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Jakobs-Drehgestell angeordnet. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzenlicht an Triebwagenseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung. Spitzensignal und Innenbeleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Zugzielanzeige vorbildgerecht mit gelben LEDs. Spitzensignal, Zugzielanzeige und Innenbeleuchtung konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Detaillierte

Ausführung von Fahrwerk und Aufbau. Freier Durchblick. Geschlossener Faltenbalg und Kulissenführung am Jakobs-Drehgestell zwischen den Fahrzeughälften. An den Enden Darstellung der Mittelpufferkupplungen. Gesamtlänge ca. 48,1 cm.

- Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
- Digital-Decoder mit Licht- und Soundfunktionen
- Beleuchtete Zugzielanzeigen

€ 449,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Diesellok-Fahrgeräusch
Signalhorn
Innenbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn
Spitzensignal Lokseite 1
Türenschießen
Schaffnerpfeif
Druckluft ablassen
Sanden
Diesel nachfüllen
Bahnübergang

Vorbild: Nahverkehrs-Dieseltriebwagen Baureihe 648.2 (LINT 41) Lokalbanen a/s (Lokaltog). Ausführung mit Tiefeinstiegen. Einsatz im Verkehrsbereich Gilleleje, Dänemark. Mit Zugziel-Anzeige „940R Gilleleje“. Triebwagen-Betriebsnummern 648 113-2 und 648 213-0. Betriebszustand 2021.

Abbildung zeigt erste Umsetzung als Rendering



märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 37715.



25280 Elektrolokomotive Rc 6



Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Vierlicht-Spitzensignal und ein rotes Schlusslicht konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Wenn das Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann wird beidseitig das Rangierlicht eingeschaltet. Zahlreiche unterschiedliche Lichtsignale digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen aus Kunststoff und Metall. Rückspiegel montiert. Bremsleitungen, Schraubenkupplungsimitationen und ein geschlossener Schienenräumer liegen bei. Länge über Puffer 17,7 cm.

Vorbild: Elektrolokomotive Rc 6 der Schwedischen Staatsbahnen (SJ). Ausführung in schwarzer Grundfarbgebung mit Scherenstromabnehmern. Betriebszustand 2010.

- **Komplette Neukonstruktion**
- **Fahrgestell und Aufbau weitgehend aus Metall**
- **Zahlreiche angesetzte Details**
- **Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar**
- **Zahlreiche unterschiedliche Lichtsignale digital schaltbar**
- **Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen**
- **Pufferhöhe nach NEM**

€ 389,- *

Digital Funktionen
Spitzensignal
E-Lok-Fahrgeräusch
Signalhorn
Lichtfunktion
Direktsteuerung
Führerstandsbeleuchtung
Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn
Spitzensignal Lokseite 1
Bremsenquietschen aus
Lichtfunktion 1
Schaffnerpfeif
Lichtfunktion 2
Lüfter
Kompressor
Druckluft ablassen
Sanden
Lichtfunktion 3
Besondere Lichtfunktion
Rangiergang
Panto-Geräusch
Rangiergang + Rangierlicht
Bahnhofsansage
Bahnübergang
Kuppelgeräusch



märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39280.

Abbildung zeigt erste Umsetzung als Rendering

In der ersten Hälfte der 1960er Jahre beschäftigten sich die schwedischen Staatsbahnen (SJ – Statens Järnvägar) intensiv mit der Ablösung ihrer alten Stangenelektroloks. Der schwedische Lokomotivhersteller ASEA baute darauf im Jahr 1962 sechs vierachsige Probeloks mit herkömmlicher Stufenschaltersteuerung. Drei Jahre später war ein probeweiser Umbau der Rb1 1001 auf eine Steuerung mit Thyristorgleichrichter erfolgreich. Die neue Technik erlaubte durch eine genaue und variable Regelung des Motorstroms die stufenlose Beschleunigung der Lok auf die gewünschte Geschwindigkeit ohne einen Wechsel zwischen verschiedenen Fahrmodi. Ferner konnte die Zugkraft um 25–30 % besser ausgenutzt werden. Weitere Vorteile waren ein

reduziertes Schlupfrisiko und geringere Wartungsaufwendungen.

Diese Lokomotive diente als Vorbild für die neue Reihe Rc, die ASEA in sechs Bauserien zu insgesamt 360 Stück ab 1967 und in den folgenden 20 Jahren auslieferte. Die Maschinen waren mit 900 kW starken Motoren ausgestattet und größtenteils für 135 km/h ausgelegt. Die zehn Loks aus dem Baulos Rc3 und die 40 der letztgebauten Serie Rc6 waren hingegen ab Werk 160 km/h schnell. Während der langen Produktionszeit flossen diverse Verbesserungen in die Serie ein und auch in den Folgejahren erfolgten diverse Umbauten und Modifikationen. Durch Änderung der Getriebeübersetzung wurden 23 Rc2- und alle 60 Rc5-Loks für eine Höchstge-

schwindigkeit von 160 km/h hergerichtet (und damit zu Rc3 bzw. Rc6 umgebucht).

Mit der Aufteilung der SJ in verschiedene Geschäftsbereiche zum 1. Januar 2001 erhielt die Güterverkehrssparte Green Cargo (GC) die Serien Rc1, Rc2 und Rc4. Die zumeist abgestellten Rc1 sind inzwischen nicht mehr im Green Cargo-Bestand, während der größte Teil der Rc2 (inzwischen umgebaut in Rd2) und Rc4 noch immer vor GC-Güterzügen zu finden ist. Die Reisezugverkehr-Sparte SJ AB vereinnahmte dagegen alle Rc3 und Rc6. Erstere wurden 2014 komplett verkauft, letztere werden bis heute vor allem im Reisezugdienst eingesetzt.

Die idealen Personenwagen zur Rc6

43788 Reisezugwagenset – Nutzen Sie bitte dazu den Gleichstromradsatz E700580

43788 (Märklin)

25280

Museumswagen 2022



24722 Museumswagen Trix H0 2022

Vorbild: 4-achsiger offener Selbstentladewagen der Bauart 00tz43. Mit mittelhohem Oberkasten und geschweißten Pressblech-Drehgestellen der Einheitsbauart. Rotbraune Grundfarbgebung mit längsseitiger Werbebeschriftung. Privatwagen der Stadtwerke Göppingen (SWG), eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB). VW-Bus T 1 mit Gepäckträger der Stadtwerke Göppingen. Betriebszustand um 1959.

Modell: Selbstentladewagen in detaillierter Ausführung mit Bremserbühne und stirnseitigem Stellrad. Mit Ladegut-Einsatz und echter Kohle in maßstäblicher Körnung beladen. Länge über Puffer 11,5 cm. Schuco-Modell eines VW-Bus T 1 mit Gepäckträger liegt bei. Wechselstromratsatz E700150. Attraktive Verpackung in einer Metall-Dose.

- Trix H0 Museumswagen 2022
- Schuco-Modell eines VW-Bus T 1 liegt bei
- Attraktive Verpackung in einer Metall-Dose

Einmalige Serie. Erhältlich nur im Märklineum Store Göppingen.

€ 49,99 *



Gibt es auch:

in Märklin 1



in H0 Märklin



in N Minitrix



in Z Märklin



Abb. 1:1



märklin

Einen ergänzenden Selbstentladewagen finden Sie unter der Märklin-Artikelnummer 48122 mit dem Hinweis auf die benötigten Tauschradsätze.



**Erlebnis pur
für die ganze Familie.**

märklineum



ÖFFNUNGSZEITEN

Di-So; 10-18 Uhr



Aktuelle Sonderöffnungszeiten
unter www.maerklineum.com



Reuschstraße 6
73033 Göppingen

Gefördert durch ...



Kreissparkasse
Göppingen

Messelok



25093 Elektrolokomotive Reihe 1189

Vorbild: Elektrolokomotive Reihe 1189 „Österreichisches Krokodil“. Fiktive Ausführung in schwarzer Grundfarbgebung. Betriebsnummer 1189.22. Betriebszustand Anfang/Mitte der 1970er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. Jeweils 2 Treibräder in den beiden Drehgestellen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Kurvengängiges Gelenkfahrwerk. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und ein rotes Schlusslicht konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung umschaltbar auf ein weißes Schlusslicht. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils

separat digital abschaltbar. Wenn das Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Rangierlichtes (je 1 x weiß auf jeder Lokseite). Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Hochdetaillierte Metallausführung mit vielen separat angesetzten Einzelheiten, wie Kühlröhren für das Transformatorenöl. Führerstands- und Maschinenraum-Nachbildung. Detaillierte Dachausrüstung. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer ca 23,4 cm.

- **Hochdetaillierte Metallausführung**
- **Digital-Decoder mfx mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen**
- **Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar**

€ 569,- *

TRIX
H0

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Schlusslicht
E-Lok-Fahrgeräusch
Lokpiff
Direktsteuerung
Innenbeleuchtung
Bremsenquietschen aus
Führerstandsbeleuchtung
Spitzensignal Lokseite 2
Rangiergang
Rangierpiff
Spitzensignal Lokseite 1
Führerstandsbeleuchtung
Lüfter
Druckluft ablassen
Panto-Geräusch
Sanden
Schienenstoß
Luftpresser
Türenschießen
Kuppelgeräusch
Betriebsgeräusch
Kabinenfunk
Hauptschalter



märklin

Dieses Modell finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39093.

Clubwagen 2022



24822 Trix H0 Club-Wagen 2022

Vorbild: 2-achsiger Kesselwagen mit Bremserhaus.
Privatwagen der Rositzer Zucker-Raffinerie, Rositz, eingestellt bei der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen (K.Sächs.Sts.E.B.). Betriebszustand um 1913.

Modell: Filigrane Ausführung des Fahrwerks und des Aufbaus. Nummerntafeln und Bremserhaus separat angesetzt. Länge über Puffer 10,4 cm.

Wechselstromradsatz E36667900.

Trix Expressradsatz E33339010.

Der Kesselwagen 24822 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Auflage nur für Trix Clubmitglieder gefertigt.



33922 Trix Express Club-Wagen 2022

Vorbild: 2-achsiger Kesselwagen mit Bremserhaus.
Privatwagen der Rositzer Zucker-Raffinerie, Rositz, eingestellt bei der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen (K.Sächs.Sts.E.B.). Betriebszustand um 1913.

Modell: Filigrane Ausführung des Fahrwerks und des Aufbaus. Nummerntafeln und Bremserhaus separat angesetzt. Länge über Puffer 10,4 cm.

Wechselstromradsatz E36667900.

Der Kesselwagen 33922 wird im Jahr 2022 in einer einmaligen Auflage nur für Trix Clubmitglieder gefertigt.



Der Trix Club – wenn das Hobby zur Leidenschaft wird.

TRIX
CLUB

Wussten Sie schon? Bei Trix gibt es den exklusiven Club aller Liebhaber der Trix Modelleisenbahn. Eine Gemeinschaft mit vielen Vorteilen für das Clubmitglied. Sie erhalten von uns exklusive Informationen, Vergünstigungen, Produkte, die nicht jeder erwerben kann und vieles mehr. Informieren Sie sich hier im Detail, welche Vorteile Sie erwarten und melden Sie sich gleich an.

Ihre Clubvorteile:

X 6 x jährlich das Märklin Magazin

Das führende Magazin für Modelleisenbahner! Sie finden darin alles über Ihr Hobby: Ausführliche Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt- und Technikinformationen aus erster Hand, spannende Vorbildberichte, aktuelle Veranstaltungstipps und vieles mehr. Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Märklin Magazin-Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Märklin Magazin-Abos können übernommen werden.

X 6 x jährlich die Trix Clubnews

Auf 24 Seiten und sechsmal im Jahr, erfahren Sie alles über „Ihre Marke und Ihren Club“. Hintergrundartikel, Schutlerblicke in die Produktion und zu den Machern Ihrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die Trix Welt.

X Exklusive Clubmodelle

Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt werden, können nur von Ihnen als Clubmitglied erworben werden.

X Gratis Club-Jahreswagen

Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur für Clubmitglieder erhältlichen Jahreswagen, wahlweise in Trix H0, Minitrix oder Trix Express.

X Jahres-Chronik

Erleben Sie die Höhepunkte des Trix Modellbahnjahres in Bewegtbildern als exklusiven Club-Download.

X Katalog

Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder über den Fachhändler gratis.

X Frühzeitige Informationen

zu den Trix Neuheiten – vorab per Downloadlink und als gedruckte Version der Clubpost beigelegt.

X Clubkarte

Ihre persönliche, jährlich neu gestaltete Clubkarte öffnet Ihnen die Welt des Modellbahn-Hobbys auf eine

ganz besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie nicht nur unser Premiumkunde, sondern bekommen auch bei unseren derzeit **über 100 Kooperationspartnern satte Vorteile**. Dazu zählen u. a. das Miniatur Wunderland in Hamburg, das Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger oder das DB Museum (Nürnberg, Koblenz, Halle). Zudem hat Ihre persönliche Mitgliedskarte Bestellfunktionalität für alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

X Vergünstigungen bei Seminaren

Clubmitglieder profitieren von ermäßigten Preisen bei der Buchung unserer angebotenen Seminare und Workshops im Haus.

X Kostenloser Versand im Online Shop

Unser Online Shop gewährt den Mitgliedern kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.

X Clubreisen*

Auf den angebotenen Clubreisen durch fantastische Landschaften und zu außergewöhnlichen Zielen erfahren Sie Ihr Hobby auf besondere Weise. Clubmitgliedern wird ein Rabatt gewährt.

* abhängig von der Verfügbarkeit

X Kleines Willkommensgeschenk

für jedes neue Mitglied – lassen Sie sich überraschen.

X Geburtstags-Gutschein

Zum Geburtstag erhalten Clubmitglieder einen Gutschein per Mail zugesandt, der im Online Shop eingelöst werden kann.

X Club-Newsletter

per Mail, der sechsmal im Jahr interessante Clubthemen und exklusive Inhalte ergänzend zu den Club-Aussendungen bietet (nur in deutscher Sprache).



Gratis Club-Jahreswagen 2022

Trix H0



Mitglied im Trix Club zu werden ist ganz einfach:

Entweder online unter Club auf trix.de oder füllen Sie das Anmeldeformular auf Seite 79 aus und schicken es uns per Post.

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland

Telefon +49 (0) 71 61/608 - 213
Telefax +49 (0) 71 61/608 - 308
E-Mail: club@trix.de
Internet: www.trix.de

Das Clubteam steht Ihnen persönlich wie folgt zur Verfügung:
Montag-Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr

Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2022. Änderungen vorbehalten.



Einfach scannen und anmelden:
Per QR-Code zur Anmeldung.
<https://www.trix.de/de/club/trix-club>

Stand: 1/2022

Noch kein Clubmitglied? Hier anmelden www.trix.de/de/club/trix-club

Trix Club - Anmeldeformular



☒ Ja, ich will Mitglied im Trix Club werden

☐ Herr ☐ Frau

Titel

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

*Straße, Hausnummer

*Adresszusatz

*PLZ *Ort

*Land

Telefon *Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

@ E-Mail-Adresse

gewünschte Kommunikationssprache

☐ deutsch ☐ englisch
☐ französisch ☐ niederländisch

gewünschte Sprache für die Clubnews

☐ deutsch ☐ englisch

Meinen Jahreswagen erhalte ich entweder in

☐ Minitrix oder ☐ Trix H0 oder ☐ Trix Express

(alle drei sind – auch gegen Aufpreis – nicht möglich)

Besonders interessiere ich mich für

☐ Minitrix ☐ Trix H0 ☐ digital ☐ analog

Ich habe das Märklin Magazin direkt über den Verlagsbereich der Firma Märklin abonniert

☐ ja, meine Abo-Nr. ☐ nein

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte ausfüllen.

Meinen Jahresbeitrag von EUR 79,95/CHF 109,95 /US \$ 109.00 (Stand 2022) zahle ich:

☐ D ☐ AT ☐ BE ☐ NL

☐ über nachfolgende Einzugsermächtigung:

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den jeweils von mir zu entrichtenden Clubbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

IBAN

BIC

Bank

Name und Anschrift des Kontoinhabers (falls von obenstehender Adresse abweichend)

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

*Straße, Hausnummer

*PLZ *Ort

☐ alle Länder

☐ Überweisung (nach Rechnungsempfang)

Die Zahlung per Kreditkarte ist nur bei einer Online-Anmeldung möglich.

☐ CH

☐ per Einzahlungsschein, den ich mit der Rechnung erhalte.

Mitgliedschaftsbedingungen

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Mitglied. Ihr persönliches Clubjahr beginnt mit dem Datum Ihres Zahlungseingangs. Sie erhalten alle zukünftigen Clubleistungen für die Dauer von 12 Monaten. Rückwirkende Leistungen werden nicht mehr erbracht.

Nach Abgabe des Bestellscheins bei Ihrem Trix MHI-Händler werden der Club-Jahreswagen, der Katalog sowie die Clubmodelle von Ihnen bei diesem Händler abgeholt.

Kündigungsrecht

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen vor Ende Ihres persönlichen Clubjahres schriftlich gekündigt wird. In den USA gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Änderungen vorbehalten.

Widerrufsrecht:

Sie können den Mitgliedsantrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe einer Begründung schriftlich widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die nachfolgende Adresse.

Trix Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Deutschland.

Die Frist beginnt mit der Absendung dieses Antrages. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Von meinem Widerrufsrecht habe ich Kenntnis genommen.

Datenschutzhinweis:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden und von Märklin Gesellschaften verwendet werden, um mich über Produkte, Events und andere Aktivitäten zu informieren. Ich kann die Einwilligung gem. § 28 ABS. 4 BDSG jederzeit widerrufen.

☐ Bitte verwenden Sie meine Daten ausschließlich für diese spezielle Transaktion des Trix Clubs. Ich möchte keine weitere Kontaktaufnahme zu Marketing- oder Promotions-Zwecken.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit per E-Mail an club@trix.de oder per Brief an die umseitig genannte Clubadresse mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Datum

Unterschrift

Datum

Unterschrift

Datum

Unterschrift

ANTWORT
Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland

Ihre Clubvorteile:

6x jährlich das Märklin Magazin

Das führende Magazin für Modelleisenbahner! Sie finden darin alles über Ihr Hobby: Ausführliche Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt- und Technikinformationen aus erster Hand, spannende Vorbildberichte, aktuelle Veranstaltungstipps und vieles mehr. Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Märklin Magazin-Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Märklin Magazin-Abos können übernommen werden.

6x jährlich die Trix Clubnews

Auf 24 Seiten und sechs mal im Jahr, erfahren Sie alles über „Ihre Marke und Ihren Club“. Hintergrundartikel, Schulterblicke in die Produktion und zu den Machern Ihrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die Trix Welt.

Exklusive Clubmodelle

Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt werden, können nur von Ihnen als Clubmitglied erworben werden.

Gratis Club-Jahreswagen

Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur für Clubmitglieder erhältlichen Jahreswagen, wahlweise in Minitrix, Trix H0 oder Trix Express. Sammeln Sie die jährlich wechselnden Modelle.

Jahres-Chronik

Erleben Sie die Höhepunkte des Trix Modellbahnjahres in Bewegtbildern als exklusiven Club-Download.

Katalog

Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder über den Fachhändler gratis.

Frühzeitige Informationen

zu den Trix Neuheiten – vorab per Downloadlink und als gedruckte Version der Clubpost beigelegt.

Clubkarte

Eine hochwertige und jährlich neue Clubkarte zeichnet Sie als Trix Clubmitglied aus und ermöglicht Vorteile bei über 100 Kooperationspartnern. Zudem hat die personalisierte Karte Bestellfunktionalität für alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

Vergünstigungen bei Seminaren

Clubmitglieder profitieren von ermäßigten Preisen bei der Buchung unserer angebotenen Seminare und Workshops im Haus.

Kostenloser Versand im Online Shop

Unser Online Shop gewährt den Mitgliedern kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.

Clubreisen*

Auf den angebotenen Clubreisen durch fantastische Landschaften und zu außergewöhnlichen Zielen erfahren Sie Ihr Hobby auf besondere Weise. Clubmitgliedern wird ein Rabatt gewährt.

* abhängig von der Verfügbarkeit

Kleines Willkommensgeschenk

für jedes neue Mitglied – lassen Sie sich überraschen.

Geburtsstags-Gutschein

Zum Geburtstag erhalten Clubmitglieder einen Gutschein per Mail zugesandt, der im Online Shop eingelöst werden kann.

Club-Newsletter

per Mail, der sechsmal im Jahr interessante Clubthemen und exklusive Inhalte ergänzend zu den Club-Aussendungen bietet (nur in deutscher Sprache).

Jetzt gleich online anmelden unter www.trix.de/Club

TRIX
 CLUB

Gratis Club-Jahreswagen 2022

Trix H0



Angebote sind freibleibend, Änderungen bleiben vorbehalten

Das Club-Team steht den Mitgliedern telefonisch
Montag - Freitag von 13.00 - 17.00 Uhr zur Verfügung.

Postanschrift Trix Club, Postfach 9 60,
 73009 Göppingen, Deutschland

Telefon + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-Mail club@trix.de

Internet www.trix.de



Artikelnummernverzeichnis



Art.-Nr.	Seite	€*	Art.-Nr.	Seite	€*
21360	18	999,-	24161	32	89,99
22434	6	469,-	24225	51	59,99
22486	71	449,-	24332	34	139,-
22664	2	449,-	24380	35	39,99
22698	70	459,-	24722	74	49,99
22794	22	399,-	24822	77	–
22895	28	489,-	25060	12	629,-
22908	24	449,-	25093	76	569,-
23134	48	469,-	25160	62	399,-
23253	43	109,-	25198	66	379,-
23254	42	109,-	25280	72	389,-
23255	38	159,-	25360	46	459,-
23256	41	109,-	25449	44	349,-
23257	40	109,-	25530	20	499,-
23277	63	76,99	25539	68	449,-
23278	64	76,99	25595	50	529,-
23279	65	119,-	25744	58	499,-
23281	55	259,-	25810	54	799,-
23282	55	259,-	25903	31	359,-
23283	55	229,-	25992	56	479,-
23388	14	459,-	33922	77	–
23389	4	399,-			
24075	26	199,-			
24142	8	129,-			

* Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Märklin MHI Garantiebedingungen

Unabhängig von den Ihnen gesetzlich zustehenden, nationalen Gewährleistungsrechten gegenüber Ihrem Märklin MHI-Fachhändler als Ihrem Vertragspartner oder Ihren Rechten aus Produkthaftung gewährt die Firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH Ihnen beim Kauf dieser Märklin MHI-Produkte (diese Produkte sind mit dem Piktogramm ausgezeichnet) zusätzlich eine Hersteller-Garantie von 60 Monaten ab Kaufdatum zu den nachfolgend aufgeführten Konditionen. Damit haben Sie unabhängig vom Kaufort die Möglichkeit, auch direkt bei der Firma Märklin als Hersteller des Produktes aufgetretene Mängel oder Störungen zu reklamieren. Die Märklin Herstellergarantie gilt nur für die Technik der Modelle. Optische Mängel oder unvollständige Produkte können im Rahmen der Gewährleistungspflicht beim Verkäufer der Ware reklamiert werden.

Garantiebedingungen

Diese Garantie gilt für Märklin – Sortimentsprodukte und Einzelteile, die bei einem Märklin Fachhändler weltweit gekauft wurden. Als Kaufnachweis dient entweder die vom Märklin Fachhändler komplett ausgefüllte Garantie-Urkunde oder die Kaufquittung. Daher empfehlen wir unbedingt, diese Garantie-Urkunde zusammen mit der Kaufquittung aufzubewahren. Inhalt der Garantie / Ausschlüsse: Diese Garantie umfasst nach Wahl des Herstellers die kostenlose Beseitigung eventueller Störungen oder den kostenlosen Ersatz schadhafter Teile, die nachweislich auf Konstruktions-, Herstellungs- oder Materialfehler beruhen, inklusive der damit verbundenen Service-Leistungen. Weitergehende Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen.

Die Garantieansprüche erlöschen

- Bei Verschleißbedingten Störungen bzw. bei üblicher Abnutzung von Verschleißteilen.
- Wenn der Einbau bestimmter Elektronelemente entgegen der Herstellervorgabe von nicht dafür autorisierten Personen durchgeführt wurde.
- Bei Verwendung in einem anderen als vom Hersteller bestimmten Einsatzzweck.
- Wenn die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise des Herstellers nicht befolgt wurden.
- Jegliche Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung oder Schadensersatz sind ausgeschlossen, wenn in Märklin Produkte Fremdteile eingebaut werden, die nicht von Märklin freigegeben sind und hierdurch die Mängel bzw. Schäden verursacht wurden. Entsprechendes gilt für Umbauten, die weder von Märklin noch von Werkstätten, die von Märklin autorisiert sind, durchgeführt werden. Grundsätzlich gilt zugunsten von Märklin die widerlegbare Vermutung, dass Ursache für die Mängel bzw. Schäden die vorgenannten Fremdteile bzw. Umbauten sind.
- Die Garantiefrist verlängert sich durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung nicht. Die Garantieansprüche können entweder direkt bei dem Verkäufer oder durch Einsenden des reklamierten Teils zusammen mit der Garantie-Urkunde oder der Kaufquittung und einem Mängelbericht direkt an die Firma Märklin gestellt werden. Märklin und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen. Unfrei eingesandte Garantie-Reklamationen können nicht angenommen werden.

Die Adresse lautet: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55-57 · 73033 Göppingen · Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de

Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.maerklin.de beim jeweiligen Produkt, indem Sie mit der Maus über das Symbolfeld gehen oder im aktuellen Trix H0 Hauptkatalog.

Hilfreiche Informationen rund um Trix H0, den Reparatur-Service, allgemeine Hinweise und Service Kontakt-Daten finden Sie unter <https://www.trix.de>



Kommen, sehen, staunen:

Märklin öffnet in Göppingen die Türen. Erleben Sie die Fertigung mit all ihren Facetten und viele weitere Attraktionen.

Für die ganze Familie ist etwas geboten – **Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**

Jetzt schon vormerken!

Aktuelle Programminfos: www.maerklin.de



märklin

Tag der offenen Tür

Einlass ins Werk von 9.00 - 16.00 Uhr

Aktuelle Programminfos: www.maerklin.de

16. und 17. September 2022 in Göppingen



Die detaillierten Informationen
rund um die Öffnungszeiten und
Eintrittsmodalitäten des Märklineums
an diesem Wochenende
entnehmen Sie bitte
den aktuellen Programminfos.

TRIX

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.trix.de

Service:

Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222

E-Mail: service@maerklin.de

Änderungen und Liefermöglichkeit sind vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen.

Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung – unterjährige Preisänderungen vorbehalten – Preise maximal gültig bis zum Erscheinen einer nächsten Preisliste / eines nächsten Kataloges. Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Handmuster, Retuschen und Renderings.

Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen.

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben enthalten, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach der aktuellen Preisliste.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

In Deutschland gedruckt.

370 511 – 01 2022



Besuchen Sie uns:

www.facebook.com/trix



ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
www.tuv-sued.de/ms-zert



Märklin erfüllt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach der Norm ISO 9001. Dies wird regelmäßig vom TÜV Süd überprüft und zertifiziert. Sie haben damit die Sicherheit, ein Qualitätsprodukt eines zertifizierten Unternehmens zu kaufen.

Neuheiten 2022

Minitrix. Die Faszination des Originals.

MINITRIX





Liebe Minitrix Freunde,

MINITRIX

wir begrüßen Sie zu unseren diesjährigen Neuheiten für Ihre Spurweite. Unsere Reise nimmt Sie auch in diesem Jahr mit auf eine Fahrt durch die 6 Epochen der Eisenbahngeschichte. Neben Neukonstruktionen und einer erstmaligen technischen Innovation für die Spurweite N warten viele weitere interessante Modelle darauf, Ihre Minitrix Anlage zu bereichern.

Wie könnte es anders sein, als dass diese erstmalige technische Neuentwicklung von Minitrix das Dach einer 103 ziert? Zwei Stromabnehmer, die sich selbstständig an die Oberleitung heben und auf Wunsch auch wieder senken. Angesteuert über einen digitalen Impuls – ganz automatisch. Ein Bild, dass wir alle aus der Realität kennen, aber bisher so noch nie auf der Anlage zu sehen bekamen. Mit dem Modell der 103 237-4 ist es jetzt verwirklicht.

Nicht weniger interessant sind unsere drei Neukonstruktionen in diesem Prospekt, sie erstrecken sich von der bereits vorgestellten V 200 bis hin zum Mdyg 986 des bayerischen Eisenbahnmuseums.

Wichtiger Hinweis!

Die in diesem Prospekt/Katalog gezeigten Produkte sind hochwertige Sammel- und Modelleisenbahnartikel mit Altersempfehlung ab 15 Jahren. Für Kinder ab 6 Jahren empfehlen wir unser Märklin Start up Sortiment. Dieses ist für Kinder von unter drei Jahren nicht geeignet.

Für die Freunde des exklusiven Reisens auf der Schiene lebt ein beeindruckendes Gesamtset als Sonder-TEE wieder auf. Gezogen von einer BR 114 laden die Panorawagen zum Genießen der Aussicht ein.

Ob Regionalverkehr oder internationale Fernverbindung, Nebenbahn-Gemütlichkeit oder moderner Frachtdienst – mit diesen Neuheiten steht ein breites Sortiment an Lokomotiven und Wagen für den Einsatz auf Ihrer Anlage bereit. Lassen Sie sie Fahrt aufnehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern im Maßstab 1:160

Ihr Minitrix Team



MHI Exklusiv 1/2022	2– 9
Minitrix Clubmodell 2022	8– 9
Wagenset zum Clubmodell 2022	10–11
Digital-Startpackung	12–13
Minitrix „my Hobby“	14–15
150 Jahre Vizinalbahn	16–17
Sonder-TEE	18–21
Schweiz	38
Österreich	39
Frankreich	40–41
Belgien	42
Dänemark	43
Tschechien	44
Museumswagen 2022	45
Trix Club-Wagen 2022	45
Trix Club	46
Anmeldeformular	47
Artikelnummern	49



EXKLUSIV 1/2022

Einmalige Serien 2022


Die Märklin-Händler-Initiative MHI ist eine Vereinigung mittelständischer Spielwaren- und Modelleisenbahn-Fachhändler. Seit über 30 Jahren engagiert sich die MHI für ihre Mitgliedsunternehmen – den stationären Fachhandel. Durch räumliche Nähe, persönlichen Kontakt und individuellen Service zeichnen sich die ca. 700 Fachhändler mit ihren geschulten Mitarbeitern aus. Hier erwartet den begeisterten Modellbahner, den anspruchsvollen Sammler und den interessierten Nachwuchs ein perfekt abgestimmtes Modelleisenbahn-Umfeld. Und sollte kein MHI-Händler in Ihrer Nähe sein, haben die meisten Händler einen Webshop und freuen sich über Ihre Anfrage.

Die MHI produziert ausschließlich einmalige Sonderserien in begrenzten Auflagen, welche nur über Fachhändler dieser Gemeinschaft zu erwerben sind. Diese Modelle zeichnen sich durch besondere Farbgebungen und

Bedruckungen sowie technische Innovationen aus.

Insider- und Trix Club-Mitglieder finden bei ihrem MHI-Fachhändler immer einen kompetenten Ansprechpartner, der sie in allen Fragen zum Club und zu den exklusiven Club-Modellen berät. Er ist der von Märklin autorisierte Partner für die Bestellannahme und Auslieferung dieser nur für Clubmitglieder gefertigten Modelle.

Aber auch der Nachwuchs findet beim MHI-Händler die richtige Anlaufstelle. Die MHI unterstützt die Nachwuchsförderung neben besonderen Produkten auch mit breit angelegten Marketingkampagnen.

Alle MHI-Sonderproduktionen sind mit dem Piktogramm  gekennzeichnet und beinhalten eine Garantie von 5 Jahren.

MHI-Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter: **www.mhi.de**

Einmalige Serien 2022



16345 Elektrolokomotive Baureihe 103.1

Vorbild: Elektrolokomotive 103 237-4 der Deutschen Bundesbahn (DB) im Zustand um 1985. Grundfarbgebung in Purpurrot/Elfenbein. Achsfolge Co'Co', Baujahr ab 1970.

Modell: Gehäuse aus metallgefülltem Kunststoff für verbessertes Zugkraftverhalten. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Dachstromabnehmer digital heb- und senkbar. Spitzen- und Schluss-Signal mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Jubiläumslogo „150 Jahre Deutsche Eisenbahnen“ als Schiebbild beiliegend. Länge über Puffer 126 mm.

- **Technik-Variante**
- **Gehäuse aus metallgefülltem Kunststoff**
- **Digital heb- und senkbare Dachstromabnehmer**
- **Digital-Sound mit vielen Funktionen**
- **Beleuchtung mit warmweißen LED**

Einmalige Serie.

€ 429,- *



***Erstmals bei Minitrix digital heb- und senkbare
Dachstromabnehmer
Gehäuse aus metallgefülltem Kunststoff***

mhi
märklin Händler-Initiative



Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Lokpiff
E-Lok-Fahrgeräusch
Pantographensteuerung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Lichtfunktion
Spitzensignal Lokseite 1
Bahnhofsansage
Schaffnerpiff
Luftpresser
Lüfter
Druckluft ablassen
Führerstandsbeleuchtung
Sonderfunktion
Sanden
Türenschießen
Lokpiff
Bahnhofsansage
Warnsignal SIFA
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Zugdurchsage
Puffer an Puffer
Ankuppelgeräusch
Schienenstoß
Besondere Soundfunktion

Die Elektrolokomotive 103 237-4 passt ideal zum Sonder-TEE von Seite 20.



EXKLUSIV

1/2022

Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 49. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de

Für den ab 1971 geplanten InterCity-Verkehr (IC 71) wurde ab 1969 die Serienproduktion der Baureihe 103 aufgenommen, aber mit einem neuen Lastenheft: Die Anhängelasten von TEE- und IC-Zügen mit 200 km/h stiegen von 300 auf 480 t und 800 t schwere D-Züge sollten noch mit 160 km/h befördert werden können. Bei den 145 Serienloks – nun als Baureihe 103.1 bezeichnet – führte dies dann zu einer satten Leistungserhöhung um 25,3 % gegenüber den Prototypen – insgesamt stolze 7.440 kW oder 10.116 PS. Nach ihrer Anlieferung zwischen 1970 und 1974 übernahmen die 103.1 sofort die neuen IC-Züge

sowie natürlich auch die prestigeträchtigen TEE, die nun zum Teil sogar in das neue IC-Netz integriert worden waren. Erst nach über dreißig Jahren Einsatz im schweren, hochwertigen Reisezugdienst mit höchsten Laufleistungen fuhren die Serienloks im Dezember 2002 ihre letzten Planleistungen.



Einmalige Serien 2022



15538 Wagen-Set „Druckgas-Kesselwagen“

Vorbild: 4 vierachsige Druckgas-Kesselwagen unterschiedlicher Bauarten mit und ohne Sonnenschutzdach. Privatwagen der Firmen Eva Eisenbahn-Verkehrsmittel AG, Düsseldorf und WACKER Chemie. Alle Wagen eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1988.

Modell: Alle Wagen mit detaillierten Fahrgestellen und durchbrochenen Rahmen. Außenlangträger mit nach außen offenem U-Profil. Drehgestelle nach Bauart Minden-Dorstfeld. Ausführungen mit und ohne Sonnenschutzdach. Angesetzte Bremserbühnen. Mit Kinematik für Kurzkupplung. Gesamtlänge über Puffer 320 mm.


Einmalige Serie.

€ 189,- * (4 Wagen)



EXKLUSIV

1/2022

 Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 49. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de



16126 Diesellokomotive Baureihe 212



Vorbild: Diesellokomotive 212 372-7 der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung in Ozeanblau/Elfenbein der Epoche IV um 1987.

Einsatz: Personen- und Güterzüge.

Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter, abschaltbar. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 75 mm.

- **Aufbau und Fahrwerk aus Metall**
- **Beleuchtung mit warmweißen LEDs**
- **Führerstandsbeleuchtung**
- **Digital-Sound mit vielen Funktionen**

Einmalige Serie.

€ 299,- *

Gehäuse aus Zinkdruckguss

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Signalhorn hoch
Diesellok-Fahrgeräusch
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Signalhorn tief
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Luftpresser
Lüfter
Druckluft ablassen
Glocke
Besondere Soundfunktion
Sanden
Türenschießen
Signalhorn
Betriebsstoff nachfüllen
Warnsignal SIFA
Signalton 1
Türenschießen
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Heizdiesel
Schienenstoß
Ankuppelgeräusch
Spitzensignal



Das Clubmodell 2022

Die junge Deutsche Bundesbahn beschäftigte sich in den 1950er-Jahren intensiv mit einer Ablösung des aufwendigen Dampfbetriebes durch andere Traktionsarten. Indes hätte der hohe Aufwand einer flächendeckenden Elektrifizierung die damaligen Möglichkeiten gesprengt. So fasste man auch für den hochwertigen Schnellzugdienst starke dieselgetriebene Fahrzeuge ins Auge. Für kleinere und mittelschwere Dieselloks stand die erforderliche Technik schon zur Verfügung. Doch inzwischen beherrschte man auch für kräftig motorisierte Fahrzeuge die wartungsarme und ruhig laufende Gelenkwellen-Antriebstechnik. Darüber hinaus hatten Daimler-Benz, MAN und Maybach in Zusammenarbeit mit dem Bundesbahn-Zentralamt in München ein neues 12-Zylinder-Aggregat mit 1.100 PS Leistung konzipiert. Ferner entwickelten Maybach und Voith ein neues Flüssigkeitsgetriebe. Aus diesen fortschrittlichen Komponenten wurde bei Krauss-Maffei unter Beteiligung der meisten westdeutschen Lokomotivbau-Firmen die Erfolgslokomotive V 200.0 entwickelt. Deren zwei Aggregate leisteten zusammen 2.200 PS bei einer Dienstlast von etwa 78 t. Eine vergleichbar starke Dampflokomotive hätte mit Tender ungefähr 160 t auf die Waage gebracht. Der Beweis für die außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit und Praxistauglichkeit dieser Lokomotiv-Ikone der Fünfziger ist darin zu sehen, dass ein halbes Jahrhundert nach ihrer Beschaffung auch heute noch einige Exemplare im Ausland und bei Privatbahnen in Dienst stehen.



EXKLUSIV

1/2022



Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider und Trix Club). Garantiebedingungen siehe Seite 49. Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.trix.de



16225 Diesellokomotive Baureihe V 200

Vorbild: Schwere dieselhydraulische Lokomotive V 200 002 der Deutschen Bundesbahn (DB). Mehrzwecklokomotive V 200.0 (Vorserie) in purpurroter Farbgebung im Betriebszustand Mitte der 1950er-Jahre.

Einsatz: Mittlere und schwere Reise- und Güterzüge.

Modell: Fahrgestell und Aufbau aus Metalldruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungrad, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 115 mm.

- Neukonstruktion
- Beleuchtung mit warmweißen LEDs
- Führerstandsbeleuchtung
- Digital-Sound mit vielen Funktionen
- Modellvariante mit Zweilicht-Spitzensignal

Einmalige Serie für Trix Clubmitglieder.

Zu dieser Lokomotive passende Personenwagen sind unter den Artikelnummern 18259 und 15599 erhältlich.

€ 319,- *

Bestellschluss: 28.02.2022
Gehäuse aus Zinkdruckguss



Beeindruckend detailliert zeigt sich der neue Lokaufbau unserer V 200 002 als Clubmodell. Die Lüftungsgitter werden wie die Dachelemente vorbildgetreu und fein graviert umgesetzt.



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Lokpfeif
Diesellok-Fahrgeräusch
Rangierpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Führerstandsbeleuchtung
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Kompressor
Lüfter
Druckluft ablassen
Feststellbremse
Besondere Soundfunktion
Kabinenfunk
Türenschließen
Bahnhofsansage
Betriebsstoff nachfüllen
Heizanlage
Sanden
Vorschmieren
Bahnhofsansage
Zugdurchsage
Dialog
Schienenstoß
Abkuppelgeräusch
Spitzensignal



Weitere Einzelheiten und Einblicke zu unserem aktuellen Clubmodell finden Sie im Sonderprospekt.



15599

18259

16225

Die Wagen zum Clubmodell 2022



18259 Schnellzugwagen-Set „F 41 Senator“

Vorbild: 2 Schnellzugwagen 1. Klasse A4üe (wind-schnittige Bauart ABü-38) und 1 Schnellzug-Speisewagen WR4ü[e] der Deutschen Bundesbahn (DB).

Zuglauf: F 41 „Senator“ Frankfurt (Main) – Kassel – Hannover – Hamburg-Altona um 1957.

Modell: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer 419 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:

66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 179,- * (3 Wagen)



15599

18259

16225



15599 Schnellzugwagen A4üe

Vorbild: Schnellzugwagen 1. Klasse A4üe (windschnittige Bauart ABü-38) der Deutschen Bundesbahn (DB). Zuglauf: F 41 „Senator“ Frankfurt (Main) – Kassel – Hannover – Hamburg-Altona um 1957.

Modell: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 136 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 54,99 *



Digital-Startpackung „Güterzug“



11158 Digital-Startpackung „Güterzug“
mit Baureihe 120





Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 120 der Widmer Rail-services AG (WRS), 3x 2-achsige Kesselwagen der VTG.

Modell: Fahrgestell der Lokomotive aus Metalldruckguss, mfx-DCC-Decoder, 5-poliger Motor mit Schwungmasse. Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Mit Schaltnetzteil und ein Minitrix Power Control Stick (kabelloses Infrarot-Steuergerät). Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2 (Außenabmessungen: ca. 119 x 47 cm). Empfohlene Plattengröße: 130 x 55 cm. Für den Aufbau inklusive den Gleisergänzungen H1 und H2 empfehlen wir eine Plattengröße von 150 x 60 cm. Gesamtlänge über Puffer 285 mm.

- Lokomotive mit mfx-DCC-Decoder ausgerüstet

Erweiterbar mit dem gesamten Minitrix-Gleisprogramm.

€ 259,- *



**Mit Minitrix
Power Control Stick**

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Spitzensignal

Spitzensignal hinten aus

Spitzensignal vorne aus

Direktsteuerung





Willkommen bei Minitrix „my Hobby“



16162 Diesellokomotive Baureihe V 160

Vorbild: Diesellokomotive V 160 003 Vorserie der Deutschen Bundesbahn. Spitzname „Lollo“. Achsfolge B'B', Baujahr ab 1960.

Einsatz: Reise- und Güterzüge.

Modell: Mit Digital-Schnittstelle, 5-poliger Motor. 4 Achsen angetrieben, Haftreifen, Spitzensignal. Länge über Puffer 100 mm.

• Neue Betriebsnummer V 160 003

€ 149,- *

*Wiederauflage
mit neuer Betriebsnummer*



18088 Hobby-Güterwagen E 040

Vorbild: Hochbordwagen E 040 der Deutschen Bundesbahn (DB). Europäischer Standardtyp mit 10,0 m Länge.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung, vereinfachte Ausführung. Länge über Puffer 63 mm.

€ 18,99 *

*Wiederauflage
mit neuer Betriebsnummer*



18056 Hobby-Doppelstockwagen DBz

Vorbild: 2. Klasse, DBz der Deutschen Bahn AG. Baujahr ab 1993.

Einsatz: Regional-Expresszüge.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 167 mm.

€ 54,99 *



18057 Hobby-Doppelstock-Steuerwagen

DBpbzfa 765.5

Vorbild: Doppelstock-Steuerwagen 2. Klasse, Bauart DBpbzfa 765.5 der Deutschen Bahn AG. Baujahr ab 2003.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung, Lichtwechsel weiß/rot mittels LED auf der Steuerabteilseite und einem Funktionsdecoder. Das Spitzensignal ist im Analogbetrieb funktionsfähig.

Länge über Puffer 167 mm.

€ 99,99 *

Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal



Regionalexpress



16026 Elektrolokomotive Baureihe 120.2



Vorbild: Schnelle Mehrwecklokomotive 120 202-7 mit „Nahverkehrspaket“ der Deutschen Bahn AG (DB AG). Farbgebung in der Ausführung im Jahr 2019. Achsfolge Bo'Bo'. Baujahr ab 1987.

Einsatz: Regional-Expresszüge.

Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräusch-generator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Spitzensignal und Schlusslichter mit LED, mit der Fahrtrichtung wechselnd. Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 120 mm.

€ 249,- *



Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Signalhorn
E-Lok-Fahrgeräusch
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn
Spitzensignal Lokseite 1
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Luftpresser
Lüfter
Druckluft ablassen
Türenschießen
Besondere Soundfunktion
Sanden
Spitzensignal
Bahnhofsansage
Zugdurchsage
Türenschießen
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Zugdurchsage
Zugdurchsage
Zugdurchsage
Besondere Soundfunktion
Schienenstoß
Ankuppelgeräusch



18057

18056

18056

16026

150 Jahre Vizinalbahnen

Erstmals gab es den Begriff „Vicinalbahn“ in einem „Gesetz über Bau und Betrieb von Eisenbahnstrecken untergeordneter Bedeutung“, das am 29. April 1869 von der Königlich-Bayerischen Regierung erlassen wurde. Gemeint war eine möglichst einfach ausgeführte Eisenbahnstrecke im vorwiegend ländlichen Raum mit niedrigen Bau-, Betriebs- und Personalkosten. Zur Vermeidung aufwendiger Kunstbauten waren bei den Vizinalbahnen größere Steigungen von bis zu 1:25, engere Bogenradien von bis zu 100 m, leichtere Schienen und ein schmaleres Planum zugelassen. Dabei mussten nun Grundstückserwerb und Erdarbeiten von den Anliegergemein-

den erbracht werden. Die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) sorgten dann lediglich für das Gleisbett und übernahmen die Betriebsführung. Als erste Vizinalbahn wurde 1872 die Strecke von Sieghardsdorf nach Langenzenn in Betrieb genommen. Bis 1879 gab es noch 14 weitere Strecken und als letzte Vizinalbahn wurde die Strecke Weilheim – Murnau am 15. Mai 1879 eröffnet. Nach einer Gesetzesänderung erfolgte dann in Bayern nur noch der Bau von Lokalbahnen.




15715 Güterwagen-Set „150 Jahre Vizinalbahnen“

Vorbild: 1 Bierkühlwagen mit Bremserhaus einer ehemaligen Brauerei in Langenzenn, 1 Kesselwagen, 1 gedeckter Güterwagen Bauart G 02 mit Bremserhaus, 2 offene Güterwagen Bauart Oq mit Ladegut Ziegel der Königlich Bayerischen Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B.).

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Offene Güterwagen der Bauart Oq mit Ladeguteinsatz Ziegelsteine. Gesamtlänge über Puffer 234 mm.

€ 189,- * (5 Wagen)





16331 Dampflokomotive DII

Vorbild: Tenderlokomotive Gattung D II der Königlich Bayerischen Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B.). Achsfolge C n2t, Baujahr ab 1898.

Modell: Eingebauter Digital-Decoder zum Betrieb mit mfx und DCC. 3 Achsen angetrieben, warmweißes LED-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar, analog in Betrieb. Digital schaltbares Zugbegegnungslicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss. Länge über Puffer 60 mm.

- Zugbegegnungslicht
- Gehäuse aus Zinkdruckguss

€ 279,- *

150 Jahre Vizinalbahnen

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Zugbegegnungslicht

Lichtfunktion 1

Lichtfunktion 2

Direktsteuerung

Lichtfunktion 3



15715

16331





Sonder-TEE



18712 Panoramawagen-Set „Sonder-TEE“

Vorbild: 2 Schnellzug-Aussichtswagen der Bauart WGM (ex AD4üm-62) des Reisebüros Mittelthurgau, mit erhöhtem Panorama-Abteil und darunter liegenden Dienst-räumen. Abgesenkte Glaskuppel mit 4 und 8 seitlichen Fenstern. Betriebszustand Herbst 1989.

Modell: Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer 330 mm.

€ 159,- * (2 Wagen)



18715 Schnellzugwagen-Set „Sonder-TEE“

Vorbild: 1 Schnellzugwagen der Bauart Apmz 121.2 und 1 Schnellzugwagen der Bauart Apmz 122 der Deutschen Bundesbahn (DB), sowie 1 Schnellzug-Speisewagen der Bauart WGMh des EK-Verlages. Betriebszustand Herbst 1989.

Modell: Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Apmz 122 mit abschaltbarem LED-Zugschlusssignal. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer 495 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66612 LED-Innenbeleuchtung.

• LED-Zugschlusssignal

€ 189,- * (3 Wagen)





16265 Elektrolokomotive Baureihe 114



© Martin Wehmeyer

Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 114 502-8 der Deutschen Bundesbahn (DB) mit windschnittiger Front („Bügelalte“). Achsfolge Bo'Bo'. Baujahr ab 1963. Grundfarbgebung in purpurrot/elfenbein. Betriebszustand um 1988.

Einsatz: Personenzüge im Nah- und Fernverkehr und gelegentlich auch Güterverkehr.

Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräusch-generator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 103 mm.

• Digital-Sound mit vielen Funktionen

€ 279,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Lokpfeif
E-Lok-Fahrgeräusch
Rangierpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Bahnhofsansage
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Luftpresser
Lüfter
Druckluft ablassen
Türenschießen
Sonderfunktion
Sanden
Spitzensignal
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Dialog
Zugführer – Anweisung
Besondere Lichtfunktion
Hauptschalter
Lüfter
Besondere Soundfunktion
Besondere Soundfunktion
Schienenstoß
Ankuppelgeräusch



18715

18712

18715

16265

Von der Bramme bis zum Päckchen



18702 Güterwagen-Set „Containerverkehr“

Vorbild: Ein Containertragwagen der Bauart Sgns 694 beladen mit zwei 20-ft-Containern „MSC“, ein Taschenwagen der Bauart Sdkms 707 beladen mit einem Sattelaufleger der „Hamburger Spedition“ und ein Flachwagen der Bauart Rs 684 beladen mit einem 40-ft-Seecontainer für den kombinierten Ladungsverkehr der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1988.

Modell: Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Fahrgestell und Aufbau mit typspezifischen Details und angesetzten Einzelheiten. Gesamtlänge über Puffer 349 mm.

€ 159,- * (3 Wagen)



Im kombinierten Ladungsverkehr





18432 Gepäckwagen Bauart MDyg

Vorbild: Expressgut-Gepäckwagen als Behelfsgepäckwagen MDyge 986, mit plattenbekleideten Wänden der Deutschen Bundesbahn (DB), in der Farbgebung chromoxidgrün, im Zustand um 1979.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung, mit digitaler Schnittstelle, mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung und mit LED-Zugschlussignal.

Länge über Puffer 144 mm.

- Neukonstruktion
- LED-Innenbeleuchtung
- LED-Zugschlussignal

€ 64,99 *

Neukonstruktion



15453 Schwerlastwagen Sa 705



Vorbild: Schwerlastwagen Sa 705 der Deutschen Bundesbahn (DB).

Einsatz: Transport von schweren Gütern und Fahrzeugen.

Modell: Beladen mit 3 Stahlbrammen-Nachbildungen in realistischer Ausführung. Einsteckbare Rungen. Fahrgestell aus Metalldruckguss, Kupplungsaufnahme nach NEM und Kinematik für Kurzkupplung.

Länge über Puffer 84 mm.

- Ladegut Stahlbrammen
- Neue Betriebsnummer

€ 39,99 *

Wiederauflage mit neuer Betriebsnummer



Unvergessene Nebenbahn-Brummer



16982 Triebwagen Baureihe 796 mit Steuerwagen Baureihe 996



© T. Estler

Vorbild: Verbrennungstriebwagen (VT) 796 702-9 mit Steuerwagen (VS) 996 778-7 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Zweimotorige Bauart, Baujahr ab 1955. Einsatz im Nahverkehr (Nebenstrecken). Zustand um 1996.

Modell: Fahrgestelle aus Metalldruckguss. Motor mit Schwungmasse im Triebwagen, Antrieb auf beide Achsen. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Spitzensignal, Schlusslichter und Innenbeleuchtungen mit wartungsfreien LED konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Mit Rücksiegeln für den Ein-Mann-Betrieb. Trennbare Spezialkupplung zwischen den Fahrzeugen. Motorwagen auch allein einsetzbar. Kupplungsnachbildungen ohne Funktion an den Enden zum Nachrüsten liegen bei.

Gesamtlänge über Puffer 175 mm.

- Freier Durchblick
- mfx/DCC-Decoder mit Analogerkennung
- Geräuschgenerator mit umfangreichen Soundfunktionen
- Durchgehende Beleuchtungen mit LED

€ 359,- *



Alles gut im Blick dank der Rückspiegel

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Signalhorn
Diesellok-Fahrgeräusch
Innenbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Glocke
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage
Druckluft ablassen
Schaffnerpfeif
Türenschließen
Toilettenspülung
Lichtfunktion
Besondere Soundfunktion
Betriebsstoff nachfüllen
Besondere Soundfunktion
Lichtfunktion 1
Lichtfunktion 2
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Signalton 1
Signalton 2
Zugfunk
Sanden
Schienenstoß
Ankuppelgeräusch



15388 Beiwagen Baureihe 998 „Fahrrad Express“

Vorbild: Schienenbus-Beiwagen (VB) 998 069-9 als „Fahrrad-Express“ der Deutschen Bahn AG (DB AG). Baujahr ab 1955. Einsatz im Nahverkehr (Nebenstrecken). Zustand um 1995.

Modell: Passend zu 16982. Fahrgestell aus Metalldruckguss. Digital-Funktionsdecoder zum Betrieb mit mfx und DCC. Innenbeleuchtung mit wartungsfreien LED, digital schaltbar. Trennbare Spezialkupplung. Länge über Puffer 87 mm.

- LED-Innenbeleuchtung

Der passende Zwischenwagen zur Schienenbus-Garnitur 16982.

€ 109,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Innenbeleuchtung





Geschichte hautnah



18714 Museums-Wagen-Set „BEM“

Vorbild: 2 Schnellzugwagen Bauart Büm, 1 Eilzug-Wagen Bauart Bye und 1 Expressgut-Gepäckwagen Bauart MDyg 986 des Bayerischen Eisenbahnmuseums (BEM), bzw. der BayernBahn (BB) im Zustand um 2010.

Modell: Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Ein Abteilwagen Büm ist ausgestattet mit einem LED-Zugschlusssignal. Gesamtlänge über Puffer 605 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

- Neukonstruktion des MDyg 986
- Zugschlusssignal

€ 239,- * (4 Wagen)

Neukonstruktion des MDyg 986





16016 Dampflokomotive Baureihe 01

Vorbild: Museums-Dampflokomotive 01 066 des Bayerischen Eisenbahnmuseums Nördlingen (BEM). Betriebszustand 2010. Ausführung mit Altbaukessel, geschlossene Frontschürze und großen Wagner-Windleitblechen.

Modell: Fahrwerk von Lok und Tender sowie Tenderaufbau aus Metalldruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator mit den Formaten mfx und DCC. Antrieb im Tender, 3 Achsen angetrieben, Haftreifen. Feuerbüchsenflackern mittels prozessorgesteuerten Leuchtdioden (rot-orange). Dreilicht-Spitzensignal, Führerstandsbeleuchtung und Fahrwerksbeleuchtung aus warmweißen LED. Rauchkammertür zum Öffnen. Kupplungsaufnahme nach NEM am Tenderende. Länge über Puffer 150 mm.

Nachrüstätze für Rangiertritte, Schienenräumer und Kupplung vorne mit Aufnahme beiliegend.

€ 469,- *

***Berühmte betriebsfähige Museumslokomotive
Fahrwerksbeleuchtung
Rauchkammertür zum Öffnen***

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Lokpiff
Dampflok-Fahrgeräusch
Fahrwerksbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal
Feuerbüchsenflackern
Führerstandsbeleuchtung
Luftpumpe/Kompressor
Dampf ablassen
Speisepumpe
Injektor
Sanden
Rangierpiff
Besondere Soundfunktion
Bahnhofsansage
Zugführer – Anweisung
Türenschließen
Schaffnerpiff
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsgeräusch
Betriebsgeräusch 1
Sicherheitsventil
Generatorgeräusch
Ankuppelgeräusch
Schienenstoß



Messelok 2022



16824 Diesellokomotive Baureihe 218



Vorbild: Mehrzwecklokomotive 218 054-3 (ex 218 448-9) der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS). Dieselhydraulische Lokomotive mit Dachausführung passend zum Motor MTU 12V 956 TB 11. Mit parallelen Abgashutzen und einer Behr-Kühlanlage in V-Form. Zustand vom Dezember 2020.

Modell: Formvariante, neue Dachausführung zur korrekten Darstellung der 218 499-2 mit einem TB 11 Motor und einer Behr-Kühlanlage in V-Form. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 102 mm.

- Digital-Sound mit vielen Funktionen

€ 289,- *

Deutschlandweit im Einsatz



Digital Funktionen unter DCC und mfx
Spitzensignal
Signalhorn hoch
Diesellok-Fahrgeräusch
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Signalhorn tief
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Luftpresser
Lüfter
Druckluft ablassen
Signalhorn
Besondere Soundfunktion
Fernlicht
Türenschießen
Besondere Soundfunktion
Betriebsstoff nachfüllen
Besondere Soundfunktion
Sanden
Türenschießen
Bahnhofsansage
Zugdurchsage
Zugdurchsage



Blaulinge



18262 Wagen-Set „Blaulinge“

Vorbild: Nahverkehrswagen 1./2. Klasse ABnrz und Nahverkehrssteuerwagen Bauart Bnrbdz 480.1 (Betriebsnummer: 50 80-34 101-1) der Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH (GfF). Aktueller Betriebszustand.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Steuerwagen mit Dreilicht-Spitzensignal auf der Führerstandseite mit Lichtwechsel 3x weiß und 2x rot, mit 14-poliger Digital-Schnittstelle und mit beleuchteter Zugzielanzeige. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Gesamtlänge über Puffer 330 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:

66611 LED-Innenbeleuchtung (Steuerwagen).

66612 LED-Innenbeleuchtung.

€ 159,- * (2 Wagen)

Digital Funktionen unter DCC

Spitzensignal



18435 Personenwagen Bnrz 450.3

Vorbild: Nahverkehrswagen 2. Klasse (Bn 720) der Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH (GfF) ab 2021. Spitzname „Blauling“.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 165 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:

66612 LED-Innenbeleuchtung.

€ 54,99 *





16267 Elektrolokomotive Baureihe 110.3



Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 110 459-5 der Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH (GfF) mit windschnittiger Front („Bügelfalte“). Achsfolge Bo'Bo'. Baujahr ab 1963. Grundfarbgebung in orientrot. Betriebszustand ab 2021.

Einsatz: Personenzüge im Nah- und Fernverkehr und gelegentlich auch im Güterverkehr.

Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräusch-generator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 103 mm.

• Digital-Sound mit vielen Funktionen

€ 279,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Lokpfeif
E-Lok-Fahrgeräusch
Rangierpfeif
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Bahnhofsansage
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Luftpresser
Lüfter
Druckluft ablassen
Türenschließen
Sonderfunktion
Sanden
Spitzensignal
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Dialog
Zugführer – Anweisung
Besondere Lichtfunktion
Hauptschalter
Lüfter
Besondere Soundfunktion
Besondere Soundfunktion
Schienenstoß
Ankuppelgeräusch



18262

18435

18262

16267

Vom Schiff auf die Bahn



18703 Containertragwagen-Set Bauart Sgmmns 190

Vorbild: 3 vierachsige Containertragwagen der Bauart Sgmmns 190 der AAE. Beladen 2x mit je einem 40-ft-Container und 1x mit 2 Tankcontainern.
Betriebszustand 2019.

Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle Typ Y 25, mit Kinematik für Kurzkupplung, beladen jeweils mit 40-ft-Containern, bzw. 2 Tankcontainern.
Einzeln verpackt. Zusätzliche Umverpackung.
Gesamtlänge über Puffer 255 mm.

€ 159,- * (3 Wagen)





Landpartie



18425 Personenwagen AB4ümp

Vorbild: Eilzugwagen 1./2. Klasse windschnittiger Bauart AB4ümp im Zustand um 1959 der Deutschen Reichsbahn (DR) in flaschengrüner Farbgebung.

Modell: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung, mit Drehgestellen in Blechrahmenauflührung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 134 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 54,99 *

Einen kompletten Zug erhalten Sie mit dem Eilzugwagen 18426 und der Dampflokomotive Baureihe 38 mit der Artikelnummer 16386.



18426 Personenwagen B4ümp

Vorbild: Eilzugwagen 2. Klasse windschnittiger Bauart B4ümp im Zustand um 1959 der Deutschen Reichsbahn (DR) in flaschengrüner Farbgebung.

Modell: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung, mit Drehgestellen in Profileisenausführung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 134 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 54,99 *





16386 Dampflokomotive Baureihe 38

Vorbild: Personenzuglokomotive 38 3341 (Baureihe 38.10-40) der Deutschen Reichsbahn (DR). Ehemalige preußische P 8. Kessel mit 3 Domen und Witte-Windleitblechen.

Modell: Lok und Tender überwiegend aus Metalldruckguss. Glockenankermotor mit Schwungmasse im Kessel. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator mit den Formaten mfx und DCC. Lok und Tender kurzgekuppelt. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Zweilicht-Spitzensignal mit warmweißen LEDs. Länge über Puffer 116 mm.

€ 419,- *



© D. Wünschmann, Eisenbahnstiftung

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Lokpfeif
Dampflok-Fahrgeräusch
Glocke
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal
Kohle schaufeln
Bahnhofsansage
Luftpumpe
Dampf ablassen
Speisepumpe
Injektor
Sanden
Rangierpfeif
Besondere Soundfunktion
Bahnhofsansage
Zugführer – Anweisung
Türenschießen
Schaffnerpfeif
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Besondere Soundfunktion
Besondere Soundfunktion
Sicherheitsventil
Generatorgeräusch
Ankuppelgeräusch
Schienenstoß

Digital-Sound mit vielen Funktionen



18426

18425

16386

Stolz der Reichsbahn



16433 Elektrolokomotive Baureihe 243

Vorbild: Elektrolokomotive 243 357-1 der Deutschen Reichsbahn. Achsfolge Bo'Bo', Baujahr ab 1984. Betriebszustand um 1990.

Einsatz: Güter- und Personenzüge.

Modell: Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss.

Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse,

4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 104 mm.

- **Neukonstruktion**
- **Viele Soundfunktionen**
- **Beleuchtung mit warmweißen LEDs**
- **Führerstandsbeleuchtung**
- **Spitzensignal wahlweise abschaltbar**

€ 309,- *

Neukonstruktion

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Lokpfeif
E-Lok-Fahrgeräusch
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal hinten aus
Rangierpfeif
Spitzensignal vorne aus
Bahnhofsansage
Schaffnerpfeif
Kompressor
Lüfter
Druckluft ablassen
Signalhorn
Besondere Soundfunktion
Sanden
Türenschießen
Bahnhofsansage
Bahnhofsansage
Zugdurchsage
Zugdurchsage
Zugdurchsage
Zugdurchsage
Zugdurchsage
Schienenstoß
Abkuppelgeräusch
Spitzensignal





15492 Containertragwagen „coop“

Vorbild: 4-achsiger Containertragwagen der Bauart Sgns der Schweizerischen Bundesbahn Geschäftsbereich Cargo (SBB Cargo). Beladen mit 2 coop®-Kühlcontainern. Betriebszustand um 2017.

Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle Typ Y 25, mit Kinematik für Kurzkupplung, beladen mit 2 Kühlcontainern.

Länge über Puffer 123 mm.

€ 52,99 *



18490 Containertragwagen Bauart Sgns

Vorbild: 4-achsiger Containertragwagen der Bauart Sgns der HUPAC S.A. (CH-Chiasso). Zwei 20 Fuß Tankcontainer mit umlaufendem Trag- und Schutzrahmen der Fa. Bertschi (CH-Dürrenäsch).

Modell: Fahrgestell aus Metalldruckguss, Drehgestelle Typ Y 25, mit Kinematik für Kurzkupplung, beladen mit 2 Tank-Containern.

Länge über Puffer 123 mm.

€ 52,99 *





16387 Dampflokomotive Baureihe 638



© D. Bamer, Archiv Horst Kurdiovsky

Vorbild: Personenzuglokomotive Reihe 638 der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Ehemalige deutsche P 8. Kessel mit 3 Domen ohne Windleitbleche. 4-achsiger Kastentender, Vorlaufdrehgestell mit Scheibenrädern.

Modell: Lok und Tender überwiegend aus Metalldruckguss. Glockenankermotor mit Schwungmasse im Kessel. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator mit den Formaten mfx und DCC. Lok und Tender kurzgekuppelt. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Zweilicht-Spitzensignal mit warmweißen LEDs. Länge über Puffer 116 mm.

€ 419,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Lokpfeif
Dampflok-Fahrgeräusch
Glocke
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal
Kohle schaufeln
Bahnhofsansage
Luftpumpe
Dampf ablassen
Speisepumpe
Injektor
Sanden
Rangierpfeif
Besondere Soundfunktion
Bahnhofsansage
Zugführer – Anweisung
Türenschießen
Schaffnerpfeif
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Betriebsstoff nachfüllen
Besondere Soundfunktion
Besondere Soundfunktion
Sicherheitsventil
Generatorgeräusch
Ankuppelgeräusch
Schienenstoß

Digital-Sound mit vielen Funktionen





18219 Schnellzugwagen-Set „Nizza – Paris“

Vorbild: 1 Schnellzugwagen 1. Klasse (A9), 1 Schnellzug-Speisewagen (Vru) und 1 Schnellzugwagen 2. Klasse (B10) der Französischen Staatseisenbahn (Société nationale des chemins de fer français / SNCF). Im Zustand um 1970 mit dem Zuglauf „Nizza – Paris“.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer 459 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:

66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 169,- * (3 Wagen)



18428 Schnellzugwagen „Nizza – Paris“

Vorbild: Schnellzugwagen 2. Klasse (B10) der Französischen Staatseisenbahn (Société nationale des chemins de fer français / SNCF). Im Zustand um 1970 mit dem Zuglauf „Nizza – Paris“.

Im Zustand um 1970 mit dem Zuglauf „Nizza – Paris“.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 153 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:

66616 LED-Innenbeleuchtung.

€ 54,99 *





16693 Elektrolokomotive Serie BB 9200

Vorbild: Schnellzugelektrolokomotive BB 9231 in der besonderen Farbgebung „Arzens“ der Französischen Staatseisenbahnen (SNCF). Betriebszustand um 1985. Baujahr ab 1957.

Modell: Formvariante. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkuppung. Angesezte Griffstangen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Länge über Puffer 101 mm.

€ 299,- *

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Signalhorn
E-Lok-Fahrgeräusch
Führerstandsbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2
Signalhorn
Spitzensignal Lokseite 1
Signalhorn
Schaffnerpfeif
Luftpresser
Lüfter
Druckluft ablassen
Spitzensignal
Besondere Soundfunktion
Sanden
Türenschießen
Ankuppelgeräusch
Panto-Geräusch
Puffer an Puffer
Schienenstoß

Digital-Sound mit vielen Funktionen



Ehemals Brauerei, heute Kunstzentrum: das Wiels in Brüssel. Es war im Jahre 1862 als die Familie Wielemans in der Rue de Terre-Neuve im Zentrum von Brüssel ihre bis in das Jahr 1988 bestehende Brauerei gründeten. Es war eine kleine Familien-Brauerei doch bereits 1879 stand der Umzug in den Brüsseler Außenbereich an, denn die Träume wurden größer und die Brauerei wuchs. Bereits 1885 begann die Brauerei mit der Herstellung ihrer ersten blonden, fermentierten Biere, die ständig

gekühlt werden mussten. Die Jahre vergehen und in der schwierigen Zeit des Zweiten Weltkriegs kreiert das Unternehmen ein temporäres Bier, WIEL's, ein Fluitjesbier (ein sehr alkoholarms Bier). Das WIEL's sollte das berühmteste Bier von Wielemans-Ceuppens werden!



18430 Bierkühlwagen Bauart G 07

Vorbild: 3-achsiger gedeckter Güterwagen als Bierkühlwagen mit Bremserhaus. Privatwagen in der Gestaltung „Wiel's Wielemans“, eingestellt bei den Belgischen Staatsbahnen (SNCB). Betriebszustand Mitte der 1950er-Jahre.

Modell: Mit beweglichen Schiebetüren, mit Kinematik für Kurzkupplung, mit Speichenrädern. Länge über Puffer 72 mm.

€ 43,99 *



© Foto Sammlung Fernand Maes/MSC De Kempen (Foto Bruno Dedoncker, copyright TSP/PTP)





18718 Taschenwagen-Set Sdgmns 33

Vorbild: Zwei Taschenwagen der AAE Cargo AG, vermietet an DB SR Intermodal. Bauart Sdgmns 33 beladen mit Sattelaufliegern von Carlsberg und Tuborg. Zustand um 2013.

Modell: Alle Wagen beladen mit abnehmbaren Sattelaufliegern. Fahrgestell aus Metalldruckguss, mit Kinematik für Kurzkupplung. Alle Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern. Gesamtlänge über Puffer 204 mm.

€ 94,99 * (2 Wagen)





18447 Schnellzugwagen Bauart Y/B

Vorbild: 1 Schnellzugwagen 1./2. Klasse der Bauart Y/B der Tschechischen Eisenbahn (České dráhy ČD). Baujahr ab 1968.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 153 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

Ergänzungswagen zu den Personenwagen 15695 und 15696

€ 54,99 *



15695 Schnellzugwagen-Set Y/B

Vorbild: 1 Schnellzugwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil Bauart Y-B/70 und 1 Schnellzugwagen 1. Klasse der Tschechischen Eisenbahn (České dráhy ČD). Baujahr ab 1968.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Gesamtlänge über Puffer 306 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

• Neue Betriebsnummern

€ 109,- * (2 Wagen)



15696 Schnellzugwagen Y/B

Vorbild: 1 Schnellzugwagen 2. Klasse der Bauart Y/B der Tschechischen Eisenbahn (České dráhy ČD). Baujahr ab 1968.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung. Länge über Puffer 153 mm.

Die dazu passende Innenbeleuchtung:
66616 LED-Innenbeleuchtung.

• Neue Betriebsnummer

€ 54,99 *



Club-Jahreswagen 2022



18922 Trix Club-Wagen Minitrix 2022

Vorbild: Privat-Kesselwagen eingestellt bei der Königlich Sächsische Staatseisenbahnen, (K.Sächs.Sts.E.B.). Ausführung als Kesselwagen der Rositzer Zucker-Raffinerie.

Modell: Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Leitungen und Trittstufen. Länge über Puffer 53 mm.

Einmalige Serie 2022 nur für Mitglieder im Trix Club.



Bis
spätestens
31. März 2022
im Club anmelden
und noch gratis das
Sondermodell
erhalten

TRIX
CLUB

Museumswagen 2022



18222 Museumswagen Minitrix 2022

Vorbild: 4-achsiger offener Selbstentladewagen der Bauart 00tz 50. Rotbraune Grundfarbgebung mit längs-seitiger Werbebeschriftung. Privatwagen der Stadtwerke Göppingen (SWG), eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1959.

Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung und mit Ladegut-Einsatz „Koks“.
Länge über Puffer 71 mm.

• Minitrix Museumswagen 2022

€ 44,99 *

Einmalige Serie. Erhältlich nur im Märklineum Store Göppingen.



MINITRIX



märklineum

Erlebnis pur
für die ganze Familie.



ÖFFNUNGSZEITEN

Di-So; 10-18 Uhr

Aktuelle Sonderöffnungszeiten

unter www.maerklineum.com

Reuschstraße 6
73033 Göppingen

Gefördert durch ...



Der Trix Club – wenn das Hobby zur Leidenschaft wird.

TRIX
CLUB

Wussten Sie schon? Bei Trix gibt es den exklusiven Club aller Liebhaber der Trix Modelleisenbahn. Eine Gemeinschaft mit vielen Vorteilen für das Clubmitglied. Sie erhalten von uns exklusive Informationen, Vergünstigungen, Produkte, die nicht jeder erwerben kann und vieles mehr. Informieren Sie sich hier im Detail, welche Vorteile Sie erwarten und melden Sie sich gleich an.

Ihre Clubvorteile:

X 6 x jährlich das Märklin Magazin

Das führende Magazin für Modelleisenbahner! Sie finden darin alles über Ihr Hobby: Ausführliche Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt- und Technikinformationen aus erster Hand, spannende Vorbildberichte, aktuelle Veranstaltungstipps und vieles mehr. Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Märklin Magazin-Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Märklin Magazin-Abos können übernommen werden.

X 6 x jährlich die Trix Clubnews

Auf 24 Seiten und sechsmal im Jahr, erfahren Sie alles über „Ihre Marke und Ihren Club“. Hintergrundartikel, Schulterblicke in die Produktion und zu den Machern Ihrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die Trix Welt.

X Exklusive Clubmodelle

Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt werden, können nur von Ihnen als Clubmitglied erworben werden.

X Gratis Club-Jahreswagen

Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur für Clubmitglieder erhältlichen Jahreswagen, wahlweise in Trix H0, Minitrix oder Trix Express.

X Jahres-Chronik

Erleben Sie die Höhepunkte des Trix Modellbahnjahres in Bewegtbildern als exklusiven Club-Download.

X Katalog

Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder über den Fachhändler gratis.

X Frühzeitige Informationen

zu den Trix Neuheiten – vorab per Downloadlink und als gedruckte Version der Clubpost beigelegt.

X Clubkarte

Ihre persönliche, jährlich neu gestaltete Clubkarte öffnet Ihnen die Welt des Modellbahn-Hobbys auf eine

ganz besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie nicht nur unser Premiumkunde, sondern bekommen auch bei unseren derzeit **über 100 Kooperationspartnern satte Vorteile**. Dazu zählen u. a. das Miniatur Wunderland in Hamburg, das Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger oder das DB Museum (Nürnberg, Koblenz, Halle). Zudem hat Ihre persönliche Mitgliedskarte Bestellfunktionalität für alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

X Vergünstigungen bei Seminaren

Clubmitglieder profitieren von ermäßigten Preisen bei der Buchung unserer angebotenen Seminare und Workshops im Haus.

X Kostenloser Versand im Online Shop

Unser Online Shop gewährt den Mitgliedern kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.

X Clubreisen*

Auf den angebotenen Clubreisen durch fantastische Landschaften und zu außergewöhnlichen Zielen erfahren Sie Ihr Hobby auf besondere Weise. Clubmitgliedern wird ein Rabatt gewährt.

* abhängig von der Verfügbarkeit

X Kleines Willkommensgeschenk

für jedes neue Mitglied – lassen Sie sich überraschen.

X Geburtstags-Gutschein

Zum Geburtstag erhalten Clubmitglieder einen Gutschein per Mail zugesandt, der im Online Shop eingelöst werden kann.

X Club-Newsletter

per Mail, der sechsmal im Jahr interessante Clubthemen und exklusive Inhalte ergänzend zu den Club-Aussendungen bietet (nur in deutscher Sprache).



Gratis Club-Jahreswagen 2022

Minitrix



Mitglied im Trix Club zu werden ist ganz einfach:

Online unter Club auf www.trix.de

Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland

Telefon +49 (0) 71 61/608 - 213
Telefax +49 (0) 71 61/608 - 308
E-Mail: club@trix.de
Internet: www.trix.de

Das Clubteam steht Ihnen persönlich wie folgt zur Verfügung:
Montag-Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr

Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2022. Änderungen vorbehalten.



Einfach scannen und anmelden:
Per QR-Code zur Anmeldung.
<https://www.trix.de/de/club/trix-club>

Stand: 1/2022

Noch kein Clubmitglied? Hier anmelden www.trix.de/de/club/trix-club

Trix Club - Anmeldeformular

☒ Ja, ich will Mitglied im Trix Club werden

☐ Herr ☐ Frau

Titel

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

*Straße, Hausnummer

*Adresszusatz

*PLZ *Ort

*Land

Telefon *Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

@ E-Mail-Adresse

gewünschte Kommunikationssprache

☐ deutsch ☐ englisch
☐ französisch ☐ niederländisch

gewünschte Sprache für die Clubnews

☐ deutsch ☐ englisch

Meinen Jahreswagen erhalte ich entweder in

☐ Minitrix oder ☐ Trix H0 oder ☐ Trix Express

(alle drei sind – auch gegen Aufpreis – nicht möglich)

Besonders interessiere ich mich für

☐ Minitrix ☐ Trix H0 ☐ digital ☐ analog

Ich habe das Märklin Magazin direkt über den Verlagsbereich der Firma Märklin abonniert

☐ ja, meine Abo-Nr. ☐ nein

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte ausfüllen.

Meinen Jahresbeitrag von EUR 79,95/CHF 109,95 /US \$ 109.00 (Stand 2022) zahle ich:

☐ D ☐ AT ☐ BE ☐ NL

☐ über nachfolgende Einzugsermächtigung:

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den jeweils von mir zu entrichtenden Clubbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

IBAN

BIC

Bank

Name und Anschrift des Kontoinhabers (falls von obenstehender Adresse abweichend)

*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

*Straße, Hausnummer

*PLZ *Ort

☐ alle Länder

☐ Überweisung (nach Rechnungsempfang)

Die Zahlung per Kreditkarte ist nur bei einer Online-Anmeldung möglich.

☐ CH

☐ per Einzahlungsschein, den ich mit der Rechnung erhalte.

Mitgliedschaftsbedingungen

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Mitglied. Ihr persönliches Clubjahr beginnt mit dem Datum Ihres Zahlungseingangs. Sie erhalten alle zukünftigen Clubleistungen für die Dauer von 12 Monaten. Rückwirkende Leistungen werden nicht mehr erbracht.

Nach Abgabe des Bestellscheins bei Ihrem Trix MHI-Händler werden der Club-Jahreswagen, der Katalog sowie die Clubmodelle von Ihnen bei diesem Händler abgeholt.

Kündigungsrecht

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen vor Ende Ihres persönlichen Clubjahres schriftlich gekündigt wird. In den USA gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Änderungen vorbehalten.

Widerrufsrecht:

Sie können den Mitgliedsantrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe einer Begründung schriftlich widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die nachfolgende Adresse.

Trix Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Deutschland.

Die Frist beginnt mit der Absendung dieses Antrages. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Von meinem Widerrufsrecht habe ich Kenntnis genommen.

Datenschutzhinweis:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden und von Märklin Gesellschaften verwendet werden, um mich über Produkte, Events und andere Aktivitäten zu informieren. Ich kann die Einwilligung gem. § 28 ABS. 4 BDSG jederzeit widerrufen.

☐ Bitte verwenden Sie meine Daten ausschließlich für diese spezielle Transaktion des Trix Clubs. Ich möchte keine weitere Kontaktaufnahme zu Marketing- oder Promotions-Zwecken.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit per E-Mail an club@trix.de oder per Brief an die umseitig genannte Clubadresse mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

Datum Unterschrift

ANTWORT
Trix Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Deutschland

Ihre Clubvorteile:

6x jährlich das Märklin Magazin

Das führende Magazin für Modelleisenbahner! Sie finden darin alles über Ihr Hobby: Ausführliche Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt- und Technikinformationen aus erster Hand, spannende Vorbildberichte, aktuelle Veranstaltungstipps und vieles mehr. Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Märklin Magazin-Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Märklin Magazin-Abos können übernommen werden.

6x jährlich die Trix Clubnews

Auf 24 Seiten und sechs mal im Jahr, erfahren Sie alles über „Ihre Marke und Ihren Club“. Hintergrundartikel, Schulterblicke in die Produktion und zu den Machern Ihrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die Trix Welt.

Exklusive Clubmodelle

Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt werden, können nur von Ihnen als Clubmitglied erworben werden.

Gratis Club-Jahreswagen

Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur für Clubmitglieder erhältlichen Jahreswagen, wahlweise in Minitrix, Trix H0 oder Trix Express. Sammeln Sie die jährlich wechselnden Modelle.

Jahres-Chronik

Erleben Sie die Höhepunkte des Trix Modellbahnjahres in Bewegtbildern als exklusiven Club-Download.

Katalog

Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder über den Fachhändler gratis.

Frühzeitige Informationen

zu den Trix Neuheiten – vorab per Downloadlink und als gedruckte Version der Clubpost beigelegt.

Clubkarte

Eine hochwertige und jährlich neue Clubkarte zeichnet Sie als Trix Clubmitglied aus und ermöglicht Vorteile bei über 100 Kooperationspartnern. Zudem hat die personalisierte Karte Bestellfunktionalität für alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

Vergünstigungen bei Seminaren

Clubmitglieder profitieren von ermäßigten Preisen bei der Buchung unserer angebotenen Seminare und Workshops im Haus.

Kostenloser Versand im Online Shop

Unser Online Shop gewährt den Mitgliedern kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.

Clubreisen*

Auf den angebotenen Clubreisen durch fantastische Landschaften und zu außergewöhnlichen Zielen erfahren Sie Ihr Hobby auf besondere Weise. Clubmitgliedern wird ein Rabatt gewährt.

* abhängig von der Verfügbarkeit

Kleines Willkommensgeschenk

für jedes neue Mitglied – lassen Sie sich überraschen.

Geburts-tags-Gutschein

Zum Geburtstag erhalten Clubmitglieder einen Gutschein per Mail zugesandt, der im Online Shop eingelöst werden kann.

Club-Newsletter

per Mail, der sechsmal im Jahr interessante Clubthemen und exklusive Inhalte ergänzend zu den Club-Aussendungen bietet (nur in deutscher Sprache).

Jetzt gleich online anmelden unter www.trix.de/Club

TRIX
 CLUB

Gratis Club-Jahreswagen 2022

Minitrix



Angebote sind freibleibend, Änderungen bleiben vorbehalten

Das Club-Team steht den Mitgliedern telefonisch
Montag - Freitag von 13.00 - 17.00 Uhr zur Verfügung.

Postanschrift Trix Club, Postfach 9 60,
 73009 Göppingen, Deutschland

Telefon + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-Mail club@trix.de

Internet www.trix.de



Artikelnummernverzeichnis

Art.-Nr.	Seite	€*	Art.-Nr.	Seite	€*	Art.-Nr.	Seite	€*
11158	12	259,–	16433	36	309,–	18703	32	159,–
15388	24	109,–	16693	41	299,–	18712	20	159,–
15453	23	39,99	16824	28	289,–	18714	26	239,–
15492	38	52,99	16982	24	359,–	18715	20	189,–
15538	6	189,–	18056	14	54,99	18718	43	94,99
15599	11	54,99	18057	14	99,99	18922	45	–
15695	44	109,–	18088	14	18,99			
15696	44	54,99	18219	40	169,–			
15715	16	189,–	18222	45	44,99			
16016	27	469,–	18259	10	179,–			
16026	15	249,–	18262	30	159,–			
16126	7	299,–	18425	34	54,99			
16162	14	149,–	18426	34	54,99			
16225	9	319,–	18428	40	54,99			
16265	21	279,–	18430	42	43,99			
16267	31	279,–	18432	23	64,99			
16331	17	279,–	18435	30	54,99			
16345	4	429,–	18447	44	54,99			
16386	35	419,–	18490	38	52,99			
16387	39	419,–	18702	22	159,–			

* Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

Eine aktuelle Zeichenerklärung finden Sie im Internet unter www.minitrix.de beim jeweiligen Produkt, indem Sie mit der Maus über das Symbolfeld gehen.

Hilfreiche Informationen rund um Minitrix, den Reparatur-Service, allgemeine Hinweise und Service Kontakt-Daten finden Sie unter <https://www.trix.de/de/produkte/minitrix>

Update CS2 4.2

Funktionalität nach Update der CS2-Version 4.2
Mit dem Update können bis zu 32 Funktionen bedient werden.

Update MS2 3.55

Funktionalität nach Update der MS2-Version 3.55
Mit dem Update können bis zu 32 Funktionen bedient werden.

Märklin MHI Garantiebedingungen

Unabhängig von den Ihnen gesetzlich zustehenden, nationalen Gewährleistungsrechten gegenüber Ihrem Märklin MHI-Fachhändler als Ihrem Vertragspartner oder Ihren Rechten aus Produkthaftung gewährt die Firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH Ihnen beim Kauf dieser Märklin MHI-Produkte (diese Produkte sind mit dem Piktogramm ausgezeichnet) zusätzlich eine Hersteller-Garantie von 60 Monaten ab Kaufdatum zu den nachfolgend aufgeführten Konditionen. Damit haben Sie unabhängig vom Kaufort die Möglichkeit, auch direkt bei der Firma Märklin als Hersteller des Produktes aufgetretene Mängel oder Störungen zu reklamieren. Die Märklin Herstellergarantie gilt nur für die Technik der Modelle. Optische Mängel oder unvollständige Produkte können im Rahmen der Gewährleistungspflicht beim Verkäufer der Ware reklamiert werden.

Garantiebedingungen

Diese Garantie gilt für Märklin – Sortimentsprodukte und Einzelteile, die bei einem Märklin Fachhändler weltweit gekauft wurden. Als Kaufnachweis dient entweder die vom Märklin Fachhändler komplett ausgefüllte Garantie-Urkunde oder die Kaufquittung. Daher empfehlen wir unbedingt, diese Garantie-Urkunde zusammen mit der Kaufquittung aufzubewahren. Inhalt der Garantie / Ausschlüsse: Diese Garantie umfasst nach Wahl des Herstellers die kostenlose Beseitigung eventueller Störungen oder den kostenlosen Ersatz schadhafter Teile, die nachweislich auf Konstruktions-, Herstellungs- oder Materialfehler beruhen, inklusive der damit verbundenen Service-Leistungen. Weitergehende Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen.

Die Garantieansprüche erlöschen

- Bei verschleißbedingten Störungen bzw. bei üblicher Abnutzung von Verschleißteilen.
- Wenn der Einbau bestimmter Elektronelemente entgegen der Herstellervorgabe von nicht dafür autorisierten Personen durchgeführt wurde.
- Bei Verwendung in einem anderen als vom Hersteller bestimmten Einsatzzweck.
- Wenn die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise des Herstellers nicht befolgt wurden.
- Jegliche Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung oder Schadensersatz sind ausgeschlossen, wenn in Märklin Produkte Fremtteile eingebaut werden, die nicht von Märklin freigegeben sind und hierdurch die Mängel bzw. Schäden verursacht wurden. Entsprechendes gilt für Umbauten, die weder von Märklin noch von Werkstätten, die von Märklin autorisiert sind, durchgeführt werden. Grundsätzlich gilt zugunsten von Märklin die widerlegbare Vermutung, dass Ursache für die Mängel bzw. Schäden die vorgenannten Fremtteile bzw. Umbauten sind.
- Die Garantiefrist verlängert sich durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung nicht. Die Garantieansprüche können entweder direkt bei dem Verkäufer oder durch Einsenden des reklamierten Teils zusammen mit der Garantie-Urkunde oder der Kaufquittung und einem Mängelbericht direkt an die Firma Märklin gestellt werden. Märklin und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen. Unfrei eingesandte Garantie-Reklamationen können nicht angenommen werden.

Die Adresse lautet: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55-57 · 73033 Göppingen · Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de



Kommen, sehen, staunen:

Märklin öffnet in Göppingen die Türen. Erleben Sie die Fertigung mit all ihren Facetten und viele weitere Attraktionen.
Für die ganze Familie ist etwas geboten – **Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**

Jetzt schon vormerken!

Aktuelle Programminfos: www.maerklin.de



märklin

Tag der offenen Tür

Einlass ins Werk von 9.00 - 16.00 Uhr

Aktuelle Programminfos: www.maerklin.de

16. und 17. September 2022 in Göppingen



MINITRIX

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.minitrix.de

Service:

Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222

E-Mail: service@maerklin.de

Änderungen und Liefermöglichkeit sind vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen.

Preise: Aktueller Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung – unterjährige Preisänderungen vorbehalten – Preise maximal gültig bis zum Erscheinen einer nächsten Preisliste / eines nächsten Kataloges. Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Handmuster, Retuschen und Renderings.

Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen.

Sollte diese Ausgabe keine Preisangaben enthalten, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach der aktuellen Preisliste.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

In Deutschland gedruckt.

370 514 – 01 2022



Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/trix



ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
www.tuev-sued.de/ms-zert

Märklin erfüllt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach der Norm ISO 9001. Dies wird regelmäßig vom TÜV Süd überprüft und zertifiziert. Sie haben damit die Sicherheit, ein Qualitätsprodukt eines zertifizierten Unternehmens zu kaufen.



DIE PREISLISTE VON CONRAD ELECTRONIC



BESCHAFFUNG. EINFACH.
SCHNELL. UMFASSEND.

Seite	Conrad Electronic Best.-Nr.	Trix Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP ² des Herstellers in EUR	Conrad Electronic Preis in EUR	Sie sparen EUR	voraus- sichtlicher Liefertermin
N 4	2526856-KR	T16345	N Tr E-Lok BR 103 der DB, MHI	429,00	429,00		4. Quartal 2022
N 6	2526866-KR	T15538	N Tr 4er-Set Druckgas-Kesselwagen der Eva und WACKER, MHI	189,00	189,00		3. Quartal 2022
N 7	2526861-KR	T16126	N Tr Diesellok BR 212 der DB, MHI	299,00	299,00		3. Quartal 2022
N 10	2526846-KR	T18259	N Tr 3er-Set Schnellzugwagen F 41 Senator der DB	179,00	169,99	9,01	4. Quartal 2022
N 11	2526867-KR	T15599	N Tr Schnellzugwagen F 41 Senator der DB	54,99	52,99	2,00	4. Quartal 2022
N 12	2526868-KR	T11158	N Tr Digital-Startpackung Güterzug mit BR 120	259,00	239,99	19,01	2. Quartal 2022
N 14	2526860-KR	T16162	N Tr Hobby Diesellok V 160 003 der DB	149,00	139,99	9,01	4. Quartal 2022
N 14	2228821-KR	T18088	N Tr Hobby Güterwagen E 040 der DB	18,99	17,99	1,00	2. Quartal 2022
N 14	2526849-KR	T18056	N Tr Hobby Doppelstockwagen 2. Klasse der DB AG	54,99	52,99	2,00	3. Quartal 2022
N 14	2526848-KR	T18057	N Tr Hobby Doppelstock-Steuerwagen der DB AG	99,99	94,99	5,00	3. Quartal 2022
N 15	2526862-KR	T16026	N Tr Hobby E-Lok BR 120.2 der DB AG	249,00	239,99	9,01	2. Quartal 2022
N 16	2526864-KR	T15715	N Tr 5er-Set Güterwagen 150 Jahre Vizianalbahnen der K.Bay.Sts.B.	189,00	179,99	9,01	4. Quartal 2022
N 17	2526857-KR	T16331	N Tr Dampflok D II der K.Bay.Sts.B.	279,00	267,00	12,00	4. Quartal 2022
N 20	2526834-KR	T18712	N Tr 2er-Set Panoramawagen Sonder-TEE	159,00	149,99	9,01	3. Quartal 2022
N 20	2526832-KR	T18715	N Tr 3er-Set Schnellzugwagen Sonder-TEE	189,00	179,99	9,01	4. Quartal 2022
N 21	2526859-KR	T16265	N Tr E-Lok BR 114 der DB	279,00	267,00	12,00	2. Quartal 2022
N 22	2526836-KR	T18702	N Tr 3er-Set Güterwagen Containerverkehr der DB	159,00	149,99	9,01	2. Quartal 2022
N 23	2526840-KR	T18432	N Tr Behelfsgepäckwagen MDyge 986 der DB	64,99	61,99	3,00	4. Quartal 2022
N 23	2526870-KR	T15453	N Tr Schwerlastwagen Sa 705 der DB	39,99	37,99	2,00	4. Quartal 2022
N 24	2526850-KR	T16982	N Tr Triebwagen BR 796 mit Steuerwagen BR 996 der DB AG	359,00	345,00	14,00	3. Quartal 2022
N 24	2526869-KR	T15388	N Tr Beiwagen 998 069-9 Fahrrad Express der DB AG	109,00	103,99	5,01	3. Quartal 2022
N 26	2526833-KR	T18714	N Tr 4er-Set Museumswagen des BEM	239,00	227,99	11,01	4. Quartal 2022
N 27	2526863-KR	T16016	N Tr Schnellzugdampflok BR 01 des BEM	469,00	445,00	24,00	3. Quartal 2022
N 28	2526851-KR	T16824	N Tr Diesellok 218 054-3 der Press, Messe-Lok 2022	289,00	277,00	12,00	2. Quartal 2022
N 30	2526845-KR	T18262	N Tr 2er-Set Personenwagen Blaulinge der GfF	159,00	149,99	9,01	4. Quartal 2022
N 30	2526839-KR	T18435	N Tr Personenwagen Bnrz 450.3 Blauling der GfF	54,99	52,99	2,00	4. Quartal 2022
N 31	2526858-KR	T16267	N Tr E-Lok BR 110.3 der GfF	279,00	267,00	12,00	4. Quartal 2022
N 32	2526835-KR	T18703	N Tr 3r-Set Containertragwagen Sgmmns 190 der AAE	159,00	149,99	9,01	2. Quartal 2022
N 34	2526844-KR	T18425	N Tr Eilzugwagen 1./2. Klasse der DR	54,99	52,99	2,00	2. Quartal 2022
N 34	2526843-KR	T18426	N Tr Eilzugwagen 2. Klasse der DR	54,99	52,99	2,00	2. Quartal 2022
N 35	2526855-KR	T16386	N Tr Dampflok BR 38 der DR	419,00	399,00	20,00	4. Quartal 2022
N 36	2526853-KR	T16433	N Tr E-Lok BR 243 der DR	309,00	299,00	10,00	4. Quartal 2022
N 38	2526865-KR	T15492	N Tr Containertragwagen der SBB Cargo, coop®	52,99	49,99	3,00	1. Quartal 2022
N 38	2526837-KR	T18490	N Tr Containertragwagen der HUPAC, Bertschi	52,99	49,99	3,00	2. Quartal 2022
N 39	2526854-KR	T16387	N Tr Dampflok BR 638 der ÖBB	419,00	399,00	20,00	4. Quartal 2022
N 40	2526847-KR	T18219	N Tr 3er-Set Schnellzugwagen Nizza-Paris der SNCF	169,00	159,99	9,01	1. Quartal 2022
N 40	2526842-KR	T18428	N Tr Schnellzugwagen 2. Klasse Nizza-Paris der SNCF	54,99	52,99	2,00	1. Quartal 2022
N 41	2526852-KR	T16693	N Tr E-Lok Serie BB 9200 der SNCF	299,00	289,00	10,00	4. Quartal 2022
N 42	2526841-KR	T18430	N Tr Bierkühlwagen Wiel's Wielemans der SNCB	43,99	41,99	2,00	3. Quartal 2022
N 43	2526831-KR	T18718	N Tr 2er-Set Taschenwagen Sdgmns 33 der AAE	94,99	89,99	5,00	3. Quartal 2022
















Noch mehr zum Modellbahn-Sortiment finden Sie unter conrad.de/modellbahn

¹ Bitte beachten: Angebote mit diesem Kennzeichen finden Sie nicht im Neuheitenkatalog.

² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Seite	Conrad Electronic Best.-Nr.	Trix Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP ² des Herstellers in EUR	Conrad Electronic Preis in EUR	Sie sparen EUR	voraussichtlicher Liefertermin
N 44	2526838-KR	T18447	N Tr Schnellzugwagen Y/B 1./2. Klasse der CD	54,99	52,99	2,00	4. Quartal 2022
N 44	2526871-KR	T15695	N Tr 2er-Set Schnellzugwagen Y/B der CD	109,00	103,99	5,01	4. Quartal 2022
N 44	2526872-KR	T15696	N Tr Schnellzugwagen Y/B 2. Klasse der CD	54,99	52,99	2,00	4. Quartal 2022

Neuheiten-Highlights aus dem Vorjahr¹

Conrad Electronic Best.-Nr.	Trix Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP ² des Herstellers in EUR	Conrad Electronic Preis in EUR	Sie sparen EUR	voraussichtlicher Liefertermin
 2349261-KR	T16184	N Tr Schnellzug-Dampflok BR 18.4 der DB	439,00	429,00	10,00	2. Quartal 2022
 2349223-KR	T16253	N Tr Diesellok BR 225 der Alxrail, Messe-Lok 2022	229,00	219,99	9,01	2. Quartal 2022
 2475269-KR	T16388	N TR Dampflok BR 38 der DB, MHI	399,00	399,00		4. Quartal 2022
 2349264-KR	T16682	N Tr E-Lok Ce 6/8 III der SBB, MHI	429,00	429,00		1. Quartal 2022
 2349224-KR	T16801	N Tr Diesellok BR V 80 der DB	289,00	279,00	10,00	2. Quartal 2022
 2349225-KR	T16984	N Tr Triebwagen BR 798 + 998 der DB AG	349,00	339,00	10,00	1. Quartal 2022
 2349239-KR	T18903	N Tr 2er-Set Beiwagen BR 996 + 998 der DB AG	225,00	209,99	15,01	2. Quartal 2022
 2383473-KR	T16992	N TR Turmtriebwagen TVT der DB, MHI	339,00	339,00		3. Quartal 2022
 2349252-KR	T15091	N Tr 3er-Wagen-Set Streckenbesichtigung der DB	179,00	164,99	14,01	2. Quartal 2022
 2349254-KR	T15405	N Tr 3er-Set Personenwagen Bamberger der DB	259,00	239,99	19,01	2. Quartal 2022
 2349255-KR	T15406	N Tr 2er-Set Personenwagen Bamberger der DB	119,00	109,99	9,01	2. Quartal 2022
 2349268-KR	T18209	N Tr 3er-Set Personenwagen Eilzug der DB	179,00	164,99	14,01	2. Quartal 2022
 2349276-KR	T18431	N Tr Containertragwagen Deutsche Post der DR	55,99	51,99	4,00	1. Quartal 2022
 2349235-KR	T18462	N Tr Steuerwagen Bauart Wittenberg der DB AG	99,99	92,99	7,00	2. Quartal 2022
 2475273-KR	T18709	N TR 4er-Set Personenwagen Nahverkehr, MHI	249,00	249,00		2. Quartal 2022

Gleich bestellen unter [conrad.de](https://www.conrad.de)















Seite	Conrad Electronic Best.-Nr.	Trix Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP ² des Herstellers in EUR	Conrad Electronic Preis in EUR	Sie sparen EUR	voraus- sichtlicher Liefertermin
H0 2	2526827-KR	T22664	H0 Tr Dampflokk BR 065 der DB, MHI	449,00	449,00		1. Quartal 2022
H0 4	2526810-KR	T23389	H0 Tr Personenwagen-Set der DB, passend zur BR 065	399,00	359,00	40,00	2. Quartal 2022
H0 6	2526829-KR	T22434	H0 Tr Diesellok BR 320 001-1 Wiebe, MHI	469,00	469,00		3. Quartal 2022
H0 8	2526808-KR	T24142	H0 Tr 3er-Set Selbstentladewagen Wiebe, MHI	129,00	129,00		3. Quartal 2022
H0 9	2526652-KR	48460	H0 Mä 2er-Set Seitenkippwagen Wiebe, MHI	119,00	119,00		3. Quartal 2022
H0 9	2526651-KR	48459	H0 Mä 3er-Set Seitenkippwagen Wiebe, MHI	179,00	179,00		3. Quartal 2022
H0 18	2526830-KR	T21360	H0 Tr Zugpackung Bayerischer Schnellzug mit S 3/6	999,00	899,00	100,00	3. Quartal 2022
H0 20	2526797-KR	T25530	H0 Tr Güterzug-Dampflokk BR 52 der DB	499,00	449,00	50,00	4. Quartal 2022
H0 22	2526825-KR	T22794	H0 Tr Tenderlokk BR 75.4 der DB	399,00	359,00	40,00	1. Quartal 2022
H0 24	2526823-KR	T22908	H0 Tr Güterzug-Dampflokk BR 56 der DR	449,00	405,00	44,00	4. Quartal 2022
H0 26	2526809-KR	T24075	H0 Tr 5er-Set Güterwagen der DR	199,00	179,99	19,01	4. Quartal 2022
H0 28	2526824-KR	T22895	H0 Tr Dampflokk BR 038 der DB	489,00	439,00	50,00	2. Quartal 2022
H0 31	2526792-KR	T25903	H0 Tr Diesellok BR 290 der DB	359,00	325,00	34,00	4. Quartal 2022
H0 32	2526807-KR	T24161	H0 Tr Behälter-Transportwagen-Paar Laabs der DB, VW	89,99	80,99	9,00	4. Quartal 2022
H0 33	2526674-KR	46661	H0 Mä Behälter-Transportwagen-Paar Laabs der DB, VW	89,99	80,99	9,00	4. Quartal 2022
H0 34	2526805-KR	T24332	H0 Tr Autotransportwagen-Paar Laabs der DB, VW	139,00	124,99	14,01	4. Quartal 2022
H0 34	2526668-KR	46129	H0 Mä Autotransportwagen-Paar Laabs der DB, VW	139,00	124,99	14,01	4. Quartal 2022
H0 34	2526669-KR	46139	H0 Mä Autotransportwagen-Paar Laabs der DB, VW	139,00	124,99	14,01	4. Quartal 2022
H0 35	2526804-KR	T24380	H0 Tr Schiebeplanenwagen Shimmns DB	39,99	35,99	4,00	3. Quartal 2022
H0 35	2526660-KR	47226	H0 Mä Schiebeplanenwagen Shimmns der DB	39,99	35,99	4,00	3. Quartal 2022
H0 38	2526819-KR	T23255	H0 Tr IC2 Doppelstock-Steuerwagen der DB AG	159,00	142,99	16,01	4. Quartal 2022
H0 40	2526817-KR	T23257	H0 Tr IC2 Doppelstock-Mittelwagen 2. Klasse der DB AG	109,00	97,99	11,01	4. Quartal 2022
H0 41	2526818-KR	T23256	H0 Tr IC2 Doppelstock-Mittelwagen 2. Klasse der DB AG	109,00	97,99	11,01	4. Quartal 2022
H0 42	2526820-KR	T23254	H0 Tr IC2 Doppelstock-Mittelwagen 2. Klasse der DB AG	109,00	97,99	11,01	4. Quartal 2022
H0 43	2526821-KR	T23253	H0 Tr IC2 Doppelstock-Mittelwagen 1. Klasse der DB AG	109,00	97,99	11,01	4. Quartal 2022
H0 44	2526798-KR	T25449	H0 Tr E-Lok BR 146.5 DB AG	349,00	315,00	34,00	3. Quartal 2022
H0 46	2526799-KR	T25360	H0 Tr E-Lok Ae 3/6 I der SBB	459,00	439,00	20,00	4. Quartal 2022
H0 48	2526822-KR	T23134	H0 Tr 5er-Set Leichtstahlwagen der SBB	469,00	425,00	44,00	4. Quartal 2022
H0 50	2526795-KR	T25595	H0 Tr E-Lok Ce 6/8 II der SBB	529,00	479,00	50,00	2. Quartal 2022
H0 51	2526806-KR	T24225	H0 Tr Kesselwagen Zacns der Ermewa	59,99	53,99	6,00	3. Quartal 2022
H0 51	2526655-KR	47547	H0 Mä Kesselwagen Zacns der Ermewa	59,99	53,99	6,00	3. Quartal 2022
H0 54	2526793-KR	T25810	H0 Tr Hochgeschwindigkeits-Triebzug RABe 501 Giruno der SBB	799,00	719,00	80,00	4. Quartal 2022
H0 55	2526813-KR	T23281	H0 Tr Ergänzungssset 1 zum RABe 501 Giruno der SBB	259,00	234,99	24,01	4. Quartal 2022
H0 55	2526812-KR	T23282	H0 Tr Ergänzungssset 2 zum RABe 501 Giruno der SBB	259,00	234,99	24,01	4. Quartal 2022
H0 55	2526811-KR	T23283	H0 Tr Ergänzungssset 3 zum RABe 501 Giruno der SBB	229,00	207,99	21,01	4. Quartal 2022
H0 56	2526791-KR	T25992	H0 Tr E-Lok Reihe 1020 der ÖBB	479,00	435,00	44,00	4. Quartal 2022
H0 57	2526671-KR	46398	H0 Mä 3er-Set Güterwagen der ÖBB passend zur Reihe 1020	109,00	97,99	11,01	4. Quartal 2022
H0 58	2526794-KR	T25744	H0 Tr Güterzug-Dampflokk Serie 150 X der SNCF	499,00	449,00	50,00	4. Quartal 2022
H0 59	2526672-KR	46408	H0 Mä 2er-Set Autotransportwagen der SNCF	109,00	97,99	11,01	4. Quartal 2022
H0 62	2526802-KR	T25160	H0 Tr E-Lok Reihe 1700 der NS	399,00	359,00	40,00	2023
H0 63	2526816-KR	T23277	H0 Tr Doppelstockwagen 1./2. Klasse der NS	76,99	69,49	7,50	2023
H0 64	2526815-KR	T23278	H0 Tr Doppelstockwagen 2. Klasse der NS	76,99	69,49	7,50	2023
H0 65	2526814-KR	T23279	H0 Tr Doppelstock-Steuerwagen 2. Klasse der NS	119,00	107,99	11,01	2023
H0 66	2526801-KR	T25198	H0 Tr E-Lok BR 193 der NS	379,00	345,00	34,00	4. Quartal 2022
H0 68	2526796-KR	T25539	H0 Tr Güterzug-Dampflokk S.81 der SNCB	449,00	405,00	44,00	4. Quartal 2022
H0 69	2526703-KR	43054	H0 Mä 4er-Set Personenwagen der SNCB passend zur Serie 81	189,00	169,99	19,01	4. Quartal 2022
H0 70	2526826-KR	T22698	H0 Tr Diesellokk Class 66 der CFL Cargo	459,00	415,00	44,00	3. Quartal 2022
H0 71	2526828-KR	T22486	H0 Tr Dieselmotortriebwagen BR 648.2 der DOT Lokaltog	449,00	405,00	44,00	2023
H0 72	2526800-KR	T25280	H0 Tr E-Lok Rc 6 der SJ	389,00	355,00	34,00	4. Quartal 2022

¹ Bitte beachten: Angebote mit diesem Kennzeichen finden Sie nicht im Neuheitenkatalog.

² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Seite	Conrad Electronic Best.-Nr.	Trix Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP ² des Herstellers in EUR	Conrad Electronic Preis in EUR	Sie sparen EUR	voraussichtlicher Liefertermin
H0 73	2526684-KR	43788	H0 Mä 4er-Set Personenwagen der SJ	219,00	197,99	21,01	4. Quartal 2022
H0 76	2526803-KR	T25093	H0 Tr E-Lok Reihe 1189, Messe-Lok 2022	569,00	549,00	20,00	3. Quartal 2022

Neuheiten-Highlights aus dem Vorjahr¹

Conrad Electronic Best.-Nr.	Trix Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP ² des Herstellers in EUR	Conrad Electronic Preis in EUR	Sie sparen EUR	voraussichtlicher Liefertermin
						
2469539-KR	T22784	TR H0 ICE 3 Railbow, Grundeinheit, der DB AG	649,00	585,00	64,00	3. Quartal 2022
						
2469540-KR	T23391	TR H0 ICE 3 Railbow, Ergänzungs-Set, der DB AG	299,00	269,00	30,00	4. Quartal 2022
						
2349241-KR	T22830	H0 Tr E-Lok Re 465 der BLS	359,00	325,00	34,00	2. Quartal 2022
						
2383474-KR	T25170	H0 TR Dampflok BR 17.0 der DRG, Museumslok, MHI	429,00	429,00		2. Quartal 2022
						
2383475-KR	T25190	H0 TR E-Lok BR 193 Das ist grün der DB AG	359,00	325,00	34,00	2. Quartal 2022
						
2475276-KR	T25191	H0 TR E-Lok Reihe 1293 Vetron der ÖBB	359,00	325,00	34,00	2. Quartal 2022
						
2383476-KR	T25192	H0 TR E-Lok BR 193 der SBB	359,00	325,00	34,00	2. Quartal 2022
						
2349249-KR	T25260	H0 Tr Triebwagen RAe 4/8 Churchill der SBB	559,00	539,00	20,00	2. Quartal 2022
						
2349297-KR	T25990	H0 Tr E-Lok BR 194 der DB	459,00	415,00	44,00	2. Quartal 2022
						
2349205-KR	T25991	H0 Tr E-Lok BR 254 der DR/DDR	459,00	415,00	44,00	2. Quartal 2022
						
2349246-KR	T24121	H0 Tr 3er-Set Selbstentladewagen Fad der ÖBB	119,00	109,99	9,01	2. Quartal 2022
						
2349298-KR	T24123	H0 Tr 3er-Set Selbstentladewagen der DR/DDR	119,00	109,99	9,01	1. Quartal 2022
						
2349291-KR	T24218	H0 Tr Kesselwagen der On Rail	59,99	53,99	6,00	lieferbar
						
2349293-KR	T24554	H0 Tr Schiebewandwagen Hbbins der AAE	52,99	47,99	5,00	2. Quartal 2022

² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die AGB finden Sie unter [conrad.de](#). Filialpreise können abweichen. Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 09.02.2022. Preise gültig bis 04.09.2022. Alle Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO sowie Ihr Widerspruchsrecht finden Sie unter [conrad.de/datenschutz](#).

Ein Angebot der Conrad Electronic SE, Conrad Electronic Stores GmbH & Co.KG (Angebot gilt nicht für Conrad B2B Shop Köln-Hürth), Conrad Electronic Regensburg GmbH & Co.KG und der Conrad Electronic Wernberg GmbH, alle Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau.

ELECTRONIC
CONRAD

**BESCHAFFUNG. EINFACH.
SCHNELL. UMFASSEND.**